

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十九 明 周王朱櫛 撰

時氣門

時氣發狂論

夫時氣發狂者由熱毒氣盛則棄衣而走登高而歌或不食數日踰垣上屋非是素所能也皆陰陽爭氣外并於陽四肢者諸陽之本也熱盛則四肢實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走狂言妄見聞皆熱毒氣盛所為也

欽定四庫全書

普濟方

方

梔子散 出聖惠方 治時氣熱毒攻心面目俱赤發狂不識

人

梔子仁 葳蕤 茯苓 麥門冬 去心 知母

川升麻 黃芩 犀角屑 沙參 去蘆

川大黃 剉碎 微炒 甘草 炒 微赤 剉 各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計



<p>時候溫服</p>	<p>治時氣心神狂躁言語無度<small>出聖惠方</small></p>	<p>鷄子<small>二枚</small> 白蜜<small>半</small> 生地黄汁<small>一</small></p>	<p>川大黃<small>半兩</small> 剉碎<small>微炒</small></p>	<p>右相和令勻頓服之以利為度</p>	<p>白蘚皮散</p>	<p>白蘚皮<small>一兩</small> 大青 羚羊角屑</p>	<p>玄參 梔子仁 子苓 川大黃<small>剉碎</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草<small>炙微赤剉</small> 地骨皮<small>各三分</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>又方<small>出聖惠方</small></p>	<p>麥門冬<small>三兩</small> 杏仁<small>二兩</small> 湯浸去皮尖<small>雙仁</small> 微黃</p>	<p>甘草<small>一兩</small> 剉<small>炙</small> 白蘚皮<small>二兩</small> 黃芩<small>一兩</small></p>	<p>生乾地黄<small>二兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖煎至五</p>
-------------	---------------------------------------	--	---	---------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------------------	---	---	------------------------------	-----------------------------



分去滓不計時候溫服	犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒攻心發狂煩亂不得睡卧	犀角屑 龍齒 子芩 沙參 <small>去蘆 頭</small> 葳蕤	麥門冬 <small>去心</small> 川升麻 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙 仁 麩炒微黃</small>	赤茯苓 赤芍藥 <small>各一 兩</small> 大青 枳殼 <small>麩炒微 黃去瓢</small>	甘草 <small>炙微赤剉 各三分</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	治時氣發狂叫呼不識人 <small>出聖 惠方</small>	黃連 <small>去髮</small> 秦艽 <small>去苗</small> 梔子仁 <small>各一 兩</small> 鐵粉 <small>二 兩</small>	右為散每服不計時候以新汲水調下二錢	又方 <small>出聖 惠方</small>	梔子仁 <small>半 兩</small> 豉 <small>一 合</small> 葱白 <small>五 莖</small>	右以水二大盞煎去滓分溫二服	治時氣發狂 <small>出聖 惠方</small>	寒水石 馬牙硝 <small>各一 兩</small>
-----------	--	-------------------------------------	---	--	----------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------------	---	-------------------	-------------------------	---	---------------	----------------------------	-----------------------------



<p>右細研如麪不計時候以新汲水調下一錢</p> <p>又方 <small>出聖 惠方</small></p> <p>秦艽 <small>去苗</small> 大青 甘草 <small>炙微赤剉 各半兩</small></p>	<p>右為散不計時候以生地黄汁調下二錢服</p>	<p>治時氣熱盛癩狂或時昏沈 <small>出聖 惠方</small></p> <p>寒水石 <small>兩半</small> 硃砂 鉛霜 <small>各一分</small></p>	<p>右俱研如粉以軟飯和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下十丸</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>治時氣得汗後心神狂亂 <small>出聖 惠方</small></p> <p>鐵粉 <small>兩半</small> 野猪糞 <small>熬炒 兩半</small> 生地黄 <small>燒灰 兩二</small></p>	<p>右為末以粟米飯和丸如梧桐子大不計時候以人參湯下二十九</p>	<p>大黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治時行氣已得汗熱毒不解心煩躁悶</p> <p>言語不定小便赤澁大便不通狂亂欲走</p>	<p>大黃 <small>二兩剉 碎微炒</small> 黃芩 <small>一兩半</small> 梔子仁 <small>一兩半</small></p>	<p>大青 <small>兩二</small> 龍膽 蘆頭 <small>一兩去</small> 川朴硝 <small>細研 兩二</small></p>
---	--------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	---



治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者	下效	用緊白龍骨不拘多少為細末每服二錢新汲水調	鎮心散 治時氣汗後發狂	用糞清以臘月截淡竹去青皮浸滲取汁服	治時氣天行發狂熱疾	以藍靛半大匙用新汲水一盞調令勻頓服之	又方 <small>出聖 惠方</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	參湯下三十九	右為末令勻煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以人	苦參 <small>兩 剉一</small>	甘草 <small>二兩 剉 生用</small>	朴硝 <small>一兩 細研</small>	鐵粉 <small>一兩 研</small>	犀角屑 <small>一兩</small>	硃砂 <small>半兩 細研</small>	鐵粉丸 <small>出聖 惠方</small>	治時氣熱毒心神發躁狂亂欲走	大不計時候以麥門冬湯下三十九	右為末入朴硝勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子	苦參 <small>一兩 剉</small>
-----------------	----	----------------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	-------------------------	---------------------------	--------	----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	----------------	----------------------	------------------------



<p>右絞人屎汁飲數合一方治時行大熱狂走用多年 乾者搗末沸湯沃汁服之</p>
<p>治瘟病大熱狂言<small>出本</small> 取白頸蚯蚓破去土鹽拌日暴須臾成水飲其汁皆</p>
<p>差</p>
<p>若患天行熱狂<small>出本</small> 以甘蔗搗絞汁服甚良</p>
<p>治天行熱狂煩悶消渴<small>出本</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>以芭蕉根絞汁服之</p>
<p>除煩悶解時疾狂熱退曾膈熱及消酒毒<small>出本</small></p>
<p>用小麥苗絞汁服之</p>
<p>時氣發斑論</p>
<p>夫時氣在表已發汗未解或吐下後毒氣不散煩躁謬 語此為表虛裏實氣躁於外故身體發斑如錦文凡發 斑不可用發表藥令瘡開泄更增斑爛虛故也</p>
<p>方</p>



升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣表裏不解熱毒在臟致斑瘡	升麻 犀角屑 玄參 秦艽 <small>去苗</small> 子芩	柴胡 <small>去苗</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃</small> 甘草 <small>炙微赤 剉各一兩</small>	右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服	又方 <small>出聖 惠方</small> 玄參 川升麻 甘草 <small>炙微赤 剉各一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	計時候溫服	羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣壅毒不退發斑徧身煩熱大小便不利	羚羊角屑 梔子仁 麥門冬 <small>去心</small> 玄參	川麻黃 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 黃芪 <small>剉</small> 赤芍藥	甘草 <small>炙微赤 剉各一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服
---	--	---	--------------------------	--	--------------------------	---------------	-------	--	---	---	-------------------------------	--------------------------



葛根散 出聖  
惠方

治冬溫未即為病至夏得熱其冬溫毒

氣始出肌中斑爛癰疹如錦文喘悶嘔吐清涎

葛根 剉  
陳橘皮 湯浸去白瓢焙  
麻黃 去根節

知母  
黃芩  
杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

甘草 炙微赤剉各一兩外  
臺秘要用各二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服外臺秘要切以水七升煮取

三升分溫三服嘔吐當先定後便宜消息忌海藻菘菜名

欽定四庫全書

普濟方

葛根橘皮湯

治時氣赤斑瘡出後曾中惡熱瘡盛 出聖  
惠方

鷄子 二枚去殼  
醎醋 二合  
猪膽汁 三合

右藥相和煎十餘沸放溫不計時候分溫三服

治時氣熱毒在臟腑中欲發赤斑 出聖  
惠方

地黄汁 五合  
鼓 二合  
麝香 一錢細研

右於鍋中以鍊成猪脂半斤相和煎十餘沸濾去

滓入麝香攪令勻每服二合盡服之毒當從肉中為





汗出便愈

又方 出聖  
惠方

以生蝦蟇一枚去腸肚爛研以水一大盞絞取汁頓服之或五月五日午時收者燒灰細研冷水調服益

佳

治天行熱病若發赤黑斑如疹 出活  
人書

用青木香二兩以水二升煮取一升頓服之效

卑膏湯 出活  
人書 治時行溫毒發斑大疫難救病源夫人

欽定四庫全書

普濟方

冬月觸冒寒毒者至春始發病初在表或已發汗

吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時

溫暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折

毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬溫毒始發出於

肌膚斑爛癰疹如錦文也

生地黄 半觔切  
打碎 好鼓升一

右以猪膏二斤合前藥煎五六沸令三分減去滓研

雄黃麝香如大豆者內中攪勻盡服之毒便從皮中



出則愈忌蕪荑

黑奴丸 出肘後方 治溫毒發赤斑者五死一生黑斑者十死

一生大疫難救 方見本門時氣六日類黑奴丸同

治天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此是惡毒氣

用冬葵菜葉煮以蒜齏啖之則止

治天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡

皆戴白漿隨沒隨生不治數日必死治後瘡盤黯黑

一歲方減此惡毒之氣所為

欽定四庫全書

普濟方

用水煮升麻綿漬洗之酒煮尤妙但痛難忍

黃連橘皮湯 出活人書 治冬溫未即病致春被積寒所折

不得發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛

癰疹如錦紋而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦

生瘡

黃連 四兩去鬚 橘皮 杏仁 去皮尖雙仁 麻黃 去節

枳實 炙亦用枳殼 葛根 各二兩 厚朴 炙 甘草 炙各一兩

右剉以水八升煮取三升分三服令盡且稍息下當



先止忌猪肉冷水海藻菘菜等

漏蘆橘皮湯 治冬溫未即病至春被積寒所折不得

發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛癩疹

如錦紋而效心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡

漏蘆 橘皮 甘遂 麻黃去節

杏仁去皮尖 黃芩各二兩

右剉以水九升煮取三升分四服得下為佳下後餘

外證未除更服葛根橘皮湯方在前小品方忌海藻

欽定四庫全書

普濟方

菘菜等一方有知母枳實白薇升麻大黃甘草為十

二味

治天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白

漿隨沒隨生若不急治數日即死方見本門時氣發

病發瘡

治時氣發瘡癰

用葡萄研酒食之甚效

治時氣行病發瘡



用升麻五兩以水二升入蜜同煎三沸半服半傳瘡  
上差

時氣發豌豆瘡論

夫時氣發豌豆瘡者是熱毒氣攻於臟腑餘氣流於肌  
肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘡所出如豌豆顆因以  
名之但以解熱毒之藥其瘡即止脉洪數者是其候也

方

犀角散 出聖  
惠方

治時氣發豌豆瘡出後疼痛心神煩悶

欽定四庫全書

普濟方

犀角屑

丁香

董陸香

木香

各半  
兩

玄參

川升麻

各一  
兩

麝香

一分

右為散每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候服

又方

出聖  
惠方

用黃連二兩去鬚為散每服三錢以水一中盞煎至

五分去滓不計時候溫服

治時氣發豌豆瘡如爪甲大赤黑色者

出聖  
惠方



<p>羊膽 <small>七枚</small> 取汁 羊脂 <small>三兩</small></p>	<p>右二味相和於銀鍋中煎五七沸待冷摩傅瘡上日四五用之</p>	<p>又方 <small>出活人書</small></p>	<p>用川芒硝二兩細研以猪膽汁和塗於瘡上勿令動著直候痂落無癢仍卧黄土末上良此病小便澁有血者中壞也瘡皆黑靨不出膿者死不療</p>	<p>治時氣發豌豆瘡 <small>出聖惠方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以好白蜜通身塗於瘡上亦可救數食蜜如瘡爛痛可用細研黃土傅之</p>	<p>治時氣熱毒攻發豌豆瘡 <small>出聖惠方</small></p>	<p>用苦參二兩細剉以水二大盞煎至一盞去滓分為二服日三四服之</p>	<p>治時氣發豌豆瘡初覺 <small>出聖惠方</small></p>	<p>用川大黃半兩剉碎微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服日三四服之</p>
---	---------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



又方 <small>出千金方</small>	用青黛半兩細研以新汲水調服之日三四服一方用
真波斯青黛大如棗	
又方 <small>出千金方</small>	用木香一兩搗碎以水一大盞煎至六分去滓不計
	時候溫服之聖濟錄用二兩以水三升煮取一升頓
	服之
	治時氣發豌豆瘡亦治六畜時氣熱病 <small>出千金方</small>
欽定四庫全書	用濃煮黍穰汁洗之若誤使穉穰不即差聖濟總錄
	瘡若黑者搗蒜封之
	治傷寒時氣熱毒豌豆瘡 <small>出幼幼新書</small>
	用樺皮木剉煎汁溫服取安
	又方 治時氣熱病豌豆瘡
	用薑薑煮汁洗之
又方 <small>出千金方</small>	
	若赤黑發如芥大者煎羊脂摩傅之



又方 出千  
金方

用小豆屑鷄白和傅

又方 出千  
金方

用婦人月水帛拭之

又方 出千  
金方

小兒著用取月水汁和水浴之

治時行病發瘡 出肘  
後方

用好蜜遍身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數

欽定四庫全書

普濟方

拭之外臺秘要肘後比歲有病天行發斑瘡頭面及

身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨沒隨生不即療

劇者數日必死得差後瘡癥紫黑黯彌歲方滅此

惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍

呼為虜瘡諸醫叅詳治療用之有效

治傷寒時行熱毒發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡

皆帶白漿隨沒隨生

葵菜

爛 煮

蒜齏

各不拘  
多少



右拌勻初患急食之不早治殺人但差後瘡癥色黑  
彌歲方滅此是惡毒時氣也

又方 出肘  
後方

用水濃煮升麻汁漬綿洗之若酒漬彌佳但燥痛難  
忍也

水解散 治天行熱氣則生疱瘡疼痛解肌出汗

麻黃 一兩  
去節 黃芩 芍藥 桂心 各二  
分

右搗篩煖水調服二方寸匕覆令出汗日再服差者

欽定四庫全書

普濟方

減之忌海藻菘菜

龍腦散 治時疾天行豌豆瘡赤瘡子未透心煩狂躁

氣喘妄語或見神鬼

以龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如鷄頭大每服

一丸紫草湯下少時心神便定得睡復發透依常將

息取安

治時氣病骨中熱生豌豆瘡疱瘡

飲鐵漿瘥





治豌豆瘡 <small>草 出本</small>	服油麻一升須利即不生白漿大效	又方	用蔓菁根搗汁挑瘡破傅在上三食時	時氣口瘡論	夫時氣發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未散攻心脾上焦熱燥故口舌生瘡也	方	欽定四庫全書 普濟方	升麻散 <small>出聖 惠方</small>	治時氣熱盛口中生瘡	川升麻 <small>木通 剉</small>	射干 <small>麥門冬 去心</small>	蘆根 <small>羚羊角屑 一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	大青散 <small>出聖 惠方</small>	治時氣咽痛口瘡煩躁頭重	大青 <small>黃芩 川升麻 麥門冬 去心</small>	梔子仁 <small>甘草 灸微赤剉 各一兩</small>
-----------------------------	----------------	----	-----------------	-------	--------------------------------	---	---------------	-----------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------



犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治時行氣心脾臟熱毒上衝徧口生瘡	半合攪勻不計時候徐徐含嚥之	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜	生乾地黄 <small>各半 兩</small>	射干 <small>三分</small> 大青 <small>兩半</small> 龍膽 玄參	川升麻 <small>一兩</small> 黃蘗 <small>半兩 剉</small> 苦竹葉 <small>兩半</small>	治時氣心脾臟熱毒舌裂滿口生瘡 <small>出聖 惠方</small>	分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖煎至五	石膏 <small>二兩</small> 豉 <small>二合</small>	赤芍藥 <small>三分</small> 淡竹葉 <small>三分</small> 甘草 <small>三分 微 黃剉</small>	麥門冬 <small>一兩 去心</small> 川升麻 <small>三分</small> 柴胡 <small>一兩 去苗</small>	節痠疼舌裂生瘡	麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱盛昏沈如醉及腹脇痛百	六分去滓不計時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至
--	---------------	----------------------	---------------------------------	--	---	--	-----------	---------------	----------------------	---	--	---	---------	--	------------	----------------------



大青 <small>兩半</small>	犀角屑	玄參 <small>兩各一</small>
胡黃連 <small>兩半</small>	川升麻	甘草 <small>生用各三分</small>
右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計		
時候溫服		
黃連散 <small>出聖惠方</small>	治時氣兼口舌生瘡	
黃連 <small>一兩去鬚</small>	川大黃	川升麻
黃芩甘草 <small>生剉各三分</small>		
右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計		
欽定四庫全書	普濟方	
時候溫服		
治時氣壅熱口内生瘡 <small>出聖惠方</small>		
黃連 <small>一兩半去鬚</small>	甘草 <small>生剉</small>	麥門冬 <small>去心</small>
玄參 <small>一兩</small>	柴胡 <small>去苗各一兩</small>	
右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計		
時候溫服		
酪酥煎	治天行熱盛口中生瘡病既發汗表裏俱	
虛而毒氣未盡薰蒸上焦故喉口生瘡		



右切以水九升煮取二升五合絞去滓分溫三服如	葱白 <small>分十</small> 竹葉 <small>升切一</small>	香豉 <small>綿</small> 生薑 <small>各六分</small> 甘草 <small>五分</small> 石膏 <small>綿</small> 麥門冬 <small>去心</small>	柴胡 <small>分八</small> 升麻 芍藥 黃芩	百節骨疼不能下食兼口舌乾生瘡	柴胡湯 治天行病後乍寒乍熱昏昏不省覺脇下痛	更服	右切以水七升煮取三升分為三服如人行五里時	欽定四庫全書 普濟方	生蘆根 <small>升切一</small> 羚羊角屑 <small>兩三</small>	升麻 <small>兩二</small> 通草 <small>兩四</small> 射干 <small>兩二</small> 芍藥 <small>兩三</small>	升麻湯 治天行時熱病口瘡	取五升飲之	取蛇莓五升搗絞取汁稍稍飲之一方絞汁一斗煎	又口瘡方 治天行熱甚口中生瘡	右三味合煎三沸稍稍傅口以差為度	酪酥 蜜 <small>各三分</small> 大青 <small>兩一</small>
----------------------	--	--	-------------------------------	----------------	-----------------------	----	----------------------	---------------	---	---	--------------	-------	----------------------	----------------	-----------------	--



人行六七里進一服不吐不利差忌海藻菘菜熱麪  
油膩

治天行熱盛口中生瘡

用黃柏皮削去上粗皮取裏好處入薄荷蜜漬之一  
宿惟欲令濃含其汁良吐更含若胃中熱有瘡時飲  
三五合尤佳

時氣結胃論

夫時氣結胃者謂熱毒氣結聚於心胃也此由病發於

欽定四庫全書

普濟方

陽而下之太早熱毒之氣乘虛而痞結按之乃痛其寸  
口脉浮關上脉沉細是也脉大不下下之即死脉沈而  
大下之為逆若陽脉浮關上沈緊者名為臟結病舌上  
白胎滑者難治不往來寒熱其人反靜舌滑者不可攻  
之也

方

桂心散

出聖  
惠方

治時氣結胃心下堅實滿痛

桂心  
一兩

甘遂  
半兩煨  
令微黃

人參  
一兩去  
蘆頭



右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服	猪苓散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣結胃心下滿實煩悶	猪苓 <small>一兩去黑皮</small> 澤瀉 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small>	赤茯苓 <small>三分</small> 川朴硝 <small>三兩</small>	右為散不計時候以粥飲湯調下二錢	陷胃湯 <small>出聖 惠方</small> 治時氣結胃心下堅實按之即痛其脉	欽定四庫全書 普濟方	沈滑	菰蘇 <small>一枚取者</small> 黃連 <small>去鬚</small> 半夏 <small>湯浸七次去滑各一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	檳榔丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣結胃煩悶喘急	檳榔 <small>半兩</small> 馬蘭花 <small>一分微炒</small> 甜葶藶 <small>半兩隔紙炒令赤色</small>	猪牙皂角 <small>半角去皮炙令黃焦</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹
------------------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	----	--	-------------------------------	--	---	---------------------------------	----------------------



葉湯下二十九

苦參丸 出聖 惠方 治時氣結胃熱毒在內

苦參 半兩 剉 黃連 一兩 去鬚 黃芩 一兩

川大黃 一兩 剉 碎 微炒 梔子仁 半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下二十九

陷胃丸 出聖 惠方 治時氣結胃實熱在內其脉沈堅心下

痛滿按之如石

欽定四庫全書

普濟方

川大黃 三兩 剉 碎 微炒 甜葶藶 二兩 剉 碎 微炒

川芒硝 二兩 杏仁 二兩 湯浸 去皮 尖 麩 炒 微黃

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸用甘遂末半

錢蜜一小匙水一中盞同煎至七分溫溫化丸藥不

計時候服之以利為度

治時氣熱毒在胃膈六七日垂死者破棺 名千金 煮湯 出聖 惠方

用苦參一兩剉搗碎以酒二大盞去滓看冷煖得所

不計時候都為一服服後當聞苦參氣即吐毒如羊



有疾即瀉汗出或吐瀉不止即以黃連湯止之老幼	以粥飲下五九如藥未行熱茶投之上有疾即吐下	患者三日外酌其毒氣傳入未曾疎利不計時早晚	右藥五味同細搗羅為末用沙糖為丸如梧桐子大	巴豆 <small>去皮膜一兩冷水浸一宿焙乾 研令細或與前藥一處搗羅</small>	木香 乾薑 <small>炮</small> 大黃 <small>生</small> 陳橘皮 <small>湯浸去瓢 各一兩</small>	榮衛	萬金丸 <small>出王氏 博濟方</small> 治時氣及疎理臟腑通利胃膈調順	欽定四庫全書 普濟方	三薄熱則除當溫煖四肢護厥也	用莞花一升以水三升煮一升半漬布薄曾上不過	亂欲死	凝雪湯 <small>出 存方</small> 治時氣行毒病七八日熱結在胃中煩	本門後時 氣嘔逆類	一方救急療天行嘔逆不下食食入即出下又方同 <small>見方</small>	膽汁便愈一方以醋二升煮取一升二合盡飲之當	吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗愈
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	--	----	---	---------------	---------------	----------------------	-----	---	--------------	--	----------------------	----------------------





<p>虛實加減丸散懷身人不得與喫此藥有返魂之功 如四季覺熱但有此藥踈轉自然不染時氣若患常 惡轉於五更時亦用粥飲下 治時氣熱毒在曾膈六七日垂死者破棺 以鷄卵一枚煮三五沸出以水漬之外熱內熱則吞 之良</p>
<p>時氣欬論</p>
<p>夫時氣欬嗽者由熱邪客於肺則上焦有熱心曾煩躁 欬定四庫全書 普濟方</p>
<p>咽乾頭痛其人必飲水停心下則上乘於肺故上氣欬 嗽也其脉洪數者是其候也</p>
<p>方</p>
<p>麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣心曾痰嘔虛煩欬時時氣</p>
<p>促</p>
<p>麥門冬 <small>一兩 去心</small> 人參 <small>三分 去蘆頭</small> 葛根 <small>一兩 剉</small></p>
<p>桔梗 <small>去蘆 頭</small> 前胡 <small>去蘆 頭</small> 半夏 <small>湯浸七遍 滑各三分</small></p>
<p>貝母 <small>炙微 黃</small> 甘草 <small>三分 炙對</small></p>



<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>木通散 <small>出聖方</small> 治時氣欬咽喉不利心曾煩悶</p> <p>木通 <small>剉</small> 桑根白皮 <small>剉各一兩</small> 葛根 <small>剉</small></p>	<p>射干 紫苑 <small>去苗土各三分</small> 馬兜鈴 <small>半兩</small></p> <p>半夏 <small>一兩湯浸去滑七遍</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天門冬散 <small>出聖方</small> 治時氣肺虛熱壅氣喘欬</p> <p>天門冬 <small>去心</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 赤茯苓</p>	<p>甘草 <small>炙微剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 桑根白皮 <small>剉</small></p> <p>杏仁 <small>湯浸雙仁麩炒</small> 人參 <small>去蘆三分</small> 麻黃 <small>半兩去根節</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>欬冬花散 <small>出聖方</small> 治時氣發熱欬煩躁或時時氣喘</p> <p>欬冬花 <small>一兩</small> 天門冬 <small>三分去心</small> 黃芪 <small>一兩</small></p>
--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--------------------------------------	--



<p>石膏 一兩  <small>半</small> 紫苑 去苗 一兩  <small>三分</small> 甘草 微赤 剉</p>	<p>杏仁 湯浸去皮尖 雙仁  <small>一兩</small> 麩炒微黃 一兩</p>	<p>麻黃散 出方 聖  <small>治時氣頭痛欬煩悶</small></p> <p>麻黃 去根 節 一兩  <small>剉各</small> 石膏 一兩  <small>半</small></p>	<p>天門冬 三分  <small>去心</small> 人參 去蘆 頭 各一兩  <small>杏仁 湯浸去皮尖 生用 各一兩</small></p>	<p>甘草 三分  <small>剉</small> 生用</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至八分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前胡散 出方 聖  <small>治時氣壯熱欬頭痛心悶</small></p> <p>前胡 去蘆 頭 各二兩  <small>川升麻 各二兩</small> 百合</p>	<p>貝母 煨令 微黃 紫苑 去苗 各兩  <small>半</small> 桔梗 去蘆 頭 各兩  <small>半</small></p>	<p>石膏 三兩  <small>麥門冬 二兩</small> 甘草 半兩  <small>炙 微赤 剉</small></p>	<p>杏仁 一兩  <small>湯浸去皮尖 雙仁 麩炒微黃</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服</p> <p>石膏散 出方 聖  <small>治時氣壯熱頭痛欬</small></p>
--	---	---	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--	---	--	--	--



右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計	陳橘皮 半兩湯浸去白瓢焙 杏仁 一兩半湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃	桑白皮 剉 麥門冬 去心 人參 去蘆頭各一兩	紫苑 二兩半去苗土 貝母 二兩煨令微黃 甘草 炙微赤剉	紫苑散 出聖 治時氣欬嗽	半匙更煎沸不計時候溫服	右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓入蜜	麥門冬 二兩去心 貝母 一兩半煨令微黃	欽定四庫全書 普濟方	紫苑 去苗土 柴胡 去苗 天門冬 去心	生乾地黄 川升麻 元參 赤芍藥	生乾地黄散 出聖 治時氣肺熱欬喉中生瘡	粒煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖豉五十	菴蘇 各二兩 梔子仁 一兩	貝母 煨令微黃 桔梗 去蘆頭 川升麻	石膏 六兩 葛根 剉 百合 赤芍藥
----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	----------------------	------------------------	---------------	---------------------------	-----------------	------------------------	---------------	----------------------	------------------	--------------------------	----------------------------



右為細末每服三錢以水一鍾半葱白三寸同煎七	蒼朮 <small>半斤為末炒黃</small>	麻黃 <small>去根剉三兩</small>	甘草 <small>剉炒</small>	防風 <small>各二兩</small>	寒咳嗽喘促老幼皆宜	防風百解散 治傷寒風頭痛項強身體疼痛肌熱惡	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計	時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	貝母 <small>一兩煨令微黃</small>	紫苑 <small>三分去苗土</small>	甘草 <small>一分炙微赤剉</small>	治時氣肺熱胃膈壅滯欬不止 <small>出聖惠方</small>	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計	時候溫服	人參 <small>去蘆頭</small>	紫苑 <small>去苗</small>	甘草 <small>炙微黃半兩</small>	地骨皮 <small>各一兩</small>	麥門冬 <small>去心焙</small>	赤茯苓	柴胡散 <small>出聖惠方</small>	治時氣熱未退壅滯虛羸欬	時候溫服
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------------	------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----	----------------------------	-------------	------



分去滓溫服無時進二三服微汗周而已  
地黄湯 治天行肺熱咳嗽喉有瘡

生地黄 升 切一 升麻 元參 芍藥

柴胡 麥門冬 去心各 八分 貝母 六分

竹葉 升 切一 白蜜 合 一

右切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再煮三沸含

咽勿停中間不防食下利忌蕪荑熱麪猪犬肉油膩

前胡湯 治天行壯熱咳嗽頭痛心悶病源熱邪壅於

欽定四庫全書

普濟方

肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故

上氣而咳也

前胡 升麻 麥門冬 去心各 八分 貝母

紫苑 各六分 石膏 十二分 碎綿裹 杏仁 三十粒 去皮尖雙仁

竹葉 升 切一 甘草 二分

右切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服相

去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油

膩猪肉等



生薑煎 出便良方 治天行病上氣咳嗽多唾黏涎日夜不定

用生薑三兩去皮切如豆粒大以錫半斤和微煎令爛每日無間早晚少少含仍嚼薑滓一時噉之

治天行病後因食酒麪肺中熱壅滯遂成咳不止

桑白皮 十二分 桔梗 十分 麻黃 六分

肥乾棗 二十一枚擘 曹州葶藶子 十分熬令紫為膏湯盛下

右切以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓

欽定四庫全書

普濟方

下葶藶子膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

華蓋散 出醫學切問 治傷風冒濕頭目昏重憎寒壯熱四肢疼痛咳嗽失音涕唾稠粘不問老幼皆可服之

蒼朮 二兩 桔梗 厚朴 各一兩 杏仁

陳皮 烏梅 各半兩 麻黃 二錢 甘草 一兩

右為粗末每服三錢以水一盞生薑三片煎至七分

去滓如發汗加葱頭



時氣口乾論

夫時氣熱毒攻於心肺則膈上壅躁若胃中有熱則津液竭少咽喉不利頭目痛心煩故口乾也

方

葛根散 出聖惠方 治時氣經下後未退頭疼口乾煩躁恍惚

惚

葛根 剉 麥門冬 去心 黃芩 川升麻

甘草 炙微赤剉 石膏 一兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

赤茯苓散 出聖惠方 治時氣胃熱口乾煩燥渴不止

赤茯苓 藟藟根 麥門冬 去心

生乾地黄 各一兩 知母 半兩

右為散每服五錢以水一大盞入小麥五十粒淡竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

蘆根散 出聖惠方 治時氣口乾





<p>蘆根 <small>二兩 剉</small>                  麥門冬 <small>去心</small>                  黃芩</p>	<p>右為散每服二錢以水一中盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>石膏 <small>去蘆頭</small>                  人參 <small>各二兩</small>                  葛根 <small>剉</small></p>	<p>麥門冬 <small>去心 各一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>蘆蘇根散 <small>出聖 惠方</small>                  治時氣心脾壅熱煩悶口乾</p>	<p>蘆蘇根 犀角屑 川升麻 麥門冬 <small>去心</small></p>	<p>葛根 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微 剉</small> 梔子仁 <small>各三分</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>治時氣口乾舌縮心神煩悶不得睡卧 <small>出聖 惠方</small></p>
--	--------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------	---



射干散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒上攻咽喉疼痛	方	上熏攻於咽喉故令腫痛或生瘡也	夫時氣熱毒在臟陰陽隔絕邪熱客於少陰之絡毒氣	時氣熱毒攻咽喉論	右入少蜜合搗令熟常含如杏核大嚥津	乾棗 <small>擘十二 枚去核</small> 烏梅肉 <small>十枚 微炒</small> 甘草 <small>炙微赤剉 為末三錢</small>	治時氣口乾喜睡 <small>出聖 惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	乳下三十丸	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以牛	麥門冬	黃連丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣煩悶口乾	黃連 <small>去 鬚</small> 菴蘇根 知母 赤茯苓 <small>各 兩</small>	生藕汁 <small>各一 分</small>	右相和勻內於菴蘇中以麪裹火煨候麪黃熟即傾 入器中放溫每服半合不計時候服
--	---	----------------	-----------------------	----------	------------------	--	-------------------------------------	---------------	-------	----------------------	-----	--	---	-----------------------------	--



<p>射干 川升麻 麥門冬<small>去心</small> 甘草<small>炙微赤剉</small></p> <p>犀角屑<small>各二分</small> 馬蘭根<small>半兩</small></p> <p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>前胡散<small>出聖惠方</small> 治時氣熱毒上攻咽喉不利</p> <p>前胡<small>去蘆頭</small> 川升麻<small>各一兩</small> 犀角屑</p>	<p>赤芍藥 甘草<small>炙微赤剉</small> 天門冬<small>去心</small> 絡石草</p> <p>桔梗<small>去蘆頭</small> 射干 枳殼<small>麸炒微黃去瓢各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>赤茯苓 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃各三分</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>治時氣毒氣攻心咽喉疼痛煩悶</p> <p>半夏<small>湯洗七遍去滑</small> 桂心 射干 甘草<small>炙微赤剉</small></p> <p>麥門冬<small>去心</small> 黃柏</p> <p>右為散每服五錢以水一中盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>
--	---	---	--	--



升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒攻心咽喉腫塞不通	川升麻 木通 射干 赤芍藥	羚羊角屑 馬蘭根 甘草 <small>灸微 赤剉</small>	杏仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁炒微黃</small> 甘草 <small>灸微 赤剉</small> 桔梗 <small>去蘆 頭</small>	白蒺藜 <small>微炒 去刺</small> 犀角屑 枳殼 <small>微炒 微黃</small>	欽定四庫全書 普濟方	元參 射干 川升麻 百合 前胡 <small>去蘆 頭</small>	元參散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒上攻咽喉噎塞腫痛	時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計	時候溫服	射干 川升麻 人參 <small>去蘆 頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去 瓢焙</small>	半夏 <small>湯浸七 遍去滑</small> 甘草 <small>灸微 赤 各一兩</small>	治時氣熱毒上攻咽喉噎塞不能下食 <small>出聖 惠方</small>	時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計	時候溫服
--	------------------------	---	---	--	---------------	--	--	------	----------------------	------	--	---	---	------	----------------------	------



疼痛生瘡	陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉	黃連馬通湯 治天行時毒病或下不止咽喉痛病源	冷即復換	以商陸根切搗令爛炒熱以手帕子裹熨咽喉腫處	治時氣熱毒攻咽喉腫痛 <small>出聖方</small>	右相和煎五七沸絞去滓候冷常取如棗大含嚥之	欽定四庫全書 生烏扇 <small>半斤切</small> 猪脂 <small>半斤</small> 普濟方	治時氣毒氣攻咽喉閉塞不通名烏扇湯 <small>出聖方</small>	燕津	右為末都研令勻煉蜜和丸如小彈子大常含一丸	寒水石 <small>研細</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 馬牙硝 <small>一兩各半兩</small> 射干	太陰玄精丸 <small>出聖方</small> 治時氣熱毒攻咽喉	太陰玄精丸 <small>研細</small> 川升麻 玄參 射干	時候溫服	右為末每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計
------	----------------------	-----------------------	------	----------------------	-------------------------------	----------------------	--	-------------------------------------	----	----------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------------



石膏 半斤 蜜 一斤	石膏蜜煎 治天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴	臨時覷虛實加減服之	右為細末每服二三錢至五錢無根水調下食後服	大黃 <small>生用</small> 寒水石 <small>生用</small> 當歸 <small>各等分</small>	宜服之	熱頭痛面目赤腫其狀若癰竅相傳染無可救者並	時毒藥 <small>出御藥九方</small> 治時疾生熱脘膈在咽喉間增寒壯	欽定四庫全書 普濟方	服一合忌猪肉冷水	右切以水五升煮取一升半分溫三服小兒若病此	青木香 白頭翁 <small>各二兩</small> 黃連 <small>一兩去毛</small>	青木香湯 治春夏忽咽喉痛而腫兼下痢	肉冷水	右以馬通汁合煮取一升盡服不差再服有效忌猪	馬通汁 <small>三升</small>	小豆 <small>一升</small> 黃連 <small>去毛</small> 吳茱萸 <small>各一兩</small>
---------------------	------------------------	-----------	----------------------	--	-----	----------------------	--	---------------	----------	----------------------	---	----------------------	-----	----------------------	-----------------------	--



右以水三升煮石膏取二升內蜜復煎取一升去滓含如棗核許

通氣散 治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取

嚏噴七八遍洩出其毒則差若看病人用此藥必不

傳染

玄胡一兩半

藜蘆兩半

躑躅花二錢半

猪牙皂莢

川芎各一兩

右為細末用紙撚子蘸一米許絛於鼻中取嚏為效

欽定四庫全書

普濟方

時氣嘔逆論

夫時氣胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔逆也

或吐下後飲水過多遇胃氣虛冷亦為嘔逆也

方

前胡散出聖惠方

治時氣惡寒壯熱食則嘔逆

前胡去蘆頭

麥門冬去心

生乾地黄

葛根剉各一兩

陳橘皮湯浸去白瓢焙

甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五



分去滓不計時候溫服		人參散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣大下後胃氣虛冷嘔逆不止		人參 <small>去蘆 頭</small> 麥門冬 <small>去心</small> 草薢 <small>各一兩</small>		陳橘皮 <small>湯浸去白 瓢焙</small> 黃芪 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微赤 剉 各一兩</small>		右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服		麥冬散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣煩熱嘔逆不止		麥門冬 <small>去心</small> 蘆根 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆 頭</small>		欽定四庫全書 普濟方		葛根 <small>剉 各二兩</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸去白 瓢焙</small>		右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服		半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣腹脇虛脹心膈壅滯嘔逆不能食		半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 柴胡 <small>去苗</small> 黃芪 <small>剉</small> 赤芍藥		人參 <small>去蘆 頭</small> 桂心 陳橘皮 <small>浸去瓢 焙</small> 大腹皮 <small>剉 各一兩</small>		右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--





煎至五分去滓不計時候溫服	治時氣心胃脹悶逆不下食	人參 <small>去蘆頭</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small>	黃芩 赤茯苓 蘆根 <small>剉各一兩</small> 枳實 <small>炒微黃</small>	木通 <small>剉各半兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生蘆根半兩煎至五分去滓不計時候溫服	枇杷葉散 治時氣頭痛壯熱食即嘔逆	欽定四庫全書 普濟方	枇杷葉 <small>拭去毛炙微黃</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 黃芩	陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 梔子仁 <small>各兩半</small> 石膏 <small>一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服	陳橘皮散 治時氣壯熱嘔逆不下食	陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆頭</small>	甘草 <small>炙微赤剉</small> 葛根 <small>剉各一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚
--------------	-------------	--	---	------------------------	--------------------------------	------------------	------------	--	---	----------------------------------	-----------------	---	---	----------------------



煎至五分去滓不計時候溫服	前胡散 治時氣嘔逆頭痛不能食	前胡 <small>去蘆頭</small> 蘆根 石膏 <small>各一兩</small> 犀角屑	葛根 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙各三分</small>	麥門冬 <small>一兩半去心焙</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small>	右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服	蘆根散 治時氣心胃妨悶嘔逆不下食	欽定四庫全書 普濟方	蘆根 <small>一握剉</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙微赤剉各半兩</small>	桔梗 <small>一兩去蘆頭</small> 枇杷葉 <small>半兩拭去毛炙微黃</small>	右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服	犀角散 治時氣十日以上時有嘔逆欲得飲水此胃中伏熱不散	犀角屑 <small>三分</small> 麥門冬 <small>一兩半去心焙</small> 黃芩	川朴硝 蘆根 <small>剉各一兩</small> 石膏 <small>二兩</small>
--------------	----------------	--	--	--	--------------------------------	------------------	---------------	---	---	--------------------------------	----------------------------	--	---



右為散每服三錢以水一中盞入竹青茹生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣嘔逆不下食

生薑汁兩半 蜜一合

右相和令勻不計時候溫服

治時氣嘔逆欲死不下食兼主傷寒

半夏半兩湯浸洗七遍去滑外臺秘要作五兩

生薑一兩外臺秘要作八兩切令薄細勿令溫惡經水浸有好

欽定四庫全書

普濟方

右剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時

候溫服外臺秘要方以水三升別煮各取一升半去

滓二汁相和一處共煎取二升分三服服相去如人

行十里久當令下食其嘔不過俄頃此方得之明侍

御來象來象與方郎中隣居後乃得之大良效忌羊

肉錫

又方

以臘月兔頭并毛皮燒灰令煙盡搗細為散每服以



粥飲調下一錢不計時候頓服外臺秘要服方寸匕  
則下食不瘥更服燒之勿令大耗無所忌用此頻效  
又方

以枇杷葉一兩拭去毛炙微黃為末每服二錢以水  
一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

救急薤鼓粥 治天行乾嘔若手足逆冷

薤白切 香鼓各一升 白米四合

右以水一升煮鼓一沸漉去滓薤及米煮為稀粥進

欽定四庫全書

普濟方

兩碗良

無方名  
原本缺

前胡 橘皮 甘草各一兩 麥門冬三兩去心

竹茹 生薑各二兩 生地黄四兩切

右切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服

如人行六七里進一服忌海藻菘菜蕪荑熱麪猪肉

油膩

小青龍湯 治天行數日或十許日而表不解心下有



水熱毒相搏作嘔時服有效者增損	麻黃 <small>去節</small> 芍藥 甘草 <small>炙各二兩</small>	桂心 細辛 <small>各一兩</small>	右切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等分雖未嘗用嫌其太溫余增損其分兩以療十餘人皆愈忌海藻菘菜生葱生菜等	橘皮湯 治天行壯熱嘔逆不下食	橘皮 茯苓 <small>各三兩</small> 生薑 <small>四兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中間任食一日服盡忌大酢蒜麪	救急療天行嘔逆不下食入則出 <small>出肘後方</small>	取羊肝如食法須淡食不過三兩度即止	又方 <small>出肘後方</small>	以鷄子一枚於沸湯中煮三兩沸則出水津之外熟內熱吞之神效	生蘆根湯 治天行後氣膈嘔逆不下食
----------------	--	--------------------------	---	----------------	---	---------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------------	----------------------------	------------------



前胡 <small>去蘆頭</small>	生地黃 <small>焙</small>	麥門冬 <small>去心焙</small>	前胡湯治時行疫癘壯熱惡寒食即吐逆
枇杷葉 <small>拭去毛</small>	茅根 <small>各半斤</small>	右切以水四升煮取二升稍稍飲之	治溫病有熱飲水暴冷枇杷飲子
燈心 <small>一分</small>	生麥門冬 <small>十二分去心</small>	人參 <small>四分</small>	生蘆根 <small>一大握切</small>
茅根湯	治瘟病有熱飲水暴冷呃者	右以水一大升煎取八合去滓分溫三服	茅根 <small>葛根各切半斤</small>
右以水四升煮取二升稍溫飲之呃止則停	治瘟病熱未除重被暴寒入胃熱蘊結不散變呃者	以單煮梓皮稍稍飲之佳溫病積飲冷結胃中熱入	腎中變壯熱大呃者服梓皮溫呃得止者也夫腎中有熱者病瘥後足心皮膚喜剝脫去頭鬚禿落是其候也
欽定四庫全書 普濟方			



陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>各半兩</small>	右麤搗篩每服三錢匕水一鍾竹葉七片煎至七分去滓溫服即差	柴胡湯 治時行病疫癘數日未得汗渾身壯熱嘔逆不下食 柴胡 <small>去苗</small> 升麻 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 桂 <small>去粗皮</small>	甘草 <small>炙</small> 枳實 <small>去瓢炒</small> 知母 <small>焙各三分</small> 梔子仁 <small>一分</small> 麻黃 <small>去根節一兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑三片煎至七分去滓溫服	前胡湯 治時氣壯熱頭痛嘔逆 前胡 <small>去蘆頭</small> 知母 <small>焙</small> 犀角屑 <small>鎊</small>	葛根 <small>剉</small> 赤芍藥 <small>各一兩</small> 石膏 <small>碎二兩</small>	右麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑三片拍碎葱白二寸切煎至八分去滓溫服不計時候 白朮湯 治時氣出汗吐下後四肢羸劣嘔逆減食
--	----------------------------	---	---	---------------	----------------------------	---	--	--



<p>白木<small>剉</small> 炒 黃芪<small>剉</small> 細 人參 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙透</small></p>	<p>白茯苓<small>去黑皮</small> 桔梗<small>剉</small> 桂<small>去粗皮</small></p>	<p>陳橘皮<small>湯浸去白瓢</small> 甘草<small>炙剉各一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓</p>	<p>溫服不拘時候</p>	<p>治天行嘔逆吐不下食</p>	<p>用半夏半兩湯浸洗七遍去滑用生薑一兩同剉碎</p>	<p>以水一大盞煎至六分去滓分溫二服不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>時氣心腹痞滿論</p>	<p>夫時氣太陽少陰并病脈浮緊反入裏則作痞痞者心</p>	<p>下滿也病發於陰者不可下下之則心下痞按之自軟但</p>	<p>氣痞耳故不可下也若熱毒氣乘心則心下痞滿面赤</p>	<p>目黃狂言恍惚者此為有實宜吐下之</p>	<p>方</p>	<p>鼈甲散<small>出聖惠方</small> 治時氣熱毒不退大便秘澀心腹痞滿</p>	<p>飲食不下精神昏亂恍惚狂言脈候洪數</p>
---	---	---	-----------------------------	---------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------	---	-------------------------





<p>鼈甲 <small>塗醋炙令黃去裙襖</small></p> <p>赤茯苓</p> <p>桔梗 <small>去蘆頭</small></p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small></p> <p>檳榔</p> <p>茵陳</p> <p>白蘚皮</p>	<p>麥門冬 <small>去心</small></p> <p>川大黃 <small>剉碎微炒</small></p> <p>甘草 <small>炙微赤剉</small></p>	<p>陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small></p> <p>枳殼 <small>麸炒微黃去瓢各一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑汁半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>前胡散 <small>出聖惠方</small></p> <p>治時氣心下痞滿胃膈不利</p>	<p>前胡 <small>去蘆頭</small></p> <p>赤芍藥</p> <p>木香</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>青橘皮 <small>湯浸去白焙</small></p> <p>檳榔 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>半夏散 <small>出聖惠方</small></p> <p>治時氣若吐下後發汗後心下痞滿氣上衝胃起即頭眩脉沈緊者</p>	<p>半夏 <small>湯洗七遍去滑</small></p> <p>白朮</p> <p>甘草 <small>炙微赤剉</small></p>	<p>赤茯苓</p> <p>桂心</p> <p>人參 <small>去蘆頭</small></p>	<p>訶藜勒 <small>皮用</small></p> <p>前胡 <small>去蘆頭各一兩</small></p>
---	---	---	---	---------------------------------------	---	---	--------------------------	--	---------------------------------	--	---	---	--



桔梗散 <small>出聖方</small> 治時氣心腹痞滿氣喘痰涎不絕	時候溫服	右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計	桔梗 <small>去蘆頭</small>	白朮 <small>各一兩</small>	木香 <small>各一兩</small>	甘草 <small>炙微赤剉</small>	半夏 <small>湯洗七遍去滑</small>	赤茯苓	陳橘皮 <small>三兩湯浸去白瓢焙</small>	人參 <small>半兩去蘆頭</small>	乾薑 <small>炮剉</small>	滿腹中雷鳴	陳橘皮散 <small>出聖方</small> 治時氣已汗下後脾胃氣虛心下痞	欽定四庫全書 普濟方	煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	赤芍藥 <small>炙微赤剉</small>	甘草 <small>各半兩</small>	黃芩 <small>去蘆頭</small>	人參 <small>去蘆頭</small>	桔梗 <small>去蘆頭</small>	檳榔 <small>各一兩</small>	前胡散 <small>出聖方</small> 治時氣心腹痞滿身體疼痛煩熱嘔逆	前胡 <small>去蘆頭</small>	半夏 <small>湯浸七遍去滑</small>	枳殼 <small>麸炒微黃去瓢</small>	右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	煎至六分去滓不計時候溫服
--	------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------	--	---------------	--------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------



<p>桔梗 <small>去蘆頭</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 赤茯苓 <small>各三分</small></p>	<p>前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 旋覆花 大腹皮 <small>剉</small></p>	<p>枳殼 <small>鞣炒微黃去瓢</small> 赤茯苓 甘草 <small>炙微赤剉各半兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>赤茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治時氣氣壅上衝心腹痞滿坐卧不安</p>	<p>赤茯苓 赤芍藥 紫蘇莖葉 <small>各三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枳殼 <small>鞣炒微黃去瓢</small> 大腹皮 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微赤剉各半兩</small></p>	<p>百合 郁李仁 <small>湯浸去皮尖微炒各一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>治時氣飲水過多水結心下痞滿</p>	<p>川大黃 <small>剉碎微炒</small> 川朴硝 <small>各一兩</small> 甘遂 <small>一錢煨</small></p>	<p>右為散每服不計時候溫服調下一錢以水利為度</p>	<p>治時氣飲水過多心下痞硬痛</p>
--	---	---	--------------------------------------	---	--	-------------------	--	---	---------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	---------------------



<p>用莞花半斤以醋拌令勻以慢火炒熱用帛裹熨之 冷即更炒以效為度</p>	<p>治溫氣痺腫</p>	<p><small>草 出本</small></p>	<p>用赤小豆和桑根白皮煮食之</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>		<p>普濟方卷一百四十九</p>
--	--------------	----------------------------	---------------------	--	---------------	------------	--	------------------

