

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十 明 周王朱橚 撰

時氣門

時氣宿食不消論

夫時氣吐之後或病新差脾胃氣皆虛不能化水穀致有宿食難消頭目多疼時發寒熱或心腹煩滿大腸結燥此皆是其候也

方

欽定四庫全書

普濟方

枳實散 出聖惠方 治時氣後脾胃氣虛心腹虛脹喫食不

消

枳實 麸炒令黃 人參 去蘆頭各一兩 乾薑 炮製

甘草 炙微赤剉 半夏 湯洗七遍去滑 木香 各半兩

白朮 桂心 桔梗 去蘆頭各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓食前服

麥蘗散 出聖惠方 治時氣後宿食不消不思飲食



<p>麥蘖<small>微炒</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 白朮 檳榔</p>	<p>人參<small>去蘆頭</small> 厚朴<small>去粗皮塗生薑汁炙令香熱各一兩</small></p>	<p>甘草<small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服</p>	<p>人參散<small>出聖惠方</small> 治時氣後胃虛心膈壅悶時有寒熱宿食不消</p>	<p>人參<small>二兩去蘆頭</small> 大腹皮<small>一兩剉</small> 枳實<small>一兩炙炒微黃</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤茯苓 訶藜勒皮<small>用</small> 白朮 桔梗<small>去蘆頭各一兩</small></p>	<p>麥門冬<small>一兩半去心焙</small> 甘草<small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前溫服</p>	<p>白朮散<small>出聖惠方</small> 治時氣後宿食不消心胸壅滯乍寒乍熱</p>	<p>白朮 人參<small>去蘆頭</small> 陳橘皮<small>湯浸去白瓢焙</small></p>	<p>大腹皮<small>剉</small> 黃芪<small>剉</small> 枳殼<small>微炙炒黃</small></p>
---	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	-------------------	--	---	-------------------------------	--	---	---



<p>甘草 <small>炙微赤剉</small> 各半兩 訶藜勒皮 <small>用</small> 沈香 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前 溫服</p>	<p>大黃散 <small>出聖惠方</small> 治時氣後宿食不消不思飲食</p>	<p>麥蘗 <small>微炒</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 白朮 檳榔</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 厚朴 <small>去粗皮塗薑汁炙令香熱各一兩</small></p>	<p>甘草 <small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前 溫服 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚朴丸 <small>出聖惠方</small> 治時氣後腸胃虛冷食不消化</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙令香熱</small> 人參 <small>去蘆頭</small></p>	<p>枳殼 <small>麸炒微黃去瓢</small> 神麩 <small>炒微黃</small> 大麥蘗 <small>炒微黃</small></p>	<p>杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃各一兩</small> 乾薑 <small>炮製剉</small></p>	<p>白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 吳茱萸 桂心 <small>各三分</small></p>	<p>右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以棗湯下 三十丸</p>
---	---	--	--	---	---------------------------------	--	--	---	--	--	--	--



<p>白荳蔻丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣後脾胃氣冷食不消化</p>	<p>白荳蔻 <small>皮去</small> 草荳蔻 <small>皮去</small></p>	<p>白朮 人參 <small>去蘆 頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白 瓢焙</small></p>	<p>桂心 神麩 <small>炒黃 三分</small> 乾薑 <small>炮 剉</small> 甘草 <small>炙微赤 剉 各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯</p>	<p>下三十丸</p>	<p>木香丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣後脾胃虛冷宿食不消</p>	<p>木香 乾薑 <small>炮製 剉 各三分</small> 人參 <small>去蘆 頭</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枳殼 <small>銹炒微黃 去瓢</small> 麥蘗 <small>炒黃 熟</small> 檳榔 <small>各一兩</small></p>	<p>白朮 <small>一兩 半</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small></p>	<p>右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯</p>	<p>下三十丸</p>	<p>黑神散 <small>出活 人書</small> 治瘟疫時氣有積食</p>	<p>巴豆 <small>新好者一兩 輕槌去皮以急流水兩碗浸一宿然後煮三五沸候冷瀝</small></p>	<p>豆豉 <small>二兩 新軟者為妙 不得令乾與巴豆膏同細研</small></p>
---	--	---	---	-----------------------------	-------------	--	---	-------------------	---	---	-----------------------------	-------------	--	---	---



<p>五靈脂 <small>黑色者為上二分</small> 大戟 <small>半兩用生去皮其裏面如粉白者妙</small></p>	<p>三稜 <small>半兩生用</small> 杏仁 <small>半兩燒過後入蒜煮研</small></p>	<p>右三味為極細末入巴豆豉研細後入杏仁更研</p>	<p>細別入飛羅麪半匙以井花水調漸次拌藥和得所</p>	<p>入白中搗三二千下丸如菘豆大晾乾入瓶盒內或</p>	<p>微火焙亦得如遇傷寒有食積者脉沈身體不熱即</p>	<p>宜服之量患人臟腑虛實加減丸數服用薑棗湯吞</p>	<p>下取微利為度不可太過溘泄身熱下之則為病氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>結胸若病在上可吐者同生薑乾嚼五丸</p>	<p>時氣煩躁論</p>	<p>夫時氣病煩躁者由陰氣少陽氣多故身熱而煩躁也</p>	<p>其毒氣在心上而煩躁者由陰氣少伸陽氣多故身熱</p>	<p>而煩躁也則令人悶而欲嘔者若其人胃內有燥結而</p>	<p>煩躁者或則譫語時遶臍痛其腹脹滿當察其證候而</p>	<p>治之也</p>	<p>方</p>
--	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	----------



<p>竹葉湯 <small>出聖 惠方</small> 治時氣表裏未解煩躁不可忍者</p>	<p>竹葉 <small>二兩</small> 石膏 <small>二兩</small> 麥門冬 <small>半兩 去心</small> 生薑 <small>半兩</small></p>	<p>半夏 <small>湯洗七遍 去滑</small> 人參 <small>半兩 去蘆頭</small> 甘草 <small>一分 炙 微赤 剉</small></p>	<p>陳橘皮 <small>一分 湯浸 去白 瓢焙</small></p>	<p>右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓</p>	<p>不計時候溫服</p>	<p>犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣頭目煩疼心神躁壅大小便不利宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>犀角屑 <small>半兩</small> 防風 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 檳榔 <small>二兩</small></p>	<p>川升麻 <small>一兩</small> 秦艽 <small>一兩 去苗</small> 白蘚皮 <small>一兩</small></p>	<p>甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 川朴硝 <small>二兩</small> 木通 <small>一兩 剉</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>大黃散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣表裏如火煩躁欲死宜服</p>	<p>川大黃 <small>半兩 剉 碎 微炒</small> 寒水石 <small>半兩</small> 川升麻 <small>半兩</small></p>	<p>石膏 <small>半兩</small> 川朴硝 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small></p>
--	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	---------------	---	--	---	--	---	--------------------------------------	--	---	---



<p>葛根 兩半</p> <p>右為散每服不計時候以新汲水調下二錢</p>	<p>水解散 出聖 惠方</p> <p>治時氣煩躁頭痛壯熱宜服 方見本門時氣二日類</p>	<p>大黃散 出聖 惠方</p> <p>治時氣壯熱不解心神煩躁宜服</p>	<p>川大黃 半兩 剉 碎微炒</p> <p>黃連 半兩 去鬚</p> <p>麥門冬 一兩 去心</p>	<p>梔子仁 半兩 剉</p> <p>柴胡 一兩 去苗</p> <p>甘草 半兩 炙 微赤剉</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入豉半合葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>苦參散 出聖 惠方</p> <p>治時氣壯熱不解心神煩悶毒氣在胃</p>	<p>膈宜服</p>	<p>苦參 一兩 剉</p> <p>黃芩 一兩</p> <p>川升麻 二兩</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服煩服當吐為效</p>	<p>治時氣已五六日心神煩躁不解 出聖 惠方</p>	<p>竹瀝 半小 盞</p> <p>新汲水 半小 盞</p>	<p>右相和令勻不計時候頓服</p>
---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	---	-------------------	---	------------	---	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------



又方 出聖 患方	用大地龍二條破腹去泥細切似小豆大小便一中 蓋煮令熟去滓不計時候溫服	又方 出聖 患方	雞子清 一枚 芒硝末 一錢	右以新汲水半盞調服一方用新汲水三合調服	竹葉湯 治煩躁而渴不止惡寒但熱盛者崔氏療常用亦佳不徒療天行凡虛羸病及病後曾上痰熱者	欽定四庫全書 普濟方	服之皆妙	甘草 兩一 黃芩 兩一 棗 十五枚 半夏 一兩	芍藥 兩三 前胡 兩一 小麥 五合 人參 兩二	粳米 一升 知母 兩二 栝樓 兩一 生薑 兩四	麥門冬 四兩 去心 竹葉 一把 水一煮湯不用其藥	右切以水一斗五升煮取五升分五服若天行而虛羸以病曾上痰熱亦可服之加黃芪二兩除黃芩減	知母一兩除栝樓用之大效忌羊肉海藻菘菜
----------------	--------------------------------------	----------------	------------------	---------------------	---	---------------	------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------



救生散 治疫癘病壯熱煩躁頭痛體疼

人參 五味子 白朮 麻黃

桂皮 厚朴 大黃

附子 甘草

右搗羅為散每服三錢匕新汲水調下後用熟水嗽

口良久喫生薑熱茶一盞以綿被覆之如陽毒汗出

陰毒瀉下立差

治時氣表裏大熱欲死方

欽定四庫全書

普濟方

大黃 寒水石 芒硝 石膏

升麻 麻黃 葛根 紫葛

右各搗篩水服方寸匕

發汗麻黃湯 治天行壯熱煩悶

麻黃 葛根 梔子

葱 香豉

右咬咀以水八升先煮麻黃葛根三味沸去沫內諸

藥煎二升五合去滓分為三服別粗去如人行五



即愈	取术丸子二七枚以水五升接之熱去滓食服汗吐	又方 <small>出肘後方</small>	合煎去滓一服八合三服	取生杼木削去黑皮細切裏白者一升以水二升五	治時氣熱毒心神煩躁 <small>出肘後方</small>	以水中細草搗絞汁服之	治天行病心悶 <small>出本草</small>	欽定四庫全書 普濟方	汗差忌海藻菘菜	右切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取	大棗 <small>四枚</small>	甘草 <small>一兩</small> 炙	芍藥 <small>二兩</small>	麻黃 <small>一兩</small> 去節	大青 <small>一兩</small>	石膏 <small>一兩</small> 研	桂心 <small>一兩</small>	葛根解肌湯 <small>出肘後方</small>	熱食	十里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及諸
----	----------------------	------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	------------	---------------------------	---------------	---------	----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	----	----------------------



又方 出肘
後方

取古錢一百五十七枚以水一斗煮取七升服汁

盡之須臾復以五升水更煮令得一升以水二升投

中合得三升出錢飲汁當吐毒出也

又方 出肘
後方

取猪膽膏如彈子大者溫服之日三服三日九服

勝金湯 出肘
後方

治時氣病熱狂言心躁

用苦參不拘多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎

欽定四庫全書

普濟方

至五分溫服連煎三服者有汗無汗皆差

治天行病心悶 出本
草

以絡石草煎服

治時氣五六日心神煩躁不解

用竹瀝半盞新汲水半盞和勻服之

時氣煩渴論

夫時氣煩渴者此由熱氣入於腎臟故也腎惡燥今熱

氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也



<p>方</p>	<p>知母散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣頭疼骨肉煩疼口燥心悶外寒</p>	<p>內熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服</p>	<p>知母 人參 <small>去蘆 頭</small> 地骨皮 葛根 <small>剉</small></p>	<p>甘草 <small>炙微赤剉 各一兩</small> 石膏 <small>三兩</small> 菴蘇根 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>赤芍藥散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣數日不解心燥渴小腹脹急</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>臍下悶痛宜服</p>	<p>赤芍藥 知母 黃芩 玄參 麥門冬 <small>去心</small></p>	<p>柴胡 <small>去苗各三分</small> 石膏 <small>二兩</small> 甘草 <small>三分炙 微赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣頭痛骨肉煩疼口燥心悶外寒</p>	<p>內熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服</p>	<p>柴胡 <small>一兩 去苗</small> 川升麻 <small>三分</small> 黃芩 <small>三分</small></p>
----------	--	---------------------------	--	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	---------------	---	---	---	--	---------------------------	---



<p>石膏<small>二兩</small> 麥門冬<small>一兩</small> 犀角屑<small>三分</small></p> <p>葛根<small>三分</small> 甘草<small>三分</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>赤茯苓散<small>出聖方</small> 治時氣頭痛雖時有汗煩渴不止宜服</p> <p>赤茯苓<small>二兩</small> 甘草<small>炙微赤</small> 澤瀉</p>	<p>桂心 葛根<small>剉各一兩</small> 石膏<small>二兩</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>時候溫服</p> <p>猪苓散<small>出聖方</small> 治時氣煩熱煩渴欲飲水小便不利</p> <p>猪苓<small>去黑皮</small> 赤茯苓 澤瀉</p>	<p>阿膠<small>搗碎炒令微黃</small> 滑石<small>各一兩</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p> <p>麥門冬散<small>出聖方</small> 治時氣壯熱煩渴</p> <p>麥門冬<small>二兩</small> 五味子<small>一兩</small> 人參<small>一兩</small></p>
---	---	---	-------------------	--	---	--



右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五	甘草 二兩 炙 微赤剉	麥門冬 二兩 去心	治時氣煩渴身熱頭痛嘔逆不能下食宜此方 出聖 惠方	柴胡 二兩 半 去苗	赤茯苓 二兩 微黃去蘘	枳殼 二兩 炒 微黃去蘘	不計時候溫服	右細剉和勻每服半兩以水一中盞煎至五分去滓	地骨皮 半兩 兩	阿膠 半兩 搗碎 炒微黃	葱白 二莖 并鬚	治時氣煩渴不止方 出聖 惠方	欽定四庫全書 普濟方	不計時候溫服	右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓	甘草 三分 炙 微赤剉	豉 半合	土瓜根 兩 半 兩	乾棗 五枚	麥門冬 半兩 去心	土瓜根散 出聖 惠方	治時氣大熱心曾煩渴	時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計	石膏 兩 二	甘草 一兩 炙 微赤剉
----------------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----------------	--------	----------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	---------------	--------	----------------------	----------------	------	--------------	-------	--------------	---------------	-----------	------	----------------------	--------	----------------



分去滓不計時候溫服	升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣下後煩渴不止	川升麻 <small>三分</small> 知母 <small>三分</small> 甘草 <small>三分 炙 微赤 剉</small>	石膏 <small>一兩 半</small> 葛根 <small>一兩 剉</small>	右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片粳米一百粒煎至五分去滓不計時候溫服	葛根散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣煩渴飲食即吐心膈不利宜服	葛根 <small>剉</small> 猪苓 <small>去黑 皮</small> 赤茯苓 桂心	欽定四庫全書 普濟方	白朮 澤瀉 藜蘆 <small>各一兩</small>	右為散每服不計時候以溫水調下二錢令亟飲水	小便利汗出便愈	又方 <small>出聖 惠方</small>	黃連 <small>一兩 去鬚</small> 藜蘆根 <small>一兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候煎大麥湯溫下三十九丸	治時氣煩渴不止方 <small>出聖 惠方</small>
-----------	------------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	---	------------	-----------------------------	----------------------	---------	-------------------------	---	------------------------------	-------------------------------



葛根 <small>二兩</small> 剉	葱白 <small>五莖</small> 切	右以水二大盞煎至一大盞去滓內白粳米半合豉半合以生絹裹煎良久候爛去米豉放冷不計時候溫服	治時氣煩渴不止方 <small>出聖惠方</small>	取生藕搗絞取汁一中盞入生蜜一合攪勻不計時候分二服	芍藥湯神方 治毒溫病及吐下後有餘熱煩渴	欽定四庫全書 普濟方	芍藥 <small>五分</small> 黃連 <small>四分</small> 甘草 <small>二分</small> 炙	黃芩 <small>二兩</small> 桂心 <small>二兩</small> 栝樓 <small>二分</small>	右切以水五升煮取三升分三服一日令盡忌猪肉冷水海藻菘菜生葱等	乾糞湯 <small>一名破棺湯</small> 解大熱天行病若大困患舌燥如鋸極渴不能服藥者宜服	用陳久乾人糞一升以沸湯一大升沃糞一食久澄清瀝取一升頓服如渴不止者又依前法更服此灸
---------------------------	---------------------------	--	------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------	---	--	-------------------------------	--	--



從心厭骨下一寸半名巨闕取患人中指節為寸灸
三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫括心上岐
骨上兩頭築著骨當橫量下前一寸當中直下則是
巨闕也

時氣鼻衄論

夫時氣鼻衄者由五臟結熱所為心主於血邪熱中於
手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從
鼻中出也

欽定四庫全書

普濟方

方

石膏飲子

出聖
惠方

治時氣鼻衄煩躁不止頭痛氣逆

石膏

搗
碎

竹茹

各二
兩

甘草

炙微
赤剉

桂心

各半
兩

赤芍藥

柴胡

去
苗

黃芩

各一
兩

生地黄

三
兩

右剉碎和勻每服半兩先以水一大盞半浸伏龍肝

二兩澄清一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心肺中熱鼻衄不止

出聖
惠方



為度	以鬱金為末每服不拘時候以冷水調下二錢以定	治時氣卒患鼻衄不止 <small>出聖方</small>	急取出滴二七滴鼻中即止	取萋根一握搗取汁瓶中盛以索懸於井中浸良久	治時氣鼻衄日夜不止面色如黃金 <small>出聖方</small>	右同和熟攪以滴鼻中仍用新汲水微浸足即止	白馬通 <small>七枚絞取濃汁</small> 阿膠 <small>半兩槌碎炒令黃燥為末</small>	欽定四庫全書 普濟方	治時氣鼻衄諸藥無效者宜服此方	定為度	右為散每服不計時候以冷粥飲調下二錢頓服以	烏賊魚骨 刺蘇蒲黃 <small>各二兩</small>	治時氣鼻衄心膈躁悶面赤目黃起卧不定	右藥末少許吹入鼻中便止若吹一大豆許更效	釜底墨 <small>研細</small> 伏龍肝 <small>少許研各</small>	胡粉 <small>炒令黑研細</small> 乾薑 <small>炮製剉為末</small> 亂髮灰 <small>研細</small>
----	----------------------	------------------------------	-------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------	----------------	-----	----------------------	------------------------------	-------------------	---------------------	---	---



又方 出聖
惠方

熟艾 一雞
子大 牛皮膠 一片如手大杵
碎炒令黃燥

右以豉汁二大盞煎至一大盞去滓分溫二服

清涼散 治時氣頭目昏疼久積熱毒鼻口中出血

大黃 剉 芍藥 各一
兩 麻黃 去根節煎
去沫一兩

右為散每服一錢匕沙糖冷水調下食後服

生地黄飲 治時疾壯熱頭疼鼻血不止

生地黄汁 生藕汁 生薑汁 生蜜 各三
合

欽定四庫全書

普濟方

右和勻分作三服每服微煎過食後臨卧服

治天行毒病鼻血是熱毒血下數升者病源天行衄血

者五臟熱結所為心主於血邪熱中於手少陰之經

客於足陽明之絡故衄血者血從鼻出也 出肘
後方

右勿療自瘥亦無所苦亦可取好松煙墨搗之以鷄

子白和丸如梧桐子大水下一服十丸並無所忌或

用生地黄汁下二十九

大病差後小勞便鼻衄方 出肘
後方



右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片黑豆	羌活 桑根白皮 决明子 石膏	黃芩 赤茯苓 梔子仁 防風	川升麻 地骨皮 玄參 甘草	升麻散 <small>出聖惠方</small> 治時氣熱攻於肝臟目赤色痛宜服	方	疼痛或生赤翳白膜瘰肉及瘡也	夫肝開竅於目肝氣虛熱毒氣則乘虛上攻於目故赤	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	時氣熱毒攻眼論	之	右為細末用少許吹入鼻中九竅出血皆用此藥吹	龍骨 <small>不拘多少</small>	龍骨散 <small>出嚴氏濟生方</small> 治時氣鼻衄三升以上恐多宜此藥止	服之	右搗末酒服方寸匕三四日亦可蜜丸如梧桐子大	左顧牡蠣 <small>分十</small> 石膏 <small>分五</small>
----------------------	----------------	---------------	---------------	--	---	---------------	-----------------------	---------------------------	---------	---	----------------------	------------------------	---	----	----------------------	---



<p>五十粒煎至五分去滓不計時候溫服</p> <p>梔子散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒未除心曾煩悶毒氣上攻</p> <p>而眼赤腫宜服</p>	<p>梔子仁 黃連 <small>去 鬚</small> 枳殼 <small>去 鬚 微 炒</small> 赤芍藥</p>	<p>龍膽 <small>去 蘆 頭</small> 甘草 <small>炙 微 赤 剉</small> 川大黃 <small>剉 碎 微 炒 各 半 兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食後溫服之</p>	<p>羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣肝臟虛熱眼昏赤痛宜服</p> <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>羚羊角屑 赤茯苓 防風 <small>去 蘆 頭</small> 麥門冬 <small>去 心</small> 甘草 <small>炙 微 赤 剉</small> 地骨皮</p>	<p>枳殼 <small>去 鬚 微 炒 黃 去 瓢</small> 麩仁 <small>各 半 兩</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜</p>	<p>一茶匙更煎兩沸食後溫服</p> <p>地骨皮散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒攻眼疼痛心中煩躁宜服</p>	<p>地骨皮 防風 <small>去 蘆 頭</small> 赤芍藥 葛根 <small>剉</small></p>	<p>羚羊角屑 川大黃 <small>剉 碎 微 炒 各 一 兩</small></p>
--	--	---	--------------------------------	---	--	--	---	--	--



右為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白一莖煎至五分去滓食後溫服	治時氣熱毒攻眼不見物 <small>出聖惠方</small>	川升麻 <small>一兩</small> 決明子 <small>一兩</small> 細辛 <small>半兩</small>	黃連 <small>一兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 麩仁 <small>一兩</small>	右為散每服食後以溫漿水調下二錢	洗眼竹葉湯 治時氣目赤疼痛及痒不可忍宜用	竹葉 <small>二百片</small> 秦皮 <small>三片</small> 防風 <small>三分</small> 甘菊花 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	葳蕤 <small>三分</small> 蕤仁 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small>	右細剉以水二大盞煎至五分以綿瀝去滓避風處洗眼目三五度差	獐猪膽點眼方 <small>出聖惠方</small> 治時氣熱毒攻眼中有努肉瞼裏有瘡日夜下淚不見物	獐猪膽 <small>一枚</small> 川朴硝	黃連末 <small>半錢</small> 龍腦 <small>一豌豆大</small>	右都研與猪膽相和勻浸一宿晝夜點眼若熱氣淚
---------------------------------	--------------------------------	--	---	-----------------	----------------------	---	---------------	--	-----------------------------	---	---------------------------	--	----------------------



至多當時便止

治時氣熱毒攻眼腫痛不可忍洗眼方 出聖 惠方

以水煮蜂窠洗之日六七度甚效

獾猪肝貼眼方 出聖 惠方 治時氣後因喫蒜熱麪損眼

暗不見物晝夜疼痛不可忍宜服

以獾猪肝一具薄切以清水浸淘如法貼眼臉上乾

即換之連日及夜貼之重者不過一二日效

漏蘆連翹湯 治時氣熱毒變作赤色癰疽丹疹毒腫

欽定四庫全書

普濟方

及眼赤腫生障

漏蘆 連翹 黃芩 麻黃 白薇

升麻 甘草 各一兩 枳殼 大黃 各二兩

右咬咀以水九升煮取三升分三服相去如人行五

里久更服熱盛者可加芒硝二兩

時氣餘熱不退論

夫時氣病其人或未發汗吐下或經服藥以後而脉洪

大實數腸胃脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤



此為臟腑有結熱故也		方		大黃散 <small>出聖惠方</small> 治時氣餘熱不退發渴躁悶宜服		川大黃 <small>剉碎</small> 梔子仁 犀角屑		麥門冬 <small>去心</small> 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small>		地骨皮 黃芩 柴胡 <small>去苗</small> 白鮮皮 <small>各一兩</small>		右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服		欽定四庫全書 普濟方		麥門冬散 <small>出聖惠方</small> 治時氣餘熱不散心膈時發煩躁宜服		麥門冬 <small>去心</small> 犀角屑 竹茹 黃芩 石膏		川大黃 <small>剉碎</small> 川朴硝 甘草 <small>炙微赤剉</small> 各一兩		右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服		解肌散 <small>出聖惠方</small> 治時氣五七日頭痛餘熱不解宜服		葛根 <small>剉一兩</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small> 麻黃 <small>根節三分去</small>	
-----------	--	---	--	--	--	----------------------------------	--	---	--	---	--	--------------------------	--	---------------	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------	--	---	--	--	--



<p>赤芍藥 <small>兩半</small> 黃芩 <small>兩半</small> 甘草 <small>兩半</small> <small>微赤剉</small></p>	<p>桂心 <small>兩半</small> 石膏 <small>兩二</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>知母散 <small>出聖</small> <small>惠方</small></p> <p>治時氣三五日餘熱不解心燥煩渴宜服</p>	<p>知母 <small>分三</small> 川升麻 <small>分三</small> 鈎藤 <small>兩一</small></p>	<p>地骨皮 <small>分三</small> 赤茯苓 <small>分三</small> 麥門冬 <small>三分</small> <small>去心</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>石膏 <small>兩一</small> 甘草 <small>一分</small> <small>微赤剉</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑三七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>犀角散 <small>出聖</small> <small>惠方</small></p> <p>治時氣餘熱不解心煩燥渴表裏虛宜服</p>	<p>犀角 <small>兩一</small> 葛根 <small>兩一</small> <small>剉</small> 麻黃 <small>兩一</small> <small>根節去</small></p> <p>黃芩 <small>分三</small> 甘草 <small>半兩</small> <small>微赤剉</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>
--	--	---	--	---	--	---	---	---



<p>時候溫服</p>	<p>麻黃散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣餘熱不解身體疼痛宜服</p>	<p>赤芍藥 二分 麻黃 三分<small>去根節</small> 柴胡 一兩<small>去苗</small></p>	<p>赤茯苓 三分 地骨皮 三分 人參 一兩<small>去蘆頭</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣餘熱不解心膈壅悶四肢煩</p>	<p>熱宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>川芒硝 一兩 麥門冬 一兩<small>去心</small> 梔子仁 三分</p>	<p>枳殼 三分<small>炒微黃</small> 黃芩 三分 甘草 半兩<small>炙微赤</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一中盞入竹葉七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>大青 三分<small>去心</small> 枳殼 三分<small>炒微黃去瓢</small> 黃芩 三分</p>	<p>川升麻 一兩 川朴硝 一兩 甘草 一分<small>炙微赤</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計</p>
-------------	--	--	--	-----------------------------	-------------	--	------------	------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------	---	--	-----------------------------



右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓入生	鼈甲 一兩塗酥炙 金黃去裙襴	枳殼 半兩麩炒 微黃去瓢	藜蘆根 一兩 柴胡 三分 去苗	地骨皮 一兩	赤茯苓 一兩	藜蘆根散 出聖 惠方 治時氣餘熱不退	石膏 一兩 半 黃芩 一兩 甘草 半兩炙微 赤剉	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	葳蕤 一兩 柴胡 一兩 去苗 羚羊角屑 三分	治時氣十數日餘熱不解或時發寒熱宜服方 出聖 惠方	時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	梔子仁 一兩 鼓 二合	葛根散 出聖 惠方 治時氣餘熱不解頭重宜服	葛根 一兩 剉 赤芍藥 一兩 黃芩 一兩	時候溫服
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	--------	--------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------------	------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------	------



治時疾內外熱不解 <small>草 出本</small>	下三十丸	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候溫水	人參 <small>去蘆頭 各一兩</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤剉</small>	黃芪 <small>剉</small> 枳殼 <small>黃去瓢 微</small> 鼈甲 <small>塗酥炙金 黃去裙襴</small>	柴胡 <small>去苗</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 子芩 赤芍藥	不能飲食	柴胡丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力	欽定四庫全書 普濟方	葉湯下三十丸以利為度	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹	赤芍藥 麻黃 <small>各一兩</small>	黃連 <small>去鬚</small> 白蘚皮 梔子仁 龍腦 <small>去蘆頭</small>	川大黃 <small>三兩 剉 碎微炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 黃芩秦艽 <small>去苗</small>	宜服	大黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣餘熱不退發渴不止大便秘澀	地黃汁半合更煎一兩沸不計時候溫服
---------------------------------	------	----------------------	--	---	---	------	--	---------------	------------	----------------------	---------------------------	--	---	----	--	------------------



以柴胡單煮服之良		生地黃湯 治天行二七日外至三七日不歇或寒或熱來去噯噯四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安宜服		生地黄 <small>升 汁一</small> 生麥門冬 <small>升 汁一</small> 赤蜜 <small>升一</small>		人參 <small>兩二</small> 白朮 <small>兩三</small> 桂心 <small>兩一</small> 甘草 <small>炙 兩二</small>		升麻 <small>兩三</small> 薄荷心 <small>升一</small> 石膏 <small>綿 兩八 碎</small>		生地黄骨皮 <small>兩四</small>		欽定四庫全書 普濟方		右細切以水九升煮諸藥取二升去滓下地黄汁更煎三兩沸分溫五服晝四夜一忌蕪荑生葱海藻菘菜桃李雀肉等物		鼈甲湯 治天行三七至四七日勞痛未歇熱毒不止 乍寒乍熱乍劇乍瘥發動如瘧		鼈甲 <small>炙 三兩</small> 大青 <small>兩三</small> 石膏 <small>綿 兩八 碎</small>		牡丹皮 <small>兩二</small> 烏梅肉 <small>兩一</small> 常山 <small>兩三</small>		竹葉 <small>升 切一</small> 牛膝根 <small>兩三</small> 甘草 <small>兩一</small>	
----------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	-------------------------	--	---------------	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--



夫時氣病者因溫毒氣盛蓄於脾胃有熱則新穀鬱蒸	時氣發黃論	以前胡單煮服之	治天行時氣內外俱熱 <small>草 出本</small>	取藍麩子乾搗為末食之	治天行寒熱 <small>草 出本</small>	以石蠟熟水磨服之	治天行熱疾 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	以陳思岌煮食之	治天行壯熱 <small>草 出本</small>	用牛蒡根搗絞取汁不計時候服一小盞	治時氣餘熱不解煩躁發渴四肢無力不能飲食 <small>出聖 惠方</small>	地黄汁各一升	生菜鯉魚海藻菘菜莧菜蕪荑一方有生天門冬生	右切以水九升煮取三升分溫三服日三服忌生葱	香豉 <small>一升 綿 裹 蒸</small>
-----------------------	-------	---------	----------------------------------	------------	------------------------------	----------	------------------------------	---------------	---------	------------------------------	------------------	---	--------	----------------------	----------------------	----------------------------



不能消化大小便赤澁故身面變黃或如橘色或如桃 枝色也	方	秦艽散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣壯盛腹下硬滿不能飲食發黃	宜服	秦艽 <small>去 苗</small> 柴胡 <small>去 苗</small> 芎藭 桔梗 <small>去 蘆 頭</small>	葛根 黃芩 甘草 <small>炙 赤 剉</small> 川大黃 <small>剉 碎 微 炒</small>	桑根白皮 <small>各一 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓 不計時候溫服	柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣五六日壯熱骨節煩疼連心兩 肋氣脹急硬痛不能食變為黃宜服	柴胡 <small>去 苗</small> 枳殼 <small>數 炒 微 黃</small> 藶蘆根 黃芩	梔子仁 茵陳 龍膽 <small>去 蘆 頭</small> 川大黃 <small>剉 碎 炒 微 黃</small>	甘草 <small>半兩 炙 微 赤 剉</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計
------------------------------	---	--	----	--	---	---------------------------------	---------------	--------------------------------	--	---	--	---	----------------------



時候溫服	梔子散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣三日外若忽覺心滿堅硬脚手
時候溫服	心熱則變為黃不療殺人宜服
梔子仁	柴草 白蘚皮 黃芩
秦艽 <small>去苗各 一兩</small>	甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>
右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計	
時候溫服	
茵陳丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒不退心胃躁悶變為黃宜	
服	欽定四庫全書 普濟方
茵陳 <small>一兩</small> 川大黃 <small>二兩剉 碎微炒</small> 豉 <small>一合</small>	
梔子仁 <small>一兩</small> 鼈甲 <small>一兩塗醋炙 令黃去裙襴</small>	
川芒硝 <small>二兩</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖 雙仁麩炒微黃</small>	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹	
葉湯下三十丸以利為度	
大黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治時氣徧身發黃心膈煩熱宜服	
川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>剉</small>	



又方 <small>出聖 惠方</small>	以萱草根苗搗絞汁二小盞分為三服以利為度
又方 <small>出聖 惠方</small>	水出殘末水調服之得吐黃水一二升即差
取甜瓜蒂七枚為末用一大豆許大吹兩孔中令黃	
痛 <small>出德 生堂</small>	治殺人宜服此方名瓜蒂搐鼻法又治傷寒鼻塞頭
治時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱則變微黃不	
以生小麥苗擣取汁每服一小盞日三四服即愈	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	又方 <small>出聖 惠方</small>
水下二十九丸以利為度	
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時候以溫	
甜葶藶 <small>二兩隔紙 炒令紅色</small>	川大黃 <small>二兩對 碎微炒</small>
治時氣發黃宜服此方 <small>出聖 惠方</small>	水下二十九丸
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫	
黃芩 麴衣 梔子仁 <small>各一 兩</small>	



茵陳蒿散 治時氣發黃疼痛	茵陳蒿 黃芩 <small>去黑心</small> 梔子仁
	大青 <small>各一兩</small> 大黃 <small>剉</small> 朴硝 <small>各五兩</small>
	白蘚皮 葛根 <small>剉</small> 升麻 <small>各一兩半</small>
右為散每服二錢匕新汲水調下取利即瘥	
茵陳黃芩湯 治時氣面黃腹堅氣急言語錯亂	茵陳蒿 大黃 <small>蒸過</small> 生麥門冬 <small>去心</small>
	梔子仁 <small>各四兩</small> 青黛 升麻 <small>各三分</small>
欽定四庫全書	普濟方
黃芩 <small>去黑心</small> 二兩	
右呶咀如麻豆大每服二錢以水一盞半煎至八分	
去滓下芒硝末半錢更煎三沸溫服	
許仁則療急黃此病始得與前天行病不多異五六日	
但加身體黃甚者洩淚汗唾小便如蘗色眼白睛正	
黃其更重狀與天行病候重最者無別如至此困自	
須依前救治天行最重半夏七味湯救之若未至是	
者宜依後法急黃狀始得天行類天行病經三兩日	



宜合麻黃等五味湯服之發汗以洩黃勢	麻黃 <small>三兩 去節</small>	乾葛 <small>五兩</small>	石膏 <small>八兩 研霰</small>
生薑 <small>六兩</small>	茵陳 <small>二兩</small>		
右切以水八升煮取升七合去滓分溫三服服相去			
如人行十里以服訖欲汗則覆被取微汗以散之			
依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日			
又合梔子等五味湯以取利	梔子 <small>二十 枚擘</small>	柴胡 <small>三兩</small>	黃芩 <small>三兩</small>
欽定四庫全書	茵陳 <small>三兩</small>	芒硝 <small>六兩</small>	普濟方
右切以水八升煮四味取二升六合去滓內芒硝攪			
令硝盡分溫三服如人行十里更服之			
療時疾發黃心狂煩熱悶不識人者			
用大栝樓一枚黃老者以新汲水九合浸取汁下蜜			
半大合朴硝八分合攪令硝盡分再服便差			
治時氣黃病發初唯覺四體沉沉不快須臾見眼中黃			
漸至面黃及舉身皆黃急令溺白紙即如藥染者此			



<p>熱毒已入內急治之若初覺便作</p>	<p>用瓜蒂赤豆散吹鼻中黃汁出數升者多瘥若深應</p>	<p>著其舌下兩邊有白脉彌處蘆刀割破之紫血出數</p>	<p>升亦歇然此須慣解剖者不解剖忽係亂舌下青脉</p>	<p>血出不止便然人方可燒紡鐵以灼此脉令焦兼瓜</p>	<p>蒂雜巴搗為丸服之大小便亦去黃汁破灼已後禁</p>	<p>諸雜食又云有依黃坐黃須要分別之一方粥煮飲</p>	<p>之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方 用醋酒浸鷄子一宿吞其白數枚</p>	<p>又方</p>	<p>竹葉<small>升切五</small> 小麥<small>七分</small> 石膏<small>兩三</small></p>	<p>右為末綿裹之以水五斗煮取七升一服七升盡</p>	<p>喫即瘥也</p>	<p>又方</p>	<p>生葛根汁<small>升二</small> 梔子<small>枚三七</small> 茵陳<small>切一升</small></p>
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------	-----------------------------	-----------	---	----------------------------	-------------	-----------	--



欽定四庫全書		普濟方	
茵陳黃連湯 治天行急黃身如金色		茵陳黃連湯 治時氣行癘熱在裏鬱蒸不散化為發黃	
茵陳 <small>兩</small>	黃連 <small>去鬚</small>	茵陳 <small>兩</small>	黃連 <small>去鬚</small>
甘草 <small>炙</small>	黃芩	大黃 <small>兩</small>	大黃 <small>兩</small>
人參 <small>各半</small>	大黃 <small>劉炒各</small>	梔子仁 <small>三錢</small>	
右麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓		右咬咀每服四錢以水一盞半煎至八分去滓不拘	
食後溫服之		時候	
梔子丸 治時氣病急黃及瘴瘧疫癘			
茵陳	梔子		
芒硝 <small>各三分</small>	大黃 <small>蒸一兩一分</small>		
杏仁 <small>去皮尖炒三分</small>	豆豉 <small>一分半湯浸別研</small>		
常山			



右切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分為二服老小以鍾量之一劑不愈更喫有效	梔子仁 兩一	秦艽 兩一 紫草 兩一 白蘚皮 兩一 黃芩 兩一	心熱則變為黃不療殺人	秦艽湯 治天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手	瘥忌苋菜生葱生菜野猪肉	右搗篩以蜜和丸如梧子大每服三丸以得吐利則	欽定四庫全書 普濟方	升麻 兩二 鼈甲 兩二 灸	常山 兩二 芒硝 兩二 巴豆 皮一兩去心灸 豉 三分	茵陳 兩三 大黃 兩五 梔子仁 兩二 黃芩 兩二	滿喘氣	茵陳丸 治天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心	為效未瘥加一丸覺體有異急服之	右為末錫飴為丸如梧桐子大每服三丸飲下吐利	鼈甲 醋炙各半兩 巴豆 去皮壓去油一分
-------------------------------------	--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----	-----------------------	----------------	----------------------	------------------------



治時行黃病

用冬葵子葉單煮汁服之

主疫氣結黃瘧瘴

以千里及煮服之

時氣毒氣攻手足論

夫時氣毒氣從臟腑中出攻手足則炘熱赤腫疼痛也
人五臟六腑其各輸皆出於手足指故毒氣從內出攻
手足也

欽定四庫全書

普濟方

方

治時氣毒攻手足赤腫疼腫痛欲斷方及傷寒

出聖
急方

豉 半斤一
作塩豉 羊肉 一斤一

右以水一斗同煮候肉熟以汁看冷暖得以漬手足
日三度外臺秘要方用鹽豉一斤

又方 出聖
急方

以掘地作坑子深三尺大小容兩足燒中令熱以酒
灌坑中著屐踞坑上衣擁勿令泄氣日再服之



又方 <small>出聖 惠方</small>	以羊肉桃葉煮取汁漬之加鹽少許尤佳一方鹽豉尤好
治時氣熱毒攻手足腫熱疼痛欲死脫方 <small>出聖 惠方</small>	取虎杖二斤剉以水三斗煮取二斗去滓溫清手足
日三度	
又方 <small>出聖 惠方</small>	以苦參一斤剉酒一斗煮五七沸去滓溫溫漬之日
欽定四庫全書 普濟方	
三四度	
治時氣熱毒攻手足焮熱疼痛	
用煮馬通汁漬之日三度	
又方 <small>出聖 惠方</small>	用猪膏和馬通塗之亦佳
治時氣熱毒攻手足腫痛似脫不可忍方 <small>出聖 惠方</small>	用猪蹄一具去毛淨洗剉碎葱白一握切以水一斗
煮取五七沸去猪蹄等稍熱漬之外臺秘要方內鹽	



少許肘後方同

又方 出聖
惠方

用黃蘗半斤細剉以水三斗煮十沸用漬手足差外
臺秘要方用黃蘗五斤水煮漬之

治時氣毒攻手足腫痛欲脫方亦治傷寒 出聖
惠方

以生牛肉裹腫消痛止

神聖熱藥 一名裹白散
出御藥院方 治時疾

白花蛇肉 二錢 黑花蛇肉 二錢 紫色雄黃 二錢

欽定四庫全書

普濟方

錦文大黃 半兩

右各生用搗羅為細末大人每服三四錢水一盞半
同煎三五沸食後稍熱服病大者每日三四服若十
餘歲以下小兒每服一錢半至二錢煎服同法

治熱病手足腫欲脫者方兼主天行 出肘
後方

用稻穰灰淋汁漬之佳

治熱毒攻手足腫痛欲脫方 出肘
後方

取煮馬糞若羊糞汁漬之一方猪膏和羊糞塗之亦佳



時氣下痢論

夫時氣吐下之後表裏俱虛熱毒乘虛入於腸胃則下痢黃赤或下膿血徧身壯熱臍腹疼其脉數者自愈脉沉弦者必重脉大者為未止此皆熱毒氣所為也

方

升麻散 出聖惠方 治時氣熱毒攻於腸胃下痢不止

川升麻 剉微炒 當歸 剉微炒 黃連 去鬚微炒 桂心

赤芍藥 剉微炙 黃蘗 剉微炙 甘草 炙微赤剉各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服外臺秘要方治天行毒病酷熱下痢用水三升煮取一升頓服之忌海藻菘菜猪肉冷水生葱等物一名七物升麻湯

龍骨散 出聖惠方 治時氣諸痢不止宜服

龍骨 去鬚 黃連 剉微炙 黃蘗 剉微炙 當歸 剉炒

阿膠 碎炒令黃各三兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計



欽定四庫全書 普濟方	龍骨 兩二	右為散每服不計時候以粥飲調下二錢	木香散 出聖方 木香 兩半 黃連 一兩去鬚微炒 青橘皮 半兩湯浸去白瓢焙	梔子仁 一分 地榆 兩半	右為散每服不計時候以粥飲調下二錢	黃連丸 出聖方 黃連 二兩去鬚微炒 當歸 一兩剉微炒 黃芩 兩一	黃連散 出聖方 黃連 去鬚微炒 黃蘗 微炒 艾葉 微炒 黃芩 各一兩	赤芍藥 三分 伏龍肝 二分	槲葉散 出聖方 槲葉 一兩 地榆 三分剉 木賊 三分剉 當歸 三分剉	時候溫服 宜服 治時氣大腸實熱下血不止臍下疼痛
---------------	-------	------------------	---	-----------------	------------------	---	--	------------------	--	-------------------------------



赤石脂 兩一 龍骨 兩一	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸	治時氣下痢不能食方 <small>出聖 惠方</small>	烏梅肉 十枚 微炒 黃連 二兩 鬚微炒	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十丸	黃連湯 <small>出聖 惠方</small> 治時氣熱毒下痢	欽定四庫全書 普濟方	當歸 二兩 炒 黃連 二兩 炒 黃蘗 二兩 剉炙	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜一茶匙再煎一兩沸溫服不計時候外臺秘要方治天行諸下痢可用水六升煮取三升去滓內蜜一合微火煎取二升半分三服良驗忌猪肉冷水	治時氣赤白痢方 <small>出聖 惠方</small>	鼈甲 二兩 塗醋炙 黃去裙襴 阿膠 一兩 碎炒 令黃燥	赤小豆 一合 炒熟
-----------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------	---	---	------------------------------	--	--------------



竹茹 兩二	橘皮 兩二	生薑 兩四	人參 兩二	竹茹飲 治痢後得天行頭痛三四日食即嘔吐者	治天行四五日大下熱病痢 <small>方見本門時氣四日類黃連青龍湯同</small>	每服一丸老小半之效驗忌猪肉生血等物	右五味各擣下篩訖復更合治之蜜和丸如小豆大	乾薑 分各二	麝香 分一	附子 炮三分	雄黃 丹砂	氣常下細蟲如布絲縷大或長四寸黑頭銳尾	欽定四庫全書 普濟方	麝香丸 治天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒	十九丸空心米飲下	右搗研為末煉蜜和丸禱五百下丸如菉豆大每服	附子 炮製去皮 臍各半兩	雄黃 研一分	丹砂 研	乾薑 炮	如布絲長四五寸黑頭銳尾	雄黃丸 治時氣熱毒下痢赤白及下部毒氣下細蟲	右為散每服不計時候以粥飲調下三錢
----------	----------	----------	----------	-------------------------	---	-------------------	----------------------	-----------	----------	-----------	----------	--------------------	---------------	--------------------------	----------	----------------------	--------------------	-----------	---------	---------	-------------	--------------------------	------------------



蘆根 升 切 一
粳米 合 一

右切以水六升煮取二升五合去滓分溫五六服中
間任食忌熱麵生冷

時氣下部蠱瘡論

夫時氣下部瘡者蠱由熱毒結在腹中穀氣衰毒氣盛
三蟲動作長食人五臟多冷洩痢下部生瘡痒不暫
止若唇内生瘡但欲寐者此蟲蝕下部也重者則肚爛
傷於五臟也即死也

欽定四庫全書

普濟方

方

雄黃散 出聖 惠方 治時氣蠱蝕下部生瘡宜服

雄黃 半兩 細研外 一方用醋炙 青箱子 三兩 苦參 三兩 剉

黃連 三兩 去 鬚微炒 杏仁 一兩 半湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃外一方用桃仁

右為散每服食前粥飲調下二錢外臺秘要方擣篩

綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸一日三服

忌猪肉冷水及熱麪炙肉蒜等物

毒病下部生瘡者 出肘 後方



擣蛇莓汁服之三合日三水漬烏梅令濃并內崖
蜜數數飲之

治天行下部生瘡爛方

出肘後方

擣烏梅

二十七枚去核

大蒜

二十枚

屋塵

半升篩取細者

右擣篩為散苦酒一升和調於銅器中煎成膏作長

挺內下部

治時氣下部蠱瘡疼

出聖惠方

桂心

二兩

藍葉

二兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末分為三服以生猪肝半斤去膜細切拌藥一

服入五味同煮每日早晨一服當於下部中出蟲如

髮一合已來便差外臺秘要方治天行蠱病用咬咀水

一斗煮取二升內猪肝十兩去膜細研著湯中和令

相得臨時小温若毒悉在腹內盡服之在下部者三

服藥中用一分竹筒內下部中服藥一時間當下細

蟲如髮大五六升小兒半之忌生葱一名桂枝湯

治時氣痢膿血下部生蠱瘡蟲方

出聖惠方



<p>黃連 <small>三分去鬚微炒外</small> 蠟 <small>一兩</small></p> <p>烏梅肉 <small>三兩</small> <small>微炒</small></p> <p>右為末化蠟和蜜為丸梧桐子大每服食前以粥飲 下三十九丸晚再服之外臺秘要加至四十九丸瘰癧忌猪 肉冷水一名黃連丸</p>	<p>治時氣下部蠱瘡方 <small>出聖惠方</small></p> <p>用馬蹄燒為灰為末以猪肉脂和塗之一日可五六 遍即瘥</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>治時氣病下部蠱瘡痛不止 <small>出聖惠方</small></p> <p>用濃煮桃枝皮取汁煎如調餳以通下部中若口瘡 含之差亦治熱病下部生瘡</p>	<p>治傷寒蠱病兼治蛔蟲攻心臍如刺口吐清水 <small>出千金方</small></p> <p>取生鷄子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調沫 出更內著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下蟲劇者 再服蟲盡熱除病愈</p>	<p>毒病下部生瘡者 <small>出肘後方</small></p>
--	---	--------------------------	--	---	------------------------------------



治傷寒熱病多睡變成溫蠱四肢煩疼不得食 <small>出千金方</small>	成放溫空心服飲三滿口蟲死便愈	用猪膽一具苦酒半升和之大煎令沸三上三下藥	猪膽苦酒湯 <small>出千金方</small> 治熱病有蠱上下攻移殺人	良	用攪皮懈皮煮汁粘糖以導之又濃煮桃皮飲之最	又方 <small>出肘後方</small>	取水中苻葉搗綿裹導之日五易瘥	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	又方 <small>出肘後方</small>	取蚓三升水五升得二升半盡服之	又方 <small>出肘後方</small>	大丸艾灸下部	又方 <small>出肘後方</small>	用生漆塗之綿導之	又方 <small>出肘後方</small>	燒鹽以薰導之不透又以綿裹熨之
---	----------------	----------------------	--	---	----------------------	---------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------	---------------------------	----------	---------------------------	----------------



用羊桃十觔切搗令熟暖湯三升掩浸之日正午時 入中坐一炊久不過三度瘡	青箱散 <small>出千 金方</small> 治熱病有蠱下部生瘡	青箱子 <small>一兩</small> 篇竹 <small>二兩</small> 藿蘆 <small>四兩</small>	甘草 <small>一分</small> 狼牙 <small>三分</small>	右搗篩米飲和每服一合日三服不知稍加之一方 無甘草有橘皮二兩	雄黃兌散 <small>出千 金方</small> 治時氣病蠱下部生瘡	欽定四庫全書 普濟方	雄黃 <small>兩半</small> 桃仁 <small>一兩</small> 青箱子 黃連	苦參 <small>各半 兩</small>	右為末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸匕 日三服	治溫病下部有瘡蟲蝕人五臟 <small>出千 金方</small>	雄黃 皂莢 <small>各一分</small> 麝香 硃砂 <small>各二分</small>	右為末蜜和丸如梧桐子大幼得病酒服一九日二 若下部有瘡日二
-------------------------------------	--	---	---	----------------------------------	---	---------------	--	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------



時氣大小便不通論	
夫天行大小便不通此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人腸有伏熱故小便不通	
方	
廣濟柴胡散 治天行熱氣惡寒頭疼壯熱大小便澀	
柴胡 分八	茵陳 分十
黃芩 分八	土瓜根 分十
白蘚皮 分八	青木香 分十
梔子仁 分十	
欽定四庫全書 普濟方	
大黃 分二十	芒硝 分十二
右搗為散平晨空肚以新汲水服五六錢少時當一兩行微利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明晨更服四錢熱歇停藥忌熱食猪肉油膩等	
柴胡湯 治天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下飲食	
柴胡 分七	茵陳 分七
大黃 別著 分十二	
升麻 分七	梔子 分四
芒硝 成下 分四	湯



<p>芍藥 <small>分七</small> 黃芩 <small>分十二</small></p>	<p>右切以水四升先漬藥一時猛火煮取二升五合分</p>	<p>溫三服服別相去如人行六七里喫一服以快利為</p>	<p>度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食</p>	<p>近效主天行後兩脇脹滿</p>	<p>以炒鹽熨之如小便澁亦用鹽熨臍下如水腫以穀</p>	<p>枝汁服愈大效</p>	<p>滑石湯 治天行病腹脹滿大小便不通</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 滑石 <small>分十四</small> 葶藶 <small>令紫色研</small> 大黃 <small>切三分</small></p>	<p>右切以水一大升煎取四合頓服</p>	<p>時氣大便不通論</p>	<p>夫時氣大便不通者由脾胃有熱發汗太過則津液竭</p>	<p>津液竭則胃中乾燥結熱在內則大小便不通也</p>	<p>方</p>	<p>羚羊角散 <small>出聖惠方</small> 治時氣熱毒在臟大腸不通宜服</p>	<p>羚羊角屑 <small>兩一</small> 柴胡 <small>兩一</small> 麥門冬 <small>去心兩二</small></p>
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------	--	----------------------	----------------	------------------------------	----------------------------	----------	---	--



大腹皮 <small>一兩 剉</small>	川升麻 <small>一兩</small>	甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small>	川大黃 <small>一兩 剉 微炒</small>	粉一錢攪令勻不計時候溫服	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入元明	大黃散 <small>出聖 惠方</small>	治時氣十日已上腹微滿而喘臍下疼	痛大便不通宜服	川芒硝 <small>二兩</small>	川大黃 <small>三兩 剉 微炒</small>	羚羊角屑 <small>一兩</small>	枳實 <small>一兩 欸 炒 微黃</small>	桑根皮 <small>一兩</small>	欽定四庫全書	普濟方	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服以利為度	柴胡散 <small>出聖 惠方</small>	治時氣惡寒頭痛壯熱大便不通宜服	柴胡 <small>去苗</small>	茵陳	木通	土瓜根	白蘚皮	梔子仁 <small>各一兩</small>	川大黃 <small>三兩 剉 微炒</small>	川芒硝 <small>二兩</small>	右為散不計時候以溫水調下三錢少時當利一兩行者葱頭稀粥飲之如熱未歇再服
-------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------	----------------------	--------------------------	-----------------	---------	-----------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-----	------------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------	----	----	-----	-----	------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------



時氣小便不通論	汁不計時候溫服	右細剉以水一大盞浸一宿明早煎五七沸綿濾取	川大黃 一兩剉 碎微炒	川芒硝 一兩	治時氣熱毒在胃大便不通 出聖方	三十丸如未利再服	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下	杏仁 二兩湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃研如膏	普濟方	川芒硝 二兩	枳實 一兩麩 炒微黃	川大黃 二兩 剉	調氣丸 一名承氣丸 出聖方 治時氣十餘日不大便	服不計時候以溫酒調下二十九	右為末入大麻仁等令勻煉蜜和丸如梧桐子大每	木通 各一 兩	槐寄生 川朴硝 枳殼 麩炒微 黃去瓢	大麻仁 二兩 研	川大黃 二兩	郁李仁 一兩 湯浸	大麻仁丸 出聖方 治時氣胃中煩熱大便不通宜服
---------	---------	----------------------	-------------	--------	-----------------	----------	----------------------	----------------------	-----	--------	------------	----------	-------------------------	---------------	----------------------	---------	--------------------	----------	--------	-----------	------------------------



夫時氣小腸者心之腑也心與小腸為表裏心臟熱久而不除汗後津液虛少不能灌溉而熱毒之氣流注小腸故令不通也

方

赤茯苓散 出聖惠方 治時氣有時寒熱四肢沈重口不知

味胸中噦塞小便不通宜服

赤茯苓 二兩 前胡 三分去蘆頭 白蘚皮 一兩

蘧麥 一兩 子芩 半兩 梔子仁 半兩 滑石 二兩

欽定四庫全書

普濟方

川升麻 三分 木通 一兩半剉

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

候溫服

具齒散 出聖惠方 治時氣熱毒流注小便不通宜服

具齒 四十枚 白蘚皮 一兩 猪苓 一兩去皮

川大黃 一兩剉碎微炒 蘧麥 一兩

右為散每服不計時候以水一中盞半調下三錢良久再服以利為度



犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣四五日寒熱頭痛心腹煩悶小便不通	犀角屑 柴胡 <small>去苗</small> 赤芍藥 蘧麥	黃芩 知母 木通 <small>剉各一兩</small> 川大黃 <small>二兩剉碎微炒</small>	滑石 <small>二兩</small>	右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服以得通為度	柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治時氣惡寒壯熱頭痛小便不通	欽定四庫全書 普濟方	柴胡 <small>去苗</small> 茵陳 川大黃 <small>剉碎</small> 黃芩	木通 <small>剉</small> 川升麻 梔子仁 川芒硝	茅根 <small>剉各一兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服以得通為度	治時氣壅毒心腹脹滿小便不通 <small>出聖 惠方</small>	滑石 <small>二兩</small> 甜葶藶 <small>一兩隔紙炒令紫色</small>	右搗篩以水二大盞煎至一盞去滓不計時候溫服
---	--	---	----------------------	-------------------------------	--	---------------	---	--	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------



以得通為度	療小腹滿不得小便方兼治天行	細末雄黃和蜜為丸棗核大內溺孔中令入中等半寸以竹管注陰令痛擲之通	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷一百五十
-------	---------------	---------------------------------	---------------	----------

