

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十三 明 周王朱櫛 撰

熱病門

熱病心腹脹滿論

夫熱病服冷藥及飲冷水過多結在心下故心腹脹痛
此為藏虛先有舊癖故也或吐下已後病不解內外有
熱亦心腹脹滿此為有實也

方

欽定四庫全書

普濟方

檳榔散 出聖惠方

治熱病心腹脹滿四肢煩悶不欲飲食

宜服

檳榔 白朮 枳殼 麩炒微黃 人參 去蘆頭 陳橘皮 湯洗

去白 麥蘖 麩炒微黃 川大黃 剉碎 甘艸 炙微赤剉
瓢焙 各一兩 微炒 各三分

右為粗散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至
六分去滓不計時候溫服

赤芍藥散 治熱病心腹脹滿或時疼痛飲食全微宜

服



煎至六分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	術 陳橘皮 湯浸去白瓢 焙各三分	人參 去蘆頭 木香 湯洗七遍去滑 半夏 炙微赤剉 甘草 各半兩 白	服	人參散 出聖 惠方 治熱病出汗後心腹脹滿嘔逆少氣宜	分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	欽定四庫全書 普濟方	去蘆頭 白朮 檳榔 各一兩 甘草 半兩 炙 微赤剉	訶梨勒 三分去核生用 赤茯苓 一兩 陳橘皮 湯浸去白瓢 焙 人參	乏宜服	訶梨勒散 出聖 惠方 治熱病心腹脹滿不能飲食四肢羸	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	赤芍藥 柴胡 去苗 桔梗 去蘆頭 赤茯苓 鼈甲 塗醋 炙令	黃剉去 裙爛 郁李仁 湯浸去皮尖 微炒各半兩 木通 三分 剉
--------------	----------------------	------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	-----------	----------------------	------------	---------------------------	----------------------------------	-----	---------------------------	------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------



<p>厚朴散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病傷冷太過腹脹嘔逆不納飲食 宜服</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮塗生薑 汁炙令香熟</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 人參 <small>去蘆頭 各一兩</small> 藿</p>	<p>香 訶梨勒皮 <small>各三分</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白 各半</small> 甘艸 <small>炙微赤 劉各半</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病得汗後熱不解心腹脹滿宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 赤芍藥 <small>各一兩</small> 白朮 檳榔 桔梗 <small>去蘆頭</small> 甘</p>	<p>艸 <small>炙微赤劉 各半兩</small> 枳實 <small>麸炒微黃去瓢</small> 黃芩 訶梨勒皮 <small>各三分</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>木香丸 <small>出聖 惠方</small> 治熱病得汗後心腹脹滿疼痛宜服</p>	<p>木香 檳榔 訶梨勒皮 <small>各一兩</small> 桂心 桃仁 <small>湯浸去皮</small></p>	<p>尖雙仁 麸炒研 枳殼 <small>麸炒微黃去瓢 各半兩</small></p>	<p>右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以生薑湯下</p>
--	--	---	---	---	-------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	---	-----------------------------



二十九

大建中湯

出十便
良方

治熱自腹中或從背脊漸漸蒸熱

日間小劇至夜漸退或寐而汗出小便或赤或白而

濁甚則頻數尿精夜夢鬼交日漸羸瘦此由思慮太

過心氣耗弱陽氣流散精神不收陰無所使治屬費

力

芍藥

三兩

黃耆

遠志

當歸

澤瀉

各一兩半

龍骨

人參

甘草

各一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為粗散每服五錢水二盞生薑三片棗一枚壁泥

少許煎至一盞去滓食前溫服

一方以芎藭代遠志

參橘丸

出十便
良方

治熱從腹起上循脅腋繞頸與額初

似溫溫漸至大熱發作無時遇飢愈劇中脘不利善

食而瘦其色蒼黃肌肉不澤口唇乾燥此由脾氣素

弱會因他病差後悞投熱藥入于脾脾熱則消穀引

食消肌肉其脉濡弱而病治之

橘皮

三兩

麥子

一兩

人參

一兩



<p>右為細末蜜為丸如梧桐子大米飲下三十丸食前服若嗽加五味子一兩</p>		<p>熱病效嗽</p>		<p>論</p>		<p>夫熱病邪熱客于肺則上焦煩壅其人必飲水水停心下則肺浮肺主于嗽水氣乘之故效嗽也</p>		<p>方</p>		<p>前胡散 <small>出聖惠方</small> 治熱病壯熱效嗽頭痛心悶宜服</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>前胡 <small>去蘆</small> 川升麻 地骨皮 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small></p>		<p>黃各 <small>煨微</small> 貝母 <small>煨微</small> 紫菀 <small>洗去苗土</small> 石膏 <small>三兩</small> 麥門冬</p>		<p>二兩 <small>去心焙</small> 甘艸 <small>半兩炙</small></p>		<p>右為粗散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服</p>		<p>麥門冬散 <small>出聖惠方</small> 治熱病壯熱頭痛效嗽宜服</p>		<p>麥門冬 <small>一兩半</small> 葛根 <small>剉</small> 貝母 <small>煨微黃</small> 紫胡 <small>一兩</small> 百</p>		<p>合 川升麻 <small>各半</small> 梔子仁 甘艸 <small>炙微赤剉</small></p>	
--------------------------------------	--	-------------	--	----------	--	--	--	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--



右為麤散每服四錢用水一中盞入豉半合葱白二 莖煎至六分去滓不計時候溫服	生地黄飲子 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣攻肺欬喉中生瘡 宜服	生地黄 <small>切</small> 柴胡 <small>去苗各 二兩</small> 川升麻 玄參 川大黃 生貝母 <small>煨令 微黃</small> 麥門冬 <small>去 心</small> 百合 甘艸 <small>炙微赤剉 各一兩</small>	右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓 入蜜一小匙更煎一沸放溫不計時候服	欽定四庫全書 普濟方	郁李仁散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病心肺煩熱上氣欬嗽不得睡 卧時時渴欲飲水遍身浮腫宜服	郁李仁 <small>湯浸去 皮尖</small> 麻黃 <small>去根 節</small> 貝母 <small>煨令 微黃</small> 赤茯苓 杏 仁 <small>湯浸去皮尖雙 仁麸炒微黃</small> 猪苓 <small>去黑 皮</small> 藟蘇子仁 漢防已 各一兩 桑根白皮 <small>一兩 半剉</small>	右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計 時候溫服	百合散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病心肺熱盛小便黃赤上氣欬嗽
---------------------------------------	---	---	--	---------------	---	--	------------------------------	--



<p>宜服</p>	<p>百合<small>一兩</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙</small> 木通<small>剉</small> 黃芩<small>各一</small></p>	<p>麥門冬<small>去心</small> 甘草<small>炙微赤</small> 甜葶藶<small>炒令紫色</small> 麻黃<small>去根</small></p>	<p>紫菀<small>洗去苗土</small> 各半兩</p>	<p>右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>桑白皮散<small>出聖惠方</small> 治熱病欬喘息促不得睡卧宜服</p>	<p>桑根白皮<small>剉</small> 天門冬<small>去心</small> 紫蘇莖葉 欵冬花 皁</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>莢根皮<small>剉</small> 川大黃<small>剉碎微炒</small> 木通<small>三分</small> 甘草<small>半兩</small></p>	<p>剉赤</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>麻黃散<small>出聖惠方</small> 治熱病欬不止心胃煩悶上氣喘促</p>	<p>宜服</p>	<p>麻黃<small>去根</small> 前胡<small>去蘆</small> 紫蘇子<small>各三分</small> 大麻仁 桑根</p>	<p>白皮<small>剉</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁</small> 麥門冬<small>去心</small> 焙甘</p>
-----------	---	---	----------------------------------	-----------------------------	-------------	--	---	-------------------	---	-----------	-----------------------------	-------------	--	-----------	---	--



候溫服	右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時	枳殼 <small>麸炒微黃去</small> 各三分	皮 <small>剉</small> 各一兩 梔子仁 川升麻 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small>	木通 <small>剉</small> 紫蘇莖葉 赤茯苓 貝母 <small>煨令</small> 桑根白	木通散 <small>出聖</small> 治熱病曾中煩滿欬嗽不止宜服	去滓不計時候溫服	右為散每服五錢水一大盞入燈心一撮煎至五分	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙微</small> 赤剉 麻黃 <small>去根節</small> 各三分	枳殼 <small>麸炒微</small> 黃去瓢 大腹皮 <small>剉</small> 欵冬花 <small>各半</small> 桑根白皮 <small>剉</small>	杏仁 <small>湯浸去皮</small> 尖雙仁 天門冬 <small>去</small> 心川大黃 <small>剉碎</small> 微炒黃芩 <small>各一</small> 兩	安宜服	杏仁散 <small>出聖</small> 治熱病八九日曾滿喘促欬嗽坐卧不	時候溫服	右為麤散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計	草 <small>半兩炙</small> 微赤剉
-----	----------------------	--------------------------------	--	---	--	----------	----------------------	---------------	--	--	--	-----	--	------	----------------------	-----------------------------



熱病咽喉腫痛

論

夫熱病咽喉腫痛者是脾肺熱積不散致使然也何者
胃為水穀之海通于咽門肺主于氣居于膈上其氣貫
于喉嚨邪熱伏留于脾肺故令咽喉腫痛也

方

射肝散

出聖
惠方

治熱病胃中妨悶咽喉腫痛噎塞不通

宜服

欽定四庫全書

普濟方

射干 川升麻 絡石葉 前胡去蘆 百合 枳

殼炙炒微
黃去瓢 黃藥子各一
兩 杏仁湯浸去皮尖雙 甘艸

赤灸
剉微

右為麤散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五
分去不計時候溫服

川升麻散

出聖
惠方

治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾

嘔頭疼不下食宜服

川升麻 白藥子 前胡去蘆 石膏各一
兩 羚羊角



<p>肩 <small>半去</small> <small>心焙</small> 甘艸 <small>炙微赤剉</small> <small>各半兩</small> 川朴硝 <small>二兩</small> 玄參 麥門冬 <small>一兩</small></p>	<p>右為麤散每服五錢水一大盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>馬藺根散 <small>出聖</small> <small>患方</small> 治熱病咽喉閉塞連舌腫疼宜服</p>	<p>馬藺根 川升麻 玄參 <small>各一兩</small> 川大黃 <small>剉生用</small> 射干 <small>各三</small> <small>分</small> 犀角屑 木通 <small>剉</small> 棘針 甘艸 <small>炙微赤剉</small> <small>各半兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>露蜂房散 <small>出聖</small> <small>患方</small> 治熱病咽喉中熱毒閉塞腫痛宜服</p>	<p>露蜂房 <small>炙</small> 甘艸 <small>炙微赤剉</small> 射干 川升麻 川朴硝 玄參 <small>各半兩</small></p>	<p>右為麤散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>鉛霜散 <small>出聖</small> <small>患方</small> 治熱病咽喉腫痛不利宜服</p>	<p>鉛霜 <small>研</small> 礞砂 <small>研</small> 馬牙硝 <small>各一分</small> 川升麻 黃藥子</p>
---	--------------------------------------	---	--	---	--	--	---------------------------------	--	--



<p>地龍<small>微炒</small> 寒水石<small>研</small> 蛇退皮<small>洗為灰</small> 太陰玄精石<small>研</small> 甘 <small>艸</small> 炙<small>微</small> 牛黃<small>半分</small></p>	<p>右為細散入研了藥令勻每服水一大盞不計時候 以新汲水調下一錢</p>	<p>含化犀角丸<small>出聖方</small> 治熱病心脾虛熱肺氣暴壅喉中 腫痛口舌乾燥嚙津有妨不下飲食宜服</p>	<p>犀角屑 黃藥子 子芩 鬱金 川大黃<small>剉碎微炒</small> 玄參 川升麻 甘艸<small>炙微赤剉</small> 射干 絡石葉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 <small>各三</small> 馬牙硝<small>各一</small></p>	<p>右為末入馬牙硝研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如 梧桐子大每服不計時候常含一丸嚙津</p>	<p>含化射干丸<small>出聖方</small> 治熱病脾肺壅熱咽喉腫塞連舌 根痛宜服</p>	<p>射干 川升麻<small>各一</small> 礪砂<small>研</small> 甘艸<small>炙微赤剉</small> 杏仁<small>湯浸去皮</small> <small>尖雙仁</small> 麸炒<small>微</small> 豉心<small>二合</small> <small>黃細研各半兩</small></p>	<p>右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如彈</p>
--	---	--	--	--	---	--	---	-----------------------------



子大每服含一丸嚥津	地黄煎 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒攻咽喉腫痛舌根生瘡宜服	生地黃汁 <small>半</small> 牛旁根汁 蜜 <small>三</small> 黃丹 <small>一</small> 鉛霜 <small>一</small>	杏仁 <small>二兩湯浸去皮 尖雙仁細研入</small> 太陰玄精石 <small>半兩</small>	右藥合和令勻入銀器內重湯煮用槐枝子攪不得住看色紫即傾入瓷盒中盛每服不計時候取如小彈子大含嚥津	欽定四庫全書 普濟方	治熱病毒氣攻咽喉腫痛宜服 <small>出聖 惠方</small>	太陰玄精石 <small>一兩</small> 馬蘭子 <small>半兩</small> 礪砂 <small>一分</small>	右都研令細每服不計時候以蜜水調下一錢	又方 <small>出聖 惠方</small>	黃藥子 地龍 <small>各一兩</small> 馬牙硝 <small>半兩</small>	右為細散每服不計時候以蜜水調下一錢	木通湯 治熱病喉中閉塞疼痛	木通 <small>剉</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 芍藥 絡石 <small>各一兩</small> 升麻 <small>二兩</small> 射干
-----------	---	---	---	--	---------------	---------------------------------------	--	--------------------	-----------------------------	---	-------------------	---------------	---



一兩杏仁湯浸去皮尖

右為粗散每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分

去滓食後溫服三日

熱病口乾

論

夫熱病口乾者由熱毒在於脾胃故也口為脾之外候其臟若有積熱則津液枯少故令口乾也

方

欽定四庫全書

普濟方

蘆根散出聖惠方

治熱病口乾煩熱宜服

蘆根二兩地骨皮 茅根剉 葛根剉 黃芩 川升麻

各一兩 甘草三分炙 麥門冬一兩半去心焙

右為麤散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六

分去滓不計時候溫服

犀角散出聖惠方

治熱病毒氣在心脾口乾煩悶宜服

犀角屑 蘆蘇根 川升麻 寒水石 葛根

胡黃連 生乾地黄各一兩 麥門冬二兩去心焙 甘草兩半



<p>灸微 赤剉</p>	<p>右為細散每服一錢以新汲水調下不計時候服</p>	<p>黃芩丸 <small>出聖 惠方</small> 治熱病心脾壅熱不退口乾煩渴時發</p>	<p>躁悶宜服</p>	<p>黃芩 梔子仁 鐵粉 <small>研細</small> 蕪蘇根 馬牙硝 <small>研</small> 寒</p>	<p>水石 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧</p>	<p>桐子大每服不計時候以溫漿水下三十丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蕪蘇丸 <small>出聖 惠方</small> 治熱病心脾積熱致口乾煩渴宜服</p>	<p>蕪蘇根 黃連 <small>去鬚</small> 茯神 <small>各一兩</small> 地骨皮 鐵粉 黃</p>	<p>芩 <small>各三分</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 犀角屑 人參 <small>去蘆頭</small> 麥門冬</p>	<p><small>一兩半 去心焙</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤剉</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不</p>	<p>計時候小麥湯溫下三十丸</p>	<p>生地黄煎 <small>出聖 惠方</small> 治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃宜服</p>	<p>生地黄汁 生蕪蘇根汁 生麥門冬汁 <small>各五合</small> 蜜</p>
------------------	----------------------------	---	-------------	---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	---	--	-----------------------------	--------------------	---	--



<p>二合一 酥兩生藕汁合三</p>	<p>右一處相和于鍋中熬令稍稠每服不計時候抄服 半匙</p>	<p>治熱病餘熱未退口乾煩渴宜服 <small>出聖惠方</small></p>	<p>知母 石膏 <small>各一兩半</small> 甘艸 <small>三分炙微赤剉</small></p>	<p>右為麤散每服五錢以水一盞入糯米五十粒煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>治熱病毒氣未解煩躁壯熱口乾悶亂宜服 <small>出聖惠方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>葱白 <small>五莖拍破</small> 豉 <small>二合</small> 甘艸 <small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黃汁生牛蒡汁各二合微煖不計時候分為三服</p>	<p>主發熱口乾小便澁 <small>出本草</small></p>	<p>以甘蔗去皮盡令喫之嚙汁若口痛搗取汁服之 又方</p>	<p>用葳蕤五兩煮汁飲之</p>	<p>熱病鼻衄</p>
------------------------	------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	----------------------------------	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------



論

夫熱病鼻衄者心臟傷熱所為也心主血肺主氣肺開竅邪熱與血氣并故衄也

方

刺薊飲子 出聖惠方 治熱病頭痛壯熱鼻衄吐血心中緊

硬偏身疼痛四肢煩悶宜服

刺薊 生地黄 生麥門冬 去心各一兩 雞蘇 赤茯苓

苓 生薑 各半兩 青竹茹 一分

欽定四庫全書

普濟方

右細剉以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分

溫三服

黃龍湯 出聖惠方 治熱病鼻衄去五臟熱氣

伏龍肝 半兩 當歸 剉微炒 甘草 炙微赤剉 赤芍藥 黃芩

川朴硝 川升麻 各三分 生乾地黄 一兩半

右為粗散每服五錢以水一大盞入竹茹一分煎至

五分去滓不計時候溫服

阿膠散 出聖惠方 治熱病鼻衄不止此是湯毒傷肺宜服



阿膠 <small>搗碎炒 令黃燥</small>	伏龍肝	黃芩	地骨皮 <small>各三</small>	葱白連鬚 <small>二</small>	右細剉令勻都以水一大盞半煎至一盞去滓入生 地黃汁二合攪令勻不計時候分溫三服	黃芩散 <small>出聖 惠方</small>	治熱病鼻衄不止宜服	黃芩 <small>剉碎</small>	川大黃 <small>剉碎</small>	刺薊 <small>各一</small>	梔子仁	蒲黃 <small>各半</small>	兩	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時 欽定四庫全書 普濟方	候溫服	熟乾地黃散 <small>出聖 惠方</small>	治熱病鼻衄出多面無顏色昏悶	虛困	熟乾地黃	白芍藥	人參 <small>去蘆</small>	天竺黃 <small>各三</small>	黃	著 <small>一兩 半剉</small>	阿膠 <small>搗碎炒 令黃燥</small>	當歸 <small>剉微炒 各半兩</small>	右為細散每服不計時候以黃著湯調下二錢	貝母散 <small>出聖 惠方</small>	治熱病鼻衄不止	貝母 <small>煨微</small>	刺薊	蒲黃 <small>各一</small>
----------------------------------	-----	----	--------------------------	--------------------------	--	---------------------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----	-------------------------	---	---------------------------------------	-----	-----------------------------------	---------------	----	------	-----	-------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------	-------------------------	----	-------------------------



右為細散每服不計時候以新汲水調下二錢

治熱病鼻衄不止方

出聖
惠方

蛤粉 香墨末 各一錢
黃丹 半錢

右相和令勻以新汲水調頓服

治熱病鼻衄諸藥無効者宜用此方

出聖
惠方

赤馬通 二枚絞取汁 阿膠 三片炙令微黃搗末

右相和熱攪令勻每用少許滴鼻中仍以新汲水略

蘸足即止

欽定四庫全書

普濟方

治熱病衄血日夜無度身面如金

出聖
惠方

右以萐根一握搗絞取汁以罐索投于井中深處良

久急取出瀝水同和滴二七滴于鼻中差

治熱病鼻衄若血下數升者宜服

出聖
惠方

以好松烟墨二兩搗細羅為末用雞子白和丸如梧

桐子大每服以生地黄汁下二十九丸如人行五里再

服以差為度

黃土湯 出聖
惠方 治鼻衄去五臟熱氣結而吐血者



<p>當歸 甘艸<small>炙</small> 芍藥 芎藭<small>各三兩</small> 黃芩<small>二兩</small> 桂心<small>一兩</small> 生地黄<small>片一兩</small> 青竹皮<small>兩五</small> 釜底下焦黃土<small>如雞子一枚碎綿裏</small></p>	<p>右切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內諸藥煮取三升分二服忌海藻菘菜生葱</p>	<p>又方</p>	<p>用黃芩四兩切以水五升煮取二升分三服亦治婦人漏下血</p>	<p>熱病口瘡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>論</p>	<p>夫熱病發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未除伏熱在臟熱毒乘虛攻于心脾上焦煩壅頭痛咽乾故舌口生瘡也</p>	<p>方</p>	<p>犀角散<small>出聖惠方</small> 治熱病口瘡心神煩躁大小便壅滯宜服</p>	<p>犀角屑 甘艸<small>炙</small> 芍藥<small>炙</small> 芎藭<small>各三兩</small> 黃芩<small>二兩</small> 桂心<small>一兩</small> 生地黄<small>片一兩</small> 青竹皮<small>兩五</small> 釜底下焦黃土<small>如雞子一枚碎綿裏</small></p>
---	--	-----------	---------------------------------	-------------	-----------------------	----------	--	----------	--	--



犀角煎 <small>出聖 惠方</small> 治熱病咽喉赤腫口内生瘡不能下食	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	芩 枳殼 <small>麸炒微黃 各半兩</small> 生乾地黃 <small>一兩</small> 川朴硝 <small>三分</small>	大青 沙參 <small>去蘆頭</small> 川升麻 川大黃 <small>剉碎微炒 各一兩</small> 黃	大青散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病心臟壅熱口内生瘡宜服	煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為麤散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片	川升麻 玄參 黃連 <small>去鬚</small> 大青 知母 黃芩 <small>各一兩</small> 柴胡 <small>一兩半 去苗</small> 甘艸 <small>炙微赤剉</small> 地骨皮 <small>各三分</small>	川升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩躁宜服	服如人行十餘里再服以利為度	右為麤散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓溫	芩 川朴硝 <small>各一兩</small> 川升麻 <small>三分</small> 麥門冬 <small>一兩半 去心焙</small>
--	------	----------------------	--	--	--	--------------	---------------	----------------------	--	---	---------------	----------------------	--



犀角屑	川升麻	川大黃	劉碎	黃藥子	馬牙			
硝	黃藥	劉各	半兩					
右為散以水四大盞煎至一大盞入蜜三合相和更煎一兩沸放溫徐徐含嚥								
龍膽煎	出聖	治熱病口瘡發渴疼痛不可忍宜塗						
龍膽艸	去蘆	黃連	去	川升麻	槐白皮	劉	大青	各
兩	竹葉	薔薇根	劉各	二兩				
右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合								
欽定四庫全書								
普濟方								
慢火煎成膏塗于瘡上有涎吐之								
石膏煎	出聖	治熱病口瘡洗心除熱去喉中鳴宜服						
石膏	半斤	蜜	地黃汁	各一				
右以水三大盞先煮石膏取一盞乃內蜜及地黃汁								
復煎取一盞去滓每服抄一匙含嚥								
治熱病口瘡久不愈方								
天門冬	一兩半	川升麻	玄參	各一				
去心焙								
右為末煉蜜和丸如彈子大每服以新綿薄裹一丸								



右細剉都以水二大盞煎取一盞半去滓溫含冷吐	牛膝 <small>去苗</small> 角蒿 <small>各一兩</small> 黃蘗 <small>半兩</small>	治熱病口瘡不飲方 <small>出聖惠方</small>	吐	右件藥都以水二大盞半煎至一盞半去滓溫含冷	薔薇根 <small>二兩</small> 黃蘗 <small>一兩</small> 馬牙硝 <small>一兩</small>	治熱病口瘡赤腫疼痛方 <small>出聖惠方</small>	三兩上用	欽定四庫全書 普濟方	右件藥相和令勻每取少許貼于瘡上有涎吐却日	黃蘗 <small>一兩</small> 膩粉 <small>一錢</small> 馬牙硝 <small>一兩</small>	治熱病口瘡赤腫疼痛不可忍 <small>出聖惠方</small>	含嚥津	右為末煉蜜和丸如彈子大每服以新綿薄裹一丸	川升麻 黃蘗子 <small>各一兩</small> 川大黃 <small>一兩半</small> 黃丹 <small>半兩</small>	又方 <small>出聖惠方</small>	含嚥津
----------------------	---	------------------------------	---	----------------------	--	--------------------------------	------	---------------	----------------------	---	----------------------------------	-----	----------------------	--	------------------------	-----



治熱病口瘡方

出聖
惠方

黃連

一分
去鬚

槐白皮

甘艸根

各半
兩

右細剉用水一大盞煎至半盞去滓溫含冷吐

石膽散

出聖
惠方

治熱病口舌生瘡

石膽

半錢

馬牙硝

一兩

黃連

半兩
去鬚

龍腦

一錢

黃蘗

剉

角蒿

各一
分

右為細散入龍腦石膽馬牙硝等更研細每取半錢
用新綿薄裹含良久有涎即吐之

欽定四庫全書

普濟方

酥蜜煎

出聖
惠方

治熱病熱盛口中生瘡

酥

各三
合

蜜

大青

一兩

右先將大青搗羅為末入酥蜜中攪和勻慢火煎三
兩沸入淨器盛不計時候含一茶匙

熱病吐血

論

夫諸受病不發其汗熱毒入深結于五臟內有瘀積故
令吐血也



<p>方</p>	<p>生乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病發汗而汗不發致內有積</p>	<p>瘀故吐血不止宜服</p>	<p>生乾地黄 赤芍藥 刺薊 <small>一兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 牡丹皮</p>	<p>栝葉 <small>各三分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>大黃散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病吐血不止心胃煩悶宜服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 甘艸 <small>炙 微赤 剉</small> 犀角屑 赤芍藥</p>	<p>黃芩 生乾地黄 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時</p>	<p>候溫服</p>	<p>刺薊散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱宜</p>	<p>服</p>	<p>刺薊 川升麻 雞蘇莖葉 川朴硝 <small>各一兩</small> 赤芍</p>	<p>藥 子芩 <small>各一兩半</small> 大青 犀角屑 甘艸 <small>炙 微赤 剉 各三分</small></p>
----------	---	-----------------	--	------------------------------	-----------------------------	-------------	---	----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	------------	---	----------	--	---



紅藍花散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病吐血心胃不利宜服	紅藍花 川大黃 <small>劉碎微炒 各一兩</small> 訶梨勒皮 羚羊角
時候溫服	
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服	
麥門冬 <small>三分 去心</small> 生乾地黃 <small>一兩</small>	
<small>微炒 赤劉</small> 苳神 川升麻 茅根 <small>劉</small> 蘆根 <small>劉各半兩</small>	
犀角屑 梔子仁 地骨皮 子芩 川大黃 <small>劉碎</small>	
心中壅悶宜服	
犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止	
等三味攪令勻不計時候分為三服	
右以水一大鍾半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃	
竹茹散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病吐血并鼻衄不止宜服	
青竹茹 <small>一兩 半</small> 子芩 <small>一兩</small> 蒲黃 伏龍肝 <small>末各二錢</small> 生藕 <small>二合</small>	
右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服	
生乾地黃 <small>二兩</small>	



右為細末每服三錢新汲水調下	又方 出聖 惠方	以生刺薊搗絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪勻服之頻服即止	又方 出聖 惠方	以生地黃搗絞取汁每服一小盞頻三五服即差	又方 出聖 惠方	赤馬通汁半合更煎一兩沸不計時候溫服	右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下	屑 黃芩 刺薊 分 各 三
地血散 出活 人書	熱毒深入吐血	以伏龍肝水浸取清每取一小盞服之	欽定四庫全書 普濟方	以生藕搗絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪勻服之頻服即止	以生地黃搗絞取汁每服一小盞頻三五服即差	赤馬通汁半合更煎一兩沸不計時候溫服	右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下	屑 黃芩 刺薊 分 各 三
茜根 四錢	大豆 二兩	黃藥子	甘艸 各一兩					



三黃丸

出御藥院

治法千金方同治吐血黃疸熱病

黃連

兩半

黃芩

大黃

各二錢半

右件為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸食前

溫水下

熱病熱毒攻眼

論

夫熱病毒氣攻眼者由伏熱在臟壅滯熱毒薰蒸于肝上衝于目故也肝系于目目者肝之竅若為邪熱所攻

欽定四庫全書

普濟方

則赤腫疼痛或生翳障也

方

犀角散

出聖惠方

治熱病熱毒攻眼赤澁腫痛宜服

犀角屑

防風

去蘆頭

黃芩

川升麻

石膏

川

大黃

剉碎微炒

黃連

去鬚

大青

甘菊花

梔子仁

甘

艸

炙微赤剉各半兩

麥門冬

一兩去心焙

右為麤散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片

煎至六分去滓不計時候溫服



杏仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁生用</small> 麩仁 <small>各一分 棗五枚</small>	黃蘗 黃連 當歸 甘艸 <small>生用</small> 黃芩 <small>各半兩</small> 燈心 <small>束三</small>	洗眼黃蘗湯 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣攻兩眼赤腫疼痛宜服	粥飲下三十九丸不計時候溫服	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服以清	細辛 黃連 <small>去鬚</small> 芫蔚子 <small>各三分</small> 車前子 <small>二兩</small>	澤瀉 生乾地黄 石決明 <small>各一兩半</small> 麥門冬 <small>二兩半 去心焙</small>	欽定四庫全書 普濟方	青箱子 防風 <small>去蘆頭</small> 枳殼 <small>麸炒微黃去穰各一兩</small> 枸杞子	青箱子丸 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒攻眼生翳膜宜服	計時候溫服	右為麤散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不	子仁 柴胡 <small>去苗</small> 甘艸 <small>炙微赤剉各半兩</small> 麥門冬 <small>一兩去心焙</small>	玄參 甘菊花 地骨皮 川升麻 黃連 <small>去鬚</small> 梔	玄參散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒攻眼額角徧痛兩眼溢腫	心神煩悶宜服
---	--	---	---------------	----------------------	--	---	---------------	--	--	-------	----------------------	--	---	--	--------



右細剉都以水三大盞煎取一盞半以綿濾去滓看 冷煖避風處洗眼日三五度用	洗眼梔子湯 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒氣攻眼生赤脉翳膜 疼痛怕見光明宜服	梔子仁 黃蘗 黃芩 黃連 秦皮 <small>剉</small> 決明子 <small>微炒各 半兩</small> 蕤仁 <small>一分 棗五 枚</small>	右細剉都以水二大盞煎取一大盞以綿濾去滓避 風處看冷煖洗眼日三五度用	欽定四庫全書 普濟方	洗眼黃連湯 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣攻眼赤腫疼痛宜服	黃連 甘艸 <small>生 用</small> 秦皮 秦艸 <small>去苗各 一兩</small> 黃蘗 <small>二 兩</small>	右細剉都以水三大盞煎至二大盞溫溫洗眼日三 五度用	治熱病毒氣攻眼腫痛點眼方 <small>出聖 惠方</small>	黃連 <small>去鬚 搗碎</small> 馬牙硝 <small>各一 分</small> 人乳汁 <small>一小 盞</small>	右將黃連馬牙硝等入于乳汁中浸經一宿濾過取 清點眼日五七度
--------------------------------------	--	---	--------------------------------------	---------------	--	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------



<p>洗肝散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒攻眼腫疼痛宜服</p>	<p>羚羊角屑 子芩 羌活 柴胡 <small>去苗</small> 川大黃 <small>剉炒</small></p>	<p>防風 <small>去蘆頭</small> 梔子仁 甘菊花 黃連 <small>去鬚</small> 犀角屑</p>	<p>甘艸 <small>炙微赤剉 各半兩</small></p>	<p>右為粗散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片</p>	<p>煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>治熱病後眼生翳方 <small>出肘後方</small></p>	<p>右燒豉二七粒為末納管中吹入鼻中</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>治熱病差後百日食五辛者目暗 <small>出本草</small></p>	<p>以鯽魚作臛熏之愈</p>	<p>熱病發狂</p>	<p>論</p>	<p>夫熱病在表或未發汗或已發吐下之後表症未解毒氣不散煩熱而渴得水不能飲表虛裏實故身體發斑狀如文錦也</p>	<p>方</p>
--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	-----------------	-------------	----------	--	----------



解毒香豉飲子 治心肺藏熱毒攻于皮膚徧生赤斑 重者其色紫黑宜服	香豉 <small>二兩</small> 石膏 <small>三兩</small> 梔子仁 大青 川升麻 川芒	硝 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 甘艸 <small>各半兩 生用</small>	右細剉拌和令勻每服半兩用水一大盞入生薑半分葱白七寸煎至五分去滓不計時候溫服	犀角散 治熱病目赤煩躁狂語坐卧不得身生赤斑 宜服	欽定四庫全書 普濟方 犀角屑 龍膽艸 <small>去蘆 頭</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 甘艸 <small>生用 各半兩</small> 不	灰木 <small>以牛糞火燒 為灰 細研</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 川大黃 <small>三分剉 碎 微炒</small>	右為麤散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服	茵陳散 治熱病發斑宜服 茵陳 <small>二兩</small> 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 玄參 <small>各一兩</small> 梔子仁 <small>一分</small> 甘艸 <small>半兩</small>	用生 右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計
-----------------------------------	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	---------------------------------	---	----------------------------



牛黃散 治熱病發斑解毒宜服	
牛黃 <small>研細</small>	川升麻
檳榔 <small>各半</small>	人參 <small>去蘆</small>
川大黃 <small>對</small>	
微炒各	梔子仁
一兩	甘艸 <small>生用各</small>
羚羊角屑 <small>各一</small>	木香
	犀角屑
右為細散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢	
生地黄膏 治熱病溫毒大疫發斑宜服	
生地黄 <small>半斤</small>	豉 <small>一升</small>
雄黃 <small>研細</small>	麝香 <small>細研各</small>
二錢	
欽定四庫全書 普濟方	
右件藥以猪膏二斤慢火煎地黄并豉三分煎至二分絞去滓入雄黃麝香攪令勻以瓷合內貯之每服不計時候以溫水調下半匙服此藥後其毒皆從皮膚中出即差	
解毒犀角散 治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁熱宜服	
犀角屑	黃芩
大青	馬牙硝 <small>各一</small>
梔子仁	
牛黃 <small>研細</small>	天竺黃 <small>研細</small>
赤茯苓	黃連 <small>去鬚</small>
甘艸 <small>生用各</small>	



麥門冬 <small>一兩半 去心焙</small> 麝香 <small>一錢 細研</small>	右為細散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢
升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病發赤斑心身煩躁宜服	川升麻 川大黃 <small>剉研 細炒</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 犀角屑 玄參
各一兩 甘艸 <small>半兩 生用</small>	右為細散每服以新汲水調下二錢日四五服
黑奴丸 <small>出聖 惠方</small> 治熱病溫毒中人斑出赤者五死一生	黑者十死一生大疫難救並宜服
欽定四庫全書 普濟方	
麻黃 <small>三分去 根節</small> 川大黃 <small>半兩剉 碎微炒</small> 川芒硝 黃芩 伏	龍肝 竈突中黑土 梁上塵 <small>各一 兩</small>
右為末煉蜜和搗三二百杵丸如彈子大每服不計	時候以新汲水研下一丸如渴俱飲水須臾當寒寒
便汗出即解如未解更服一丸	大青散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒斑出頭面及身
大青 <small>二兩</small> 阿膠 <small>半兩搗碎 炒令黃燥</small> 豉 <small>一合</small>	右件藥都以水一大盞半煎至五分去滓內膠令消



不計時候分溫二服

治熱病發斑瘡頭面及身皆戴白漿方

右取好蜜通身摩瘡上赤以蜜煎升麻數塗之

又方

出聖
惠方

以升麻濃煮綿濾洗之苦酒漬彌好但痛難忍

治熱病斑發須臾徧身皆戴白漿此熱毒氣盛方

右煮葵菜葉及葑薤噉之則止

又方

出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

以鮮羊血服三二合則止初患急服之

天行熱病若發赤黑斑如疹

出本
艸

用青木香二兩水二升煮取一升頓服之効

熱病生熱毒瘡

論

夫臟腑虛實不調則生于客熱表有風濕與熱氣相搏則身體生瘡癢痛而膿汁出此風熱所為也

方



<p>白鮮皮散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣不散遍身生熱毒瘡</p>	<p>白鮮皮 川升麻 黃芩 玄參 犀角屑 梔</p>	<p>子仁 赤芍藥 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 甘艸 <small>炙微赤</small> 杏仁 <small>湯浸</small></p>	<p><small>去皮尖雙仁麸 炒微黃各半兩</small> 麥門冬 <small>一兩去心焙</small></p>	<p>右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不</p>	<p>計時候溫服</p>	<p>玄參散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病遍身生熱毒瘡癢痛有膿水</p>	<p>玄參 羚羊角屑 黃耆 <small>剉</small> 川升麻 大青 漏</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蘆頭 <small>去蘆</small> 地骨皮 川大黃 <small>剉碎微炒 各一兩</small> 甘艸 <small>半兩炙 微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時</p>	<p>候溫服</p>	<p>漏蘆散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣攻皮膚生瘡癢痛</p>	<p>漏蘆 <small>一兩半 去蘆頭</small> 木通 藍葉 犀角屑 梔子仁</p>	<p>玄參 川升麻 川朴硝 <small>各一兩</small> 甘艸 <small>炙微赤 剉半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入生地</p>	<p>黃汁半合不計時候溫服</p>
--	----------------------------	---	--	-----------------------------	--------------	--	---	-------------------	---	-----------------------------	------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------



葛根散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病累發汗毒氣不盡攻于頭面及 身體發如豆頭白根紫為毒氣盛	葛根 <small>剉</small> 川升麻 犀角屑 知母 黃芩 甘艸
右為細散每服二錢用雞子一枚取清以新汲水半 盞同調藥不計時候溫服	<small>灸微 剉</small> 鬱金 川大黃 <small>剉碎微炒 各一兩</small>
半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病毒氣壅腫為瘡宜服	半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 川大黃 乳香 <small>各一兩</small>
右細羅為散以葱白三兩細切入諸藥同搗為膏用 塗腫上可厚三分已來乾即重換	欽定四庫全書 普濟方
消腫退壅毒方 <small>出聖 惠方</small> 治熱病經五七日後毒氣攻皮 膚生瘡腫	生油 胡荽汁 <small>各一合</small> 雞子白 <small>二枚</small>
右相和令勻空腹頓服如未消再服之	又方 <small>出聖 惠方</small>
川大黃 <small>二兩</small> 搗末 膩粉 <small>半兩</small>	



右相和細研用生麻油調如膏塗

又方 出聖
惠方

右以精猪肉薄切冷水浸裏乾搦于瘡腫上熱即換之

治熱病熱毒發瘡及頭面與身須臾周匝狀如火瘡皆

影帶瘰癧或沒或生方 出聖
惠方

右以葵菜爛煮以蒜齏同食之即止初患急宜食之

若不早治極者多死若病差後瘡癥色黑經歲方滅

欽定四庫全書

普濟方

者此是惡毒時氣也永徽四年此瘡從西東流徧于海內若有此疾俱依方煮食必効

治熱病下部有蠱蟲生瘡 出本
艸

熬塩綿裏熨之不過三度差

治熱病後下部生瘡 出本
艸

濃煮桃白皮如稠錫納少許熊膽研以絳蘘藥內下

部瘡上

又方



用馬蹄燒灰以猪脂和傅日五六次用之

熱病發疱瘡

論

夫熱病表虛裏實熱毒氣多發此瘡其瘡色白或赤發于皮膚頭作漿或戴白膿者其毒輕有黑紫色作根隱隱在肌肉裏其毒重甚者內五七竅皆有瘡形如豌豆故以為名也

方

欽定四庫全書

普濟方

大黃散

出聖惠方

治熱病胃中熱毒生疱瘡如豌豆

川大黃

二兩剉碎微炒

黃連

一兩半去鬚

川升麻

一兩

黃芩

蘆頭

去蘆

玄參

甘艸

炙微赤剉各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服之

藍葉散

出聖惠方

治熱病熱毒盛瘡出頭黑者為難治

藍葉

一兩

犀角屑

半兩

木香

一分

川升麻

玄參

各一兩

甘艸

半兩炙

微赤剉

瞿麥

半兩



<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>犀角散 <small>出聖方</small> 治熱病庖瘡出心煩熱盛</p>	<p>犀角屑 川升麻 木香 紫艸 麥門冬 <small>去心</small></p>	<p>蘆 <small>去蘆頭</small> 麝香 <small>一錢</small> 甘艸 <small>半兩炙</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>地骨皮散 <small>出聖方</small> 治熱病生庖瘡心神煩慄</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>地骨皮 黃芩 黃連 <small>去鬚</small> 川大黃 <small>剉碎</small> 木香 羚羊</p>	<p>羊角屑 <small>各一兩</small> 甘艸 <small>半兩炙</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘</p>	<p>時候溫服</p>	<p>梔子飲子 <small>出聖方</small> 治熱病生庖瘡狀如豌豆</p>	<p>梔子仁 <small>一兩</small> 瞿麥 木通 <small>剉</small> 苦竹葉 甘艸 <small>炙令微赤</small></p>	<p>半兩 鼓 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small></p>	<p>右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計</p>
-----------------------------	-------------	--	--	--	-----------------------------	-------------	---	-------------------	--	---	-----------------------------	-------------	---	--	--	-----------------------------



又方 <small>出聖 惠方</small>	服	右以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分溫三	治熱病毒氣盛生庖瘡如豌豆方 <small>出聖 惠方</small>	溫二服衣蓋取汗	右細剉以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候分	發毒理氣木香散 <small>出聖 惠方</small>	時候溫服	時候溫服	治熱病壯熱頭痛發庖瘡如豌豆 <small>出聖 惠方</small>					
胡荽 <small>一切 細切</small>	生地黃 <small>三兩 細切</small>	苦竹葉 小麥 <small>各二兩</small>	石膏 <small>三兩 搗碎</small>	木香 <small>一分</small>	鼓 <small>一分</small>	葱白 <small>二莖</small>	麻黃 <small>半兩 去根節</small>	乾薄荷 <small>一分</small>	石膏 <small>二兩</small>	柴胡 <small>去苗</small>	虎杖 <small>剉</small>	赤芍藥 <small>各一兩</small>	梔子仁 <small>三分</small>	知



右相和搗絞取汁空心頓服

又方 出聖
惠方

右紫艸二兩并根細剉以水二大盞煎至一盞去滓
不計時候分溫二服

熱病發黃

論

夫熱病發黃一身面目俱黃遍體疼痛心煩壯熱肩項
疼強腰背拘急此由寒氣在表則熱蓄于脾胃腠理不
開瘀熱在內宿穀鬱蒸不得消化則大小便不通故身
體面目皆變黃色凡發黃其寸口近掌無脉口鼻氣冷
並不可療心死之候也

方

犀角散 出聖
惠方 治熱病黃疸熱渴及患酒勞胃滿氣促

皮膚漸黃如金色

犀角屑 一兩 葛根 三分 通艸 人參 去蘆 柴胡 去苗

知母 藍葉 桔梗 去蘆 赤茯苓 桑根白皮

欽定四庫全書

普濟方



麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病面目俱黃心腹堅滿氣急精	去滓入生地一合更煎一兩沸不計時候溫服	右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至五分	甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 梔子仁 <small>兩 半</small>	龍膽艸 <small>一兩 去 蘆頭</small> 川升麻 <small>兩 半</small> 麥門冬 <small>三分 去心</small> 犀角屑 <small>兩 一</small>	龍膽散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病黃疸熱渴額上汗出手足熱小便赤澀	五分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至	茵陳 <small>各三</small> 梔子仁 <small>分</small> 木通 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 藟藟根	一兩 麥門冬 <small>一兩 半 去心</small> 柴胡 <small>一兩 去苗</small> 秦艽 <small>一兩 去苗</small>	躁悶口苦頭痛	茵陳散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病黃疸目黃如金小便如血心煩	瀝一合攪令勻不計時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹	劉秦艽 <small>去苗 各三分</small>
--	--------------------	----------------------	--	---	---	------------	---------------	----------------------	--	---	--------	--	--------------	----------------------	---------------------------



神恍忽語多倒錯 麥門冬 <small>一兩半</small> 茵陳 <small>兩</small> 梔子仁 川升麻 川大	黃 <small>劉碎</small> 黃芩 <small>微炒</small> 大青 <small>各半</small> 川芒硝 <small>兩</small>	右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	時候溫服	黃連散 <small>出聖</small> 治熱病黃疸遍身面目悉黃	黃連 <small>去鬚</small> 大青 梔子仁 茵陳 柴胡 <small>去苗</small> 黃芩	地骨皮 川芒硝 甘艸 <small>炙微赤劉</small> 川大黃 <small>二兩劉碎</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服	茵陳散 <small>出聖</small> 治黃疸遍身並黃	茵陳 藟蘇根 川升麻 龍膽艸 <small>去蘆頭</small> 寒水	石 <small>三分</small> 甘艸 <small>一兩炙</small> 微赤劉	右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入	地黃汁半合更煎一沸不計時候溫服
--	---	-----------------------	------	--------------------------------------	---	---	---------------	---------------------------	----------------------------------	--	---	----------------------	-----------------



犀角飲子 <small>出聖 惠方</small>	治心黃熱毒攻急眼黃
犀角屑 黃芩 梔子仁 川升麻 <small>各半</small> 茵陳	
川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 川芒硝 甘艸 <small>炙微赤 剉</small> 甜竹葉	
右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計	
時候溫服	
梔子仁散 <small>出聖 惠方</small>	治遍身黃如橘色心脇滿急
梔子仁 黃芩 柴胡 <small>去苗</small> 川升麻 龍膽艸 川	
大黃 <small>剉碎 微炒</small> 藟藟根 <small>一枚 乾者</small> 川芒硝 <small>二兩</small> 甘艸 <small>半兩 炙微</small>	
欽定四庫全書	普濟方
<small>剉 赤</small>	
右為麤散每服四錢以水一中盞入葱白兩莖煎至	
六分去滓不計時候溫服	
苦參散 <small>出聖 惠方</small>	治熱病多有內瘵即成黃疸若用瓜蒂
散吹鼻中令黃汁出後多差忽然振寒便發黃皮膚	
如黃塵出小便赤少大便時閉氣力有異食飲不妨	
餘熱不除以黃者	
苦參 <small>剉</small> 黃連 <small>去鬚</small> 甜葶藶 <small>隔紙炒</small> 黃芩 川大黃 <small>剉碎</small>	



<p>微炒各 半兩 瓜蒂一分 黃蘗一分 剉</p>	<p>右為細散每服以粥飲下二錢不拘時服</p>	<p>茵陳丸 <small>出聖方</small> 治熱病發黃</p>	<p>茵陳 <small>兩半</small> 恒山 <small>一分</small> 梔子仁 鱉甲 <small>塗醋炙令微黃去裙襴</small> 川朴</p>	<p>硝 川大黃 <small>剉碎微炒</small> 木香 犀角屑 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small></p>	<p><small>仁麸炒微黃別研如膏各一兩</small> 川升麻 巴豆 <small>一分去皮心研紙裏壓去油</small></p>	<p>右為末入杏仁巴豆同研令勻煉蜜和搗三二百杵</p>	<p>丸如梧子大每服空心煎烏梅湯下三丸如人行十</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>里或利或汗或吐為効如未應即再服三丸</p>	<p>猪膏髮煎方 <small>出聖方</small> 治熱病諸黃</p>	<p>猪膏 <small>八錢</small> 亂髮 <small>如雞子大二枚</small></p>	<p>右安猪膏等于鐺中煎令髮消盡研絞去滓不計時</p>	<p>候分為四服如人行五里再服盡則病從小便出</p>	<p>瓜蒂散 <small>出聖方</small> 治熱病毒貫臟腑深入骨髓之間或為</p>	<p>黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘急須臾不絕</p>	<p>又治酒疸脉浮腹滿欲嘔宜吐之</p>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	----------------------



<p>瓜蒂 <small>二七枚</small> 赤小豆 <small>二七枚</small> 秫米 <small>二七粒</small></p>
<p>右為細散取如大豆吹于鼻中當有黃水出為効一方為末每服半錢米飲下以吐為度</p>
<p>又方 <small>出聖惠方</small></p>
<p>以瓜蒂二七枚搗碎以水一中盞煎至五分去滓溫服一名一物瓜蒂湯太陽中暈身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也此湯主之</p>
<p>治暴黃腹脹遍身如橘子色小便不利并天行溫熱病</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>瘧熱在裏頭汗出身無汗煩渴飲水小便赤澁發黃手</p>
<p>足冷方 <small>旅舍備要方</small></p>
<p>枳殼 <small>麸炒去瓢一兩</small> 大黃 <small>三分</small> 肥梔子 <small>十四枚</small> 茵陳蒿 <small>去枝梗六兩</small></p>
<p>右為散每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服小便當如皂莢汁出黃從小便出也</p>
<p>治毒黃熱病 <small>出本艸</small></p>
<p>以東行母猪糞一升宿浸去滓頓服 熱病後脾胃虛不思飲食</p>



論

夫熱病毒氣盛時心曾煩躁多服冷藥及過于轉瀉或
飲水過多水停心下傷于胃口病折已後熱勢既退脾
胃乃虛不能摧伏五穀故不思飲食也

方

人參散 出聖 惠方 治熱病後脾胃虛不思飲食脇下有氣

腹肚不調

人參 一兩去 蘆頭 枳殼 麸炒微 黃去瓢 甘草 炙微 赤剉 黃耆 剉 各半兩 沉

欽定四庫全書

普濟方

香 一兩 厚朴 二兩去麤皮塗生 薑汁炙令香熟

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚
煎至六分去滓食前溫服

白朮散 出聖 惠方 治熱病後脾胃氣虛四肢疼痛不思飲

食

白朮 一兩 麥門冬 去心 前胡 去蘆 頭 桂心 白芍藥 當

歸 湯洗七 遍去滑 半夏 炙微赤剉 黃耆 剉 人參 去 蘆

頭各 三分 白茯苓 陳橘皮 湯浸去白 瓢各一兩



右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚
煎至五分去滓食前溫服

丁香散 出聖惠方 治熱病後脾胃氣不和不思飲食宜服

溫中和氣

丁香 訶梨勒 煨用皮各一兩 甘草 炙微赤剉 木香 人參 去蘆

頭 陳橘皮 湯浸去白瓢焙各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚
煎至五分去滓食前溫服

欽定四庫全書

普濟方

白茯苓散 出聖惠方 治熱病後脾胃氣虛冷痰滯不思飲

食

白茯苓 人參 去蘆頭 柴胡 去苗 半夏 湯洗七遍去滑 枇杷葉

拭去毛炙 厚朴 去麤皮塗生薑汁 草豆蔻 一分 令微黃 炙令香熟各半兩 去皮

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚
煎至五分去滓食前溫服

黃耆散 出聖惠方 治熱病後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩

疼口乾舌苦不思飲食



送下三十九丸	右為細末以麪糊和丸如桐子大每服食前以粥飲	剉 吳茱萸 一分湯浸七 遍焙乾微炒	剉 高良薑 剉 厚朴 去麤皮塗生薑汁 炙令香熟各半兩 黃耆 三	剉 白朮 湯浸去 白瓢焙 甘	剉 陳橘皮 湯浸去 白瓢焙 枳殼	剉 白茯苓 湯浸去 白瓢焙 枳殼	剉 訶梨勒 皮 煨用 白朮 各一 兩 甘艸 半兩 炙 五味 微赤剉	子 一兩	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 煎至五分去滓食前溫服	人參丸 出聖 治熱病後脾胃虛冷不思飲食	人參 去蘆 陳橘皮 湯浸去 白瓢焙 各一兩 白朮 木香 厚	朴 去麤皮塗生薑汁 炙令香熟各半兩 五味子 一分	欽定四庫全書 普濟方	右為末煑棗肉和丸如梧桐子大每服食前薑湯送 下二十九丸	艸豆蔻丸 出聖 治熱病後脾胃虛冷不思飲食	艸豆蔻 皮 去 當歸 剉 微炒 各一兩 白朮 湯浸去 白瓢焙 甘	剉 高良薑 剉 厚朴 去麤皮塗生薑汁 炙令香熟各半兩 黃耆 三	剉 吳茱萸 一分湯浸七 遍焙乾微炒	右為細末以麪糊和丸如桐子大每服食前以粥飲
--------	----------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--	------	------------------------------------	------------------------	--	-----------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	----------------------	----------------------



參桔丸

出指南方

治脾虛發熱

人參

桔梗

各半兩

陳皮

三分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九丸米飲下

熱病大便不通

論

夫熱病經發汗汗出多則津液少則胃中乾結熱在胃所以大便不通又有臟腑自生于熱者此由三焦否隔脾胃不和畜熱在內亦大便不通也

欽定四庫全書

普濟方

方

犀角散

出聖惠方

治熱病惡寒壯熱大便不通

犀角屑

大麻仁

黃芩

土瓜根

白鮮皮

梔子仁

各一兩

麥門冬

一兩半去心

川大黃

二兩剉碎微炒

甘艸

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

大黃散

出聖惠方

治熱病大便澁滯妄語心煩



川大黃 <small>劉碎 微炒</small>	川芒硝 <small>各二兩</small>	郁李仁 <small>湯浸去皮別研</small>	枳實 <small>炒</small>	承氣丸 <small>出聖 惠方</small>	治熱病十餘日不大便者服之	不計時候以溫水調下三十丸	右為細末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧子大每服	角屑 <small>劉各一兩</small>	木通	大麻仁 <small>入研</small>	川大黃 <small>劉碎微炒 各二兩</small>	郁李仁 <small>湯浸去皮研入</small>	羚羊	大麻仁丸 <small>出聖 惠方</small>	治熱病大便不通	候溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時	大黃 <small>劉碎微炒 各一兩半</small>	甘艸 <small>半兩炙 微赤劉</small>	羚羊角屑 <small>劉碎</small>	梔子仁 <small>各一兩</small>	土瓜根 <small>各一兩</small>	麥門冬 <small>去心</small>	川	羚羊角散 <small>出聖 惠方</small>	治熱病脾胃壅熱大便不通	計時候溫服	右為麤散每服五錢用水一大盞煎至六分去滓不	實 <small>劉碎 黃色</small>	甘艸 <small>炙微赤劉 各半兩</small>	川大黃 <small>劉碎</small>	羚羊角屑 <small>劉碎</small>	川朴硝	黃芩 <small>各一兩</small>	枳
---------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	----------------------	---------------------------	----	--------------------------	------------------------------------	------------------------------	----	----------------------------------	---------	-----	-------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---	----------------------------------	-------------	-------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----	--------------------------	---



治熱病煩滿目黃赤小便黃 <small>出本</small>	用首蓿莖葉搗取汁服一升令人吐利即愈一方用
為度	
如桐子大每服不計時候溫水調下三十丸以得通	
右為末入牽牛子末都令勻煉蜜和搗三二百杵丸	
牽牛子 <small>湯浸去白瓢</small>	八兩四兩生四兩微
桑根白皮 <small>劉三分</small>	木通 <small>劉一兩</small>
	青橘皮 <small>兩半</small>
不通	
牽牛子丸 <small>出聖</small>	治熱病後風氣壅滯胃膈聚痰大便
調下三十丸	
右為末煉蜜和丸如桐子大每服不計時候以溫水	
黃連 <small>去鬚</small>	川大黃 <small>劉碎</small>
	黃芩 <small>各一兩</small>
三黃丸 <small>出聖</small>	治熱病壅熱大便不通
計時候以溫水下三十丸未利再服	
右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不	
色 <small>令黃</small>	大麻仁 <small>研入各一兩</small>



根

熱病小便不通

論

夫熱病毒氣未除表裏不解熱在膀胱則流于小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

方

滑石散

出聖惠方

治熱病熱毒氣壅心腹脹滿小便不通

滑石

二兩

甜葶藶

一合隔紙炒令紫色

猪苓

一兩去黑皮

甘草

半兩炙微

欽定四庫全書

普濟方

赤劉

漢防己

一兩

木通

半兩劉

右為麤散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

木通散

出聖惠方

治熱病小便不通或淋瀝疼痛

木通

劉

琥珀

各一兩

赤芍藥

枳實

麸炒微黃

茅根

劉

甘

艸

炙微赤劉各半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服



時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	子 <small>三合</small>	石韋 <small>去毛</small> 瞿麥 <small>各一兩</small> 木通 <small>剉</small> 甘艸 <small>炙微赤</small> 子芩 <small>各半兩</small> 葵	石韋散 治熱病小便不通	分去滓不計時候溫服	右為粗散每服四錢水一中盞入葱白二莖煎至六	硝 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓 赤芍藥 葵子 瞿麥 木通 <small>剉</small> 川芒	悶	赤茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治熱病小便不通心神煩躁小腹滿	計時候服之	右為細散每服用煖生地黃汁一小盞調下二錢不	當歸 <small>三分剉</small> 子芩 葵子 車前子 榆白皮 <small>各剉</small>	當歸散 <small>出聖惠方</small> 治熱病小便不通小腸疼痛
------	----------------------	---------------------	--	-------------	-----------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------	---	---	-------	----------------------	---	-------------------------------------



冬葵子散 治熱病小便赤澀不通	冬葵子 滑石 <small>各二兩</small> 赤茯苓 木通 <small>各二兩</small> 茅根 <small>判</small>	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服	治熱病小便不通淋瀝如血方	大麻根 <small>二兩</small> 亂髮灰 <small>二錢</small>	右先將麻根以水一大盞煎至六分去滓下髮灰調令勻頓服之	欽定四庫全書 普濟方	又方	生乾地黄 <small>三分</small> 蒲黃 鬱金 <small>各半兩</small>	右為細散每服濃煎葵根湯調下二錢不拘時候服	又方	滑石 石鷲 <small>各一兩</small>	右為細散研令極細每服不計時候葱白湯調下一錢	滋陰化氣湯 治因服熱藥過多小便不利諸藥不効
----------------	---	--------------------------	--------------	---	---------------------------	---------------	----	---	----------------------	----	--------------------------	-----------------------	-----------------------



或臍下悶痛不可忍者

黃連炒去鬚 黃蘗炒 甘艸炙各等分

右咬咀每服三錢水三盞煎至一盞去滓食前溫服
晝夜不通加知母

問此如何得利答曰無陽者陰無以生無陰者陽無
以化又云膀胱者津液之府氣達則能出焉熱藥過
多乃陰亡也二藥助陰使氣得化故小便得以通也
或以滋腎丸服之其效更速

欽定四庫全書

普濟方

熱病痢下膿血

論

夫熱病熱毒氣盛攻于腹胃內乘于血血性得熱則流
散因其大腸虛血滲入腸內與津液相搏積熱蘊結血
為膿故成膿血痢也

方

犀角散 治熱病毒熱不解日晚即壯熱便痢鮮血痢
無期度不下飲食



犀角屑 茜根 <small>剉</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 黃連 <small>二兩</small> 地榆 <small>一兩</small>	梔子仁 <small>半兩</small>	右為麤散每服四錢以水一盞入茱白兩莖煎至六分去滓不計時候溫服	黃連飲子 治熱病便痢無度煩憤不安	黃連 <small>一兩</small> 去 <small>去</small> 梔子仁 <small>二十枚</small> 薤白 <small>二合</small>	右以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候分三服	欽定四庫全書 普濟方	當歸散 治熱病熱毒痢下赤白腹中疼痛	當歸 <small>剉</small> 炒黃連 <small>去鬚</small> 阿膠 <small>搗碎炒</small> 酸石榴皮 <small>各二兩</small> 甘	艸 <small>一兩</small> 炙 <small>炙</small> 黃蘗 <small>剉</small> 乾薑 <small>炮裏剉</small> 各一兩	右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	升麻散 治熱病毒氣攻胃大便時或瀉血煩悶妄語	川升麻 <small>一兩</small> 川大黃 <small>剉碎</small> 地榆 <small>剉</small> 赤芍藥 枳殼 <small>炒</small>	微黃 去 <small>去</small> 黃芩 甘艸 <small>炙</small> 各半兩 當歸 <small>三</small>
---	-----------------------	-------------------------------	---------------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	---	--	---------------------------	--------------------------	---	---



右為麤散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不
拘時候溫服

茜根散 治熱病下痢膿血不止

茜根 一兩 黃芩 三分 梔子仁 一分 阿膠 半兩搗碎炒令黃燥

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病後熱毒入腸胃下黃赤汁及爛肉等

赤石脂 二兩搗碎 鼓合 一 薤白 三莖切 梔子仁 七枚

欽定四庫全書

普濟方

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不拘時候分溫

三服

治熱病卒下膿血無度方

黃連 去鬚微炒 鼠尾艸 地榆 剉各二兩

右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

石脂散 治熱病下痢膿血

白石脂 一兩燒過 烏梅肉 微炒 黃連 去鬚微炒 胡粉 炒令微黃 訶梨



右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服	皮 黃芩 各一兩 厚朴 二兩 薑汁炙令香熟	地榆 龍骨 陳橘皮 白瓢焙 人參 去蘆 酸石榴	色日夜十餘行及嘔吐不下食	地榆散 出聖惠方 治熱病壯熱頭痛四肢煩疼下痢黃赤	右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服	研細 黃連 去鬚 龍骨 當歸 對微炒 各一兩 牛黃 一分 麝香 一錢	欽定四庫全書 普濟方	黃連散 出聖惠方 治熱病毒痢下膿血腰臍下痛	右為散每服以冷粥飲調下二錢不拘時候服	黃各半兩 鹿角膠 一兩 搗碎 黃芩 去鬚 黃連 去鬚 胡粉 炒令微 色微	不止 鹿角膠散 出聖惠方 治熱病六七日後毒氣不散下膿血	右為散每服以粥飲調下二錢不計時候服	勒皮 煨 檳榔 甘艸 炙微赤 對 各半兩
--------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	------------------------------------	------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------



<p>犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病熱毒攻臟腑下利膿血煩渴不止</p>	<p>犀角屑 黃連 <small>去鬚 微炒</small> 赤芍藥 黃芩 側柏葉</p>	<p>阿膠 <small>搗碎炒 令黃燥</small> 烏梅肉 <small>微炒</small> 甘艸 <small>炙微赤剉 各三分</small></p>	<p>右為散每服以粥飲調下二錢不計時候服</p>	<p>治熱病卒痢膿血無度方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>黃連 <small>三兩 去鬚</small> 龍骨 <small>四兩</small> 阿膠 <small>二兩 搗碎 炒令黃燥</small></p>	<p>右為細散每服以粥飲調下一錢不拘時候服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治熱病熱毒攻腸胃下黃赤汁及爛肉壯熱腹痛方 <small>出聖</small></p>	<p><small>方 惠</small> 梔子仁 <small>三七 枚</small> 豉 <small>二合</small> 薤白 <small>一握 切</small></p>	<p>右以水二盞煎至一盞去滓不計時候分為二分</p>	<p>小品犀角湯 治熱毒赤汁及赤如腐爛血及赤滯如</p>	<p>魚腦腹痛壯熱諸藥無効</p>	<p>黃蘗 黃芩 <small>各一兩 半</small> 白頭翁 當歸 桑寄生 甘</p>	<p>艸 <small>各一兩</small> 黃連 <small>二兩</small> 牡蠣 <small>煨</small> 石榴皮 <small>各一兩 半</small> 犀角屑 艾</p>
--	---	---	--------------------------	--	--	---------------------------	-------------------	---	--	----------------------------	------------------------------	-------------------	--	---



<p>葉 <small>各半</small> 兩</p>	<p>右切以水八升煮取三升分三服忌猪肉冷水海藻 菘菜</p>	<p>一方 <small>出肘</small> 後方 治熱病後下痢膿血不止不能食</p>	<p>用白龍骨末米飲調方寸匕服</p>	<p>治熱病不解而下痢欲死 <small>出本</small> 艸</p>	<p>以龍骨半斤搗研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲 得汗即愈</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>熱病後虛勞</p>	<p>論</p>	<p>夫熱病新差臟腑猶虛血氣未復若食過度喜怒無恒 澡浴梳頭言語思慮則寒熱四肢不舉口苦舌乾心煩 盜汗不能飲食肢體羸瘦此由勞動太早不能節宜寒 熱之氣入于經絡傳于臟腑變動多端故成虛勞之候 也</p>	<p>方</p>
----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------	---	--------------------------------------	-----------------------	--------------	----------	--	----------



柴胡 苗 <small>去</small> 生乾地黃 黃連 鬚 <small>去</small> 地骨皮 赤茯苓 各一	黃不飲 飲食宜服	柴胡散 出聖 惠方 治熱病後虛勞煩熱四肢疼痛小便赤	分煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入葱白三莖生薑半分	皮 <small>各半</small> 鱉甲 <small>塗醋炙令微去裙襴一兩</small> 甘草 <small>一分炙</small> 豉 <small>一合</small>	黃著 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 白朮 <small>各三分</small> 知母 桑根白	熱狀如瘧四肢煩悶	欽定四庫全書 普濟方	黃著散 出聖 惠方 治熱病後體虛成勞氣力羸弱或寒或	拘時候溫服	一分蔥白三莖煎至一盞去滓入研了鼠糞攪勻不	右細剉拌令勻分作二服每服以水二大盞入生薑	頭 <small>去蘆</small> 白朮 <small>各一分</small> 豉 <small>一合</small> 雄鼠糞 <small>七枚微炒別研</small>	鱉甲 <small>塗醋炙令微去裙襴</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 柴胡 <small>一兩去苗</small> 人參	寒熱四肢乏力宜服	鱉甲飲子 出聖 惠方 治熱病後體氣尚虛用力太早遂生
--	-------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	---	--	----------	---------------	------------------------------------	-------	----------------------	----------------------	--	--	----------	------------------------------------



兩 枳殼 <small>一分麸炒 微黃去瓢</small> 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small> 鱉甲 <small>三分塗醋炙 微黃去裙襴</small>	知母 <small>兩半</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不拘 時候溫服	虎頭骨散 <small>出聖 惠方</small> 治熱病後虛勞氣發作寒熱乍進乍 退頭痛眼睛疼不思飲食	虎頭骨 <small>一兩半塗 酥炙令黃</small> 白茯苓 白朮 黃耆 <small>剉</small> 柴胡	去 <small>苗</small> 沉香 <small>各一 兩</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白 瓢各三分</small> 麥門	欽定四庫全書 普濟方	冬心 <small>去</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙 仁麸炒微黃各一兩半</small> 赤芍藥 桂心	當歸 五味子 甘草 <small>炙微赤剉 各半兩</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五 分去滓不計時候溫服	人參散 治熱病後虛勞盜汗口苦不得睡卧四肢煩 痛舌乾卷澁	人參 <small>去蘆 頭</small> 赤芍藥 柴胡 <small>去根 苗</small> 白茯苓 黃耆 <small>剉</small>	牡蠣 <small>燒為 粉</small> 鱉甲 <small>塗醋炙微黃去 裙襴各一兩</small> 麥門冬 <small>一兩半 去心焙</small> 甘
--	----------------------	------------------------------	--	--	--	---------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	--



<p>艸 <small>半兩 炙</small> <small>微 赤 剉</small></p>	<p>右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不</p>	<p>計時候溫服</p>	<p>黃耆丸 治熱病後虛勞四肢無力或時寒熱盜汗心</p>	<p>中虛悸不能飲食漸羸瘦</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 牡蠣 <small>燒 過</small> 白朮 沉香 茯神</p>	<p>白芍藥 木香 陳橘皮 <small>湯浸去 白 瓤 焙</small> 五味子 地骨</p>	<p>皮 鬼箭羽 甘艸 <small>炙 微 赤 剉</small> 牛黃 <small>細 研</small> 鱉甲 <small>塗 醋 炙 令 微 黃 去 裙</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為末入半黃麝香研令勻煉蜜和搗三二百杵丸</p>	<p>如梧桐子大每服食前以溫酒下三十丸不飲酒用</p>	<p>粥飲下亦得</p>	<p>獺肝丸 治熱病後虛勞及骨蒸日漸黃瘦四肢羸瘁</p>	<p>不思食</p>	<p>獺肝 <small>微 炙</small> 天靈蓋 <small>塗 醋 炙 令 微 黃</small> 犀角屑 <small>各 一 兩</small> 柴胡 <small>去 苗</small> 黃連</p>	<p><small>去 鬚</small> 枳殼 <small>麸 炒 微 黃 去 瓢</small> 栝脂 <small>細 研 各 三 分</small> 川升麻 <small>半 兩</small> 金箔 <small>細 研</small> 銀</p>
--	-----------------------------	--------------	------------------------------	-------------------	--	---	--	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	------------	---	--



<p>箔<small>細研各五十片</small>牛黃<small>細研麝香半兩</small></p>	<p>右為末入金銀箔牛黃麝香栝脂等煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服食前以童子小便三合浸鼓取汁下二十九丸</p>	<p>治熱病新瘥早起及多食復發方 用梔子十枚水三升去滓溫服卧令微汗若食不消加大黃三兩</p>	<p>葛根飲 主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶</p>	<p>欽定四庫全書 葛根<small>一兩</small>葱白<small>一握</small>豉<small>半升</small>米<small>一合</small> 普濟方</p>	<p>右先切葛根以水九升煮七升則納葱白更煮取四升去葛根及葱白滓訖則納豉及少許米煮取三沸並濾去米等滓分四服當有汗出即瘥明旦又更作服忌猪蒜等</p>	<p>加減大建中湯 治虛勞發熱<small>方見本門心腹滿脹類</small></p>	<p>芍藥散 治陰虛發熱</p>	<p>芍藥 黃耆 甘艸 青蒿<small>各一兩半</small></p>
--	--	--	---------------------------	--	--	---	------------------	---------------------------------------



右為粗散末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服								欽定四庫全書	普濟方							普濟方卷一百五十三
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------

