

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十八 明 周王朱橚 撰

咳嗽門

傷風咳嗽 論

夫咳嗽之證大槩風冷熱損勞風者感外風寒入肺經其證或惡寒或不惡寒或發熱或不發熱或頭疼或不頭疼但暴得之便覺痰壅咳嗽不止脉雖浮盛此則是感風三拗湯金沸草散量證加減與服若服藥不減則時感風未解當傷寒中發散藥量四時加減出汗乃止

欽定四庫全書

普濟方

方

人參膏 出經驗良方

治大小人風咳嗽氣粗多涎身熱

人參 知母 黃芩 欵冬花 貝母 紫苑

杏仁 猪牙皂角 桔梗 荆芥 防風 甘草

各等分

右為細末煉蜜成膏丸如皂莢子大每服一九用好蜜熟水化下



檀香 兩半 人參 錢七 麝香 字一	烏梅肉 兩四 紫蘇 木瓜 兩各三 茯苓 四錢二兩 甘草 三錢三兩	丁香烏梅丸 出三 因方 治膈氣壅蔽外感風寒咳嗽白沫 胸背痛不能仰口乾咽燥	右為末麪糊為丸每服一二丸含化嚥津食後臨卧	藥煎 葛粉 兩各八 甘草 兩五 烏梅肉 兩三	宿砂仁 訶子 藿香 龍腦 薄荷葉 兩各一 百	稠粘	欽定四庫全書 普濟方	人參訶子丸 治大人小兒上膈熱或傷風或冷搏於 肺經語聲不出痰涎不利咳嗽喘息日夜不止咯唾	服	右為散每服四錢水一鍾生薑五片煎八分食後溫	人參 半夏 湯洗 七次 杏仁 去皮 尖 通草 甘草 炙各 半兩	荆芥穗 麻黃 去根 細辛 去土 洗 桔梗 去蘆 炒 陳皮 去 白	清眼耳言語不出咽乾項強鼻流血清涕皮膚不仁	人參荆芥散 出醫方 大成 治肺感風邪止壅咳嗽頭目不
----------------------------------	--	--	----------------------	--	--	----	---------------	--	---	----------------------	---	---	----------------------	------------------------------------



右為末用蜜一斤蠟二兩為丸如櫻桃大含化不以時

金沸草散

出醫方大成

治風化痰除頭目昏痛頸項強急

往來寒熱肢體煩疼痰涎咳嗽喘滿涕唾稠粘時行寒疫壯熱惡風有邪疫則汗出風盛則解利及肺經受風鼻塞

荆芥 前胡 麻黃 金沸草 甘草 半夏

赤芍藥

各一兩

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀每服三錢水一鍾半生薑三片棗子一箇煎至七分去渣溫服不以時加荆芥桔梗名五拗湯加桑白皮并麻黃乾葛治喘咳尤效烏梅一箇煎頭疼蘇葉陳皮牙疼熟煎灌嗽諸經風及大便秘左脇刺疼每料加枳殼一兩去穰風熱結在臟腑燥煩氣壅腹痛大便秘以葱白研爛微火炒過布上攤熨臍加大黃厚朴稍薄荷各五錢服速效諸氣發散並用妊婦傷寒頭疼腹疼肚熱心燥加白朮人參黃芩生石



膏各一兩熱嗽加甜葶藶馬兜鈴薄荷桑白皮各半	兩烏梅四錢就吞半夏丸服後復咳嗽數咽喉燥加	朴稍五錢食後服傷風咳嗽身不憎寒熱蓋因脾胃	受寒傳入於肺遂成寒咳嗽甚則吐多吐白沫此當	先用溫藥溫其脾胃如治湯胡椒理中湯丁香半夏	丸五嗽丸皆要藥或用理中湯加五味子煎服治上	壅熱嗽聲重加炒葶藶半錢薑四片煎服如咽喉焦	燥加朴硝滑石後又治傷風鼻塞涕流壅咳若聲啞不	欽定四庫全書 普濟方	止兼服人參款冬膏	紫蘇散 <small>出本 事方</small> 治肺感風寒作嗽	紫蘇 桑白皮 青皮 五味子 杏仁 麻黃	甘草 <small>各等 分</small>	右為細末每服二錢水一鍾煎至七分溫服	杏子湯 治冷熱咳嗽不問外感傷寒內傷生冷及虛	勞咯痰飲停積悉皆治療	人參 <small>去 蘆</small> 半夏 <small>炮</small> 茯苓 <small>去 皮</small> 細辛 <small>減 半</small> 芍藥 <small>去 粉</small> 乾薑 <small>炮 洗</small> 甘
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------	------------	---



草 炙 官桂 減 五味子 去 杏仁 各等

右咬咀每服四錢水二鍾半同杏仁去皮尖五枚薑五片煎五六分去渣溫服不拘時此藥辛辣為性稍熱若冷則宜服如熱服即咳也 若感冒寒風得咳加麻黃等分脾胃實者可御米殼去筋膜碎剉醋鹽炒等分每服加烏梅一箇煎服其效尤妙驗 嘔心逆心不可用此若年久咳嗽氣虛喘急去杏仁人參芍藥加麻黃乾薑五味子各增一半名小青龍湯

欽定四庫全書

普濟方

若感寒加麻黃去根節煎來沈緊熱無汗若寒

嗽者是也 又治年久咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍

專治脚氣喘急此方雖有麻黃然有官桂不致於發

汗服之不妨也一方加麻黃甘草杏仁五味子茯苓

等分橘紅倍之名麻黃湯尤為切當又一方用紫蘇

葉桑白皮麻黃青皮五味子杏仁甘草等分名平氣

飲生薑七片烏梅一箇煎服久年咳嗽氣虛喘急皆

得其宜二方中有麻黃有汗人不宜服之



杏蘇湯 <small>一名橘蘇散 出醫方大成</small> 治傷風咳嗽身熱有汗熱風病	證熱風脉浮數挾熱服杏子湯不得者此藥穩當也	橘紅 紫蘇葉 杏仁 五味子 半夏 <small>湯炮七次</small> 桑	白皮 <small>蜜畧炒</small> 貝母 <small>去皮</small> 白朮 <small>炒各一兩</small> 甘草 <small>九兩半</small>	右為散每服四錢水一鍾半生薑五片煎八分去渣 不拘時候溫服	寧氣散 治肺感風寒咳嗽涎喘	麻黃 <small>去根節二兩</small> 杏仁 <small>去皮尖炒三兩</small> 石膏 <small>一兩半</small> 御米殼 <small>去蒂蜜炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	兩四甘草 <small>炒兩半</small>	右為細末每服二錢白湯調下食後	治傷風咳嗽涕唾稠粘 <small>出海上各方</small>	天南星 <small>二兩搗炙生薑汁和作餅子炙微黃色令乾</small> 甘草 <small>半兩炙</small>	右同為細末水一鍾半用藥末二錢生薑五片煎至七分食後溫服	白朮湯 <small>出鮑氏方</small> 治傷風咳嗽痰涎憎寒發熱上氣喘急	白朮 <small>二兩</small> 五味子 白茯苓 <small>一兩</small> 甘草 <small>一分</small> 半夏 <small>四箇大者洗分</small>
---	----------------------	---	--	--------------------------------	------------------	---	---------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------	---	----------------------------	---	--



十六片

右散分十六服每服生薑五片煎空心服

金櫃散 出江陰方 治老少傷風發嗽頭痛日久不瘥

天南星 半夏

右為末水浸兩服時日日換水取出陰乾又以烏頭

附子末各六錢袞勻以生葱薄荷湯大人半錢孩子一

分不以時服

八寶飲 出衛生家寶方 治傷風咳嗽

欽定四庫全書

普濟方

麻黃 半兩去節 桔梗 半兩 馬兜鈴 半兩 罌粟殼 甘草 半兩 五

味子 半兩 陳皮 半兩 桑白皮 半兩

右為粗末每服三錢用水一鍾薑三片杏仁三粒去

皮尖白糖一塊煎至七分去渣食後臨卧服

加減三拗湯 出朱氏集驗方 治傷風咳嗽

麻黃 不去節對半錢 杏仁 不去皮 苦梗 各二錢 甘草 生

旋覆花 去蒂各半錢

右咬咀每服一大錢水一鍾生薑五片五味子數粒



竹葉一片不可多糯米數粒煎至半鍾分作兩服食  
後溫服

暴咳嗽 論

夫肺感於寒微者即成咳嗽蓋肺主皮毛寒傷肺腠則  
肺先受之其咳嗽語聲嘶破咽喉不利也 肺主於氣  
通於皮毛若人氣不足腠理開疎或觸冒寒風為邪所  
中或遇動勞後汗出傷風邪冷之氣忽伏於肺故令卒  
咳嗽也

欽定四庫全書

普濟方

方

杏仁方 治大人孩子中冷咳嗽或上氣喘逆或惡寒

鼻出清涕

杏仁 去皮尖雙仁 紫苑 去苗 黃芩 去黑皮 當歸 切焙 甘

草 炙 麻黃 節去根 桂 皮去粗 陳橘皮 湯浸去白 木香 一分

大黃 剉炒一兩半

右為散每服三錢水一鍾煎七分溫服小兒以意加

減





又方 <small>一名杏仁煎 出千金方</small> 治傷肺暴咳失聲語不出	杏仁 薑汁 砂糖 蜜 五味子 紫苑 <small>各半 升 各</small>	通草 貝母 桑白皮根 <small>各四 兩 五</small>	右咬咀以水九斗煮取三升去渣內杏仁入薑汁蜜	糖相攪微火煎取四升初服三合日再夜一後稍加	阿膠飲 <small>出朱氏 集驗方</small> 治暴嗽一服便安	阿膠 <small>二片 火炙</small> 生薑 大烏梅 甘草 紫 <small>一片 二箇 五寸用 上等</small>	蘇 杏仁 大半夏 嬰粟殼 <small>一 兩 皮尖 去 湯炮 一箇去 穰蒂</small>	欽定四庫全書 普濟方	右用水一大碗煎六分去渣任意服之不拘時	貝母煎 <small>出聖 惠方</small> 治暴發咳嗽胸膈不利痰涎喘急	貝母 紫苑 杏仁 桑白皮根 <small>去 心 去 苗 去 皮尖 雙 各 一 兩</small>	五味子 百部 甘草 <small>炙</small>	右剉水六盞煎四盞去渣入生地黄汁五合麥門冬	白蜜三合酥二兩銀石器內慢火煎成煎貯不津器	內每服一匙無時含化嚥津	貝母湯 <small>出御 院方</small> 治暴發咳嗽多不愈
---	---	---	----------------------	----------------------	--	---	--	---------------	--------------------	--	---	-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	---



手又減半內蜜和稠糖煎成取如棗大含嚥之日三	地黃麥門冬及湯汁和煎減半內酥薑汁攪不得停	冬汁一升白蜜五合好酥二合生薑汁一合又先取	右切以水五升煮取二升去滓和地黃汁三升麥門	兩 <sub>去皮尖</sub> 兩 <sub>研</sub>	貝母 <sub>三</sub> 紫苑 <sub>一</sub> 五味子 <sub>一</sub> 百部根 <sub>一</sub> 甘草 <sub>半</sub> 杏仁	延年貝母煎 治暴熱咳嗽	服	欽定四庫全書	普濟方	右為散每服二錢水一鍾煎七分去渣早晚食後溫	明膠 <sub>三錢</sub> 炙炒	甘草 <sub>炙</sub> 麻黃 <sub>去根</sub> 芎藭 馬兜鈴 防風 <sub>各一兩</sub> 黃	感通湯 治暴感風邪咳嗽	食後溫服	右為散每服四錢水一鍾入生薑五片煎六分去滓	款冬花 <sub>二兩</sub> 杏仁 <sub>去皮尖</sub> 炙 <sub>三兩</sub>	貝母 <sub>去心</sub> 桑白皮 <sub>剉</sub> 五味子 甘草 <sub>炙剉各半兩</sub> 知母 <sub>一分</sub>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	--	-------------	---	--------	-----	----------------------	---------------------	---	-------------	------	----------------------	---	--



夜再蔣孝璋方忌海藻菘菜鹹物

貝母湯 治傷風暴得咳嗽

貝母 去心 三分 欵冬花麻黃 去根 節 杏仁 湯浸去皮尖 雙仁炒研各  
一兩 甘草 炙對 三分

右為散每服三錢水一鍾薑三片煎七分去渣溫服

不拘時

三拗湯

出和 濟方

治冬月感冒風邪鼻塞聲重語音不出

傷寒氣暴嗽痰喘頭疼目眩四肢拘倦胸滿氣短

欽定四庫全書

普濟方

麻黃 節 不去 杏仁 皮尖 不去 甘草 炙 不

右件等分每服五錢水二鍾煎八分熱服以被蓋覆

而睡更加五味子等分尤妙一方用薑煎

飴糖煎

出肘 後方

治暴嗽

飴糖 乾薑 炮為末各 一兩半 鼓 一兩

右分作兩劑先以水二鍾煮鼓取沸去渣次入飴糖

待消後入乾薑末攪勻以瓷器盛分為五七服沸湯

化下



桃仁方 治卒得咳嗽

用桃仁三升去皮杵貯器中密封之蒸一次日乾  
絹袋盛次內二斗酒中六七日可飲四五合稍增  
至一升麩炒桃仁令黃兼治膈氣壅滯

治卒咳嗽胸膈不利病人齒無色舌上白喜睡不知痛

癢或不利急攻下部不曉此乃但攻其上不以為意

下部生蟲食其肉爛見五臟便死

出聖  
急方

鼓一兩乾薑半兩炮杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒

欽定四庫全書

普濟方

右為散以水三大鍾煎至一鍾半去渣內飴糖一兩

更煎令化分為三服一日服盡

又方一名杏仁膏治肺寒卒咳嗽

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁甘草一分炙桂心半兩

右為末煉蜜為丸入杏仁同研半棗大不拘時以綿

裹一丸含嚥下以瘥為度

治暴嗽出本  
事方

白礬一兩研砒霜一錢



右合搗令極熱稍合如棗許大則服之	又方 <small>出肘後方</small> 椒 <small>一百粒</small> 搗末 杏仁 <small>二百枚</small> 熬棗 <small>一百枚</small> 去核	服覆取汗	用猪腎二枚細切乾薑三兩末水七升煮二升稍	治卒得咳嗽 <small>出肘後方</small>	米飲下	右同炒搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九	欽定四庫全書 普濟方	伏龍肝 <small>半兩</small> 豉 <small>一兩半</small>	伏龍肝丸 治暴咳	丸濕蘆汁下小兒服十九早晚食後臨卧服	右為細末湯蒸浸餅和丸如豌豆大焙乾每服三十	石灰 <small>一兩</small> 蛤蚧 <small>四錢</small>	大白丸 治大人小兒暴嗽	烏梅肉丸如棗豆大硃砂為衣每服二丸紫蘇湯下	右先將砒霜安放茶盞底却將礬末鋪蓋火煨為末
-----------------	---	------	---------------------	------------------------------	-----	----------------------	---------------	---	----------	-------------------	----------------------	--	-------------	----------------------	----------------------



<p>又方 <small>出肘 後方</small></p>	<p>生薑 <small>三兩 搗取汁</small> 乾薑 <small>屑三兩</small> 杏仁 <small>一升 去皮蒸</small></p>	<p>右合搗為丸每服三丸日五六服</p>	<p>又方</p>	<p>用芫花一升水三升煮取一升去渣以棗十四枚</p>	<p>煎令汁盡每日食之三日愈</p>	<p>治卒咳嗽肺壅痰滯上焦不利 <small>出聖 息方</small></p>	<p>杉木屑 <small>一兩</small> 皂莢 <small>三兩 去黑皮 酥炙黃去子</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服以粥飲下十九</p>	<p>日三四服</p>	<p>治咳嗽日夜不止 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>杏仁 <small>五兩 去皮尖 雙仁者炒</small> 生薑 <small>二兩 去皮切</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服粥飲下二十九</p>	<p>丸</p>	<p>治肺寒卒咳嗽 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>細辛 <small>半兩 搗為末</small> 杏仁 <small>半兩 湯浸去皮尖 雙仁 酥炒如膏</small></p>
--------------------------------	--	----------------------	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	-----------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------	------------------------------------	--



右件於鍋中鎔開蠟半兩次下酥一分入細辛杏仁如半棗大不拘時以綿裹一丸含化嚥津
又方 <small>出聖惠方</small>
桂心 <small>半兩</small> 附子 <small>一兩炮裂去皮臍</small>
右為末煉蜜和丸如半棗大不計時以綿裹一丸含津嚥下
治卒暴嗽久咳 <small>出食後方</small>
用芫花二兩熬水二升煮四沸去渣內白糖一斤
欽定四庫全書
普濟方
服如大棗勿食鹹酸物
又方 治卒得咳嗽
用生龜三箇治如食法去腸以水五升煮取三升以漬麵釀米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷
百部根方 <small>出鮑氏方</small> 治暴咳
用百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏子嚥之一方寸日三服粥飲調下



<p>浮石丸 <small>出肘後方</small> 治暴嗽</p>	<p>以浮散石二兩為末煉蜜丸如桐子大每服以米飲下十丸日三四服</p>	<p>又方 治卒得嗽</p>	<p>用烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云 酒一斗煮白雞取三升分三服食雞莫與鹽食</p>	<p>訶梨勒含化方 治暴嗽</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用訶梨勒生去核一枚拍破含之嚥津次煎檳榔湯投之</p>	<p>療卒咳嗽</p>	<p>釜月下土 <small>一分 七分 熬</small></p>	<p>右熬搗蜜丸如桐子大米飲服</p>	<p>又方 治卒嗽</p>	<p>生薑汁 百部根汁</p>	<p>右煎服三合一方單用百部根四兩酒一升漬再宿</p>
------------------------------------	------------------------------------	----------------	--	-------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------	------------------------------------	---------------------	---------------	-----------------	-----------------------------





火暖服一升

又方

溫清酒一升 驢膏一升

右服之以療上氣

二白丸 治暴咳立效方

白善粉一兩 白礬一兩

右為細末用生薑汁為丸如桐子大每服二十九臨

卧薑湯下

欽定四庫全書

普濟方

立安散 治暴嗽神效

皂角一箇不蛀者 江枳三粒去殼 半夏三粒 杏仁三粒去皮

尖炒焦  
黃色

右每服半錢生薑汁調放手掌中口銜喫立效忌炙

燂油膩物

治暴咳不愈煙筒方

雄黃一錢 木鱉一箇去殼

右同瓷鉢內研細雞子清調成膏攤紙上用紙如筆



管大燒煙吸入口中以冷清茶嚥下

治卒得咳嗽方

以飴糖雜生薑屑蒸三斗米下食丸如彈子日夜  
食後度服

白前散 治暴咳心肺氣壅胸膈煩痛四肢無力

白前三分杏仁半兩浸去皮紫苑半兩去桑白皮三分

甘草半兩炙麥門冬一兩去心紫蘇葉三分陳橘皮三分

湯浸去  
白穰

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分去

渣不拘時溫服

治卒嗽

用百部根水漬再宿大溫服一升日再

又方

用梨去核內酥油麪裹燒令熟食之又取梨肉內

酥中煎停冷食之又搗汁一升酥一兩蜜一兩地

黃汁一兩緩火煎細細含嚥凡治嗽皆須待冷喘



息定後方食熟食之反傷矣令嗽更急不可救如  
此皆可作羊肉湯餅子食之便卧少時

治暴嗽

以百部根懸火上炙乾夜取四五寸切含嚥汁勿

令人知甚良

痰嗽 附論

夫秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動  
之則氣必上衝而為嗽動之於肺濕發而為痰也寒少

欽定四庫全書

普濟方

而熱多假令濕在肺經謂之風痰濕在心經謂之熱痰  
濕在胃經謂之濕痰濕在肝經謂之氣痰濕在腎經謂  
之寒痰宜隨證而治之咳而無痰者以在肺咳而痰者  
治痰為先故從南星半夏勝其痰而咳嗽自愈也

方

藿香半夏散 治肺和胃除咳嗽建中通暢三焦進飲食

藿香葉 官桂 各一兩 半夏麴 陳皮 去白 蒼朮 洗各半兩

乾薑 三分 厚朴 二分 皂角 十箇火煨令煙色 甘草 一分



紫蘇子 <small>炒</small> 川芎 細辛 <small>葉去</small> 前胡 當歸 <small>焙</small> 厚朴 <small>皮去</small>	利	大氣湯 <small>出醫方大成</small> 治上盛下虛膈壅痰實喘嗽咽乾不利	酒送下空心服	梧桐子大每服五十九至七十九鹽湯或蜜湯或溫	右為細末除地黄天門冬麥門冬三味為膏糊丸如	門冬 <small>去心</small> 麥門冬 <small>去心</small> 五味子 <small>各二兩</small>	熟地黄 <small>酒浸二兩</small> 白豆蔻 華撥 <small>各五錢</small> 牛膝 <small>酒浸焙二兩半</small> 天	欽定四庫全書 普濟方	陳皮 白朮 白茯苓 茯神 甘草 <small>炙去皮各一兩</small>	沉香 人參 當歸 <small>酒浸焙</small> 白芍藥 川芎 枳殼	仁嗽加半夏尤奇	搏致令風熱痰生氣不升降此藥並宜治之喘加杏	沉香降氣丸 治痰咳嗽肺受風寒心火上炎風熱相	溫服聲音不出生薑入油煎稔頭二三枝同煎立效	時服傷風頭疼壯熱惡心以生薑葱或薑棗煎湯放	右為散每服三錢水一鍾半薑三片煎至八分不拘
--	---	--	--------	----------------------	----------------------	---	--	------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



製 <small>薑</small> 桔梗 <small>去</small> 白茯苓 <small>去</small> 半夏 <small>去</small> 麴 <small>炙</small> 陳皮 <small>去</small> 肉桂 <small>去</small> 甘草 <small>去</small> 草 <small>炙</small> 等分	右咬咀每服三錢水一鍾薑五片紫蘇五葉同煎溫服	九寶湯 治痰嗽	薄荷 貝母 橘紅 甘草 紫蘇 杏仁 檳榔 麻黃 半夏 陳皮 烏梅 官桂 <small>各等分</small>	右用水二鍾煎至一盞薑五片食後服	欽定四庫全書 普濟方	養肺湯 <small>出直指方</small> 治肺壅上氣痰嗽	人參 紫苑 赤茯苓 杏仁 <small>不去</small> 真蘇子 陳皮 桑白皮 <small>炙</small> 欵冬花 半夏麴 北梗 甘草	等分 <small>炙</small>	右為粗末每服三錢薑四片烏梅半箇食後煎服寒者加桂	大人參半夏丸 治化痰墜涎止嗽定喘諸痰嘔吐痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩耳鳴鼻塞咽
---	-----------------------	---------	--	-----------------	---------------	---------------------------------	--	---------------------	-------------------------	---



膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼痛中風偏 枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通氣血調臟腑進 飲食	
人參	茯苓 <small>去皮</small> 天南星 薄荷葉 <small>各半</small> 半夏 乾
生薑	白礬 <small>生</small> 寒水石 <small>各一兩</small> 蛤粉 <small>二兩</small> 藿香葉 <small>一分</small>
右為末麪糊丸如小豆大生薑湯下二十三十九食 後水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取效愈 妙治酒病調和臟腑尤宜服一方無半夏	
欽定四庫全書 普濟方	
潤肺丸 治肺氣不利咳嗽痰實咽嗑乾燥	
半夏	天南星 枯白礬 <small>各一兩半</small> 生薑 <small>三兩同半夏</small>
乾麻黃	<small>二兩去節同栝蒌梨皂角四味一處同 河水一升煎少時銀石器內熬成膏為用</small>
右為細末用煎膏為丸如梧桐子大每服五七十九 溫薑湯送下	
異功丸 升降陰陽逐痰飲治咳嗽喘逆痰實昏眩調 和氣止渴	
半夏	大附子 人參 赤茯苓 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙</small> 白



取杏仁去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如豆大	治痰唾咳嗽 <small>出本</small>	時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之	隨風子含三數枚殊勝隨風子即訶子其子未熟	治痰嗽咽喉不利 <small>出本</small>	服三五十九丸食後諸飲下	右為細末滴水丸或蒸餅少許亦可如桐子大每	服三五十九丸食後諸飲下	欽定四庫全書	黃 <small>酒浸焙</small> 一兩 厚朴 <small>製二</small> 兩 枳實 <small>一</small> 兩 甘草 <small>炙五</small> 錢	木香 <small>一錢</small> 半 檳榔 <small>一錢</small> 半 人參 <small>三錢</small> 當歸 <small>錢</small> 藿香 <small>一錢</small> 半 大	也	滯調秘瀉臟推陳致新能進飲食治利膈氣之勝藥	利膈丸 <small>一名人參利膈</small> 出醫方大成 主胸不利痰嗽喘促脾胃壅	梅一箇水一大盞半同煎至一盞去滓溫服	杵勻和丸雞豆大服一丸搥破入紫蘇連莖五葉烏	右除生薑並搗為末生薑和皮剉碎與藥末同和	木 紫蘇葉 <small>各半</small> 生薑 <small>五兩</small> 烏梅 <small>半兩</small>
---------------------	-------------------------	----------------	---------------------	---------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------	---	---	---	----------------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	---



含之

治痰嗽除痰飲出本

取鹽麵子乾搗為末飲服之

人參飲出直 治咳嗽痰壅通用

人參 北梗 半夏麴 五味子 細辛 枳殼

製 赤茯苓 杏仁不去皮 甘草炙半

右細剉每三錢薑五片烏梅半箇食後煎服一方無

杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫苑添甘草

欽定四庫全書

普濟方

蠟煎散 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

欵冬花 紫苑洗去土 甘草炙各三分 五味子炒半兩 桑

白皮炒 桔梗 杏仁湯浸去皮 紫蘇葉各一兩

右為粗末每服四錢水一鍾黃蠟少許同煎至七分

去滓臨卧溫服

八味欵冬花散 治肺寒熱不調涎嗽不已

欵冬花洗 紫苑焙 五味子 甘草炙各七錢半 桑白

皮炒 麻黃節去 杏仁湯洗去尖 紫蘇各一兩





右為粗末每服五錢水一鍾半入黃蠟皂角子煎一 鍾去滓食後熱服直指去麻黃杏仁紫蘇甘草加人 參等分蜜丸	大利膈九 治風痰食喘滿風氣上攻	牽牛 <small>四兩</small> 半夏 <small>湯洗二兩</small> 皂角 <small>去皮系酥二兩</small> 木香 <small>半兩</small> 青皮	<small>去皮</small> 槐角 <small>一兩炒</small> 大黃 <small>各五錢</small>	右為細末生薑麪糊為丸每服五十九生薑湯下一 方無大黃	欽定四庫全書 普濟方	加味半夏茯苓湯 <small>指出方</small> 治痰多咳嗽	半夏 <small>製二兩半</small> 茯苓 <small>一兩</small> 陳皮 五味子 <small>各一兩半</small> 人參	細辛 甘草 <small>炙各半兩</small>	右剉散每服四錢薑七片煎服	半夏栝蒌丸 <small>出宣明論</small> 治遠近咳嗽喘不已者	半夏 <small>生薑炙</small> 栝蒌 杏仁 <small>去皮尖</small> 麻黃 白礬 <small>枯過秤</small> 欵	冬花 <small>各等分</small>	右為末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子大每服二十
---	-----------------	--	---	------------------------------	---------------	----------------------------------	---	---------------------------	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------	----------------------



透羅丹 治痰實咳嗽胸膈不利	徐徐溫服食後臨卧服小兒亦用得效	右各等分剉散每服三錢水一大鍾生薑五片去渣	南星 蚌粉 知母 貝母 半夏 白礬	澄清飲 治咳嗽	右為細末水糊為丸如梧桐子大每服七丸薑湯下	霜 一錢	乾薑 <small>或用薑硝</small> 半夏 <small>炮</small> 南星 <small>炮</small> 枯礬 滑石 <small>各一兩</small> 巴豆	欽定四庫全書 普濟方	化痰丸 治化痰墜涎嘔吐止嗽定喘	十九薑湯或米湯下	右各等分為細末水糊為丸如梧桐子大每服二三	薑 <small>炮</small>	半夏 <small>洗</small> 南星 寒水石 <small>燒</small> 枯白礬 白附子 乾	開胃	太白丹 <small>一名天南星丸 出衛生寶鑑</small> 治三焦氣滯破飲除痰止嗽	丸煎生薑下不拘時
---------------	-----------------	----------------------	-------------------	---------	----------------------	------	--	------------	-----------------	----------	----------------------	--------------------	---	----	---	----------



皂角 <small>酥炙去皮尖弦</small> 黑牽牛 <small>微炒</small> 半夏 <small>湯洗</small> 巴豆 <small>去油另研一錢</small>	大黃 <small>一兩紙裏水浸慢火焙乾</small> 杏仁 <small>麸炒黃去皮尖一兩</small>	右為細末生薑汁和丸如梧桐子大食後生薑湯送下三十九丸咳嗽甚者三四服必效	清膈散 治痰嗽發散肺寒	麻黃 <small>一兩去節</small> 阿膠 <small>一兩炒</small> 罌粟殼 <small>一兩蜜炙</small> 烏梅肉 <small>一兩</small> 杏仁 <small>半兩去皮尖</small>	右為細末每服二錢水一鍾煎至七分去渣臨卧溫服	欽定四庫全書 普濟方	白朮厚朴湯 <small>出宣明論</small> 治痰嗽不散利胸膈除寒熱美飲食	白朮 甘草 <small>炙</small> 葛根 <small>各一兩</small> 厚朴 <small>半兩炙</small>	右為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六分去滓食前服	馬兜鈴丸 <small>出仁存方</small> 治肺壅化痰止咳定喘	兜鈴 半夏 <small>各二兩</small> 杏仁 <small>一兩炒</small> 巴豆 <small>二十粒去油</small>
---	--	------------------------------------	----------------	---	-----------------------	---------------	--	--	---------------------------	--	--



皂角丸 治痰嗽停飲胸膈不利除風	炒蜜乾為度無時嚼服之	右將人參蒼朮為粗末用二味只將杏仁入蜜四兩	杏仁 一斤 蒼朮 四兩 人參 三兩	治痰嗽常服駐顏	右用水五碗慢火煮煎藥焙乾為末白湯點服	橘紅 一斤 去白 陳久者 甘草 鹽 各四兩	捷徑方 治久病痰嗽百藥未效	普濟方	煎亦效	後醫者又令加桔梗北五味子各五錢甘草減半同	右為粗末每服三錢水一鍾煎七分去渣溫熱服愈	人參 茯苓 紫蘇葉 枳殼 各一兩 去穰 炒半兩	人參散 治老痰嗽逾年	下臨卧時服	件藥末丸如梧桐子大雄黃為衣每服七丸烏梅湯	右為末用好皂角五條炙去皮弦搗汁熬成膏入上
-----------------	------------	----------------------	-------------------	---------	--------------------	-----------------------	---------------	-----	-----	----------------------	----------------------	-------------------------	------------	-------	----------------------	----------------------



欵冬花 紫苑 各一兩	紫苑散 出千 金方 治咳嗽痰涎不利亦治久咳不已	服	右為末分作二服水一鍾半生薑十片同煎七分温	橘皮 半兩 去白 半夏 二錢 半湯 洗七次	熱止痰嗽	橘皮半夏湯 治壅痰涎嗽久不已者常服潤燥解肌	欵定四庫全書 普濟方	服三十九丸食後生薑湯下一方用生薑自然汁為丸	萸穰同熟水熬成膏和前藥末為丸如梧桐子大每	右件栝萸取子焙殼乾與半夏一處為細末次用栝	栝萸 肥者二 箇去殼 半夏 四十九枚湯洗七 次槌碎焙乾為末	半夏丸 治痰嗽膈上不利一治肺臟蘊熱	蘿蔔為末每服二錢薑湯下亦得微泄疾可去	二三十九丸白湯量病人虛實加減臨卧服一方不用	右為細末用白蘿蔔煮爛共藥搗和丸如梧桐子大	白礬 一兩半 生半 牽牛 二兩 皂角 二兩 去皮 炙
------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	------	--------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	--



右為粗末每服四錢水一大盞生薑五片同煎至六分去滓食後溫服一方無生薑煎服
觀音散 <small>一名觀音人參胡桃湯出經驗良方</small> 治痰嗽喘
人參 胡桃肉 <small>不去皮 各等分</small>
右煎湯小兒量與一方加杏仁二十一粒不去皮尖一方有生薑五片棗二枚蓋人參定氣帶皮胡桃斂肺故也
滴油散 治痰喘面浮
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右以真蚌粉一味新瓦炒令通紅地上出火毒拌青黛少許同淡蘆水滴麻油數點服即愈效
初得寒熱痰嗽 <small>出本</small>
用生薑一塊燒熱口含齒之終日內嗽自愈
栝萋方 <small>出本</small> 治心膈痛徹脾心腹痞滿氣不得通治痰嗽
右以大栝萋去穰取肉炒別研訶子皮麪糊為丸如桐子大米飲送五十九



治痰嗽喘急不定 出肘後方

右桔梗一兩半搗羅為散用童子小便半升煎取

四合去滓溫服

紫蘇飲子 治脾肺虛寒涎痰咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮 五味子 杏仁 麻

黃 甘草 炙 陳皮 已上各五分 人參 半夏 各三分

右呶咀每服五錢水二鍾生薑三片煎七分溫服面

色白而不澤則為脫氣脫血脫液脫精

欽定四庫全書

普濟方

暖胃湯 治痰嗽胸膈不快多吐寒痰飲酒過多

生薑 一斤去皮洗淨橫文切片子用白鹽二兩

慢火炒續入上好神麵末一兩與薑同炒令乾 齊州大半夏 一兩湯洗七

搗羅為末用細生薑自然汁和作餅子焙乾 丁香 半兩 甘草 一兩炙

大草豆蔻 三個 陳皮 一兩湯微

右藥為細末每服一錢食前空心服此藥若空心

進一服大辟風寒霧露之氣

宣肺散 治胸不利痰嗽喘促脾胃壅滯



十全丸 治痰嗽	卧高枕令藥入於肺中須臾得睡其嗽立止	七分温湯三分煖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰	末每服二錢臨時身體都入卧鋪内只坐地用齏汁	右為粗散用慢火於銀器内炒令紫色放冷再為細	天南星 <small>去皮剉</small> 甘草 <small>細剉</small> 白礬 <small>各半兩</small> 烏梅 <small>取肉二兩</small>	神效	紫金散 治一切痰咳晝夜不得眠睡此藥治嗽別有神效	欽定四庫全書 普濟方	温服日三服	右為粗末每四錢水二鍾生薑七片煎至七分去渣	草 <small>各一分</small>	訶子 <small>煨去核</small> 麥門冬 <small>各半兩</small> 檳榔 <small>四箇</small> 半夏 <small>三分</small> 青皮 甘	訶子湯 <small>出本</small> 利膈去涎消痰止嗽	右為細末每服二錢沸湯調下食後温服	白茯苓 <small>四兩</small> 乾薑 <small>二兩</small> 五味子 細辛 甘草 <small>炙各二兩</small>	人參 <small>半兩 去蘆</small>
---------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----	-------------------------	------------	-------	----------------------	----------------------	---	--------------------------------	------------------	--	-------------------------





子 炮二兩 去皮	白朮 兩一	甘草 炙一兩	羌活 兩半	馬兜鈴 兩半	然汁製三次 麻黃 去節已上 石膏 二錢 陳皮 去白 訶	未取生薑自 然汁製三次 麻黃 去節已上 石膏 二錢 陳皮 去白 訶	炒杏仁 去皮尖 炒苦葶藶 炒柴胡 去蘆 半夏 湯泡七 次為粗	人參 去蘆 頭 川芎 白茯苓 桂心 知母 貝母	人參茯苓湯 治痰盛喘滿咳嗽大能降氣	丸濃生薑湯下不拘時	右等分為末用生薑汁煮為丸如桐子大每服三十	烏皮臍 炮去 白附子 生 乾薑 炮 赤茯苓	欽定四庫全書 普濟方	天南星 生 半夏 生 橘紅 寒水石 赤 煨通 白礬 枯 川	保胃破痰丸 治肺寒咳嗽痰厥頭暈嘔吐涎沫喘滿 氣急	三丸薑湯送下	右為末生薑汁糊為丸如梧桐子大螺青為衣每服	南星 炮一兩 半夏 薑製一兩 真珠粉 兩一 石膏 煨一兩 白礬 兩一	炮桑白皮 炙一兩 欵冬花 焙半兩 嬰粟殼 炙一兩 生薑 兩一	焙螺青 為衣半兩
----------------	----------	-----------	----------	-----------	--	---	---	--	----------------------	-----------	----------------------	---	---------------	---	--------------------------------	--------	----------------------	---	---	-------------



右為粗末水一鍾每服五錢生薑七片棗子二枚煎至八分去渣不拘時溫服	人參煎丸 治咳嗽痰盛喘急	紫苑 <small>去根洗</small> 人參 <small>去蘆土</small> 貝母 <small>去心</small> 欵冬花 枳殼	紫苑 <small>焙乾</small> 茯苓 桑白皮 地黄 <small>生乾已上</small> 甘草	炒 <small>錢</small> 百合 茯苓 桑白皮 地黄 <small>各半兩</small> 甘草	一 <small>錢</small> 真酥 <small>研</small> 杏仁 <small>一兩去皮</small>	右並淨秤搗為末入杏仁真酥和勻煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸茶清送下臨卧時服	欽定四庫全書 普濟方	紫苑半夏湯 治停寒飲冷內傷肺經咳嗽痰涎久不愈者	紫苑 <small>洗淨</small> 麻黃 <small>去節</small> 半夏 <small>洗</small> 五味子 <small>去枝</small> 乾薑 <small>炮</small> 桂 <small>去粗</small>	皮 赤芍藥 甘草 <small>炙等分</small>	右為粗末每二錢水一大盞煎至七分去渣稍熱不拘時候	小半夏飲 治痰嗽甚效	半夏 <small>湯洗七次</small> 白茯苓 陳皮 <small>洗去白</small> 甘草 <small>炙</small>
--------------------------------	--------------	---	---	---	---	-------------------------------------	---------------	-------------------------	---	-----------------------------	-------------------------	------------	--



香 <small>半二錢</small> 白膠香 半夏 <small>製</small> 五味子 罌粟殼 <small>四兩</small>	阿膠 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 桔梗 紫蘇子 杏仁 <small>各一兩</small> 南木	阿膠散 治痰嗽氣滿甚有神效	右入貝母末半兩每用放手心以舌尖舐嚥下	天南星 <small>一兩切成片用生薑半斤取汁文火製乾却入蜜半匙炒黃色取出為末</small>	南星末 治痰咳嗽	右生薑糊為丸如梧桐子大不拘多少白湯下	半夏 <small>一兩</small> 滑石 <small>一兩火煨</small>	欽定四庫全書 普濟方	石夏丸 治痰嗽	紫苑湯 治痰嗽喘急 <small>方見本門</small>	人參飲子 治寒壅痰嗽 <small>方見本門</small>	右等分為細末熱調服如作吶咀則用薑煎亦可	三聖飲 治痰嗽	苦梗 <small>用百合子根煮一伏時</small> 甘草 貝母 <small>薑汁炒</small>	右等分吶咀每服三錢水三鍾半薑三片煎至七分 溫服不拘時候
--	--	---------------	--------------------	---	----------	--------------------	--	---------------	---------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------	--	--------------------------------



燒生薑胡桃

蜜煎橘皮湯

凡人患嗽而有痰者當以辛甘藥理肺惟陳皮最佳  
用時須當去白本草云陳皮味辛理上氣去痰利滯  
氣青皮味苦理下氣二味俱用散三焦之氣也故聖  
濟云陳皮去痰穰不除疾去痰麻黃發汗節不去而  
止汗

七生丸 治一切痰嗽

欽定四庫全書

普濟方

白附子 白殭蠶 大天南星 半夏洗 川薑

乾蝎無甘葛代 草烏頭水浸三宿去皮臍焙乾用

右等分並用生者以生薑煮糊和丸如梧桐子大以  
蛤粉為衣每服十丸生薑自然汁浸溫湯下每日空  
心服忌熱物少時以飯壓之

人參膏子 治大人小兒肺壅痰嗽

人參半兩好者生用 麻黃半兩不去節 甘草一分 漢防已半兩生用 杏

仁四十九箇湯泡去皮尖研細 百部一分生用



右為細末煉蜜為膏子不拘多少含化

潤五臟去痰嗽

以杏酪濃如膏服之

法

火角法 治年遠冷痰嗽反勞咳無效者出於東坡先

生家傳方言先君伯母皆患此痰五六年後用此方

法得愈信而用之屢驗

方見本門咳嗽薰法類

氣嗽論

欽定四庫全書

普濟方

夫氣嗽肺主氣通皮毛人有運動勞役其氣外洩腠理則開因乘風取涼氣卒傷於肺發成嗽故為暴氣所中以致氣嗽甚而多吐涎沫

方

治九種氣嗽欲死百病

乾薑 半夏 細辛 紫苑 吳茱萸 茯苓

芫花一作苑 甘遂 甘草 防葵 人參 烏頭

大黃 杏仁各一分 葶藶二分 巴豆 厚朴 白薇各三



右為細末煉蜜和搗五七百杵丸梧桐子大每服三	炒一兩 乾薑 炮一兩 陳皮 去白穰 一兩湯浸 白石英 二兩飛過	一兩 半夏 七次去滑 射干 一兩 芫花皮根 去土 一兩 紫蘇子	紫苑 苗一兩去 貝母 炒黃 一兩 百部 一兩 欵冬花 一兩 五味子	不下飲食者	紫苑丸 <small>出聖惠方</small> 治氣嗽兼下焦虛憊冷氣上攻胸喘滿	食桃李雀肉生葱猪肉冷水蕪荑	右切以酒三斗浸七日初服二服日再稍稍加之忌	欽定四庫全書 普濟方	桂心 乾薑 各三兩 鍾乳 六分 研	白朮 茯苓 各四兩 防風 獨活 附子 秦艽	丹參 乾地黄 芎藭 石斛 牛膝 黃耆	又酒方	為度不知增食	右為末蜜和丸如梧桐子大先食二丸日三服以知	皂角 當歸 大戟 桂心 各三分	分 五味子 遠志 前胡 菖蒲 枳實 蜀椒
----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------	---	---------------	----------------------	------------	-------------------	-----------------------	--------------------	-----	--------	----------------------	-----------------	----------------------



十九以粥飲下

鍾乳粉 二兩  
杏仁 二兩湯洗去皮尖雙仁炒

同前藥飲下忌羊肉錫諸生冷等物

訶梨勒散 出聖惠方 治氣嗽腸胃中邪冷氣上攻肺臟不

調

訶梨勒皮 半兩  
熟地黄 兩  
附子 三分炮去皮臍  
甘草 半兩微炙

赤桂心 三分  
黃耆 三分去苗土  
五味子 三分  
木香 三分  
人參 三分

去廬頭 桃仁 三分湯浸去皮尖雙仁炒  
當歸 三分

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服四錢水一鍾入生薑半兩棗三枚煎六

分去渣溫服日三服

熟地黄丸 治氣嗽不止下焦風冷上攻於肺心胸短

氣四肢羸熱飲食無味虛損不足

熟地黄 兩  
桂心 兩  
山茱萸 兩  
五味子 兩  
丹參 兩  
肉

茯苓 一兩酒浸宿去皺皮  
澤瀉 兩  
甘草 一兩微赤剉  
鍾乳粉

白茯苓 二兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服不拘



多少以溫水送下酒亦可

又丸方 療患氣嗽并下焦冷結方

乾地黄兩四 防風 茯苓 澤瀉各三 山茱萸 丹

參 五味子 茯神各二兩一 桂心一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大酒服二十九日再稍

加至三十丸忌醋物生葱

乾薑散出聖 治氣嗽呼吸短氣心胸不利不思飲食

乾薑半兩炮製 桂心兩半 欵冬花兩半 甘草三分炒微赤 細辛

欽定四庫全書

普濟方

附子三 五味子二 白朮三 木香三

右為散每服三錢水一鍾入棗二枚煎至六分去滓

溫服日三服

人參散 治氣嗽心胸膈滯悶四肢不和

人參一兩去蘆 乾薑三分炮製 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒黃 麻黃三分

桂心兩半 甘草兩半 五味子三分 紫苑三分去苗土

陳橘皮三分湯浸去白穰

右為散每服四錢水一鍾入棗二枚煎至六分去渣





生地黃 <small>升汁三</small>	麥門冬 <small>合汁五</small>	白蜜 <small>合五</small>	生薑 <small>合汁五</small>	酥 <small>合五</small>	已上六味切以水六升煮二升五合去查內後藥	心 <small>二分</small>	貝母	紫苑	百部根 <small>炙</small>	欵冬花	甘草 <small>炙各三分</small>	桂	又療氣嗽煎	溫日三服	右為散每服三錢水一鍾入棗二枚煎至六分去滓	紫苑 <small>三分去苗土</small>	麻黃 <small>三分去根節</small>	陳橘皮 <small>半兩湯浸去白穰</small>	五味子 <small>兩</small>	桂心 <small>兩</small>	甘草 <small>三分炙</small>	細辛 <small>三分</small>	乾薑 <small>三分炮剉</small>	五味子散 治氣嗽胸滿短氣不欲飲食	大含嚥之	右先搗杏仁如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗	好杏仁 <small>一升去皮尖</small>	雙仁酥 <small>一升</small>	糖 <small>一合</small>	蜜 <small>五合</small>	酥 <small>一合</small>	生薑 <small>一合</small>	貝母	蘇子汁 <small>一升炒合酥水</small>	蘇子汁 <small>一升炒合酥水</small>	延年杏仁煎 主氣嗽心胸不利喘息短氣	溫服日三服
------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----	----	----------------------	-----	------------------------	---	-------	------	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------	------	----------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----	---------------------------	---------------------------	-------------------	-------



白糖五合杏仁三合去皮尖雙仁熬搗作膏

右煎如糖一服一匙日三稍加至三匙嗽定則停忌  
海藻生葱菘菜蕪荑蒜醋鹹食猪肉等物

治氣嗽心胸不利少思飲食出聖惠方

乾薑三兩紫蘇子一兩甘草半兩炙桔梗三分  
炮製微炒去蘆杏

仁三分湯浸去皮尖陳橘皮雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢水一鍾入棗二枚煎六分去渣溫

服日三服

欽定四庫全書

普濟方

又療氣嗽杏仁煎

杏仁五合去皮尖搗研生薑汁三合酥一合蜜三合

右以水三升研杏仁取汁內銅鐺中煎攪可減半內

薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服一匙日三

服夜一稍加至兩匙忌猪肉

又杏仁煎 主氣嗽

杏仁一升去皮尖雙仁研濾取汁酥三合白蜜三合

右以水三升研濾杏仁令滓盡內銅鐺中煎可減半



<p>內酥蜜煎二十沸內加貝母末四分紫苑末三分甘草炙末一分更煎攪如稀糖一服一匙日三夜一服以咳嗽止為度大驗忌蒜猪肉</p>	<p>治氣嗽不問多少時者<small>出肘後方</small></p>	<p>橘皮 桂心 杏仁<small>去皮尖各等分</small></p>	<p>右搗蜜丸每服二十九丸茶清下忌生葱</p>	<p>治氣嗽方 昔有人患氣嗽將暮或教之此方</p>	<p>橘皮 生薑<small>焙乾</small> 神麩<small>等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末丸如梧桐子大食後夜卧米飲服三五十九</p>	<p>普濟方卷一百五十八</p>
---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	------------------

