

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十九 明 周王朱橚 撰

咳嗽門

冷嗽 論

夫形寒飲冷內外合邪因而客之則為肺嗽嗽主氣外合皮毛其經還循胃口故內外得寒皆能傷之而為冷嗽其後呼吸氣寒口如飲冰雪嘔唾冷沫胸中急痛晝夜甚得溫止遇寒即發是也

欽定四庫全書

普濟方

方

五味子湯 治肺感寒咳嗽不止

五味子炒 人參 黃耆剉 阿膠炒令燥 桂皮去粗 乾熟

地黃焙各半兩 紫苑去苗土 乾薑炮製 杏仁湯浸去皮尖雙

白朮 紫蘇葉各一分半

右為散每服三錢冰一盞煎七分去滓溫服不拘時日三服

中和湯 治肺有寒風痰壅咳嗽



<p>麻黃<small>去節</small> 杏仁<small>去皮</small> 紫蘇子<small>炒</small> 赤茯苓<small>去皮</small> 柴胡<small>去蘆</small> 陳皮<small>去白</small> 欵冬花<small>三分</small> 細辛 甘草<small>炙</small> 馬兜鈴<small>各一分</small></p>	<p>右咬咀每服二錢水一盞煎七分去渣溫服</p>	<p>肺寒湯 治肺胃虛寒咳嗽痰盛呀呷有聲嘔吐停飲</p>	<p>咽喉乾痛上氣喘滿目寒浮自汗惡風語聲嘶破皆</p>	<p>寒中冷心下悸動噦逆惡心全不入食</p>	<p>欵冬花 紫苑<small>去土</small> 甘草<small>炙</small> 桂心<small>去粗皮</small> 麻黃<small>去節</small> 五味子</p>	<p>子 杏仁<small>湯浸去皮尖炒</small> 半夏<small>湯煮焙乾</small> 細辛<small>去苗葉</small> 乾薑<small>炮二兩</small></p>	<p>欵定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢水一盞生薑五片大棗三枚同煎七分去渣溫服不計時候</p>	<p>欵冬花散 治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩</p>	<p>悶痰實涎盛喉中吁呻鼻塞清涕頭目眩暈肢體倦</p>	<p>疼咽嗑腫痛</p>	<p>欵冬花<small>去梗</small> 知母 桑葉<small>洗焙各十兩</small> 半夏<small>湯洗七次</small> 甘草</p>	<p>草<small>各二兩</small> 麻黃<small>去節</small> 阿膠<small>碎炒如珠</small> 杏仁<small>去皮尖</small> 貝母</p>
--	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	--	--	-------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------	--	--



杏仁煎 <small>出千 金方</small> 治冷氣鼻中不利	不拘時酒下亦得	右為末蜜丸如梧桐子大每服十九丸溫湯米飲任下	良薑 細辛 <small>去葉各 二兩</small> 白朮 <small>二兩 半</small>	欵冬花 <small>去 梗</small> 胡椒 藜蘆 陳皮 乾薑 甘草	進飲食嘔吐涎水	飲食治肺虛感寒氣不通宣咳嗽喘急胸膈氣悶不	胡椒理中丸 治寒嗽冷痰吐白涎沫續續不止不能	欽定四庫全書 普濟方	利者通用	右咬咀每服三錢薑水一盞薑棗煎食前服曾經解	辛 北五味子 人參 <small>各等 分</small>	甘草 半夏 <small>炙</small> 茯苓 生薑 <small>炒不</small> 白朮 橘紅 細	加味理中湯 治胃肺俱寒咳嗽不已	一方用桑白皮無葉	右為末每服二錢水一盞姜三片煎七分去渣食後	去心麩炒 各二十兩
--	---------	-----------------------	--	---	---------	----------------------	-----------------------	---------------	------	----------------------	-----------------------------------	--	-----------------	----------	----------------------	--------------



華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩懣脊背俱急	服日三	右咬咀如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去渣溫	乾薑湯 治冷嗽	乾薑 二兩 炮製 紫苑 去苗土 半兩 麻黃 去節 二兩 杏仁 去皮尖雙仁 麩炒 三	甘草 炙剉 一兩 五味子 半兩	右咬咀每服五錢水煎	草 黃芩 各等分	欽定四庫全書 普濟方	陳皮 紫苑 麻黃 去根 杏仁 當歸 桂心 甘	橘皮湯 療春秋傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上氣 不得下頭疼	斤白蜜一斤合用汁中攪令相得煎如飲先食服如半 棗許日三服不知加之知為度	右以水一斗煮麻黃取四升諸藥為末又內膠飴半	杏仁 合五 五味子 欵冬花 各三 紫苑 乾薑 各一	桂心 三兩 甘草 四兩 麻黃 一斤
-----------------------	-----	----------------------	---------	---	--------------------	-----------	----------	---------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------



聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呻有聲喘促不得

睡卧不出者

紫蘇子炒 赤茯苓去皮 桑白皮炙 陳皮去白 杏仁去皮尖炒

麻黃去根節各一兩

右為末每服二錢水一盞煎七分去渣溫服食後隨

意加製半夏及生薑煎亦得

溫肺湯 治胃寒咳嗽清涕自流

麻黃節不去 杏仁尖不去 甘草生用 桂枝微炒去皮 薑炮各半兩

欽定四庫全書

普濟方

五味子 細辛去葉各一兩

右咬咀每服二錢水一盞半薑五片葱白五寸煎七

分熱服

阿膠湯 治冷嗽

阿膠炒令燥 五味子 麻黃去節 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 甘

草炙 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩

右為散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

溫服不拘時候



五味子湯 <small>出三因方</small> 治夏秋之交皮膚為寒濕所薄寒氣內	陳皮 <small>二兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 五味子 <small>白</small>
坼咳嗽晝夜不已	茯苓 <small>各一兩</small>
右為末每服三錢水一盞煎七分去渣帶熱服食後	
臨卧日三服一方有桂半兩	
加減麻黃湯	
辣桂 甘草 <small>炙各半兩</small> 杏仁 <small>五十枚去皮尖微炒白研</small> 陳皮 半夏	
欽定四庫全書	普濟方
製各兩半	
右細剉拌和杏仁每三錢紫蘇三葉薑四片煎服	
細辛散 治肺寒咳嗽喘滿	
細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 五味子 <small>各三兩</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 乾薑	
炮製三分	
右為散每服二錢沸湯點服日三服	
五辛丸 <small>出醫學切問</small> 治寒嗽聲音不出	
丁香 胡椒 葶撥 良薑 桂心 <small>各等分</small>	



右為細末入炒鹽少許薑汁煮糊為丸雞頭子大每服三丸含化或細嚼熱水下亦得

五拗湯 治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃節 不去 杏仁皮 不去 甘草生 用 荆芥穗各等分 桔梗一錢

右生薑三片同煎溫服咽喉痛甚者煎熟加厚朴梢少許一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

四順散 治肺寒咳嗽

乾薑炮製 甘草炙 陳橘皮湯浸去白穰焙 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒別研

欽定四庫全書

普濟方

右各等分除杏仁外搗羅為末杏仁再研勻每服一錢以沸湯點服空心食前日三服

鍾乳湯出余居士選奇方 治虛冷嗽痰盛等症

鍾乳粉 半夏炮 天南星炮各一兩 滑石三錢別研

右將半夏南星為細末和鍾乳粉滑石令勻每服三錢生薑十片水二盞煎至八分食前溫服如受虛熱人以此藥下黑錫丹五十九或四神丹二十粒無不效者更有酌量紹興劉駐泊名汝翼客中遠年近六



十素虛弱服此取效

理中丸 一名順味丸
出直指方

補肺止寒嗽

人參 乾薑 白朮 甘草 炙各
等分

右為末煉蜜丸彈子大每一丸加炒阿膠五味子煎

服

金不換丸 出經驗
良方

治大人小兒經久寒嗽化痰

天南星 半炮
半生 半夏 半炮
半生 白礬 半炮
半生 皂角 半燒半
生去皮

右等分為末生薑汁煮糊為丸每服二十九淡薑湯

欽定四庫全書

普濟方

送下

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷涎胸中不利急痛

杏仁 一升去皮尖
雙仁炒黃 生薑 一斤去皮
切片曝乾 陳橘皮 湯浸去
白焙五

兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九

溫酒送下不拘時候

又方 出宣
明論

治諸寒嗽

麻黃 四
兩 官桂 一
兩 蠶 一
錢



右為末以蠟同煎每服一二錢溫服

薑飴煎

一名含化膏
出千金方

治冷嗽

乾薑

炮裂三兩
為細末

膠飴一斤

右拌勻以瓦器盛置飯上蒸令極熟每服一棗大含

化嚥津日五夜三

川薑丸

出經效
濟方

治寒嗽

右用川薑炮過為細末鎔錫為丸如彈子大含化之

得於郭英達云其效如神後用之果然

欽定四庫全書

普濟方

溫脾湯

出百一
選方

治肺寒氣咳嗽聲重多涕發喘

麻黃

去節
一兩

五味子

杏仁

去皮
尖炒

甘草

炙

桂

各半
兩

右每服三錢水一盞薑五片煎七分去渣食後服又

一方用陳皮去桂名益肺散喘甚加馬兜鈴桑白皮

夏月減麻黃 壬子年春時行此疾姚知縣克溫名

延袞去浙東得此方二服即愈因以見傳家間患此

者服之皆驗

鍾乳散

出朱氏
集驗方

治寒嗽不止



鍾乳粉 人參 阿膠炒

右等分為末糯米飲下

參芎湯 治男子婦人一切虛症冷嗽

人參 川芎 甘草炙 白朮 白茯苓 芍藥

白豆蔻炒 當歸酒浸 黃耆蜜炙 肉桂去皮各半兩 罌粟殼

五味子各一兩

右每服三錢生薑三片棗二枚水一盞半煎八分去

渣空心服湘中黃應名三世用之有效

欽定四庫全書

普濟方

欵肺散出王氏博濟方

治寒濕相交咳嗽不止胸膈悶亂痰

涎併多

麻黃二兩去根節炒 貝母去心炒 桑白皮各一兩炒剉 柴胡一兩去

杏仁一兩去皮尖炒 欵冬花一兩去塵炒 糯米一兩

右七味新好者杵為末每服一二錢水一盞煎七分

溫服不計時候

平肺湯出本草 治寒嗽平肺氣

人參 五味子 黃耆 白茯苓 杏仁 桂各一



兩
麻黃 二錢

右並剉碎每服二錢以水一盞煎至七分食後臨臥

細熱呷

五味子湯

出朱氏
集驗方

治寒嗽益脾

兩
五味子

胡桃肉

各一兩半

生薑

五兩
去皮

甘草

杏仁

各一兩

右將五味子四味於鉢中爛研加甘草末再研令得

所入甕合中取沸湯調服加人參尤妙

欽定四庫全書

普濟方

治冷嗽

以欄木煮汁熱服

治上氣冷嗽

以欄藤根煮服之

熱嗽 論

夫熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱熏於焦客於肺經使津

液內燥傳於咽嗑喉嚨不利隨其呼吸而咳嗽也 肺

主於氣氣為陽陽盛則生熱也皆臟腑不調經絡痞澁



邪尅於焦道不利痰食積聚胸中煩滿故令咳嗽也

方

清肺飲 治肺上熱咳嗽

前胡 荆芥 桑白皮炒 甘草炙 枳殼製各三分 知母

貝母去心炒 薄荷 赤茯苓 北桔 紫蘇 阿

膠炒 杏仁去皮 天門冬去心焙 半兩

右剉每服三錢薑三片烏梅半箇食後煎服

清肺丸 治心肺伏熱咳嗽煩悶有涎痰喉中介介咽

欽定四庫全書

普濟方

噎不利氣不宣暢並宜服之

木香 青黛研 蛤粉 前胡 人參去蘆頭 黃連各半

桔梗兩 枳殼微炒 薄荷 半夏湯洗七次 天南星各一

大黃生 牽牛微炒各二兩

右為細末滴水丸如梧桐子大每服五十九食後

生薑湯下

麥門冬煎 治暴熱咳嗽心胸煩悶口苦乾燥上焦壅

滯並宜服之



鈴 紫蘇 四并 兩莖各	菱根 兩各 桂 兩去 一分粗 皮一 玄參 半二 紫苑 土去 馬兜 苗	百部 黃耆 杏仁 天門冬 栝 杏仁 微炒 各一 兩 雙仁 天門冬 焙 去心	百部丸 治肺氣熱嗽胸膈煩悶	十九丸 溫水下不拘時候四五服	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二	苑 土去 馬兜 鈴 兩各 一	黃耆 杏仁 栝 菱根 百部 紫 兩 對三 去皮 尖雙 微炒	普濟方	天門冬 射干 桂 玄參 遠志 二去 兩心 焙 皮去 粗 各半	天門冬丸 治肺氣暴熱咳嗽心胸不利或時煩喘	時候取一茶匙含化嚥津	銀鍋內都攪令均以慢火煎成膏收不津器中不計	右先搗羅貝母等四味末入麥門冬汁杏仁膏等於	杏仁 雙二 仁兩 湯浸 去皮 尖 微炒 研入 膏	蜜 合五 貝母 炒二 黃兩 微 五味子 兩二 赤茯苓 兩二 射干 半一 兩	生門冬汁 合四 生地黃 升一 酥合 三 生薑 汁 白砂糖 合三 白
----------------------	---	---	------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	---	-----	--	-------------------------	------------	----------------------	----------------------	--	---	---



紫苑散 治暴熱咳嗽氣促背膊勞痛飲食減少	紫苑 一兩去苗土 麥門冬 一兩去心 川升麻 木通 一兩炒半 子
度	
右為散每服三錢水一盞煎至七分去渣服以利為	
甘草 一分	各半 兩
赤茯苓 去黑皮 龍膽 去土 大黃 剉炒 黃連 去鬚 桑白皮根 剉炒	
生熟地黃 焙三分 麻黃 去根節煎 黃芩 去心 升麻	
地黃湯 治咳嗽大便不通	
欽定四庫全書	普濟方
至七分去渣溫服不拘時候	
右為散每服五錢水一盞半生薑一片棗三個水煎	
草 半兩	炙剉
通 一兩	剉各
赤芍藥 郁李仁 炒去皮 赤茯苓 各三兩	剉
百部 百合 桑白皮根 剉 柴胡 去苗 枳殼 去穰炒 木	
百部湯 治熱咳嗽氣滿喘急	
烏梅生甘草溫湯下	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後煎	



金沸散 治上壅熱嗽聲重 <small>方見本門傷風咳嗽類</small>	右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎五分去渣 放溫不拘時候服之	柴胡 一兩 去苗 甘草 半兩 赤剉 桑白皮 一兩 剉 鱉甲 一兩 炙黃去 醋	柴胡散 治肺暴熱大便不通時咳嗽喘息促急	醋糊為丸如菘豆大每服三十丸生薑蜜湯送下食後	紫裏於飴上蒸兩次後再於新瓦上焙乾碾為細末	欽定四庫全書 普濟方	右件除栝萋外餘七味為末入在栝萋內用紙數幅	去蘆頭 當歸 焙 寒水石 白礬 各半	栝萋 一大枝 剉去節 天南星 炮 半夏 湯洗七次 細辛 去葉 防風	栝萋丸 治風熱咳嗽痰涎壅盛頭目不利鼻塞不通	不計時候溫服	右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎六分去渣	炒微黃 大腹皮 一兩	苓 一兩 前胡 一兩 去蘆土 赤茯苓 二兩 甘草 三分 炙 貝母 一兩
---	----------------------------------	--	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------------	---	-----------------------	--------	----------------------	------------	---



牛黃丸 潤心肺止咳嗽解風熱	子大小兒一九大人兩丸食後細嚼荊芥湯下	右搗研令細再同丹砂龍腦研勻煉蜜和丸如梧桐	切焙丹砂一兩甘草半兩龍腦二錢	阿膠三分人參赤茯苓各半兩天南星	阿膠丸 治風熱去涎利膈鎮心順肺	半夏半兩	右為散每服二錢水一盞煎六分食後溫服一方用	欽定四庫全書 普濟方	草劉杏仁炒各半兩	桑白皮劉陳麴桔梗一分人參百合各三分甘	華蓋湯 治上喘咳嗽兼治膈熱	拘時候	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸含化不	阿膠丸 治咳熱止嗽	阿膠三分丹砂兩硃砂分人參三分甘草劉	兩半龍腦錢研三
---------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	-----------------	------	----------------------	------------	----------	--------------------	---------------	-----	----------------------	-----------	-------------------	---------



杏仁散 治熱嗽	杏仁 一兩用桑根白皮二兩細切河 水一碗同煮一伏時只用杏仁 款冬花 梗去馬
治骨熱咳嗽多唾勞乏	用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服
治熱嗽	以上茅煮食之
地黃汁等下諸藥末以慢火熬成膏收於不津器藏	用不計時候服一茶匙含化嚥津
右件搗羅麻黃白前甘草三味為末於銀鍋中內入	欽定四庫全書 普濟方
生地黄煎 治心肺暴熱咳嗽不止	生地黄汁 五合 生薑汁 一合 白蜜 三兩 麻黃 二兩去根節 白前 一兩 杏仁 二兩湯浸去皮尖雙仁炒黃 甘草 一兩炙微赤剉
津	右為末煉蜜蠟同丸如雞頭實大每服一丸含化嚥
牛黃 兩半 人參 一兩半 赤茯苓 去黑皮各一分 蛤蚧 酥炙一分 阿梨 一分	勒皮 三兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁另研一兩 甘草 生一分



兜鈴 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙</small> 阿膠 <small>炙</small> 防風 <small>去叉各半兩</small>	右除杏仁阿膠另研外搗羅為散重入杏仁阿膠勻
研極細每服二錢糯米飲調服食後	
治暴熱咳嗽牽引腹痛及頭疼	
貝母 <small>一兩煨</small> 石膏 <small>二兩</small> 紫苑 <small>一兩去苗土</small> 川升麻 <small>一兩</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁炒</small> 天門冬 <small>二兩去心</small>	
右為散每服五錢水一大盞入生薑半分白錫少許五分去滓不拘時溫服	
欽定四庫全書	普濟方
王粉散 治肺經伏熱夜卧咳嗽	
天南星 <small>白礬水煮熟切焙半兩</small> 太陰玄精石 <small>二兩研</small> 甘草 <small>炙剉半兩</small>	
貝母 不灰木 <small>一兩半</small>	
右研極細末每服半錢薑烏梅湯調下食後夜臥服	
葶藶丸 治解熱利胸膈化痰止嗽	
甜葶藶 <small>二兩隔紙焙</small> 防己 <small>半兩</small> 麻黃 <small>去根一分</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁麩炒半兩</small>	
黑牽牛 <small>五兩將二兩生杵取末餘三兩於銚內炒後勻熟便杵為末秤三分</small>	
右研細末拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每服二十	



丸煎桑白皮生薑湯下不拘時

黃金丸 治肺熱咳嗽

葶藶 隔紙 半夏 炒赤色 青橘皮 湯浸去 乾薑 一炮

許 大黃 對焙

右為末用生薑自然汁煮麪糊搜和丸如菘豆大每

服十五丸稍加至三十九丸臨臥溫熱水下

半夏丸 治胸膈熱壅化痰涎止咳嗽

半夏 六兩去臍漿水五升生薑半斤薄切甘草桑白皮一兩剉入石銚內慢火煮一服時只取

欽定四庫全書

普濟方

藥不用 郁李仁 一兩去 青橘皮 湯浸去 木香 栝

榔 剉各

右為末麪糊和丸如豌豆大每服十丸稍加至二十

丸食後臨臥生薑湯下

馬兜鈴湯 治肺嗽氣急喘悶

馬兜鈴 桑根白皮 各一 甘草 炙 葶藶 炒各 半夏

湯浸去滑生薑

右水煎服



欵肺湯 治五內煩熱肢體倦怠夜卧壯熱咳嗽 貝母 <small>去心</small> 桔梗 紫苑 <small>去苗土</small> 甘草 <small>剉炙</small> 各一兩	右為散每服三錢水一盞煎七分去渣食後溫服一 方加杏仁	杏仁飲 治暴熱嗽 杏仁 <small>四十枚</small> 紫蘇 <small>一升</small> 橘皮 <small>一兩</small> 柴胡 <small>四兩</small>	右以水一斗煮取三升分三服常作飲服	甘草飲 治暴患咳嗽 欵定四庫全書 普濟方	甘草 <small>半兩半</small> 黑豆 <small>一百枚</small> 生薑 <small>半兩半</small> 烏梅 <small>一枚</small> 炙半生 炒半生 煨半生	右以酒水各一盞同入銀石器內煎至一盞去渣更 入蜜一匙重煎至一盞食後臨卧放細呷	石膏湯 治熱嗽 石膏 <small>亂文者</small> 人參 <small>半兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 二兩 去蘆	右為末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可	防風湯 治熱咳嗽
--	------------------------------	--	------------------	----------------------------	---	--	--	--------------------	----------



清肺飲子 治熱嗽痰濃鼻聞腥氣呷冷水輕止	右用如聖湯防風煎服	治風熱嗽	貝母散 治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘 <small>方見本門咳嗽</small>	下立效	陸州楊守女患此只用石膏一味研如粉并花水調	昔	右為末每服三錢新汲水調下又生薑蜜調下	普濟方	欽定四庫全書	石膏 二兩 甘草 半兩	石膏散 治熱嗽喘甚者久不愈為度	煉蜜和丸如菉豆大食後薄荷湯下五十丸	右以甘草二兩猪胆汁浸五日濾出炙香搗羅為末	涼膈丸 治寒	黃蠟阜子大同煎至七分去渣溫服	右剉研米泔浸一宿暴乾粗搗篩每服三錢水一盞	防風 <small>去</small> 桑根白皮 甘草 <small>各二兩</small>
---------------------	-----------	------	---	-----	----------------------	---	--------------------	-----	--------	----------------	-----------------	-------------------	----------------------	--------	----------------	----------------------	--



三母湯 治遠年近日寒熱嗽喘上滿有痰吐紅並治之	欽定四庫全書	茯苓 兩半 麻黃 去節 一兩 知母 粉炒 半兩 蛤 貝母 焙 半兩 桑白皮	普濟方	右為末生薑薄荷湯下又宜停飲	白木 半一兩 麻黃 當歸 芍藥 甘草 荆芥穗
小柴胡湯加人參 倍青黛 兩半		蜜炙馬兜鈴 兩半 漢防己 生 一兩 阿膠 炒 一兩 甘草 蜜炙 半兩		青鎮飲 治熱嗽	大黃 各六兩 麩裏煨 桑白皮 杏仁 半夏 各一
右為細末麩糊丸如梧桐子大每服五十九丸生薑湯下		五味子 兩一 人參 兩半 紫蘇 錢二 罌粟殼 蜜炙 半兩 紫苑 兩半		人參清鎮丸 治熱止嗽消痰定喘	不拘時候服
右為粗末每服三錢水一盞白糖一塊煎七分去渣		柴胡 兩一 人參 兩一 黃芩 錢七 半夏 錢七 炙甘草 錢七 青黛 錢三		陳皮 錢二 麥門冬 錢三 五味子 粒十二	



右為末麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫白湯送下食後

龍腦膏 治胸中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜丈

夫吐血婦人熱血崩脾疽並皆治

龍腦 薄荷 五兩 真蒲黃 一兩 麥門冬 去心二兩 阿膠

木通 一兩 甘草 一兩 人參 一兩 川當歸 黃耆 一兩 生地

黃 二兩 柴胡 好者半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸上焦食後

欽定四庫全書

普濟方

用熟水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減

用之此藥大有功不可盡述

防己散 治熱食嗽失聲有效

薄荷 百藥煎 枯礬 防己 甘草 等分

右剉散如豆細嚼旋旋嚥下

久嗽 論

夫肺主皮毛易感於寒邪傷於肺則為咳嗽五臟各以其時受之為臟之效久不得停於六腑六腑已下三焦



受生是為久嗽其人咳嗽而腹滿不欲食多唾而腫寒
氣聚內攻於肺胸中滿急氣逆此蓋皮毛虛踈易感寒
邪而受之乃其證也

方

紫苑貝母丸 治積年咳嗽喉中呀聲一發不得坐卧

紫苑 貝母 半夏 桑根白皮 五味子 射

干 百部各五分 欵冬花 皂莢 乾薑 橘皮

鬼督郵 細辛四兩 白石英 杏仁各八分 蜈蚣二條

欽定四庫全書

普濟方

右為末和丸如梧桐子大每服十九稍加至二十九
崔氏無半夏射干乾薑橘皮又鬼督郵細辛白石英
用麻黃二兩桑根白皮一兩半以煮棗湯送下

蒺藜貝母丸 治久咳嗽

蒺藜炒去角 貝母去心 紫苑去苗 百合 麻黃去節 天

雄炮製去皮臍 枳殼去穰 赤石脂各一兩半 桑白皮剉 桂去粗

皮 旋覆花微炒 地榆 五味子 貫衆 黃連去鬚

各一兩 黃芩去黑心



五愈散 療五臟咳積年劇則上氣不得卧喉中如有	服空心食前	右剉如麻豆每服三錢以水一盞煎取七分去渣溫	十五枚去皮 尖雙仁炒黃 代赭石 一兩 錢	十五枚去皮 尖雙仁炒黃 黃芩 各半兩 旋復花 炒三分 杏仁	冬花 炒 天雄 炮去皮臍 桂 去皮 黃連 去鬚一兩 地榆	柴胡 延胡索 百合 枳殼 去穰炒 麻黃 節去根 欵	柴胡湯 治咳嗽久不瘥	欵定四庫全書 普濟方	每服一二十丸食後	右為細末生薑汁麪糊為丸如梧桐子大生薑湯下	苦葶藶 炒各二兩 牽牛 取頭末各一兩半 防己 五錢	馬兜鈴 炒 人參 黃芩 當歸 澤瀉 茯苓	尖 郁李仁 青皮 去白 陳皮 去白 檳榔 木香 杏仁 去皮	欵氣丸 治久喘嗽痰肺氣腫浮	去渣溫服空心食前	右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分
-----------------------	-------	----------------------	-------------------------------	---	--	---------------------------------	------------	---------------	----------	----------------------	---------------------------------	-------------------------	--	---------------	----------	----------------------



物醫所不療

桂心 細辛 乾薑 白苑 甘草炙各三分 蜀椒

代赭 通草 欵冬花 芫花炒各三分 伏龍肝 牡

蠣各三分熬

右搗篩以飴糖和之搗令調和如棗核一九含之稍
稍嚥其汁盡復含令胸中熱為候不知以意加之其
久重病者晝夜二十餘丸若一歲咳者一月愈十歲
咳者百日愈忌海藻菘菜生菜葱生菜等物

欵定四庫全書

普濟方

欵冬花丸 療三十年上氣咳嗽

欵冬花六分 桂心四分 紫苑六分 杏仁四分去皮尖雙仁炒 細辛六分

附子二兩炮 藜蘆四分 乾薑六分 甘草六分 防風八分 芫花

六分 川椒八分研 野葛四分去心

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服三丸稍加日三服
忌生葱辛醎醋猪肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一
方十四味有茯苓忌酢

百合散 治久咳嗽胸中氣不利



<p>陳橘皮 三分湯浸 去白穰 人參 半兩 去蘆頭 甘草 一分炙 赤對 五味</p>	<p>炒紫 桑白皮 一兩 剉 蟬殼 半兩 猪苓 半兩 黑皮 赤芍藥 半兩</p>	<p>蛤蚧 一對全用 塗酥炙黃 漢防己 半兩 貝母 半兩 煨黃 甜葶藶 半兩 隔紙</p>	<p>蛤蚧丸 治久肺氣咳嗽涕唾稠粘上氣喘急</p>	<p>右為末每服半兩水二盞入生薑五片棗一枚煎至八分去滓下鍾乳粉一錢或半錢調勻熱服</p>	<p>乳粉 一兩 木香 一兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>母 半兩 薑製 貝母 半兩 阿膠 一兩 炒 南星 半兩 薑汁製 甘草 半兩 鍾</p>	<p>桑白皮湯 治男子婦人患咳嗽</p>	<p>桑白皮 一兩 紫苑 一兩 桔梗 一兩 半夏 半兩 薑汁製 人參 一兩 知</p>	<p>分不拘時溫服</p>	<p>右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎五分不拘時溫服</p>	<p>桔梗 半兩 蘆頭 去</p>	<p>草 半兩 赤剉 炙 欵冬花 三分 貝母 三分 微黃 杏仁 半兩 去皮尖 雙 麻黃 一兩 根節 去</p>	<p>百合 一兩 紫蘇 三分 炒 桑根白皮 一兩 剉 紫苑 三分 苗上 去 甘</p>
--	--	---	---------------------------	--	---	--	--	----------------------	---	---------------	-----------------------------------	---	--	---



子
兩半

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於食
後溫粥飲下三十丸

貝母湯 治諸嗽久不瘥

貝母 去心薑製 黃芩 生 乾薑 生 陳皮 五味子
半日焙 用 一兩 各

各一 桑白皮 半夏 柴胡 桂心 各半 木香
兩

甘草 各一

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮尖碎

欽定四庫全書

普濟方

之生薑七片同煎七分去渣熱服黃師文云戊申冬
有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一服瘥以此治
諸嗽悉皆愈之

人參湯 治遠年咳嗽

麻黃 去節 杏仁 去皮尖 甘草 四兩 桑白皮 北五味子
各一兩

罌粟殼 陳皮 各半 麥門冬 去心 北紫苑 一人
兩 三錢 兩

參 四兩 阿膠 七錢

右為末每服二錢水一盞杏仁七粒去皮尖同煎七



分空心服

鹿角膠煎 治久肺氣咳嗽

鹿角膠 四兩搗碎 炒令黃 赤茯苓 一兩去苗土 紫蘇子

二兩 貝母 一兩煨黃 百合 一兩

上六味搗羅為末

杏仁 湯浸一兩去皮 生地黄汁 五合 生薑汁 三合 白蜜

八兩 牛酥 五合

右藥都一處與地黄汁等相和攪勻於銀器內以慢

欽定四庫全書

普濟方

火煎成膏每於食後含半棗大嚥津

蛤蚧丸 治久咳嗽

蛤蚧 一對雌雄頭尾全者酥炙 人參 半兩 半夏 湯洗七次切焙一分 杏仁 湯浸

去皮尖雙仁蜜拌炒黃研一兩 栝蒌 大者二枚去皮子取肉蒸酥熟研 阿膠 炙燥半兩

青橘皮 湯浸去焙一分 乾棗 煮熟去皮核研二兩

右件研搗羅為末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐

子大每服十九糯米飲或熟水下空心臨卧服

阿膠散 治久咳嗽



<p>阿膠<small>炙</small> 人參 杏仁<small>湯浸去皮</small> 甘草<small>炙</small> 黃蓍<small>半炙</small></p> <p>紫苑<small>炒</small> 桔梗<small>炒</small> 桑白皮<small>炙</small></p> <p>右為散末每服用臍子一枚葱白三寸細切糝藥二錢入鹽花少許濕紙裹煨熟細嚼溫酒下空心服</p>	<p>乳石散 治久咳嗽</p>	<p>鍾乳粉 欵冬花<small>去梗</small> 甘草<small>炙</small> 杏仁<small>湯浸去皮</small></p> <p>研桂<small>去粗皮</small> 栝蓏<small>一枚去皮</small> 白礬<small>枯半</small> 不蛀皂莢</p> <p>一挺炙去皮子以上三味同杵爛新瓦上攤暴乾</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右搗前五味以三味同為細散每服二錢溫湯調送下</p>	<p>八仙湯 治久患氣嗽發即奔喘坐卧不安喉中氣欲絕</p>	<p>馬兜鈴 桑根白皮 桔梗<small>二兩</small> 麻黃<small>去根節湯</small></p> <p>焙白茯苓<small>去黑皮</small> 柴胡<small>去蘆</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 杏仁<small>湯</small></p> <p>去皮尖雙仁一百枚</p>	<p>右剉如麻豆每服五錢以水一盞半煎取八分去渣</p>
---	-----------------	--	-------------------	------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------



溫服頻服兩三劑瘥	
香鼓丸 療三十年咳嗽上氣短氣久冷五臟客熱四肢煩疼飲食減少時有發甚不能行步夜不得睡多夢	
香鼓 <small>四分</small> 杏仁 <small>三分去皮</small> 紫苑 <small>二分</small> 桂心 <small>三分</small> 甘草 <small>八分</small>	炙 乾薑 <small>二分</small> 細辛 <small>三分</small> 吳茱萸 <small>二分</small>
右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服四丸日三服含嚼	
嚥汁亦佳忌海藻菘菜生葱生菜	
欽定四庫全書 普濟方	
七星散 <small>一名川椒丸</small> 療三十年咳嗽肌體虛羸不思飲食	
川椒 桑根白皮 芫花根皮 欵冬花 紫苑	代赭 細辛 伏龍肝 <small>各一兩</small>
右為散取作七分聚如扁豆大以竹筒口當藥上噓	
嚥之令藥入腹中先食訖即服藥悉在炙肉中仰卧	
呔咀日三服三日不瘥復作七分聚以齧肉炙令熟	
展轉以藥聚上令藥悉在肉中仰卧呔咀吞汁令藥	
力悉皆從咽中下藥既吞盡食肉在後凡所療治皆	



<p>不及此食肉便愈若不愈復如前法必愈乃止羊肉皆可用忌生菜延年方不用椒與芫花餘皆同</p>	<p>蜜陀僧丸 <small>出聖方</small> 治積年肺氣咳嗽</p> <p>蜜陀僧 <small>二兩用綿裹以蘿蔔煮之一炊時</small> 銀箔 <small>五十片</small> 黃丹 <small>一兩炒</small></p>	<p>菜豆粉 <small>兩半</small> 膩粉 <small>兩半</small> 胡粉 <small>兩半</small> 金箔 <small>五十片</small> 葛粉 <small>兩半</small></p> <p>右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每臨睡時綿裹一</p>	<p>丸含化嚥津</p>	<p>海藻丸 治積年肺氣咳嗽氣奔</p> <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>海藻 <small>三分湯浸去鹹味</small> 麥門冬 <small>一兩半去心焙</small> 昆布 <small>三分湯浸去鹹水</small> 乾薑 <small>半兩炮裂剉</small> 細辛 <small>半兩</small> 文蛤 <small>兩半</small> 桂心 <small>兩半</small> 川椒 <small>半兩去日閉口者炒</small></p> <p>汗去</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如大棗大不計時候以綿裹一丸含嚥</p>	<p>紫苑丸 <small>出御藥方</small> 治遠年近日咳嗽痰涎不利</p>	<p>紫苑 <small>去土</small> 款冬花 <small>去梗</small> 白前 <small>各二錢半</small> 甜葶藶 <small>炒</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十九食後生</p>
---	--	---	--------------	---	--	------------------------------------	--	---	-----------------------------



薑湯下

枇杷葉丸 一名紫苑膏

治肺熱久嗽身如炙肌瘦悴成肺

勞服之未終劑而愈

枇杷葉 木通 欵冬花 紫苑 杏仁 桑白

皮 各等分 大黃 減半

右各如常製為末蜜丸如櫻桃大食後臨睡服一九

朱氏集驗方云昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌將

成肺勞服之未終劑而愈

欽定四庫全書

普濟方

白前湯 秘要方云肺氣嗽經久將成肺痿其狀不限

四時冷熱晝夜嗽常不斷唾白如雪細沫稠粘喘息

氣上乍寒乍熱發作有時唇口喉舌乾焦亦有時唾

血者漸覺瘦悴小便赤顏色青白毛聳此亦成蒸有

此狀者宜以白前等七味服之兼有麻黃等十味丸

桑白皮等十味煎又云肺經氣嗽久有成肺癰者狀

與前肺痿不多異但唾悉成膿出無多少病此者以

白前湯加半夏五兩黃耆三兩以水一升煮取二升六



合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芍藥三兩於
桑白皮煎中加黃芩切三升共桑白皮地骨皮同煎
又加水三升同煎忌羊肉錫等并一切鹹酸等物服
之有效

白前_{三兩} 桑白皮_{三兩} 生地黄_{一升} 茯苓_{五兩} 地骨皮_{四兩} 麻
黃_{二兩} 生薑_{六兩}

右藥切以水八升煮取二升六合去渣加竹瀝五合
分四服溫服食後晝夜三分一覺得力重各服五六

欽定四庫全書

普濟方

劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本未除宜麻黃等
十味丸服之

麻黃_{二兩} 白前_{二兩} 桑白皮_{六兩} 射干_{四兩} 白薇_{三兩} 百部
乾地黄_{六兩} 地骨皮_{五兩} 橘皮_{三兩}

右件搗羅蜜和丸煮桑皮飲下之初服十丸日再服
稍加至十五丸丸如梧桐子大本欠一味忌蕪荑

又凡病在膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在



上已晝夜服丸夜無憑準宜合桑白皮汁等十味煎
每夜嚥之

桑白皮升 切一 地骨皮升 切三

已上用水七升煎取七分汁去渣澄清

生地黄汁升 五 生門冬汁升 二 生薑汁升 一 竹瀝升 三 生葛

根汁升 三 白蜜升 一 牛酥合 三 大棗膏升 一

右先微火上取生地黄汁以下生葛根汁以上和煎
減半時乃內桑白皮等二物汁和煎之三分減一再

欽定四庫全書

普濟方

用酥蜜棗攪之勿停手得如稠飴狀取成訖置別器
中服之每夜欲卧之時一胡桃大含之細細嚥汁稍
加至雞子大欲晝日間丸服亦得忌蕪荑
欲飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜
嗽不斷遇諸動嗽物便致因劇甚者乃至雙眼突出
氣則欲斷汗出大小便不利吐痰涎沫無復窮限
氣上喘息睂目浮腫不得平復有如此者宜合細辛
等八味湯葶藶子十五丸服之



亦合大乾棗二味丸服之	水病仍復如前若更加大小便閉澀頭目身體浮腫	又依前細辛等八味湯葶藶子十六味丸不覺可漸成	滑為度時時得鴨湯澹亦佳忌生葱生菜	加至十五丸如梧桐子大若利則減否則加以大通	右搗篩蜜和丸煮桑白皮飲下初服十九日再服稍	麻黃 二兩 去節	皮 四兩 桑白皮 六兩 皂莢肉 二兩 炙	大腹子 各二枚	栝榔 十枚	欽定四庫全書	普濟方	兩	桂心 人參 丁香 大黃 商陸根 各三兩	橘	葶藶子 六兩 蒸	細辛 五味子 各五兩	乾薑 當歸 各四兩	丸方	服之忌生葱菜羊肉錫	服如行人十里久當得快利後好將息經三日合丸	右切以水九升煮取三升去渣內芒硝分溫三服每	各四兩	芒硝 六兩	杏仁 六兩 去尖 雙仁研	細辛 半夏 洗 桂心 桑白皮 各五兩	乾薑 當歸



<p>大棗 <small>六十枚 劈去核</small> 葶藶 <small>一升 熬</small> 杏仁 <small>一升 去皮 尖雙仁研</small></p>	<p>右搗令如膏可作丸如硬燥不相著細細下蜜作丸</p>	<p>還以桑白皮飲下之初七二八日丸再復稍稍加之</p>	<p>以大便通為度病重者時令鴨湯飲下亦佳亦有以</p>	<p>前三味煮湯服之</p>	<p>又依前大棗等三味丸服雖覺氣慙歇然病根深固藥</p>	<p>力微弱且停服大棗丸合碗豆丸五味細細下之蕩</p>	<p>滌宿病</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>巴豆 <small>二十枚 研 去心皮</small> 杏仁 <small>一百枚 去皮 尖雙仁研</small> 葶藶子 <small>六合 熬</small> 大</p>	<p>棗 <small>六十枚 劈去核</small> 牽牛子 <small>五合 熬</small></p>	<p>右藥合搗一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服</p>	<p>三四丸日再稍加利即減秘即加以大便調為候病</p>	<p>甚時時飲鴨湯亦佳忌蘆笋野猪肉</p>	<p>治三十年咳嗽 <small>出千 金方</small></p>	<p>細辛 欵冬花 防風 紫苑 <small>各三兩</small> 藜蘆 <small>二兩</small> 川椒</p>	<p>合五</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------------	------------	----------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	-----------



<p>右取藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛次欵冬花次 椒以大棗百枚間著諸藥以水一斗二升微煮令汁 盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服一棗以 胸中溫為度若強人欲嗽吐者可稍增服之便吐膿 囊裏結吐後勿令飲食咳愈止藥藥勢靜乃食不爾 令人吐不已</p>
<p>平肺散 治久年咳嗽神效</p>
<p>御米殼 <small>四兩碎蜜水和炒</small> 烏梅肉 <small>一兩</small> 人參 <small>各一兩</small> 貝母 <small>去心</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>百合 <small>各半兩</small></p>
<p>右為末每服三錢水一盞煎至七分食後臨卧熱服</p>
<p>蘆筒散 治年深久咳嗽</p>
<p>鍾乳石 枯白礬 官桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙各二錢</small> 佛耳草</p>
<p>人參 <small>去蘆頭各三錢</small></p>
<p>右為細末每服半錢夜抄在手內竹筒子吸嚥後用</p>
<p>清茶送下頻用三五服見效</p>
<p>皺肺丸 <small>出百一選方</small> 治久嗽姚年連判岳傳</p>



欵冬花 人參 五味子 紫苑 白石英 <small>微帶青色</small>	者	右等分為末羯肺一具杏仁半斤去皮尖水煮肺爛為度去筋膜末與杏仁同研極細和衆藥後丸得成丸如梧桐子大陰乾每五七十九至百丸不妨糯米飯飲下食後臨卧服一方有鍾乳粉	扁豆散 <small>出經驗良方</small> 治久嗽或暴感咯血成肺痿吐白涎	胸膈滿悶	欵定四庫全書 普濟方	白扁豆 <small>炒五錢</small> 枇杷葉 <small>去毛皮</small> 半夏 <small>去皮臍生用</small> 人參 <small>各二錢半</small>	白茅根 <small>七分半</small>	右水三升生薑半片煎至一升入栝榔末一錢和勻分作四服不拘時候一方無白茅根	阿膠散 治久咳嗽及勞嗽	阿膠 <small>二兩如無以黃明膠四兩代並炒</small> 人參 <small>半兩</small> 杏仁 <small>二十粒去皮尖雙仁炒微</small>	黃蜀葵花 欵冬花 甘草 <small>各一兩 灸剉二分</small>	右為散每服二錢空心熱糯米飲調下晚食前再服
--	---	--	---	------	---------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------	--	--	----------------------



定喘寧肺丸 治男子女人久患咳嗽肺氣喘急倚息服以溫粥飲下二十九	右為細末用煮熟精羊肉研爛和丸如梧桐子大每服以溫粥飲下二十九	欵冬花 一兩去 紫苑 一兩去 苗土	川椒 一兩去 目微炒 芫花皮 一兩去 土代赭 一兩 細研 桑白皮 一兩 剉	川椒丸 治積年咳嗽	棗煮粥飲下二十九日三四服	右為細末蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服以	欽定四庫全書 普濟方	角 三兩去黑皮 塗酥炙黃 甜葶藶 二兩隔紙 炒紫色	紫蘇子丸 治久咳嗽上氣不瘥	紫蘇子 一兩 五味子 一兩 蘿蔔子 一兩 炒 桑白皮 一兩 剉 皂	去渣溫服日進三四服	右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分	木乳散 出聖 惠方 治久嗽不瘥	皂角樹白皮 二兩塗 酥炙黃 貝母 一兩炒 微黃 枳殼 一兩 炒去穰 百	合 一兩 麻黃 一兩去 根節 甘草 半兩 微赤剉
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---	-----------	--------------	----------------------	---------------	------------------------------------	---------------	---	-----------	----------------------	--------------------	---	--------------------------------------



不得睡卧累年不瘥漸至面目浮腫並宜治之	半夏 南星 青黛 白礬 <small>枯各一兩半</small>
右為細末用生薑水麪糊丸如菉豆大每服十九漸	
加至二十九丸用茶清放冷送下	
清音丹 <small>出經良方</small>	治久年嗽聲乾
人參 <small>二錢半</small> 桔梗 知母 玄胡索 <small>各半兩</small> 甘草 <small>四錢</small>	
右為末煉蜜丸如龍眼核大綿裹卧時置口中使之	
自化	
欽定四庫全書	普濟方
異功散 治久咳嗽	
陳粳米 <small>一升生薑半斤搗自然汁浸焙乾</small> 厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁蜜炙二兩</small> 訶	
黎勒 <small>煨三枚小者</small> 栝榔 <small>剉一枚</small> 甘草 <small>半兩半生炙剉</small>	
右為末每服一錢米飲調下食後	
欸冬花散 治久咳嗽	
欸冬花 <small>去梗</small> 阿膠 <small>炒各一兩</small> 天南星 <small>剉炒三分</small> 枳實 <small>炒一分</small> 甘草	
<small>炙剉半兩</small>	
右為散每服三錢水一盞煎至六分食後臨卧温服	



欵冬花煎 <small>出千 金方</small> 治新久咳嗽	欵冬花 <small>赤 熬令</small> 乾薑末 紫苑 <small>各三兩</small> 五味子 <small>一兩</small> 芫花 <small>一兩</small>	右以水一斗煮三味取三升半去渣內芫花乾薑末 加蜜二升合投湯中令調於銅器中微火煎令稠每 服半棗許日三服	麻黃湯 <small>出古今 錄驗</small> 治三十年寒冷嗽遂上氣	麻黃 <small>八分</small> 去節 蜀椒 <small>四分</small> 出汗炒 細辛 <small>三分</small> 藁本 <small>二兩</small> 杏仁 <small>五十枚</small> 去	欵定四庫全書 皮尖雙 仁研碎 普濟方	右切以水七升煮取三升分為三分服日三服忌生 葱菜	麻黃湯 <small>出集驗 良方</small> 治久患肺氣嗽發時奔喘坐臥不得 并喉中呀呻欲絕方	麻黃 <small>去節</small> 杏仁 <small>去皮尖 雙仁研</small> 紫苑 <small>各三兩</small> 柴胡 橘皮 <small>各四兩</small>	右切以水六升煮取二升半去渣分三分服一劑不 瘥頻兩三劑一方無紫苑用乾紫蘇葉
---	---	---	--	---	-----------------------------	----------------------------	--	---	---



栝子仁丸 出聖
惠方

治久嗽肌體虛羸不思飲食宜服此

方

栝子仁

五靈脂

一兩

甜葶藶

一兩

隔紙

蝦蟇頭

一枚

燒杏仁 一兩
去皮
灰杏仁 尖
雙仁炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服以溫粥飲下

三十丸

至聖真人全功飲

出聖
惠方

治久新咳嗽痰盛氣喘肺痿

瘦悴不能坐卧服藥無效者服之功減如年深日久

欽定四庫全書

普濟方

連進取效

欵冬花

二兩
去梗

嬰粟殼

刮去皮

淨肉

并去

一兩

甘草

一兩

右四味一處微炒為粗末每服三錢水一盞入生薑

三片烏梅二箇煎至八分去渣臨卧服之忌鹽醋酒

麪酢等物

神功散 治久咳嗽

雄黃

欵冬花

甘草

肉桂

各等分



候	右為細末入雄黃勻每服半錢吸內咽喉中不拘時
金不換散	<small>出仁 存方</small> 治男子女人肺胃虛寒久喘不已喘
促滿悶咳嗽涎盛血脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽唾	
紅涎遠年近日一切喘嗽疾諸立效	
嬰粟殼	<small>半兩 製</small>
杏仁	<small>製</small>
甘草	<small>各三錢</small>
枳殼	<small>四錢</small>
右每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎七分去	
渣臨卧温服	
欽定四庫全書	
普濟方	
杏仁散	治多嗽金邦美傳
杏仁	<small>去皮 尖用</small>
半夏	<small>湯 泡</small>
天南星	<small>生 用</small>
甘草	<small>生 用</small>
右等分為粗末每服四錢水一盞半棗二箇薑七片	
煎七分食後服	
杏參膏	治咳嗽久而不已者
人參	<small>去皮 尖</small>
杏仁	<small>去皮 尖</small>
胡桃	<small>去 皮</small>
柿霜	<small>去 皮</small>
右將杏仁胡桃搗細入熟蜜用人參柿霜為丸彈子	
大每服一九薑湯送下	



人參煎 治積年咳嗽

人參 一兩
蘇 取肉
蘇 搗碎
酥 各二兩
蜜 各二兩

右調勻盞子盛於飯上蒸九度每服一匙溫水化下
日三服

香豉湯 治三十年咳逆上氣咽喉如水雞鳴或唾膿

血不能療者

香豉 三升
炒 川椒 一升
炒 出汗研 乾薑 一斤
猪肪 半斤

右搗篩內肪藥中以水五升合豉等物熟煎每二合

欽定四庫全書

普濟方

服之大效

紫苑煎丸 療咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利必效

紫苑 一兩
杏仁 四十九枚
去雙仁皮尖炒酥 一大合
蜜 一大合

右紫苑杏仁合另搗先煮酥蜜攪令和內紫苑杏仁

研破塊煎十餘沸藥成出置瓷器中每日空腹服一

彈丸細細含之忌酒麪及猪肉等物

甜葶藶丸 治積年咳嗽肺氣不利喘急宜服此方

自死黃 一兩
貝母 一兩
煨 亂髮 半兩
燒灰 甜葶藶 一兩
紙炒紫



右為末鎔蠟和丸如半棗大每夜綿裹一丸含嚥下

治嗽不瘥方

出千金方

兔屎

四十粒

礪砂

二分

胡桐律

一分

右三味蜜丸如梧桐子大每服三十丸以粥飲下日

三服吐冷物盡即瘥

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子

去核一兩

杏仁

一兩泡去皮尖

通草

二錢半

右每服四錢水一盞半煨生薑切五片煎八分去渣

欽定四庫全書

普濟方

溫服

芫花煎 治新久嗽

芫花

乾薑

各二兩

白蜜

二升

右為末內蜜中相和微火煎令如糜每服如棗核大

一枚日三夜一以知為度欲利者多服以治冷飲嗽

又治嗽者以水五升煮芫花取三升去渣內薑加蜜

合煎如糜服之

貝母丸 治久嗽



治嗽不止者	右鐺中煎令酥盡取棗去皮食之日二	葭蓉 <small>二分以水淘去浮者水煮 令牙出焙乾炒令黑色</small> 酥 <small>一雞 子大</small> 大棗 <small>七 枚</small>	療治咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利必效 <small>出聖 惠方</small>	年即用羚羊角末各兩半代豬蹄合子	錢食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生犀角中	出入欵冬花末并麝香一合龍腦少許同研每服一	之合了鹽泥赤石脂固濟火煨白煙出為度候冷取	欵定四庫全書 <small>普濟方</small>	右用瓶子一箇放鋪豬蹄合子在內上以南星肉蓋	兩半	豬蹄合子 <small>黑者四十九 筒水洗淨</small> 天南星 <small>大者一 枚剉</small> 欵冬花 <small>帶 水</small>	黑金散 治久咳嗽喘息	香鼓丸 治三十年咳嗽上氣 <small>方見本門咳 嗽上氣類</small>	薑湯下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後生	貝母 <small>去心炒紫 色四兩</small> 欵冬花 <small>三 兩</small> 紫苑 <small>去苗 二兩</small>
-------	-----------------	---	--	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----	---	------------	--	-----	----------------------	---



米殼 <small>一兩</small> 蜜 <small>炒黃</small> 甘草 <small>半兩</small> 五味子 <small>半兩</small> 生 <small>半兩</small> 熟	右為細末每服三錢水一盞杏仁七枚去皮尖同煎七分臨臥食後服	治久咳諸藥不效	北螺青 <small>一錢</small> 黃蠟 <small>一錢</small> 頭燒灰杏仁 <small>四十枚</small> 去皮炒	右用軟柿一枚入藥在內用紙十數重包煨香熟臨睡時服	治久咳嗽連四五十聲不止 <small>出千金方</small>	欽定四庫全書 普濟方	白蜜 <small>一斤</small> 生薑 <small>二斤</small> 取汁	右先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日三服禁一切雜食一方用熟湯調下	阿膠 <small>一名</small> 治久咳嗽經年不瘥者	阿膠 <small>炙燥一兩</small> 用黃明膠 <small>二兩</small> 人參 <small>二兩</small>	右為散每服三錢鼓湯一盞入葱白少許同煎三沸放溫遇嗽時呷三五呷依前溫煖備嗽時再呷之
---	-----------------------------	---------	---	-------------------------	---------------------------------	---------------	--	--	--------------------------------	--	---



療延年久咳不瘥

豬腎 一具去脂膜 椒 二十八顆開口者

右取腎一顆上作十四孔每孔內椒兩顆內了二十
八顆以水緩煮令熟割破細切噉之令盡有效

治三十年久嗽方 出千金方

右用百部根二十斤搗取汁煎如飴服一方寸匕日三
服又外臺方和飴一斤煎成以粥飲調下孫師方以

白蜜二升更煎五六沸服三合

欽定四庫全書

普濟方

白散子 出三因方 治年久咳嗽不愈者

右用附子二枚煨熟新水浸一時久去皮臍焙乾為
末每服一錢白砂蜜二錢水一盞煎七分通口服

治久嗽上氣一二十年不瘥 出本草

右用伏翼涂翅足燒焦為末米飲調服 即飛鼠

又方 出危氏方 治穀氣素壯人久嗽即效

罌粟殼一味淨去筋膜蜜炙為末每服用蜜湯下

又方 出危氏方 治羸弱久嗽屢效



右九尖拒霜葉為末用魚鮓蘸服	又方 <small>出危氏方</small> 治久嗽漸成癆瘵	右鳳尾草為末用魚鮓蘸服效	又方 <small>出本草</small>	右用雌雞卵中白皮主久嗽結氣以麻黃紫苑和服之立效	菜菔方 治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血	右用菜菔子一合研煎湯食前服之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出本草</small> 治老嗽	右以鵪鶉或作羹食之亦得或搗為散白蜜和丸得治上件病取臘月臘日得者良有效非臘日得者不堪用	黑馬蹄香散 治久嗽 <small>方見哮喘類</small>	馬屁勃丸 治久嗽	右馬屁勃不拘多少細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸湯送下
---------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	----------------	---------------	---------------------------	--	--------------------------------	----------	------------------------------



又方 療咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利

右取葶藶子三指許吞嚥之日五六度

療人久嗽欲死

右取厚榆皮削如指大去黑刻令如鋸長尺餘內喉

中頻出入吐膿血即愈

又方

一名阜
莢丸

治咳嗽久不瘥神驗及治上氣時時唾

濁

右用阜莢五挺不蛀者去黑皮塗酥炙黃為末煉蜜

欽定四庫全書

普濟方

和丸如梧桐子大每於食後用桑白皮湯下十九一

方以大棗膏和湯下

又方

一名吞煙法
出聖惠方

右用欵冬花一兩為細末煉蜜和丸如半棗大以綿

裹一丸含嚥津日四五服一方以火燒令煙出口含

取煙嚥之

治諸嗽不已遠年日久

桃仁炒 杏仁炒 知母 貝母 桑白皮



治老嗽 <small>草 出本</small>	等物	右等分為細末用蘆筒吸進夜服忌酒胡椒煎炒醃	欵冬花 石膏 <small>即寒水石火燉</small> 薄荷 桂皮	治咳嗽	一方不用酒	酒服食後臨卧煎服又欵冬花渣無風處點火吸嚥	欵冬花 石菖蒲 烏梅 一箇煎至七分去渣	欵冬花 百部 <small>各五錢 二錢半</small>	紫苑 <small>一名紫苑湯 出百一選方</small>	治嗽不止方 <small>一名紫苑湯 出百一選方</small> 兼治痰嗽喘急	午臨卧各一服	右熬成膏每服一匙麥門冬熟水一盞化開空心日	汁 <small>如無以藕汁代各一盞</small> 棗 <small>四兩去皮核</small>	生百部汁 生地黄汁 生薑汁 蜜 生百合	百部煎 治咳嗽久不已	右等分每服三錢水一盞煎至七分去渣服食後
----------------------------	----	----------------------	---------------------------------------	-----	-------	----------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------	----------------------	---	---------------------	------------	---------------------



取故茅屋上塵多年煙火者不用茅拂取上塵和石膏欵冬花婦人月經衣服帶為末以水和塗於茅上待乾內竹筒子中燒一頭以口噙之入咽喉數數嚥之無不瘥也

治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夜

不止喉中氣塞胸膈噎痛

出本草

蛤蚧 阿膠 生犀角 鹿角膠 羚羊角

各二兩

右除膠外皆為屑次入膠分四服用河水三升於銀

欽定四庫全書

普濟方

石器中慢火煮至半升濾去渣臨卧細細呷之後服

盡其渣再槌都作一服水三升煎至半升如前服若

病人久虛水當遞減張刑部子臯病久田樞密施送

此方遂愈

杏仁湯

出朱氏集驗方

治積年咳嗽

阿膠

蛤粉炒

嬰粟殼

蜜炙

白礬

杏仁

去皮尖

右等分四味粗末三錢水一盞薑三片棗一枚葱白

三寸煎六分臨臥少頃喚醒始服此藥



治久嗽方

欵冬花藥 人參 北五味子 紫苑 桑白皮

或加胡桃肉 杏仁 松子 別研各等分

右成末煉蜜作膏入生薑自然汁少許時時含化以

潤之

杏仁膏

出衛生家寶方

治久嗽不止肺氣滿急

獷猪胰

一箇研

杏仁

半兩去皮尖

蕤仁

半兩去殼

貝母

半兩為末

右爛研細用新瓦瓶盛以黃蠟一分蓋面上於甑上

欽定四庫全書

普濟方

蒸令熟逐時服之

訶子飲

治久嗽語聲不出

訶子

三兩去核

生薑

一兩煨熟

灯心

半兩

右一處每服五錢用水一升煎取半升空心隨意服

之

阿膠飲子

出聖惠方

治榮衛俱虛久嗽不止發熱自汗氣

短忪倦怠食少

人參

白朮

當歸

乾地黄

芎藭

芍藥



甘草 麥門冬 五味子 桑白皮 茯苓 <small>各半</small> 阿膠 <small>一兩</small>	右搗篩為飲子每服五錢以水一盞半薑五片同煎至七分去渣溫服不拘時	薑錫煎 <small>出必效方</small> 治咳嗽多年不瘥者胸膈乾痛不利	生薑 <small>五兩</small> 錫 <small>半斤</small>	右二味取薑刮去皮如棗子切之置錫中微火煎薑使熟服之	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷一百五十九
---	--------------------------------	--	--	--------------------------	--------	-----	-----------

