

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十 明 周王朱橚 撰

咳嗽門

呷嗽 論

夫氣者肺之所主肺虛為風冷搏則經絡否澁氣道不利嗽而不作聲也此由肺氣不足上焦壅滯痰飲留結在於胸膈不能消散嗽則氣動於肺上搏咽喉之間痰與氣相繫隨嗽動息故呀呷有聲也宜調肺經和消痰

欽定四庫全書

普濟方

破飲之劑

方

紫苑杏煎 治肺臟氣積喉中呷嗽不止皆因虛損肺

臟致勞氣相侵或胃中冷膈上熱並服

紫苑

一兩半
去苗土

杏仁

半升
雙仁別細研

生薑汁

三合
地黃汁

三合
酥二兩

蜜一升

大棗肉

半斤

貝母

三兩
去心

白茯苓

五兩
去黑心

味子

炒
人參

甘草

炙
桔梗

炒
地骨皮

各一兩

一

右搗八味為末調和自然汁并酥蜜杏仁等同於銅



銀器中以文武火煎頻攪令勻煎百數沸成煎後在於甑上蒸三五遍每服食後服一匙頭便仰臥少嗽時漸漸嚥夜再服

射干丸 治久嗽喉中作聲發即偃臥不得

射干一兩半夏一兩乾薑炮製皂莢去皮欵冬

花去萼陳橘皮湯洗去白百部焙乾細辛去苗

五味子揀淨各一兩貝母去心炒白茯苓去黑郁李

仁湯浸去皮尖雙仁

欽定四庫全書

普濟方

右細羅為末與郁李仁通研令勻煉蜜為丸如梧桐子大空心飲下七丸稍加至十五丸日再服

芫根白皮丸 治久患呷嗽喉中作聲

芫花根白皮剉碎半夏湯浸五遍炒乾射干 百部 五

味子揀淨各一錢乾薑炮製紫苑去苗欵冬花去白茯

苓去黑皮皂莢酥炙去皮細辛去苗貝母去心微炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心粥飲下三丸漸至五丸以知為度如瀉多用防風甘草湯解之



前胡散 <small>出聖 惠方</small> 治痰嗽心中壅滯喉中作呀呷聲	前胡 <small>三分 去蘆</small> 木通 <small>三分 剉</small> 半夏 <small>半兩 湯浸 七遍 去滑</small> 紫苑 <small>半兩 去苗土</small>	欵冬花 <small>半兩</small> 枳殼 <small>三兩 炒</small> 杏仁 <small>三分 湯浸 去皮 尖雙仁 炒黃</small> 甘草 <small>半兩</small>	<small>炙微 赤剉</small> 桑白皮 <small>半兩 剉</small>	右為散每服三錢以水一盞生薑半分煎至五分去渣不計時溫服	欵冬湯 <small>出聖 惠方</small> 治肺感邪咳嗽不已呀呷喘悶痰飲作聲胸膈痞滿不進飲食 <small>方見本門冷嗽類欵冬花散</small>	欵定四庫全書 普濟方	赤茯苓丸 治肺氣喉中作呀呷聲痰粘咳嗽胸膈短氣脇肋堅脹	赤茯苓 <small>三兩</small> 旋覆花 <small>半兩</small> 桔梗 <small>三分 去蘆</small> 桑白皮 <small>一兩 剉</small> 百合	<small>半兩</small> 杏仁 <small>一兩 湯浸 去皮 尖雙仁 麩炒 研如膏</small> 熟地黃 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small>	郁李仁 <small>三分 湯浸 去皮 微炒</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸不計時候煎棗湯下	天門冬丸 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽上氣喉中作呀呷及大小腸
--	--	--	--	----------------------------	---	---------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------------	-----------------------------	--



不利宜服

天門冬 一兩半 去心焙 木通 一兩 剉 桑白皮 一兩 剉 川大黃 三兩

剉碎 大黃仁 一兩 別研如膏 杏仁 三分 湯浸去皮 郁李仁 三分 湯浸去皮

三分 湯浸 紫苑 三分 去苗上

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大煎桑

枝湯下二十九日三服

黃耆丸 治呷嗽聲音不出喉中作聲

黃耆 剉碎 蘇蘇根 剉各一兩一錢 甘草 炙剉二兩 大黃 蒸過剉碎炒乾一兩

欽定四庫全書

普濟方

杏仁 湯浸去皮尖雙仁研如脂二兩 馬牙硝 熬研細一兩一錢

右先搗前四味細羅為末與杏仁馬牙硝通研令勻

煉蜜為丸如梧桐子大空心服飲水下十五丸日再

香墨丸 治呷嗽食飲作聲

墨 燒煙 甘草 炒紫各二兩 前胡 去蘆 大黃 剉炒各一兩

兩一分 巴豆 去皮心炒另研如脂半兩

右先搗前五味細羅為末與巴豆同研令勻煉蜜和

丸如梧桐子大以白粳米飲下空腹服三丸三日以



後更一服如吐痢不止以冷白飲之吐痢止後宜食
白粥

白龍丸 治大人小兒上吐咳嗽呀呷有聲痰涎痞滿

半夏 大者十枚湯浸去滑
生薑汁製切焙搗末 硃砂 去石一錢細研 巴豆 八粒去皮

心膜研不出油以上三味同棗肉和搜
為劑外以生麪裹燒麪熟為度麪不用膩粉 粉

霜 各一錢 龍腦 一字以上
三味細研

右同搗勻丸如麻子大每服五丸至七丸甘草湯下

小兒一二丸

欽定四庫全書

普濟方

白前散 出聖方 治咳嗽坐卧不得喉中作呀呷聲

白前 一兩 紫苑 一兩去苗上 半夏 一兩湯洗七遍去滑 大戟 一分碎麻

黃 一兩去根節 甘草 半兩炙剉炒微黃

右為散每服二錢水一盞生薑半分煎至五分去滓

不拘時溫服

杏仁丸 治呷嗽喉中作聲

杏仁 湯浸去皮尖雙仁 馬牙硝 半兩 熟研碎 大黃 蒸過剉碎

炒乾 半兩



服	右粗篩每服三錢水一盞煎七分去渣不計時候溫	胡黃連湯 治呀呷嗽 胡黃連 皂莢 <small>去皮塗酥</small> 白欖榔 郁李仁 <small>湯浸去皮</small> <small>尖雙仁炒乾研如粉各一兩</small>	下日三服	右同研細糯米粥和丸菘豆大每服三丸用蛤粉湯	雌黃 <small>半兩</small> 丹砂 鉛霜 膩粉 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	雌黃丸 治大人小兒呀呷嗽	薑湯下	右為末白麪和丸如梧桐子大每服十五丸食後生	白礬 <small>八兩於瓦器上粘過研細以紙裹埋黃土內一宿取出再研入後藥</small> 槐花 <small>湯洗七遍</small> 焙乾以生薑汁和作餅子再焙乾秤二兩 甘草 <small>一斤慢火炙對</small>	墜痰丸 治痰嗽止呀呷化風痰利咽膈	蜜為丸如梧桐子大每服十五丸空心溫水下日再	右先搗甘草大黃為末與杏仁馬牙硝通研令勻煉
---	----------------------	---	------	----------------------	--	------------	--------------	-----	----------------------	--	------------------	----------------------	----------------------



又方 <small>出聖</small> 治咳嗽喘急喉中呀呷聲	候以溫水下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸不計時候	訶梨勒皮 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 去鬚露蜂房 <small>一兩</small> 灸黃	近悉治	訶梨勒丸 <small>出聖</small> 治咳嗽喉中呀呷作聲無問年月遠	丸即吐出涎便瘥	右為末煉蜜和丸如彈子大每含一丸嚥其汁服三	欽定四庫全書 普濟方	桔梗 <small>一分</small> 去蘆	鱉魚殼 <small>半兩</small> 猪牙皂莢 <small>一挺</small> 去黑皮塗酥炙焦黃去子貝母 <small>一兩</small> 微黃	治咳嗽喉中呀呷作聲積年不瘥者宜服此方 <small>出聖</small>	五丸	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以粥下	桂心丸 治咳嗽喉中呀呷聲宜服	桂心 <small>一兩</small> 不艸皂莢 <small>五挺</small> 去黑皮塗酥炙焦去子 蘇蘇 <small>一枚</small> 全者炙令乾	甜葶藶 <small>一兩</small> 隔紙炒令紫色
---------------------------------------	-------	------------------------	--	-----	---	---------	----------------------	---------------	-------------------------	--	---	----	---------------------	----------------	--	------------------------------



肥皂莢

二挺刮去黑皮好酥兩一

右取肥皂莢以慢火上炙以酥細細塗之仍數翻覆以酥盡為度炙令焦黃搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫粥飲下十丸

治咳嗽喉中呀呷作聲積年不瘥者宜服此方

右用水牛角尖以慢火炙令乾為散每服以茶清調下一錢五服愈

又一方

出聖惠方

欽定四庫全書

普濟方

右用蟬殼七枚研末以粥飲調下一錢一方用井花水調服

治久患呀呷咳嗽喉中作聲不得眠

出本草

右用白前搗為末溫酒調二錢服

五臟諸嗽

論

夫肺氣之狀而喘急有音甚則唾血心欬之狀欬而心中介介心痛如顛甚則咽腫後癉肝欬之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脚下痞滿脾欬之狀欬而



<p>怯下痛陰引肩背甚則不可以動動則效急腎效之狀 效而腰背相引痛甚則咳涎五臟之效久而不已乃傳 六腑六腑之效內經論之詳備</p>	
<p>方</p>	
<p>紫苑丸 治肺唾血</p>	<p>紫苑 三兩 去苗土 蛤蚧 一枚 大者皂莢水 白茯苓 皮 去黑</p>
<p>防風 去 杏仁 一宿炒各二兩 麥門冬 去心焙 各一兩人</p>	<p>參 兩半 甘草 炙 馬兜鈴 炒各 一兩 黃耆 剉細 赤芍藥 當歸</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>焙貝母 一宿焙 棗 四兩 蒸熟 去黑皮 菰蘇 三十枚 大者用 肉研爛取汁</p>	<p>龍腦 研半字以上四 味并研為膏 白藥子 半夏 生薑汁浸一 宿焙乾各半</p>
<p>右以前藥末入後膏內再搗和丸如梧桐子大煎麥 門冬熟水下三十丸</p>	
<p>補肺湯 指出直 治氣虛肺發之嗽</p>	
<p>阿膠 炒 真蘇子 桔梗 半夏 製 甘草 炙各 半兩 欸冬</p>	<p>花 紫苑 細辛 杏仁 去皮 陳皮 桑白皮</p>



乾切焙		半夏 <small>三兩大者 洗淨去臍</small>	皂莢 <small>二十挺去皮子剉水一升同 半夏煮至五升取出半夏薄</small>	玉液散 <small>一名千縵湯 出保命集方</small>	治肺嗽痰唾	右為散每三錢薑四片紫蘇三葉煎服	青皮 <small>去瓢</small> 宿砂仁 五味子 石菖蒲 草菓 <small>各一分</small>
同煎至半採取清汁食後分作三服效		右只取半夏搗為散每服半錢水一盞薑一片煎四分食後溫服一方二味於絹袋中盛水三升薑七片		欽定四庫全書 普濟方		百部丸 <small>出指南方</small>	治肺嗽惡熱
溫酒亦可		百部 <small>八兩</small> 生地黃 <small>一斤取汁</small>		右將地黃膏為丸如梧桐子大每服三十九米飲下		前胡湯 治五臟諸嗽	前胡 <small>去蘆</small> 五味子 生熟地黃 <small>焙</small> 半夏 <small>湯浸七次焙</small> 澤瀉
杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁微炒</small> 麻黃 <small>節不去</small> 甘草 <small>剉炙</small> 葛根 烏		貝母 <small>去心焙</small> 人參 山芋 白茯苓 <small>去皮黑</small> 白朮		各一兩			



梅 <small>取肉各一兩</small>	右剉如麻豆每服三錢水二盞生薑五片煎至七分去渣食後臨臥溫服去枕仰睡	大阿膠丸 <small>出直指方</small> 治肺虛客熱咳嗽氣息胸中煩悸肢體倦痛咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱少食思臥又或因叫怒或即房勞肺胃致傷吐血嘔血並宜服之	麥門冬 <small>去心</small> 丹參 貝母 <small>炒</small> 防風 <small>去蘆</small> 栝子仁 茯神	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	木杜仲 <small>去粗皮炒</small> 百部根 <small>各半兩</small> 乾山藥 阿膠 <small>炒</small> 茯苓	皮熟乾地黄 五味子 <small>各一兩</small> 遠志 人參 <small>各一兩</small>	右為細末煉蜜和丸每兩作二十四丸每服一丸水一盞煎至六分和查溫服稍稍頻呷不拘時或金沸草湯加杜仲煎湯嚼下凡嗽藥不效覺胸中腥悶乃宿血入肺黑豆入紫蘇生薑煎汁與之	桑皮散 <small>出直指方</small> 治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣不得透
---------------------------	----------------------------------	--	---	------------------------------	--	---	---	--



人參 <small>去蘆</small>	五味子	欵冬花 <small>去梗</small>	肉桂 <small>去粗皮</small>	紫苑 <small>洗去土各</small>
一兩				
右除白石英鍾乳外同為粗末與白石英鍾乳同拌				
等分令勻每服四錢水二盞入生薑五片棗劈碎粳				
米三十餘粒同煎至一盞用綿濾去渣溫服食後				
溫肺湯 <small>出醫方大成</small> 治肺虛感冷咳嗽吐痰沫				
半夏	陳皮	北五味子	乾薑	辣桂
杏仁				
<small>去皮尖</small>				
各一兩	細辛	阿膠	<small>炒各半兩</small>	甘草
				<small>二錢半炙</small>
欽定四庫全書 普濟方				
右每服三錢薑棗煎服				
人參潤肺丸 <small>出醫方大成</small> 治肺氣不足咳嗽喘急痰涎不				
痢胸膈煩悶涕唾稠粘唇乾口燥及療風壅痰實頭				
目昏眩精神不爽或肺胃俱虛久嗽不已漸成虛勞				
肢體羸瘦滿悶短氣行動喘乏飲食減少或遠年近				
日諸般咳嗽並宜治之				
人參	欵冬花	細辛	杏仁	甘草
<small>去梗</small>	<small>去葉</small>	<small>洗</small>	<small>去皮尖</small>	<small>炒</small>
各				
四兩	知母	肉桂	桔梗	
	<small>六兩</small>	<small>去粗皮</small>	<small>各五兩</small>	



<p>右為細末煉蜜和丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡薑湯下含化</p>	<p>半夏橘皮湯 治肺咳 <small>湯洗十遍焙乾</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁微炒另研各一兩</small></p>	<p>麻黃 <small>去根節</small> 赤茯苓 <small>去皮黑</small> 柴胡 <small>去苗各一兩</small> 生薑 <small>切焙</small> 甘草</p> <p>右為散每服三錢水一盞煎至六分去渣不拘時溫服</p>	<p>五靈脂湯 治肺咳 <small>普濟方</small></p>	<p>五靈脂 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 甘草 <small>炙</small> 桑根白皮 <small>剉炒</small></p>	<p>五味子 <small>湯浸去皮尖</small> 杏仁 <small>雙仁炒黃</small> 人參 <small>各半</small> 馬兜鈴 <small>一兩</small></p> <p>右為散每服一錢水一盞生薑五分同煎至六分去渣溫服</p>	<p>補肺湯 <small>出仁存方</small> 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣</p>	<p>從背起口中如含霜雪言語失音甚則吐血</p> <p>五味子 <small>一兩</small> 乾薑 桂心 欵冬花 <small>各半</small> 麥門冬 <small>二兩</small></p>	<p>粳米 <small>二合</small> 桑白皮 <small>四兩</small></p>
------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--



右每服三錢水一盞半棗子二箇粳米半撮煎至七分去渣服	人參丸 <small>出濟生拔粹方</small> 治肺虛咳嗽喘急胸膈痞痛脚膝微腫	人參 <small>半五錢</small> 蛤蚧 <small>一對酥炙黃</small> 白牽牛 <small>炒</small> 甜葶藶 <small>炒</small> 木香	苦葶藶 <small>炒各半兩</small> 栝榔 <small>五錢</small>	右為末用熟棗為丸如梧桐子大每服四十九煎人參湯送下食後	欽定四庫全書 普濟方	杏仁湯 <small>出指南方</small> 治肺寒咳嗽	杏仁 <small>炮去皮尖</small> 乾薑 細辛 甘草 五味子 <small>各一兩</small> 桂	兩 <small>半</small> 痰多加半夏	右每服作三錢水一盞棗子一箇煎至七分去渣服食後如服熱作嗽一時風熱在胸膈間所以作嗽其證煩滿咽乾唾黃濁水甚者咯血宜服洗心散加黃芩以除大熱肺咳之狀喘息有音甚則咯血惡風脉浮宜小青龍湯惡風脉急宜杏仁湯惡風脉數咽燥
--------------------------	---	--	---	----------------------------	---------------	-------------------------------------	---	--------------------------	--



甚則咯血宜天門冬湯	桂心湯 <small>出仁存方</small> 主心嗽之狀上飲心痛喉中介然如梗	甚則咽喉腫痛脉浮惡風宜桂心湯脉急寒口噤宜附子細辛湯惡熱脉洪數小便赤澀宜服茯苓湯	人參 桂心 白茯苓 <small>各一分</small> 麻黃 <small>去節</small> 貝母 <small>炒各半兩</small> 甘草 <small>一分</small> 遠志 <small>去心一分</small>	右每服五錢水一盞半煎至一盞去渣服	白前湯 <small>出指南方</small> 主腎嗽腎咳之狀腰背相引痛惡風脉	欽定四庫全書 普濟方	浮宜服白前湯脉寒緊唾冷沫小便數宜椒紅丸惡熱脉數骨間煩疼宜服地骨皮湯	白前 細辛 川芎 五味子 <small>各一兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 芍藥	桂心 <small>各半兩</small>	右為散每服三大錢水一盞半煎至七分去渣服	寧神散 <small>一名寧肺散</small> 治一切肺虛咳嗽涎喘不止	甜葶藶 <small>炒</small> 木瓜 <small>各一兩半</small> 御米殼 <small>蜜炒四兩</small> 烏梅 <small>切</small> 五味子	人參 <small>各一兩</small>
-----------	---	---	--	------------------	---	------------	-----------------------------------	---	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	---	-----------------------



右為末每服二錢白湯調下食後	天門冬湯 <small>出指南方</small> 治肺經邪惡咳嗽	紫苑 <small>去苗</small> 知母 <small>各一兩</small> 桑白皮 五味子 桔梗 <small>各半兩</small>	右為散每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服嗽血者加阿膠半兩大便秘加葶藶子半兩心之咳狀上引心痛喉中介介然如梗甚則咽喉腫痛脉浮惡風宜服桂心湯脉緊惡寒口噤宜服附子細辛湯惡熱脉洪數小便赤澀宜服茯苓湯	欽定四庫全書 普濟方	細辛附子湯 <small>出指南方</small> 治心咳惡寒	附子 <small>炮</small> 細辛 <small>各半兩</small> 人參 石菖蒲 <small>各一兩</small> 五味子 <small>二兩</small>	甘草 <small>半兩</small>	右為散每服三錢水一盞薑五片煎至八分去渣服	茯苓湯 <small>出指南方</small> 治心咳惡寒	茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 秦艽 柴胡 <small>各半兩</small> 杏	仁 <small>去皮尖一分</small>	右為散每服五錢水二盞煎至一盞去渣服一方有
---------------	----------------------------------	--	--	---------------	---------------------------------	---	----------------------	----------------------	-------------------------------	---	------------------------	----------------------



五味子一兩	射干湯 <small>出指南方</small> 主肝咳之狀咳則兩脇痛甚致不可轉	側轉側則兩脇下痞滿惡風脉浮宜服射干湯惡寒	脉緊宜服五味子煎惡熱脉數目赤頭痛宜服百部	丸	射干 麻黃 <small>去節各半兩</small> 五味子 <small>一兩半</small> 半夏 <small>泡一兩</small> 欵冬花	一兩 甘草 <small>兩半</small>	右為散每服五錢水二盞薑五片煎至一盞去渣食	欽定四庫全書 普濟方	後服	麻黃厚朴湯 <small>出指南方</small> 主脾欬脾欬之狀欬則右脇下痛	陰引肩背痛甚則不可動動則欬惡風脉浮宜服麻	黃厚朴湯惡寒脉緊口中如含霜雪中腕陰冷宜溫	中湯大便堅從背至頭發熱脉數宜茯苓丸	厚朴 <small>製</small> 麻黃 <small>去節</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 橘皮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 半夏	兩 洗半	右為散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去渣
-------	---	----------------------	----------------------	---	---	-------------------------	----------------------	---------------	----	---	----------------------	----------------------	-------------------	--	------	----------------------



<p>溫服</p>	<p>茯苓丸 <small>出指 南方</small> 治脾咳惡寒</p>	<p>茯苓 <small>二升</small> 黃芩 陳皮 <small>各三兩</small> 半夏 <small>三分</small> 桔梗 五味子</p>	<p>右為細末用蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸用生</p>	<p>薑湯米飲亦得一方有大黃</p>	<p>栝榔丸 治三焦欬腹滿不飲食</p>	<p>栝榔 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白皮</small> 枳殼 <small>去穰麩炒</small> 乾薑 <small>炮去皮</small></p>	<p>半錢 牽牛子 <small>微炒</small> 桑白皮 <small>剉炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食後臨</p>	<p>臥生薑湯下</p>	<p>皂莢丸 治三焦咳腹滿不欲飲食</p>	<p>皂莢 <small>不艸者 去黑皮</small> 半夏 甜葶藶 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small></p>	<p><small>味用醋一升煮乾 慢火炒令焦為末</small> 栝榔 <small>半兩為細末</small> 巴豆 <small>二十一枚去心皮膜醋一</small></p>	<p><small>盞煮令紫黑色 水洗焙乾細研</small></p>	<p>右通前末共六味細研煉蜜丸如梧桐子大每服一</p>	<p>丸至二丸茶清下生薑湯亦得</p>
-----------	---------------------------------------	--	------------------------------	--------------------	----------------------	--	---	-------------------	------------------------------	--------------	-----------------------	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------



人參散 治膀胱咳嗽而遺溺

人參一兩 白茯苓去黑皮 黃耆剉炒 山芋 甘草炙剉 烏藥

右為細末每服一錢沸湯點不拘時溫服

人參欵花膏 治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽

痰涎嘔逆惡心腹脇脹腰背倦痛虛勞冷嗽及遠年

近日一切嗽病服諸藥不效者並皆治之

欵冬花去梗 五味子炒 紫苑去蘆頭 桑白皮去赤皮 人參

去蘆各一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸食後細

嚼淡薑湯下或大丸分作四小丸含化亦得若身熱

口乾兼服天麻防風丸

阿膠散 治肺胃不調久咳不瘥

阿膠炙燥 桑根白皮剉炒 甘草炙剉 桔梗剉碎炒

度半 細辛去苗葉

右為細散每服一錢沸湯點服效劇頻進

人參桔梗散 治欬咽喉腫痛



<p>人參<small>一兩</small> 桔梗<small>兩</small> 甘草<small>四兩</small> 炙對一 白茯苓<small>去黑皮</small> 惡實<small>各二兩</small> 慢火炒</p>	<p>右為細散每服一錢不拘時沸湯點服</p>	<p>丹砂半夏丸 治心咳喉中介介咽腫喉痺</p>	<p>丹砂<small>水飛半兩</small> 半夏<small>湯浸去滑</small> 知母<small>焙搗末</small> 天南星<small>炮製搗末</small> 各一兩 巴豆<small>去皮心膜研如膏攤於新瓦上取霜秤三錢</small></p>	<p>右除丹砂外拌勻湯浸炊餅和丸如豌豆大以丹砂</p>	<p>為衣每服三丸食後臨臥煎烏梅生薑湯下不嚼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鹿角膠湯 治大腸效</p>	<p>鹿角膠<small>炙燥</small> 甘草<small>炙剉</small> 麻黃<small>節去根</small> 杏仁<small>去皮尖雙仁炒研</small> 半夏<small>湯浸七遍生薑一兩同搗餅焙乾各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑三片同煎七分去</p>	<p>渣食後臨臥各一服</p>	<p>黃耆散 治大腸咳</p>	<p>黃耆<small>剉細</small> 桑根白皮<small>剉細</small> 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 各一兩 甘</p>	<p>草<small>炙剉三分</small></p>
--	------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------	------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------	---	-----------------------------



右為細散每服一錢不拘時沸湯點服

半夏桔梗湯 治脾肺寒熱勞效盛嘔噦

半夏將水煮四五沸切焙三錢桑白皮根剉炒天南星洗過桔梗各炒

一兩

右為散每服二錢水二盞生薑一棗大細切同煎至

半盞去渣溫服食後臨臥

沈香湯 治肺氣虛弱咳嗽痰涎不已大人小兒姪婦

皆可服一名沈香阿膠散

欽定四庫全書

普濟方

沈香炙炒各半兩阿膠炙炒各半兩人參去蘆頭桑白皮焙乾二兩

右為粗末每服三錢水一盞煎七分去渣食後溫服

日進三服一方生薑煎

木香散 治肝咳

木香酥炙三兩貝母去心酥炒二兩甘草炙剉一兩杏仁湯浸去皮尖雙仁微

炒二兩

右為細散每服一錢食後生薑橘皮湯調下

地骨皮湯 治腎咳惡熱



每用半熟柿一箇去核入藥在內濕紙裏煨約藥鎔	右研勻入黃蠟一兩鎔化和丸如彈子大壓匾如餅	杏仁 <small>去皮尖</small> 牡蠣 <small>煨去粉入杏仁同炒</small> 青黛 <small>一兩</small>	青金丹 治肺虛壅咳嗽喘滿咯痰血	煎七分去渣睡正着時喚醒服	右為散每服四大錢水一盞半阿膠一片烏梅半箇	人參 欵冬花 罌粟花 <small>等分 醋炙</small>	服藥不效	欽定四庫全書 普濟方	人參散 治咳嗽肺虛不能制下大腸泄瀉上氣喘咳	右為細散每服一錢茶清調下	仁 <small>去皮 半兩</small>	補骨脂 <small>炒</small> 牽牛子 <small>半生半炒</small> 杏仁 <small>去皮尖雙</small> 郁李	四味散 治腎嗽	竹葉一把	右為散每服三大錢水一盞七分去渣溫服一方入	地骨皮 百部 <small>各二兩</small> 芍藥 赤茯苓 <small>各一兩</small>
----------------------	----------------------	---	-----------------	--------------	----------------------	---------------------------------	------	------------	-----------------------	--------------	------------------------	--	---------	------	----------------------	---



方取出去火毒細嚼糯米飲下一方名甲乙餅治咳 出血片兼涎內有血條不問年久月深但聲嘶一服 效用青黛一分牡蠣粉二錢杏仁七粒去皮尖研蠟 丸子湯使並同煎
五味子煎 治肺咳惡寒
五味子 <small>五兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 川烏 <small>兩</small> <small>炮一</small>
右水五升煎取一升去渣入蜜二兩再熬成膏溫酒 化下如彈子大一丸熟水亦可
欽定四庫全書 普濟方
人參丸 治脾胃虛痰壅咳嗽
人參 訶梨勒皮 木香 <small>各一兩</small>
右為細末生蜜和作七丸每服水二盞煎服以藥散為 度去滓服不拘時候
立效丸 治肺虛膈熱咳嗽氣急胸煩滿肢體倦疼咽 乾口渴渴欲飲肌瘦發熱減食嗜臥音聲不出
黃蠟 <small>濾去渣同漿</small> 蛤蚧 <small>四兩</small>
右件每兩作一十五丸用前蛤蚧為衣養藥每服一



丸	紅椒丸 治腎咳惡寒	川椒 乾薑 欵冬花 紫苑 礬石 附子
丸	右搗羅為細末煉蜜丸如梧桐子大食前任下三十	
丸	惡脉繫弱宜服此藥	乾薑 半夏 <small>各一兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 細辛 胡椒 <small>各半兩</small>
丸	溫中丸 治脾咳惡寒口中如含霜雪中腕陰陰冷痛	
丸	食後溫服	
丸	欽定四庫全書 普濟方	
丸	右每服四錢水一盞生薑五片棗一枚煎七分去渣	
丸	黃耆 枳殼 <small>去根炒</small> 陳皮 <small>去根</small> 白柴胡 <small>各三錢</small>	
丸	當歸 熟地黄 <small>各半兩</small> 地骨皮 前胡 桑白皮	
丸	人參 五味子 桔梗 白朮 白茯苓 甘草	
丸	虛損	
丸	人參五味子湯 治男女老稚諸虛百損氣血傷敗痰喘咳膿或咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切	
丸	丸胡桃穰半箇細嚼溫水下臨臥閉口不語	



夫效逆者是效嗽而氣逆上也氣為陽流行腑臟宣發	效逆 <small>論</small>	右為粗末每服五錢水一盞煎至半盞去渣服	甘草 <small>各一分</small>	人參 <small>二兩</small> 官桂 茯苓 <small>各一兩</small> 麻黃 貝母 菖蒲	人參湯 治心咳惡風	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食前送下	白皮 <small>三兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	鍾乳粉 <small>一兩</small> 桂心 <small>去心皮</small> 紫苑 <small>滋潤者</small> 欵冬花 <small>各半兩</small> 蜜炒 桑	鍾乳丸 治脾氣惡寒	度	右為末煉蜜丸如梧桐子大米飲下二十九以知為	大黃 黃芩 黃連 <small>各等分</small>	三黃丸 治腎咳惡寒	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十粒米飲下	細辛 皂角 <small>各半兩</small>
-----------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	--	-----------	----------------------	----------------------	---------------	---	-----------	---	----------------------	--------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------



腠理而氣肺之所主也。欬病由是虛感為寒所成。搏寒於氣，氣不得宣，胃氣逆聚上衝，肺腹滿，氣逆不下，復搏於胃，胃氣弱，脾中伏冷，客邪之氣衝於胃管，氣不攝，使陰陽氣相擊，故為欬逆。其狀欬而胸滿，氣逆體背痛，汲汗出，尻陰股膝踠足背痛也。男子婦人欬逆，俗呼曰吃忒，乃陰陽不和之故。火欲上行，為寒所抑，寒不勝火，故作凝滯之聲，傷寒亦可有此證，並宜既濟散治之。

方

欽定四庫全書

普濟方

遊氣湯 療厥逆藏氣有餘，寒氣虛勞，憂氣驚氣，人善

悸胸中，或上下無常，多悲傷，流四肢，臍四邊常有核

遊腫大便不利

厚朴四兩 人參 甘草炙 牡蠣各二兩 茯苓四兩 桂心

半夏各一兩 梔子四兩 生薑八兩 黃芩三兩

右為散，以水九升，煮取三升半，去渣，分服七合，日三

夜再若腹痛，去黃芩，加芍藥三兩，良驗。忌海藻、菘菜

生葱、羊肉、錫物



丁香柿蒂散 治吐利及病後胃中虛寒咳逆至七八
聲相連收氣不回者難治

人參 茯苓 橘皮 半夏 良薑炒 柿蒂 丁

香各一生薑 甘草三

右為散每服三錢水一盞煎乘熱頓服或用此調蘇

合丸香亦妙

五味子湯 療咳嗽短氣不得喘息時熱胸苦滿不得

飲食

欽定四庫全書

普濟方

五味子二桂心 甘草炙 細辛各一 乾薑三 紫苑

二兩 枳實一 大棗三十 麻黃二兩

右為散以水八升煮取三升分三服無乾薑亦得

上氣丸 療欬逆

乾薑四 桂心 欵冬花各一 附子四 五味子二

巴豆六十枚 老耆三

右下篩別搗巴豆如膏內藥末以蜜和丸如麻子大

以一九著牙上咬咀常暮臥時亦可日三服忌生葱



猪肉蘆笋

治久患咳嗽噫連四五十聲者出肘後方

右用薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三四服
立效

治寒氣攻胃欬噫出聖惠方

右用黑豆二合於瓶子中以熱醋沃之紙封開小孔
子令患人以口吸其氣咽喉中即定

橘皮乾薑湯出醫方大成

治胃中有寒咳逆

欽定四庫全書

普濟方

橘皮 通草 乾薑 桂心 人參 甘草各等分

右為散每服四錢水一盞半煎六分溫服日三服

羌活散出三因方 止咳逆

羌活 附子泡去皮臍 茴香炒各半兩 木香 乾薑炮 丁香各一兩

右為末每服二錢水七分盞鹽少許煎數沸空心服
一方無丁香一方有丁香無木香

羌活附子散出醫方大成 治吐利後胃寒咳逆方見前



小胡椒丸 <small>良方 出十便</small> 療寒冷效逆胸中有冷咽中有物	右每服二三錢水一盞半煎七分去渣溫服不拘時	丁香 柿蒂 青皮 陳皮 <small>各一兩 各一兩</small>	丁香柿蒂散 治腫諸吃噫嘔逆痰涎	右為末用熱湯點二錢乘熱不拘時服	丁香 柿蒂 甘草 良薑 <small>各一錢 各一錢 各半錢 各半錢</small>	丁香散 <small>出醫方大成</small> 治咳逆噎汗	忌羊肉	欽定四庫全書 普濟方	右切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服	白前 紫苑 半夏 大戟 <small>二兩 二兩 二兩 二兩 洗各七合</small>	壁不得臥常作水雞聲此湯主之	白前湯 <small>出肘後方</small> 治久咳逆上氣體腫短氣腹滿晝夜倚	去渣不拘時熱服	右為粗末每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分	丁香 高良薑 乾木瓜 蓮子心 菖蒲 <small>一兩 一兩 半兩 半兩 半兩 半兩</small>	高良薑散 <small>出聖惠方</small> 治胃冷效噫氣厥不通
--	----------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	---	--------------------------------	-----	---------------	----------------------	--	---------------	---	---------	----------------------	---	------------------------------------



右為細末水煎食後服	柿錢散 <small>出濟生 拔粹</small> 治吃逆	以鹿髓和酒服之良	治丈夫女子傷中絕脉筋急痛咳逆 <small>出本 草</small>	右以水六升煮取三升去渣分三服	桂竹皮 <small>三兩</small> 紫苑 <small>二兩</small> 飴糖 <small>一斤</small> 生地黃 <small>一升</small> <small>切一</small>	竹皮湯 <small>出醫方 大成</small> 治咳逆下血不息	欽定四庫全書 普濟方	以豕肉胞膏溫酒和三合服之日三	主氣乏氣欬逆 <small>出本 草</small>	橘皮湯 <small>出醫方 大成</small> 治吐利後胃中虛膈上熱咳逆者 <small>見方</small>	為度	右為細末蜜丸如梧桐子大米飲三丸日再服以知	狀吐之不出并臟腑不和少思飲食
	柿錢 丁香 人參 <small>各等分</small>												



<p>治寒氣攻胃效癢<small>出聖惠方</small></p>	<p>草豆蔻<small>一兩 去皮</small>益智子<small>一兩 去皮</small>乾柿<small>二兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至五分去渣不拘時熱服</p>	<p>治咳噫<small>出肘後方</small></p>	<p>右以生薑四兩搗爛入蘭葉一兩椒末一錢鹽和麩四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過兩三度又主胃反朝食暮吐暮食朝吐朝暮吐者青梁米煮甘蔗汁七</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>升二味相和分為三服</p>	<p>治咳逆<small>出直指方</small></p>	<p>右以蘇合香丸用丁香柿蒂煎湯調下噫逆胃寒所致也良薑為要藥人參白朮佐之良薑溫胃能解胃</p>	<p>中風邪</p>	<p>香飲子<small>出經驗良方</small> 治咳逆不止</p>	<p>用乾柿蒂十五枚為末水一盞加白鹽梅少許煎至六分服</p>
-----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------	------------------	-------------------------------	---	------------	--------------------------------------	--------------------------------



華澄茄散	<small>出危氏方</small>	療噫氣咳逆亦治傷寒咳逆日夜不定
華澄茄	良薑	<small>各二兩</small>
右為散每二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之		
又方	<small>出聖惠方</small>	
胡椒	<small>三十顆</small>	麝香 <small>一錢</small>
		<small>細研</small>
右搗破胡椒入麝香用酒一盞煎至半盞稍熱服		
欽定四庫全書		普濟方
治諸吃噫	<small>出肘後方</small>	
用橘皮二兩湯浸去穰剉以水一升煎至五合通熱頓服更加枳殼一兩去穰炒同煎去渣服效		
柿蒂湯	<small>一名順氣湯出濟生方</small>	治胸滿咳逆不止亦治氣不順
傷寒咳逆久痢		
柿蒂	丁香	<small>各一兩</small>
右每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去渣熱服不拘時一方有甘草良薑一方人參湯一方無薑		



煎	治胃冷效癥氣厥不通 <small>出聖 惠方</small>	丁香 <small>一分</small> 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 去白穰焙	右為粗散每服三錢水一盞煎至四分去渣不拘時 熱服	治氣逆效癥不止 <small>出聖 惠方</small>	吳茱萸 <small>半兩</small> 湯浸七 次焙乾微研青橘皮 <small>半兩</small> 湯浸 去白穰焙	右為粗散每服三錢水一盞生薑半片煎至五分去 渣不拘時熱服	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖 惠方</small>	用木瓜汁生薑汁等分勻溫服一合	又方 <small>出聖 惠方</small>	用薄荷汁一合生蜜一錢和調服之	桂苓五味湯 <small>出千 金方</small>	治咳逆氣衝多唾口燥寸尺脉微 手足厥逆氣從小腹上腫胸咽手足痺其面翕熱如 醉狀
---	-----------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------	----------------------------	----------------	----------------------------	----------------	-------------------------------	---



<p>茯苓<small>四兩</small> 桂枝<small>四兩</small> 甘草<small>炙三兩</small> 五味子<small>半升</small></p>	<p>右四味以水八升煮取三升去渣分三服溫服</p>	<p>苓甘五味薑辛湯<small>出千金方</small> 治咳逆胸滿衝氣即低而反</p>	<p>更效</p>	<p>茯苓<small>四兩</small> 甘草 乾薑 細辛<small>各三兩</small> 五味子<small>半斤</small></p>	<p>右五味以水八升煮取三升去渣溫服半升日三</p>	<p>法</p>	<p>導引法<small>出養生方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>先以鼻內氣乃閉口還復以鼻內氣咳則愈向晨去</p>	<p>枕正偃臥伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再息</p>	<p>頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定腹為之春三夏</p>	<p>五秋七冬九蕩滌五臟津潤六腑又云還向反望側</p>	<p>望不息七通療咳逆胸中病寒熱</p>	<p>效逆上氣<small>論</small></p>	<p>夫五臟皆稟氣於肺肺感微寒成咳嗽也寒搏於氣氣</p>	<p>聚還肺則肺脹而為效邪有動息邪動則氣奔逆上氣</p>
--	---------------------------	---	-----------	--	----------------------------	----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------



煩悶欲絕上則五臟傷動動於胃氣者胃氣逆而嘔吐也此肺是效連滯氣動於胃而嘔吐者也有季夏脾旺之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而咳嗽者謂之脾咳其咳狀則又脇下痛陰陰引膊背甚不可動動則咳發脾與胃合脾效不已則胃受之其狀效嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸效嗽甚則嘔吐各隨證候知其腑臟也

方

欽定四庫全書

普濟方

鯉魚湯 療效逆上氣喉中不利

生鯉魚 一尾重十三斤 熟艾 二升 白蜜 一斤 紫苑 牡蠣 各四兩 熬

欵冬花 一升 杏仁 二十枚去皮尖雙仁 鼓 半斤 射干 二兩 細辛 三兩 飴

兩八 菖蒲 兩二

右呶咀和內鯉魚腹中置銅器中五斗米飯下蒸之藥成服一升日三夜一忌生菜羊肉錫等

知母湯 治咳嗽痰喘氣促

紫蘇 連 知母 焙 貝母 去 欵冬花 五味子 人參



右下篩以水一斗先煎麻黃取八升去滓內藥末膠	麻黃 <small>去節各五兩</small> 五味子 欵冬花 紫苑 <small>各三兩</small>	杏仁 <small>一升去皮尖雙仁</small> 石斛 乾薑 <small>各四兩</small> 桂心 甘草 <small>炙</small>	杏仁煎 療欬逆上氣	右為散每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服日三	乾柿 <small>細切焙令焦黃</small> 乾薄荷葉 陳橘皮 <small>去白焙各一兩</small>	殊效湯 定欬逆上氣	服之	欽定四庫全書 普濟方	用蘿蔔子一合研煎湯食前服或炒煉蜜作劑為丸	治積年咳嗽上氣多痰喘促膿血睡臥難禁 <small>出儒門事親</small>	右切以水七升去渣分三服祕方忌海藻菘菜生菜	麻黃 <small>去節</small> 細辛 <small>各二兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 桃仁 <small>二十枚去皮尖雙仁研</small>	麻黃湯 療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕	渣溫服不拘時	右為散每服三錢水一盞半入生薑三片煎七分去	桑白皮根 <small>剉各一兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 甘草 <small>炙剉各半兩</small>
----------------------	---	---	-----------	----------------------	---	-----------	----	---------------	----------------------	--	----------------------	--	--------------------	--------	----------------------	--



飴半斤蜜一升調令相得未食服如棗大一枚日三服忌海藻菘菜

救急 療肺氣積聚心脇下滿急發即效上氣

麻黃 三兩 去節 杏仁 去雙仁 皮尖 柴胡 生薑 半夏 洗十次

葶藶子 熬研如脂 各四兩 乾棗 十二枚 研 檳榔 十枚 研

右切以水一斗煎取二升八合去渣分三服溫服每服如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此一方服劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉錫等物

欽定四庫全書

普濟方

又方

茯苓 乾紫蘇 連 橘皮 麻黃 各三兩 柴胡 杏仁

去皮尖 雙仁 生薑 各四兩

右切以水一斗煮取二升七合去渣分溫三服每服如人行八九里久禁酢物蒜熱麪猪肉五日服一劑

治大小人咳逆上氣 出肘後方

用杏仁三升去皮尖炒令黃杵如膏蜜一升分為三分內杏仁杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵



熟止先食含之嚥汁

療上氣咳嗽嘔逆不下食氣上方

橘皮 紫苑各三兩 人參 茯苓 柴胡 杏仁去皮

尖雙仁
各二兩

右切以水六升煮取二升分為三服患冷加生薑二

兩熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚朴

二兩久忌醋物桃李雀肉等物

一合湯 療咳逆上氣脹滿息欲絕氣結於胸中心煩

欽定四庫全書

普濟方

燥不安者

芫花二分 桂心 乾薑各五分 甘草炙 細辛各四分 薤

花二分

右切以水三升煮取一升先食一合日三夜一又云

合湯易得分六七服一日盡便愈一方有菖蒲四分

無薤花忌海藻菘菜生葱生菜等物

消石丸 療上氣咳逆口乾手足寒心煩滿積聚不和

嘔逆若墜瘀血上氣胸膈脹滿少氣腸鳴食腸中裏



急婦人乳飲滯下有邪濕陰不足大小便不利肢節皆痛

消石一升 乾薑 前胡 大黃各一斤 杏仁一升去皮尖研

右搗篩蜜和丸梧桐子大每服三丸日再五日後心

服諸疾隨大小便去用經絕則通下長蟲數如亦利

血及冷熱赤白帶癥瘕毒悉主之藥則以意消息

蜀椒散 療欬逆上氣腹中有堅痞往來熱令人羸瘦

不能飲食或時下利覺腹中如絞在臍上下關疝氣

欽定四庫全書

普濟方

上陽使然為病有氣通逆

蜀椒五合去目并閉口炒出汗 桂心 甘草炙各二兩 通草 半夏

洗各三兩

右為散飲服方寸匕日三夜一為常藥中無毒忌海

藻菘菜羊肉錫生葱

紫蘇粥 治上氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣

右將蘇子研汁煮粥良常服令人肥白身香和高良薑

橘皮等分蜜丸空心下十九下一切宿冷氣及脚濕



風	皂莢丸 治欬逆上氣時時唾濁但坐不得臥 右用皂莢八兩為末蜜和丸如梧桐子大以棗膏和 湯服三丸日三夜一必效方以酥炙皂莢
治欬逆上氣	以當歸飲飲之
欬逆短氣	<small>論</small>
夫氣之在人得溫則舒遇寒則澀肺主氣者也若為寒 邪所傷則澀而不通故氣逆上行發為咳嗽肺乃虛弱 呼吸之間不能服息謂之欬逆短氣	欬逆短氣
方	欬逆短氣
人參丸 治年深喘咳春秋發動痞滿痰涕如膠睡臥 不寧	欬逆短氣
人參 一兩 蛤蚧 一對 全者 洗淨酥炙 百部 切 紫苑 去苗土 一兩 大黃	欬逆短氣
劉炒 半兩 葶藶 一分 紙炒 欬冬花 百合 貝母 去心 知母	欬逆短氣
焙 白前 半夏 桑根白皮 五味子 三兩	欬逆短氣
湯洗十次 焙 桑根白皮 對 五味子 焙各	欬逆短氣



<p>山芋 <small>分三</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸糯米飲下橘皮湯亦可</p>	<p>阿膠散 治肺臟虛胸中短氣咳嗽聲微四肢無力</p>	<p>阿膠 <small>炒令燥</small> 山芋 甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>炒去心</small> 五味子 <small>炒</small></p>	<p>人參 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 白朮 <small>剉</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁微炒</small> 桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>各三兩</p>	<p>右為散每服二錢用粥飲調下不拘時服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前胡湯 治逆氣咳嗽胸中寒熱短氣不足</p>	<p>前胡 <small>去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 紫苑 <small>去苗</small> 五味子 <small>炒各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢生薑二片大棗一枚水一盞煎七分去渣溫服</p>	<p>潤肺湯 治欬逆短氣</p>	<p>人參 生薑 <small>切與半夏同</small> 甘草 <small>三兩</small> 竹葉 <small>二兩</small> 陳橘皮 <small>二兩</small> 半夏 <small>湯浸七次切同</small></p>	<p>皮 <small>去白焙</small> 半夏 <small>生薑炒半兩</small></p>
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	--	------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	---	----------------------------------	------------------	--	---



右為散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣	右為散每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分去渣溫服日三夜一又方水六升煮取七升分三服亦治霍亂忌羊肉菘菜	玉液飲 治欬逆短氣喘息氣不相續	甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 人參 <small>各一兩</small>	右為散每服五錢用水二盞生薑三片大棗一枚同煎至一盞去渣溫服不拘時候	羌活煮散 止欬逆短氣	欽定四庫全書 普濟方	羌活 <small>去蘆頭</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 藿香子 <small>微炒各半兩</small> 木香 乾薑 <small>炮各一錢</small>	右為散每服二錢水一盞鹽一捻同煎一二十沸乘熱服一服止	欬肺湯 治嗽逆短氣	人參 半夏 <small>湯洗七次去滑炒乾各半兩</small> 陳皮 <small>去白焙</small> 甘草 <small>炙</small>	右為散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣
----------------------	--	-----------------	---	----------------------------------	------------	---------------	--	---------------------------	-----------	--	----------------------



溫服日三	紫蘇湯治欬逆短氣	紫蘇莖 <small>兩</small> 對一 人參 <small>兩</small> 半	右為散每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服日再	治大人小兒欬逆短氣胸中吸吸咳出涕黏	用淡竹瀝一合日三五服大人一升	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷一百六十
------	----------	--	----------------------	-------------------	----------------	---------------	----------

