

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十一 明 周王朱櫛 撰

喘嗽門

咳嗽短氣類 附論

肺主于氣候于皮毛氣虛為微寒客於皮毛傷於肺肺氣不足則成咳嗽夫氣得溫則宣利得寒則痞澀虛則氣不足而為寒所迫併聚于肺間不得宣發故令咳而短氣也

欽定四庫全書

普濟方

方

紫菀丸 出聖惠方 治肺咳嗽氣短不得睡卧

紫菀 一兩 去苗土 漢防己 一兩 貝母 一兩 煨 人參 去蘆頭 一兩

欵冬花 一兩 桑白皮 一兩 剉 天門冬 一兩 焙 去心 木香 一兩 甜

葶藶 一兩 隔紙 炒 令紫色 甘草 半兩 炙 微赤 剉 檳榔 一兩 杏仁 半兩 湯 浸 去皮

尖雙仁 麩炒黃

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大不拘時以粥飲送

下每服二十九



肉蓯蓉湯 療傷中咳嗽短氣胸中痛痰飲厥逆宿食

不消化寒熱邪癖五內不調

肉蓯蓉五兩 乾地黄四兩 大棗三十枚 烏頭一兩 甘草一兩

桂心灸 麥門冬去心各一兩 紫菀 五味子各一兩 生薑

石膏碎綿裹

右切以水一斗五升煮取七升去滓分為七服日四

夜三

一方大棗五十枚水一斗二升煮取九升忌海藻生

欽定四庫全書

普濟方

蔥菘菜蕪蕘猪肉冷水

五味子散 治咳嗽鼻塞清涕顫掉緩弱少氣不足時

時欲嘔

五味子 黃耆細切各三分 甘草炙剉一分 人參 桂去粗皮

羌活去蘆頭 乾薑炮 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍 白朮各五錢

錢

右為細末每服二錢生薑烏梅湯調下

紫蘇散出聖惠方 治咳嗽短氣體煩發熱發作無時



右切以水六升煮取二升分為四服如人行七里禁	子 <small>一兩炒令黃別研搗</small> 甘草 <small>一兩炙</small>	紫蘇 貝母 <small>各二兩</small> 紫菀 <small>二兩</small> 麥門冬 <small>去心棗擘五枚</small> 葶藶	無時者宜服	延年紫蘇飲 治咳嗽短氣唾涕稠喘乏風虛煩損發	一 又一方用橘皮不用茱萸	忌生蔥海藻菘菜 一方用三錢水一盞煎日二夜	右切以水一斗煮取七升攪去滓服一升日三夜二	欽定四庫全書 普濟方	兩 棗 <small>三十枚擘</small> 山茱萸 <small>三兩</small>	五味子 <small>一兩</small> 前胡 <small>三兩</small> 紫菀 甘草 <small>炙</small> 桂心 生薑 <small>各二兩</small>	五味子湯 <small>出聖惠方</small> 療逆氣咳嗽膈中寒熱短氣不足	去滓不拘時溫服	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分	茯苓 <small>三分</small> 五味子 <small>三分</small>	去 <small>心</small> 陳橘皮 <small>半兩湯浸</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 桑白皮 <small>三分</small> 赤	紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 貝母 <small>三分</small> 微黃 紫菀 <small>三分</small> 苗土 麥門冬 <small>三分</small>
----------------------	---	--	-------	-----------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------	---	--	--	---------	----------------------	--	--	--



猪肉魚肉蒜海藻菘菜

海藻湯 出聖 惠方 治咳嗽而下痢胃中痞而短氣心中時

悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒

海藻 兩四 五味子 半夏斤各半 生薑 兩一 細辛 茯苓

六 杏仁 兩五枚十

右呔咀水一斗煮取三升去滓分為三服日三 又

方無五味生薑

五味湯 出宣 明論 治胃膈痞滿心復刺痛短氣噎悶咳嗽

欽定四庫全書

普濟方

痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子 兩九 良薑 乾薑兩各一 紅皮 去白 茴香 炒各二兩 甘

草 兩炙七 塩一斤 炒

右為末每服一錢百沸湯點空心食前甚者日三服

一方無乾薑

訶梨勒散 出聖 惠方 治咳嗽短氣腹脇痛

訶梨勒皮 三分 陳橘皮 三分湯浸 人參 一兩去 桔梗

三分去 蘆頭 吳茱萸 半兩湯浸 甘草 半兩炙 杏仁 湯三分



去皮尖雙仁  
麸炒微黃

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

又方 出聖 治咳嗽短氣體煩熱發作無時

麻黃 三兩去根節 桂心 半兩 乾薑 一分煨裂剉 甘草 半兩炙微赤剉 杏

仁 三分去皮尖雙仁炒

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

溫服

欽定四庫全書

普濟方

治咳嗽短氣喘急 出聖

麻黃 一兩去根節 甘草 一兩炙微赤剉 甜葶藶 一兩隔紙炒令紫 赤茯苓

苓 杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁炒研如膏

右為末煉蜜和擣三百杵如梧桐子大每服二十九

不拘時以粥飲下

薑椒湯 療咳嗽及短氣脇痛

生薑 椒 去目炒出汗各一兩

右切以水五升煮取三升每服一合



咳嗽上氣

附論

夫諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅澀不得宣通故咳嗽而上氣其證喘咳多涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人脅背痛以至唾膿血也咳嗽上氣者為肺氣有餘也肺感于寒甚者則成咳嗽也肺主氣氣有餘則喘上氣此為邪搏于氣氣壅滯不得宣發是為有餘故咳嗽而上氣也久咳嗽上氣者肺氣虛極風邪停滯故其病積月累季久不得瘥則脅痛面腫而上氣唾膿血也

欽定四庫全書

普濟方

方

地黄煎 治肺臟氣不和上氣咳嗽

地黄汁半一升 麥門冬汁 生薑汁 天門冬汁各五合 射干

黃牛乳一升 蜜二升 黃牛酥五升 黃耆剉炒 桂去粗皮 人參

五味子 欵冬花 紫菀去苗土 貝母去心 杏

仁去皮尖雙 玄參 赤茯苓 柴胡去苗各一兩

右為末次將自然汁及酥乳蜜等入銅器中以文武



治上氣咳嗽兼水氣癖氣	
芎藭子 <small>炒</small>	貝母
桔梗	鱉甲 <small>炙</small>
防葵 <small>各六分</small>	白朮
時如前再服	
火煎百十沸時時攪轉然後旋旋調下諸藥末攪令 勻煎百餘沸來日封閉于甌上蒸兩炊久待冷以臘 紙緊封閉十數日時復一看莫令損動每日飲後服 一匙頭便仰卧漸漸嚙之令藥浸潤心肺至夜臨睡	
治上氣咳嗽兼水氣癖氣	
兩 <small>四</small> 茯苓	大戟
枳實 <small>炙</small>	紫苑
旋覆花	杏仁
欽定四庫全書	
普濟方	
去皮 <small>尖</small> 橘皮 <small>各四兩</small>	芫花 <small>二分</small>
大黃 <small>一錢</small>	皂莢 <small>一分炙</small>
右搗篩蜜和為丸空心以飲服如梧子五丸日二服 漸漸加至十九丸以微利為度忌桃李雀肉菹菜醋 猪肉陳臭等物	
木香枳殼湯 治咳嗽氣促	
木香	枳殼 <small>去穢</small>
黃連 <small>去鬚</small>	麻黃 <small>去根</small>
貝母 <small>去心</small>	
百合	紫苑 <small>去苗</small>
款冬花 <small>去梗</small>	桑根白皮
天雄 <small>炮裂</small>	
白石脂	昆布 <small>洗去鹹</small>
黃芩 <small>去黑心</small>	旋覆



花	三分	杏仁	湯浸去皮尖
右剉如麻豆每服五錢水一盞半生薑三片同煎至	八分	去滓	溫服
欵冬花丸	治三十年上氣咳嗽膿血喘息不得卧		
欵冬花	梗	去	
乾薑	炮		
蜀椒	者	去目及閉口	
桂	皮	去粗	
吳茱			
萸	洗淨焙		
乾炒	葛蒲	剉米泔浸半日炒	
醋浸	紫菀	土	去苗
乾	甘草	剉	炙
炙	桔梗	炒	
去皮子	白茯苓	皮	去黑
各三分	皂莢		
人參			
三分			
欵定四庫全書			
普濟方			
右為末煉蜜和為丸如梧子大每服五丸酒下加至	十九	每日	三服
桑白皮湯	治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩疼夜		
間甚者			
柴胡	苗	去	
桑根	白皮		
天雄	皮	炮裂去	
羌活	頭	去	
枳殼			
去穢	大腹	連皮剉各	
炒	黃連	去	
當歸	切		
麻黃	節	去根	
桂			
去粗	甘草	炙剉各	
皮	白梅	拍碎	
黃芩	皮	去黑	
旋覆花			
炒			
各半			
兩			





右判如麻豆每服五錢水一盞半入生薑三片同煎 八分去滓溫服		潤膈丸 <small>一名天阿膠丸</small> 治積年咳嗽上氣涎唾稠粘五心煩 <small>方見本門 肺虛類</small>		紫蘇散 <small>出聖惠方</small> 治人久咳嗽上氣曾滿不能飲食頭面 浮腫唾膿血		紫蘇子 <small>一兩</small> 半夏 <small>三分湯洗</small> 五味子 <small>三分</small> 麻黃 <small>三分去根</small> 節 細辛 <small>三分</small> 紫菀 <small>三分去苗土</small> 赤茯苓 <small>兩</small> 黃芩 <small>兩</small> 甘草 <small>兩</small>		欽定四庫全書 普濟方		桑白皮 <small>一兩</small> 右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分 去滓不拘時溫服		皂莢丸 <small>出聖惠方</small> 治久咳嗽上氣心胸滿悶喫食減少		皂莢 <small>一兩去黑皮酥</small> 紫菀 <small>三分去苗土</small> 款冬花 <small>兩</small> 細辛 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>三分湯浸</small> 桂心 <small>兩</small> 麥門冬 <small>一兩去心焙</small> 紫蘇 <small>三分</small>		子 <small>三分</small> 乾薑 <small>三分</small> 當歸 <small>三分</small> 甘草 <small>兩</small> 川	
--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---------------	--	--	--	---	--	---	--	---	--



<p>椒 <small>一兩去目及閉</small>  <small>口微炒去汗</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃研如膏</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時以薑湯下</p>	<p>五味子湯 治咳嗽上氣語聲不出心曾痞悶頭昏痰涎小便赤澀</p>	<p>五味子 <small>炒</small> 人參 桑根白皮 <small>炙</small> 麥門冬 <small>焙去心</small> 麻黃 <small>去根</small> 防風 細辛 甘草 <small>炙</small> 白前 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small></p>	<p>仁 麸 枳殼 <small>去穰麸炒</small> 甜葶藶 <small>隔紙炒</small> 各五錢</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨卧溫服</p>	<p>蜀椒丸 <small>出千金方</small> 治咳嗽上氣甚良</p> <p>蜀椒 <small>五</small> 烏頭 杏仁 葛蒲 皂莢 礬石 <small>以上五味各十</small></p>	<p>兩 細辛 欵冬花 紫菀 乾薑 <small>各三</small> 吳茱萸 <small>分四</small></p> <p>麻黃 <small>分四</small></p>	<p>右為細末每蜜丸梧桐子大暮卧吞二丸治二十年久嗽不過二十九</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	---	------------------------------------



<p>紫苑煎 <small>出聖 惠方</small> 治久咳嗽上氣涕唾稠黏頭面虛腫宜服</p>	<p>阿膠 <small>三兩 碎令</small> 射干 <small>三兩</small> 細辛 乾薑 <small>一兩 裂剉</small> 竹瀝 <small>一兩</small></p>	<p>芫花根 <small>半兩 去土</small> 桑白皮 <small>三兩 剉</small> 欵冬花 <small>二兩</small> 附子 <small>半兩 炮 去皮臍</small></p>	<p>甘草 <small>半兩 炙 赤剉</small> 白蜜 <small>一盞</small></p>	<p>右為散先以水二斗于銀鍋中煎至一斗去滓入蜜及竹瀝以慢火熬成膏每服半匙以溫粥調飲送下日三四服</p>	<p>欵定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方 治咳嗽脅支滿多唾上氣</p>	<p>礬石 <small>一作石</small> 烏頭 <small>一方 不用</small> 菖蒲 <small>各一分</small> 細辛 黃環 <small>各二分</small></p>	<p>欵冬花 紫苑 杏仁 <small>各三分</small> 吳茱萸 <small>四分</small> 乾薑 <small>五分</small> 蜀椒 <small>五合</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸着牙上嚥汁每一日六服劇者常服不止</p>	<p>射干煎 <small>出千 金方</small> 治咳嗽上氣</p>	<p>生射干 欵冬花 <small>各二兩</small> 紫苑 細辛 桑白皮</p>
--	---	--	---	---	-------------------	----------------------	---	---	---	---------------------------------------	---



右為細末入杏仁同研令勻以棗肉和如半棗大小	仁 <small>一兩湯浸去皮</small> 尖雙仁炒微黃 <small>訶梨勒皮</small> 兩半 <small>甘草</small> 兩半 <small>微赤剉</small>	子仁 <small>半兩</small> 微炒 <small>貝母</small> 二兩 <small>微黃</small> 煨 <small>五味子</small> 乾薑 <small>一分</small> 剉 <small>杏</small>	百合 <small>一兩</small> 紫菀 <small>一兩</small> 洗 <small>去苗土</small> 桂心 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>二兩</small> 焙 <small>去心</small> 白芨	百合丸 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽上氣心胸煩悶胸中不利含化	良忌海藻菘菜生葱深師方	右切以水一斗煮取三升分為三服亦療陰冷咳至	人參 紫菀 欵冬花 <small>各一兩</small> 大戟 竹茹 <small>各三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	又方 療咳嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲不愈者 吳茱萸 五味子 大黃 桂心 甘草 <small>炙</small> 細辛	之以知為度外臺秘要用芫花根半兩	薑汁煎如錫服如酸棗大十九日三劇者夜二不知加	六物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴	右以射干先內白蜜并竹瀝中煎五六沸去之呖咀	附子 甘草 <small>各二兩</small> 白蜜 竹瀝 生薑 <small>各一升</small> 一云乾薑	飴糖 <small>五兩</small>
----------------------	---	---	--	---	-------------	----------------------	---	---------------	--	-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------



不計時以綿裹一丸含嚥津	生地黄煎 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽上氣心膈煩悶痰唾不利	生地黄汁 <small>二升</small> 生天門冬汁 <small>二升</small> 蜜 <small>五合</small> 酥 <small>三合</small> 生薑汁 <small>二合</small>	貝母 <small>二兩 煨 微黃</small> 五味子 <small>二兩</small> 紫菀 <small>二兩 去苗土</small> 甘草 <small>一兩 炙 微赤剉</small>	鹿角膠 <small>五兩 搗碎炒黃</small> 杏仁 <small>三兩 湯浸去皮尖雙仁 麩炒</small>	右為末研令極細後取諸藥汁及杏仁酥蜜等同于銀器中慢火熬不住手攪候如膏即收于不津器中不計時候含一茶匙嚥津	欽定四庫全書 普濟方	華蓋煮散 治咳嗽上氣	欵冬花 <small>去梗</small> 知母 <small>焙</small> 貝母 <small>去心</small> 紫菀 <small>去苗土</small> 桔梗 <small>炒</small>	三 <small>分</small> 木香 甜葶藶 <small>微炒 各半兩</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁 炒二分</small> 防己 <small>半兩</small>	蟬殼 <small>一兩</small>	右為散每服三錢水一盞入酥少許煎七分食後溫服	通氣丸 <small>出千 金方</small> 治久上氣咳嗽咽中腥臭氣攪心痛眼	疼耳中嘈嘈風邪毒注時氣食不生肌膈中隔塞嘔
-------------	---	--	---	--	--	---------------	------------	--	--	----------------------	-----------------------	--	----------------------



逆多唾惡心心下堅滿飲多食少惡症淋痛	飴糖 <small>三升</small> 蜀椒 <small>二升</small> 杏仁 <small>一升</small> 蜈蚣 <small>五節</small> 大附子 <small>五枚</small> 乾薑 <small>四分</small>	人參 <small>四分</small> 桂心 <small>六分</small> 烏頭 <small>七分</small> 天門冬 <small>十分</small>	右為末別治杏仁如脂稍稍內藥末搗千杵洋糖乃	內藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜三四服	以曾中溫為度若夢與鬼交通少飲食者全用蜈蚣	食不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有	風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿用加有留飲加葶	欽定四庫全書 普濟方	蘼一兩	馬兜鈴散 治肺熱上氣喘逆咳嗽咯血	馬兜鈴 黃芩 <small>去黑心</small> 知母 <small>切焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 紫菀 <small>去苗</small>	上麻黃 <small>去根節</small> 甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒黃</small> 貝母 <small>去心</small> 大黃	剉炒各半兩	右為散每服二錢煎桑根白皮棗湯調下	加減三奇湯 <small>出拔萃方</small> 治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利	桔梗 <small>去蘆半兩</small> 半夏 <small>湯洗七錢</small> 陳皮 <small>去白五錢</small> 甘草 <small>五錢</small> 青皮 <small>去白五錢</small>
-------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-----	------------------	--	--	-------	------------------	---	--



<p>人參 <small>去蘆 五錢</small>                  杏仁 <small>研 三錢</small>                  五味子 <small>錢 四</small>                  紫蘇葉                  桑白皮</p> <p>各五 分</p>	<p>右咬咀每服四錢水二大盞生薑三片煎至一盞去滓食後溫服</p>	<p>麻黃散 <small>出聖方</small>                  治久咳嗽肺壅上氣坐卧不安</p> <p>麻黃 <small>一兩 去根節</small>                  桑白皮 <small>剉 一兩</small>                  甜葶藶 <small>紙炒 紫一兩 隔綿</small>                  五味子 <small>三兩</small></p>	<p>子白前 <small>三分</small>                  甘草 <small>半兩 炙</small>                  木通 <small>三分</small>                  川大黃 <small>三兩 半剉</small></p> <p>碎微炒 黃耆 <small>一兩 剉</small>                  陳橘皮 <small>三分 湯浸去白</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p> <p>右為散每服四錢水一盞入薑半分煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>杏仁散 <small>出聖方</small>                  治咳嗽上氣肺寒鼻中不利</p> <p>杏仁 <small>一兩 湯浸去皮尖 雙仁炒黃</small>                  五味子 <small>二兩</small>                  甘草 <small>半兩 炙</small>                  麻黃 <small>剉</small></p>	<p>一兩 去根節 陳橘皮 <small>三分 湯浸去白穰</small>                  欵冬花 <small>三分</small>                  紫菀 <small>三分 去苗土</small></p>	<p>厚朴 <small>三分 去粗皮 生薑製炒令香</small>                  乾薑 <small>三分 炮裂</small>                  桂心 <small>三分</small></p> <p>右為散每服五錢水一大盞入棗三枚煎至五分去滓不拘時溫服</p>	<p>滓不拘時溫服</p>
--	----------------------------------	---	--	---	---	--	---	---------------



大腹皮散 出聖 惠方 治咳嗽上氣肺脹喘急胸中滿悶宜服

大腹皮 三分 剉 杏仁 三分 湯浸去皮 尖雙仁 炒黃 百合 半兩 甜葶藶

二兩 隔紙炒 紫色紫菀 三分 去苗土 半夏 半兩 湯浸七遍 去滑 赤茯苓

苓 一兩 桔梗 三分 去蘆頭 桑白皮 一兩 剉 甘草 半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢水一大盞入薑半分去滓不拘時溫服

香鼓丸 療上氣三十年咳嗽氣久寒令肺脾中客熱

欽定四庫全書

普濟方

變為冷

香鼓 二十枚 食茱萸 一方用 吳茱萸 甘草 細辛 杏仁 去皮

尖兩仁者 熬各一兩 紫菀 二兩

右為細末別搗杏仁如膏及內藥末攪令勻蜜和丸

如梧桐子大每服三丸日三不知增之至五丸暮卧

時含十丸着咽喉中嚥之忌海藻菘菜生菜

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥方 出肘 後方

以蝙蝠除頭燒令焦末飲服之





白前湯 治咳嗽喘悶背膊煩疼四肢無力	吸氣上欲咳服此方得瘥	三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如吹管聲吸	右為末蜜丸梧桐子大飲服十九加至二十九日進	細辛 各六分 麥門冬 十分	蜀椒 桂心 海蛤 各四分 昆布 海藻 乾薑	治咳嗽上氣 出千方	右為末煉蜜和丸如彈子大每含化一丸嚥津	欽定四庫全書 普濟方	兩半	母 焙 甘草 炙剉各一兩 白茯苓 去黑皮一兩半 乾薑 炮 桂 去粗皮各	杏仁 炒研三兩 麥門冬 焙 去心 百合 貝母 去心 知	杏仁丸 治咳嗽喘促	取鯉魚一尾切作鱠以薑醋食之蒜齏亦得	治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘 出本草	以揣骨炙末酒和三合服之日二其嗽必瘥	治上氣咳嗽 出本草
-------------------	------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------	--------------------	------------	----	-------------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------



<p>白前 <small>一兩</small>  <small>半</small> 杏仁 <small>二十七枚</small>  <small>去尖炒</small> 紫菀 <small>去苗</small>          黃芩 <small>各一兩</small></p>	<p>麥門冬 <small>二兩</small>  <small>去心焙</small> 紫蘇莖葉 <small>三分</small>          大麻仁 <small>淨淘</small>          陳橘皮</p>	<p>湯浸去白          炒半兩</p>	<p>右除研大麻仁旋入外籠擣篩每服三錢水一盞入</p>	<p>生薑五片煎至數沸入研麻仁半錢再煎至七分去</p>	<p>滓食後溫服每日二服</p>	<p>蘇子湯療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔</p>	<p>蘇子 <small>一升</small>  <small>乾薑</small> <small>三兩</small>  <small>半夏</small> <small>四兩</small>          洗 桂心 人參 <small>各二兩</small>          橘皮</p>	<p>欽定四庫全書          普濟方</p>	<p>茯苓 <small>各三兩</small>  <small>炙</small> 甘草 <small>一兩</small></p>	<p>右切以水八升煮取二升分為三服若虛熱去乾薑</p>	<p>用生薑六兩加黃芩二兩忌海藻菘菜羊肉錫注葱</p>	<p>酢等物</p>	<p>大腹皮散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治久咳嗽上氣坐卧不得咽喉不利</p>	<p>胸中滿悶宜服</p>	<p>大腹皮 <small>一兩</small>  <small>剉</small> 麻黃 <small>一兩</small>  <small>去根節</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small>  <small>半</small> 陳橘皮</p>	<p>浸去白穰 <small>一兩</small>  <small>半湯</small> 赤茯苓 <small>一兩</small>          杏仁 <small>三兩</small>  <small>雙仁炒微黃</small> 甘草 <small>半兩</small></p>
--	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	------------	---	---------------	--	---



蛤蚧散 出三方 因方 治元氣虛寒上氣咳嗽久年不瘥	蛤蚧 一對 炙 成煉鍾乳 肉桂 欵冬花 白礬 飛過
草烏梅湯下	
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食後煎甘	
分等	
百部 欵冬花 梗 天門冬 炒 去心 桔梗 炒 紫菀 去苗 土各	
百部丸 治上氣咳嗽	
常含一丸嚥津	
欽定四庫全書 普濟方	
右為細末東蜜及煮棗肉相和搗為丸如彈子大每	
仁 微炒 半兩	
貝母 微煨 半兩	
陳橘皮 去白穰 半兩湯浸	
甘草 一分炙 微赤剉	
皂莢子	
杏仁 雙仁 一兩湯浸去皮尖	
白前 兩半	
五味子 兩半	
桂心 兩半	
含化丸 出聖方 治咳嗽上氣	
澤不拘時溫服	
右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去	
劉灸	



<p>研別甘草<small>炙各半兩</small></p>	<p>右為末每服五分用蘆管吸之或覺咽乾即用米飲</p>	<p>調下空心食前服之</p>	<p>紫菀湯 治咳嗽喘急胸腹脇肋脹悶疼痛<small>方見喘門</small></p>	<p>檳榔湯 治上氣腹脹胸滿咳嗽不下食</p>	<p>檳榔<small>剉一十枚</small> 蜜<small>二合</small> 高良薑<small>一兩</small> 枇杷葉<small>刷去毛</small> 生薑<small>炙一握</small></p>	<p><small>切焙三兩酥兩</small></p>	<p>右先將四味麤搗篩以水三升煎取一升去滓下酥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蜜煎三五沸分作三服相去如人行八九里再服重</p>	<p>者不過三劑</p>	<p>治久咳嗽上氣心胸煩熱唾膿血<small>出聖方</small></p>	<p>紫蘇子<small>三兩微炒</small> 生薑汁<small>一合</small> 白蜜<small>一盞</small> 鹿角膠<small>二兩炒</small></p>	<p>生地黄汁<small>一盞</small> 杏仁<small>三兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small></p>	<p>右三味都搗令熟入生薑地黄蜜相和以慢火熬成</p>	<p>膏于不津器中蜜收之每服以溫粥飲調下半匙日</p>	<p>三四服</p>
--------------------------------	-----------------------------	-----------------	---	-------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	------------



<p>蘇子煎 <small>出千 金方</small> 治上氣咳嗽</p>	<p>蘇子 生薑汁 地黄汁 白蜜 杏仁 <small>各二升</small></p>	<p>右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以</p>	<p>汁澆之令味盡去滓熬杏仁令黃黑治如膏脂又以</p>	<p>向汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和</p>	<p>置銅器中于湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜</p>	<p>一 又方無地黄汁</p>	<p>麻黃散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽上氣</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>麻黃 <small>一兩去根節</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 阿膠 <small>一兩搗碎炒</small> 乾薑 <small>三分炮裂</small></p>	<p><small>剉</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁炒</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去</p>	<p>滓不拘時溫服</p>	<p>四神散 治肺氣不和上氣咳嗽</p>	<p>欸冬花 <small>去梗</small> 貝母 <small>去心</small> 白薇 百部 <small>各一兩半</small></p>	<p>右為散每服三錢食後以蜜湯調下</p>	<p>麻黃散 <small>出千 金方</small> 治久上氣咳嗽</p>
---------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------	----------------------	---	-----------------------	--



救急療上氣咳嗽肺氣胸痛病源咳嗽上氣者肺氣有丸日二夜一	勻煉蜜為丸如梧桐子大每日空腹煎貝母湯下七	右先搗訶梨勒皮皂莢細羅為末次入龍腦同研令	龍腦 <small>細研</small> 一錢 訶梨勒皮 <small>半兩</small> 皂莢 <small>炙令黃色去皮子一挺</small>	龍腦丸 治多年上氣咳嗽	分去滓溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	欽定四庫全書 普濟方	葉 <small>一兩</small>	陳橘皮 <small>半兩去白穰</small> 杏仁 <small>三分湯浸去皮尖</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small> 紫蘇	陳橘皮散 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽上氣膈不利	藻菘菜生葱	三匕氣發仍服即止 一方去桂心甘草服之忌海	服一方寸匕食以氣未下更服一方寸匕可至	右四味治下篩別碾杏仁如脂內藥末和合臨上氣	麻黃 <small>半斤</small> 杏仁 <small>百枚</small> 甘草 <small>三兩</small> 桂心 <small>一兩</small>
----------------------------	----------------------	----------------------	--	-------------	-------	----------------------	---------------	---------------------	--	-----------------------------------	-------	----------------------	--------------------	----------------------	---



餘也肺感于寒微則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳  
上氣此為邪搏于氣氣壅滯不得宣發是為有餘故  
咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫  
則氣逆也

杏仁 三大升去皮  
尖雙仁者 白蜜 一大  
升 牛酥 二大  
升

右杏仁搗碎于瓷盆中研取汁五升淨磨銅鐺勿令  
脂膩先傾三升汁于鐺中刻木記其深淺又傾二升  
汁以緩火煎減至于所記處即內白蜜及酥還至木

欽定四庫全書

普濟方

記處藥乃成貯不津瓷器中每日三度以暖酒服一  
大匙不能飲酒粥亦得服一七唾色變白二七日唾  
稀三七日咳斷此方非止療咳兼補虛損去風冷兼  
悅肌膚白如瓠婦人服之更佳

又方 出聖  
惠方 治咳嗽上氣肺脹喘急胸中滿悶

紫蘇莖葉 一兩  
兩 薑 半兩  
兩 陳皮 二兩  
湯浸  
去白穰

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去  
滓不拘時候溫服



<p>又方 <small>出聖</small> 治咳嗽上氣語不出聲心煩悶亂</p>
<p>桂心 <small>一兩</small> 杏仁 <small>一兩</small> 湯浸去皮尖雙<small>乾薑</small> <small>一分</small> 炮</p>
<p>右為細末入杏仁同研令勻以棗肉和丸如棗大不</p>
<p>計時候以綿裹一丸含嚥津</p>
<p>又方 <small>出千</small> 治咳嗽脅肢滿多唾上氣</p>
<p>薑汁 <small>一升</small> 沙糖 <small>五</small></p>
<p>右煎薑汁減半內糖更煎服之</p>
<p>又方 <small>出千</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>白糖 <small>五分</small> 皂莢 <small>未一方</small></p>
<p>右先微暖糖令消內皂莢末合和相得丸如小豆先</p>
<p>食服二丸</p>
<p>又方 <small>出千</small></p>
<p>用酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服</p>
<p>七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之</p>
<p>桂杏丸 治咳嗽上氣語聲不出心中煩悶 <small>方見咳嗽</small></p>





療上氣暴咳

紫蘇莖葉

劉二  
升一  
大豆

右以水四升煮大豆次下紫蘇煮取一升五合為三服晝二夜一忌醋酢鹹酸油膩等

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥

肘後方

用猪脰三具棗一百枚酒三升漬數日服一二合加至四五合服之不久瘥

又方

出肘  
後方

欽定四庫全書

普濟方

用生龜一隻着坎中就溺之令沒龜死因漬之三日出燒末以醇酒一升和屑如乾飯頓服之須臾大吐嗽囊出則瘥小兒可服半斤

又方

出肘  
後方

用梨一顆去核內酥蜜麪裹燒令熟食之亦用梨肉內酥中煎停冷食之可

治咳嗽上氣呷呀息氣喉中作聲唾黏

出肘  
後方

用藍實葉水浸良久搗絞汁一升空腹頻服須臾以



杏仁研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐  
痰盡瘥

又方 出本 治上氣咳嗽腹滿羸頓者

用楸葉三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒

內下部中立愈

又方 出本 治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘

用猪肉細切作餛飩子于猪脂中煎食之又猪肪脂四

兩煮百沸已來切和醬醋食之

欽定四庫全書

普濟方

又方 出肘 治傷中筋脉上氣咳嗽

用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中瀝盡

酥常令一枚微嚙服之

又方 出肘 治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘

用桃仁三兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合

煮粥食之

郁李仁煎 治積年上氣咳嗽不得卧

用郁李仁去皮尖雙仁一兩用水一升研如杏酪去



青金湯 治丈夫婦人遠年近日肺氣喘嗽上氣喘急 喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不安飲食不下	嬰粟殼 人參 粉草 <small>各半</small> 陳皮 茯苓 杏仁	製 明阿膠 <small>炒</small> 五味子 桑白皮 薏苡仁 紫蘇	各一 兩 百合 貝母 半夏 欵冬花 <small>各一</small>	右咬咀每服五錢薑三片棗二枚烏梅半枚水煎臨 卧服之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出千金方</small>	用服芥子七丸以油酒下之	白朮散 <small>一名白朮湯</small> 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘	急身體痛重脉來濡細增寒發熱	白朮 <small>二兩</small> 五味子 半夏 <small>湯泡七次</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 橘紅 <small>各一兩</small>	甘草 <small>炙半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去 滓溫服不拘時候一方無橘紅加棗煎
---	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------	---	-----------------------	---



治一切上氣咳嗽

出永類  
齡方

好乾薑無蛀皂莢去皮紫辣桂

右等分煉蜜杵為丸如梧桐子大每服三丸遇發即

服忌葱油鹹腥熱麪其効如神凡咳嗽不敢服熱藥

試之方知其妙

咳嗽面目浮腫

附論

內經謂久咳不已三焦受之三焦咳狀咳而腹滿不欲

食飲寒氣聚于胃關於肺使人多涕唾而面目浮腫氣

欽定四庫全書

普濟方

逆也 夫肺主于氣候之皮毛而氣之循環臟腑流注

經絡若肺氣虛弱風邪所乘則肌膚否塞使氣內壅與

津液相併不得宣洩攻溢皮膚故令咳嗽面目浮腫也

方

蜀漆湯 治三焦咳嗽中滿氣逆面目浮腫咯唾疾飲

蜀漆 郁李仁去皮甘草炙當歸切柴胡去黃連

去鬚各射干 大腹 桑根白皮 芎藭 牽牛

子炒各一兩半陳橘皮去白穰天雄炮裂二兩桂去粗皮





溫服	右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不拘時	兩半 檳榔 兩一 甘草 赤到 兩半 炙	桑白皮 剉 三兩 附子 半兩 炮 去皮 臍 郁李仁 湯浸 微炒 羌活 兩一	雞舌香 兩半 漢防己 三分 木香 三分 澤瀉 兩一 紫蘇莖葉 兩一	雞舌香散 出聖 治肺氣咳嗽面目浮腫喘息促急	碎同煎至八分去滓不拘時候溫服	右竈擣篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大拍	欽定四庫全書 普濟方	一兩 馬兜鈴 和皮 七枚 麥門冬 焙 去心 枳殼 各 兩 麸炒	根白皮 剉 大腹皮 赤茯苓 皮 去黑 陳橘皮 湯浸 去白 焙 各	百合 人參 紫蘇莖葉 剉 豬苓 皮 去黑 甘草 炙 剉 桑	腰臍浮腫小便淋澀	百合湯 治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈腕不利氣否多渴	碎煎至八分去滓不拘時溫服	右粗擣篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大拍	三分 剉
----	----------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------	---------------------	------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------	--------------	---------------------	------



<p>海蛤散 <small>出聖 惠方</small> 治肺氣咳嗽面目浮腫小便不通喘息</p>	<p>促急欲成水病</p>	<p>海蛤 <small>一兩 細研</small> 澤漆葉 <small>一兩</small> 漢防己 <small>一兩</small> 桑白皮 <small>一兩</small> 百合</p>	<p>赤茯苓 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩</small> 牽牛子 <small>一兩 微炒</small> 甜</p>	<p>葶藶 <small>一兩 隔紙 炒令紫</small> 郁李仁 <small>一兩 湯浸 去皮微炒</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓計時候溫服以利為度</p>	<p>赤茯苓湯 治喘嗽消腫滿進飲食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 大腹子 <small>剉</small> 五味子 桑根白皮 <small>剉</small> 人</p>	<p>參 紫蘇莖葉 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白 各一兩 焙</small> 甘草 <small>炙剉 半兩</small></p>	<p>右麤濶篩每服四錢水一盞半入生薑三片棗三枚同煎至八分去滓不拘時溫服</p>	<p>葶藶散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽面腫不得安卧涕唾稠黏</p>	<p>甜葶藶 <small>一兩 隔紙 炒令紫色</small> 木通 <small>半兩 剉</small> 旋復花 <small>半兩</small> 紫菀 <small>半兩 去苗</small></p>	<p>大腹皮 <small>三分 剉</small> 檳榔 <small>半兩</small> 郁李仁 <small>一兩 湯浸 去皮炒</small> 桑白皮</p>	<p>一兩 剉</p>
---	---------------	---	---	--	------------------------------------	-----------------------	-------------------	--	--	---	---	---	--	-------------



分研三 防己 兩二 紫蘇葉 一分 陳橘皮 湯浸去 赤茯苓	郁李仁 一兩 一兩 一分 葶藶子 三兩 杏仁 湯浸去皮 尖雙仁炒	郁李仁丸 出聖 治喘嗽痰實身與面微腫小便不利	去滓不計時候溫服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分	合兩 甜葶藶 三分 炒紫色 郁李仁 三分 湯浸 澤漆 兩半	漢防己 三分 桑白皮 一兩 木通 一兩 赤茯苓 一兩 百	腫咳嗽喘急坐卧不安	欽定四庫全書 普濟方	漢防己散 出聖 治肺臟氣壅閉膈不通致令面目浮	分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分	澤漆散 出聖 治咳嗽喘急坐卧不得面目浮腫宜服	去滓不拘時候溫服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分
---	--	------------------------------	----------	----------------------	---	--	-----------	---------------	------------------------------	-----------	-----------------------	------------------------------	----------	----------------------





去黑皮 各一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸至食後 紫蘇湯下 一方各等分兩	葶藶湯 治咳嗽面目浮腫涕唾稠黏不時喘息	葶藶子 <small>一兩隔紙炒別研</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 紫菀 <small>去苗土各一兩半</small> 檳榔 <small>剉三枚</small> 木通 <small>剉一兩半</small> 郁李仁 <small>炒一兩</small>	右除葶藶外並呶咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞入葶藶膏少許更煎一二沸去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	沉香檳榔湯 治咳嗽上喘痞消腫滿進飲食	沉香 <small>剉</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 微炙 五靈脂 <small>半兩</small> 馬兜鈴 檳榔 <small>剉一分</small>	右麤搗篩每服一錢半匙水一盞煎至七分去滓溫服	葶藶丸 <small>出聖惠方</small> 大治肺氣咳嗽面目浮腫喘促睡卧不得步履艱難小便赤澀等疾
------------	--------------------------------------	---------------------	--	---	---------------	--------------------	---	-----------------------	--



<p>漢防己 貝母<small>煨令微黃</small> 木通<small>各一兩</small> 甜葶藶<small>隔紙炒</small> 杏仁<small>去皮尖雙仁微黃別研各二兩</small> 杏</p>	<p>右為細末棗肉為丸如梧桐子大每服三十丸煎桑根白皮湯下不拘時候服徐七香名家方名防己丸</p>	<p>無貝母木通添桑白皮四味等分同為末白麪糊為丸</p>	<p>防己丸<small>出聖惠方</small> 治咳嗽不瘥面目浮腫宜服之</p>	<p>漢防己<small>一兩</small> 苦葫蘆子<small>半兩微炒</small> 澤瀉<small>三分</small> 陳橘皮<small>兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方  <small>湯浸去白甜葶藶一兩隔紙炒紫色</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服以粥飲下三十丸日進三服</p>	<p>牽牛子湯<small>出聖惠方</small> 治咳嗽肺氣不順面目浮腫</p>	<p>牽牛子<small>炒</small> 甜葶藶<small>隔紙炒</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 甘草<small>炙</small> 剉杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒各半兩</small></p>	<p>右龕擣篩每服三錢水一盞入生薑一片棗大擘碎二枚煎至七分去滓不拘時溫服 若咳嗽喘卧不</p>
---	---	------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	---	---



得面目浮腫脉弦急或遲由肺胃停寒水聚成飲入  
乘于心氣不得睡卧謂之皮飲嗽宜以十棗湯瀉之

後用防己湯

防己湯

一名防風湯  
出仁存方

漢防己 三兩 人參 四兩 桂心 二兩 茯苓 二兩

右為末每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服

茯苓貝母湯 治下經虛氣腫滿喘痞氣促咳嗽

白茯苓 去黑皮 一兩 澤瀉 剉 貝母 焙 桑根白皮 炙剉各三分

欽定四庫全書

普濟方

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時

溫服

小葶藶湯 治咳嗽上氣多唾面目浮腫氣逆

葶藶 三分隔紙炒別擣 研如丸櫻桃大 桑根白皮 二兩 大棗 十枚 去核

右除葶藶外呔咀如麻豆每服五錢水一盞半煎至

一盞入葶藶一丸更煎一二沸去滓空腹溫服心下

痞鞭者去桑根白皮

潤肺散 治壅滯咳嗽面目浮腫



甜葶藶

一兩 鈹子內  
紙襯 慢火炒 馬兜鈴 大者二枚 微炒 桂 去粗皮 二分

右為細散食後臨卧溫水調下一字或半字一方煎服時時呷令藥氣常在咽喉中妙

咳嗽嘔吐

附論

夫咳嗽嘔吐者肺與胃俱受寒邪也蓋肺喜溫而氣宣胃得溫而物化二者臟腑不同要之畏寒之性一也肺感微寒既為咳嗽寒留于胃又成嘔吐內經曰胃咳之狀咳而嘔又曰聚于胃關于肺是也 夫五臟皆稟氣

欽定四庫全書

普濟方

于肺肺感于寒則成咳嗽也寒搏于氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五臟傷動動于胃氣者則胃氣逆而嘔吐也是肺氣嗽連滯氣動于胃而嘔吐也又有季夏肺旺之時而脾氣虛不能旺有寒氣傷之而咳嗽謂之脾嗽其狀嗽則右脇下痛陰陰引背膊甚則不可動動嗽發脾與胃合脾嗽不已則胃受之其狀咳嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸咳嗽甚則嘔吐各隨證審其臟腑以療之也



<p>方</p> <p>前胡散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽氣急不下飲食則嘔吐心胸滿悶</p>	<p>前胡 <small>半兩 去蘆</small> 桔梗 <small>半兩 去蘆</small> 桑白皮 <small>半兩 剉</small> 人參 <small>半兩 去蘆頭</small> 欵</p>	<p>冬花 <small>半兩</small> 大腹皮 <small>半兩 剉</small> 半夏 <small>兩 湯浸半</small> 陳橘皮 <small>半兩 湯浸去白</small></p> <p>穰 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 甘草 <small>一分 炙</small> 枳實 <small>三分 麩炒去穰</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>半夏丸 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽痰滯嘔吐不下飲食</p>	<p>半夏 <small>三分 湯洗七遍去滑</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 欵冬花 <small>三分</small> 附子 <small>一兩 炮裂去皮臍</small> 紫苑 <small>一兩 去苗土</small> 人參 <small>三分 去蘆頭</small> 枳殼 <small>一兩 麩炒</small></p>	<p>微黃陳橘皮 <small>一兩 湯浸去白穰焙</small> 甘草 <small>三分 炙</small> 杏仁 <small>一兩 湯浸去皮</small></p> <p>尖雙仁 麩炒 微黃研如膏</p>	<p>右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以生薑湯下</p>	<p>胡椒丸 治咳嗽上氣曾滿嘔吐涎沫</p>
---	---	---	---	-------------------	---	---	--	--	------------------------



<p>胡椒 華撥<small>各三兩</small> 白朮 桂<small>去粗皮</small> 高良薑 欵冬</p> <p>花 紫菀<small>去苗土</small> 甘草<small>炙剉各一兩</small> 人參<small>一兩</small> 乾薑<small>三兩</small></p> <p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸米湯下不拘時</p>	<p>白朮湯 治咳嗽嘔吐涎沫心膈不快飲食不下</p>	<p>白朮 人參 桔梗<small>剉炒</small> 訶梨勒<small>煨取皮</small> 桂<small>去粗皮</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 半夏<small>湯浸七遍生薑汁製</small> 甘草<small>炙剉</small> 五味子<small>各半兩</small></p> <p>右龕擣篩每服三錢水一中盞半生薑半分切煎取</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>八分去滓溫服不拘時日二</p>	<p>厚朴湯<small>出聖惠方</small> 治咳嗽嘔吐寒熱不下飲食</p> <p>厚朴<small>去粗皮生薑汁炒</small> 半夏<small>湯洗七遍生薑製各二兩</small> 白朮<small>三分</small> 紫菀<small>去苗</small></p>	<p>陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 人參 杏仁<small>去皮尖雙仁</small> 甘草</p> <p>灸貝母<small>去心各半兩</small></p>	<p>右龕擣篩每服四錢水一盞半生薑半分棗一枚拍碎煎至八分去滓溫服不拘時</p>	<p>膠飴煎 治咳嗽嘔吐</p>
---	----------------------------	--	--------------------------------------	---	--	---	------------------



右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分	焙 桔梗 三分去蘆頭 桂心 兩半 前胡 一兩去蘆頭 陳橘皮 三分湯浸去穢	白朮 一兩 訶梨勒皮 一兩 半夏 七兩湯洗去滑 甘草 半兩炙微赤剉	白朮散 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽痰壅嘔吐心胃不利氣逆食少	分去滓不拘時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	皮尖 炒去	旋覆花 三分 枳殼 三分去穢 前胡 一兩去蘆頭 杏仁 三分湯浸	人參 一兩去蘆頭 赤茯苓 一兩 半夏 半兩湯浸去滑 甘草 半兩炙	人參散 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽痰壅嘔吐不食心胃妨悶	勻每服半匙含化日三夜一	右六味擣羅為細末與杏仁同膏擣千杵入膠飴和	兩半 去心二	膠飴 五兩 蜀椒 五兩去目並開口 乾薑 兩炮 人參 一兩 杏仁 一兩 附子 五枚去皮 桂 一兩半去粗皮 天門冬 一兩
----------------------	--	--	---	-----------	-----------------------	---------------	-------	--	---	---------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	---



去滓不計時溫服	紫蘇子散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽心胃氣逆嘔吐不下食	紫蘇子 一兩 杏仁 二兩 湯浸去皮尖 雙仁 微炒微黃 貝母 一兩 煨 微黃 甘	草 半兩 炙 五味子 一兩 訶梨勒皮 一兩 人參 一兩 去 蘆頭 木	香 兩 半	右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至	六分去滓不拘時候溫服	訶梨勒皮散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽嘔吐不下飲食心膈氣滯	欽定四庫全書 普濟方	四肢不和宜服	訶梨勒皮 三分 甘草 三分 炙 乾薑 半兩 炮 白朮 一兩 陳橘	皮 三分 湯浸 杏仁 三分 湯浸去 皮去雙仁炒	右為散每服四錢以水一中盞入棗二枚煎至六分	去滓不拘時候溫服	赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽忽氣不順嘔吐不下飲食宜	服	赤茯苓 一兩 貝母 一兩 湯浸 紫蘇莖葉 一兩 杏仁 二兩 湯浸
---------	--	---	------------------------------------	-------	----------------------	------------	--	------------	--------	----------------------------------	-------------------------	----------------------	----------	--	---	----------------------------------





去皮尖雙仁  
欬炒微黃 人參 一兩去  
蘆頭

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至  
六分去滓不計時溫服

人參湯 治上氣咳嗽嘔逆不下飲食

人參 杏仁去皮尖 白茯苓去黑皮 芫胡去苗各 陳

橘皮湯浸去 紫苑去苗土 各三兩

右麤擣篩每服三錢生薑半分拍碎水一盞煎至七

分去滓溫服日三患冷加乾薑炮二兩熱加麥門冬

欽定四庫全書

普濟方

去心三兩不能食加白朮二兩厚朴去粗皮生薑汁

炙二兩

半夏湯出聖 治咳嗽嘔吐心膈滿悶不下飲食

半夏湯洗七遍 前胡去蘆 紫苑去苗土 人參 訶

梨勒煨 杏仁去皮尖雙仁 炒各三兩

右麤擣篩每服三錢水一盞生薑一棗大拍碎煎至

六分去滓溫服不拘時一方有陳橘皮三分

半夏丸 治肺胃有寒咳嗽嘔吐



半夏麩 <small>炒二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 丁香 礬石 <small>熬令汁枯各半兩</small>	右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十丸溫米湯飲下日進三服	分氣丸 治一切涎嗽溫胃止吐逆	藿香葉 草豆蔻 <small>去皮</small> 半夏 <small>湯浸七遍焙各一兩</small> 丁香 白礬 <small>枯各半兩</small>	右為細末麩糊為丸如菉豆大每服二十九丸橘皮湯	欽定四庫全書 普濟方	下不拘時	橘皮五味子湯 <small>一名青龍散</small> 治咳嗽嘔吐 <small>方見本門咳嗽不得卧類</small>	金華丸 治一切喘嗽痰涎吐逆	滑石 <small>一兩為末</small> 欵冬花 <small>四兩</small>	右以欵冬花搗為麩末入沙合內鋪底蓋頭置滑石于中固封合子令蜜用炭火五斤煨之通赤候冷取出不用欵冬花只取滑石末研細別以欵冬花細末二兩白麩三錢水一盞化開慢火熬成稀膏入前滑
---	---------------------------------	----------------	---	-----------------------	---------------	------	---	---------------	--	--



石末和勻丸如梧桐子大臨卧以一丸于生油內滾  
過乾嚥

咳嗽失聲 附論

夫咳嗽失聲者蓋肺氣上通于喉嚨喉嚨者肺之系肺  
感寒微者成咳嗽咳嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故因  
而失聲也 夫咳嗽失聲者由風冷傷于肺之所為也  
肺之氣五臟同受于肺而五臟有五聲皆稟氣而通之  
氣為陽若溫暖則陽氣和宜其聲通暢風冷為陰陰邪  
搏而陽氣不通所以失聲也 夫中氣風冷聲嘶者其  
聲嘶啞不通暢也蓋肺象金金主聲人五臟有五聲皆  
稟肺氣而通之今風冷乘于肺經則氣道不調故聲音  
不出而嘶啞也

方

通音散 治肺氣風冷聲嘶言語不出 方見肺臟  
門肺虛類

天門冬丸 治肺寒外內合邪咳嗽語聲不出口中如

含霜雪停飲寒痰咽喉妨悶狀若梅核噎塞不通膈



<p>氣否氣服之</p>	<p>天門冬<small>焙 去心</small> 麥門冬<small>焙 去心</small> 紫菀<small>去土</small> 百合 貝母<small>去心</small></p>	<p><small>焙</small> 桔梗<small>炒</small> 人參 生乾地黄 桂<small>去粗皮</small> 甘草 阿</p>	<p>膠<small>炒至沸</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 陳橘皮<small>湯浸去白各三兩</small></p>	<p>右同為末煮糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬</p>	<p>勻和前藥丸如櫻桃大服每一丸同薑細嚼下嗽時</p>	<p>服嗽吐膿血服大効</p>	<p>延年天門冬煎<small>出聖惠方</small> 治主肺熱兼咳嗽聲不出</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>生天門冬<small>汁一升</small> 生地黄<small>汁五合</small> 白蜜<small>五合</small> 牛酥<small>三合</small> 白糖</p>	<p><small>五兩</small> 貝母 紫菀 通草<small>各三兩</small> 杏仁<small>一升去皮尖研取汁</small> 百部</p>	<p>根 白前 甘草<small>炙</small> 人參 橘皮<small>各二兩</small></p>	<p>右切以水六升煮貝母等藥取二升五合去滓內天</p>	<p>門冬地黄汁可煎減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍</p>	<p>強取如雞子黃大含嚥之每日四五度忌鯉魚蕪荑</p>	<p>海藻菘菜等</p>	<p>通聲煎<small>一名五味子煎 出聖惠方</small> 治咳嗽氣促胸中滿悶語聲</p>
--------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	---	-------------------	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--



不出	五味子 欵冬花 木通 <small>各三兩</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒一升</small> 人
參 桂 <small>去粗皮</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 青竹茹 菖蒲 酥 <small>各三兩</small>	
棗肉 <small>二升</small> 白蜜 薑汁 <small>各一升</small>	
右味先以十味剉如麻豆以水五升微火煎五七沸去滓內酥蜜薑汁棗肉再煎以稀稠得所每服一匙頭	
溫酒一小盞化下一方無酒含嚥之	
人參湯 治肺臟氣虛咳嗽少力言語聲嘶喫食減少	
欽定四庫全書 普濟方	
日漸羸瘦補肺	
人參 <small>一兩</small> 紫菀 <small>去苗土半兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 鹿角膠 <small>搗研炒</small> 黃桂 <small>去麤皮各</small>	
一兩 白朮 紫蘇 <small>莖葉各三兩</small> 五味子 乾薑 <small>炮各半兩熟</small>	
地黃 <small>一兩</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒半兩</small>	
右麤擣篩每服三錢水一盞棗三枚擘破同煎至六分去滓不拘時溫服	
芫根丸 <small>出聖惠方</small> 治積年咳嗽聲啞	
芫花根白皮 <small>切炒用焦黑一兩半</small> 貝母 <small>去心三兩</small> 皂莢 <small>去皮子炙一兩</small> 五	



味子 <small>一兩</small> 欵冬花 <small>一兩</small> 百部根 <small>二兩</small> 蜈蚣 <small>半枚</small> 杏	仁 <small>去皮尖雙仁</small> 桑根白皮 <small>剉一兩</small> 麻黃 <small>去根節煎</small> 紫	菴 <small>去苗土</small> 各一兩	右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸稍加至	十五丸煎棗湯下	鍾乳湯 治風冷搏肺氣塞不通聲嘶不出	鍾乳 紫蘇子 白石英 <small>研</small> 麻黃 <small>去根節</small> 五味子 <small>炒</small>	桂 <small>去粗皮</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁熬炒微黃各</small>	欵定四庫全書 普濟方	一兩 麥門冬 <small>去心</small> 欵冬花 <small>各半</small>	右先以十味為粗末次入鍾乳粉再研勻每服三錢	水一盞生薑半分切棗三枚擘破同煎至七分去滓	不拘時稍熱服之	補肺丸 治肺上壅久病咳嗽咽隘塞語聲不出津	液乾燥痰毒頭痛心神恍惚又勞咳咯血呀呷等疾	百部 <small>焙</small> 貝母 <small>去心</small> 山羊血 阿膠 <small>炙令燥</small> 天門冬 <small>去心</small>	桔梗 <small>炒各一兩</small> 防風 <small>去叉</small> 人參 <small>各一兩</small> 甘草 <small>生三兩</small> 半夏 <small>搗羅</small>
---	--	-----------------------------	----------------------	---------	-------------------	--	--	---------------	--	----------------------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	--	--



為末先以鷲梨汁一盞生薑自然汁  
一盞同熬及一半入半夏末熟成膏

右除半夏膏外搗羅為末以膏和如乾更入鍊蜜少  
許丸如雞頭實大每服一丸食後卧時含化

紫菀丸 治肺感風冷咳嗽失聲

紫菀 去苗 貝母 去心 桂皮 去粗 欵冬花 各一兩 百部 白

茯苓 去黑皮 人參 陳橘皮 去白焙 甘草 炙 杏仁 去皮

尖雙仁炒黃  
細研各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後米

欽定四庫全書

普濟方

飲下熱水亦得

杏仁煎 出仁 治咳嗽失聲語不出

杏仁 去皮尖雙仁 五味子 紫菀 去苗 貝母 去心

兩 生薑汁 飴糖 各一升 木通 四兩 桑根白皮 五兩 白

蜜 三合

右先將五味咬咀分作三劑以水四盞煎至一盞半

去滓入研杏仁薑汁蜜糖各三分之一更煎成每服

一匙含化一方入牛乳一大盞入煎熬一方加知母



欵冬花各一兩

潤肺湯 一名人參潤肺散 出直指方 治風冷寒肺氣道不利語聲

不出亦治咳嗽喘痰壅鼻塞

麻黃 去根 節 人參 各二兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁 焙乾 麩炒 黃 貝母 去心

二兩半 甘草 炙 剉 桔梗 去蘆頭 炒半兩 陳橘皮 湯浸去白焙一

分 阿膠 炙令燥 半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食後

溫服一方加紫蘇葉三片同煎小兒通服

欵定四庫全書

普濟方

石菖蒲散 治風冷傷肺聲嘶不出

菖蒲 剉石上者 五味子 炒 陳橘皮 湯浸去白皮 細辛 去苗 紫

菀 去苗 土 乾薑 炮裂各半兩 訶梨勒 炮去核 杏仁 湯浸去皮尖雙仁 麩

炒微黃 各一兩

右八味為細散以溫酒調服每一錢食後服

辛甘煎 治肺氣為風寒所傷語聲嘶啞氣息喘急上

氣咳嗽

酥 直 蜜 飴糖 生薑 百部 取自然汁 棗核 研 皮 柑





皮五枚杏仁湯浸去皮尖雙

右合煎和不住攪約一炒以取藥汁減半止每服溫酒調一匙頭細細嚥之日二夜一

薑髓煎 治肺感風邪氣道凝泣不利聲音嘶嘎

生薑汁六合牛髓 油別煉各桂去麤皮芎藭 獨

活去蘆頭 防風去叉各秦椒去目並閉口

右擣羅為散與薑髓油等和勻于微火上煎五七沸

又以酒一升二合和前令成煎每服一匙頭含化每

欽定四庫全書

普濟方

日三五度

桂心散 治咳嗽聲不出

桂心三分訶梨勒皮三分乾薑炮裂剉赤茯苓兩半甘草

一分炙人參半兩杏仁湯浸去皮尖雙

右為散每服三錢水一中盞入棗二枚煎至六分去

滓溫服日進三服又一方無人參

百合湯 治咳嗽潤益咽喉發利聲音生津液解勞

百合 人參 甘草炙甜葶藶隔紙桑根白皮剉



欵冬花 炒 微

右等分麤擣篩每服三錢水一盞入去皮尖杏仁七枚糯米百粒烏梅一個同煎至六分去滓食後溫服

杏仁煎 出 聖 方 治風冷失聲語音不出

杏仁 湯浸去皮尖 桂 去粗皮 紫菀 去苗土 五味子 炒

貝母 去心 炒黃 細辛 去苗葉 各一兩

右除杏仁外擣羅為細末以水一盞入生薑汁一合

飴糖二兩蜜二合下杏仁慢火熬成膏每服一匙頭

欽定四庫全書

普濟方

不計時候以熱酒調下

桂心丸 出 聖 方 治咳嗽咽喉乾燥語無聲音

桂心 一兩 杏仁 一兩 湯浸去皮尖 甘草 一分 炙 微赤 剉 乾薑

一分 炮 百合 一分 麥門冬 一兩 去 心 焙

右為末煉蜜和丸如半棗大不計時候以綿裹一丸

含嚥津

溫肺湯 治中冷聲嘶止喘嗽溫肺氣

杏仁 湯浸去皮尖 桂 去粗皮 麻黃 去根節 各半兩 糯米 三合 甘



草 一分 <small>炙剉</small>	右龕擣篩分作五服每服用水三盞煎取一盞濾去滓用雞子白一枚和藥溫服	貝母散 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽上氣喘急失聲	貝母 <small>一兩煨微黃</small> 紫菀 <small>去苗土三分</small> 麥門冬 <small>一兩半去心</small> 人參 <small>三分</small>	杏仁 <small>三分湯浸去皮尖炒</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服日進三服	欽定四庫全書 普濟方	麻黃湯 治咳嗽失聲	麻黃 <small>去根節煎去沫焙二錢</small> 甘草 <small>三錢生用</small> 烏梅 <small>七枚</small> 杏仁 <small>二十一枚</small>	仁 <small>去皮尖雙仁炒</small>	右呶咀用水三盞石器內煎去滓取一盞半分作三服食後溫服 又一方無烏梅	欵冬花丸 治塞壅咳嗽語聲不出欵肺氣化痰涎	欵冬花 麻黃 <small>不去根節</small> 甘草 <small>生</small> 杏仁 <small>不去皮尖各一兩</small>	右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化
------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------	-----------	---	----------------------------	----------------------------------	----------------------	--	-------------------



桂杏丸 治咳嗽語聲不出及傷風冷氣不通溫肺潤氣	桂 <small>去粗皮</small> 半兩 杏仁 <small>一兩半去皮</small> <small>尖雙仁熟炒</small>	右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚙津一方不用蜜	療暴中冷傷寒鼻喘咳喉中啞塞失音聲者	右取芫花根一虎口切爆冷病人以薦自榮就裏舂	芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺	欽定四庫全書 普濟方	<small>郎達切</small> 畢畢耳勿住令芫花根盡則止病必于此瘥	治久嗽上氣失聲	以人尿服之	普濟方卷一百六十一
------------------------	--	--------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------	---------	-------	-----------

