

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十二 明 周王朱橚 撰

喘嗽門

咳嗽上氣唾膿血

夫咳嗽唾膿血者損肺傷心之故也肺主氣心主血肺感于寒微者則成咳嗽傷于陽脉則有血血于氣相隨而行咳嗽極甚傷血動氣俱乘于肺以津液相搏蘊結成膿故咳嗽而有膿也 久咳嗽上氣者是肺氣虛極

欽定四庫全書

普濟方

風邪停滯故其病積月累年久不瘥則曾背痛面腫甚則唾膿血 久咳嗽唾膿血者肺感于寒微則成咳嗽極甚傷于經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯瘀與膿血相雜而出也

方

欵冬花丸 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不得卧

欵冬花 紫菀 細辛 石斛 防風 芎藭

人參 當歸 藁本 甘草 蜀椒 白朮 半



<p>夏 天雄 菖蒲 鍾乳 桂心 麻黃<small>各三兩</small> 獨活<small>二兩</small> 烏頭<small>一枚</small> 芫花 附子<small>各一枚</small> 桃仁<small>二十枚</small> 大棗<small>五十枚</small></p>	<p>右為末蜜丸如梧桐子大每服二十九酒下日二不</p>	<p>知加之酒漬服亦得</p>	<p>欵冬花丸 治積年咳嗽唾膿血喘急不得卧</p>	<p>欵冬花 石斛<small>去根</small> 紫菀<small>去苗</small> 細辛<small>去苗</small> 防風<small>去</small> 芎藭<small>去</small></p>	<p>藟 人參 當歸<small>切</small> 藁朮<small>去苗</small> 甘草<small>炙</small> 蜀椒<small>去目</small></p>	<p>欵定四庫全書 普濟方</p>	<p>口炒 白朮<small>剉</small> 天雄<small>炮裂去</small> 葛蒲<small>切</small> 桂<small>去粗皮</small> 麻</p>	<p>黃<small>去根節湯浸煮</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑焙</small> 獨活<small>去</small></p>	<p>頭剉 芫花<small>醋浸</small> 鍾乳粉<small>研</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙</small></p>	<p>右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九煎</p>	<p>桑白皮湯下日三夜一</p>	<p>補肺湯 療咳逆上氣吐膿或吐血胃膈滿痛不能食</p>	<p>黃耆<small>一法五兩</small> 桂心 乾地黄 茯苓 厚朴 乾薑</p>	<p>紫菀 橘皮 當歸 五味子 遠志<small>去</small> 麥門冬</p>
---	-----------------------------	-----------------	---------------------------	--	---	-------------------	--	---	---	-----------------------------	------------------	------------------------------	--	--



欽定四庫全書	普濟方	右為末蜜和丸如梧桐子大每服三丸酒下每日三服	羊肺湯 療咳嗽晝夜無間息氣欲絕傷肺唾血	鍾乳 <small>五兩</small> 牡蠣 <small>煨</small> 桂心 <small>各六兩</small> 射干 桃仁 <small>去皮</small> 貝母	橘皮 百部根 五味子 <small>各三兩</small> 生薑 <small>六兩</small> 白石英	半夏 <small>洗各三兩</small> 款冬花 甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>炙各一兩</small> 羊肺 <small>具一</small>	右切以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉錫生葱				
去心各三兩	甘草 <small>炙</small>	鍾乳	白石英 <small>各二兩</small>	桑根白皮	人參 <small>各三兩</small> 大棗 <small>二十枚</small>	右切以水一斗四升煮取四升分四服日三夜一忌	海藻菘菜生葱酸物	款冬花丸 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不得卧	款冬花 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心 菖蒲	各五分 人參 細辛 芫花 紫菀 甘草 桔梗	防風 茯苓 皂莢 <small>各三分</small>



貝母散 出聖 惠方

治久咳嗽晝夜不息氣奔欲絕傷肺唾

膿血宜服之

貝母 三分 煨 桂心 一兩 射干 兩半 鍾乳粉 兩 桃仁 三分 浸去

皮尖雙 陳橘皮 半兩 浸 百部 兩半 五味子 兩 白石英

仁炒 半夏 三分 湯 欵冬花 三分 甘草 半兩 炙 厚朴 兩半

細研 去皮塗薑 杏仁 一兩 湯浸去 羊肺 一具 以水三大

汁炒令黃 皮尖雙仁炒 碗 羹取汁一碗

右為散每服五錢用羊肺汁一大盞煎至五分去滓

欵定四庫全書

普濟方

不計時候溫服

欵冬花丸

出聖 惠方

治咳嗽氣逆眠睡不安唾膿血喘急連

年不瘥

欵冬花 一兩 杏仁 一兩 湯浸去皮尖 紫菀 一兩 去 蛤

蚶 一對 頭尾全者 栝葉 三分 白石英 一兩 半 細 人參

分甘草 三分 五味子 三分 白茯苓 兩 天門冬 一兩 半

桂心 三分 熟地黄 兩 乾薑 半兩 鹿角膠 三兩 搗碎

右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服



三十丸以粥飲送下不拘時

葶藶散

出聖
惠方

治肺壅咳嗽唾膿血不得睡卧

甜葶藶

二兩半隔紙
炒令紫色

右為末每服二錢水一盞煎至六分不拘時候溫服

又療傷肺唾血

右用茅根為散每服方寸日三亦可絞取汁飲之主

熱渴

治一切肺疾咳嗽膿血不止

出肘
後方

欽定四庫全書

普濟方

右用猪臟一具削薄竹筒盛于塘火中炮令極熱食

上喫之一方以黃酒煮食令盡不過二服

欵冬花散 刪繁療肺偏損膺中應肺偏痛唾血氣短

欵冬花

當歸 各六兩

桂心

芎藭

五味子

附

子

炮各七分

細辛

貝母

各四分

乾薑

乾地黄

白朮

甘草

炙

杏仁

去皮尖各五分

紫菀

三分

右為散清酒服方寸日二服忌生葱菜桃李雀肉海

藻菘菜猪肉蕪荑



<p>黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽唾膿血曾滿痛不得能食</p>	<p>黃耆 <small>一兩 剉</small> 桂心 熟地黄 赤茯苓 紫菀 <small>去苗 土</small></p>	<p>陳皮 <small>湯浸 去穢 白穢</small> 當歸 五味子 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>赤 炙</small></p>	<p><small>剉</small> 白前 人參 <small>去蘆 各一兩</small> 桑白皮 <small>一兩 半</small> 鹿角膠 <small>二兩 搗碎</small></p>	<p><small>炒 黃 燥</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓溫服不拘時</p>	<p>茜根散 <small>出聖 惠方</small> 治久咳嗽不瘥氣喘欲絕肺唾膿血</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>茜根 <small>三分</small> 百合 <small>一兩</small> 桑白皮 <small>一兩 剉</small> 款冬花 <small>三分</small> 貝母 <small>半兩 煨黃</small></p>	<p>紫蘇葉 <small>一兩</small> 阿膠 <small>一兩 搗碎 炒黃</small> 麥門冬 <small>一兩 去心 焙</small> 川升麻 <small>半兩</small></p>	<p>熟地黄 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩 炙 赤剉</small> 杏仁 <small>湯浸 去皮尖 雙仁 炒黃 三</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分</p>	<p>去滓不拘時溫服</p>	<p>款冬花丸 <small>出千 金方</small> 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不</p>	<p>得卧</p>
---	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------	---	-----------



欽定四庫全書 普濟方		白膠湯 <small>出千金方</small> 治肺傷咳唾膿血胸滿上氣不能食惡風目暗眩足脛寒冷	永瘥	右為末蜜和丸如梧桐子大酒服五丸日三夜二治二十年嗽不過五十日患愈咳嗽喉鳴上氣服一劑	皂莢 礬石 <small>一作礬石</small> 菖蒲 烏頭 <small>各一分</small> 蜀椒 <small>合五分</small> 吳茱萸 <small>合六分</small>	款冬花 乾薑 桂心 紫菀 <small>各三分</small> 細辛 <small>二分</small> 杏仁	桑白皮煎 療咳經年不瘥氣喘欲絕傷肺見血	桑白皮 <small>切五分</small> 白羊肺 <small>一具</small> 芍藥 <small>十分</small> 款冬花 <small>六分</small> 茯苓	貝母 <small>十二分</small> 麥門冬 <small>六分</small> 杏仁 <small>六分</small> 升麻 <small>十二分</small>	生地黃 <small>汁一分</small> 黃芩 <small>十二分</small> 蜜 <small>一分</small>
白膠 <small>各五兩</small> 生薑 <small>各五兩</small> 桂心 人參 紫菀 <small>各二分</small> 大棗	乾地黄 <small>切半斤</small> 桑白皮 <small>切二升</small> 芎藭 大麻仁	飴糖 <small>各一升</small> 大麥 <small>三升</small>	右呶咀水一斗五升煮麥下藥煮取三升分作五服	桑白皮 <small>切五分</small> 白羊肺 <small>一具</small> 芍藥 <small>十分</small> 款冬花 <small>六分</small> 茯苓	貝母 <small>十二分</small> 麥門冬 <small>六分</small> 杏仁 <small>六分</small> 升麻 <small>十二分</small>	生地黃 <small>汁一分</small> 黃芩 <small>十二分</small> 蜜 <small>一分</small>				



右切以水一斗煮取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜
等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成
淨綿夾布濾每服食後含一合日夜三四度老小以
意減之微含之佳忌生冷油醋麪魚蒜蕪荑
團參飲子出濟生方 治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致
臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿憎寒壯熱羸瘦困頓
將成癆瘵

人參 紫菀茸 阿膠蛤粉炒 百合蒸 細辛洗去苗土欸

欽定四庫全書

普濟方

冬花 杏仁去皮尖炒 天門冬湯浸去心 半夏湯浸七次 經霜桑

葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分
去滓食後溫服因氣而嗽者宜加木香咳而唾血有
熱者加生地黃咳而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極
而咳者加黃耆因損咳而唾血者加沒藥藕節咳而
嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑咳而小便多
者加益智仁咳而大便湧者去杏仁加鍾乳粉咳而



紫菀湯 治咳嗽吐膿血胸膈滿痞不思食	紫菀 <small>去苗土</small> 欵冬花 <small>去梗</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small> 生乾地黄
忌海藻菘菜生葱蕪荑鯉魚	
右擣篩蜜和丸如彈子含稍稍嚥汁日四夜三神良	
乾地黄 <small>各三分</small>	
甘草 <small>三分</small> 蜀椒 <small>三分</small> 出汗 <small>炒</small> 天門冬 <small>六分</small> 去心 乾薑 桂心	
欵冬花 <small>十二分</small> 杏仁 <small>八分</small> 雙仁 <small>去皮尖</small> 香豉 <small>十八分</small> 熬 人參 <small>二分</small>	
連年	
欵冬花丸 療咳逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣	
去滓不拘時溫服	
右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分	
膠 <small>一兩</small> 搗碎 <small>炒令燥</small> 羚羊角屑 <small>兩半</small> 貝母 <small>半兩</small> 煨 <small>微黃</small>	
白茯苓 <small>三分</small> 當歸 <small>兩半</small> 杏仁 <small>三分</small> 浸 <small>去皮</small> 子芩 <small>兩半</small> 鹿角	
熟地黄 <small>兩一</small> 茜根 <small>三分</small> 白芍藥 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small> 炙 <small>赤剉</small> 栝葉 <small>三分</small>	
地黄散 <small>出聖惠方</small> 治久咳嗽唾膿血四肢瘦弱	
面浮氣逆者加沉香柑皮煎	

欵定四庫全書

普濟方



右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎	赤 <small>灸微</small> 對 <small>一</small> 桑白皮 <small>一兩</small> 對 <small>一</small> 熟地黄 <small>一兩</small>	裂 <small>對</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 去心五味子 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 甘草 <small>兩半</small>	白石英 <small>一兩</small> 碎 <small>一</small> 研 <small>細</small> 欵冬花 <small>三分</small> 桂心 <small>兩半</small> 鍾乳粉 <small>兩</small> 乾薑 <small>兩</small>	食卧則短氣	補肺白石英散 <small>出聖方</small> 治久咳嗽唾膿血胸滿不能飲	至八分去滓溫服	右各等分麤擣篩每服五錢水一盞半生薑三片煎	欽定四庫全書	普濟方	半夏 <small>湯浸去滑生薑汁製焙</small>	麻黃 <small>節去根</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 欵冬花 <small>去梗</small> 紫菀 <small>去苗土</small> 茜根 <small>剉</small>	杏仁 <small>去皮尖雙仁炒黃色</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 芫胡 <small>去苗各三分</small> 甘草 <small>剉</small>	杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣或唾膿血	碎同煎至八分去滓食後溫服	右各等分麤擣篩每服五錢水一盞半入棗三枚擘	麻黃 <small>節去根</small> 甘草 <small>剉</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 黃明膠 <small>剉</small>	燥 <small>炒</small> 馬兜鈴 糯米
----------------------	---	---	---	-------	--	---------	----------------------	--------	-----	-----------------------------	---	--	-------------------	--------------	----------------------	--	---------------------------



<p>至六分去滓不拘時溫服</p>		<p>蛤蚧湯 治咳嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘</p>		<p>蛤蚧 酒浸 酥炙 知母 焙 貝母 炮 鹿角膠 炙令燥 甘草 炙 剉 杏</p>		<p>仁 湯浸去皮 雙仁炒 葛根 剉 桑根白皮 炙 人參 兩 枇杷葉 去毛炙 各一兩</p>		<p>右麤濇篩每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服</p>		<p>阿膠煎 治久咳嗽唾膿血</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>阿膠 二兩 搗碎 炒令黃燥 薯蕷 兩 貝母 微黃 白茯苓 兩 天</p>		<p>門冬 兩 去心 焙 酥 兩 生地黃汁 升 生薑汁 合 白蜜 二</p>		<p>杏仁 一兩 湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃 研如膏</p>		<p>右為細末與後五味相和于銀器中以慢火熬令得所用不津器盛不計時候含半棗大嚥津</p>		<p>鹿角膠散 出聖方 治咳嗽唾膿血日夜不止喘息短氣</p>		<p>鹿角膠 搗研 栢葉 炙令微黃 川椒 去目及閉口者炒汗出 乾薑 炮</p>		<p>白蒺藜 微炒 刺麻黃 去節 紫菀 去苗土 人參 去蘆頭 刺薊</p>	
-------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	---	--	--	--	-------------------------------	--	---	--	--------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--



<p>劉 芫花 醋拌炒乾 各半兩</p>	<p>右為散每服一錢水一小盞煎三兩沸不拘時候溫服</p>	<p>紫菀散 <small>海藏濟生拔萃</small> 治咳嗽唾中有膿血虛癆症肺痿變癰</p>	<p>紫菀 人參 知母 貝母 桔梗 甘草 五味子 茯苓 阿膠 <small>各等分</small></p>	<p>右為麤末生薑水煎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>百部散 <small>出聖方</small> 治咳嗽肩髀漸高唾膿血其味腥鹹</p>	<p>百部 枳殼 <small>炒去穢</small> 麥門冬 <small>去心</small> 木通 <small>剉</small> 天門冬 <small>去心</small> 紫菀 <small>苗土</small> 貝母 <small>微黃</small> 赤茯苓 甘草</p>	<p>三分 灸剉</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>百部丸 <small>出聖方</small> 治咳嗽唾膿血</p>	<p>百部 二兩 黃芩 一兩 桂心 一兩 五味子 一兩 甘草 一兩 <small>微赤剉</small> 紫</p>
------------------------------	------------------------------	--	---	-----------------	-----------------------	--	--	------------------	--	--	--



菀 <small>一兩去苗土</small> 乾薑 <small>一兩炮裂剉</small> 生地黄 <small>一兩</small> 茜根 <small>一兩</small>	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸以粥飲下不拘時候服
生地黄煎 <small>出聖惠方</small> 治肺臟虛熱咳嗽咽乾痛時唾膿血	
生地黄 <small>取自然汁八合</small> 黑錫 <small>三合</small> 白蜜 <small>三合</small> 白沙糖 <small>三合</small> 生薑汁	
合川升麻 <small>一兩</small> 鹿角膠 <small>三兩擣碎炒黃酥兩</small>	
右件藥都于銀鍋中以慢火煎攪勿住手候稀稠得所以不津器盛之不計時候含一茶匙嚥津	
欽定四庫全書 普濟方	
補肺湯 治咳嗽逆唾膿血咽喉悶塞胸滿上氣不能飲食卧則短氣	
欸冬花 <small>三兩</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 鍾乳粉 <small>研</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 白石英 <small>各三兩</small>	
麥門冬 <small>去心焙四兩</small> 五味子 <small>炒三兩</small> 桑根白皮 <small>剉半斤</small>	
右龕擣篩每服五錢水一盞半入棗二枚擘粳米數十粒煎至一盞去滓溫服日二夜一	
栝蒌湯 治咳嗽吐血喘滿肺痿	
栝蒌 <small>一枚取瓢仁蛤粉一匙同炒黃</small> 馬兜鈴 <small>炒</small> 防己 葛根 <small>剉</small> 貝	



百部丸 <small>出千 金方</small> 治諸嗽不得氣息唾膿血	百部根 <small>三兩</small> 升麻 <small>半兩</small> 桂心五味子甘草紫菀
至六分去滓不拘時候溫服	
右為散每服三錢水一中盞入棗二枚大麥一匙煎	
熟地黄 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>三分</small> 芎藭 <small>一兩</small> 鹿角膠 <small>一兩</small> 桂心 <small>一分</small>	
分 <small>三分</small> 紫菀 <small>三分</small> 人參 <small>一兩</small> 大麻仁 <small>一兩</small>	
食惡風目闇足脛酸寒	
乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治肺傷咳嗽唾膿血腹中有氣不欲	
欽定四庫全書	普濟方
分去滓溫服日三夜一	
右龕擣篩每服三錢入竹茹少許水一盞半煎至八	
菀 <small>去苗 土</small> 續斷甘草 <small>炙</small> 赤小豆 <small>各半</small>	
五味子 <small>炒</small> 生地黄 <small>焙</small> 桑根白皮 <small>炙對各</small> 桔梗紫	
五味子湯 <small>出千 金方</small> 治咳嗽唾膿血牽胸脇痛	
服日三夜一	
右龕篩每服三錢水一盞蜜半匙煎至七分去滓溫	
母 <small>去</small> 甘草杏仁 <small>湯浸去皮 尖雙仁炒</small> 阿膠 <small>對入糯米二合 同對炒去米</small>	



菜菔子煎 治咳嗽多痰上喘唾膿血	菜菔子 研爛 桃仁 去皮尖雙 杏仁 去皮尖雙 蜜
三	
右龕擣篩每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服日	
草	黃明膠 炙令燥乾 各半兩
桑根白皮湯 治咳嗽出膿血痰涎	桑根白皮 炙 麥門冬 焙 去心 款冬花 各一兩 貝母 去心 甘
服之	
欽定四庫全書	普濟方
二匙秫米百粒薑五片同煎臨熟入白芨少許食後	
右白芨別為末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜	
心北五味子 各一分 白芨 二分	
阿膠 炒酥 人參 茯苓 生乾地黃 天門冬 浸水	
阿膠散 治肺痿嗽血唾血	
為度一方去乾薑有桑根白皮一兩粥飲下	
右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十九日三以知	
去苗 乾薑 各一兩	



右先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令靜擣如膏	生薑汁 杏仁 糖 蜜 猪膏	物唾血	生薑煎丸	飲調下一匙每日進四五服	右件藥相和于銀鍋內以慢火熬成膏每服以溫粥	汁 白蜜 紫蘇子	杏仁	杏仁膏	去滓入黑錫半兩更煎候錫消不拘時候溫服	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分	桂心散	桂心 人參 阿膠 紫菀 熟地黄	酥 錫	右慢火同煎如稀錫每服半匙沸湯化下不拘時候
	各二升 各一升 各二升		一名生薑汁煎 出千金方			合五 研如膏	二兩湯浸去皮尖雙 仁炒微黃研如膏	出聖方 惠方			出聖方 惠方	三分 三分 一分兩擣 三分	各一兩	



合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜六七服漸漸增加	驚甲丸 <small>出聖惠方 出宣明論</small> 治吐血咳嗽神効	驚甲 <small>一个九肋 者醋炙</small> 柴胡 <small>酒浸 一兩</small> 杏仁 <small>童子小 便浸炒</small> 甘草 <small>炙各 一兩</small>	人參 <small>兩半</small>	右為末蜜和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸煎生薑湯下又一方用厚朴一兩薑製	雞子湯 療咳逆唾膿血	欽定四庫全書 普濟方	雞子 <small>一枚</small> 甘草 <small>二分</small> 甘遂 <small>一分</small> 大黃 <small>二分</small> 黃芩 <small>二分</small>	右切以水六升煮取二升去滓內雞子攪令調盡飲之良忌海藻菘菜	瀉肺湯 療肺中膿咳嗽血氣急不安卧	芎藭 麻黃 <small>去節</small> 細辛 川椒 <small>炒出汗</small> 當歸 <small>各一兩</small>	右切以水七升煮取三升分為三服日進微汗或吐膿血忌生菜一方有生薑一兩	鍾乳七星散 <small>出聖惠方</small> 治寒冷咳嗽上氣胸滿唾膿血
-----------------------------	--	--	----------------------	------------------------------------	------------	---------------	--	-----------------------------	------------------	--	----------------------------------	--



數劑忌猪肉海藻菘菜	右切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十	白前 桑白皮 桔梗 各三兩 甘草 一兩	白前湯 療久嗽兼唾血	右食後卧服	右麤篩每服二錢水一盞入薤白二寸同煎七分去	滓食後卧服	白前湯 療久嗽兼唾血	白前 桑白皮 桔梗 各三兩 甘草 一兩	右切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十	數劑忌猪肉海藻菘菜
黃耆散	出十便 良方	治咳嗽唾血	黃耆 糯米 炒 阿膠 各等分	右搗羅為細末每以米飲調二錢七服不計時候	薤白湯 治久患咳嗽肺虛將成癆瘵吐血	欽定四庫全書	普濟方	鱉甲 去裙襖 醋炙 阿膠 各二兩 鹿角膠 炙令燥 甘草 炙 各一兩	右食後卧服	白前湯 療久嗽兼唾血



貫衆湯 治年久咳嗽出膿血	右為末每服三錢如茶點羹粥下亦可服	好黃耆 <small>四兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	咽乾又不可服涼藥	黃耆方 <small>一名黃耆</small> 散 <small>出肘後方</small> 治虛中有熱咳嗽膿血口舌	不拘時溫服	右細剉和勻每服半服以水一中盞煎至五分去滓	茅根 <small>二兩</small> 生地黄 <small>二兩</small> 生薑 <small>一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	茅根散 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽傷肺唾血宜服	之	一分服一錢若有攪停滯在心胸膈中不利宜當服	忌生冷油膩猪魚肘後古今錄驗用杜蘅三分人參	二升吐已復煮白粥食淡水未盡停三日更進一服	右為散平旦空腹以熱湯服方寸當吐淡水惡汁一	人參散 <small>出肘後方</small> 廣濟療瘕吐膿損肺	人參 <small>三分</small> 瓜蒂 <small>二分</small> 杜蘅 <small>五分</small>
--------------	------------------	--	----------	---	-------	----------------------	---	---------------	-----------------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	--



貫衆 劉 蘇楞木 劉各
一兩

右龕擣篩每服三錢水一盞入薑三片煎七分去滓
溫服日二

療積年咳嗽唾膿血

葶苈 二 大棗 一百顆
升 青州者

右以水三大升取馬糞燒火煎熟之候令汁盡取棗
早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胸
熱則以為度不吐下痢忌並如前

欽定四庫全書

普濟方

法治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止 出千
金方

右好酥三十斤三遍煉停取凝當停出醍醐服一合
日進三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方 出千
金方

右以三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日再夜又以
局方大阿膠丸加木香少許食後服

華蓋散 出三 治肺虛或感風寒暑濕及勞逸抑鬱憂
因方

思喜怒飲食飢飽致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿



大豆 各一兩 桑白皮 錢五		麥門冬 人參 地黃 白朮 澤瀉 茯苓		白朮丸 <small>出指南方</small> 治喘嗽時血		有效忌海藻菘菜生葱等物		右切以水九升煮取三升去滓分作三服日進溫用		麻黃湯 療新久咳嗽唾膿血連年不瘥晝夜喘息		麻黃 <small>去節四兩</small> 桂心 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 大棗 <small>十四枚擘</small>		進二服		欽定四庫全書 普濟方		為細末每服二錢溫酒塩湯調下米飲亦得空心日		層蓋覆每日去紙一層七日藥就後乾刮下再研羅		入藥滲肺內再研勻藥盡為度泥土墻上以濕紙七		右為細末用羊肺一個心血不透者切細研爛旋旋		梗去甘草 炙 陳皮 各一兩		炒隔紙 乾薑 炮 桔梗 剉 杏仁 去皮尖 紫菀 欵冬花		甜葶藶 <small>半兩隔紙炒</small> 茯苓 人參 細辛 苦葶藶 <small>半兩</small>		憎寒發熱羸瘦困煩皮膚甲錯將成癆瘵	
---------------	--	--------------------	--	-------------------------------	--	-------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---	--	-----	--	------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------	--	-----------------------------	--	---	--	------------------	--



右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九丸用米飲下	四聖散 <small>出經驗良方</small> 治咳嗽有血	晉鹽 槐花子 乾葛 山梔子仁 <small>各等分</small>	右為末每服二錢加烏梅甘草少許水一盞同煎至七分食後服之	天門冬丸 <small>出永類鈴方</small> 止嗽潤肺安血吐血咯血	天門冬 <small>一兩</small> 甘草 杏仁 <small>炒</small> 貝母 白茯苓 阿膠	欽定四庫全書 普濟方	右為末蜜和丸如彈子大每丸嚥津含化日夜可服	十丸不拘時	大効潤肺杏仁散 <small>出衛生家寶方</small> 治咳嗽上氣喘急唾血咯血	紫菀 <small>一兩半 去溼</small> 半夏 <small>一兩 煮</small> 五味子 <small>一兩</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖泡七次</small>	嬰粟殼 <small>半兩 炙</small> 紫蘇葉	右麤末每服三錢薑三片棗一枚水一盞半煎至八
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--	------------	----------------------	-------	---	--	-----------------------------	----------------------



分去滓食後服

治肺嗽吐血 出本

以萊菔研如泥和麪作餅飪食之佳飽食亦不發熱

治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血 出本

以蘿蔔子一合研煎湯食上服之

參香丸 出朱氏 治咳嗽吐紅

辰砂 人參 乳香

右各等分以烏梅肉為丸麥門冬湯下

欽定四庫全書

普濟方

藁本湯 出朱氏 治男子咳嗽吐紅不止

藁本 二兩 晉礬 青皮 陳皮 罌粟皮殼 各一兩

右五味不犯鐵器杵爛用瓦瓶久煮為妙食後服之

咳嗽痰唾稠粘 附論

夫肺氣壅實上焦有熱飲水停留在於胸膈與熱相搏
滯積而成痰也肺主于氣令邪熱搏于肺氣氣道否澁
不得宣通但心胸煩悶痰滯不利故令咳嗽痰唾稠粘
也



方		天門冬膏 <small>出聖 惠方</small>		治咳唾稠粘上氣喘急心胸煩悶不能飲食									
天門冬 <small>二兩半 去心焙</small>		紫菀 <small>一兩去 蘆頭</small>		桔梗 <small>一兩去 蘆頭</small>		貝母 <small>一兩</small>							
半煨 黃 赤茯苓 <small>三兩</small>		桑白皮 <small>一兩 剉</small>		木通 <small>一兩 剉</small>									
以上七味俱搗羅為末													
生地黄汁 <small>五合</small>		麥門冬汁 <small>二合</small>		生薑汁 <small>一合</small>		藕汁 <small>二合</small>							
酥 <small>二合</small>		白蜜 <small>三合</small>		欽定四庫全書		普濟方							
右將諸藥汁及酥蜜內于銀鍋中入諸藥末都攪令勻以慢火熬成膏不計時候以粥飲調下一茶匙													
天門冬丸 <small>出聖 惠方</small>							治肺臟壅熱咳嗽痰唾稠粘						
天門冬 <small>一兩半 去心焙</small>		百合 <small>二合</small>		前胡 <small>三分去 蘆頭</small>		貝母 <small>三分 微黃</small>							
半夏 <small>三分 湯浸 七遍去滑</small>		桔梗 <small>三分去 蘆頭</small>		漢防己 <small>三分</small>		赤茯苓 <small>三分</small>							
生乾地黄 <small>三分</small>		杏仁 <small>三分 湯浸 微黃 研如膏</small>											
右為末鍊蜜和搗三二百杵如梧桐子大每服二十丸生薑湯下日進三服													



<p>旋覆花散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽痰唾稠粘肩背壅悶喘促不食</p>	<p>旋覆花 一兩 紫菀 一兩 桔梗 一兩 射干 一兩 川升麻 一兩</p>	<p>甘草 三分 陳皮 三分 麻黃 三分 大腹 三分</p>	<p>皮 三分 杏仁 三分 雙仁 三分 炒微黃</p> <p>右為散每三錢一服水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>細辛散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽痰唾稠粘心胸壅滯飲食減少</p>	<p>細辛 一兩 紫菀 一兩 五味子 三分 貝母 一兩 赤茯苓 一兩</p>	<p>苓 一兩 杏仁 三分 人參 三分 甘草 一分</p>	<p>青橘皮 三分 白穰 三分</p> <p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>木通散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽痰唾稠粘不散胸中壅悶</p>	<p>木通 半兩 麻黃 半兩 甜葶藶 半兩 松羅 一兩</p>	<p>桔梗 一兩 甘草 三分 烏梅 半兩 桑白皮 半兩</p>
---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--



右為散每服四錢水一中盞煎至七分去滓溫服以吐為度虛羸人相度服之	桔梗散 <small>出聖 惠方</small> 治肺氣咳嗽痰唾稠粘	桔梗 <small>一兩去蘆頭</small> 紫菀 <small>一兩去苗土</small> 桑白皮 <small>一兩剉</small> 木通 <small>一兩剉</small>	旋覆花 <small>三分</small> 檳榔 <small>一兩</small> 款冬花 <small>三分</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至七分去滓不計時候溫服	前胡散 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩熱	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 麥門冬 <small>一兩半去心</small> 貝母 <small>一兩煨</small> 桑白皮 <small>一兩</small>	剉 甘草 <small>一分炙微赤剉</small> 杏仁 <small>半兩湯浸去皮尖雙仁炒</small>	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服	皂角丸 <small>出聖 惠方</small> 治咳嗽上氣痰唾稠粘	皂角 <small>三挺大者去黑皮酥炙令焦黑色</small> 旋覆花 <small>一兩</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙</small>	仁炒研如膏	右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九食後煮棗粥
--------------------------------	------------------------------------	--	--	-------------------------------	--	---------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------------	--	-------	----------------------



飲下

咳嗽不得卧

附論

夫肺氣不足為風冷所傷則咳嗽而氣還聚于肺則肺脹邪氣與正氣相搏不得宣通胸中痞塞痰飲留滯喘急短氣晝夜常嗽故不得睡卧也

方

寧氣湯

出御藥院

治肺氣不利咳嗽聲重咽嗑乾燥痰唾

稠粘不得睡卧

欽定四庫全書

普濟方

甘草

炙

杏仁

去皮尖

紫菀

去

桔梗

各七錢半

五味子

甜葶藶

隔紙炒

人參

半夏

生薑製

紫蘇葉

桑白皮

陳橘皮

去穢各一兩

御米殼

二兩蜜水淹一宿炒黃

右為末每服五錢水一大盞生薑七片煎至六分去

滓稍熱食後服

治肺氣咳嗽不得睡卧

出聖惠方

人參

一兩去蘆頭

大腹皮

一兩剉

白茯苓

三分微炒去刺

百合

麥門冬

三兩去心

枇杷葉

半兩拭去毛炙黃

桔梗

三分去蘆頭

葛根



右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去	尖雙仁麩炒黃	二兩湯浸去皮	半去 白朮 兩一	半去 桂心 兩一	白朮 兩一	麻黃 根節 三兩去	五味子 兩一	杏仁 兩一	百部散 <small>出聖惠方</small> 治咳嗽晝夜不得卧胃中不利	百部 兩一	細辛 兩一	貝母 兩一	微黃 兩一	煨 兩一	甘草 赤剉 兩一	紫苑 兩一	加枳實青皮有痰加半夏	右呶咀每服用水二盞薑三片棗一枚煎服肚腹實	火麻灰 桑白皮 人參 各一錢	紫蘇 二錢	欽定四庫全書	普濟方	枳殼 陳皮 杏仁 甘草 檳榔 香附子	拽鋸之聲不思飲食胸膈滿悶用之見効	嗽有痰倒頭不得氣急喘促睡卧不得每日咽喉如	人參殼散 治七情所傷飲食不美憂悶之氣忽患咳	溫服	右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時	香令	黃芩 三分	赤茯苓 三分	葡萄枝 三分	酸棗仁 微炒 兩一
----------------------	--------	--------	----------	----------	-------	-----------	--------	-------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	----------	-------	------------	----------------------	----------------	-------	--------	-----	--------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----	----------------------	----	-------	--------	--------	-----------



滓不計時溫服

天門冬膏 治咳嗽肺臟壅熱咽喉閉塞不得睡卧

天門冬 二兩 去心 麥門冬 二兩 去心 欵冬花 一兩 貝母 一兩 煨

紫菀 一兩 去苗土 白前 一兩 生地黄汁 五合 白蜜 五合 杏仁 一兩

湯浸去皮尖雙仁 煨炒研如膏酥 兩

右天冬等六味以水五盞煎至一大盞去滓內入地

黃汁杏仁膏酥蜜等于銀鍋中以慢火煎成膏盛不

津器中每日夜五七度含一茶匙嚥津下極効

欽定四庫全書

普濟方

百部根散湯 治嗽不得卧兩眼突出

百部根 各一斤 生薑 各一斤 細辛 各三兩 甘草 各三兩 貝母 五

味子 各二兩 白朮 各二兩 桂心 四兩 麻黃 六兩

右咬咀以水一斗二升煎分三服去滓古今錄驗用

杏仁四兩紫菀三兩

治咳嗽氣喘上焦煩壅不得睡卧

赤茯苓 二兩 桑白皮 一兩 剉 人參 一兩 去蘆頭 麥門冬 一兩 去心

甘草 半兩 炙 酸棗仁 三分 麻黃 一兩 去根節 大腹皮 一兩 剉



杏仁 三分湯浸去皮尖
雙仁炒研如膏

右為散每服水一中盞生薑半分煎至五分去滓溫服不拘時

又方 調肺止嗽消痰順氣如嗽不得息者服之必得安寧

佛耳草 白茯苓 去皮 欵冬花 陳皮 湯浸去白 桔梗

知母 貝母 各一兩 漢防己 猪牙皂角 去皮酥炙各二兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟烏梅各少許

欽定四庫全書

普濟方

同煎至五分去烏梅和滓溫服

小青龍湯 治感寒邪喘水飲咳逆倚息不得卧

麻黃 芍藥 細辛 桂心 乾薑 甘草 炙各三兩

半夏 半升

右以水一斗入麻黃減二升去上沫乃內諸藥煮取三升分為三服弱者服半升若渴去半夏加栝蒌根三兩若微痢去麻黃加薏花如雞子大若飲食噎者去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃



加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升咳而上氣 腹脹其脉浮心下有水飲者胸中缺盆痛加石膏二 錢研
安眠散 治上喘咳嗽久而不愈者
欵冬花 麥門冬 <small>去心</small> 烏梅肉 佛耳草 <small>各二錢半</small> 陳皮
<small>去白</small> 甘草 <small>炙三錢半</small> 御米殼 <small>七錢半</small>
右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎 至八分去滓大溫臨卧服之
欽定四庫全書 普濟方
寧神丹 治遠年近日咳嗽喘滿不得眠卧或因風寒 入于腠理不得眠者並皆醫療
防風 <small>一斤</small> 烏梅肉 桔梗 甜葶藶 <small>各半斤</small> 人參 知 母 紫蘇葉 <small>各四兩</small>
右為細末麻黃膏子為丸如彈子大每服一九水一 盞煎至四五沸化開如不開時用匙杓研開臨卧時 熱服汗出為度煎藥可用銀石沙磁器內不用銅鐵 器服藥後忌房室驢馬肉雁雞猪肉魚鴨等又忌濕



治咳嗽喘氣不得睡卧宜服	膏子相和勻杵一千以上然後為丸	熬成膏點些入水中不散為度將前項藥末同麻黃	去麻黃將麻黃水用羅子隔去淨再于銀石沙器內	內同麻黃熬水至五升將麻黃就于水內一把搓盡	切作二寸走水洗過用長流水三斗運取于銀石器	麪油膩發病等噴怒熬麻黃湯法用麻黃五斤去根
桑白皮 一兩 剉	木通 一兩 剉	桔梗 三分去 蘆頭	紫蘇苗 三分大	腹皮 一兩 剉	欵冬花 半兩	郁李仁 三分湯 浸去皮
右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去	滓不拘時候溫服	治咳嗽晝夜不得睡卧咽喉作聲	川烏頭 半兩炮裂 去皮臍	桔梗 半兩去 蘆頭根	乾薑 半兩炮 裂剉	前胡
三分去 蘆頭	射干 半兩	五味子 半兩	川椒 半兩去目及閉 口者炒去汗	右為末煉蜜和擣二三百杵圓如半棗大每服一丸	含嚥津日進三服四服	



治咳嗽不得睡卧	杏仁 三兩湯浸去皮尖 雙仁熟炒研如膏 黃耆 一兩 酸棗仁 一兩 微炒青
橘皮 半兩湯浸 去白穰 甘草 半兩炙 微赤剉 桑白皮 一兩 剉	右件藥除杏仁外擣羅為末入杏仁膏拌勻鍊蜜和 搗三百杵丸如梧桐子大每服二十九丸不拘時以粥
飲下一方有麻黃	青龍散 一名橘皮 五味子湯 治咳嗽上氣不得卧及嘔吐 出御藥院
人參 去蘆頭 陳皮 去白 五味子 紫蘇葉 各一兩	欽定四庫全書 普濟方
右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓 溫服不拘時	知母丸 治遠年近日一切喘嗽連不得睡卧者
知母 貝母 甜葶藶 炒黃 杏仁 各等分 去皮研	右為細末用錫糖籠內蒸七遍與藥末相和為丸如 豌豆大每服三十九丸淡薑湯下蜜湯亦可
安眠散 治一切咳嗽夜不得卧睡	罌粟殼 去蒂 杏仁 烏梅 甘草



右咬咀每服半兩白水煎卧服

定喘餅子 治咳嗽虛喘悶亂不眠

白礬 貝母 苦葶藶 並生各一兩

右為細末每服一錢白麪和作餅子慢火燒熟細嚼

生薑湯下食後日進二服

葶藶子散 治咳嗽引氣不得卧或遍體氣腫或面腫

或足腫上氣並主之

右用葶藶子三升微火炒搗篩為散以清酒五升漬

欽定四庫全書

普濟方

之冬七日夏三日初服如桃大日三夜一冬日二夜

二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待

日滿亦可以綿紬絞即服其葶藶單莖面上葉端出

角麤且短又有一種苟芥草葉近根下作竒生角細

長取時又須分別前件乃二種也

殭蠶湯 治嗽喘喉中如鋸不能睡卧 方見喘門

五味子湯 治咳嗽晝減夜加不得眠卧食即吐逆

五味子 蒺藜子 炒去角 麻黃 去根節 桑根白皮 焙



療欲咳烟法	方	咳噉熏法	又方 <small>一名治痰喘方</small> 治咳嗽不得睡 <small>方見喘門喘類</small>	右搗成膏加熟蜜丸如彈子大臨睡嚼一丸	杏仁 <small>去皮尖</small> 人參 胡桃肉 生薑 <small>各等分</small>	治咳嗽不得睡	欽定四庫全書 普濟方	化下日進一服	無憂丸 治年深日遠咳嗽涎喘夜卧不安	經霜桑葉 經霜葶麻葉御米殼 <small>去蒂蜜炒各一兩</small>	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食後白湯	粒煎取八分去滓溫服不拘時候	右為散每服五錢水一盞半入生薑五片粳米五十	冬花 枳殼 <small>去穰炒</small> 紫菀 <small>去苗土</small> 柴胡 <small>去苗各一兩</small> 旋覆花	白石脂 杏仁 <small>去皮尖</small> 百合 <small>各一兩半</small> 貝母 <small>煨去心</small> 欵	劉
-------	---	------	--	-------------------	--	--------	---------------	--------	-------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	--	--	---



<p>鍾乳 <small>研</small> 白石英 <small>研</small> 人參 <small>研</small> 丹參 <small>研</small> 雄黃 <small>各七分研</small> 水銀 <small>各七分研</small></p> <p>烏羊腎脂 <small>一具</small> 淨紙 <small>十張</small></p>	<p>右為末以水銀投藥裏細研使入諸藥羊脂熬取置紙中令勻平使厚一分散藥令周遍剪紙一張作三分瘦弱婦人五日用半寸熏未服藥前齋戒五日期藥後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十年上氣悉皆愈忌生血物</p>	<p>治咳嗽</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>款冬花 <small>三錢</small> 鵝管石 <small>一錢</small> 寒水石 <small>二錢</small> 雄黃 <small>一錢</small> 鍾乳 <small>一錢</small></p> <p>粉 <small>一錢</small> 箭草 <small>一錢</small> 枯礬 <small>半錢</small> 官桂 <small>半錢</small></p>	<p>右為細末令病者睡着喚醒急用作筒子燒烟吸之</p>	<p>清茶送下</p>	<p>治咳嗽用藥熏方 <small>出聖惠方</small></p> <p>梟黃 <small>一錢</small> 猪牙皂莢末 <small>一錢</small> 蠟 <small>一分</small> 膩粉 <small>一分</small> 人乳 <small>一大合</small></p>	<p>麻仁 <small>一合</small></p>	<p>右件藥都以人乳調和令勻以蘆葦筒長一尺二寸</p>
--	--	------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	-------------	---	-----------------------------	-----------------------------



治久冷痰咳嗽及多年癆嗽服藥無効者熏法	火上燒煙吸之一口用茶送下忌酸鹹等物	右為細末雞子青一個攤紙上晒乾做管每日空心	雄黃 欵冬花 <small>各二兩</small> 礪砂 <small>二錢</small>	煙筒兒	在內燒煙熏喉	右為末以蠟打厚紙濶四寸豎八寸長捲一眼裝藥	雄黃 佛耳草 欵冬花 人參 艾葉 <small>各五錢</small> <small>各二錢半</small> <small>各三錢</small>	欵定四庫全書 普濟方	前產後產前皆治	秘方煙筒兒 治一切不問遠近日久咳嗽及婦人胎	出血吐便瘥	此熏三四遍肺內有蟲即吐出如無蟲亦有黑涎及	便喫稀粥喫小蜜其烟筒子歇口時權以物塞定如	筒子煞乾一頭點火一頭吸煙逐口嚥下如覺口乾	須令心中通氣餘有一半藥塗在一張蠟紙上裹定	破作四片一尺塗藥二寸令空却令相合以綿繫定
--------------------	-------------------	----------------------	--	-----	--------	----------------------	---	---------------	---------	-----------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



雄黃 雌黃 不夾石者各半兩
二味同研極細 蠟 三兩

右先鎔藥成汁下藥末攪勻候凝刮下用紙三五段
潤五寸長一尺鎔藥蠟塗其面令厚以箭捲成筒子
令有藥在裏乾令相著乃拔去箭臨卧熨斗內盛火
然筒子一頭令有煙乃就筒子長引氣吸取煙陳米
飲下又吸每三吸為一節當大咳嗽咯出冷涎即以
衣覆卧良久汗出若病三五年者二三吸即瘥十年
以上瘦甚咳聲不絕胸中常有冷痰服過寒藥補瀉

欽定四庫全書

普濟方

俱無効者日一為之不過五七日愈昔有人病嗽胸
中常如冰雪三年治之莫愈用此法即瘥

治久嗽

熟艾 欵冬花 各二錢 雌黃末 半錢

右件用紙緊捲燒口吸烟湯送下

葶苈子散 治十年呷嗽

葶苈子 新者 木香 雄黃 無石者研
各半兩

右為散與雄黃同研令勻用青紙一張先以羊脂塗



次以散藥再糝脂上捲裹之早晨空腹燒令煙出吸
十嚙每日三度

欵冬花熏方 治肺虛咳嗽日久

欵冬花 木鱉子
各一兩

右細剉每服二錢燒酒餅慢火焚之吸煙良久吐出

涎凡如是熏五六次每次以清茶潤喉次服補肺藥

治咳嗽用藥熏方

右熏黃一兩細研以蠟紙一張上用熏黃薄塗令勻

欵定四庫全書

普濟方

與蠟相乳入急捲如上法熏之以吐為度七日將息
後喫羊肉羹補之

治咳嗽用藥熏方

右以爛青布廣四寸上鋪熟艾上又布少白礬末礬

上又布少熏黃末及少鹹又布少豉末急捲之以火

燒令着內乾罐子中以紙縵罐子上面開一小孔以

口吸取烟嚙之以吐痰涎為度若心悶時略歇煙盡

乃止每日三度作不過三五度瘥三七日慎油膩物



治久咳嗽不瘥熏方

右每旦取欵冬花半兩用小蜜拌使潤內于一小鐸
中以磁碗合鐸磁碗底上鑽一孔孔中內一小竹筒
如無竹葦筒亦得其筒稍長作之碗當相合令密安
筒處以麪塗之勿令通氣鐸下着炭火燒之少時欵
冬花煙自筒出則口含筒吸取煙嚥之如覺心少悶
須暫舉頭即以指捻筒頭勿使漏烟吸使盡即止凡
如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉鱠飪則

欵定四庫全書

普濟方

便永瘥

治咳嗽腹脹上氣不得卧亦治身體水腫用藥熏之

右用蠟紙一張以熟艾勻薄布遍紙上熏黃末一分
欵冬花末三分並布艾上著一葦筒捲之每取三寸
以麤綿繫定燒下頭吸煙嚥之盡三劑即瘥後斷鹹
醋一百日

治嗽熏法及久嗽不瘥者

右以熟艾薄布于紙上廣四寸後以硫黃末薄布



艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲作十枚先以火
燒纏下去荻煙從孔出口吸煙嚙之取吐止明旦復
熏之如前日熏一二自瘥後食白粥其餘皆忌恐是
熏黃如硫黃見火必焰灸

欵冬花散 治年深日久咳嗽肺虛及寒熱

右欵冬花不拘多少于密室中如香焚之煙起以筆
管吸其烟則嚙之或坐卧處如香焚之不吸亦妙重
病數日見効輕者便効一方咽乾口燥清茶送下

欵定四庫全書

普濟方

歌曰

遠年咳嗽人難治 休要相醫枉使錢

細研欵冬花作善 燒煙口吸奔喉咽

三奇散 治一切咳嗽不問新舊喘頓不止晝夜無時

欵冬花二百文 熟乾地黃二兩 佛耳草五十文

右三味焙乾碾為麤末每次二錢裝猛火于香爐中
燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽樣安在爐上
以口吸嚙盡為度即以清茶嚙下有涎出吐之經驗



方陳氏云予家一萑久苦此疾數令醫治如水投石 偶在曲江置得沅州一婢親製此藥兩服而愈								普濟方卷一百六十二
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

欽定四庫全書

普濟方

