用户名稱: ZJAM

灣四肢寒者死數者亦死謂其形損故也亦有疾	迫于肺不得宣通而為喘也診其脉滑手足溫去	使臟氣不和榮衛失其常度不隨陰陽出入以式	感或因墜墮驚恐渡水失跌仆飽食過傷動作用	不及然後權衡得其平矣將理失宜六淫所傷上	吸之間脾受其氣通乎榮衛合乎陰陽周流一息	于肺諸喘者亦屬于肺是以人之一呼一吸謂之	夫  諸	欽定四庫全書善善善善善善	欲嘔狀自汗皆肺實證若氣口以前脉虚者必四	陰實者手太陰經肺實也肺必脹上氣喘逆咽中	肺喘既動氣故以肺為主病者右手寸口氣口以	夫五臟皆有上氣喘咳但肺為五臟華葢百脉即	總論	喘門	善善齊方卷一百六十三 明 周王朱橚 姆	欽定四庫全書
亦有痰停胃			動作用力遂		流一身無週	吸謂之息呼	諸氣者皆屬		者必四乾無			白脉取氣于			禰 撰	





用户名稱: ZJAM

本軟件用家:上海波金書店(4) (本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣 欝 主 驟 歸 + 茯 補 元 者 加 鬨 治 脘 也 而 欽 苓湯 定 者 之 元 下 耗 肺 有 痰 如 且 上 之 如 叼 官 損 行 氣 肺 前 雄 夏 漉 炎 與 先 固 脹 肺 庫 與安 氣 有 桂 實 黄 古  $\mathcal{H}_{\cdot}$ 漉 虚 喘 治 之 而 如 一苓散 陳 喘 法 有 狀 肺 搏 阿 生 挾 麻 以 人 四 書 湯 腎 聲 大 黄 金 法 膠 寒 于 者 熱 肺 以 七 華驚 湯 當 腎 要究其受病 馬 通 之 道 丸 石 加 怔 必 叉 而 有 有 鎮 縮 枯 類 氣 喘 壅 兠 利 松 用 入 氣乏 憂者 味 是 墜 浮 清 胃 塞 者 砂 為 梗 鈴 之 也 上 有 漢 助 施 利 枳 腫 利 絡 亦 丸 表 肺 奔 軰 陽 殼 惕 與 防 之 如 如 不 水 令 湯 實 為 惕 之 桑 怯 氣 之 否 接 分 和 上 如 是等 當真 氣 真 氣 軰 悶 肺 源 冷 喘 乗 雞 則 逐 白 紫 陽 悶 水 熱 夫 至 皮 内 痰 出 肺 人 祈 愈者 若 陽 蘇 葶 有 于 参 明 引 利 必 如 類 全 而 喘 煎 皆 虚 藶 有 陽 傷 息 氷 肺 諸 飲 之 小 當 湯 鼻 然 憊 氣 者 寒發喘表 다 다다 指 便 之 壅 之 明 虚 腎 盛 審 有 張 類 證 挾 亦 迷 下 之 非 下 如 驚 氣 是 氣 寒 養 不 七 行 與 小 胸 法 證 不 當 氣 滿 半 JE. 令 也 而 主 <u>rr</u>] 不 之 逆 而 得 湯 溫 喘 夏 喘 丹 峻 逆 水 外 主





用户名稱: ZJAM

本軟件用家:上海波金書店(4) (本產品僅限於中國大陸地區使用)

滯 喘 升 藥 金 肺 病 諸 為 復 裹 水 叔 熱 欽 則 定 煑 喘 有 禹 此 云 治 肺 瘳 有 和 故 尤 後 凡 之 叼 篤 者 脚 云 上 取 之 治 令 絶 利 復 功 可 亟 庫 危 喘 散 氣 喘 肺 縱 身 氣 平 因 疾 亦 下 以 全 是得 急謂 悪 胃 壅 升 熱 有 喘 中 産 輕 治 <u>jE</u> 汗 而 書 散 瀉 = 滿 胸 悶 所 氣 滿 又 忽 愈 如 安 者 去 五 焦 酸 中 愈 下 油 因 疏 Ξ 不 之 欲 苓 滓 喘 喘 導 過 絶 五 不 止 必 孤 可 他 亦 1 多榮 散 得 陽 有 行 腹 胸 年 用 之 者 疾 収 以 以 尋常 昌 年 益 布 桃 中 難 時 為 脹 大 使 因 功 元 蘸 邪 命 時 皮 喘 遇 治 上 也 血 瀉 业 芜 汁 急 暴 氣 甘 作 目 絶 下 可 址 治 而 則 而 花 時 薄 客 之 露 聲 法 直 無 用 竭 盛 但 不 殂 當 散 痞 胸 各 熱 衛 者 獨 行 瘵 必 救 礙 視 喘 氣 發 多 讝 氣 中 婦 者 本 聖 往 推 氣 分 啱 来 壅 隂 升 語 有 散 上 再 所 無 汗 人 娅 疬 啱 急 感 宣 蘸 所 産 其 陽 下 欲 逆 數 吐 出 喘 詳 者 髮 年 物 生 满 利 後 而 之 不 再 死 通 薄 有 虚 喘 水 並 次 能 不 獨 為 者 潤 自 沉 以 實 宣 聚 急 喘 喘 道 即 水 堪 安 無 用 痼 之 不 暢 導 冷 然 壅 服 于 為 然 治 劾 而 四





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

去字食後服之 去字食後服之 五味子 人參錢五本字食後服之	宋研米漿煮糊為丸如 臨卧送下至七丸次日 臨卧送下至七丸次日	內金 淡豆豉錢半信砒生用一錢半費丸出直 治端 大香 生夢歷分 馬兜女白皮 半夏製 甘草等分	陳皮 北梗 紫蘇 人參 五味子 檳榔華減湯指方 治水氣作喘 薑煎
------------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------





用户名稱: ZJAM

子兩一甘草兩 陳皮三分桂乾薑鄉半 甘草成 陳皮子	中姊發喘激諸藥皆不蹇得此三服遂愈五味子湯選方 治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀郎甚加馬兜鈴	末每服二錢半蘇三葉煎服肺虚加炒阿生乾薑 辣桂兩半	北五朱子 杏仁 橘紅 各一 麻黄 马四庫全書 治寒熱喘 普齊方	温水亦可服後莫可服甘草藥及熱水右為末米糊為丸栗米大每服三七丸清茶送下或牵牛去頭尾白芥子兩	大戟 芫花 甘遂 甜葶藶 巴豆去殼 黑服之得利則効	急及四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚加味控涎丸氏方 治風熱上壅或中脘停留水飲喘
--------------------------	--	--------------------------	---------------------------------	--	---------------------------	---





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

人參 草麻葉 霜桑葉兩 訶子肉兩鍾乳粉玉蟬散存方 治氣發喘坐卧不得	方有白茯苓木香各二錢指迷方以五味子湯加去右㕮咀以水三升煎至一升去滓分作三服溫用一	橘皮 生薑 紫蘇葉子 人參 桑白皮半兩上乗于肺肺得水浮使氣不通流其脉沉大宜服之	神秘湯萃方 若病人不得卧卧則喘者喘者水氣逆欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服四錢水煎臨卧服參兩	米殼炮黃色麻黃 桔梗 五味子 甘草 紫即	紫參湯散萃方 治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安下	右為細末煉蜜和丸皂子大每服一丸煎糯米飲化菖蒲 欵冬花 紫菀 人參 桂心分
-----------------------------------	--	---	---------------------------------	-----------------	----------------------	------------------------	--------------------------------------





用户名稱: ZJAM

用杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一治久患肺氣喘急至妙	右為末每服一錢好北棗去核入藥在內細嚼嚥下南星 半夏 青皮 等白攀等分	半煎至七分	肺湯選方 治喘	欽定四庫全書 空心米湯送下	右為末蜜丸如桐子大以鍾乳粉為衣每服三十丸杏仁炒研別 桂枝一兩 益智皮乾薑二兩	乾心下急痛苦悲傷睡卧不安	里氣丸 台氣不足動更岩足遠行久立皆不壬千出之	右搗羅細每服二錢溫糯米粥飲調下每于食後服雨	
-------------------------------	------------------------------------	-------	---------	------------------	--	--------------	------------------------	-----------------------	--





用户名稱: ZJAM

馬兜鈴雨杏仁皮が治喘	遇一道人傳此方兩服病不復發陽公庫兵黃六者舊苦此病百藥不效于岳陽路上	蘸藥末細嚼喫食後服一方用生猪肝蘸藥亦可漢右各等分為末和勻每服三錢以生猪肺火上炙熟	五倍子 白礬	五罄教 台嵩并废敕下之	右為末每服半錢若得吐下即愈大黄 乾薑 巴荳分		大黄散後方 治大熱行極及食熱餅竟欲飲水過多	棄杏丸妻三味丸 治喘類 出仁存方	薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後	日三四換浸半月取焙乾研爛極細每服一棗大丸
------------	-----------------------------------	--	--------	-------------	------------------------	--	-----------------------	------------------	----------------------	----------------------





用户名稱: ZJAM

神秘方 治喘	日服一劑石件藥以水一斗煮取三升濾去浑分為三服令三	竹葉片橘皮雨	湯 治大走馬及奔越端乏便飲冷水	右等分用水一碗煎至八分一四郊根時取生者妙桑白皮	致定四重全書 如神湯 治喘	參散本方只兩味之尤住立如神效老幼可服一方加人參二兩名詞	茶一錢再同研至七分通口不拘時候臨卧	麗末每服四錢	訶子肉 肉麻黄 占節四雨不	定喘飲子	右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服之
--------	--------------------------	--------	-----------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	--------	---------------	------	----------------------





用户名稱: ZJAM

	右㕮咀每服半兩水一盛半生薑七片煎至八分去	半 木香 甘草兩	秦艽 檳榔 杏仁 赤茯苓皮橘紅西 厚朴	人參 木通 半夏 附子 草菜仁 木瓜	<b>肆鑿飲子 治下氣定喘導涎消腫</b>	右用川大黄為末以新水調下	大黄散 治肺喘	欽定四庫全書善善善善善善善善	病除	殿存性為末將蘿蔔爛煮蘸藥末服之汁過口藥盡	右用茲葽二箇入明礬一塊如棗子大入茲葽內焼	<b>鉱萋散治喘</b>	右焼故錦一寸焼灰清茶調服神効	故錦散 治喘	研臘清茶調下	右以猪爪甲二枚焼灰細研入麝香當門子一枚同
--	----------------------	----------	---------------------	--------------------	-----------------------	--------------	---------	----------------	----	----------------------	----------------------	--------------	----------------	--------	--------	----------------------





用户名稱: ZJAM

右為細末煮棗肉和杵如梧桐子大每服二三十丸櫃鄉兩	頭 吴茱萸 鱉甲 大杏仁 茯苓 人參半	苦夢歷 兩當歸 肉	<u>i</u>	代赭石一兩牡蠣兩 皂角一兩 具母兩	妙方氏方 治喘息諸方治不効者	虚用此則大小便自流利	藥引客邪腎經而兩足并外腎發腫有僧云此脾腎	右前㕮咀薑棗煎 属端明得喘疾醫下痰疎導之	世草 半 錢	木瓜 神麯 綿薑 陳皮 草菓 厚朴各三	嫩蒼术炒 白术凝赤茯苓幾丁香 缩砂仁	服靈砂則秘合則通次用後藥	加減渗濕湯集驗方 先用靈砂合来復丹服若只丹
-------------------------	---------------------	-----------	----------	-------------------	----------------	------------	----------------------	----------------------	--------	---------------------	--------------------	--------------	-----------------------





用户名稱: ZJAM

服之	右為末每服三錢水一盛東兒二箇煎至七分去滓苦夢歷一兩 桑白皮兩陳皮一兩	治氣喘滿急腹脹不得以喘自止妙矣	右以新水一大碗約打千餘數連飲之飲畢良久下茶錢蜜兩蕎麥麵兩	三分茶事親欽定四庫全書 善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善	梧桐子大每服五十丸食前桑白皮湯下糯米泔煮熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如	以許水更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繁定以右為末將羊肺一箇先以水灌洗看容得水多少即	百部心糯米一兩杏仁研四兩貝母 知母 秦艽 阿膠 數冬花 紫菀茸	日迎三四服不抬時
----	------------------------------------	-----------------	------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	----------





用户名稱: ZJAM

					占			欽						神		人
	更	三	藥	右	真應	即	大	定	濟	用	右			應	राहे स-टे-	參
七八	1	一煮			心散	止		四四	復	紙		カレ	मार		痰咳	多
分	以多	想マ	入始	白工	l	11-	又	庫			同步	砒	服	丹	嫩嫩	
通	桑	了	線	石	因出		以	全	焼	做	煮	石	見	氏出		桃
III	白	取	縫	英	方三		以黄丹	全書	紅	捲	以	兩一	劾	方危		湯
服	皮	藥	縫定煮	四	l				為	五	豆	菉				
猪	<u> </u>	出	煑	通	治				度	七	爛	豆		治		出名
肚	十	控	熟	明	遠		兩		又	重	為	兩六		肺		直觀
亦	生	乾	取藥出	者	年		為		入	如	度			氣		指音
可	墙门!	研	藥	以	喘		衣每服		黄	豆	取			喘		方散
喫	三	為	出	生	氣急		每		升	筒	出			息		
只	片	末	再	絹	急		服			又	砒			晨		治
不	棗	以	用	袋	不				兩	入	石			息晨夕		胸
不得	片棗二	以官局	猪	盛	能		粒	普濟方	麫	砒	入			不		滿
用用	箇	島	肚	用	眠		新		四四	石	苗			得		端
用醬醋	水	欵		雄	卧		井		分	黄	黄丹			睡		滿喘急不
一些		久	箇	猪	占		井花		為	丹				卧		元
椒	戔	拉	如如	肚	百藥無		水		丸	以以	兩					能
	<b>盞</b> 半煎	松	流	<del>                                    </del>	<del>水</del>   蕪		元			- 苦	同			問問		睡
重	<sup>一</sup>     <del>武</del> 古	一	池	箇	対		得		如栗	黄埿	研研					卧
薑等調		冬花散二錢	前法煮						米米	室	爛			久新		l ., ˈ . <b>l</b>
可	土	9段	_ /想、	以	者		効		<u> </u>	<u> </u> 四	別刺			初		見方





用户名稱: ZJAM

黄牛散存方 治肺熱脉滑大氣急喘滿	溫服日進二錢或三服亦可	右㕮咀每服一錢水一盞半同煎至六分去滓食後	半兩 苦夢歷半	陳皮湯	肺氣逆上甚	滓食後溫服	右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去	欽定四庫全書 普濟方	桑白皮 葛根雨 甘草雨	甜葶藶 桔梗蠢茲婁子 川升麻 薏苡仁	卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭	夢歷散生方 治過食煎烤或飲酒過度致壅喘不得	右用生薑自然汁調安在手心喫	北五味子 大甘草為末	治喘急妙方	和
------------------	-------------	----------------------	---------	-----	-------	-------	----------------------	------------	-------------	--------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	---





用户名稱: ZJAM

芜花散選方 治實喘肺氣脹喘急心胸滿若氣虚下小兒半錢至妙	火細研入麝香一錢人有上氣咳嗽喘急用糯米飲白攀各一字入磁罐子內封閉勿令煙出火煅赤去	右用猪蹄甲四十九箇洗净控乾每個指甲內半夏定喘化涎後方		四庫全書一等濟方	右以胡桃肉三箇薑三片是夜服之易燕下即睡自治痰喘方選方		半夏雨甘草錢皂角子半兩半夏湯存方 治定喘下痰	右為末蜜水調二錢立止又用皂角膏為丸亦可大黄兩白牽牛兩
-----------------------------	--	----------------------------	--	----------	----------------------------	--	------------------------	----------------------------





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

去滓溫服	右為應末每服五錢水二盞薑五片棗一枚煎一盞	术雨 訶子 羌活 秦艽 甘草雨	柴胡 半夏雨 麻黄 石膏	團參 川芎 茯苓 官桂 知母 杏仁 葶	玉液散南方 治喘	右㕮咀以水二盞煎至一盞去浑分作二服用之	幾半聚兒 破各二	<b>犀全書</b>	五味子兩人參 麥門冬 杏仁 橘皮 去	五味子湯人書 治喘促脉浮而厥者	右㕮咀每服三錢半生薑七片棗二枚煎服	半夏兩半茯苓兩厚朴兩半紫蘇葉西	四七湯 指方 治驚憂氣遏上喘	夢歷散 治上氣喘急遍身浮腫 數不得即類		再服微下利則愈禁生蔥孫思邈療遺溺小溲澁亦
------	----------------------	-----------------	--------------	---------------------	----------	---------------------	----------	------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------------	--	----------------------





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

食後溫服數服良愈華陀云盛則為喘减則為枯活右件剉如麻豆每服五秤水二大盞煎至一盞去滓
細黄芩錢桔梗錢甘草錢三
桑白皮雨地骨皮錢知母五錢青皮二錢陳皮錢
以加减瀉白散主之
减半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽
右為末每服三錢煎生薑湯一大盞調下無時一服
欽定四庫全書
下痰降氣大黄苦寒蕩滌滿實故以為使
肺氣青皮苦辛散肺中滞氣為臣檳榔辛溫性沉重
氣分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦溫體浮理其
内經曰肺若氣上逆急食苦以泄之白牽牛苦寒瀉
柳 錢 陳 皮 去 白
白牽牛熟取用頭末 青皮去白大黄錢雞心櫃
實實者宜下之故制平氣散以下
濕熱大盛上攻于肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則





用户名稱: ZJAM

子	四庫全書
---	------





用户名稱: ZJAM

疾	飲	喘	澁	夫五				欽			治		治卒		獨	
生   生   重	冷	急	氣	<u> </u>		١,,	止	定四	香	右	喘	用	卒	右	聖	血氣
	則	也夫肺	不	臟		喘	不	庫	七	用	殊	<u>人</u>	上氣	用	散	類唾
	傷	天	宣通	者比	論	啦	拘	全	粒	露山	妙	参末	氣	訶	効又	麎
則	于	肺	迎	省			時	全書	即公	蜂		木	喘	子	故名	
為	肺	為工	則	皆禀于			侯		雄火	房		服之	息	大七	必	
喘	肺	五	肺藥						[任	14		<del>Z</del>	鳴自	者為	但	
輕剛	受	臟六	壅脹	肺若					雀糞每	枚須		日五	息便	  末	得効	
則	邓	八腑	則	お肺					服	取取		六六	欲		定	
	安		台	/// 					л <u>к</u>	似似		服	絶絶	現	足喘	
	能		氣逆	氣虚					錢	盞			•••	//IX	Lu C	
之	統		則	為					半	大				錢		
為	攝	之華葢主	13	風				普濟方	濃	者				糯		
為病	諸	行	胸	冷					半濃煎	燒				米		
由	氣	氣	滿	所					人	灰				飲調		
	氣	于	塞	所乗					參	灰存				調		
痰實而	亂	皮	故令咳	使經					參湯	性				下		
	胸	皮毛形寒	令	經					調	入						
氣	中	形	咳	絡否					下	白						
不	而	寒	嗽	否_					立	丁						





用户名稱: ZJAM

桔梗 A 六 本 A 四 神熱	'.	千金方小續命湯 用麻黄佑內村云 从服不令人虚亦	定四庫全書人一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	端人無時而發此方中有肉桂實表不致亡陽薄荷桑于中皆增六品深有理焉本草云麻黄 从服令人虚患為主麻黄散冷杏仁下氣甘草和中故也九寶湯一方	甚則續續不已坐卧不安諸方定喘敷皆以三浮風生喉靨淫淫如痒習習如硬涕唾稠濃聲	而數張口撞肩搖身輕肚嫩之為疾病由氣急而痰隨
-----------------	----	-------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------





用户名稱: ZJAM

件 菀 再澤 欵 个一麻 丹 剉 熘 欄 积 湯 門方 茯 十 土洗熬澄冬 皂 黄 院出 散 牵 罄 仁 积	七分食後溫服七分食後溫服二錢水一盞生薑三片棗一個煎至
--	----------------------------





用户名稱: ZJAM

皮   左   食   味   蘇   在   如   仰   上   上   上   上   上   上   上   上   上
---





用户名稱: ZJAM

皮牙 甘草 數冬花 白礬半兩巴豆个杏仁炙黄去 快燒烟盡 天南星兩 半夏 小皂角乳山丸 治喘嗽神効	右為末每服三錢薑五片紫蘇五葉食後煎服子炒桑白皮炒半夏製枳殼等分 紫菀茸 北五味子 橘紅 杏仁晷炒 真蘇	ŧ.	水 木 甘一草	每服三錢薑五片煎服	分紫菀 甘草一兩馬半 陳皮 北梗
--	---	----	---------	-----------	------------------





用户名稱: ZJAM

神劾一方有生薑二斤煎服	右為細末净磁盒子内盛每日如茶點服一料永除	<b>兩</b>	各五雨 人參 茯苓 貝母 桑白皮 知母妙去皮尖	蚧	燥	<b>睡膿血滿面生瘡編身黃腫悉皆治之亦治肺痿咳</b>	人參蛤蚧散拔萃方 治三二十年間肺氣上喘嗽咯		如龍眼大每服一丸臨卧細嚼生薑湯送下忌毒	右件除輕粉研為末用生薑荸薺自然汁合粉藥丸	半兩輕粉雨淡豆豉九粒馬兜鈴生	退頭足 五靈脂生 砒半两雄	方 治年久近日喘嗽	菜虀汁下喘嫩細嚼燒蘿蔔栗子生薑湯下	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二三十丸溫	去皮尖炒三十五个
-------------	----------------------	----------	-------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------	--	---------------------	----------------------	----------------	---------------	-----------	-------------------	----------------------	----------





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

或大便利後每服一丸	溫米飲下兩丸食前日進三服治帯下溫酒下兩丸	得利尤良或利後痛未止者每服一丸以為度止痢	腹急痛熱酒或熱醋少許化下兩丸無時未効再服	引子少炒或咽喉過熱即少少吸冷水解之如止心	咽喉微熱即効或飲子過多送藥在胃中即効少以	許化下一丸續後空嚥津三五次禁飲食少時須覺	右研勾鍊蜜為丸如梧桐子大食後溫虀汁一橡碗	欽定四庫全書 普濟方	錢 輕粉幾豆鼓火炒	薄荷葉幾甘草幾巴豆存性用 五靈脂 盆硝	病一切脇肋痛滿	神應丹明論 治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及痢下血	<b>滓取六分清汁食後臨卧熱服日進三次</b>	右為粗末每服三錢水二盞生薑七片煎至一盞去	桑白皮馬半杏仁 黄色一雨两 桑白皮炙一 去皮尖毅妙	紫蘇葉 半夏七次紫菀茸 五味子 陳皮半
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	-----------	---------------------	---------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

攀二 專治風飲喘嗽	先嚼 整次	「是一兩一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	末毎服二二	人參理肺散出醫方 治喘嗽不止
-----------	-------	---	-------	----------------





用户名稱: ZJAM

百部 数冬花 麻黄節 杏仁	右為末每限一錢烏梅易下臨卧股之御米殼炒陳皮白人參 甘草一兩安神散明論 治遠年近日咳嗽不已	右對為散生薑三片煎食後 南星 四鉛白霜 并桑白皮膈散氏方 治喘嗽吐唾不	欽定四庫全書 右對散生薑三片煎食後臨即服之 知母丸 治一切遠年上氣喘嗽水不得卧類	食後温服 水一選半煎至一選·	東內為丸針簽藥于燈焰上燎過· 東內為丸針簽藥于燈焰上燎過·
---------------	--	-------------------------------------	--	-------------------	----------------------------------





用户名稱: ZJAM

防己丸明論 治肺不足喘嗽久不已者調理血氣清服	右為末每服一錢水一盞薑三片煎至七分臨卧溫天南星二個蚌粉 甘草分	星散事方 治氣喘咳嗽減	九薑易下 右為細末生薑汁糊為丸如梧桐子大每服三四十 欽定四庫全書		七分去	馬兜鈴 甘草 百部 杏仁熟各一两馬兜鈴散 治喘嗽咯膿涎	同煎米軟食後溫服 右為末入杏仁勾每服二錢水一盞半糯米二十粒
------------------------	---------------------------------	-------------	--	--	-----	-----------------------------	----------------------------------





用户名稱: ZJAM

大黄学盛為丸如梧桐子大寿服五七丸桑白皮大黄学魔丸事方 治氣喘咳嗽	左為末毎服一錢水一盞煎至六分溫呷或以藥末馬兜鈴散後方 治肺氣喘嗽	居及年重子口之本与之本人 為末鎮蜜和丸如小豆大海殿
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------





用户名稱: ZJAM

口横咬竹管片時則口間與鼻中延出如線當日即右用船米淮少部屋若子海入鼻中令吸入口服之	1 書記十八年春七十旬 五八人八兒喘嗽齁魚良方	服留澤天明再煎服之	右件用生薑五片棗二個水二盞煎至一盞去滓臨味	拍个用	者受 攻岩定四庫全書	添湯點服若為經內用盞蓋定何沸湯一小盞臨到再	好茶末雨白殭蠶雨	殭蠶湯竹堂 治敏喘喉中如鋸不能睡卧	妙	右為末每服三大錢蘿蔔一個同煮令熱只喫蘿蔔		又方 事 方
--	-------------------------	-----------	-----------------------	-----	------------	-----------------------	----------	-------------------	---	----------------------	--	--------





用户名稱: ZJAM

本軟件用家:上海波金書店(4) (本產品僅限於中國大陸地區使用)

神 治 欽 定 遂 煿 點藥 擘 藥 右 劾 成 汁 愈 麻 自 右 不 熱毒等 叼 散 膏 開 每 然 油 用 粒 年 細 用 和 不 用 庫 却 去 彧 汁 子 嚼 線 不 細 蜜塗炙前 皂 近 過 内 全 嚼臨 與前 繁定童子 巴 角 Ξ 蛀 倉 或 煎 入 和蜜塗令 日 出名 書 豆 大皂 内 屷 令 物 不 用 危神 .... 藥 拆 不 次 卧 蛀 白 入 氏効 嘋 角 者 裂 粒 服 和 <u>=</u> 用 巴 糖 絶 事出 方湯 味 匀每 匝 = 為 豆 其 點 忌 小 亦 以 方本 為 大 根 便浸 慢 喫 條 熱毒魚鮓鮭養 肉 度 好 不 治 源 蓙 作 亦 服 末 明 火 同 妨 屢試 礬 炙 為 却 兩 切 却 可 粒 味 普濟方 宿 喘 錢 脇 細 邊去子每 以 叉 合 以 杏 兩 塗 刮 驗 卧 末 杏 火 用 就 嗽 時 毎 柿 炙令焦黄去 枯 去 仁 仁 又 麻 \_\_ 半 子 過草 炙 黒 皮 服 服 油 夏各 縳 兩 皮 乾 服 孔 麫 以 麻 字 炙 去 了 焦 定 入 酒 刀 乾 米 皮 黄 不 過 七 用 切 合 柿 巴 豆 醋 尖 為 印 個 開 候 生 薑 薑 5 肉 煎 喫 黰 冷 研 度 去





用户名稱: ZJAM

知母兩皂莢酥炙黄去子五靈脂兩歲靈仙兩甜草塵炒紫色 杏仁雙仁炒殺黄麻黄根節	爾去 具母微黄 甘草微雨去 一兩線 一兩線	後臨卧服之末與膏和勾丸如彈子大每服一丸	細再用生絹袋濾過以文武火再熬成膏然後入	三斗於鍋内慢火熬至一斗半搓揉勾濾去滓令極欽定四庫全書	右件除蛤蚧路參外取十六味搗羅為粗末用河	佛耳草 五味子 紫蘇葉 皂角子 貝母	杏仁尖皮	麻黄根節 艾葉 槐角炒 陳皮 枇杷葉蛤蚧刷洗净二十遍酥炙黄色路参半末紫菀	治遠年近日咳嗽上氣喘滿如	湯水一應物妙不可言
和 根一 兩一節兩	赤雨	光 任 意	及外蛤	净 令 極	河水	月 母 半各	薄荷葉	杷葉 菀茸	神神	





用户名稱: ZJAM

人參清肺湯 治肺胃虚寒咳嗽喘急坐卧不宜服之門熬嗽類	燥面目浮腫咽嗌不利積从不瘥咯丸濟方 治肺氣不調咳嗽喘急胸	時溫服每服五錢水一大盞生薑半	麻分射干雨枳殼炒去穣胡去苗桔梗蘆頭 甘草微赤剉赤茯苓如库全書 计草料雨炎	紫菀苗土 桑白皮剉 欵冬花雨蔵霉紫菀散恵方 治咳嗽喘急咽喉不利胸中似	門肺臟壅熱類 各丸出御藥院方 治肺臟客熱喘不 治肺臟腎	盟段下向寺 右為散每服五錢以淡浆水一中盞煎至六	黄少令 炒令 白皮兩款冬花兩陳橘皮去白粮 黄明
坐	咯  胸	分煎至	赤茯苓	雨半胸	""" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	煎至六	
安胸膈	血者 唇乾	五分去	、	仙 粉 妨 宏	啦 心神	分去滓	膠 捣二





用户名稱: ZJAM

桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急化嚥下津	慢火煎成膏于不津器中盛不計時候服一茶匙含右六味為末以諸藥入杏膏等同于銀鍋中攪勾以	黄研如膏 紫菀苗土 五味子兩尖雙仁數炒紫菀二兩去 五味子兩汁二两母人參去麼白蜜升杏仁浸汁二一一一	主也黄十一多門冬五白前 敢喘急形體虚羸不思飲食	服劾一方無桔梗	為散每服三錢水一盞半烏梅棗兒知母 烏梅核罌粟殼 若蒂 桔梗	杏 仁 <sub>麩 去</sub>	肺痿癆嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦噎悶脇肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噫引漏及療
------------------	--	--	-------------------------	---------	-------------------------------	--------------------------	--





用户名稱: ZJAM

人參 五味子 甘草 桂枝分 京紫菀 的方	力氣贏劣者並宜服之蘇司法再三禱之于滕舉二不利坐卧不安晝夜不止久不愈者以致形容瘦減	人參紫菀湯 治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶痰涎日進三服	每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫	欽定四庫全書 普濟方	枝苓皮 赤芍藥 百合	咳嗽喘急胸腹脇肋脹悶痛疼	日三服溫服	右捣篩每服三錢水一盞薑三片同煎至七分去滓	對人參兩 炙 各半	焙乾五味子兩 厚朴 甚	桑根白皮 紫蘇葉 知母 貝母培 數冬花
欵	二減	涎	服		子皮			滓		草	花





用户名稱: ZJAM

	1						加	<i>E</i> ./		1					귷	
似法	人	五	+-			F) 3명	減	欽定	沂		拉集	<u></u>			葶藶	<sub>4</sub>
喉   中	參定	至八	右為	<u>111</u>	,	嫩門	一二	四四	近者	参散	嚥下	右以	ਆੋ ≒ੀ	喜	を散	冬花
• I '	<b>光</b> 端	/人 /A		麻黄	多	上	立立	庫	自三	那么	[	八 	巴夏豆黄	<b>葶</b>	<b>N</b> 治	12
変	高湯	刀   七	粗士			氣在	三奇散	全書	四四	ا ند		FPI	· ' '		石 痰	<sub>*</sub>
年	<i>(70</i> ) 		末毎	各不业	_	類前		書	服	治諸		元	不色田本	兩半		杏   仁
延聲 智滿	治	今	服服	半去雨節	知母	咳	治		NX.	咳咳		以前二味為	用為	半夏	嗽喘	
八八	丈	分去滓食後	ル三	雨節天	<del>分</del>		吸咳					細細	之度去		)_	<b>兩各</b> 半
昏況	夫	温温	錢	僊	貝					<b>敷喘急</b>		本	グ	浸半軟兩		縮
/Cl    -	婦婦	服	用用	藤藤	母		啾			多		4		切道		砂
氣逆	人	感息	烏	兩二	4		一			心話		末毎服		片汁		[仁]
坐	遠	酒	梅	rig	半		氣痰涎喘			語言		///X				
卧	年	醋醋	——		半夏		延	普		不		錢		) 回		嬰
不	近	雞	笝				咄	普濟方		<del>   </del>				二四		罌粟殼
安	日日	麥	水		杏		促	75		出年		萬		味十		
飲	肺	鹹			に		胸			久		用薑汁蜜		一九		汁去
食	氣	酸	<b>※</b>		用 生		膈			久者		審		處粒		炒頂
食 不	咳	生	盞蜜		馬		不			四四		同		炒去		各穰
卞	嗽	冷			兠		利			五		調		炒殼		一角
及	氣	筝	匙		鈴		咳方			服		食		至同		雨甏
治	<b>嗽</b> 氣急	冷等物	匙煎		個十		嫩見			日		調食前		半上		





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

皮一兩 後黃瞿麥穗兩甜夢歷炒紫色 木通對 大腹數學 建安穗而甜夢歷炒紫色 木通到 大腹敷炒 在一种一种一种 人人 一种 人人 人名	新典報五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓 馬兜鈴 西桑白皮 川升麻 西燈心東甘草 か の の	馬兜鈴散 治咳嗽喘急胸膈煩悶 大分如出汗連進二服通口溫服 草香一白薑香	人參 桔梗 白芷 麻黄爺乾葛 白术 甘寒憎寒壯熱四肢疼痛 治肺氣迫促喘急咳嗽不已并傷寒頭怠咽嗌不利嘔逆惡心嗽不得卧類
--	--	-------------------------------------	--





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

問下焦不利腿膝微腫 問下焦不利腿膝微腫 時來不看 甜葶藶、各半兩 一大為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服四十九食 在為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服四十九食 一大湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體痛 一白术兩五味子 半夏七次白茯苓皮橘紅兩 一白术兩五味子 半夏七次白茯苓皮橘紅兩 一台术兩五味子 半夏七次白茯苓皮橘紅兩 一台术兩五味子 半夏七次白茯苓皮橘紅兩
---





用户名稱: ZJAM

食後溫服	末每服二錢水一盛烏梅一個	参 欵冬花 紫	團參散治肺氣不利咳嗽上喘	即愈	右㕮咀每服三錢薑五片煎七分去滓無時服有汗	麻黄節 杏仁皮尖甘草二兩	喘急	欽定四庫全書 普濟方	三扫湯 治寒燠不常人多暴嗽咽痛聲嗄鼻塞痰稠	時以桑白皮湯送下	右為末用棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸不拘	炮對甜夢歷炒紫色 三分紙隔	漢椒口者炒出汗 猪牙皂角 酥炙黄去子乾薑	<b>呶喘急坐卧不得宜服</b>	茶清于冷送下忌熟物半日一名定喘瑞應丹	右為末蒸棗肉為丸如葵子大每服六七丸臨卧苦
------	--------------	---------	--------------	----	----------------------	--------------	----	------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------	----------------------	------------------	--------------------	----------------------





用户名稱: ZJAM

人參方 出財後方 治咳嗽上氣喘急嗽血吐血宜煎至六分去滓食後調下	散每服二錢水一夢歷 治咳嗽喘急	<ul><li>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>	為末薑汁調攤盌內大皂角七八條燒烟覆盌之故黄 雌黄 硫黄 信砒幾 南星线 人名人年喘急咳嗽欲死者	穿除後温服 治咳嗽喘急不問久新悉皆療治
---------------------------------	-----------------	---	---	---------------------





用户名稱: ZJAM

		<u> </u>	,,	<u> </u>	I	135	<u> </u>
祛痰丸竹堂 治風痰喘嗽候服	右為末類糊為丸存服五六楊氏家藏方橋核散內見即山果子又名侯楂此藥真紫蘇子 蘿蔔子 麥	未 白攀生薑皂角止取南星半夏	巴上六味一處用瓦罐以欽定四庫全書	猪牙皂角 對碎皂角 四两天南星 大半夏 對不	宜服之助滿脹咳嗽多痰鼻塞稠	導痰丸良方 治痰飲氣鮮髮疾出經驗 治痰飲氣	初服便睡去枕仰卧只一服愈年右以人參好者擣為末每服三錢
	六十九淡薑湯下不拘時樂名 整葉 並炒 糖毯子去核	到焙同後藥同研;	漫過為度煮乾令透去普濟方	尖剉碎無虫蛀 生薑净切作片	<b>洋氣不升降胸膈痞結並</b>	胸膈不利喘咳氣促脇	愈年深者再服忌腥鹹三錢雞子清調之五更





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

介穗 薄荷葉 赤茯苓 桔	藤 蛤蚧粉錢 桑白皮 山梔	葶藶散明論 治肺氣喘滿痰嗽睡卧不安不思	蘿蔔湯下	与生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服二十九	右將五靈脂半夏為細末却入杏仁夢藍硃砂	雨各一	半夏炮亭歷研杏仁研各半兩五靈脂	欽定四庫全書	痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲	辰砂半夏丸 治大人小兒肺壅痰實咳嗽喘鱼	浮腫類嗽面目	郁李仁丸 治水氣乗肺動痰作喘身體微腫 茶	温服食後每日二錢	右為末每服二錢水一盞入蠟少許煎至七分	分一	款冬花 佛耳草 垂乳石 白礬 甘
	梔子 - 人	安不思飲食		一十九食後	砂		脂磷砂			<b>呶喘急胸</b>		微腫 城門		至七分和滓		箸 甘草
仁	参	食		後	末攪		研别			膈		咳咳		滓		各生





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

半夏 乾薑兩 胡椒 丁香分一胡椒半夏丸 治虚寒喘嗽冷痰不止	末糕糊丸如麻子大每服二十丸空心橘	红椒丸氏方 治虚勞喘嗽眩暈	臨卧清茶下 普齊方 生 一	好奏白皮兩杏仁半兩 雞腿胫十	在京分去澤專心服餌其効甚著或入童子小 是 是 完 了
				-	X   ス   ス   ス   ス   ス   ス   ス   ス   ス





用户名稱: ZJAM

一丸或二丸食後臨卧細嚼用薑湯嚥下人參湯亦右等分為細末研成膏鍊蜜少許丸如彈子大每服	杏仁尖 胡桃肉之即愈	杏仁煎生方 治久患肺喘咳嗽不得已睡卧不得服臨即細嚼薑湯嚥下噙化尤佳	分為細末	飲冬花 百合 蒸 普濟方	百花膏生方 治喘嗽不已或痰中有血 每服四十丸薑素煎湯下氣弱人更服養正丹	右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為丸如梧桐子大滑石兩鍾乳粉一兩 南星生寶製	延稠粘畫	1 ( 1 )_
--	------------	-----------------------------------	------	--------------	-------------------------------------	------------------------------------	------	----------





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

一方存方 治喘嗽	同丸如梧桐子大每服十五丸用淡薑湯下臨卧服為末再用生白礬一兩將瓜葽穣汁并瓜葽仁研細	右以生瓜葽一個去子入藥在內濕紙裹煨熟取出南星 半夏兩 白礬半枯	九年 治證同前一北食後薑湯送下	右等分為末以稀糊丸如梧知母 貝母 欵琴花	丸存方 治喘嗽化痰物小兒加減與服之	右搗末糊為丸如椒子大每服五丸臨睡茶清下忌雄黄丸寒居士 台端墩 巴豆粒半夏浸七次雄黄丸寒守方 治喘墩
----------	--	---------------------------------	-----------------	----------------------	-------------------	---





用户名稱: ZJAM

不能行步並宜服之 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	一
專丸 告私方	化痰丸小
等分用鄉魚一箇去寫肚洗淨量魚大小入藥在等分用鄉魚一箇去寫肚洗淨量魚大小入藥在	出研網 海黄





用户名稱: ZJAM

一夜只一服喘退不可服也大每服三丸臨卧虀水送下小兒一丸孕婦不可服	成膏子和藥安乳鉢內燒皂角烟熏過丸如蘿蔔子右件研細將皂角五條不蛀者槌碎接取汁一盞熬	黄錢雌黄錢信砒錢馬兜鈴重 杏仁寶方 治喘嗽哮呷氣急雌雄	者與解毒雄黃丸	端促胸膈膨湃寸脉急數須從權吐之中滿内實而 欽定四庫全書 · 普濟方	許用自然薑汁下澄取清者調灌須史吐痰立愈凡	迷塞關竅不通聲音不出以三十丸研末入全蝎少	如麻子大每服十五丸沸湯泡生薑汁送下諸頑痰	一斤煅至火盡礬枯丹黑出火毒研細煮調勢和丸	右以錢王埤剜一大孔先入號丹以白礬葢頂用炭	就升 白礬雨 白礬本二 一 一 	控疾良方指方 治喘嗽通用	進三四服以粥飲下
---------------------------------	--	-----------------------------	---------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	--------------	----------





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

一 一 大人十丸小兒量其大小與服見効 大人十丸小兒量其大小與服見効	右為末醋煮奶糊為丸如栗大津唾嚥下或茶清下雞兒雄黃雄細欝金錢半巴豆腹壓令油盡金栗丹一出經驗良方	露星二宿硃砂為衣每服七丸的兩半夏二錢半共為末蒸囊肉的	欽定四庫全書 善善善 善善	响喘 為 教 为 見 久	夏二個煎 腎嗽時復三兩聲入黃熱嗽夜甚蜜一匙葱頭白煎 哮嗽
--	--	----------------------------	---------------	--------------	------------------------------





用户名稱: ZJAM

然角用前法鋪之如鋪盡仍將粽子葢却用沒	鬼哭丹出經驗良方 治齡駒亦能治症鬼哭丹出經驗良方 治齡駒亦能治症	得此方予屢用以救人特為人貨此藥漫贖一服是夜減有一夙疾婦人患十年遍求	四庫全書一一時海水之類今以四庫全書一一兩每服二十九一法二件成膏搽盌内即只一服後不可喫一應湯水之類今以	以鼓丸如菉豆大每服七丸至十丸冷信石半研淡豉皮研成膏	加減與之忌食毒物 用并花水調一大鍾呷空心服良久吐出為度 和減與之忌食毒物
却  鋪	極薄切用建	神  半  醫		.  淡	出為度小兒





用户名稱: ZJAM

右用鮣魚重一斤者不去鱗腸只于肚下近頭處開憊欲絕宜服或未効再服即愈其効如神	吐不出坐卧不得莫可支吾兩肩聳豎曲背弩目困殺背起冷如氷雪潮潮站仍氣不相續痰災壅塞略	中巴子口公言所所的己己公目實是色歷尽丸經驗方 治肺經久受邪氣嗽喘急初發則出家藏	出惡物右水一大盞浸二宿每服一茶脚許空心服良久吐	古老錢 白梅肉筒 生濟方 上海濟方	古老飲存方 治魚哮嗽□	粒生薑一大塊同擂自然汁吞下永遠不	茶翁燒灰調沸湯冷下或冷蠟茶清下 老點用半	ヒド K 合咸葛堯 定周 申易美令を下止三丸周歲已上止一丸瘧痰未發前五更	右心盛藥丸如大栗米大每服大人止服五丸五歲水微浸取濃汁滴于盞內用乳搥搗鍊成丸取劑左
--------------------------------------	--	---	-------------------------	-------------------	-------------	------------------	----------------------	--------------------------------------	--





用户名稱: ZJAM





用户名稱: ZJAM

火氣為末空心井花水一盞送下痰出即愈右用梧桐子一連紙包濕放在火煨取出安地上出	治久哮右取白前搗為末溫酒調二錢服	久患呀呷咳嗽喉的月久嗷颠	用淡醋調不少時刻吐出痰涎為驗右用馬蹄香焙乾研為細末每服二三錢如正發時	欽定四庫全書 普濟方 黑馬蹄香散 治哮响	<b>勢用二三錢用手指頭點津液醮藥點舌上嚥下即</b>	右用處州磁器不以多少打碎碾為細末如齁發時治一切門解	- 右 1 土 1 株	等等作百食車 上方東作軍系	七樂家專写余哉 王之經寺質必之
---------------------------------------	------------------	--------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	---------------	-----------------





用户名稱: ZJAM

一大取偷白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜	`ما	心湯臨卧一服尋常華蓋散打和參蘇飲	匀每服大人 一錢小兒	煅 天南星至烟起巴豆皮油半两 天南星半两炒 三半錢去	治船躺於有	右用苦丁香三個為末水調細呷吐出稠	欽定四庫全書 普濟方	治夠喘集驗方	休免得胡針亂灸	成就更加檳榔為末名為奪命因由冷漿	為肺脹今人却做胸喉大黄黑白二牽牛	治吼喘咳嗽病脾胃寒不思飲食面色黄羸	嚥茶清 墩口不語之	右以大南星切作片香油煎至黑色研末	治哮喘嗽
日日		和參蘇飲服婦	半錢薑片	皮半 油錢		吐出	方				白二牽牛等分修	<b>即色黄羸瘦古人名</b>		黑色研末睡覺	
五合		人九九	夾嚼燈	- 半二 末錢		愈				便 時	修合	人名		知瞬	





用户名稱: ZJAM

宋二錢煎至如膠服瘥   在用石莧與甘草同煑服   右以不蛀皂角燒灰存性碾細以生薑自然汁調一   黃於四庫全書   晉濟方   一	十三	普濟方卷一百六十三
P		
P		
P		
P		
P	普濟方 ————————————————————————————————————	定 四
P		
P		
<b>炒水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水</b>	古紙之	錢許于掌中旋旋
治解中呀呷有聲不絕 右用石莧與甘草同煑服 木二錢煎至如膠服瘥	汁	右以不蛀皂角燒
右用石莧與甘草同煑服治齁船及吐風涎	絶	治喉中呀呷有聲不
膠	问	
末二錢煎至如膠服瘥		治齁點及吐風涎
	股瘥	末二錢煎至如膠



