

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十四 明 周王朱橚 撰

痰飲門

總論

夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問
曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間
漉漉有聲謂之痰飲飲後水流在脅下欬唾引痛謂之
懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體

欽定四庫全書

普濟方

疼重謂之溢飲其人欬逆倚伏短氣不得睡其形如腫
謂之支飲 凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人
眩而癩先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心
下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫
欲飲水水在於脾其人少氣身體盡腫水在於肺脅之
下滿噎而痛水在於腎心之下悸 夫病人卒飲水多
必暴滿喘凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣
脈雙弦者寒也皆大下後體虛耳脈偏弦者飲也脈飲



不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脈平也溢飲形不發作無熱脈微煩滿不能食脈沉滑者留飲留飲者脇下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者如小兒瘰癧狀夫胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脈沈者有留飲也心下有留飲其人背寒冷大如手病人肩背上引此皆有溢飲在胃中从者缺盆滿馬刀腫有劇時此為溢飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒自泣目出其人振振

欽定四庫全書

普濟方

瞶瘵心有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脈沈細此非風也必有飲在上焦其脈虛者為微勞榮衛氣不周故也冬自瘥一本作从从自瘥病痰飲者當用溫藥和之 人之有痰飲病者由榮衛不清氣血敗濁凝結而成也內則七情汨亂藏氣不行鬱而生涎涎結為飲為內所因大小青龍桂枝防風五苓通氣外有六淫侵胃玄府不通當汗不泄蓄而為飲為外所因茯苓蒼朮八味參蘇或飲食過傷嗜慾無度叫呼疲極運動失宜津



液不行聚為痰飲屬不內外因十棗葶藶大黃大小半
夏湯控痰散惟氣與血能生諸病痰者津液之異名人
之所恃以潤養肢體者也血氣和平關絡條暢則痰散
而無氣脈閉塞腕竅凝滯則痰聚而有痰之所以發動
者豈無自而然則風寒暑濕調攝失宜以至諸熱蒸鬱
啖食生冷煎燂鯉鱉鹹辛動風發氣等輩皆能致痰也
是痰作恙為喘為嗽為壅為嘔為眩暈為風癇為狂迷
為怯悸或吞酸或短氣或痞膈或腫脹或寒熱或疼痛

欽定四庫全書

普濟方

或攣臂或癢閉痰實主之人知痛生於氣血孰知痰涎
之流注亦能纏滯而為痛乎如頭風證眉稜眼角俱痛
投以風藥不效投以痰藥收功如患眼證赤腫羞明而
痛與之以涼劑弗療與之痰劑獲愈如酒家手臂痛重
時或麻痺二陳湯加片子薑黃下白丸子消飲丸倍朮
九輩每每就安如鬪家骨撲傷刺痛無已散血之劑
罔功續以自己溲便飲之須臾吐痰其痛立止此皆痰
涎作痛之明證也然而頑痰滿膈上腕填塞其高者因



而越法當從權取吐或者津液不守所以痰多吐甚痰
脫則精竭而斃矣療痰之法理氣為上和胃次之若風
若寒若濕若熱如前數者亦當推尋所受之因和胃謂
何涎者脾之液也胃之津也脾胃一和痰液自散故治
痰多用半夏蓋半夏能利痰故也 治法懸飲當下之
溢飲當發其汗支飲則隨證汗下痰飲則用藥從小便
利之痰飲之痰皆氣不順而致之當順氣為先分道次
之氣順則津液流通痰飲自下亦有腎氣虛寒不能攝

欽定四庫全書

普濟方

養腎水使邪水溢上多吐痰唾又當調之以八味丸最
得其宜王叔和云腎寒多吐蓋腎為水之官腎能攝水
腎氣溫和則水液流下腎氣虛寒則邪水溢上其藥用
山茱萸山藥輩取其補附子肉桂取其溫茯苓澤瀉取
其利理亦當矣或因酒後停飲而嘔者二陳湯丁香煮
散主之或脾胃為物所傷而停積痰飲五奪丸破飲丸
主之 凡人病痰證發者比前論更多有三顯證共成
五也一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食



痰諸痰在於上焦毒薰於頭者諸陽之會首也故令病人頭重目澁涕唾稠粘或欬喘滿時發寒熱可用赤小豆湯吐之吐後各隨其證而治之除風去熱導

濕化痰者可服通聖加半夏導氣之劑如新暴風痰者體寒飲冷熱痰火盛制金濕痰者停飲不散可服加減連_三飲子除濕丹無憂散亦有酒痰者解毒去熱宜以三聖丸主之五者食痰可用漢防己丸丹砂丸而治之若依法服之決有神効 凡富貴之人痰嗽多是厚味

欽定四庫全書

普濟方

所致內經云所謂厚味則發熱可服通聖散加半夏以止嗽更服人參半夏丸化痰墜涎止嗽定喘貧乏之人多感風冷寒濕內經云秋傷於冬濕生欬可服寧神散寧肺散加白朮之類若欬極面赤煩惋半晌此火化乘肺也宜詳辨之 積年痰飲漸成風口眼喎斜語不通蘇合薑汁調半盞青州丸子有神功 凡中痰一時諸證蜂起則為困篤倉卒之間藥不可入當用白梅擦開牙關或以半夏末或皂角末吹鼻或灌陳白梅汁以



收其痰或服真麻油調麝香以疏其氣或用稀涎散勝
金丸略吐其痰却以蘇合香丸薑汁調灌下三服更以
牛黃清心丸薄荷汁化開與服或有熱者用竹瀝調尤
好氣纔正却隨證施藥

一切痰飲 附論

病源痰飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停在胃腑
結而成痰又其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之
痰飲其為病也曾脅脹滿水穀不消結在腹肋內水入
腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠曾背痛甚則上
氣欬逆倚伏短氣不得臥其形如腫是也脈偏弦為飲
浮而滑為痰

方

大五飲丸 出千金方 治主五種一曰留飲停水在心下二

曰澀飲水澀在兩脇下三曰痰飲水在胃中四曰溢
飲溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間搖動有聲

夫五飲者由飲酒後及傷寒冷水過多所致

欽定四庫全書

普濟方



<p>下痛</p> <p>搖作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇</p> <p>能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利腸中動</p> <p>旋覆花丸 <small>出千 金方</small></p> <p>治澀飲痰飲結兩脅腹脹滿羸瘦不</p>	<p>度</p> <p>右為末蜜丸梧子大每服三丸日三稍加之以知為</p>	<p>恒山</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>細辛 <small>分三</small></p> <p>附子 <small>分三</small></p> <p>巴豆 <small>枚三十</small></p> <p>厚朴</p>	<p>葶藶 <small>兩一</small></p> <p>黃芩 <small>兩一</small></p> <p>薯蕷 <small>分三</small></p> <p>甘草 <small>分三</small></p>	<p>貝母 <small>兩一</small></p> <p>茯苓 <small>兩一</small></p> <p>芍藥 <small>兩一</small></p> <p>大戟 <small>兩一</small></p>	<p>桂心 <small>兩一</small></p> <p>苑花 <small>兩一</small></p> <p>當歸 <small>兩一</small></p> <p>人參 <small>兩一</small></p>	<p>紫苑 <small>兩一</small></p> <p>五味子 <small>兩一</small></p> <p>前胡 <small>兩一</small></p> <p>芒硝 <small>兩一</small></p>	<p>石膏 <small>兩一</small></p> <p>括萎根 <small>兩一</small></p> <p>桔梗 <small>兩一</small></p> <p>半夏 <small>兩一</small></p>	<p>烏賊骨 <small>兩一</small></p> <p>白朮 <small>兩一</small></p> <p>甘遂 <small>兩一</small></p> <p>大黃 <small>兩一</small></p>	<p>茯苓 <small>兩一</small></p> <p>遠志 <small>兩一</small></p> <p>苦參 <small>兩一</small></p> <p>藜蘆 <small>兩一</small></p>
--	--------------------------------------	-----------	--------------------------	--	---	---	---	--	--	--	---



白豆蔻仁 兩一	縮砂仁 兩一	青皮 去一兩皮	半夏麴 兩二	神麴 兩一	麥芽 炒一兩	橘紅 兩一	厚朴 去一兩皮	大天南星 四兩用真黃土半斤將生薑汁和黃土成劑包裹南星慢火煨香透去土不用	丁香 兩一	木香 兩一	厚朴 去一兩皮	劑真良方也	胃黃土取其以土養土性味溫美進飲食化痰之要	以南星粟米黃土為主蓋謂南星醒脾去痰粟米養	生胃丸 治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥	椒防葵杏仁各三兩乾地黃四分一方用米	厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有皂角附子各二分蜀	以知為度延年方無白朮藜毒烏頭礬石細辛黃芩	右為末蜜和為丸如梧桐子大酒服五丸二日後加	茯苓 分八	橘皮 分四	黃芩 分四	甘遂 分三	茯苓 分八	橘皮 分四	黃芩 分四	甘遂 分三	藜毒 分八	乾薑 分六	葶藶 分四	吳茱萸 分四	烏頭 分八	芍藥 分六	厚朴 分四	細辛 分四	礬石 分八	白朮 分六	芫花 分四	大黃 分四
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	----------	------------	--	----------	----------	------------	-------	----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

欽定四庫全書

普濟方



白朮	旋覆花	寒飲冷過多故有此疾	海藏五飲湯	右切以水九升煮取二升六合分三服微汗忌生冷	神 茯苓	欽定四庫全書	麻黃	碎皮	前胡	前胡湯	下	沈香	二斤和皮搗碎取自然汁浸粟米蒸	右為細末法丸如菘豆大每服七十丸不拘時薑湯下	人參	甘草	粟米
茯苓	人參		<small>出 拔 萃 方</small> 治一留飲心下二癖飲脇下三痰		生薑	普濟方	<small>三兩 去節</small>	芎藭	枳實	主脅背氣膈上熱口乾痰飲風氣頭旋		<small>半兩 鎊</small>			<small>兩 半</small>	<small>半兩 炙</small>	<small>一升 生薑</small>
厚朴	枳實				桂心		乾薑	防風	細辛								
半夏	陳皮				甘草		芍藥	澤瀉	杏仁								
					<small>各 四 兩</small>		茯苓	<small>三 兩</small>	<small>三 兩 去尖</small>								



澤瀉 豬苓 前胡 桂心 芍藥 甘草 <small>各等分</small>	右剉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至七分取 清溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒有飲 加葛根葛花縮砂仁	大茯苓湯 <small>出千金方</small> 治主曾中結痰飲癖結臍下眩滿嘔 逆不得食亦主風水	茯苓 <small>三兩</small> 白朮 <small>三兩</small> 當歸 <small>二兩</small> 橘皮 <small>二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方 附子 <small>二兩</small> 生薑 <small>四兩</small> 半夏 <small>四兩</small> 桂心 <small>四兩</small>	細辛 <small>四兩一作人參</small> 右九味呶咀以水一斗煮取三升去滓分三服	薯蕷湯 治七情藏氣不行鬱而生涎結為飲隨氣 上厥伏留陽經中心忪悸四肢緩弱燿然面熱頭目 眩冒如欲搖動	薯蕷 <small>四兩</small> 人參 <small>四兩</small> 麥門冬 <small>四兩去心</small> 前胡 <small>二兩</small>	白芍藥 <small>二兩</small> 熟地黃 <small>二兩</small> 枳殼 <small>三分炒去穢</small> 遠志 <small>三分去心</small>
---	--	--	--	---	--	---	---	---



人參 兩一	厚朴 製二兩	白朮 兩二	消痰咳嗽丸 出御藥院方	病去矣	右為細末秤和勻每服三錢匕白湯調下得微汗酒	神麴 炒二錢	三分 去穰	欽定四庫全書	橘皮 錢半	縮砂 兩半	心神煩亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利	葛花解酒湯 一名葛花解醒湯出醫方大成	去滓溫服食前	右剉散用千里水一盞半薑七片秫米一升煎七分	製湯洗 去滑	葛汁 炒
木香 兩一	半夏 洗五兩	牽牛 兩二	治消痰理氣除咳嗽利咽膈			人參 去蘆頭	白茯苓 半一錢	普濟方	白朮 錢二	葛花 兩半				甘草 炙半兩	白茯苓 半一兩	茯苓 炒
青皮 兩一	陳皮 去白四兩	檳榔 兩二					豬苓 去皮一錢半		乾生薑 錢二	木香 錢半		治飲酒太過嘔吐痰逆		黃芪 兩一	茯苓神 半一兩	薑汁
赤茯苓 兩三	乾薑 半一兩	白芷 兩二					澤瀉 錢二		連花青皮	白豆蔻 兩半					半夏 一兩	錢一



枳實 <small>半兩 麩炒</small>	白朮 <small>半兩</small>	半夏 <small>半兩 湯洗</small>	天南星 <small>半兩</small>	咳嗽等疾	嘔噦隔實酒醉不解宿物停積兩脇膨悶咽嗑不利	行百脈去風結惡氣流暢大小腸主中痞痰逆惡心	氣通行三焦滋榮心肺灌溉腎肝補助脾元養胃轉	開結枳實丸 <small>出御藥 院方</small>	治宣導凝滯消化痰飲升降滯	十九食後生薑湯下	右為細末熟飯為丸如梧桐子大每服五十九至七	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	半夏 <small>二兩 湯洗</small>	乾生薑 <small>半兩</small>	大黃 <small>三兩</small>	黑牽牛 <small>六兩 生</small>	檳榔 <small>三兩</small>	枳殼 <small>二兩 麩炒去穢</small>	陳皮 <small>二兩 去穢</small>	青皮 <small>二兩 去白</small>	車前子 <small>三兩</small>	赤茯苓 <small>三兩 去皮</small>	木香 <small>三兩</small>	皂角 <small>三兩 存性 燒</small>	順三焦	祛風丸 <small>出御藥 院方</small>	治清膈化痰降氣消穀宣通蘊滯調	後生薑湯下	右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食	枳殼 <small>三兩 麩炒去穢</small>
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------	--------------	----------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----	----------------------------------	----------------	-------	---------------------	----------------------------------



<p>炮 白礬 <small>半兩</small> 苦葶藶 <small>半兩</small> 大黃 <small>半兩</small> 青皮 <small>半兩</small> 木香 <small>二錢</small> 黑牽牛 <small>二兩</small> 大皂角 <small>一兩</small> 旋覆花 <small>一兩</small> 酥炙</p>	<p>右為末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大如單腹脹 上喘涎多四散腫滿食後生薑湯下三四十九丸以為 度婦人乾血胸膈實腫滿或產後有傷面目浮腫小 便不利生薑葱白湯下黃疸病溫酒下</p>	<p>剋効神聖餅子 <small>出御藥院方</small> 治積痰停飲留滯不散胃中 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>噎悶脅肋刺痛噫醋吞酸不嗜飲食及素有陳積攻 衝膈腕痞悶宜服之</p>	<p>安息香 <small>半兩</small> 南乳香 <small>半兩</small> 石三稜 <small>半兩</small> 川薑 <small>半兩</small> 礪砂 <small>半兩</small> 丁香 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 乾漆 <small>一兩</small> 高良薑 <small>一兩</small> 京三稜 <small>一兩</small> 蓬莪茂 <small>一兩</small></p>	<p>炒令 烟盡 粉霜 <small>一兩</small> 剉</p>	<p>右為末和勻用石腦油溫就和丸如菉豆大捻作餅 子每服五餅至七餅食後溫熱水下</p>
--	---	--	---	---	--	---



<p>參蘇飲 <small>出仁存方</small> 治痰飲積停胸中嘔吐痰涎眩暈怔悸</p>	<p>噦逆及痰氣中人停留關節手足蹻曳口眼喎斜半</p>	<p>身不遂食已則吐頭痛發熱狀似傷寒</p>	<p>前胡 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 紫蘓 <small>三分</small> 茯苓 <small>三分</small></p>	<p>桔梗 <small>兩半</small> 木香 <small>兩半</small> 半夏 <small>兩半</small> 陳皮 <small>兩半</small></p>	<p>枳殼 <small>炒兩半</small> 甘草 <small>炙兩半</small></p>	<p>右剉散每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎至七分去滓空心服噦者加乾薑服腹痛加芍藥一方加</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾葛</p>	<p>紫沈丸 <small>出御藥院方</small> 治宿食不化痰飲留滯心腹脹滿脇</p>	<p>肋疼痛脅膈痞滿噎塞不通嘔噦吞酸噫氣寒熱並</p>	<p>宜服之</p>	<p>丁香 <small>兩一</small> 青皮 <small>去白兩半</small> 陳皮 <small>去白兩半</small> 京三稜 <small>兩半</small></p>	<p><small>剉炒</small> 蓬莪茂 <small>剉炒兩半</small> 縮砂仁 <small>兩半</small> 桂 <small>去皮兩半</small></p>	<p>礞砂 <small>飛一錢</small> 木香 <small>三錢</small> 烏梅 <small>四兩和核搗碎去子</small></p>	<p>巴豆 <small>三十枚去油別研</small></p>
---	-----------------------------	------------------------	---	---	---	---	--	-----------	---	-----------------------------	------------	--	---	--	----------------------------------



<p>右為細末將巴豆硃砂和令極勻麪糊為丸菴豆大 每服十五丸至二十丸食後溫生薑湯下</p>	<p>人參枳朮丸 治痰</p> <p>人參 兩半 枳殼 炒 三兩 木香 三錢 半夏 五錢</p>	<p>茯苓 兩半 神麴 炒 三錢 白朮 兩一 麥蘖 炒 三錢</p>	<p>南星 兩半</p> <p>右為細末水浸蒸餅為丸如菴豆大每服八九丸茶 湯送下不拘時候亦能消食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>十寶散 治消飲化痰丸至夜上牀亦氣喘促比十二 夜輕得睡些少十四日希賢胗脈令服後藥如常服</p>	<p>養脾丸</p>	<p>初服</p> <p>紫蘇子 中 人參 中 枳殼 中 半夏 上</p>	<p>良薑 中 枳實 中 甘草 下 白朮</p>	<p>前胡 陳皮</p>	<p>次服</p>
---	---	---	---	--	--	------------	--	---	--------------	-----------



半夏 三錢改 一作兩	枳殼 炒去穢 一兩	木香 一兩	陳皮 去白 一兩半	白茯苓 一兩	白朮 一兩	蓬莪茂 三兩二錢剉	荊三稜 三兩二錢炮	青皮 去白 一兩半	白朮 一兩	白茯苓 一兩	木香 一兩	枳實 中 一兩	甘草 下 一兩	木香 中 一兩	檳榔 中 一兩	半夏 上 一兩	陳皮 中 一兩	良薑 中 一兩	桔梗 中 一兩	良薑 中 一兩	砂仁 一兩	陳皮 一兩	華澄茄 一兩	片黃 一兩	蓬朮 一兩	南星 一兩	半夏 一兩	陳皮 一兩	良薑 少 一兩	三稜 一兩	人參 一兩	木香 一兩	後服本道前方加星半服効本道又令服見現丸方在後	導飲丸 治風痰風澀膈腕痞悶停飲不消頭目昏眩 手足麻痺聲重鼻塞神困多唾志意不清常服去痰 涎進飲食	右已上三方用薑棗煎服	欽定四庫全書 普濟方
------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------	----------	--------------	--------------	-----------------	----------	-----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	------------------------	---	------------	---------------



<p>右為細末水麪糊為丸如梧桐子大每服五十九漸 加至一百丸食後生薑湯下忌豬肉蕎麥等物一方 加神麴麥芽各二兩炒一方加乾葛</p>	<p>木香枳實丸 治食飲停積胸膈痞悶消痰祛風宿食 遲化</p>	<p>木香 兩一 枳實 一兩 麸炒 乾生薑 兩一 赤茯苓 兩二</p>	<p>白朮 兩二 澤瀉 兩二 檳榔 兩二</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末水煮熟麪糊丸如梧桐子大每服七八十九温 生薑湯送下不拘時候服</p>	<p>沉香中和丸 治痰飲氣痞嘔吐涎沫藥難停</p>	<p>半夏 半兩 湯洗 次生薑製 丁香 兩半 肉豆蔻 兩半 炒煨熟 木香 兩半 吳茱萸 兩半 白茯苓 兩半 湯洗 焙乾 水銀 兩半 硫黃 兩半 并水 人參 兩半 銀研結炒子 星蠱為度</p>	<p>右為細末生薑汁煮麪糊為丸如小豆蔻大每服三</p>
---	--	--	--	------------------------------------	--	---------------------------	---	-----------------------------



桂心湯 治下痰飲散風邪止涎嗽通耳鼻宣關竅利

咽膈清頭目解胃眩進飲食

桂 二兩去
細辛 二兩去
乾薑 二兩
人參 二兩

白茯苓 二兩
甘草 二兩
五味子 三分
陳皮 三分

半夏 三分湯浸七次
白朮 三分

右件除半夏外搗羅為麤末再同拌勻每服二錢水

二盞煎至一盞去滓食前溫服

丁香五奪丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣行水穀

欽定四庫全書

普濟方

故為痰飲結聚胃臆間令人嘔吐惡心脹滿不食頭

目昏眩胃膈脹滿咳嗽氣急嘔逆脹疼伏於中腕亦

令臂疼不舉腰腿沉重久而不散流入於脾脾惡濕

得水則不能消化水穀又令腹中虛滿而不食也

南星 一兩每個切作十餘塊用半夏煮水浸三日
須是每日換水次用白礬二兩研碎調入水

內再浸三日
洗淨焙乾
半夏 一兩
乾薑 一兩
良薑 一兩

白朮 一兩
茯苓 一兩
丁香 半兩不
青皮 半兩

陳皮 半兩
木香 半兩



<p>右為細末神麩一兩大麥蘖二兩同打糊為丸如桐子大每服五十九至七十九溫水下不拘時常服脾胃去宿冷消宿滯化飲食辟霧露風吹山嵐瘴癘非時不正之氣但是酒癖停飲痰水不消累服湯藥不効者服之如神</p>	<p>橘皮湯 <small>出直指方</small> 治胃停飲痰</p>	<p>半夏 <small>製五兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> 陳皮 <small>三兩</small> 細辛 <small>三兩</small></p>	<p>青皮 <small>三兩</small> 枳殼 <small>三兩</small> 桔梗 <small>三兩</small> 甘草 <small>三兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>旋覆花 <small>二兩</small> 人參 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓食後服</p>	<p>薑椒湯 <small>出千方</small> 治胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足</p>	<p>咳嗽嘔吐</p>	<p>薑汁 <small>合七</small> 蜀椒 <small>合三</small> 桂心 <small>兩一</small> 附子 <small>兩一</small></p>	<p>甘草 <small>兩一</small> 橘皮 <small>兩二</small> 桔梗 <small>兩二</small> 茯苓 <small>兩二</small></p>	<p>半夏 <small>兩三</small></p>
---	--------------------------------------	---	--	-------------------	---	---------------------------------	---	-------------	--	--	-----------------------------



右咬咀以水九升煮取二升半去滓納薑汁煮取二升分三服不効再服欲服他散及五奪丸必先此湯及進黃芪丸佳一方不用甘草
化痰鐵刷丸 <small>出御藥院方</small> 治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐痰逆頭疼目昏眩脾痿哈膿聲如拽鋸並皆治之常服此藥化痰墮痰止嗽定喘
白附子 <small>半兩炮</small> 南星 <small>半兩炮</small> 半夏 <small>半兩湯洗</small> 白礬 <small>半兩生用</small>
寒水石 <small>一兩炒</small> 乾生薑 <small>七錢半</small> 硃砂 <small>一錢</small> 輕粉 <small>一錢</small>
欽定四庫全書 普濟方
皂角 <small>一兩去皮子</small>
右為末麪糊為丸如桐子大每服二三十丸食後生薑湯下
前胡飲 治痰飲嘔逆頭目不利
前胡 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 人參
旋覆花 枇杷葉 <small>炙去毛</small> 半夏 <small>湯浸七次去滑等分</small>
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓溫服食後良从服



<p>滌痰丸 <small>出御藥院方</small> 治三焦氣澀痰飲不利胃膈痞滿咳</p>	<p>唾稠濁面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降氣</p>	<p>滯清膈化痰</p>	<p>木香 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 青皮 <small>一兩 去白</small> 枳殼 <small>一兩 麸炒</small></p>	<p><small>去穢</small> 京三稜 <small>一兩 煨</small> 大黃 <small>一兩 濕紙</small></p>	<p><small>裹煨令香熟</small> 半夏 <small>一兩 湯洗七次</small> 黑牽牛 <small>二兩 微炒</small></p>	<p>右為細末麪糊為丸如桐子大每服四五十九丸食後</p>	<p>生薑湯下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>化痰丸 治停痰宿飲</p>	<p>人參 <small>一兩 去蘆</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 半夏 <small>一兩 湯洗七遍 別研細末</small></p>	<p>桔梗 <small>一兩 切作小塊 薑汁浸</small> 白木 <small>一兩</small> 白附子 <small>半兩</small></p>	<p>前胡 <small>半兩</small> 枳實 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>	<p>右為末用半夏薑汁煮糊為丸如梧桐子大薑湯下</p>	<p>三四十九丸</p>	<p>旋覆花湯 主胃膈痰結唾如膠不下食者</p>	<p>烏頭 <small>五枚 去皮熬去</small> 旋覆花 <small>二兩</small> 細辛 <small>二兩</small> 前胡 <small>二兩</small></p>
---	-----------------------------	--------------	---	---	--	------------------------------	-------------	--	------------------	---	---	---	-----------------------------	--------------	--------------------------	--



<p>甘草 二兩 <small>灸</small> 茯苓 二兩 半夏 一兩 <small>洗</small> 生薑 八兩</p>	<p>右切以水九升煮取三升分為三服忌羊肉錫海藻 菘菜生葱酢物豬肉冷水等</p>	<p>檳榔散 治膈痰飲腹中虛鳴食不消化或加吐逆 檳榔 一兩 <small>兩</small> 人參 一兩 <small>去蘆</small> 半夏 一兩 <small>湯洗七次去滑</small></p>	<p>桔梗 半兩 <small>去蘆</small> 杏仁 半兩 <small>湯浸去皮尖雙仁炒黃</small> 乾薑 一分 <small>炮製</small> 橘皮 三分 <small>湯洗去白穰焙</small> 甘草 半兩 <small>炙微</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 白朮 一兩 <small>赤劉</small></p>	<p>右擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不忌時候溫服一方有旋覆花</p>	<p>白金散 治清利肺能下痰止煩惱 <small>方見本門支飲熱類一名白金湯</small></p>	<p>治心下有水 <small>方見本門支飲類一名澤瀉湯</small> 新法半夏湯 治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹肋脹滿頭旋惡心不思飲食</p>	<p>縮砂仁 一兩 神麴 一兩 草薺仁 一兩 橘紅 一兩 <small>去白</small></p>
---	--	--	--	--	--	---	--	--



<p>丁香 兩半 白豆蔻仁 兩半 甘草 生二兩 大半夏 兩四</p>	<p>湯洗七次每個 切作兩片用 白礬末 晝一兩 夜兩沸湯浸一</p>	<p>湯洗七次去礬候乾一片作兩片再用薑汁自然汁 於銀盆中浸一晝夜却於湯中頓用薑汁乾盡以 慢火焙燥為末再用生薑自然汁搜</p>	<p>成餅日乾或焙乾炙黃勿令色焦</p>	<p>右為細末每服一錢用生薑自然汁調成膏入炒鹽</p>	<p>少許沸湯服</p>	<p>木香半夏丸 治痰涎上壅惡心胃膈不利常服消痰</p>	<p>飲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 七分 半夏 一兩 陳皮 半兩</p>	<p>白茯苓 兩半 乾生薑 兩半 白附子 兩半 人參 兩半</p>	<p>草豆蔻仁 兩半</p>	<p>右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服二三十丸生</p>	<p>薑湯下不拘時候</p>	<p>木香檳榔丸 出衛生 寶鑑 治疏通三焦寬利胃膈破痰逐</p>	<p>飲快氣消食通潤大腸 木香 兩一 檳榔 兩一 枳殼 兩一 杏仁 去皮兩</p>
---	---	--	----------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	----------	--	--	--	----------------	-----------------------------	----------------	---	---



<p>尖 炒 麸 青皮 一兩 去白 半夏麩 二兩 皂角 二兩 去皮 郁李仁 二兩 去皮</p>	<p>右為末別用皂角四兩用漿一碗搓揉熬膏更入熟 蜜少許和丸如梧桐子大每服五十九溫生薑湯下</p>	<p>藿香中和丸 出御藥院方 治痰不消脅膈痞悶頭目昏痛</p>	<p>嘔吐酸水或心腹滿痛急情嗜臥痲痺氣塊 藿香葉 一兩 陳皮 一兩 去白 丁香 半兩 人參 半兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 半夏 二兩 製作麩 白茯苓 二兩 白朮 二兩</p>	<p>巴豆 一兩 半去皮與陳皮同炒令 巴豆黑色提出巴豆不用 右為細末麩糊為丸如菉豆大每服三四十丸食後 生薑湯下</p>	<p>破痰消飲丸 出危氏方 治一切停痰留飲其效甚速 青皮 一兩 洗 陳皮 一兩 洗 川薑 一兩 炮製 京三稜 一兩</p>	<p>灰炮 一兩 碎用 蓬朮 一兩 炮碎 良薑 一兩 紙裹濕煨 草菓 一兩 麩裹 半夏 三兩 泡七次</p>	<p>右並焙乾為細末水煮熟為丸如桐子大陰乾每服</p>
--	---	--	---	--	---	---	---	-----------------------------



五十丸薑湯或熟水不拘時一方無半夏 檳榔利膈丸 <small>出楊氏家藏方</small> 化痰除五飲開痰厥上攻痰涎 壅滯呼吸喘促仰臥艱難牽風注外迫寒喉閉肺痿 勞喘咳嗽並皆治之	
檳榔 <small>一兩半</small> 木香 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩半</small> 半夏 <small>四兩</small> <small>湯洗</small>	杏仁 <small>一兩半</small> <small>煮去皮</small> 青皮 <small>一兩</small> <small>半</small>
栝蒌 <small>三個</small> <small>去穢炒</small> 桔梗 <small>一兩半</small> 牽牛 <small>三兩</small> <small>頭末</small> 肉桂 <small>半兩</small>	右為末薑汁並水煮糊為丸每服三十丸食後薑湯 欽定四庫全書 普濟方
半夏 <small>十六分</small> <small>洗十度</small> 白朮 茯苓 <small>六分</small> <small>皮秤去</small> 陳橘皮 <small>六分</small> <small>去蘆</small> 前胡 <small>六分</small> <small>去蘆</small>	酒後大宜服此 治胃冷有痰嘔逆不思飲食及中 下
枳殼 <small>三分</small> <small>去穢用炒</small> 旋覆花 <small>五分</small>	頭 湯洗 去穢 皮 仁 <small>去萼</small>



右一十味擣羅為末每服三錢生薑二片水一大盞 煎至八分去滓空心服餘滓再煎日午服	芎辛散 <small>出百一 選方</small> 治壅寒痰盛清頭目辛丑年葛丞相	苦此踰月語音不出服茈胡之類亦不能去醫者云 是燥用此藥數服而愈	川芎 兩一 細辛 兩一 防風 兩一 桔梗 兩一	白芷 兩一 甘草 兩一 羌活 兩一 桑白皮 兩半	右為細末每服二錢水一鍾半生薑二片薄荷三葉 煎至七分不饑不飽時溫服	欽定四庫全書 普濟方	前胡半夏湯 <small>出直 指方</small> 治痰盛	前胡 分三 半夏 製三分 茯苓 分三 陳皮 分二	木香 分二 紫蘓 分二 枳殼 製二分 甘草 炒二分	右剉散每服三錢薑五片烏梅少許水一盞煎至八 分去滓不拘時候服	豁痰丸 <small>出直 指方</small> 治頑痰壅寒	南星 兩三 半夏 兩二 <small>各剉大片用濃皂 角水浸一宿焙乾為末</small>
--	--	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--



白附子 <small>兩一</small> 川靈脂 <small>兩一</small> 直殭蠶 <small>去絲一兩炒</small>	華陰細辛 <small>兩一</small> 白礬 <small>煨枯一兩</small> 全蝎 <small>半錢三錢</small>	右為末皂角醬和麪糊為丸如梧桐子大每服二三	十九薑湯下	調胃白朮澤瀉散 <small>出拔萃方</small> 治痰病化為水氣傳變水蠱	不能食	白朮 澤瀉 芍藥 陳皮	茯苓 生薑 木香 檳榔	欽定四庫全書 普濟方	右等分為末每服二小錢匕更量病勢虛實加減臨	時消息一法加白朮本藥各半治腹上腫如神若下	痞者加枳實若下實者加牽牛末	一方 <small>出千金方一名檳榔飲</small> 治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔	水 檳榔 <small>十二枚</small> 生薑 <small>四兩</small> 杏仁 <small>四兩</small> 白朮 <small>四兩</small>	半夏 <small>八兩</small> 茯苓 <small>五兩</small> 橘皮 <small>三兩</small>	右咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服
--	--	----------------------	-------	---	-----	-------------	-------------	------------	----------------------	----------------------	---------------	---	--	--	------------------



又方 <small>出御藥院方</small> 治諸癰曾中痞悶痰逆嘔噦並宜服之	藿香 一兩 甘草 一兩 草豆蔻仁 一兩 橘皮 一兩 <small>去皮</small>	厚朴 一兩 生薑 一兩 半夏 一兩 <small>同搗爛焙乾</small>	右為麤末每服三錢水一盞生薑五片棗二枚煎至七分去滓食前溫服	又方 <small>出百一選方</small> 治遠年痰飲發作有時諸藥未効者	丁香 二錢 枳殼 二錢 木香 二錢 半夏 半兩 <small>湯洗</small>	次 七 縮砂仁 半兩 陳皮 半兩 白茯苓 半兩 <small>去白</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服四大錢匕水一盞半煎八分食前熱服可斷根	寬中祛痰丸 <small>出德生堂</small> 治男子婦人飲食過飽色慾太多喜酸鹹作成痰飲於膈滿則嘔噫惡心流則臂膊大痛升則頭目昏眩降則腰脚重痛沉則左癱右瘓輕則猛然倒地此藥寬中理氣祛痰搜風又名祛風化痰丸	半夏 四兩 <small>湯泡七次曬乾研為末用生薑自然汁和作餅子陰乾</small> 荆芥穗 一兩
---	---	---	------------------------------	--	---	---	---------------	--------------------------	---	---



右為細末好糯酒拌勻如沙糖用餛餅劑蒸熟去皮	人參 一兩 半夏 一兩半 乾生薑 一兩	天麻 半兩 枸杞子 半兩 白礬 一兩半 生半熟	食痰寬胃利膈一切積氣	化痰延壽丹 一名五福壽命丹又名長壽丹 治酒醉解醒專治酒痰	分去滓溫服	右為麤末每服五錢水二鍾生薑七片漫火煎至七分	欽定四庫全書 普濟方	防風 半兩 甘草 半兩 赤芍藥 一兩	南星 半兩 半夏 半兩 枳殼 半兩 桔梗 半兩	南星湯 出百一選方	肉桑鵝藤菘黃瓜茄子等物一方用蘿蔔汁為丸	臨臥皂角子仁炒黃同生薑煎湯下忌食豬羊血豬	右為末生薑自然汁糊丸梧子大每服三十九丸空心	白礬 二兩 麻黃 四兩 朱砂 一兩 半入藥一半為衣	槐角子 一兩 陳皮 一兩
----------------------	---------------------------	----------------------------------	------------	---------------------------------	-------	-----------------------	---------------	--------------------------	----------------------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------



六物湯 治痰氣上攻頭旋目暈嘔吐胸膈不快及治痰癰潮作寒熱往來頭痛不止	石為輕粉少許	下藥煮令浮為度漉出生薑湯食前下一方改寒水	右為末滴水為丸如桐子大每服百丸先沸漿水內	性燒存 雄黃半二錢 白麪兩六	半夏湯洗一兩 天南星洗一兩 天麻兩半 寒水石兩一	欲吐利下而不能食由痰羈絆脾胃之間	普濟方	欽定四庫全書	水煮金花丸 出濟生 拔萃方 治有痰泄痢不止甚則嘔而	右為末每服二錢生薑湯調下食前服	甘草一錢 茯苓一錢	白木湯 出醫方 大成 治胃中虛損及痰吐者	半夏麪一錢 白朮一錢 檳榔半二錢 木香一錢	杵臼搗四五十杵便丸如乾入酒三四點丸如小豆大每服三五十丸生薑湯下一方溫水送下食後臨臥服
-----------------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------	-----	--------	------------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	--------------------------------	--



<p>白朮 <small>一兩 焙</small></p> <p>人參 <small>一兩 去蘆</small></p> <p>赤茯苓 <small>一兩 去皮</small></p> <p>半夏 <small>一兩 湯洗</small></p> <p>橘皮 <small>一兩 洗淨 焙</small></p> <p>枳殼 <small>一兩 去穢 炒</small></p>	<p>右碾為麤末每服五錢水二盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不拘時候日進三服</p>	<p>白朮茯苓丸 <small>出御藥院方</small></p> <p>治三焦氣澀停痰不消胸膈痞</p>	<p>悶腹脇脹滿欬涎甚咽噎乾痛心忪悸動頭目眩暈寒熱時作肢節痛疼嘔吐清水神昏多倦不欲飲食</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>白茯苓 <small>半兩</small></p> <p>白朮 <small>半兩 白者</small></p> <p>天南星 <small>一兩</small></p> <p>白附子 <small>一兩</small></p>	<p>白礬 <small>三分</small></p> <p>半夏 <small>三兩 並生用</small></p>	<p>右為細末白麪糊丸如桐子大每服二三十丸薑湯下不拘時候</p>	<p>藿香散 <small>一名藿香湯 出和濟方</small></p> <p>治溫脾胃化痰飲消宿食止嘔</p>	<p>吐胃膈痞滿腹脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫醋吞酸嘔噦惡心兼治山嵐瘴氣</p>	<p>藿香葉 <small>一兩</small></p> <p>厚朴 <small>一兩 去麤皮 薑製</small></p> <p>半夏 <small>一兩 切 四</small></p>
---	--	---	---	--------------------------	---	---	----------------------------------	--	--	---



右為末生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十九 生薑湯下不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	沉香 二錢 去白	檳榔 大者二枚 麪裹煨熟	沉香墮痰丸 一名小半夏丸 出御藥院方	右為散每服二錢水一鍾生薑三片棗一枚去核同 煎至七分去滓少熱服不拘時候日進二三服	片薑汁浸一宿 粟米炒黃用	甘草 一兩 灸	陳橘皮 兩半
加減二陳湯 出澹 察方 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩 心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不 和並宜治之	丁香 一兩 半夏 五兩	陳皮 五兩	木香 二錢	治宿飲不消咽膈不利	右為散每服二錢水一鍾生薑三片棗一枚去核同 煎至七分去滓少熱服不拘時候日進二三服	片薑汁浸一宿 粟米炒黃用	甘草 一兩 灸	陳橘皮 兩半
右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅一枚同	甘草 一兩 半	陳皮 五兩	木香 二錢	治宿飲不消咽膈不利	右為散每服二錢水一鍾生薑三片棗一枚去核同 煎至七分去滓少熱服不拘時候日進二三服	片薑汁浸一宿 粟米炒黃用	甘草 一兩 灸	陳橘皮 兩半



煎至七分去滓溫服惡甜者減甘草不用或治痞疾 加草豆蔻麪裹煨熟一兩半
滾痰丸 治諸痰疾為患脅膈痞悶心神不寧頭目眩 暈不美飲食常服滋潤腸胃安心神
大黃 <small>半斤 蒸熟</small> 黃芩 <small>半斤 去腐淨</small> 青礞石 <small>一兩 用礞煨</small>
沉香 <small>半兩</small> 上好硃砂 <small>三兩 研</small>
右為末滴水丸如麻子大硃砂衣每服七十九食後 臨臥白湯送下溫茶清送下亦可漸加至一百丸
欽定四庫全書 普濟方
化痰丸 <small>出瑞竹堂</small> 治頑痰不化
青石 <small>一兩 水飛</small> 石碌 <small>半兩 水飛</small>
右為細末麪糊為丸如菉豆大每服一十九溫湯下 有痰即吐去一二碗不損人
新法半夏湯 <small>出仁存方</small> 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲 停積不消心腹刺痛腸腹膨脹吐嘔痰水噫醋吞酸 或中吐酒噦逆惡心頭疼煩渴倦怠嗜臥不思飲食 並宜服之



<p>青皮 <small>六兩 去穰</small> 乾薑 <small>六兩 炮</small> 桔梗 <small>一斤 炒</small> 陳皮 <small>一斤 去白</small></p>	<p>丁香 <small>四兩</small> 甘草 <small>十二兩 炒</small> 半夏 <small>二兩 薑汁製</small></p>	<p>右為細末每服一錢鹽一捻沸湯點不時常服和 焦開胃消酒進食</p>	<p>止嘔丸 <small>出御藥院方</small> 治停寒積飲嘔吐痰水無問冷熱不 下食者服之必愈</p>	<p>沉香 <small>半兩</small> 丁香 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 吳茱萸 <small>半兩</small></p>	<p>湯洗 <small>焙乾</small> 半夏 <small>半兩 湯洗七次 生薑汁製</small> 水銀 <small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硫黃 <small>一兩 二味 研砂 子星盡為度</small> 右為末生薑糊丸如菘豆大每服二三十九生薑湯 不拘時候服</p>	<p>導痰湯 <small>出百一選方</small> 白茯苓 桂心 半夏 <small>湯洗七次</small> 乾生薑</p>	<p>橘紅 枳殼 <small>炒</small> 甘草 右等分為末入生薑三片煎至七分非時溫服 細辛五味子湯 <small>出百一選方</small></p>
---	--	---	--	--	---	--	--	---	---



風化硝 錢二	積殼 兩半	觸痰丸 專治痰	肉油膩	生薑皂角仁湯下空心一服臨臥一服忌動濕麪豬	右為末煎生薑湯作糊丸如梧桐子大每服五十九	陳皮 去白一兩 一半入藥 一半為衣	欽定四庫全書 普濟方	半夏 兩四 生薑 四兩製過 作餅陰乾	癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効	嘔逆惡心流則一臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則左	辰砂祛痰丸 治酒食過鹹酸作成痰飲於胃中凝則	服	右為飲子每服三錢水一大盞煎至八分去滓食後	甘草 兩一	細辛 兩一
殭蠶 半二錢	茯苓 兩半					白礬 生一兩		槐角 炒一兩 黃						乾薑 炮一兩	白茯苓 兩一
全蝎 個三	南星 兩半					荆芥 去土一兩								五味 兩三	白朮 兩一
	半夏 兩半					硃砂 水飛一兩								人參 兩一	



<p>右為細末薑汁為丸每服五六十丸薑湯送下不拘時候</p>	<p>吳茱萸湯 <small>出千金方</small> 治胸中積冷心嘈煩滿汪汪不下飲 食心胸硬背痛</p>	<p>吳茱萸 <small>三兩</small> 半夏 <small>四兩</small> 桂心 <small>二兩</small> 人參 <small>二兩</small></p>	<p>甘草 <small>一兩</small> 生薑 <small>五兩</small> 大棗 <small>十枚</small></p>	<p>右呶咀以水九升煮取三升去滓分三服日三服</p>	<p>梅青丸 <small>出御藥院方</small> 治平胃氣止咳嗽利咽膈化痰涎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>青黛 <small>二錢</small> 半夏 <small>四兩</small> 硝石 <small>三兩</small> 桔梗 <small>一兩</small></p>	<p>天南星 <small>一兩</small> 蛤粉 <small>一兩</small> 白礬 <small>半兩</small></p>	<p>右為末水浸蒸餅丸如豌豆大每服五六十丸食後生薑湯下</p>	<p>破飲丸 <small>出和濟方</small> 治一切停飲不散時嘔痰沫頭眩欲倒</p>	<p>膈腕不快</p>	<p>旋覆花 <small>八兩</small> 白朮 <small>一斤</small> 肉桂 <small>六兩</small> 乾薑 <small>六兩</small></p>	<p>赤茯苓 <small>七兩</small> 枳實 <small>二兩</small></p>
-------------------------------	---	--	---	----------------------------	--	------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	-------------	--	--



<p>右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十九丸熟水下</p> <p>暖胃丸 <small>出仁存方</small> 治去虛痰利冷飲</p> <p>硫黃 <small>研一兩</small></p> <p>白礬 <small>一兩同炒</small></p> <p>丁香 <small>一兩</small></p> <p>茴香 <small>一兩炒</small></p>	<p>木香 <small>一兩</small></p> <p>半夏 <small>二兩薑汁炒</small></p>	<p>右為末薑汁煮麪糊丸桐子大每服二十九空心米湯下</p>	<p>天仙飲 <small>出直指方</small> 治痰注臂痛</p>	<p>片子薑黃 <small>六錢</small></p> <p>天仙藤 <small>三錢</small></p> <p>羌活 <small>三錢</small></p> <p>白朮 <small>三錢</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白芷稍 <small>三錢</small></p> <p>半夏 <small>半兩製</small></p>	<p>右剉每服三錢薑五片煎服間下千金五奪丸</p>	<p>白朮半夏湯 <small>出簡易方</small> 治胃虛停痰飲惡心中腕刺痛腸脇攪痛頭目昏暈肢體倦怠</p>	<p>半夏 <small>二兩</small></p> <p>陳皮 <small>三兩半</small></p> <p>赤茯苓 <small>一兩</small></p> <p>白朮 <small>一兩</small></p>	<p>丁香 <small>一兩</small></p> <p>肉桂 <small>半兩</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水一大盞生薑五片煎取八分去滓服</p>
--	--	-------------------------------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	---	---	---	-------------------------------



療痰飲氣隔食則嘔吐方	茯苓 <small>分八</small>	橘皮 <small>分六</small>	甘草 <small>分四</small>	生薑 <small>分八</small>
	雞蘓 <small>分六</small>	人參 <small>分四</small>		
右切以水五升煮取一升五合去滓分溫二服令相				
去如人行六七里進一服忌海藻菘菜酢物				
茯苓飲 <small>一名參苓飲</small>				
<small>出三因方</small>				
主心胃中停痰宿水自吐水出				
後胃膈膨脹氣滿不能食消痰氣令能食				
茯苓 <small>兩三</small>	人參 <small>兩三</small>	白朮 <small>兩三</small>	生薑 <small>兩四</small>	
欽定四庫全書				
普濟方				
枳實 <small>二兩</small>	橘皮 <small>二兩</small>			
<small>炙</small>				
右切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人				
行八九里進之忌酢物桃李雀肉等物一方無枳實				
沉香四倍丸				
治痰飲兩臂疼痛腰腿沉痛				
木香 <small>兩半</small>	青皮 <small>兩四</small>	白朮 <small>兩三</small>	半夏 <small>兩四</small>	
<small>去穰</small>			<small>湯洗</small>	
沉香 <small>兩半</small>	黑牽牛 <small>兩半</small>			
<small>次</small>	<small>頭末</small>			
右為極細末生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大				
每服三十九丸生薑湯下食後服				



<p>丁香半夏丸 <small>出方 氏危</small> 治脾胃宿冷胃膈停痰嘔吐惡心</p>	<p>吞酸噫醋心腹痞滿脇肋刺痛氣短噎悶不思飲食</p>	<p>肉豆蔻仁 <small>一分</small> 木香 <small>一分</small> 丁香 <small>一分</small> 人參 <small>一分</small></p>	<p>陳皮 <small>一分</small> 藿香葉 <small>兩半</small> 半夏 <small>三兩湯洗七次薑汁製炒</small></p>	<p>右為細末生薑汁煮麪糊為丸如小豆大每服二十</p>	<p>丸生薑湯下不拘時</p>	<p>小半夏湯 <small>一名茯苓半夏湯出御藥院方</small> 治諸嘔噦心下痞堅膈間</p>	<p>有痰水眩悸 <small>方見本門留飲類</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤茯苓丸 <small>出御藥院方</small> 治痰氣痞</p>	<p>赤茯苓 <small>皮去</small> 枳實 <small>麸炒去穰</small> 半夏麪 檳榔</p>	<p>白朮 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末生薑汁麪糊為丸如梧桐子大每服五十</p>	<p>丸食後溫生薑湯下或風眩頭痛則荆芥湯下</p>	<p>五苓散 <small>出三方</small> 假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而宿水也</p>	<p>豬苓 <small>三兩去皮</small> 白朮 <small>三兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> 桂心 <small>二分去皮</small></p>
--	-----------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------	--	-------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	--



澤瀉 <small>五分</small>	右五味水煎不拘時日三服每服時須令微汗不過數服愈忌桃李雀肉葱醋等物
茯苓丸 <small>出德生堂</small>	治痰飲為梗令人手臂背疼痛脅膈痞塞神効
半夏 <small>二斤製</small>	赤茯苓 <small>半斤</small>
白茯苓 <small>半斤</small>	枳殼 <small>半斤炒</small>
朴硝 <small>四兩飛過</small>	右為細末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子大每服三
欽定四庫全書	普濟方
五十丸生薑湯食後臨眠服氣實者加七十丸	枇杷葉散 <small>出聖惠方</small>
治痰飲發即煩悶不安兼吐痰水	枇杷葉 <small>一兩拭去毛淨炙微黃</small>
人參 <small>一兩去蘆頭</small>	半夏 <small>一兩湯洗</small>
陳橘皮 <small>一兩去白</small>	白朮 <small>一兩</small>
右擣篩為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服	潤肺丸 <small>出御藥院方</small>
治肺不調欬嗽聲重日久不止痰涕結搏咽嗑不利心神煩燥頭目昏重精神不爽心忪	



欽定四庫全書		普濟方	
右先將五味用水五升同煮汁盡取出半夏焙乾為末次用下項			
青皮	一兩	檳榔	一兩
木香	一兩	郁李仁	一兩
湯浸去皮別研與前半夏末拌勻			
右為細末生薑自然汁打白麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下			
枳實半夏丸			
枳實	一兩	半夏	一兩
治消痰順氣利膈進飲食			
後生薑湯下			
大半夏丸			
治消痰順氣咳嗽			
半夏	六兩	桑白皮	一兩
生甘草	一兩	皂角	八兩
生薑			
剉碎			
煩悸喉中呀呷逐氣有聲一切痰實並皆治之			
硃砂	二兩	五靈脂	二兩
杏仁	一兩	苦苧藤	一兩
半夏麪			
一兩			
右為末生薑汁麪糊為丸如桐子大每服四十九食			
後生薑湯下			
出御藥院方			



敵痰丸 <small>出瑞竹堂</small> 治痰盛寬脅快氣	丸臨臥食後茶酒送下	自然汁浸餛餅打糊為丸如梧桐子大每服五七十	右件已上半斤淨與前藥合和一處碾為細末生薑	麥蘖 <small>炒</small> 唐棣子 香附子	研 青皮 <small>穰去</small> 陳皮 <small>白去</small> 紫蘘子 <small>炒</small> 蘿蔔子 <small>炒別</small>	乾葛 杏仁 <small>去皮尖炒別研</small> 神麴	火焙再加	欽定四庫全書 普濟方	角不用將生薑切片同半夏南星陰乾不見日色	右各一斤重用水同煎至南星無白點為度揀去皂	生薑	化痰丸 <small>出瑞竹堂</small> 治快脾順氣化痰消食	六七十丸陳橘皮湯下不拘時候	右為細末用生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服	白朮 <small>三分</small> 蓬莪茂 <small>兩半</small> 白茯苓 <small>一分去皮</small>
---------------------------------------	-----------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	------	---------------	---------------------	----------------------	----	---	---------------	----------------------	--



右等分為末生薑汁煮浸蒸餅為丸如梧桐子大每	五靈脂 <small>粒粒取全 者去砂石</small> 半夏 <small>湯洗七次慢 浸令心透</small>	紫芝丸 <small>出百一 選方</small> 治痰	右篩酒服方寸匕日二亦治諸黃一方用薑汁調服	瓜丁 <small>二十 八枚</small> 赤小豆 <small>二十 枚</small> 人參 <small>一分去 蘆頭</small> 甘草 <small>一分</small>	撩膈散 <small>一名吐痰方 出聖惠方</small> 治心上結痰飲食寒冷心悶	生薑湯吞下食前服不拘時候	一兩滴水為丸每服百十九丸於沸湯中煮浮漉出用	欽定四庫全書 普濟方	右等分內半夏天南星倍之俱各為末半兩用生麩	白附子	天麻 半夏 天南星 <small>炮去 火毒</small> 人參	南星半夏丸 <small>出經効 濟世方</small> 治痰開胃	臨臥淡薑湯下	右為細末煮蘿蔔為丸如梧桐子大每服四五十九	半夏麩 <small>一兩 炒</small> 陳皮 <small>一兩 去白</small>	黑牽牛 <small>三兩</small> 皂角 <small>二兩去皮弦 火中微燒</small> 白礬 <small>一兩 枯</small>
----------------------	--	--	----------------------	--	---	--------------	-----------------------	---------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------------------	--	--



服二十九至三十九生薑湯或茶湯食前下空心臨 臥時服	半夏丸 <small>出十便 良方</small> 治消下痰涎	九製半夏 <small>老生薑 各等分同搗 研如泥焙乾</small>	右搗為末用生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服三 十丸生薑湯下食後服	二陳湯 <small>出仁 存方</small> 治痰飲為患或嘔吐或頭眩心悸或中 脘不快或發為寒熱或飲酒過多脾胃不和	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	半夏 <small>五兩洗 七次</small> 橘 <small>五兩</small> 白茯苓 <small>三兩</small> 甘草 <small>兩半炙</small>	右為散每服四錢水一盞薑七片烏梅一箇煎六分 去滓熱服不拘時候一方傷寒後不敢進燥藥者用 此快脾則飲食倍進易得復常治痰疾加草菓如半 夏之數仍嚙紅丸子因酒食所傷發為黃疸亦加草 菓嚙紅丸子多服取効嘔吐者加丁香如甘草之數 惡甜者減甘草吐甚者兼服手流丸仍用半夏為細 末每一兩入丁香檳榔各一錢旋以生薑自然汁丸
-----------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------	--	--



如梧桐子大又水煮半夏丸先以水二盞煎沸次下
丸子煮令足一時挑服用藥汁嚥下煩燥者於二藥
並去丁香仍服養正丹或來復丹黑錫丹之類候大
便利無不見効嘔家不以溫藥微利大便則無由愈
此數藥皆有硫黃能溫利之祕甚用加味感應丸若
先自溘利是為虛寒不宜用此可於理中湯震靈丹
方中求之妊婦惡阻產科用茯苓湯茯苓丸作快脾
之劑服者病反增劇不若用此極有神驗餘見四物

欽定四庫全書

普濟方

湯并紅丸子方中一方加竹茹同煎食前服

溫中化痰丸

一名二薑丸
出和濟方

治停痰留飲胃膈滿悶頭

眩目暈好臥減食欬嘔吐氣短惡心或飲酒過多

或飲食無度或過傷生冷痰涎並多噦醋噫酸亦治煖

脾胃散寒氣

青皮

五兩
去穢

良薑

五兩
去
蘆炒

乾薑

五兩
炮

陳皮

五兩
去白

右為細末醋打麪糊為丸如梧桐子大每服三五十
丸粒米湯任下不拘時候或生薑湯亦可一方又為



末每服二錢水一盞薑四片煎七分溫服不拘時候	溫胃化痰丸 <small>出御藥院方</small> 治腹間有寒脾胃停飲胃中不	快痰涎不盡	半夏 <small>三兩</small> 橘皮 <small>二兩</small> 乾薑 <small>二兩</small> 白朮 <small>二兩</small>	右為末生薑汁麪糊為丸如桐子大每服二十九丸溫生薑湯下不拘時候	蠲飲枳實丸 <small>出御藥院方</small> 治逐飲消痰導滯清膈	枳實 <small>三兩</small> 半夏 <small>三兩</small> 陳橘皮 <small>三兩</small> 黑牽牛 <small>半斤</small>	欽定四庫全書 普濟方	末三兩餘取頭滓不用	右為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十九生薑湯下不拘時候	除痰丸 <small>出御藥院方</small>	天南星 <small>二兩</small> 半夏 <small>二兩</small> 皂角 <small>一大</small>	蛤粉 <small>一兩</small>	右為細末以皂角汁調麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下漸加至五十九丸臨臥更進一
----------------------	---	-------	---	-------------------------------	--------------------------------------	---	------------	-----------	------------------------------	--------------------------	---	----------------------	---



服忌甜物	二麩丸 <small>出百一</small> 選方 治脾虛痰盛不思食妙甚	神麪 <small>半斤為末棗肉搜成餅子候乾慢火炙</small> 半夏 <small>半斤為末生薑自然汁捏成餅子候</small>	右為末棗肉丸如桐子大每服五十九丸姜湯下不拘時候	治痰證看人眼有黑暈多者是	木鱉子 白芥子 甘遂 大戟	欽定四庫全書 普濟方	右等分水糊為丸如梧桐子大每服十丸薑湯下	消痰倍術丸 治胃虛五飲酒癖頭痛眩胃乾嘔飲流	腸間動則有聲	白朮 <small>兩五</small> 削木 <small>兩三</small> 桂心 <small>兩一</small> 乾薑 <small>兩四</small>	右為末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九丸溫米飲送下食後服	半夏化痰丸 <small>一名半夏丸出衛生家寶方</small> 治主痰實惡心嘔吐頭目昏暈心忪背寒臂痛涎嗽胃膈不快
------	---	---	-------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------------	--------	---	----------------------------	---



半夏 <small>一兩</small> <small>去滑</small> 赤茯苓 <small>半兩</small> <small>去皮</small> 白礬 <small>一分</small> 鉛白霜 <small>半兩</small>	右為末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子每服十五丸	薑湯下	茯苓湯 <small>出千方</small> 治膈痰滿	茯苓 <small>四兩</small> 半夏 <small>一斤</small> 生薑 <small>一斤</small> 桂心 <small>八兩</small>	右呔咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加栝榔三七枚忌酢物羊肉生葱猪腸	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷一百六十四
--	----------------------	-----	-----------------------------	---	---	---------------	-----------

