

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十六 明 周王朱橚 撰

痰飲門

懸飲 附論

夫懸飲者由臟腑虛冷榮衛不和三焦痞悶因飲水過多停積不散水流走於脇則冷兩脇虛脹欲唾引脇下痛故謂之懸飲也

方

欽定四庫全書

普濟方

桂心散 出聖方 治懸飲心腹痞滿水走腸肋兩脇引痛

桂心 一兩 旋覆花 兩半 白朮 兩半 細辛 兩半

半夏 七兩 湯洗去滑 桔梗 半兩 去頭 赤茯苓 兩半

一方有芍藥無茯苓 澤瀉 兩半 附子 半兩 炮裂

枳殼 半兩 微黃去穢 前胡 半兩 去蘆頭

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓每於食前溫服

前胡散 出聖方 治懸飲腹脇痞急宿食不化心胃滿悶



<p>丸</p> <p>右為末煉蜜和丸如桐子每於食前生薑湯下二十</p>	<p>微黃 去穰</p> <p>川大黃 一兩剉</p>	<p>皮去</p> <p>杏仁 一兩湯浸去皮尖</p> <p>枳殼 半兩炒</p>	<p>旋覆花 一兩</p> <p>皂角 三挺去黑皮塗</p> <p>草豆蔻 一兩</p>	<p>旋覆花方 出聖方</p> <p>治懸飲腹滿脇痛</p>	<p>日三四服</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>桂心 兩半</p> <p>枳殼 三分炒</p> <p>檳榔 三分</p>	<p>厚朴 去麤皮一兩塗生薑汁炙令香熟</p> <p>川大黃 一兩剉</p>	<p>厚朴散 出聖方</p> <p>治懸飲心腹氣滯兩脇多疼</p>	<p>分去滓稍熱服日三四服</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓稍熱服日三四服</p>	<p>枳殼 一兩炒</p> <p>甘草 半分炙</p>	<p>人參 一兩去蘆頭</p> <p>訶梨勒皮 一兩</p> <p>白朮 一兩</p> <p>檳榔 一兩</p>	<p>前胡 一兩去蘆頭</p> <p>半夏 一兩洗七遍去滑</p> <p>桂心 一兩</p>
--------------------------------------	---------------------------------	---	--	--------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	---	--	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	--



右為末以酒煮麩糊和丸如桐子大食前生薑湯下	草豆蔻 一兩 去皮	郁李仁 三兩 湯洗 去皮 微炒	半夏 一兩 湯洗 七遍 去滑	治懸飲腹滿脇痛 出聖 惠方	生薑湯下	右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後	乾薑 二兩 炒	枳殼 四兩 炒 去穰	半夏 三兩 湯洗 去滑	白朮 三兩	赤茯苓 二兩	皮去	欽定四庫全書 普濟方	刺痛嘔逆痰水不思飲食	小枳殼丸 出聖 惠方	治胃不和宿寒留飲心腹痞滿脇肋	生薑湯下二十九	右為末以酒煮麩糊為丸如梧桐子大每於食前以	和作餅子以青蒿蓋出青 衣如造糲法搗羅為末	皂角 三兩 去黑皮塗酥炙令黃焦去子皮搗碎以 酒一升揉取汁去滓煎成膏將半夏末以膏	半夏 三兩 搗 為末	木香 二兩	旋覆花 一兩	檳榔 三兩	治懸飲心腹氣滿兩脇多痛 出聖 惠方
----------------------	-----------	-----------------	----------------	---------------	------	----------------------	---------	------------	-------------	-------	--------	----	------------	------------	------------	----------------	---------	----------------------	----------------------	---	------------	-------	--------	-------	-------------------



<p>二十丸</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>牽牛子 <small>二兩 炒</small> 皂角子仁 <small>二兩 微炒</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每於食前以生薑湯下十五丸以取下痰滯為度</p>	<p>溢飲 <small>附論</small></p>	<p>溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腹胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治溢飲胸膈痰壅頭痛嘔逆不下飲食</p>	<p>半夏 <small>一兩 湯洗 七遍 去滑</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 白朮 <small>二分</small></p>	<p>桔梗 <small>三分 去蘆頭</small> 枳殼 <small>二分 麩炒 微黃 去穰</small> 前胡 <small>三分 去蘆</small></p>	<p>頭 人參 <small>半兩 去蘆</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 防風 <small>半兩 去蘆</small></p>	<p>頭 大腹皮 <small>半兩 剉</small> 麥門冬 <small>三分 去心</small> 枇杷葉 <small>半兩</small></p>	<p>拭去毛 炙微黃</p>	<p>右為散每服五錢以水一盞生薑半分煎至五分去</p>
------------	--------------------------------	---	--	-----------------------------	--	------------------------------------	----------	--	---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------



<p>滓不計時候溫服</p>	<p>治溢飲在曾間不散上衝攻於頭面不能食飲宜服此</p>	<p>方<small>出聖</small> <small>惠方</small></p>	<p>白朮 <small>三分</small> 木香 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>兩半</small> 人參 <small>兩半</small></p>	<p>前胡 <small>半兩去</small> 蘆頭 <small>去</small> 半夏 <small>一兩湯洗</small> 肉桂 <small>半兩</small></p>	<p>皮 青橘皮 <small>半兩湯浸</small> 芎藭 <small>三分</small></p>	<p>附子 <small>一兩炮製</small> 去皮臍 大腹皮 <small>半兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>白朮散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治溢飲當發其汗</p>	<p>白朮 <small>三分</small> 麻黃 <small>一兩去</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 旋覆花 <small>兩半</small></p>	<p>桂心 <small>一兩</small> 前胡 <small>三分去</small> 甘草 <small>三分炙</small> 五味子 <small>二分</small></p>	<p>半夏 <small>三分湯洗</small> <small>七遍去滑</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五</p>	<p>分去滓不計時候熱服衣蓋取汗如人行十里未汗</p>	<p>再服</p>
----------------	------------------------------	--	--	---	---	---	-----------------------------	------------------------------------	------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------



煎至五分去滓不計時候熱服衣蓋取汗如人行十	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚	石膏 <small>一兩</small> 杏仁 <small>半兩湯洗去皮尖雙仁炒微黃</small>	麻黃 <small>根節一兩去</small> 桂心 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 細辛 <small>半兩</small>	又方 <small>出聖惠方</small> 治溢飲當發其汗	惕肉潤此為逆也忌海藻菘菜生葱	躁不得眠脉微弱汗出惡風不可服服之則厥逆筋	粉粉之一服汗出者勿再服汗出多亡陽逆虛惡風煩	欽定四庫全書 普濟方	二升絞去滓適寒溫服一升溫覆令汗汗出多者溫	右咬咀以水九升先煮麻黃減二升乃同諸藥煮取	石膏 <small>雞子大一枚如</small> 杏仁 <small>四十枚去皮尖雙仁</small> 大棗 <small>十枚</small>	麻黃 <small>六兩去節</small> 桂心 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩炙</small> 生薑 <small>三兩</small>	不出拘急痛	大青龍湯 <small>出三因方</small> 治溢飲者當發其汗并身體疼重汗	小青龍湯 <small>出仁存方</small> 治溢飲倚息不得卧及喘滿者 <small>見方</small>
----------------------	----------------------	---	--	--------------------------------	----------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	--	--	-------	---	---



<p>里未汗即再服</p>	<p>治溢飲上衝頭旋目眩氣喘腹脇虛脹宜服此方</p>	<p>旋覆花<small>兩半</small> 牽牛子<small>兩半</small> 杏仁<small>兩半</small> 雙仁<small>兩半</small> 蘇炒<small>微黃</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如桐子大不拘時候生薑湯下二</p>	<p>十九丸</p>	<p>支飲 <small>附論</small></p>	<p>水飲停積胃膈不能消化支乘於心故名支飲其狀令人心下築悸欬逆喘息飲食不下身體虛浮形如腫是</p>	<p>也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>大半夏丸 治支飲膈腕不利咳嗽喘滿</p>	<p>半夏<small>四兩</small> 湯浸<small>去滑</small> 焙乾<small>為末</small> 沉香<small>兩半</small> 青橘皮<small>兩半</small></p>	<p>白朮<small>兩半</small> 陳橘<small>湯浸</small></p>	<p>附子<small>半兩</small> 炮製<small>肉豆蔻</small></p>	<p>紅豆蔻<small>兩半</small> 青州棗<small>二兩</small> 別煮<small>取肉</small></p>	<p>末和熬</p>
---------------	----------------------------	--	-----------------------------	------------	-----------------------------	---	----------	-----------------------	----------	-------------------------	---	--	---	--	------------



<p>右為末與半夏膏和勻丸如梧桐子大每服十九空 心煎乾薑棗湯下加至十五丸</p>	<p>旋覆花湯 治支飲膈實痞呼吸短氣</p> <p>旋覆花 兩一 檳榔 兩一 芫胡 去苗 兩一 桔梗 炒 兩一</p>	<p>桑根白皮 兩一 鱉甲 裙襴醋炙 兩半去</p> <p>大黃 炒 兩半 甘草 炙 兩半</p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓 溫服不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>乾棗湯 出千方 治腫及支飲滿澀</p> <p>大棗 十枚 大戟 兩一 大黃 兩一 黃芩 兩一</p>	<p>甘草 兩一 甘遂 兩一 芫花 兩半 薤花 兩半</p>	<p>右呶咀以水五升煮取一升六合分四服以快下為 度</p>	<p>旋覆花丸 出聖方 治支飲心膈壅滯喘息短氣皮膚如 腫</p>	<p>旋覆花 兩一 漢防己 兩一 赤茯苓 兩一 桂心 兩一</p>
---	--	---	---	---	---	--	---	--



<p>檳榔 兩一 <small>頭</small> 甜葶藶 一兩隔紙 <small>炒令紫色</small> 前胡 一兩 <small>去蘆</small> 枳殼 半兩 <small>炒去穰</small> 微</p>	<p>右為末煉蜜和丸如桐子大每服食前以桑白皮湯下二十九</p>	<p>葶藶丸 <small>出聖惠方</small> 治支飲心膈痞急效逆短氣不能下食</p>	<p>甜葶藶 二兩隔紙 <small>炒令紫色</small> 半夏 一兩湯洗 <small>七遍去滑</small> 前胡 一兩 <small>蘆頭去</small> 訶梨勒皮 一兩 紫蘇子 兩半 木香 兩半 桂心 兩一 檳榔 兩一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服於食前以溫酒下二十九</p>	<p>靈脂丹 <small>出經効濟世方</small> 治因暑月飲水過多取涼熟睡停積成飲或遇濕風流注謂之支飲手足或時少力指節間疼屈伸不快或有痰飲甚則及於膝足或麻或弱宜常服此藥</p>	<p>五靈脂 兩一 桂心 兩一 威靈仙 兩一 白茯苓 兩一</p>	<p>細辛 一兩 <small>去葉</small> 牡丹皮 一兩</p>
---	---------------------------------	---	---	--	---------------------------------	---	--	---



<p>右為細末和勻以半夏末半兩水煮熟薄糊丸如梧桐子大每服二三十粒不拘時候生薑湯下</p>	<p>漢防己散 <small>出聖方</small> 治脅支飲數吐之不愈</p>	<p>漢防己 <small>一兩</small> 石膏 <small>四兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩</small> <small>去蘆</small></p>	<p>前胡 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> <small>去蘆頭</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>治心膈間支飲水滿心下痞堅面鰲黑色宜服此藥 <small>出聖</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方 惠</p>	<p>枳實 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small> 漢防己 <small>一兩</small> <small>炒微黃</small> <small>半</small> <small>蘆頭</small> <small>去</small></p>	<p>石膏 <small>二兩</small> 桂心 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓溫服</p>	<p>日三四服</p>	<p>枳殼散 <small>出聖方</small> 治支飲頭疼目眩心下痞悶</p>	<p>枳殼 <small>一兩</small> 澤瀉 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> <small>微黃</small> <small>去穢炒</small> <small>蘆頭</small></p>	<p>漢防己 <small>一兩</small> 旋覆花 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small> <small>蘆頭</small> <small>去</small></p>
--	--	--	--	--------------------------------	---	-------------------	------------	--	--	-----------------------------	-------------	---	---	---



右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服	治支飲心膈痞急效逆短氣不能下食 <small>出聖方</small>	郁李仁 二兩湯洗去皮微炒	旋覆花 一兩	澤瀉 一兩	皂角 三挺去皮塗酥炙令黃去子	半夏 一兩湯洗七遍去滑	枳殼 半兩麸炒微黃去穰	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食前以溫酒下二十九	欽定四庫全書 普濟方	檳榔丸 治支飲膈痞悶	檳榔 半兩剉	肉豆蔻 半兩去殼	半夏 一兩湯浸去白焙	乾薑 一兩炮	青橘皮 湯浸去白焙	右為末薑汁煮麪糊和丸如菉豆大每服五丸食後生薑湯下	木防己湯 一名防己湯出危氏方又桂枝湯	治膈間有支飲其人喘滿心下痞悶面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐之不愈者
-------------------------	------------------------------------	--------------	--------	-------	----------------	-------------	-------------	--------------------------	---------------	------------	--------	----------	------------	--------	-----------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------



木防己 <small>兩三</small>	桂心 <small>兩三</small>	人參 <small>兩四</small>	石膏 <small>雞子大十</small>
二枚			
右咬咀以水六升煮取二升分為二服虛者服即愈			
實者三日復發發則復與服之若不愈去石膏加茯			
苓四兩芒硝三合以水六升煮取二升去滓下硝令			
分作二服微下利即愈又方不加茯苓			
茯苓五味子湯			
<small>出三方</small> 治支飲手足冷多唾口燥氣促			
小腹上衝胃咽手足痺面熱翕然如醉因復下流陰			
欽定四庫全書			
普濟方			
股小便難時復眩冒嘔唾			
茯苓 <small>兩四</small>	桂心 <small>兩二</small>	甘草 <small>炙二兩</small>	五味子 <small>兩二</small>
半			
右為剉散每服四大錢水一盞半煎至七分去滓空			
心服服之衝氣即低反更咳滿去桂心加細辛咳滿			
止而復渴衝氣更發者以細辛乾薑為熱藥此法不			
當逐渴反止者為支飲也又飲發常冒冒然者必嘔			
嘔者復加半夏二兩半以去其飲飲去嘔則止其人			



形腫與痺加杏仁二兩半若如醉胃中熱上薰加大黃三兩須詳證加減

十棗湯

出絕氏方

夫有支飲家咳煩胸中痛者不卒死雖

一百日或一歲及懸飲咳嗽痛引脅其脉弦者可

與此方

大棗

十枚

大戟

甘遂

芫花

各等分

右大戟甘遂芫花搗為末以水一升五合煮棗取八

合去滓內藥末強者一錢羸者半錢頓服之平旦服

欽定四庫全書

普濟方

而不下者明旦更加藥半錢下後自然補養而引脇

下痛者亦十棗湯主之

青金丸 治支飲不消喘嗽不止

硫黃

半兩

水銀

半兩

半夏

湯洗去滑搗末

滑石

半兩研

右合細研勻滴水和丸如梧桐子大每服二十九食

後溫生薑湯下

厚朴大黃湯

一名小承氣湯出絕氏方

治傷酒酒嗽咳者必致吐

血此坐臥飲過度所致也其脉虛者心冒其胸中本



有支飲曾滿治之方

厚朴 一兩

大黃 六兩

枳實 四兩

右咬咀以水五升煮取二升分作二服溫服之

化氣丸 治支飲痞膈食遲化

巴豆

五十枚去皮心
出油研如粉

黃連

半兩
去鬚

白麩

二兩
半

右先將黃連搗末以水半升煎十餘沸隔一宿取白麩并巴豆粉用黃連水和硬軟得所丸如梧桐子大放乾以麩二升於銚內慢火拌藥丸同炒麩黃為度

欽定四庫全書

普濟方

以羅子篩去麩取藥再於黃連水內略漉過竹器內控乾每服三丸或二丸食後臨睡熱酒或水下

葶藶丸 治支飲氣喘不得息

甘葶藶 一兩

木香 一兩

半夏

一兩湯洗七遍去滑焙

右為末生薑自然汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十九薑湯下不計時服

木香丸 治支飲下氣

木香 一兩

牽牛子

二兩鹽炒過黃

皂莢

不蛀者去



皮酥炙 二兩	右為末煉蜜為丸如桐子大每服五丸食後薑湯下
小半夏加茯苓湯 <small>一名大半夏湯 出直指方</small>	治嘔家渴者為飲
本渴心下有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是	
也先渴却嘔此為水停心下卒嘔吐心下痞膈間有	
水自眩悸寒痰	
半夏 <small>一斗 洗</small>	生薑 <small>半升</small>
	茯苓 <small>四兩</small>
右切以水七升煮取一升五合再服忌牛肉錫大胡	
欽定四庫全書	普濟方
洽不用茯苓用桂心四兩有寒痰臨卧温服熱痰加	
甘草一分脾胃不和去甘草入橘皮一分	
治支飲喘息短氣身體腫宜服此藥 <small>出聖惠方</small>	
澤瀉 <small>二兩</small>	白朮 <small>一兩</small>
	漢防己 <small>一兩</small>
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	
時温服	
治支飲不瘥大腹水腫喘促不止宜服此方 <small>出聖惠方</small>	
芫花 <small>一分 醋拌 炒令乾</small>	甘遂 <small>一分 煨 微黃</small>
	大戟 <small>一分 剉碎</small>



右為散每服於空心濃煎棗湯調下以利為度	神應丸 治支飲膈痞悶飲食遲化	槐花 <small>半斤</small> 巴豆 <small>五十粒和皮搗碎</small>	右味同炒存一分性為末麪糊和丸如菉豆大每服二丸食後溫水下	澤瀉湯 <small>出金匱方</small> 療心下有支飲其人若冒善眩	白朮 <small>二兩</small> 澤瀉 <small>五兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右切以水二升煮取一升又以一升煮取五合此五合分為再服忌桃李雀肉等	小半夏湯 <small>出三因方</small> 治飲嘔吐不渴	半夏 <small>湯洗七次</small>	右為剉散每服四大錢水二盞薑十片煎至七分去滓溫服一方一日三二服服三日畢再服枳朮丸盡其痰為度論曰先消胃中氣後去膈上痰再服枳朮丸者先後合盡消其氣乃令痰不復作也一方每服
--------------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	---	------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	--



<p>秤一錢水一盞半生薑秤半錢切片同煎至一盞去 滓溫服若腹鳴有水聲每服中加去穰橘皮去皮茯苓 苓各半錢</p>		<p>治支飲久不瘥大腹水腫喘促不止 <small>方見癰疽門肺癰類 名葶藶大棗瀉肝湯</small></p>		<p>痰癖 <small>附論</small></p>		<p>夫痰癖之病由三焦氣不升降水飲停滯流於脇下寒 氣乘之則令脇肋堅脹按之水聲有時而痛妨害食飲 久不治令人羸瘦故致痰癖也</p>		<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>		<p>方</p>		<p>三建散 治一切風疼痰飲堅癖瘰癧等疾久療不瘥 者</p>		<p>芫花 二兩半 醋炒 桔梗 二兩半 紫花 二兩半 去土 大戟 二兩半</p>		<p>烏頭 二兩半 炮 五加皮 二兩半 附子 二兩半 炮</p>		<p><small>製去 皮臍</small> 天雄 二兩半 炮 白朮 二兩半</p>		<p>王不留行 二兩半 薺花 二兩半 狼毒 二兩半</p>		<p>莽草 二兩半 栝蒌 二兩半 蔓荊實 二兩半 去皮</p>	
--	--	--	--	-----------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	----------	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--



赤茯苓 三分 黑皮	木通 三分 去蘆	獨活 三分 去蘆	續斷 三分	吳茱萸 三分 洗焙炒	黃芩 三分 黑心去	乾薑 三分 炮	厚朴 三分 皮薑汁炙	黃耆 三分 細剉	當歸 三分 剉焙	山藥 三分	秦艽 一兩 苗土去	兔絲子 一兩 宿別搗	車前子 一兩 三分	人參 一兩 三分	茵芋 二兩 半	石南 一兩 三分	石斛 一兩 三分 去穰根	躑躅 二兩 半	麻黃 二兩 半	白芷 二兩 半	荊芥穗 二兩	
	藁本 三分 苗土去	牡丹皮 三分	食茱萸 三分	蜀椒 三分 者微炒去汗用	五味子 三分	芍藥 三分	桂 三分 去	山茱萸 三分	薏苡仁 三分	細辛 三分 苗葉去	肉蓯蓉 一兩 去麤皮焙	狗脊 一兩 去毛	牛膝 一兩 酒浸切焙	石長生 一兩 三分	華撥 一兩 三分	石斛 一兩 三分 去穰根						
	芫胡 三分 苗去	陳橘皮 三分 白焙	巴戟天 三分	防己 三分	栝子仁 三分	桂 三分 去	山茱萸 三分	杜仲 三分 去麤		熟乾地黄 三分 焙	藜蘆 一兩 一分	蛇床子 一兩										



右為散每服三錢溫湯調下 旋覆花丸 療右肋下停痰癖飲結在兩脇脹滿羸瘦 不能下食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利或 赤或黃腹中有時水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起 頭眩欲倒脇下痛病源云痰癖者由引水未散在於 胃腑之間遇寒熱之氣相搏沉滯而成痰也痰之停 聚流移於脇肋之間時而痛則謂之痰癖	
欽定四庫全書 普濟方	旋覆花 五分 大黃 七分 茯苓 三分 澤瀉 四分
人參 一兩 桂心 一兩 皂角 一兩 附子 一兩	芍藥 四兩 蜀椒 三分 乾地黄 四分 乾薑 二分 枳實 二分
防葵 二分 杏仁 二分 葶藶子 四分	中浮者 仁熬別搗如脂 紫色別搗
右為末內杏仁葶藶子脂碎研調篩度蜜和為丸如 梧桐子大每服於食後少時且飲服三丸日三服稍 增以微利為度禁食豬肉魚蒜生葱酢病既在脇下 有癖氣水飲結聚不散數發則間刺心痛又未曾服	



<p>如此破癖飲藥雖服補藥癖氣不降終是不損恐以積聚更急飲食減少此方正與癖氣相當更有三兩種毒藥今商量除訖其方內有附子別本續命丸有烏頭此並破癖疾不得不用復聽臨時不如服烏頭丸癖氣得減亦未必須服旋覆花丸忌酢物生葱豬肉蕪荑</p>	<p>旋覆花丸 <small>出聖 惠方</small> 治痰癖飲結兩脇滿脹羸瘦不能飲食食不消化唾乾嘔大小便或澀或利或赤或白腹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>內有熱唇口乾焦好飲冷水卒起頭眩欲倒脇下疼痛</p>	<p>旋覆花 兩半 川大黃 三分<small>剉</small> 赤茯苓 一分</p>	<p>人參 一分<small>去蘆頭</small> 桂心 一分 皂角 一分<small>去皮塗酥</small></p>	<p>附子 一兩<small>炮裂去皮臍</small> 赤芍藥 兩半 防葵 一分</p>	<p>川椒 一分<small>去目及閉口者微炒去汗</small> 熟乾地黄 兩半 乾薑 一分<small>炮裂</small></p>	<p>枳殼 一分<small>微黃去穢</small> 甜葶藶 兩</p>	<p>隔紙炒令紫色 剉搗如膏</p>
--	---	--	------------------------------	---	---	---	--	--	---



右為末入葶藶膏煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子 大每服以粥飲下二十九日三四服	五飲丸 治痰癖脇痛水飲不消	青皮 芫花 兩半 京三稜 一兩醋 浸剉	烏梅肉 兩一 大戟 兩半 甘遂 兩半 酸石榴 枚二	生 搗 巴豆 半兩 去油 杏仁 一兩湯浸去 皮尖雙仁炒	豉 兩一 五靈脂 兩一 苦葶藶 兩一	右除巴豆外以水一斗同煮水盡焙乾搗羅為末別	欽定四庫全書 普濟方	研巴豆拌勻酸麪糊為丸如菘豆大每服一丸嚼棗 裹藥乾嚥下食後服	破飲丸 出三 因方 治五飲停蓄胃脇呼吸之間痛引兩脇 脹滿氣促胃腹結為癥癖支滿胃脇傍攻兩肋搶心 疼痛飲食不下翻胃吐逆九種心痛積年宿食不消 以瘧以痢遁尸疰忤顛癩厥暈心氣不足憂愁思慮 婦人腹中諸疾悉能治療以服尤妙且不傷臟氣	葶撥 丁香 不見 胡椒 縮砂仁
--	---------------	------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	---	--------------------------



<p>木香 <small>火不見</small> 蝎稍 烏梅 青皮</p>	<p>巴豆 <small>去皮膜 各等分</small></p>	<p>右以青皮同巴豆水浸一宿次日漉出同炒青皮焦 出巴豆水淹烏梅肉蒸一炊以細研為膏入末藥和 勻丸如菉豆大每服五七丸臨卧薑湯下曾有婦人 頭風服之亦効且斷根不發或其頭風即痰飲耶一</p>	<p>方津液送下</p>	<p>木香散 <small>出聖惠方</small> 治痰癖心腹氣滯攻於脇肋疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 <small>半兩</small> 鼈甲 <small>一兩塗酥炙令微黃去裙襴</small> 前胡 <small>一兩去蘆</small></p>	<p>頭 赤芍藥 <small>一兩</small> 枳殼 <small>三分炙炒微黃去穢</small></p>	<p>半夏 <small>三分湯洗七次去滑</small> 甘草 <small>三分炙微赤剉</small> 白朮 <small>三分</small></p>	<p>檳榔 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分 去滓不拘時溫服</p>	<p>枳朮湯 <small>出濟生方</small> 治癖飲氣分心下堅硬如杯水飲不下</p>	<p>肉桂 <small>二分去皮不見火</small> 附子 <small>一兩炮去皮臍</small></p>
--	----------------------------------	---	--------------	---	--	--	---	---	-----------------------------	--	---	--



荆蓬煎丸 <small>出危氏方</small> 治破痰癖消癥塊冷熱積聚曾膈痞	五丸食後生薑湯送下	右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸	石斛 <small>一分</small> <small>去根</small> 訶梨勒皮 <small>一分</small> 甘草 <small>一分</small> <small>炙剉</small>	枳殼 <small>半兩</small> <small>炒去穢</small> 人參 <small>半兩</small> 五味子 <small>半兩</small> 茈胡 <small>半兩</small> <small>去苗</small>	枳殼丸 治痰癖脇肋刺痛勻氣寬膈	服八合當利忌海藻松菜莧菜桃李雀肉等	右切以水六升煮七味取二升半去滓內檳榔末分	欽定四庫全書 普濟方	成後下 枳實 <small>六分</small> 生薑 <small>六分</small> 白朮 <small>六分</small> 檳榔 <small>七分</small> <small>為末湯</small>	龍甲 <small>八分</small> 柴胡 <small>八分</small> 赤芍藥 <small>八分</small> 甘草 <small>六分</small>	療痰癖心腹兼冷方	淨溫服不拘時	右呔咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去	檳榔 <small>三分</small> 甘草 <small>三分</small> 枳實 <small>二分</small> <small>炙炒</small>	細辛 <small>一兩</small> <small>去土洗</small> 白朮 <small>一兩</small> 桔梗 <small>三分</small> <small>去蘆頭剉炒</small>
---	-----------	------------------------	--	--	--------------------	-------------------	----------------------	---------------	---	---	----------	--------	----------------------	---	--



<p>悶通和三焦升降陰陽順氣消化宿食</p>	<p>荆三稜 一兩酒浸三日 <small>日用一日</small></p> <p>蓬莪朮 一兩酒浸三日 <small>夏一日以上二</small></p>	<p>味用去皮巴豆二 <small>十粒於銀石器內</small></p> <p>檳榔 一兩 <small>剉</small></p> <p>甘草 一分 <small>半炙</small></p>	<p>剉</p> <p>枳殼 去穢</p> <p>青皮 去白</p> <p>川茴香 微炒</p>	<p>右為末麪糊和丸如菘豆大每服三十九食後生薑</p>	<p>湯下</p>	<p>利膈丸 治痰癖胃膈不快</p>	<p>牽牛子 四兩 <small>微炒</small></p> <p>皂角 四兩 <small>皮酥炙</small></p> <p>白礬 一兩 <small>燒令汁枯</small></p> <p>半夏 二兩 <small>湯洗</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>七次 <small>去滑</small></p> <p>葶蘆 二兩 <small>紙炒</small></p> <p>丹砂 一兩 <small>研</small></p> <p>鉛白霜 一兩</p>	<p>右為末生薑自然汁和丸如梧桐子大食後荆芥湯</p>	<p>下十五丸</p>	<p>赤茯苓散 出聖 <small>惠方</small></p> <p>治痰癖胃中臍下強滿嘔逆不思飲食</p>	<p>赤茯苓 一兩</p> <p>白朮 一兩</p> <p>陳橘皮 一兩 <small>湯浸去白穢焙</small></p>	<p>當歸 一兩 <small>微炒</small></p> <p>半夏 一兩 <small>湯洗七遍去滑</small></p> <p>桂心 一兩</p>	<p>附子 一兩 <small>炮製去皮臍</small></p>	<p>右為散每服五錢以水大盞一盞生薑半分煎至五</p>
------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------	--------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	-------------	--	---	--	--	-----------------------------



<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>消痰丸 <small>一名木香丸</small> 治頭目不利痰逆惡心升降氣道寬</p>	<p>利膈</p>	<p>木香 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>一兩</small> 去皮檳榔 <small>一兩</small> 青橘皮 <small>一兩</small></p>	<p>半夏 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small></p>	<p>右為末炊餅為丸和如梧桐子大每服五十丸食後溫熟水下或薑棗湯下亦得</p>	<p>玉粉丸 治痰癖脇下鞭痛嘔吐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>凝水石 <small>四兩</small> 炭火煨三五時辰取出於地坑內安 放蓋冷出火毒一時復以溫水飛研如粉</p>	<p>剝二兩 膩粉 <small>半兩</small> 粉霜 <small>一兩</small> 白礬 <small>三分</small></p>	<p>半夏 <small>三分</small> 用麩</p>	<p>右同研勻煮麩糊為丸如梧桐子大食後溫水下三</p>	<p>丸取轉積滯者七丸至十九丸欲微利者五丸</p>	<p>皂莢檳榔丸 治痰癖咽嗑不利及大腸澀滯嗽涎</p>	<p>皂莢 <small>一兩</small> 皮子剝去 半夏 <small>一兩</small> 杏仁 <small>半兩</small> 湯浸去皮尖</p>	<p>升煎醋盡為末 度炒焦搗末 巴豆 <small>二十枚</small> 去皮用醋四升半慢火 熬透心紫色為度水淘曬乾研</p>
------------------	---	-----------	---	---	--	----------------------	------------------------------------	--	--	---	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	--



檳榔 半兩
剉搗

右研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服一九至二九臨

卧生薑湯下

消飲白朮丸 出御藥
院方 治痰飲癖酒停痰積聚不利嘔

吐目視眩暈耳聾腸中有聲

白朮 三兩
兩 半夏 三兩湯洗
去滑焙 乾薑 二兩
炮

枳殼 四兩
炒去穰

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸温米湯

欽定四庫全書

普濟方

下食前服

治痰飲兩脇滿脹羸瘦不能飲食食不消化喜唾乾嘔

大小便或澀或利或赤或白腹内有熱唇口乾焦好飲

冷水卒起頭眩欲倒脇下疼痛

巴豆 十枚去皮心研
紙裹壓去油 杏仁 二十枚湯洗去皮
尖雙仁麸炒微黃

皂角 三分去皮酥炙
令焦黃去子

右為末研入前研過巴頭令勻煉蜜和丸如小豆大

每服以粥飲下二九日二服以利為度



<p>又方 <small>俱出聖</small> 方</p>	<p>貝母 <small>一兩煨</small> 微黃 桔梗 <small>一兩去</small> 蘆頭 礬石 <small>半兩黃泥內</small> 燒半白細研</p>	<p>巴豆 <small>一分去皮心研</small> 紙裏壓去油</p>	<p>右為末研入後二味令勻煉蜜為丸如梧桐子大每</p>	<p>服以粥飲下</p>	<p>又方 <small>出聖</small> 方</p>	<p>川大黃 <small>三兩剉</small> 炒微黃 甜葶藶 <small>一兩隔紙</small> 炒令紫色</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以粥飲下二十</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丸日三服</p>	<p>又方</p>	<p>狼毒 <small>一兩剉碎</small> 醋拌炒乾 附子 <small>半兩炮裂</small> 去皮臍</p>	<p>旋覆花 <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以粥飲下五丸</p>	<p>日三服</p>	<p>療曾中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰阻作痰方 <small>胡洽各</small> 粉隔湯</p>
<p>杜蘅 <small>三兩</small></p>	<p>瓜蒂 <small>三七枚</small></p>	<p>松蘿 <small>三兩</small></p>													



右切以水酒一升二合漬之再宿去滓温分再服一服不吐晚更一服	治痰癖氣不消不思飲食宜服此方 <small>出聖方</small>	吳茱萸 <small>一分湯洗七遍焙乾微炒</small>	硝石 <small>三分</small>	生薑 <small>半兩切</small>	右件咬咀以酒二盞煎至一盞去滓分為三服一日服盡	療胃中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰阻痰方 <small>胡洽名利膈湯</small>	右礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服之	欽定四庫全書 普濟方	須臾未吐飲少熱湯	治痰癖氣不散不思飲食 <small>方見本門寒痰類一名薑附湯</small>	治痰癖飲結兩脇滿脹羸瘦不能飲食食不消化喜唾	乾嘔大小便或澀或利或赤或白腹內有熱唇口乾	焦好飲冷水卒起頭眩欲倒脇下疼痛 <small>方見本門痰飲類一名吳</small>	仙丹	大腹丸 <small>一名高良薑丸</small> 治痰癖醋心吐沫飲食不消氣逆脹	滿 <small>方見本門留飲宿食類</small>
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--	----------------------	---------------	----------	--	-----------------------	----------------------	---	----	--	----------------------------



瓜蒂散 <small>出氏方</small> 治宿飲結實及痰癖實 <small>方見諸氣門風疾類</small>	半夏湯 <small>出金方</small> 主痰癖噫氣吞酸	半夏 <small>三兩</small> 洗 生薑 <small>六兩</small> 切 附子 <small>一枚</small> 炮 吳茱萸 <small>三百</small>	粒 炒	右切以水五升煮取二升半去滓溫分三服老小三合日三服忌豬羊肉湯	治痰冷不消結成癖塊腹脇脹痛	芫花 <small>一兩</small> 醋拌 炒令乾 硝石 <small>半兩</small> 半夏湯 <small>一兩</small> 洗	欽定四庫全書 普濟方	七次 去滑	右為末生薑汁和丸如菘豆大每服空心溫酒下十丸	枳木湯 <small>一名枳實丸</small> 療心下堅大如盤邊如旋盤水飲所	作名曰氣分	枳實 <small>七枚</small> 炙 白朮 <small>三兩</small>	右切以水一斗煮取三升三分服腹中輒即散神効	忌桃李雀肉等物一方為末炊餅為丸如桐子大每
---	--------------------------------------	--	--------	-------------------------------	---------------	--	---------------	----------	-----------------------	---	-------	---	----------------------	----------------------



<p>服五十九丸水飲下</p>	<p>枳實湯 治飲癖心下堅大如杯時復作痛 <small>方見本門 留飲類</small></p>	<p>旋覆花丸 治痰冷癖飲結聚腹脇脹滿羸瘦不能飲</p>	<p>食喜唾乾嘔大小便澀</p>	<p>旋覆花 <small>兩半</small> 桂心 <small>兩半</small> 枳殼 <small>半兩 銹炒 微黃去穢</small></p>	<p>人參 <small>三分 去蘆頭</small> 乾薑 <small>三分 炮製</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 白朮 <small>三分</small></p>	<p>赤茯苓 <small>三分</small> 狼毒 <small>三分 煨微黃</small> 川烏頭 <small>三分 煨裂 去皮臍</small> 白朮 <small>三分</small></p>	<p>細辛 <small>兩半</small> 川大黃 <small>三分 剉碎 微炒</small> 芫花 <small>半兩 醋拌</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾炒令 甜葶藶 <small>半兩 隔紙炒令紫色</small> 陳橘皮 <small>兩半</small></p>	<p>湯浸去 白穢炒 木香 <small>兩半</small> 甘遂 <small>半兩 煨微黃</small> 厚朴 <small>半兩 去麤皮塗生薑汁 炙令香熟</small> 吳茱萸 <small>半兩 湯浸七遍焙乾微炒</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服食前</p>	<p>以生薑湯下十九丸二服以利為度</p>	<p>厚朴散 治痰冷癖飲腹脇虛脹常吐酸水時復嘔逆</p>	<p>不下飲食</p>	<p>厚朴 <small>三分 去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small> 高良薑 <small>半兩 剉</small> 桂心 <small>兩半</small></p>
-----------------	--	------------------------------	------------------	--	--	---	---	-------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------	--



<p>陳麴 一兩 微炒</p> <p>陳橘皮 半兩 湯浸 去白穰焙</p> <p>訶梨勒皮 三</p> <p>赤茯苓 一兩 微炒</p> <p>乾薑 半兩 微炒</p> <p>白朮 半兩</p> <p>大腹皮 半兩 剉</p> <p>人參 三分 去蘆</p> <p>草豆蔻 三分 去皮</p> <p>半夏 半兩 湯浸</p> <p>甘草 一分 炙 微赤剉</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>細辛湯 治痰冷癖飲上氣喘滿四肢浮腫</p> <p>細辛 半兩</p> <p>桂心 三分</p> <p>甜葶藶 半兩 隔紙炒令紫色</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>川大黃 半兩 剉 碎微炒</p> <p>黃芩 半兩</p> <p>甘遂 半兩 微煨</p>	<p>黃芩 半兩 醋拌</p> <p>芫花 半兩 醋拌 炒令乾</p> <p>漢防己 半兩</p>	<p>赤茯苓 三分</p> <p>澤瀉 三分</p> <p>附子 半兩 炮裂 去皮臍</p>	<p>杏仁 三分 湯浸 去皮尖 雙仁麩炒微黃</p> <p>白朮 三分</p>	<p>右為末煉蜜丸搗三二百杵如梧桐子大每服食前以粥飲下五丸日二服以利為度</p>	<p>芫花丸 治痰冷癖飲腹中積聚成塊</p>	<p>芫花 半兩 醋拌 炒令乾</p> <p>甘遂 半兩 煨 微黃</p> <p>桂心 一兩</p>
---	---------------------------------------	---	--------------------------	--	---	--	---	--	------------------------	--



<p>甜葶藶 一兩 炒微黃 隔紙</p> <p>川大黃 一兩 碎微炒 對</p>	<p>海藻 一兩 洗 去鹹</p> <p>大戟 半兩 碎微炒 對</p> <p>郁李仁 一兩 皮尖微炒 酒浸去</p>	<p>杏仁 一兩 湯浸去皮 尖雙仁別研</p> <p>巴豆 二十枚 紙裏壓去油 細研</p>	<p>右為末入巴豆杏仁同研令勻煉蜜和搗三二百杵</p>	<p>丸如梧桐子大每服空心以粥飲下三丸亦療大腹</p>	<p>水腫</p>	<p>硫黃丸 治痰冷癖胃中痰滿心腹堅痛不下飲食</p> <p>硫黃 二兩 細研飛</p> <p>礬石 二兩 黃土泥裹 燒半白細研</p> <p>乾薑 二兩 炮製</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>附子 一兩 半炮 製去皮臍</p> <p>川烏頭 一兩</p>	<p>炮裂去臍皮</p> <p>桂心 一兩</p> <p>細辛 一兩</p> <p>白朮 一兩</p>	<p>桔梗 一兩 去蘆頭</p> <p>赤茯苓 一兩</p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每於食前</p>	<p>以溫生薑湯下二十九</p>	<p>甘遂丸 治痰冷癖飲久不瘥腹脇脹滿不下飲食四</p>	<p>肢浮腫</p>	<p>甘遂 一分 煨 微黃</p> <p>芫花 半兩 醋拌 炒令乾</p> <p>桂心 一兩</p>
--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	--------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	------------	--



<p>甜葶藶 一兩 隔紙炒黃色</p> <p>川大黃 一兩 剉炒</p> <p>青橘皮 一兩 湯洗去白穰焙</p> <p>大戟 半兩 剉炒</p> <p>川芒硝 一兩</p> <p>貝母 一兩 煨微黃</p> <p>烏喙 三分 炮裂去皮臍</p> <p>右為末以杏仁研如膏與諸藥末拌令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以粥飲下十九日二服以利為度</p>	<p>桔梗丸 治痰冷結聚成癖兩脇脹痛</p> <p>桔梗 三分 去蘆頭</p> <p>京三稜 一兩 微煨剉</p> <p>紫苑 三分 去苗</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>乾薑 半兩 炮製剉</p> <p>芫花 三分 醋拌炒令乾</p> <p>桂心 半兩</p> <p>川大黃 半兩 剉炒</p> <p>當歸 半兩 剉碎</p>	<p>微炒</p> <p>巴豆 二十枚 去皮心研紙裏壓去油</p> <p>桃仁 半兩 湯浸</p> <p>去皮尖雙仁</p> <p>麩炒微黃</p>	<p>右為末研入巴豆令勻以酒煮麩糊和丸如菉豆大每服空心以生薑湯下三丸</p>	<p>檳榔丸 治飲癖心腹脹滿不能下食</p>	<p>檳榔 兩 一</p> <p>防風 兩 一</p> <p>白朮 兩 一</p> <p>桂心 兩 一</p>
--	---	--------------------------	---	--	--	------------------------	---



麥蘗 <small>一兩 微炒</small>	前胡 <small>一兩 去蘆頭</small>	鼈甲 <small>一兩 塗醋炙 令黃去裙襖</small>
木香 <small>兩半</small>	枳殼 <small>半兩 麸炒 微黃去穰</small>	
右為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每於食前以生薑湯下二十九丸		
白朮丸 <small>治痰冷癖飲胸膈滿悶不能下食</small>		
白朮 <small>兩一</small>	半夏 <small>三分 湯洗 七次去滑</small>	赤茯苓 <small>兩二</small>
人參 <small>三分 去蘆頭</small>	桂心 <small>三分</small>	甘草 <small>一分 炙 微赤剉</small>
附子 <small>三兩 炮製 去皮臍</small>		前胡 <small>兩一 去蘆</small>
欽定四庫全書 普濟方		
右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分去滓不拘時稍熱服		
細辛散 <small>治飲癖胃中結滯臍下滿急嘔逆不能食</small>		
細辛 <small>兩一</small>	半夏 <small>一兩 湯浸 七次去滑</small>	桂心 <small>兩一</small>
赤茯苓 <small>二分</small>	白朮 <small>兩一</small>	當歸 <small>三分 剉 微炒</small>
附子 <small>兩一 炮製</small>	陳橘皮 <small>一兩 湯洗 去白穰焙</small>	
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時溫服		



吳茱萸丸 治飲癖胃膈不利吃食經日吐出不消	論名桂去芍藥加麻黃細辛附子	神驗忌海藻菘菜猪肉生葱冷水生菜等仲景傷寒	煮取二升去滓分服七合當汗出如蟲行皮中即愈	右細切以水七升先煮麻黃再沸掠去沫乃下諸藥	細辛 兩三	大附子 炮一枚	大棗 枚十	桂心 兩三	生薑 兩三	麻黃 去節 兩三	甘草 炙 兩二	此湯主之	欽定四庫全書 普濟方	附子湯 療心氣分心下堅如盤邊旋杯水飲所致以湯下十五丸	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食前以生薑	去皮尖雙仁 微炒微黃	桔梗 三分去蘆頭	枳殼 三分微黃去穰	桃仁 湯浸 兩一	郁李仁 一兩湯浸去皮微炒	旋覆花 兩一	檳榔 分三	半夏 一兩湯浸七遍去滑	川烏頭 一兩煨裂去皮尖臍	郁李仁丸 治飲癖腹脇脹滿心胃不利少思飲食
----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	---------	-------	-------	-------	----------	---------	------	---------------	----------------------------	----------------------	------------	----------	-----------	----------	--------------	--------	-------	-------------	--------------	----------------------



湯下七丸日二服	右為細末以醋煮麪糊為丸如菘豆大每服以生薑	木香 兩一 檳榔 兩一	半夏 二兩湯洗七遍去滑 芫花 半兩醋拌炒令乾	川狼毒 二兩細剉焙熟 附子 二兩炮製去皮臍	狼毒丸 治痰冷不消結成癖塊腹脇脹痛	右為散每於空心前濃棗湯調下一錢以利為度	甘遂 一分剉炒微黃 芫花 一分醋拌炒令乾 大戟 半兩剉炒微黃	欽定四庫全書 普濟方	木香 半兩 當歸 半兩剉炒微黃 青橘皮 一兩湯洗去白穰焙	眩痛身體手足指甲盡黃支滿引脇下痛	木香散 治痰冷癖飲停積不消在於胃中時有頭目	湯下二十九日三四服	右為末煉蜜和搗五七百杵丸如桐子大每服以生薑	防葵 兩一	赤茯苓 兩一 半夏 一兩湯洗七遍去滑 白朮 兩一	吳茱萸 一兩洗七遍焙乾微炒 澤瀉 兩一 赤芍藥 兩一
---------	----------------------	----------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------------------------	----------------------------------



<p>桂心散</p>	<p>桂心 三分 白朮 一兩 細辛 一兩 檳榔 三分</p>	<p>附子 一兩 炮製 去皮臍 枳殼 三兩 麸炒 令黃去穢</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至五分去滓溫服日三四服</p>	<p>治痰癖心腹脹滿不能下食</p>	<p>芫花 一兩 醋拌 炒令乾 皂角 三條 去黑皮塗 酥炙令黃去子</p>	<p>神麴 一兩 微炒 半夏 一兩 湯洗 七次去滑 木香 一兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枳殼 一兩 麸炒 微黃去穢</p>	<p>右為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服於食前以</p>	<p>生薑湯下十九</p>	<p>中軍候黑丸 療癖飲停結悶滿目闇</p>	<p>巴豆 八分 去皮 心研 芫花 三兩 炒 桂心 四分 桔梗 四分</p>	<p>杏仁 五分 去皮 尖炒熟</p>	<p>右搗篩蜜和丸豆大每服三丸日一稍增得快下利 為驗空心粥飲下忌豬肉蘆笋生葱等</p>
------------	--	---	-----------------------------	---------------------	--------------------	---	---	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	--	-------------------------	---



一方 治停痰癖飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食 不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利	旋覆花 分八 大黃 分八 附子 分八 茯苓 分八	椒目 分八 桂心 分八 芫花 分八 狼毒 分八	乾薑 分八 芍藥 分八 枳實 分八 細辛 分八	右為末蜜和丸如桐子大服三丸米飲下日三服後漸 增	甘遂丸 療久癖留水癖飲	欽定四庫全書 普濟方	芫花 炒 甘遂 葶藶子 熬 大黃	苦參 大戟 芒硝 貝母	桂心 杏仁 三十枚研 巴豆 三十枚去皮研	烏喙 三分炮 令拆	右搗篩其巴豆杏仁搗如膏合以蜜和丸如豆大每 服二丸日三服不知稍加以意將息之大加療大水 飲病忌食蘆笋豬肉生葱等物	大黃丸 療寒熱過度或痰癖水氣心痛百節俱腫者
---	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------	---------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	--------------	--	-----------------------



欽定四庫全書 普濟方	枳實 半兩 麸炒	茯苓 三兩 去皮	乾薑 三兩 炮	白朮 八兩	
	右為末煉蜜和丸如桐子大每服五十九丸溫米飲下不拘時候				
斷膈湯	出千金方	治膈中痰癖頭暈不欲食及飲酒則痰阻			
恒山 三兩	甘草 一兩	松蘿 一兩	瓜蒂 二十枚		
右為末以水酒各一升半煮取一升半分三服後服減之得快吐後服半夏湯					
欒金散	出儒門事親				

大黃 一兩
皮尖炒
葶藶子 一兩
蒸
豉 一兩
杏仁 三十枚
去

巴豆 三十枚
去皮心研



<p>鬱金 兩半 滑石 兩半 川芎 兩半</p>	<p>右為細末每服一二錢量虛實加減以薑汁調下空</p>	<p>心服</p>	<p>太乙丸 治痰癖不可解者</p>	<p>半夏 兩二 南星 兩二 天花粉 兩四 五靈脂 兩二</p>	<p>苦苧蘼 二兩 微炒 巴豆 五粒 油心膜 硃砂 半兩</p>	<p>入藥一 半為衣</p>	<p>右為末以生薑自然汁煮稀糊為丸如雞頭子大硃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>砂為衣每服三丸先嚼胡桃半箇次用薑汁吞下</p>	<p>除飲丸 出衛生家寶方 治一切久積痰癖停飲常服永無患</p>	<p>及中酒人服之</p>	<p>天南星 兩四 半夏 兩二 味同剉細以生薑自然</p>	<p>度 青皮 四兩 浸去白 陳皮 四兩 浸去白 紫蘓子 兩四</p>	<p>赤茯苓 兩四 枳殼 四兩 去穰 數炒 桔梗 四兩</p>	<p>檳榔 兩二 乾薑 兩二 炮 高良薑 兩二 剉細用巴</p>	<p>同炒焦黃色用紙包定安 地上候冷去巴豆秤薑用 縮砂仁 兩二</p>
----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	--	--	--------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------------------------------	---	---	--	---



白扁豆 <small>兩二</small>	大腹皮 <small>兩二</small>	右為細末用神麴半斤麥蘖半斤以生薑自然汁煮糊為丸內不得着水丸如桐子大每服五七十九生薑湯送下不拘時候若患心脾病怔忡驚悸加石菖蒲四兩遠志去心二兩若夜不得眠夢泄白濁加酸棗仁龍骨各二兩仍用硃砂為衣以麥門冬湯送下	仙方香稜丸 <small>出衛 生方</small>	破痰癖消癥塊及冷熱積	木香 <small>錢五</small>	丁香 <small>錢五</small>	荊三稜 <small>一兩細剉 酒浸一宿</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	青皮 <small>一兩 去白</small>	茴香 <small>二兩 炒</small>	枳殼 <small>二兩 炒去穰</small>	川鍊子 <small>二兩</small>	廣茂 <small>二兩細剉酒浸將三稜同廣茂用 去皮巴豆三十枚同炒豆黃色</small>	右為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大用硃砂為衣每服二十九炒生薑鹽湯下溫酒亦得食遠日進三服	治痰癖以薑附湯主之	消痰破癖 <small>出本 草方</small>	以蒲萄酒飲之
--------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	---	-----------	----------------------------------	--------



治痰癖 出本
草方

以白楊樹皮酒漬服之

留飲 附論

夫留飲之病得於三焦壅痞氣脉凝澀致水飲不消留聚於胃膈之間令人痞滿短氣脇下脹痛喜渴數飲是其候也

方

檳榔湯 出聖
惠方

治留飲宿食不消心腹堅痛胃滿嘔逆

欽定四庫全書

普濟方

腹中積聚

檳榔 一兩
剉

人參 一兩

桂 一兩
麤皮去

甘草 一兩
炙剉

郁李仁 一兩
湯浸去皮

白朮 一兩

澤瀉 一兩

木香 一兩

大黃 兩半
剉炒

枳實 兩半
炒去穢

右搗篩每服三錢以水一盞半入生薑半分煎七分去滓不計時候以微利為度溫服

葦撥煮散 治留飲食癖

葦撥 兩半

丁香 兩半

訶梨勒皮 兩半
乾薑 兩半



右搗篩每服五錢水一盞半生薑半分煎至一盞去	人參 兩半	七次 去滑	杏仁 皮三錢湯浸去尖雙仁炒	旋覆花 兩半	赤茯苓湯 治膈間留飲嘔逆頭眩短氣多渴	赤茯苓 一兩去黑皮	芫胡 一兩去苗	枳殼 一兩去穰	服	右為末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分熱	欽定四庫全書 普濟方	訶子 兩半炮	半夏 兩半炮二次	甘草 兩半炙	白朮 一兩炒	丁香 二錢半	香附子 二錢半炒	草薺仁 兩半	快膈散 治胃脘停痰膈中留飲心頭不快復時有聲 或飲食後或早起口吐清水	八分去滓溫服	右為麤末每服五錢以水一盞半入生薑五片煎取	甘草 兩半	大黃 兩半	桂 三分去麤皮	草豆蔻 一兩	陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙	白朮 一兩
----------------------	----------	----------	------------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	---	----------------------	---------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	---	--------	----------------------	----------	----------	------------	-----------	-----------------	----------



<p>滓不計時候溫服</p>	<p>沉香茯苓丸 治留飲滿脾胃利膈調順氣血</p>	<p>沈香 一兩 半夏 二兩 湯浸七次去滑 檳榔 半兩 剉</p>	<p>甘草 半兩 生用 陳橘皮 半兩 湯浸去白焙 白茯苓 半兩</p>	<p>肉豆蔻 半兩 去殼 丁香 三分 人參 三分</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食前生薑湯下</p>	<p>辰砂利痰丸 出御藥院方 治痰涎留滯停留不散心腹痞</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>悶飲食遲化或時效嗽胸膈不利並宜服之此藥化痰</p>	<p>止嗽消尅飲食</p>	<p>神麴 半斤 炒黃 麥蘖 半斤 陳皮 四兩 去白 白礬 二兩 飛過</p>	<p>天南星 二兩 炮 皂角 二兩 酥炙黃 色去皮子秤 半夏 二兩 湯洗</p>	<p>香白芷 一兩 次七</p>	<p>右同研為細末生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大硃砂</p>	<p>一兩為衣每服六七十丸煎生薑湯下不拘時茶湯亦可</p>
----------------	---------------------------	---	---	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	---	--	------------------	-----------------------------	-------------------------------



<p>人參白朮丸 治利胃膈去痰逆不思飲食</p> <p>人參 兩半 <small>去黑皮</small> 半夏麴 兩半 白朮 兩半 <small>剉</small> 白茯苓 兩半 <small>龍腦</small> 一分 <small>研</small></p> <p>天麻 一分 丁香 一分</p> <p>丹砂 一錢 <small>水飛</small> <small>研</small></p>	<p>右除研者外搗羅為末和令勻煮棗肉和丸如梧桐子大每服十九至十五丸食後溫生薑湯下茶清亦可</p>	<p>芫花丸 治積聚停飲痰水生蟲久則成反胃及</p> <p><small>出本</small> <small>事方</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>變胃癰</p> <p>芫花 一兩 <small>醋</small> <small>製乾</small> 乾漆 兩半 狼牙根 兩半 桔梗 兩半 <small>炒黃</small></p> <p>藜蘆 兩半 <small>炒</small> 檳榔 兩半 巴豆 十枚 <small>微黑</small> <small>炒</small></p>	<p>右為細末醋糊為丸如赤豆大每服二三十丸加至五七十九丸食前薑湯下</p>	<p>利膈丸 治留飲調正氣利心膈行壅滯</p>	<p>檳榔 二兩 <small>剉</small> 陳橘皮 二兩 <small>湯浸</small> <small>去白</small> <small>焙</small> 枳殼 二兩 <small>穰</small> <small>去</small></p>	<p>黃 炒 色 木香 兩半 乾薑 一分 <small>炮</small> 牽牛子 四兩</p>
--	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------	---	---



<p>微炒 半夏 一兩湯浸 七遍焙</p>	<p>右為細末煉蜜和劑再搗五七百下丸如梧桐子大每服二十九丸溫生薑湯下食後臨卧服</p>	<p>海藻丸 療腹中留飲</p>	<p>海藻 兩二 木防己 兩二 甘遂 兩二 茯苓 兩二</p>	<p>椒 二兩 芫花 二兩 葶藶子 二兩</p>	<p>右味搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十丸不瘥當增之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>順流紫丸 出千金方 治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈氣上塞</p>	<p>石膏 分五 代赭石 分三 烏賊骨 分三 半夏 分三</p>	<p>桂心 分四 巴豆 七枚 去皮</p>	<p>右為末蜜和丸胡豆大平旦服一丸加至二丸胡洽有藜蘆茯苓當歸各三分范主方無石膏半夏有當歸一分茯苓三分藜蘆五分</p>	<p>快活丸 出御藥院方 治上膈停痰中脘氣痞不下飲食不</p>
-------------------------------	---	------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------	--	-------------------------------------



入或時嘔吐食不消化心腹脹滿大便不通	良薑 一兩	乾薑 一兩	吳茱萸 一兩	木香 一兩
	枳殼 三兩 不去白	陳皮 三兩 不去白		
右為細末酒煮神麴末麪糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸生薑陳皮湯下不拘時候				
逐氣丸 出御藥院方				
治痰脾胃停飲攻注腹痞滯冷痛或停痰留滯胃膈痞悶不快或咳或嗽并水氣流注四肢浮腫及人腹滿				
欽定四庫全書				
普濟方				
沉香 二兩	破故紙 半兩	檳榔 半兩	郁李仁 十二	
五枚	黑牽牛 四兩 生一半熟一半	大皂角 十		
水浸搥碎盡搥滓慢火熬成膏將成更下生蜜一匙熬如稀錫相似是膏也				
右將五味為細末用皂膏和丸如桐子大每服五七丸至二十九丸食後生薑湯下如溏利時相度虛實加減服之若治腫滿及腹脹用葱白湯下				
椒目丸 治腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之				
椒目 一兩	木防己 一兩	大黃 一兩	葶藶 二兩	



右為細末蜜和丸如梧桐子大先服一九日三服後 稍增口中有津液者止渴者加芒硝半兩	五膈丸 治留飲停積不消胃膈痞氣	大黃 一兩 牽牛 一兩 木香 一兩 陳皮 二兩 去白	乾 焙	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服四五十九冷 水下	甘遂半夏湯 治病者胸腹欲自利利當快雖利心下 欽定四庫全書 普濟方	續堅滿此為留飲未去故也	甘遂 三枝 大者 芍藥 三枝 半夏 二十枚 甘草 一枝 如指	大二味藥各以 水煮取半升	右以蜜半斤內二藥汁共得一升半煮取八合頓服	枳實湯 治留飲在心下堅痞時復作痛	枳實 二兩 去穢炒 白朮 三兩 桂 一兩 去麤皮	右麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑半分煎至七 分去滓溫服日三服
--	-----------------	--	-----	----------------------------	-------------------------------------	-------------	--	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------------



前胡散	治濕飲停留肢體時疼痛氣膈痰熱客於上
半夏湯	治留飲不除胃中痰冷
<small>方見本門痰飲類 一名沉香墜痰丸</small>	<small>方見本門 寒痰類</small>
半夏丸	治留飲不散膈腕不利宿飲不消嘔逆惡心
服虛人晚間服	
藥末并人參末一錢蜜半匙頭更煎三兩沸空心溫	
右搗篩每服一錢水一大盞煎至七分去滓再入芍	
甘遂	<small>半兩炒 令黃</small> 半夏 <small>一兩湯浸去滑 生薑汁拌炒乾</small>
欽定四庫全書	普濟方
心下續結滿為留飲未除	
甘遂湯	治留飲病脉伏其人欲自利利後即快雖利
滓空心服	
右為麤末每服四錢水一盞生薑七片煎至七分去	
茯苓	<small>四兩 去皮</small> 半夏 <small>五兩湯 洗七次</small>
並宜服之	<small>一名茯苓 散</small>
惡心以致飲食不下並宜服之或膈悶有痰水眩悸	
茯苓半夏湯	治停痰留飲胃膈滿悶咳嗽嘔吐氣短



<p>焦心下痞悶不欲飲食頭目眩昏</p> <p>前胡 七錢 <small>半</small></p> <p>人參 七錢 <small>半</small></p> <p>赤茯苓 七錢 <small>半</small> <small>去皮</small></p> <p>紫蘇 七錢 <small>半</small></p> <p>陳皮 半兩 <small>去白</small></p> <p>半夏 兩 <small>半</small></p> <p>枳殼 半兩 <small>銹炒</small></p> <p>甘草 兩 <small>半</small></p> <p>木香 兩 <small>半</small></p> <p>右為末每服三錢水一盞半生薑七分煎至一盞去滓取七分熱服日進三服</p>	<p>留飲宿食</p>	<p>人有留飲漬積於胃受濕則飲食遲化或有酒後飲水</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>停留於肺胃之間脾得濕氣則不能消食令人噫氣吞酸冷逆惡心腹脇脹滿不思飲食皆其候也</p>	<p>千金方 療心腹留飲宿食</p>	<p>沙參 兩 <small>二</small></p> <p>丹參 兩 <small>二</small></p> <p>苦參 兩 <small>二</small></p> <p>桂心 分 <small>二</small></p>	<p>石膏 分 <small>五</small> <small>研</small></p> <p>人參 分 <small>一</small></p> <p>大黃 分 <small>一</small></p> <p>半夏 分 <small>五</small> <small>洗</small></p>	<p>乾薑 分 <small>五</small></p> <p>戎鹽 分 <small>一</small></p> <p>巴豆 湯 <small>六十枚</small> <small>去皮</small> <small>心</small> <small>以</small> <small>復</small> <small>熬</small> <small>熱</small> <small>令</small></p> <p>附子 炮 <small>一分</small></p> <p>黃色 <small>別研</small></p>
--	-------------	---	---	--------------------	---	---	--



<p>右為末散以白蜜和丸如小菘豆大吞一九日再令 入先食服一九不知稍益以知為度忌豬肉錫蘆笋 生葱<small>名千 金丸</small></p>	<p>草豆蔻散 治留飲宿食成癖</p>	<p>草豆蔻 一兩 一分 附子 三分<small>炮</small> 五味子 三分 陳橘皮 三分</p>	<p><small>湯浸去 白焙</small> 白木 兩半 枳實 兩半<small>穰</small> 桂 兩半<small>皮</small></p>	<p>乾薑 兩半<small>炮</small> 芍藥 兩半 木香 兩半 鼈甲 兩半<small>醋炙</small></p>	<p><small>去裙 欄</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末散煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸戎鹽 湯下</p>	<p>鼈甲散治留飲宿食成癖</p>	<p>鼈甲 三分<small>醋炙</small> 附子 三分<small>炮製</small></p>	<p>桂 三分<small>去</small> 京三稜 兩半<small>炮</small> 乾薑 兩半<small>炮</small> 陳橘皮 兩半</p>	<p><small>湯浸去 白焙</small> 吳茱萸 兩半<small>洗炒</small> 木香 兩半</p>	<p>厚朴 兩半<small>去</small> 大黃 兩半<small>剉炒</small></p>	<p>右為散每服二錢溫酒或生薑湯調下</p>
---	---------------------	--	---	--	--------------------------------	--	--	-------------------	---	--	---	--	------------------------



當歸湯治留飲不消腹中積聚轉甚 當歸 兩二 人參 兩二 桂心 兩二 甘草 兩二 芒硝 兩二 芍藥 兩二 大黃 兩四 生薑 兩二 黃芩 兩二 澤瀉 兩二		右切水五升煮取三升分三服空心食後服忌生葱 海藻菘菜		九寶丸 治留飲宿食脹滿吞酸嘔逆 木香 兩二 肉豆蔻 兩二 厚朴 兩二 皮薑汁炙		欽定四庫全書 普濟方 麝香 兩二 丹砂 兩二 檳榔 兩二 桂 三分去 乳香 兩一 半夏 兩一 汁和作餅爆乾		右搗研為末生薑汁和丸如豌豆大每服七丸橘皮 湯下		芫花丸 主留飲宿食 芫花 兩一 炒 大黃 兩二 甘遂 兩二 黃連 兩二 麻黃 兩二 去節 杏仁 兩二 尖雙仁研 巴豆 五十 枚去		心皮湯煉百 適令變色	
--	--	------------------------------	--	---	--	---	--	----------------------------	--	---	--	---------------	--



<p>右搗篩杏仁巴豆別搗如膏令合以蜜丸如小豆大 先食服一丸日再不知稍增以知為度忌海藻菘菜 豬肉冷物水笋等物</p>	<p>白朮散 治胃膈留飲腹中虛滿氣逆不下飲食</p>	<p>白朮 兩一 陳橘皮 一兩湯浸 丁香 兩半</p>	<p>赤茯苓 兩半 桂心 兩半 半夏 兩半 七湯洗 七遍去滑</p>	<p>附子 兩半 炮製 前胡 兩一 蘆頭 兩去 甘草 兩半 微炙</p>	<p>赤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 煎五分去滓不計時候溫服</p>	<p>木通丸 治留飲宿食寒熱煩滿</p>	<p>木通 兩半 剉 椒目 兩半 炒出汁 附子 兩半 去皮臍 製</p>	<p>半夏 兩半 七湯洗 去滑 厚朴 兩半 薑汁炙令香熟</p>	<p>川芒硝 錢二 甜葶藶 兩一 炒令紫色 川大黃 兩二</p>	<p>剉碎 杏仁 兩一 雙仁 湯浸去皮尖 微炒</p>	<p>右為末別搗葶藶杏仁如膏和諸藥末令煉蜜和搗</p>
---	----------------------------	---	--	---	----------	--	--	----------------------	--	--	---	---	-----------------------------



三二百杵丸如梧桐子大每服食前以薑湯下二十丸	通草丸 治積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足	椒目 一兩	附子 一兩	半夏 一兩	厚朴 一兩	芒硝 五兩	大黃 九兩	葶藶子 三兩	杏仁 三兩	研尖	右為末別搗葶藶杏仁令如膏合諸藥末以蜜和勻搗五千杵丸如梧桐子大服二丸忌豬羊肉錫等大効	欽定四庫全書 普濟方	方中無通草未詳其名	順流紫丸 療百病留飲宿食心下腹痛四肢煩疼男子五勞七傷婦人產後餘疾等	當歸 一分	代赭石 一分	茯苓 三分	烏賊魚骨	肉蓯蓉 二分	藜蘆 五分	桂心 三分	右為末搗篩白蜜和丸如小豆大先食服一丸日再不知增之欲下倍服之別搗巴豆三枚入之忌生葱豬肉酢物野豬肉蘆筍等物
-----------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	----	---	---------------	-----------	-----------------------------------	-------	--------	-------	------	--------	-------	-------	---



<p>桂心丸 治心腹留飲宿食不化腹脹氣悶痰逆頭痛</p> <p>桂心 兩半 石膏 一兩細研 人參 半兩 附子 一兩 乾薑 一兩</p>	<p>頭 川大黃 半兩對 碎微炒</p>	<p>去皮 半夏 一兩湯洗 七遍去滑</p>	<p>對 臍 巴豆 二十枚水煮一日 去皮心炒令黃</p>	<p>右為末研巴豆令勻煉蜜搗三二百杵丸為小豆大 每服食前以溫水下五丸</p>	<p>大半夏丸 治留飲宿食不消止逆溫胃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>半夏 二兩為末生薑 汁和作餅曝乾</p>	<p>青橘皮 一錢去 白洗焙</p>	<p>丁香 一錢</p>	<p>木香 一錢</p>	<p>草豆蔻 三枚 去皮</p>	<p>檳榔 三枚</p>	<p>右為末用生薑汁煮麩糊為丸如小豆大每服三十 丸生薑棗湯下不拘時候</p>	<p>硃砂丸 治留飲宿食不化腹脇氣痛不思飲食</p>	<p>硃砂 一分 研</p>	<p>狼毒 一兩 醋炒</p>	<p>芫花 一兩 醋炒</p>	<p>乾漆 一兩 炒煙</p>	<p>京三稜 一兩半 煨對</p>	<p>鼈甲 一兩 炙黃</p>
---	--------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------



磨滯丸 治脾胃不和留飲宿食不消及累有傷滯食 已腹痛嘔噦惡心脅脹悶大便秘不利	大每服食前以粥飲下二丸以利為度	右為末入巴豆令勻煉蜜和搗三二百杵丸如小豆	川大黃 半兩 剉 碎 微炒	當歸 一兩 剉 微炒	當歸丸 治留飲宿食心下腹痛四肢煩疼	每服食前以粥飲下二十九	欽定四庫全書	右為末與巴豆杏仁膏同研勻煉蜜和丸如小豆大	臍 去皮	麻黃 二兩 去根節	巴豆 十枚 去皮心 研 紙裹 □ 去油	芫花丸 治留飲食不化	芫花 一兩 醋拌 炒 令乾	甘遂 一兩 煨 微黃	黃連 二兩 去鬚	巴豆仁 三錢 醋煮 紫色焙研	右為末次入別研二味再同研勻麪糊為丸如菉豆	大每服三丸食後溫酒生薑湯下
--	-----------------	----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------	--------	----------------------	------	-----------	---------------------	------------	---------------	------------	----------	----------------	----------------------	---------------



十九至十五丸食後臨卧生薑湯下	右為末入郁李仁拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服	芎藭 一兩 郁李仁 一兩湯浸 去皮焙研	枳殼 二兩去穢炒 木香 半兩 大黃 半兩紙裹煨 檳榔 一兩剉	木香丸 治留飲宿食不消	炮製去皮臍半夏一兩湯浸去滑七遍切焙	右為散每服二錢如茶點服覺脾胃寒加附子半兩	陳橘皮 一兩湯浸 去白焙 甘草 二兩炙剉	普濟方	欽定四庫全書	半夏 一兩為末生薑汁作餅曝乾 草豆蔻 大者三枚 不去皮	生薑 半斤洗切曝乾用鹽二兩醃一宿 炒過入陳皮末一兩同炒令乾 丁香 一分	溫胃散 治留飲順氣消宿食	時減丸數	大每服三丸加至五丸早晚食後臨睡服大便澹利	右為末與硃砂巴豆霜拌勻醋煮麪糊為丸如菉豆	巴豆霜 半錢 吳茱萸 三兩湯洗焙炒	硃砂 一兩醋淬	木香 一兩 青橘 一兩湯洗 去白焙 桂 一兩去
----------------	----------------------	---------------------------	---	-------------	-------------------	----------------------	----------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---	--------------	------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	----------------------------------



<p>海藻丸 <small>出聖 患方</small> 治腹中留飲宿食不消</p>	<p>海藻 <small>半兩 去鹹</small> 漢防己 <small>半兩</small> 甘遂 <small>半兩 煨 微黃</small> 枳實 <small>一兩 炒</small></p>	<p><small>微黃 去穰</small> 川椒 <small>半兩 去目及閉 口者微炒去汁</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以粥飲下</p>	<p>五丸以利為度</p>	<p>郁李仁丸 治留飲宿食不消寬利胃膈消進飲食</p>	<p>郁李仁 <small>一兩 湯浸 去皮尖炒</small> 青橘皮 <small>一兩 湯浸 去白焙</small></p>	<p>木香 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩 剉</small> 半夏 <small>六兩 去皮臍 漿水 五升 生薑 半斤 切</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>甘草並桑根白皮各一兩 剉銀石器內慢火煮 乾再添熱漿水二升 煮乾去餘藥只用半夏</small></p>	<p>右為末麪糊和丸如豌豆大每服十五丸至二十九</p>	<p>食後臨臥生薑湯下</p>	<p>大黃丸 <small>出聖 患方</small> 治留飲宿食不消</p>	<p>大黃 <small>半兩 剉炒</small> 赤茯苓 <small>半兩 去 黑皮</small> 朴硝 <small>一分 研</small></p>	<p>巴豆 <small>一分 去皮心 膜研出油</small></p>	<p>右為末入別研二味再同研勻煉蜜和丸如菉豆大</p>	<p>每服五丸溫米湯飲下以利為度氣虛者可服</p>
---	---	--	-----------------------------	---------------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------



茶酒下	右為末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服三丸食後	半夏 <small>三分與吳茱萸半兩同水一升慢火煮乾只用半夏焙乾</small>	肉豆蔻 <small>半兩去皮麪裹煨炒</small>	巴豆 <small>七枚去皮心膜研出油</small>	肉豆蔻丸 治留飲宿食不消	食後溫熱水下	右為末醋煮麪糊為丸如菘豆大每服七丸或十九丸	巴豆 <small>四十粒去皮同炒黃色去巴豆</small>	欽定四庫全書 普濟方	吳茱萸 <small>三兩炒</small> 木香 <small>一兩</small> 桂 <small>一兩去麤皮</small> 陳粟米 <small>四兩</small>	悶肋脇虛脹大便秘利不定小兒諸疳黃疸	小麝香丸 治脾胃氣弱不能飲食肌膚瘦瘁心胃膨	一丸虛者半丸空心食前溫酒下薑湯下亦可	右為末與桃仁研勻煉蜜和丸如彈子大每服實者	檳榔 <small>三兩生剉</small>	高良薑 <small>三兩半</small> 桃仁 <small>三兩去皮尖雙仁炒</small> 大黃 <small>三兩去皮</small>	高良薑丸 <small>一名大腹丸</small> 治留飲宿食醋心吐沫氣逆脹滿
-----	----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--------	-----------------------	--------------------------------	------------	--	-------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	--	---



類	香橘丸 治留飲宿食腹脇脹滿不喜飲食 <small>方見本門 脇痰結實</small>	豆蔻丸 治留飲宿食不消 <small>方見本門 寒痰類</small>	藿香湯 治留飲宿食不消止逆溫胃 <small>方見本門 痰飲類</small>	梧桐子大煎服亦可	以文火煎攪勿停候可丸乃止空腹酒下三十九丸如	右用霜後蒺藜苗子搗十斗汁以文武火煎減半即	療痰積聚嘔逆兼風虛勞陰疝方	欽定四庫全書 普濟方	二丸病下即止忌野豬肉蘆筍	右搗和以棗膏和丸如麻子大先食服一丸不下服	桑耳丸 <small>出聖 患方</small> 療留飲宿食不消	桑耳 <small>三兩</small> 巴豆 <small>一兩去心皮研 紙裹壓去油</small>	右為散每服以生薑汁半合蜜半合湯一中盞相和	分為三服每於食前溫服以利為度	甘遂 <small>一錢煨 微黃</small> 半夏 <small>一分湯洗 七次去滑</small>	治心下堅滿此為留飲宿食宜服此 <small>出聖 患方</small>
---	--	---	---	----------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------	---	--



普濟方卷一百六十六								欽定四庫全書 普濟方								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

