

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十七 明 周王朱櫛 撰

痰飲門

痰逆不下食 附論

夫痰逆不下食者由膈壅滯津液不通痰水結聚不能消散流行於脾脾性惡濕得水則脹滿心膈不利多痰而逆故令不下食也

方

欽定四庫全書

普濟方

黃耆散 出聖惠方 治痰止逆和胃思食調利五臟

黃耆 頭 一兩 剉

半夏 半兩 湯浸七次去滑

人參 三分 去蘆

桂心 兩半

陳橘皮 三分 湯浸去白穰焙

赤茯苓 三分

白朮 三分

甘草 三分

枳殼 三分 麸炒

微黃 去穰

芎藭 兩半

訶梨勒皮 三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

枇杷葉散 出聖惠方 治痰逆溫胃口思飲食



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|--|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| <p>皮塗生薑汁 灸令香熟</p> <p>甘草 一分灸 微赤剉</p> <p>半夏 半兩湯洗 七遍去滑</p> | <p>桂心 兩半</p> <p>訶梨勒皮 兩半</p> <p>沉香 兩半</p> <p>厚朴 兩半 去麤</p> | <p>乾木瓜 兩一</p> <p>高良薑 兩半 剉</p> <p>陳橘皮 兩半 去白穰焙</p> | <p>木瓜散 <small>出聖方</small> 治痰逆不思飲食化涎益脾胃</p> | <p>去滓不拘時溫服</p> | <p>右為散每服四錢以水一中盞加薑半分煎至六分</p> | <p>麥門冬 三分 去心</p> <p>甘草 一分 微赤剉</p> | <p>半夏 兩半 湯洗七遍去滑</p> <p>人參 三分 去麤頭</p> <p>鷄蘓 三分</p> | <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | <p>丁香 兩一</p> <p>陳橘皮 兩一 去白穰焙</p> <p>赤茯苓 兩一</p> | <p>丁香散 <small>出聖方</small> 治痰積心胃氣噎嘔逆飲不下</p> | <p>分去滓不計時候熱服</p> | <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分</p> | <p>白朮 兩一</p> <p>厚朴 兩一 薑汁灸令香熟</p> | <p>人參 三分 去頭</p> <p>赤茯苓 兩一</p> <p>大腹皮 兩半</p> | <p>枇杷葉 兩一 灸令微黃 去毛</p> <p>半夏 兩一 湯洗</p> | <p>青橘皮 兩半 湯浸 去白穰焙</p> <p>草豆蔻 兩半 去皮</p> <p>前胡 兩一 去蘆</p> |
|---|--|--|--|----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|--|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|--|---------------|--------------|------------------------|-----------------|------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎六分不計時候熱服 | 療心胃中痰積氣噎嘔逆食不下 | 柴胡 <small>分六</small> | 橘皮 <small>分六</small> | 茯苓 <small>分十</small> | 人參 <small>分八</small> | 麥門冬 <small>分八</small> | 雞蘓 <small>分八</small> | 生薑 <small>分四</small> | 檳榔仁 <small>分四</small> | 未湯成下 | 右切以水八升煮取二升五合濾去滓分溫三服時相去如人行七八里進一服未瘥三日更服一劑以 | 欽定四庫全書 普濟方 | 利為度忌酢物生冷油膩粘食 | 檳榔散 <small>出聖方</small> | 治胃中痰壅嘔逆不納飲食四肢少力 | 腹內小鳴 | 檳榔 <small>分三</small> | 半夏 <small>一兩湯洗七遍去滑</small> | 赤茯苓 <small>一兩</small> | 白朮 <small>二兩</small> | 青橘皮 <small>半兩湯浸焙</small> | 草豆蔻 <small>兩半</small> | 去皮 | 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> | 杏仁 <small>二分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃</small> | 右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服 |
|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|--|---------------|--------------|------------------------|-----------------|------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|---|---|
| <p>治痰逆不能下食調和胃膈宜服此方 <small>出聖方</small></p> | <p>前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 半夏 <small>半兩湯洗七遍去滑</small> 木香 <small>三分</small></p> | <p>赤茯苓 <small>三分</small> 白朮 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>半兩湯洗去白穰焙</small></p> | <p>厚朴 <small>三分去麤皮塗生薑汁令香熟</small></p> | <p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎七分去滓不計時候溫服</p> | <p>治痰逆暖胃口思飲食宜服此方 <small>出聖方</small></p> | <p>白礬 <small>一兩燒灰</small> 半夏 <small>半兩湯浸七遍去滑</small> 乾薑 <small>半兩炮製</small></p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>右為末以生薑汁煮麪糊為丸如桐子大每服不計時候以薑棗湯下二十九</p> | <p>木香丸 <small>一名消痰丸</small> 治痰逆暖脾胃令思飲食 <small>方見本門</small></p> | <p>類 痰癥</p> | <p>三聖散 <small>出儒門事親</small></p> | <p>防風 <small>三兩去蘆</small> 藜蘆 <small>去苗心加減用之或</small> 瓜蒂 <small>三兩揀淨</small></p> | <p>研碎以紙捲定連紙對細去紙用粗羅羅過另放末將渣炒微黃次入末一處同炒黃用</p> |
|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|------|---|----------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------|-----|---------------------------------------|----------------------|
| 右為麤末每服約半兩以薑汁三茶盞用二盞煎三五沸去渣澄清放溫徐徐下之不必盡劑以吐為度 | 半夏礬子 <small>出十便 良方</small> | 治久疾溫冷不下食嘔吐不止停 | 飲在胃中 | 右以半夏五兩洗搗羅為末取二錢以白麪一兩水和搜切如礬子水煮麪熟為度生薑醋調和食之 | 稀涎散 <small>出儒門 事親</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 豬牙皂角 <small>不出蛀者去皮 弦秤一兩炙用</small> | 藜蘆 <small>兩半</small> | 右為末每服半錢或一二錢斡開牙關漿調下灌之 | 治痰壅嘔吐逆心胃滿悶不下飲食 <small>出本 草</small> | 用厚朴一兩塗生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下 | 二錢匕 | 療胃中多痰頭痛不飲食 <small>出本 草</small> | 右用礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服 |
|--|-----------------------------------|---------------|------|---|----------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------|-----|---------------------------------------|----------------------|



| | | | |
|--|----------|--------|--------|
| 須臾吐出涎痰如未吐當飲少熱湯即吐一方治痰涎用白礬 | | | |
| 痰飲食不消 <small>附論</small> | | | |
| 療源夫痰水者結聚在於膈膀胱之間久而不散流行於脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛滿或水谷不消化或嘔逆皆其候也 | | | |
| 方 | | | |
| 御愛紫宸湯 <small>出德生堂</small> 解宿酒嘔噦惡心睡不進飲食 | | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | | |
| 良薑 兩二 | 丁香 兩二 | 甘草 兩二 | 陳皮 兩二 |
| 藿香 兩一 | 官桂 兩一 | 茯苓 兩一 | 檀香 兩一 |
| 木香 兩半 | 砂仁 兩一 | 葛花 兩一 | 乾葛 兩一 |
| 右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓不拘時候服 | | | |
| 高良薑散 <small>出聖惠方</small> 治痰飲破冷氣化宿食 | | | |
| 高良薑 三分 | 肉桂 一兩去 | 厚朴 一兩去 | 麤皮 一兩去 |
| 白朮 兩一 | 陳橘皮 三分湯浸 | 木香 三分 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| <p>赤茯苓 兩一 <small>頭</small> 訶梨勒皮 兩一 大腹皮 三分 人參 兩一 去蘆</p> | <p>草豆蔻 半兩 <small>去皮</small> 甘草 半兩 <small>微赤剉</small></p> | <p>右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服</p> | <p>白朮散 <small>出聖方</small> 治氣膈痰飲兩肋下痛食不消化</p> | <p>白朮 兩一 柴胡 兩一 <small>去苗</small> 赤芍藥 三分 檳榔 兩一</p> | <p>陳橘皮 三分 <small>湯浸去白穰焙</small> 厚朴 兩一 <small>薑汁炙令香熟</small></p> | <p>桔梗 兩一 <small>蘆頭去</small> 訶梨勒皮 三分 桂心 兩半 甘草 一分 <small>炙微</small></p> | <p>欽定四庫全書 <small>赤剉</small> 普濟方</p> | <p>右為散末每服五錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服</p> | <p>枳實散 <small>出聖方</small> 治胃中痰飲冷熱不調食不消化體重</p> | <p>多卧 枳實 兩二 <small>炒微黃</small> 附子 兩一 <small>去皮臍製</small> 紫蘇莖葉</p> | <p>白朮 兩一 人參 三分 <small>去蘆頭</small> 川大黃 三分 大腹皮 三分 <small>剉</small> 麥門冬 三分 <small>去心</small> 半夏 三分 <small>湯浸</small></p> |
|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|--------------|-----------------------------|
| <p>七次 去滑 甘草 一分 吳茱萸 一分 湯浸七 遍焙乾 微炒</p> | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 煎至五分去滓不拘時候溫服</p> | <p>訶梨勒皮丸 <small>出聖方</small> 治痰飲心胃積滯氣不宣通飲食</p> | <p>不消</p> | <p>訶梨勒皮 兩一 神麴 三分 微黃炒 前胡 一兩 去 枳殼 三分 麩炒</p> | <p>微黃 去穢 桂心 兩一 白朮 兩一 人參 三分 去蘆</p> | <p>頭 檳榔 兩一 木香 兩一 川大黃 兩一</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>對碎 微炒</p> | <p>右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服</p> | <p>不計時候以生薑橘皮湯下三十丸</p> | <p>前胡丸 <small>出聖方</small> 療心頭痰積宿食水嘔逆不下食</p> | <p>前胡 五分 白朮 五分 甘草 五分 旋覆花 三分</p> | <p>豆蔻仁 三分 人參 六分 麥門冬 六分 去心 枳實 四分 炙</p> | <p>大黃 四分</p> | <p>右搗篩蜜和為丸如梧桐子大空心酒下二十九漸</p> |
|--|--|---|-----------|---|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|--------------|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------------|
| <p>加至三十九日再服不甚利忌桃李雀肉海藻菘菜 熱麪炙肉魚蒜粘食生冷等物或用生薑荊芥湯下 亦可</p> | <p>前胡散 <small>出聖 惠方</small> 治脾胃虛冷痰飲結聚飲食不消</p> | <p>前胡 <small>一兩 去蘆頭</small> 丁香 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸 去白穰 焙</small></p> | <p>大腹皮 <small>一兩 剉</small> 枇杷葉 <small>三分 拭去毛 炙微黃</small> 草豆蔻 <small>一兩</small></p> | <p>煨去皮 <small>半夏 三分 湯洗 七遍 去滑</small> 甘草 <small>半兩 炙微</small></p> | <p>赤剉 <small>乾薑 半兩 炮製剉</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服</p> | <p>半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治痰飲積聚食不化</p> | <p>半夏 <small>一兩 湯浸 七次 去滑</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small></p> | <p>紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸 去白穰</small></p> | <p>附子 <small>一兩 炮製 去皮 臍</small> 枳實 <small>半兩 麩炒 微黃</small> 皂角 <small>一挺 去皮</small></p> | <p>塗酥炙令焦黃去子 <small>甘草 半兩 炙微赤 剉</small></p> | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎五分</p> |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------------|



去滓不計時服

人參散 出聖
惠方

治胃中積聚痰飲時有嘔逆胃氣不和

食不消化

人參 一兩去
蘆頭 半夏 一兩湯洗
七遍去滑

陳橘皮 一兩

湯洗去
白穰焙

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

療胃膈痰飲食噉經時則併吐出食皆不消其人初空

欽定四庫全書

普濟方

腹一兩日驟食還服吐之極不便此由痰飲聚下絕

不通服此丸宣通下氣

吳茱萸 二兩 白朮 二兩 澤瀉 二兩 芍藥 二兩

漢防己 二兩 赤茯苓 二兩 川大黃 二兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十五丸忌桃李

仁雀肉酢物

治胃多有痰頭痛不欲食及飲酒癢阻作痰方 肘後方

右用桂四兩甘草二兩附子一枚炮水六升煮取二升分



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|--|
| <p>為三服暖胃</p> | <p>暖胃除痰進食消食方 <small>護命方</small></p> | <p>木香 <small>一分</small> 肉豆蔻 <small>二箇 去皮</small> 半夏 <small>半兩 去臍 孔 薑汁 浸 熬 令 黃色 為 末</small></p> | <p>右為末以蒸餅丸如芥子大酒食後以津液下五丸</p> | <p>至十丸</p> | <p>赤茯苓散 治痰飲乾嘔食不消化及脾胃膈 <small>方見本門</small></p> | <p><small>留飲類一名赤茯苓湯</small></p> | <p>治痰飲飲食不消化乾嘔</p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>人參 <small>兩一</small> 旋覆花 <small>兩一</small> 橘皮 <small>兩一</small> 細辛 <small>兩一</small></p> | <p>澤瀉 <small>兩二</small> 白朮 <small>兩二</small> 杏仁 <small>兩二</small> 枳實 <small>兩二</small></p> | <p>茯苓 <small>兩三</small> 柴胡 <small>兩三</small> 生薑 <small>兩三</small> 半夏 <small>兩三</small></p> | <p>芍藥 <small>兩三</small></p> | <p>右呶咀以水九升煮取二升七合分三服日三</p> | <p>驅痰飲子 治痰飲神効如人頭痛背痛飲食嘔惡皆</p> | <p>痰飲之證</p> | <p>天南星 <small>片一兩切作十湯浸七次</small> 半夏 <small>洗一兩湯七次</small> 青皮 <small>去一兩白</small></p> |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---|----------|-------------------------|--|---|--|---|----------|
| <p>陳皮 <small>一兩 去白</small></p> <p>赤茯苓</p> <p>草薺子 <small>去殼 秤</small></p> | <p>右六味 呶咀 每服二錢水一鍾 生薑七片 棗子一枚</p> <p>煎七分 通口服 不拘時候 如飲酒先服一服 酒後再</p> <p>一服 或以次日 夜醒又一服 永無痰飲</p> | <p>膈痰結寔 <small>附論</small></p> | <p>夫膈痰者 氣不降 津液痞澀 水飲之氣 聚於隔上 以而</p> <p>隔食 故令氣道 奔迫痞滿 短氣不能卧 甚者頭目旋暈</p> | <p>常欲嘔吐 是也 <small>聖惠方論云 夫痰結實者 由痰水積聚 於膈間 冷氣相搏 結實不消 故令心</small></p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p><small>腹痞滿 氣息不利 頭眩目暗 常欲嘔逆 故言痰結實也</small></p> | <p>方</p> | <p>百合湯 治痰飲上焦有熱 壅塞不利</p> | <p>百合 <small>兩半</small></p> <p>枳殼 <small>兩半 去穢</small></p> <p>麻黃 <small>兩半 去節</small></p> <p>天雄 <small>兩半 炮去</small></p> | <p>皮 臍</p> <p>欵冬花 <small>兩半</small></p> <p>昆布 <small>兩半 洗</small></p> <p>貝母 <small>兩半 洗</small></p> | <p>當歸 <small>兩半 切焙</small></p> <p>五味子 <small>兩半</small></p> <p>紫苑 <small>兩半 洗</small></p> <p>白石脂 <small>兩半</small></p> | <p>黃連 <small>兩半 去鬚</small></p> <p>黃芩 <small>兩半 去心</small></p> <p>桂 <small>兩半 去麤皮</small></p> <p>旋覆花 <small>兩半</small></p> | <p>焙</p> |
|--|---|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---|----------|-------------------------|--|---|--|---|----------|



| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>右為呔咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服</p> | <p>芫胡地骨皮湯 治膈痰結實氣不升降 <small>芫胡 苗去</small> 地骨皮 赤茯苓<small>去黑皮</small> 芎藭</p> | <p>大黃 葛根<small>剉</small> 芍藥 茵陳蒿 甘草 當歸<small>焙切</small> 升麻<small>各等分如心燥加麥門冬一兩</small></p> | <p>右搗篩每服三錢水一盞半食後臨卧服去滓</p> | <p>金箔丸 治膈痰結實咽喉不利欬喘急</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方 龍腦<small>研半兩</small> 珍珠<small>研半兩</small> 金箔<small>十五片研</small> 牛黃<small>研半兩</small> 麝香<small>研半兩</small> 馬牙硝<small>研半兩</small> 蓬砂<small>兩半</small> 丹砂<small>研一兩</small> 甘草末<small>兩二</small></p> | <p>右合研令勻煉蜜和丸如鷄頭大每服一丸食後溫薄荷湯或人參湯嚼下</p> | <p>前胡散 治胃中宿食痰結食飲減少或發寒熱卧欲起</p> | <p>前胡<small>一兩去蘆頭</small> 旋覆花<small>兩半</small> 桂心<small>兩半</small> 人參<small>一兩去蘆</small></p> |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|



| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| <p>頭 赤 劉 杏仁 半兩湯浸去皮尖 雙仁 炒微黃 半夏 一兩湯浸 七遍去滑 川大黃 一兩劉 碎微炒 甘草 半兩 微 檳榔 一兩</p> | <p>右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎五分去 滓不計時溫服</p> | <p>八珍丸 治膈痰結實曾不利喘嗽嘔逆 丹砂 半兩 犀角 二錢 羚羊角 二錢 牛黃 二錢 研 茯苓 二錢去 本搗末 龍腦 二錢 天南星 一錢牛膽 內製陰乾</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方 蓬砂 一錢 研</p> | <p>右合研令勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸食後 人參荊芥湯嚼下</p> | <p>丹砂丸 治膈痰結實頭旋惡心肢節疼痛 丹砂 半兩 研 半夏 一兩湯浸 七遍焙 天南星 一兩</p> | <p>炮 蝎稍 一兩 炒 白附子 一兩 炮 白殭蠶 一兩 蓬砂 一錢 研 牛黃 一錢 研</p> | <p>右為末合研令勻麪糊和丸如梧桐子大每服五七</p> |
|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|---|--|----------------------------|--|------------|--|---|
| <p>丸食後荆芥湯下</p> | <p>銀粉丸 治膈痰結實滿悶喘逆</p> | <p>粉霜 兩半 鉛白霜 兩半 白礬 兩半 令汁枯熬水銀 兩半</p> | <p>鉛 半兩與水 天南星 一兩 半夏 一兩 七遍去滑</p> | <p>丹砂 一兩 研</p> | <p>右各研為末合研令勻麪糊和丸如梧桐子大每服</p> | <p>三丸食後薄荷湯下小兒丸如麻子大</p> | <p>犀角湯 治膈痰結實頭目昏暈不思飲食</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>犀角 一分 人參 一分 黃芩 一分 去心 去 芫胡 一分 去苗</p> | <p>甘草 半分 白茯苓 半兩 去黑皮 麥門冬 半兩</p> | <p>焙 去心 升麻 兩半</p> | <p>右細剉每服半兩水二盞煎至八分去滓食後服</p> | <p>木香丸 一名香 治膈痰結實胃膈不利頭目昏眩不</p> | <p>思飲食</p> | <p>木香 一分 牽牛子 一兩 炒 半夏 一兩 七次焙 洗</p> | <p>白礬 一兩 令汁枯熬 檳榔 兩半 青橘皮 半兩 白入鹽炒</p> |
|----------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|---|--|----------------------------|--|------------|--|---|



右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二三十丸
食後生薑湯下

治痰膈食心胃壅滯常欲嘔逆不能下食宜服此藥

方 惠

半夏 一兩湯浸
七遍去滑

郁李仁 一兩湯浸
去皮微炒

旋覆花 半兩
兩 前胡 一兩去
蘆頭 桔梗 半兩去
蘆頭 枳殼 半兩
麸炒

微黃
去穢

右為散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至六

欽定四庫全書

普濟方

分去滓不拘時候溫服

四味半夏丸 治痰膈結實寬利胃膈

半夏 四兩
生用 白礬 三兩
生用 粉霜 半兩
研 牽牛子 三兩

生搗
取粉

右各搗研為末合研令勻生薑自然汁煮麪糊為丸

如梧桐子大以丹砂為衣每服七丸至十丸食後臨

睡溫水下

龍腦丸 治膈痰結實咽喉不利



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|---|------------------|--------------|
| 食後泡皂角子湯下 | 右為末入生薑汁煉蜜和丸如桐子大每服二十九 | 子槌碎水一升煮焙 | 半夏丸 出十便 良方 | 半夏 五錢湯洗 七次焙 | 生薑 五錢切焙 | 皂角 五枚去皮 | 右各研令勻生薑自然汁煮麪糊和丸如豌豆大每服十五丸食後臨卧溫水下 | 半夏丸 出聖 患方 | 治痰隔食不消見食欲嘔 | 半夏 二兩湯洗 七次去滑 | 乾薑 一兩炮製劉 | 白礬 一兩燒令 | 草豆蔻 一兩去皮 | 右為末生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服不計 | 欽定四庫全書 普濟方 | 時候以薑棗湯下十九日三服 | 吐痰丸 一名療 隔散 | 治痰實寒熱發渴心胃滿悶 方見本門痰飲 | 類 | 半夏丸 出十便 良方 | 治膈痰結實胃中痞悶欬喘急 |
|----------|----------------------|----------|------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|---|------------------|--------------|



治痰實胃中結聚不散此方一名半夏湯
出聖惠方

半夏五兩
皂角五挺
搗碎去皮

右同大□子內用水煮一日去皂角取半夏曬乾搗

細羅為散每服一錢以水一中盞入生薑半分葱白

七寸煎至六分去滓不拘時候溫服

五膈丸出肘後方 膈中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不

及所以作丸含之令氣勢得相患染此疾有十許方

率皆相類此丸最勝他方用藥雖多不合五膈之名謂憂

欽定四庫全書

普濟方

膈氣恚膈寒膈其病各有診別在大方中又有七氣

方大抵於此大同小別耳

右以麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附子炮

乾薑人參桂細辛各六分搗篩以上好蜜為丸如彈

子大以一九含稍嚥其汁日三丸服之治短氣心胃

滿悶心下堅冷氣也

又方出聖惠方 治痰實胃中結聚不散

皂角三十挺
不蛀者去黑皮搗碎



右以水五升浸一宿揉取汁去滓於鍋內微火熬令
可丸即丸如桐子大每於食後以鹽漿水下十丸

又方 出聖
惠方

密陀僧 一
兩

右用醋一盞水一中盞煎令醋水俱盡候乾細研為

散每服一錢以水二小盞煎至一盞不計時候和滓

溫服如人行一二里當吐出痰涎為効

鶴頂丹 治大人小兒風壅痰寔咽膈不利口乾煩渴

欽定四庫全書

普濟方

睡卧不安及中暑頭痛燥渴不解

麝香 二兩
半研

寒水石 一百一
十兩粉

硃砂 一百
兩研

飛

牙硝 一百二
十兩枯研

甘草 三十
五兩

炒為
末

右合研勻煉蜜搜和每一兩二錢作十九大人溫生

薑水化下一丸如治中暑入生龍腦少許同研細辛

水化下小兒一丸分四服更量大小加減又治小兒

臟腑積熱神不寧夜卧狂叫口舌生瘡用薄荷自然



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----|-----------------------------------|---------|
| 逍遙丸 <small>院出御藥方</small> 治膈實氣痞痰實喘促 | 右件為細末每服二錢沸湯點下 | 丁香 <small>兩半</small> | 白檀香 <small>兩一</small> | 生薑 <small>一兩去皮切片焙秤</small> | 薑黃 <small>兩半</small> | 半夏麴 <small>炒二兩黃</small> | 白朮 <small>兩二</small> | 人參 <small>二兩去蘆頭</small> | 甘草 <small>一兩微炙</small> | 心 | 丁香半夏湯 <small>出楊氏家藏方</small> 平胃益氣寬膈化痰治嘔逆惡 | 右為細末煉蜜丸如梧桐子大食後熱水下二十九 | 欽定四庫全書 普濟方 | 杏仁 <small>兩一</small> | 皂角 <small>半兩去皮以酥炙</small> | 旋覆花 <small>兩一</small> | 大黃 <small>兩一</small> | 治一切痰實上膈不利大便秘熱 <small>出護命方</small> | 右加薑五片煎熱服 | 天南星 <small>生各少許</small> | 二陳湯 <small>氣實脉盛者温膽湯</small> 加沉香 | 木香 | 治氣不順停痰上攻頭痛 <small>出澹察方</small> | 汁化下並食後服 |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----|-----------------------------------|---------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--|------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 夫熱痰者由氣道壅塞津液不通或飲漿水結聚而陰 | 熱痰 <small>附論</small> | 以皂角炮核取中黃心嚼餌下 | 治膈痰吞酸 <small>草 出本</small> | 以濟水服之 <small>濟水出 東阿</small> | 下膈踈痰止吐 <small>草 出本</small> | 取離鬲草生絞汁服一合當吐出胃膈間宿物 | 治痰飲上膈熱 <small>草 出本</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 開胃膈痰實結氣不并下焦冷氣不能下食 <small>草 出本</small> | 以前胡用薑汁漬搗服之 | 利膈解痰實 <small>草 出本</small> | 十九食後生薑湯下 | 右件四味為細末薑汁糊為丸如豌豆大每服二三 | 赤茯苓 <small>去皮 一兩</small> | 半夏 <small>二兩 湯洗 七次 焙</small> | 枳實 <small>一兩 炒</small> | 檳榔 <small>一兩</small> |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--|------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|--|--|---|--|---|----------------------------|------------------------------|----------------|
| <p>陽痞隔上焦生熱熱氣與痰水相搏聚而不散也若身體虛熱逆害飲食咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重效唾稠濁面目熱赤是其證也</p> | <p>方</p> | <p>鵝梨煎丸 治熱痰涼心肺利膈解熱毒補元益氣</p> | <p>大鵝梨 二十枚去皮核 <small>用淨布絞取汁</small></p> <p>皂莢 不蛀十挺去黑皮 <small>用漿水二升揉取</small></p> | <p>生地黃 半斤研淨 <small>布絞取汁</small></p> <p>生薄荷 半斤 <small>研取</small></p> | <p>蜜 半斤已上五味同於銀石器中慢火熬成膏入諸藥</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>人參 三兩 <small>兩</small></p> <p>白茯苓 三兩 <small>黑皮去</small></p> <p>白蒺藜 三兩</p> | <p>牛膝 三兩 <small>一宿酒浸切焙</small></p> <p>肉蓯蓉 三兩 <small>一宿酒浸切焙</small></p> | <p>羌活 三兩 <small>蘆焙去</small></p> <p>山芋 三兩</p> <p>檳榔 二兩 <small>煨剉</small></p> <p>半夏 一兩 <small>湯浸</small></p> | <p>甘草 半兩 <small>炙剉</small></p> <p>木香 一兩</p> <p>防風 一兩 <small>去叉</small></p> | <p>白朮 一兩 <small>焙乾</small></p> <p>桔梗 一兩 <small>剉炒</small></p> <p>青橘皮 一兩 <small>白焙去</small></p> | <p>右除五味為膏外餘搗羅為末入膏拌和杵令硬</p> | <p>得所丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸荆芥湯</p> | <p>下食後服日三服</p> |
|---|----------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|--|--|---|--|---|----------------------------|------------------------------|----------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------|--|
| <p>赤茯苓 兩一 人參 蘆頭 去 麥門冬 去 心 黃芩 分三</p> | | <p>旋覆花 兩半 石膏 研入 枳殼 微黃去穢炒</p> | | <p>旋覆花散 出方聖 治心胃痰熱頭目旋痛飲食不下</p> | | <p>進一服忌桃李豬肉一方有玄參二兩</p> | | <p>右以水八升煮取二升六合分三服如人行三四里</p> | | <p>桔梗 兩四 生薑 兩四 大黃 兩四</p> | | <p>漏蘆根 兩四 白薇 兩四 升麻 兩四 芍藥 兩四</p> | | <p>木蘭 分三 枳實 分三 黃芩 分三 白朮 分三</p> | | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | | <p>木蘭湯 主熱痰飲氣兩肋滿悶不能食者 以荊芥湯下候臨卧服</p> | | <p>右為末拌勻煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸嚼破</p> | | <p>製者 牛膽 防風 去義 黃耆 剉 半兩</p> | | <p>甘草 兩半 人參 兩半 藿香 去梗 半兩 天南星 兩半</p> | | <p>龍腦 研一錢 木香 兩半 丁香 兩半 犀角 末 半兩</p> | | <p>麝香 研一分 丹砂 研一兩 麥門冬 心焙 三分去</p> | | <p>麝香丹砂丸 治痰咽胸膈不利頭目昏痛</p> | |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|
| <p>柴胡 一兩 <small>去苗</small> 犀角屑 三 <small>分</small> 甘草 半兩 <small>炙</small> 防風 三 <small>分</small> <small>去蘆</small></p> | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食後良以溫服</p> | <p>枳殼丸 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治痰熱心膈煩滿頭痛目旋暈不納食</p> | <p>枳殼 三分 <small>麸炒</small> <small>微黃去穰</small> 石膏 三兩 <small>細</small> <small>研水飛</small> 牛旁子 半兩</p> | <p><small>微炒</small> 前胡 一兩 <small>去蘆頭</small> 川大黃 三 <small>分</small> <small>剉</small> <small>微炒</small></p> | <p>甘草 半兩 <small>炙</small> <small>微赤剉</small> 半夏 一兩 <small>湯洗七次去滑</small> 防風 半兩 <small>去蘆</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>羚羊角屑 三 <small>分</small> 杏仁 湯浸去皮尖雙 <small>仁</small> <small>麸炒微黃</small></p> | <p>右為末煉蜜為丸搗三二百杵丸如梧桐子大每於</p> | <p>食後良以煎竹葉湯下三十丸</p> | <p>茅根散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治心肺壅熱胃膈煩悶痰逆不能下食</p> | <p>茅根 二兩 <small>剉</small> 子芩 一兩 枇杷葉 三片 <small>拭去毛</small> <small>炙微黃</small></p> | <p>赤茯苓 一兩 陳橘皮 半兩 <small>湯浸去白穰</small> 甘草 半兩 <small>炙微</small></p> | <p><small>赤剉</small> 麥門冬 一兩 <small>去心</small> 雞蘇 一兩 人參 半兩 <small>去蘆</small></p> | <p>半夏 半兩 <small>湯洗七遍去滑</small></p> |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------|---|--|---|--|--|----------|
| <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分竹葉二十 七片煎至五分去滓食後良久溫服</p> | <p>犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治上焦壅滯痰熱心煩不欲食</p> | <p>犀角屑 <small>三分</small> 前胡 <small>一兩去 蘆頭</small> 麥門冬 <small>一兩 去心</small> 川升麻 <small>三分</small></p> | <p>黃耆 <small>三分 剉</small> 半夏 <small>三分湯洗 七遍去滑</small> 甘草 <small>半兩 生</small></p> | <p>桑白皮 <small>三分 剉</small></p> | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五 分去滓食後良久溫服</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>參黃湯 治熱痰導壅氣潤腸胃</p> | <p>大黃 <small>三兩 煨剉</small> 人參 <small>二兩</small> 枳殼 <small>二兩湯浸 去穰麩炒</small></p> | <p>檳榔 <small>二兩 煨剉</small> 焰硝 <small>一兩 研</small> 半夏 <small>一兩半湯浸 去滑炒黃</small></p> | <p>甘草 <small>半兩 炙剉</small> 黃芩 <small>三分去 黑心</small></p> | <p>右麤搗篩每服二錢以水一大盞入生薑半分同煎 至七分去滓食後臨卧溫服</p> | <p>麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治熱痰膈壅滯口乾煩渴不思飲</p> | <p>食</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------|---|--|---|--|--|----------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------|---|-----------------------------------|
| 麥門冬 一兩 去心 枇杷葉 三分 拭去 石膏 兩一 | 川升麻 三分 子芩 三分 甘草 一分 炙 赤茯苓 三分 | 枳殼 三分 麸炒 微黃去穢 | 右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二十片生薑 半分煎至五分去滓食後良以服 | 治上焦痰熱頭目旋暈心神煩躁不下飲食宜服此方 | 出聖 急方 | 犀角屑 三分 苦參 一兩 搗 旋覆花 兩半 前胡 一兩 去蘆 | 欽定四庫全書 普濟方 | 頭 麥門冬 一兩 去心 甘草 一兩 炙 枇杷葉 兩半 | 拭去毛 枳殼 三分 麸炒 微黃去穢 | 右為末每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於 食後良以溫服 | 白雪丸 出御藥 院方 治痰實胸膈嘈逆及頭目昏眩困倦 | 心腹脹滿 | 白附子 二兩 生 天南星 二兩 炮 半夏 二兩 洗炒 滑石 三錢 半研 | 石膏 三錢 半研 龍腦 三錢 半 麝香 三錢 半 |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------|---|-----------------------------------|



| |
|---|
| 右為末稀麪糊為丸如菘豆大每服三十九薑臘茶 或薄荷茶下每遇頭目昏困精神憊冒胃中痰逆憤 憤如中酒則服此藥良久間如塞去重障豁然清爽 頓覺夷暢食後服為佳 |
| 麥門冬湯 治胃間熱痰不思食 |
| 麥門冬 一兩去心焙 |
| 葛根 一兩 |
| 人參 一兩 |
| 前胡 一兩去蘆頭 |
| 犀角 一兩 |
| 桔梗 半兩 |
| 蘆根 一兩 |
| 右剉如麻豆大令勻每服五錢水一盞半煎至八分 |
| 欽定四庫全書 |
| 普濟方 |
| 去滓酒服 |
| 柴胡飲子 出經驗良方 治痰熱頭疼手足煩熱榮衛不調肢 節倦怠身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五飲消 痰癖利膈除煩悶 |
| 柴胡 八兩 |
| 半夏 二兩湯洗 |
| 白朮 二兩 |
| 人參 三兩 |
| 甘草 三兩 |
| 黃芩 三兩炒 |
| 麥門冬 三兩去心 |
| 右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片棗 一枚同煎八分去滓溫服不拘時候 |



| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|--|---|
| <p>犀角丸 治熱痰噎悶乾嘔頭目疼昏如醉</p> <p>犀角 半兩 <small>鑄</small></p> <p>半夏 二兩 <small>漿水</small></p> <p>天南星 二兩 <small>內浸三宿</small></p> <p>黃牛膽 二兩</p> <p>丹砂 半兩 <small>研</small></p> <p>白礬 半兩 <small>令汁枯</small></p> <p>人參 半兩</p> <p>大黃 半兩 <small>用醋</small></p> <p>煑一時火 <small>焙乾秤</small></p> | <p>右為末用大肥皂角十五挺揉水二碗慢火熬成膏</p> <p>入前藥為丸如梧桐子大每服二十九丸食後生薑薄</p> <p>荷湯下</p> | <p>化涎散 治熱痰利膈止煩渴</p> <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> <p>凝水石 一兩 <small>火煨</small></p> <p>鉛白霜 一兩</p> <p>馬牙硝 一錢</p> | <p>雄黃 一錢 <small>研</small></p> <p>白礬 一兩 <small>令汁枯</small></p> <p>甘草 一兩 <small>微炒</small></p> | <p>右搗研為末散別入龍腦少許更研勻每服一錢蜜</p> <p>水調下小兒風熱涎用砂糖水調下半錢此藥大涼</p> <p>不得多服</p> | <p>丹砂銀箔丸 治苦痰寧神志去頭痛惡心解煩躁</p> | <p>丹砂 三分 <small>研水飛細</small></p> <p>天南星 一分 <small>膽製</small></p> <p>雄黃 一分 <small>研</small></p> <p>龍腦 一分</p> | <p>銀箔 五片</p> <p>馬牙 一錢 <small>研</small></p> |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|--|---|



| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 松蘿湯 治胃中痰癖積苦皆除之 | 松蘿 兩三 梔子 枚十四 烏梅 枚十四 甘草 兩三 |
| 服 | |
| 右同研如粉每服一錢薑汁一盞煎至六分臨卧温 | |
| 煎 | |
| 半夏 半兩用生薑一兩同搗爛作餅子曝乾 | 滑石 末三兩 凝水石 分三 |
| 甘草 錢五 | 青蛤粉 末五錢 |
| 千金散 治苦痰壅盛咽膈不利 | |
| 右等分如前每服二十九薑湯下 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 白芥子 黑芥子 | |
| 甘遂 硃砂 風化朴硝 大戟 | |
| 一方 治熱痰煩悶頭暈眼花四肢悶亂 | |
| 門痰嗽類一 名大白丹 | |
| 天南星丸 治熱實結搏咽嗑不利咳嗽久不愈 | 方見咳嗽 |
| 後臨卧服 | |
| 一丸嚼破煎人參湯冷下或竹葉湯新水下亦得食 | |
| 右各研細再同研令勻煉蜜和丸如雞頭實大每服 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 膈若頭目眩重服之頓清嶺南瘴毒纔覺意思昏悶 | 清下食後臨卧服麪糊須極稀如濃漿可也熱痰壅 | 右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九丸臘茶 | 切作片用漿水雪水鍾 半同煮三五沸焙乾秤 | 草龍腦 <small>兩四</small> 白礬 <small>兩四</small> 天南星 <small>兩二</small> 半夏 <small>兩二</small> | 龍腦丸 治解暴熱化痰涼膈清頭目 | 色是也 | 箇煎服未効加甜葶藶馬兜鈴防己薄荷立効吐熱痰黃 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右剉為散每服四錢生薑三片桑白皮十寸烏梅一 | 甘草 <small>錢五</small> | 枳殼 <small>兩一</small> 半夏 <small>兩一</small> 黃芩 <small>兩一</small> 桔梗 <small>兩一</small> | 枳殼半夏湯 治除苦痰下氣寬中利膈清上焦治痞滿 | 海藻菘菜生葱等 | 升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止忌 | 右為呔咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮取一 | 恒山 <small>兩三</small> |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|



| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|--------|
| 速服便瘥咽喉腫疼口舌生瘡凡上壅苦痰諸證悉可服小兒尤良 | 龍腦丸 治熱痰咽乾煩渴 | 龍腦 字一 用火烧令通赤研 | 鉛白霜 研一分 | 甘草 半兩 炙剉 | 凝水石 一分 |
| 丹砂丸 治熱痰壅盛虛煩燥渴 | 丹砂 一兩 水飛研 | 天南星 一兩 炮 | 白礬 一兩 令汁枯 | 莽草 半兩 炙 | |
| 右搗研為末更用半夏二兩湯洗七次曝乾為末水 | 右搗研為末更用半夏二兩湯洗七次曝乾為末水 | | | | |
| 煮作糊和前藥為丸如梧桐子大每服七丸至十九 | 煮作糊和前藥為丸如梧桐子大每服七丸至十九 | | | | |
| 薄荷茶或生薑湯溫水下不拘時候 | 薄荷茶或生薑湯溫水下不拘時候 | | | | |
| 烏龍丸 治熱痰壅滯咯唾如羊脂利咽膈墜痰涎 | 烏龍丸 治熱痰壅滯咯唾如羊脂利咽膈墜痰涎 | | | | |
| 皂角 一兩 燒存性為末 | 皂角 一兩 燒存性為末 | | 白礬 好者半 生半枯 | 鉛白霜 一兩 | |
| 朴硝 一兩 研 | 朴硝 一兩 研 | | | | |
| 右合研勻醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服十九丸濃 | 右合研勻醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服十九丸濃 | | | | |



煮槐實湯下咽喉腫痛上膈不利以甘草煎湯食後
臨卧服

金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚

曾膈煩悶涕唾稠粘欬咽膈不利

皂莢仁四兩炒 天竺黃四兩 白礬明者枯 半夏四兩湯洗

七次薑二兩去皮同搗作小餅炙微黃 白龍腦半兩研 辰砂二兩研飛

金箔二十片為衣

右以半夏皂角子為末與諸藥同拌勻生薑汁煮麩

欽定四庫全書

普濟方

糊為丸如梧桐子大每服十丸至十五丸生薑湯食

後臨卧服

小黃丸 治熱痰咳嗽其脉洪而面赤煩苦心痛唇口

乾燥多喜笑

南星一兩湯浸七遍 半夏一兩湯洗 黃芩一兩

右為細末生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五

七十丸薑湯下食後

礬石丸 治熱痰壅滯



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 甘草 兩一 | 半夏 兩一 | 人參 兩一 | 虛勞骨蒸並皆宜服 | 目昏痛夜多盜汗此藥補和真氣解勞倦婦人血熱 | 人參散 出本 事方 | 後溫水或冷水下半夏仍依痰疾飲類製半夏法 | 豆焙之候乾取出於器內收貯每服一兩粒細嚼食 | 一指攤半夏在燈草上又用燈草蓋約厚一指以煮 | 用水飛研硃砂半兩再為衣先鋪長燈草一重約厚 | 每用半夏一兩加龍腦半錢研極細放在半夏上又 | 消痰降氣 | 法治紅半夏 出醫方 集成 | 丸不計時候 | 右研勻薄麪糊和丸如梧桐子大爛嚼棗乾嚥下五 | 白礬 一兩熬 令汁枯 丹砂 半兩研 水飛 | |
| 子芩 兩半 | 當歸 兩一 | 白朮 兩一 | | | 治邪熱於經絡肌熱痰嗽五內煩躁頭 | | | | | | 治風痰止咳嗽清頭目利咽膈 | | | | | |
| | 赤芍藥 兩一 | 白茯苓 兩一 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 乾葛 兩一 | 柴胡 兩一 | | | | | | | | | | | | | | |



| |
|--|
| <p>右為細末每服三錢水一盞生薑四片棗二枚煎至八分不拘時候帶熱服但是有勞熱證皆可服熱退即止大抵透肌解熱乾葛第一柴胡次之所以升麻葛根湯為解肌之冠也</p> |
| <p>雙玉散 <small>出保生 集門方</small> 治痰熱而喘痰湧如泉</p> |
| <p>寒水石 <small>石膏 各等分</small></p> |
| <p>右為細末煎人參湯下三錢食後服</p> |
| <p>解熱毒治痰壅 <small>出本 草</small></p> |
| <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> |
| <p>以砒霜生不和石色赤甚如雄黃者以冷水磨服甚効</p> |
| <p>去熱解痰 <small>出本 草</small></p> |
| <p>以茗 <small>煮汁同煮粥食之良</small></p> |
| <p>治風熱痰盛</p> |
| <p>用老茄子黃大者不計多少以甕瓶盛貯於中經一年盡化為水取出入苦參末同丸如梧桐子大每服食已及欲卧時酒下三十九其功甚効</p> |



又方

用蘿蔔子為末溫水調一匙頭嚥下良久出涎沫如
是癰緩風以此吐後用緊疎藥服疎服和氣瓶散即
瘥

寒痰
附論

氣為陰陽不足者不能銷禁水飲遇脾氣虛寒熱氣逆
痞膈則聚飲而成痰浸漬腸胃上為嘔逆吞酸下為洞
泄寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔人

欽定四庫全書

普濟方

治痰飲多以溫服和之正為此也難經曰肺大過則外
證面白善嚏悲愁不樂欲泣其內外證喘嗽上喝逆氣
煩心胃滿煩熱夜則涕出多嚏悲愁鼻不通肺金脉大
名以子助母也心脾肝皆受寒邪涎出水反傷土寒寡
於畏也腑中大寒病名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而
為水助母也當於肺中瀉腎中浮火辛熱之藥不能退
也口中痰沫胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒多有
此證也



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------|--|--|--|----------|--|
| <p>厚朴 一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟</p> <p>人參 半兩去蘆頭</p> | | <p>半夏 三分湯洗七次去滑</p> <p>陳橘皮 三分湯浸去白穰焙</p> | | <p>甘草 三分湯浸七次</p> <p>訶梨勒皮 一兩</p> <p>白朮 二分</p> <p>赤茯苓 三分</p> | | <p>高良薑 三分剉</p> <p>細辛 三分</p> <p>桂心 三分</p> <p>桔梗 半兩去蘆</p> | | <p>急脹痛不欲飲食此由胃氣虛冷</p> | | <p>高良薑散 出聖惠方</p> <p>治胃膈冷氣痰飲口中清水自出脇</p> | | <p>煎至五分去滓不計時候溫服</p> | | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚</p> | | <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | | <p>赤臍 去皮</p> <p>厚朴 一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟</p> <p>甘草 一分炙微</p> | | <p>陳橘皮 三分湯洗去白穰焙</p> <p>細辛 兩半</p> <p>附子 三分炮製</p> | | <p>白朮 三分</p> <p>赤茯苓 兩半</p> <p>半夏 三兩湯洗七次去滑</p> | | <p>草豆蔻 一兩去皮</p> <p>澤瀉 兩半</p> <p>人參 半兩去蘆頭</p> <p>桂心 二分</p> | | <p>不納飲食</p> | | <p>草豆蔻散 出聖惠方</p> <p>治心膈冷氣痰飲胃中悶或吐清水</p> | | <p>方</p> | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------|--|--|--|----------|--|



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服</p> | <p>木香散 <small>出聖方</small> 治虛冷痰飲氣滯心胸滿脹不下飲食</p> <p>木香 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 檳榔 <small>兩半</small> 木通 <small>三分</small></p> | <p>半夏 <small>七分</small> <small>三分湯洗七遍去滑</small></p> <p>枳殼 <small>半兩</small> <small>微黃去穢炒</small></p> | <p>草豆蔻 <small>三分</small> <small>去皮</small> 甘草 <small>一分</small> <small>炙</small> 人參 <small>半兩</small> <small>去頭</small> 白朮 <small>三分</small></p> | <p>陳橘皮 <small>三分</small> <small>湯洗去白穢焙</small></p> <p>前胡 <small>三分</small> <small>去蘆頭</small></p> | <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>一方 治胃膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多吐口中清水自出脇肋急脹痛不欲食皆胃氣弱受冷故也其脉喜沉弦細遲</p> <p>半夏 <small>五分</small> 生薑 <small>五分</small> 芍藥 <small>兩三</small> 茯苓 <small>兩四</small></p> | <p>細辛 <small>兩二</small> 旋覆花 <small>兩二</small> 橘皮 <small>兩二</small> 桂心 <small>兩二</small></p> | <p>人參 <small>兩二</small> 甘草 <small>兩二</small> 桔梗 <small>兩二</small></p> | <p>右咬咀以水一斗煮取三升分三服病先有時喜水</p> |
|---|---|--|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|--------------|--|--------------|----------------|---|------------------------|-----|-------------------|----------------|-------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 劉 | 甘草 半兩 炙 微赤 剉 | 陳橘皮 三 分 去 白 穰 湯 洗 焙 | 乾薑 半兩 炮 製 | 白朮 三 分 | 半夏 三 分 湯 洗 七 次 去 滑 | 桂心 一 兩 | 訶梨勒皮 三 分 | 厚朴 一 分 去 麤 皮 塗 生 薑 汁 炙 令 香 熟 | 人參 三 分 去 蘆 | 肢不和 | 訶梨勒皮散 出聖 惠方 | 治胸膈冷滯痰飲嘔逆不下飲食四 | 味可加減用 | 汁食後服兩服滓再煎一服一方去白芍藥細辛二 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為麤散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹濾 | 甘草 二 兩 | 細辛 | 肉桂 二 兩 去 麤 皮 | 半夏 二 兩 煮 熟 焙 | 陳皮 二 兩 去 白 | 杏仁 二 兩 | 白芍藥 六 兩 | 五味子 二 兩 去 梗 炒 | 乾薑 二 兩 | 溫肺湯 出危 氏方 | 治肺虛久感風邪客寒飲發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰沫不飲食 | 兩須微調者用乾薑地黃 | 下者用白朮三兩去旋覆花若欲得利者加大黃二 |
|---|--------------------------|---|--------------------|--------------|--|--------------|----------------|---|------------------------|-----|-------------------|----------------|-------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 半夏湯 治冷痰癖飲胃膈痞滿嘔逆不止 | 拘時候服一方有茯苓無肉桂 | 右咬咀每服四錢水二盞薑七片棗一枚煎七分不 | 縮砂 兩半 | 皮 臍 | 木香 兩四 | 丁香 兩四 | 乾薑 半兩 | 附子 炮一兩 | 吐涎沫或有酸水不思飲食 | 丁香茯苓湯 治脾胃虛冷宿飲留滯以致嘔 | 欽定四庫全書 普濟方 | 分去滓不計時溫服 | 右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五 | 甘草 三分炙 微赤剉 乾薑 三分炮 製剉 | 桂心 兩一 赤茯苓 兩一 人參 三分去 蘆頭 細辛 三分 | 半夏 一兩湯洗 七遍去滑 陳橘皮 三分湯洗 浸 去白穰焙 | 半夏散 治胃中冷痰飲氣滿不欲食 | 煎至五分去滓不計時候溫服 | 右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 |
|-------------------|--------------|----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|---|--|---|-----------------------------|-----------|---|---|--|--|-----------------------------|
| <p>白朮 二兩 人參 二兩 赤茯苓 二兩 去黑皮</p> | <p>桂 二兩 去麤皮 甘草 二兩 炙 附子 二兩 去皮 炮製</p> | <p>半夏 三兩 湯洗 七遍切焙</p> | <p>右剉如麻子大每服五錢以水一盞半入生薑半分</p> | <p>切煎取七分去滓溫服食前日三服</p> | <p>半夏湯 治冷痰消食溫胃止逆</p> | <p>半夏 二兩 湯浸去滑焙乾為末 薑汁和作麪焙乾 杏仁 二兩 去皮</p> | <p>尖雙仁 麩炒研 木香 半兩 桂心 一兩 去麤皮 陳橘皮 一兩</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>甘草 一兩 剉 乾薑 三分 炮</p> | <p>右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓</p> | <p>溫服</p> | <p>前胡散 出聖方 治痰盛腹脇脹滿嘔逆不下食胸中冷</p> | <p>前胡 一兩 去蘆頭 半夏 一兩 湯洗七次去滑 人參 半兩 去蘆</p> | <p>頭 桂心 半兩 乾薑 半兩 炮製剉 陳橘皮 一兩</p> | <p>湯浸去白穰焙 白朮 半兩</p> | <p>右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至</p> |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|---|--|---|-----------------------------|-----------|---|---|--|--|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----|---|------------|
| 大半夏湯 <small>出方</small> 治痰冷癖飲膈中不利 | 豆大溫酒下二十九 | 右為散酒調一錢日再服如要丸即煉蜜和丸如小 | 厚朴 <small>一兩半去麤皮生薑汁炙</small> | 人參 <small>一兩</small> | 白朮 <small>一兩</small> | 甘草 <small>半兩炙</small> | 乾地黄 <small>一兩</small> | 華撥散 <small>三分</small> | 桂 <small>三分去麤皮</small> | 麻仁 <small>三分</small> | 高良薑 <small>三分</small> | 華撥散 治膈胸冷痰上焦客熱心下停飲時發醋心 咽喉欲唾乾嘔而渴 | 欽定四庫全書 普濟方 | 服 | 每服三十九丸沸湯內煮令浮漉出生薑湯送下食後 | 右為末入細麪三兩令停勻水和為丸如梧桐子大 | 玄精石 <small>兩半</small> | 附子 <small>一箇六錢重者生去皮臍</small> | 生硫黃 <small>一兩別研</small> | 天南星 <small>一兩生用</small> | 半夏 <small>一兩生用</small> | 盆硝 <small>兩半</small> | 痰沫 | 潔白丸 <small>出方</small> 治膈腕脹滿痰涎不利頭目昏暈吐逆 | 五分去滓不拘時候溫服 |
|--|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----|---|------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| <p>半夏<small>升一</small> 白朮<small>兩三</small> 生薑<small>兩八</small> 茯苓<small>兩三</small></p> | <p>人參<small>兩三</small> 桂心<small>兩三</small> 甘草<small>兩三</small> 附子<small>兩三</small></p> | <p>右八味咬咀以水八升煮取三升分作三服</p> | <p>厚朴丸 治冷痰不消胃膈不利解酒食毒</p> | <p>厚朴<small>八兩去麤皮切用生薑十兩</small> 桂心<small>五兩去麤皮</small></p> | <p>乾薑<small>四兩</small> 蜀椒<small>二兩去目并閉口者炒出汗</small></p> | <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫熟水下治脾胃米飲下中酒吐酒吐逆生薑湯下</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>人參丸 治咯唾冷痰膈腕不利不思飲食</p> | <p>人參 半夏<small>湯洗去滑</small> 白礬<small>燒令枯</small> 乾薑<small>炮製</small></p> | <p>右等分為末將皂角五挺去皮子接濾去汁煮成膏</p> | <p>和上件藥為丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下不拘時候</p> | <p>法製半夏方 治冷痰利胃膈一應諸痰悉治之</p> | <p>半夏<small>半斤湯洗四十九次用薑汁二升浸一日焙乾</small> 丁香皮<small>三兩</small></p> | <p>末 白礬<small>兩四</small> 草豆蔻<small>二兩半去皮為末</small></p> |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|



| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------|--|------------|---|--|--|--------|--------------|-------|----------------------|
| 右同入酒內浸春夏七日秋冬半月候日滿只取半 夏於溫湯內浴過火焙乾不計時候嚼下三五粒用 臘茶下或酒下亦得 | 小半夏湯 治病心腹虛冷遊痰氣上膈不下食或 嘔逆者 | 半夏 <small>升一</small> 生薑 <small>斤一</small> 桂心 <small>兩三</small> 甘草 <small>兩一</small> | 右咬咀以水七升煮取二升半分三服 | 千金丸 <small>出百一</small> 選方 治中冷停食不散痰實不入食 | 欽定四庫全書 普濟方 | 硫黃 <small>二兩</small> 通明者 別研如粉 白茯苓 <small>兩二</small> 乾山藥 <small>兩二</small> | 附子 <small>一兩</small> 去皮 生用 半夏 <small>一兩</small> 湯浸去滑 青皮 <small>一兩</small> 去白 | 右為細末拌勻湯浸炊餅為丸或用淡麪糊為丸如 梧桐子大每服三十九至五十九空心食前服 | 一方 治冷痰 | 桂 胡椒 白芥子 黑芥子 | 大戟 甘遂 | 右件等分水糊為丸如梧桐子大每服十九薑湯下 |
|--|-----------------------------|---|-----------------|--|------------|---|--|--|--------|--------------|-------|----------------------|



| | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| 右為末薑汁打糊為丸如梧桐子大每服三十丸至 | 白朮 焙 二兩 | 乾薑 炮 一兩 | 半夏 煮 一兩 | 細辛 葉洗 半兩 去 | 胡椒 兩 半 |
| 丸同 | | | | | |
| 溫中化痰丸 劑出 方和 | | | | | |
| 治證與前一切痰飲類溫中化痰 | | | | | |
| 溫服 | | | | | |
| 右為散每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓 | 白豆蔻 皮去 | 檳榔 剉 | 半夏 為末 薑汁和 作餅焙乾 | | |
| 欽定四庫全書 | | | 普濟方 | | |
| 食氣 | | | | | |
| 白豆蔻湯 治胃虛氣寒飲食無味嘔逆冷痰噫時聞 | | | | | |
| 丸薑湯下日三服食後 | | | | | |
| 右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十 | | | | | |
| 乾薑 兩 半 | 人參 | | | | |
| 暈睡卧口中多涎 | 檳榔 分 二 | 丁香 兩 一 | 半夏 兩 一 | 細辛 兩 半 | |
| 丁香半夏丸 一名檳榔丸 出拔萃方 | | | | | |
| 治心下停飲冷痰頭目昏 | | | | | |



五十丸湯飲不拘時候

強中丸

一名強中二薑丸出三因方

治胃脘虛寒冷痰留滯痞塞

不通氣不升降口苦無味不思飲食亦主溫脾胃消

寒痰茶積

高良薑

一兩炮
細剉

陳皮

一兩
去白

青皮

一兩
去穰

半夏

二兩湯
洗去滑

右為末用生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大每

服二三十丸生薑湯下中滿氣痞服之甚妙一方有

欽定四庫全書

普濟方

南星半兩炮一方不用生薑汁丸鹽湯送下空心服

一法前藥並不炮製

吳茱萸湯

治胃膈冷痰心下煩滿欲吐不下食

吳茱萸

二兩湯
洗焙炒

半夏

二兩湯洗
七次切焙

桂

二兩去
麤皮

人參

二兩

甘草

一兩
炙

右咬咀如麻豆大每服五錢以水一盞半入生薑半

分切大棗二枚煎取一盞去滓溫服日三

礬石丸

治冷痰溫胃利膈思食



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|--|----------|-------------|----------------------|--|
| 丁香半夏丸 <small>出王氏 博濟方</small> 治胃冷有痰不思飲食 | 之一方食後用防己丸或玉粉丸亦可 | 食者大承氣湯微下之如痰而不能食者厚朴湯主 | 李仁杏仁各五錢如大便秘加大黃五錢如痰而能 | 麤五錢如氣促者加人參桔梗各五錢如浮腫加郁 | 錢如體重加茯苓白朮各一兩如氣逆上者加苦葶 | 可如心下痞悶者加枳實五錢如身熱甚者加黃連五 | 薑湯下食後局方中胡椒理中丸仲景吳茱萸湯亦 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服三五十九生 | 南星 <small>一兩 洗</small> 半夏 <small>一兩 洗</small> 官桂 <small>一兩 去 麤皮</small> | 薑桂丸 <small>出拔 萃方</small> 治寒痰咳嗽脉沉面色鰲黑小便急痛 | 足寒而逆心多恐怖 | 二十丸生薑湯下不拘時候 | 右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸至 | 白礬 <small>一兩 枯研</small> 芎藭 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩 炮</small> 半夏 <small>一兩 碎剉</small> <small>薑汁浸 透炒</small> |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|--|----------|-------------|----------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| 治冷痰飲脅膈氣滿吐逆不思飲食宜服此方一名半 下不拘時候 | 右為細末薑汁和丸如桐子大每服二十九薑湯 | 下不拘時候 | 葶撥丸 治冷痰飲食不下膈腕不快 | 葶撥 炒 一兩 乾薑 炮 半兩 訶梨勒 去皮 三分煨 | 切大棗二枚煎至一盞去滓空心溫服 | 右咬咀剉如麻豆大每服三錢水一盞半生薑半分 | 切 七次 切 焙 | 欽定四庫全書 普濟方 | 木香 兩 半 附子 二兩 炮製 去皮臍 半夏 湯 二兩 浸 | 奇効湯 治冷痰壅盛脅膈不利胃口冷脾氣弱嘔吐 痰涎 | 見効 | 食後一方鹽湯下如膈上有痰涎只服三服墜下立 | 右為細末薑汁和丸如小豆大每服二十九薑湯下 | 丁香 分 一 白礬 研 半兩 半夏 二兩 水浸七日 每日早換水日足取 |
|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|



| | | | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 夏散 | 出聖 患方 | 半夏 二兩湯洗 七次去滑 | 乾薑 一兩炮 製劉 | 丁香 一兩 |
| 倍朮散 | | 治酒癖五飲停水在心下或兩脇胃中膈間 | | |
| 動搖有聲 | | | | |
| 白朮 | 二兩 | 附子 一兩炮 去皮臍 | | |
| 右劉散 | | 三服水一大盞生薑十片煎空心服臟腑微動即安一方除附子加乾薑肉桂各一兩為末蜜和 | | |
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 | | |
| 丸如桐子大每服二十五丸米湯下食前大効 | | | | |
| 二生湯 | 出傳信 適用方 | 專治寒痰胃冷 | | |
| 附子 | 生去 皮臍 | 半夏 生用 | | |
| 右各等分 | | 呶咀每服四錢水二盞薑十片煎至七分 | | |
| 去滓溫服空心入少木香煎佳一方去半夏用南星 | | | | |
| 名附子湯 | | | | |
| 薑附湯 | 出千 金方 | 治痰冷癖氣膈滿短氣嘔沫頭痛飲食不化 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|----------------------|------------------|
| 吳茱萸湯 治冷痰吞酸吐水胃中不利 | 溫服不拘時候 | 右搗篩每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓 | 湯浸去白焙 | 草豆蔻 半兩 半夏 半兩 湯浸七次去滑焙 陳橘皮 三分 | 豆蔻湯 出聖 惠方 治痰冷嘔逆胃膈不利飲食不下 | 嘔吐痰水不止 方見咳嗽 門冷嗽類 | 逆氣虛痞胃膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食 | 欽定四庫全書 普濟方 | 胡椒理中丸 出衛生 家寶方 治脾胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急 | 右用華撥一兩搗為末於食前清粥飲調半錢服 | 一方 出聖 惠方 治冷痰飲惡心 | 右用檳榔為末白湯點一錢服 | 一方 治痰涎 | 忌肉冷水等一方附子炮製 | 右二味呔咀以水八升煮取二升分四服又主卒風 | 生薑 八兩 附子 四兩 生用四破 |
|------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|----------------------|------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|-----------------|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 白朮散 <small>出保命 集方</small> 治夏暑大熱或酒後飲冷痰濕不止胸 | 餅 右搗為末糯米糊丸為小餅子每以白湯嚼下三五 | 甘草 <small>二兩</small> 丁香 <small>半兩</small> | 生薑 <small>二斤切作片子以鹽 二兩淹一宿焙乾</small> 半夏麩 <small>一兩</small> 大杏仁 <small>三</small> | 薑麩餅子 <small>出十便 良方</small> 治冷痰癥 | 拘時候吐不止加附子三錢生薑半兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 訶子皮 <small>三分</small> 生薑 <small>一兩</small> | 半夏 <small>四錢</small> 草豆蔻 <small>三分</small> 丁香 <small>三分</small> 乾薑 <small>三分</small> | 鐵刷湯 <small>出衛生 家寶方</small> 治積寒痰飲嘔吐不止膈不快不 下飲食 | 至五分去滓溫服不拘時候 | 右呶咀如麻豆大每服三錢水一盞半生薑五片煎 | 附子 <small>一兩炮製 去皮臍</small> | 吳茱萸 <small>一兩湯洗 七次焙炒</small> 半夏 <small>一兩湯洗 七次焙</small> |
|---|---------------------------|--|--|---|-----------------|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|-----------------------------------|--|



| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 不利 | 白朮 | 茯苓 | 半夏 <small>洗</small> | 黃芩 <small>各等分</small> |
| 右為麤末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後服 | 法曰大熱大飲蓋酒味熱而引飲冷冷與熱凝胃脅中不能散而成濕故痰作甚者亦吐之吐後服五苓甘露燥濕去痰之劑 | | | |
| 順元散 <small>出醫方集成</small> | 治氣虛痰盛不得睡卧氣壅痰癥尤 | | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | | | |
| 宜服之 | 南星 <small>一兩炮</small> | 川烏 <small>兩半</small> | 附子 <small>兩半</small> | 木香 <small>二錢半</small> |
| 右吹咀每服三錢水一盞薑十片煎熱服 | 痰癥 | | | |
| 方 | 省風湯 <small>出衛生家寶方</small> | | | |
| 治痰癥 | 半夏 <small>八兩</small> | 防風 <small>四兩</small> | 甘草 <small>二兩</small> | |
| 右件同為細末分作四十服每服用水一大盞半薑 | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|---|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 二十片煎至七分去滓溫服不計時候一方用天南星代半夏 | 導痰湯 治痰癥頭昏暈 <small>出傳信 通用方</small> | 半夏 <small>四兩湯浸七次</small> 天南星 <small>一兩細切薑汁浸</small> 枳實 <small>一兩去穰</small> | 橘紅 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> | 右為麤末每服三錢水二盞薑十片煎至一盞去滓溫服 | 水玉湯 <small>出楊氏家藏方</small> 治眉稜骨痛不可忍者此痰癥也 | 欽定四庫全書 普濟方 | 半夏 <small>不拘多少湯洗七次切片子</small> | 右咬咀每服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去滓溫服食後 | 普濟方卷一百六十七 |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|---|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|

