

欽定四庫全書卷

普濟方卷一百六十九 明 周王朱櫛 撰

積聚門

積聚

消積丹 治婦人男子一切冷積

青皮一錢 陳皮一錢 葫蘆芭 故紙 京三稜

白牽牛 黑牽牛 各三錢

右用巴豆二十粒大棗二十枚去核巴豆去皮每棗

欽定四庫全書

普濟方

一箇包巴豆一箇用紙裹定泥包成箇燒餅文武火

燒乾取出將前項藥同燒乾棗豆為細末又用白麵

四兩包藥成大燒餅燒乾同藥研為細末醋糊為丸

如桐子大每服五七丸至九丸空心醋湯下

木香丸出聖濟總錄 治冷積滯氣心胃痞悶令氣上攻臟腑

疼痛

木香 桂皮去粗 京三稜煨 蓬莪茂煨 胡椒炒 青橘

皮去白焙 枳榔剉 訶黎勒煨去核 大黃剉炒各 白牽



牛 <small>炒二兩取末半兩</small>		右為細末醋煮麵糊為丸如菘豆大每服七丸至十丸食後生薑湯下		金華散 治遠年沉積酒食過多生冷所傷驚憂聚結不散脅膨悶脇肋堅痛肌瘦減食時發寒熱夜多盜汗身體俱黃四肢浮腫痰涎壅盛咳嗽胃滿嘔逆惡心臟腑虛弱臍腹刺痛傷滑下利膿血瘡癩不服水土及婦人經候不調		欽定四庫全書 普濟方		大黃 <small>三十兩</small> 瞿麥 <small>淨十兩</small> 京三稜 枳榔 茴香 <small>各五錢</small>		黃芩 木香 <small>各四兩</small>		右為細末用白麵一斤和藥勻水搜作十餘餅微亮乾用猛火焙一夜極乾又為末入木香每服三錢臨睡服用酒調下至五更時取惡物更以溫粥補之		磨積丸 <small>出聖濟總錄</small> 治積聚不消累有傷滯食已腹痛飲食不化惡心嘔吐脅脹悶大便秘利不定		木香 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 桂 <small>去粗皮各一兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾炒三</small>	
--------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	---------------	--	--	--	--------------------------	--	---	--	---	--	---	--



<p>兩 礪砂 <small>醋煮成霜</small> 巴豆霜 <small>半錢</small></p>	<p>右搗羅四味為細末入礪砂巴豆霜拌勻醋煮麵糊丸如菉豆大每服三丸至五丸早晚食後臨卧服大便澹利即減丸數</p>	<p>驚甲桃仁煎丸 治諸候</p>	<p>桃仁 <small>五兩湯浸去皮尖</small> 京三稜 <small>二兩</small> 煨黃鱉甲 <small>九錢</small> 醋炙黃 三 檳榔 青橘皮 <small>去瓢</small> 木香 <small>各一兩</small></p>	<p>右先取桃仁汁慢火熬至二升同加好醋一升再熬 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>如糊將餘藥五味細末拌勻丸如桐子大每服五七 十丸淡醋湯下空心日二服</p>	<p>青金膏 <small>信香十方青金膏灌頂大法王子所傳十二上願藥師琉璃光如來應供正徧知明行足善逝</small> <small>世間解無上士調衛丈夫</small> 治周身中外陰陽不調氣</p>	<p>血不調變生百病乃至虛羸困倦徧攻酒食內傷心腹滿塞急痛或酒積食積癥瘕積聚痞疝堅積中滿膈氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈脹消中善食而瘦或消渴多飲而數小便或傷風下血痔瘡痒痛或瘡疹</p>
---	--	-------------------	--	--	---	---	---



偏身癰疽惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉 利或除惡瘡瘰肉或下利腹痛或一切風氣肢體疼 痛及中風小兒疳疾諸風搦搐但平人常服補養榮 衛調和飲食
信砒 乳香 <small>劉在碗 水研細</small> 輕粉 錢一 巴豆 <small>各一兩 都研</small> 龍腦 <small>炒半</small>
<small>兩</small> 麝香 <small>各半</small> 青黛 <small>三錢同 研細</small> 黃蠟 <small>三錢</small> 一方用粉霜 <small>先研</small>
<small>一</small> 兩 硼砂 <small>一錢 研細</small>
右為細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菉豆大至小
欽定四庫全書 普濟方
豆先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候 面東頂禮一丸淨器盛水送下合藥即淨處面東每 一丸密念咒三遍或病人不能咒諸人咒或師氏咒 通
咒曰 信香十方金青膏 藥師咒成密遍拋 普濟有緣除百病 仰吞一粒體堅牢
密咒 但言八金剛 莫說十方佛 五蘊六根俱不通 十二上願自然成



如意丸 治虛中積冷氣弱有傷不能傳化心下痞堅
兩脇脹滿心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐瀉水穀不
化以利赤白膿血相雜以病黃色羸瘦及腹中一切
食癥之疾並皆治之

枳殼去穢 檳榔 橘紅 半夏湯泡七次 蓬朮 京三稜

乾姜炮 黃連去鬚各二兩 巴豆七十粒遠殼用

右除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆餘藥焙
為細末薄糊為丸如菘豆大每服十丸加至十五丸

欽定四庫全書

普濟方

用茶清姜湯送下食後臨卧有孕婦人不宜服

集香丸 治消磨積塊去疾療癖治一切積滯不拘老

弱虛損者皆可服餌

木香七錢 華撥直者 礪砂半兩水化開 附子二枚各重五錢

半以上者須得真生好者 破故紙炒各一兩

右五味將飛過礪砂末分在附子瓮內却用剉出末
子末盖口用和成白麪裹約半指厚慢火內燒令黃
色去麪為末將原裹附子麪丹為細末醋調糊為丸



如菘豆大每服十五丸至二十九丸食後生姜湯下
蘓湯煎 治膈中不快酒食不消飲食或忻或不忻善
治脾元一切中虛積滯
肉豆蔻 丁香 木香 礪砂 京三稜 蓬朮
各一兩 燒存性
右為末烏梅肉丸如麻子大每服十四粒空心熱蘓
湯送下
聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問以新者
欽定四庫全書
普濟方
大黃 <small>三兩</small> 礪砂 <small>三錢</small> 山梔子 <small>半兩</small> 輕粉 <small>二錢</small> 黑牽牛 <small>頭末一兩</small>
右為細末鍊蜜為丸捻作餅子如小銅錢大每服三
餅子細嚼溫酒送下食後臨卧如行粥補之虛實加
減
妙應丹 治諸臟氣虛損積聚煩悶及飲食中蠱毒或
食水陸果蓏蟲卵入腹而成蛇蟲魚鱉或宿食留飲
婦人產後敗血不消女子月水不通結為癥瘕時發
寒熱唇口焦黑肢體瘦削嗜卧多魘食少腹痛大便



糟粕變成冷痢

附子 四箇六七錢重者生去皮臍剉作粗末入礬砂共一兩七錢重麪濟農煨熟去麪不用

華撥 木香 煨 青皮 破故紙 各三兩半

右為末麵糊搜丸如梧桐大每服三十丸生姜橘皮

湯下洩利米湯下加至五十丸

麝香丸 治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛

最難治心腹冷痛溫中快氣此藥主之

麝香 錢一 木香 胡椒 各一兩 全蝎 去毒微炒 巴豆 去皮心各四兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末湯泡蒸餅糊丸麻子大硃砂為衣每三丸常

服熱水下心腹痛研煨生姜下血痛炒姜醋湯泡下

腎氣脇脹茴香湯下大便秘蜜湯下

檳榔丸 治積食破滯氣

檳榔 木香 人參 各二錢 橘皮 五錢 炙甘草 二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大溫水下四五

丸

五百丸

一名羅漢丸
出李氏方

治宿食留飲積聚中腕噫息吞醋



心腹痛疼并療中虛積聚及臟腑殮泄赤白痢下並
治一切酒食所傷化痰涎逐滯氣消痞痛

丁香 巴豆去皮 縮砂仁 胡椒 烏梅去核

右各一百箇為細末炊餅糊為丸如菘豆大每服五

七丸熱水下食後臨卧服一方姜湯下一方橘皮湯

下

防葵丸出聖惠方 治積聚氣塊

防葵五錢 芫花五錢 乾姜五錢 鱉甲一兩 礪黃去裙攔

欽定四庫全書

普濟方

砂一兩不夾石者細研入

右為細末研入礪砂令勻以米醋一升煎令稠下諸

藥末慢火熬入少蒸餅和鎔可丸如菘豆大每服十

丸空心溫酒下

土瓜丸出千金方 治諸臟寒氣積聚煩悶熱飲食中蠱毒或

食生物及生中蟲卵入腹而或為蟲蛇魚鱉留飲宿

食婦人產瘦帶下百病陰陽不通利大小便不節絕

傷墮落寒熱交結唇焦黑身體消瘦嗜多食少魘產



乳胞中餘疾股裏小腹中結

土瓜根

桔梗

各半斤

大黃

一斤蒸二斗米下爆乾

杏仁

一升

右為細末蜜丸如桐子大空腹飲服三丸三日不知加之以知為度

串瘰藥

半夏

七枚

白酒藥

一彈丸

杏仁

七枚

右件炒黃色為末用酒蒸化為丸如菉豆大每服五七丸治嗽卧時白湯下治氣木香湯食後送下

欽定四庫全書

普濟方

貼臍餅子

治虛中積滯腹脹痞痛大小便不通

穿山甲

炮燥

五靈脂

巴豆

去皮

大蒜

去皮各三錢

右為細末同研如泥作餅子如三錢大用綿裹一餅

安臍中著物繫定覺熱藥行宣取效

十三丸

一名守病丹出醫學切問

治諸疾氣心疾

巴豆

去皮用生肉一兩

雄黃

二錢

人言

二錢

粉霜

一錢

先化黃蠟五錢次將四味為細末一時下於蠟內熬勻和冷定為丸如桐子大每服一十三丸先用銀篋



一雙冷水一盞將藥和銀篋浸一宿空心溫水下忌 熱物油膩物孕婦人不可服或自瀉者不可服一方 有輕粉一錢五分	
沉香海金沙丸	<small>出衛生家寶</small> 治一切積聚痺濕腫脹肚大青
筋瘦惡症	
海金沙	<small>錢一</small> 沉香 <small>錢二</small> 輕粉 <small>錢一</small> 牽牛末 <small>兩一</small>
右為末研獨顆蒜如泥為丸如梧桐子大每服三十 丸加至十五丸煎燈草湯通草湯空腹送下更量虛	
欽定四庫全書 普濟方	
實加減丸數取利為度	
利藥盪積	<small>出危氏方</small>
巴豆	<small>百粒去皮水洗四十次</small> 五靈脂 白殭蠶 赤茯苓 <small>各一兩</small>
右為末醋糊為丸如菉豆大每服七丸冷茶清五更 初服或欲瀉止冷水洗手面脚三處立住	
太上清金丹	
芫花	<small>生一兩</small> 黑豆 <small>生一兩</small> 巴豆 <small>用和皮</small> 五靈脂 <small>五錢</small>



服之	搗篩蜜丸桐子大酒服七丸以知為度其汁煎如飴	七八月收蒺藜子不拘多少以水慢煮熟取滓曝乾	治萬病積聚湯 <small>出千金方</small>	中熏痛處	焦內湯中飲之大吐瘥若手足痛者燒青布內口噐	右用蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽半斤令	治脇下邪氣積聚往來寒熱如溫瘧 <small>出千金方</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服二錢米飲調下日服三服不拘時候	枳殼散 <small>出十便良方</small>	治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣	枳殼 白朮 <small>各五錢</small> 香附子 <small>一兩</small> 檳榔 <small>三錢</small>	下 赤白痢甘草湯下	飲食隨傷物湯下 消積聚溫湯下 白痢生姜湯	痛酸湯下 婦人臍脇刺痛熱醋下 酒病酒下	每服三五丸食後各隨病引子下後忌熱食 惡心	右四味先杵三味末入巴豆同杵醋麪糊丸黍米大
----	----------------------	----------------------	----------------------------	------	----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------	----------------------	--------------------------	-----------------	---	-----------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



尋積丸 治諸般積氣

右用巴豆不拘多少和殼研細黃連生麪等分勻拌一處冷水丸如桐子大却用麥麩地灰用文武火炒令乾將冷水一碗安於側候藥丸炒乾可將一九於冷水內試以浮在水面為度每五七丸至十九丸晚用溫熱水送應有積皆取下可自看是何積就此藥以冷水洗了焙乾可服三次又好治痺寒

取積丹

欽定四庫全書

普濟方

右用好大黃不拘多少為細末用好醎醋熬成膏子為丸如桐子大每服一百丸加至一百二十九丸至日平西喫飯起更前後將細墨研濃好酒送下

治男子婦人諸般積氣成聚

出本草

右黑牽牛子一斤生搗末八兩餘滓子新瓦上炒令香熟放冷再搗取四兩熟末生末共一十二兩拌勻令鍊蜜和丸如梧桐子大患疾氣至重者三五十九煎陳橘皮生姜湯下臨卧空心服如二更至三更以



來藥行時效應未動再與三十九丸投之轉下積聚
之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五以下
至七歲以上服五丸至七丸年及五十以上不宜服
之

萬病無憂散 治諸般氣積腫脹

枳榔 五錢 大黃 一兩 甘草 二錢 黑牽牛 一兩
半炒

右為末每服三錢茶清調服不拘時候日進二服

治以積冷不下食嘔吐不止冷在胃中 出肘后方

欽定四庫全書

普濟方

右用半夏五兩淨洗過為末每服三錢白麵一兩以
水和搜切作碁子水煮麵熟為度用生姜醋調和服
之

治結氣冷癥積在脇下及脚氣上入小腹腹中脹滿冷

氣痙癰羸瘦 出千金方

右大蒜去皮心三升擣令極熟以水三升和調絞取
汁更擣餘滓令熟以水三升和調絞取汁更擣餘滓
以水三升和令調熟取汁合九升所得滓可桃顆大



乘熱却以微火煎取三升下牛乳三升合煎取三升
旦起空腹溫服一頓令盡至申時食三日服一劑三
十日服十劑

萬金丸

出危氏方

治諸般食積氣積血氣蠱脹之類如治蠱

脹加香附子末湯調三錢吞下此藥治腫尤快趙神
服救母已驗方

右石菖蒲去根用剉如米大半斤重班貓蟲半斤重
去足起同菖蒲火炒不可燒了如菖蒲黃色提起揀

欽定四庫全書

普濟方

去班貓蟲小布袋盛起菖蒲兩人牽扯布袋去盡班
貓屑止將菖蒲研為細末用米醋煮糊為丸如梧桐
子大每服三十九丸隨意加減用溫酒或熟水不拘時
候

治積聚疼痛 每日早晨服香油四兩帶鬚葱白三莖
神效紫金丹

右半夜子時得一夢夢中傳得仙方礪砂輕粉最為
良雄黃甘漆信豆用粉霜七味一錢停分兩三錢黃



蠟粧爛研硃砂做衣裳每服單一粒送用米飲湯不

問男子共婆娘多年沉病積取了大安康

香稜丸出濟生方治五積破痰癖消癥塊及冷熱積聚

木香不見火丁香各半兩京三稜細對酒浸一宿枳殼去穰炒蓬

莪朮細對一兩用去殼巴豆三十粒同炒巴豆黃色去巴豆不用青皮去白川練

子對炒茴香炒

右等分為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大以硃砂

研細為衣每服二十九丸炒生姜湯下溫酒亦可不拘

欽定四庫全書

普濟方

時候

治傷積有滯食嘔酸調心腹氣膨小腹不仁或時澹洩

出本
事方

高良姜 陳皮去白莪朮醋煮烏梅 生姜 甘草

乾姜已上各等分

右用好紅椒三十粒去子同研為細末每服二錢水

一盞姜三片煎至七分溫服

廣茂漬堅湯出東垣蘭室方治中滿腹脹內有積塊堅硬如石



令人作卧不能大小便澁滯上氣喘促面色痿黃通
身虛腫

厚朴 黃芩 益智仁 草豆蔻 當歸 各五錢 黃

連 六錢 半夏 七錢 廣茂 紅花 吳茱萸 各二錢 生甘草

澤瀉 升麻 神麩 青皮 陳皮 各三錢 柴胡 三錢

渴者加乾葛根 四錢

右呔咀都作一服水二盞浸少時煎至一時去滓温

服食前忌酒麵二服之後中滿減半祇有積塊未潰

欽定四庫全書

普濟方

再服半夏厚朴湯

半夏厚朴湯 出東垣
藺室方

厚朴 八分 半夏 一錢 吳茱萸 一錢 肉桂 三錢 桃仁 七箇 紅花

蘓木 京三稜 四分 蒼朮 草豆蔻 白茯苓 各三錢

澤瀉 三分 猪苓 四分 乾生姜 一分 柴胡 三分 升麻 四分 木香 二分

青皮 二分 橘皮 三分 生黃芩 三分 黃連 一分 生甘草 三分 昆布

少許炒麩 六分 當歸 尾四分 如渴者加葛根 三分

右拌剉如麻豆大旋稱都作一服水先拌藥次用水



三盞煎至一盞去滓稍熱服之忌如前服此藥二服
之後前症三減半即於前藥中加減服之

厚朴半錢 黃芩二分 黃連一分 炙甘草五分 吳茱萸一分 益智

二分 縮砂仁一分 草豆蔻仁三分 半夏四分 廣茂三分 當歸梢

一分 紅花許少

右剉如麻豆大煎法如常忌苦藥泄便又忌鷄魚兔
肉并鹽物房事

軟金丸 取一切虛中積滯兩脇有塊寒熱往來治危

欽定四庫全書

普濟方

疾皆驗諸藥既為蠟櫃已無狼虎之性專攻病而已

粉霜 輕粉 礪砂 蜜陀僧 砒霜各一錢 雄黃

烏魚骨 白丁香即雀糞也 黃鷹條即鷹糞也 巴豆仁二兩

去膜
研細

右件藥一處研為細末黃蠟一兩鎔和為膏旋丸如
小豆大每二丸食後臨卧冷水浸一時辰即用水下
醫者夏巡所傳每用以為神藥

木香三稜丸出聖惠方 治積聚氣塊



木香 <small>半兩</small> 京三稜 <small>一兩</small> 莞花 <small>一兩</small> 乾漆 <small>半兩</small> 川大黃 <small>一兩</small> 青橘皮 <small>半兩</small> <small>去白穰 湯浸</small>	右件藥搗碎以醋二斤慢火煎令醋盡焙乾為末以醋煑麵糊和為丸如菘豆大每服空心生姜湯下十五丸加至二十丸	六神丹 治男子婦人遠年近日飲酒過度結成痞塊噫醋吞酸肚腹膨脹疼痛諸般積病	巴豆 <small>去皮</small> 蓬朮 青皮 陳皮 白姜 <small>炮</small> 黃連 <small>各一</small> <small>油膜</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十丸至十五丸姜塩湯送下或米飲茶湯亦可面色痿黃已患傷寒不痊者用藥二錢茶二錢生姜三片葱白一根水一盞半煎至一盞吞下六神丹用被蓋出汗宣三五行温粥補痺寒亦治婦人血氣病兩脇痛用紅花酒下十丸 男子冷氣或兩肋刺痛炒茴香酒下十丸 冷瀉酸醋湯下十丸 熱瀉冷水送下十丸 瘕聚
---	---	-------------------------------------	---	---------------	---



積滯隨意斟酌加減服之

五積丸

大黃三錢 黃栢三錢 檳榔七箇 山豆一兩半 蛤粉三錢 雷丸

三錢

右為細末醋麵糊為丸如桐子大每服二十九溫水

送下

趁痛散

仁存方

治神氣不守正位為七情忤氣聚凝結結

積堅牢有坯塊心腹絞痛時發時止發則欲死

欽定四庫全書

普濟方

蓬朮

桂心

各一兩

檳榔

半兩

附子

炮

細辛

各半兩

芫花

炒為末
二錢半

右除芫花外一處為末每服三錢水一盞煎至七分

去滓調芫花末一字匕溫服

青木香丸

出德生堂方

寬中利膈行滯氣消飲食治胃膈噎

塞腹脹心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

補骨脂

炒香

華澄茄

檳榔

酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯各四

兩

黑牽牛

二百四十粒炒香別搗末一百二十粒

木香

兩



右為細末入牽牛末令勻漸入清水和丸如菘豆大

每服二十丸茶湯熱水任下酒食後可服五丸或七

丸小兒一歲服一丸懷妊婦人忌服

水煑桃花丸

出儒門
事親書

黑牽牛頭末

半兩

芫蒂末

二兩

雄黃

一錢水飛
過用之

乾胭脂

右以雄黃水調麵為丸以水煑令浮熟取出冷水拔

過麝香湯下

硫黃丸

出聖
惠方

治積聚氣多年不消變成癆症腹內結塊

欽定四庫全書

普濟方

疼痛脹滿常吐清水食飲不下

硫黃

半兩
細研

礞砂

半兩不夾
石者細研

木香

半兩
為末

取蘿蔔一枚四破開鑽四十九竅各納巴豆一枚

依舊合之藏在土坑中深一尺四十九日後取去

右件藥取蘿蔔一枚剉作坑子內硫黃礞砂却以蘿

蔔蓋頭用紙重裹以好黃泥固封曝用大火煨令通

赤候冷去泥取出藥研蘿蔔一時細研入前木香末

及研了巴豆令勻以醋煑麵糊為丸如菘豆大每服



空心溫酒下五丸晚食前再服以利為度

知命丹 出醫學切問

治虛損撮痛下痢

烏頭

去皮臍三錢半

黃丹

五錢炒

巴豆

三枚去皮膜不用油

右同研麵糊為丸如麻子大米飲下三丸立效如瀉

下丸子來不化即病不療

磨積丸

出衛生家寶一名脾疾丸

治茶傷飲食減少面黃腹痛及百

物所傷常服消滯氣

陳倉米

半升用巴豆七粒去殼同炒令赤色去巴豆不用

青皮

去穰炒

陳橘

欽定四庫全書

普濟方

紅 各二兩

右為末好醋糊為丸如豌豆大每服二十九丸食後用

淡姜湯下

神明度命丹

出千金方

治以患腹內積聚大小便不通氣上

搶心腹中脹滿逆害飲食

大黃

芍藥各二兩

右為末如梧桐子大溫水服四丸日三不知可加至

六七丸以知為度



炒粉丸

出仁存方

治積聚凝塊結於心腹之間致令心腹刺

疼日久不愈或乾嘔減食

蚌粉

一兩

巴豆 七粒去殼及膜

右同炒令赤色去巴豆不用只以醋丸蚌粉如梧桐

子大丈夫臍腹痛炒茴香酒吞下二十九婦人血氣

炒姜湯下敗血衝心童便和當歸酒服常服姜酒下

治酒食積水病

石榴雙用又連枝 三稜巴豆五靈脂

欽定四庫全書

普濟方

瞿麥杏仁車前子 大戟芫花甘遂宜

右醋糊丸七丸為止

五香蠲痛丸

出百一選方

治冷物傷脾胃并酒食傷久積成

癖胃膈痞塞心腹疼痛不可忍者服之立效有傷滯

臟腑不過一行無傷滯臟腑不動

丁香 藿香 木香 乳香 沉香 桂心 吳

茱萸 青皮 蓬莪朮 枳殼 去白麪炒 京三稜 各一兩

硼砂 四錢 一用牽牛末 三兩 橘皮 一兩去皮炒令黃色去



白陳橘皮 去一兩 各	香 以上六味 各半兩	丁香 木香 五靈脂 沙去 京三稜 煨 蓬莪茂 炮 茴	丁香丸 出楊氏 博濟方 治停滯不消 胃膈痞滿 心腹疼痛 嘔逆	和更加至六兩 此治一切冷氣甚良	酒下一兩五日 以後稍加至三兩 二十日覺四體安	右為末合入蒜汁中 以銅器微火煎取一斗 空心服	欽定四庫全書 普濟方	木香 兩各一 乾蒲桃 兩四	椒 乾姜 兩各三 阿魏 戎鹽 兩各二 石 石菖蒲	蒜 六斤四兩 去皮切 水斗煮取 水去滓 酥一斤入 蒜汁用 牛乳三斤 華撥 胡	嗽及風癩偏風 半身不遂腰疼 膝冷氣息痞塞 百病	大蒜煎 出千 金方 治疝癖積聚 冷癖痰飲心腹 脹滿上氣咳	丸熟水送下一方 用枳實不用枳殼	右為細末麵糊為丸 如菘豆大每服二十丸 至三十	巴豆 不用
------------------	------------------	--	--	--------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------------	---	---	----------------------------------	---	--------------------	------------------------------	----------



令巴豆黑色
不用巴豆

右件為細末用礪砂二錢酒浸去沙石入醋一盞麵
一兩煮糊為丸如桐子大朱砂麝香為衣每服二丸
至九丸生姜湯下或溫酒送下

解毒栴榔丸 治心火有餘腎水不足洪範曰火曰炎

上水曰潤下當心火有餘腎水不足乃陽實陰虛此
藥抑上奉下心火自降腎水昇上實下虛之人常患
也此藥壯陽筋骨添髓起陽道益子精益壽內經曰

欽定四庫全書

普濟方

諸濕瘞滿皆屬脾土此藥流濕潤燥推陳致新滋陰
陽散鬱結活氣通血能治男婦嘔吐酸水痰涎不利
大便膿血閉澁風壅精熱口苦煩燥涕唾稠咳嗽血
溺血崩腹脹氣滿手足痿弱四肢無力面色痿黃又
治酒疸食黃宿食不消口苦生瘡骨蒸肺痿寒熱往
來 疾腸風痔漏發痛消痒癥瘕血積成塊硬積諸
惡瘡疔瘡背疔疽瘡急宜多服速利三五行為妙四
方人不服水土傷寒結脅以利為度婦人赤白帶下



血崩漏不止血胎艱難調血脉每服五十九丸溫水隨
意服之

檳榔 黃連 青皮 陳皮去白 木香 沉香 巴

戟酒浸去心 當歸 廣茂火炮 枳殼炮去穰 香附子炒 甘草

去皮 大黃以上各一兩 黃柏三兩 牽牛頭末四兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三十九丸或四十
丸五十九丸生姜湯下溫酒亦可服食後食前量病上
下

欽定四庫全書

普濟方

十寶大安散一名萬病無憂散 治男子婦人老幼年深日久一

切沉疾積氣塊十種水氣血氣下部小腸偏墜木腎

乾濕脚氣十隔五噎番胃嘔吐食心氣脾疼喘急痰飲

咳嗽肺脹吐血鼻衄五淋白癩大風瘡癬腰腿疼痛

五種消渴二十四種痔漏腸風下血三十六種風七

十二般氣丹毒赤腫紫血癥風癰疽癰毒左右癱赤

白瀉痢寒熱瘧疾陰陽二毒山嵐瘴氣婦人赤帶下

經脉不調崩中漏下小兒疳氣癩癧亦皆治之須依



四季加減修合

大黃

春冬一斤夏半
斤秋十二兩

甘草

春冬六兩夏
三兩秋四兩

牽牛

春冬
十二

兩生夏八兩
半生秋八兩

檳榔

春冬十二兩夏
八兩秋六兩

右藥每一斤用木香半兩夏加南木香秋加天花粉

為細末每服三錢重五更雞初鳴時用冷水調下加

黃芪蜜炙七次陳皮去白胡椒生蓬莪炮三稜炮自

然有瀉有補其藥須在五更初用冷水調下則病根

隨大便取下或赤黃白青黑如爛魚腸或小便中取

欽定四庫全書

普濟方

下或黃或白如米泔或是寸白疳疔蟲血癆蟲形

如蜈蚣如蠶如蜣螂又如肉塊如馬尾如亂絲如猴

猴如小蛇狀不拘四季服此藥又無諸毒惡百無所

忌但娠婦不可服必五更初服者蓋人一日受用飲

食諸物至子時宿食皆消此時服藥故速見效或瀉

二三次或五七次更不必補藥一兩服其瀉自住十

五歲以下只作一服十五歲以上作二服小兒隨意

加減



又方	牽牛 木香 赤土 <small>生</small> 貫仲 鶴虱 <small>各一兩</small> 大黃 <small>紙</small>
煨	大肚子 檳榔 <small>生</small> 雷丸 <small>生各三兩</small> 甘草 <small>二兩</small>
右為末每服二錢五更用冷水調下清茶亦可服治	
百病	
保安丸 <small>出楊氏博濟方</small> 治男子婦人一切酒食所傷取積滯行	
冷氣	
巴豆 <small>半斤去皮心研紙裹去了油入衆藥同研</small> 黃連 <small>一兩去毛炒紫色</small> 青橘 <small>白</small>	
欽定四庫全書	普濟方
一兩炒 蓬莪茂 <small>一兩剉了炒紫色</small> 乾姜 <small>一兩炮烈去皮切再炒少時</small>	
右四味為細末入前巴豆同研令勻以米醋糊為丸	
如麻子大用硃砂衣常服白湯下二丸大人三丸霍	
亂吐瀉用煨生姜湯下五丸小兒三丸心氣痛醋湯	
下三丸白痢乾姜湯下赤痢甘草湯下五丸小兒一	
丸至二丸服如踈轉即多服之	
丁香煑散 <small>出入宜方</small> 治脾胃伏冷吞酸嘔逆積飲聚痰	
丁香 乾姜 紅豆 青皮 陳皮 <small>製</small> 甘草 川	



烏 良姜 各四兩 胡椒 二兩 益智仁 一兩
右咬咀薑鹽水煎

小七香丸 治茶酒食積吐酒酸心

丁香 香附子 甘草 各十兩 莪朮 砂仁 各二兩 甘

松 八兩 益智仁 六兩

右為末糊為丸菴豆大每服三十九丸溫酒姜湯下內

加烏藥藿香陳皮麥芽肉桂名大七香丸以蜜丸如

彈子大姜湯嚼下如酒積酒下茶積茶下食積丁香

欽定四庫全書

普濟方

良姜湯下

三稜丸 治積年五臟氣塊積滯

京三稜 石三稜 二味醋浸一宿 雞爪三稜 炮青

橘 去白厚朴 去皮姜汁塗炙 礪砂 飛過熬 巴豆 出油去皮 枳

榔 二箇生用一箇 肉豆蔻 一箇 木香 一錢 乾漆 一錢

右件十一味為末入于膏子內和勻杵一千下丸如

菴豆大每服五丸如呃氣茴香湯下臍下氣塊神麩

湯下心膈氣良姜下左脇塊柴胡湯下右脇塊木香



右各等分為末用豆淋為丸如桐子大每服七丸空	八仙丹 <small>出醫學切問</small> 治一切積氣	利行白粥補之更量虛實加減丸數	右為細末醋煮麵糊為丸每三十九丸空心生姜湯下	花 <small>醋炒</small> 大戟 雄黃 <small>各半兩</small> 巴豆 <small>去皮油膜二錢半</small>	殼 京三稜 <small>煨</small> 丁香 莪朮 <small>煨</small> 良姜 <small>炒</small> 甘遂 元	石菖蒲 皂角 <small>去皮弦</small> 乾漆 <small>炒烟盡</small> 栝榔 陳皮 <small>去白</small> 枳	欽定四庫全書 普濟方	小茴香 <small>炒</small> 川山甲 <small>炒蛤粉</small> 乳香 沒藥 當歸	肉桂 木香 玄胡蘆 五靈脂 <small>酒淘</small>	縮砂 <small>拌和鍋內炒取淨</small> 肉桂 木香 玄胡蘆 五靈脂 <small>酒淘</small>	礪砂 阿魏 <small>醋研去土</small> 大黃 吳茱萸 <small>去皮</small> 青礞石 <small>研細末用</small>	疼痛年深日以並皆治之	噎塞不通遍身浮腫氣急痰壅婦人血氣不行腹肚	癥瘕積聚心氣脾疼食積酒積肉積胃冷吐食氣膈	萬病丸 <small>出醫學切問方</small> 破一切積散一切氣盡血氣結塊冷痛	湯下血氣當歸湯下血氣痛赤芍湯下
----------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	--	--	---	------------	--	---------------------------------	---	--	------------	----------------------	----------------------	---	-----------------



心溫水下看病大小加減丸數活人書名黑神丸治	傷寒食積	三稜丸 <small>出醫學切問方</small> 治五積六聚七癥八瘕破一切血下一切氣	大黃 <small>煨</small> 礪砂 三稜 <small>煨熟切</small> 乾漆 <small>炒燭盡</small> 巴豆 <small>去皮油各一兩</small>	右為末醋煮糊為丸如菘豆大每服三丸或五丸七丸量人虛實加減服空心米湯下	三倍丸 <small>出醫學切問方</small> 取積	欽定四庫全書 普濟方	巴豆 <small>一兩</small> 蛤粉 <small>二兩</small> 黃柏 <small>三兩</small>	右為細末滴水為丸每服五丸如桐子大井水下	剪紅丸 <small>出醫學切問方</small> 追蟲取積追五臟不損六腑遠年近日	諸般蟲積食不消婦人赤白帶下痢疾並皆治之	檳榔 <small>六錢</small> 白牽牛 <small>十二兩</small> 蕪荑 <small>六兩</small> 雷丸 <small>五兩</small> 巴豆 <small>一兩</small> 取霜	土硃砂	右為細末滴水為丸硃砂為衣如桐子大每服一丸	蜜水送下取下病疾為驗白粥補之
----------------------	------	---	---	-----------------------------------	------------------------------	------------	--	---------------------	---	---------------------	---	-----	----------------------	----------------



木香 兩一 雷丸 兩二	益智仁 兩二 玄胡 兩二 縮砂仁 兩四 青皮 兩二 黑牽牛 十頭 兩末	枳殼 三兩 去穢炒 當歸 兩一 半夏 兩四 廣茂 兩四 京三稜 兩各 二炮	困倦則發潮熱嗜卧	枳殼丸 出 居海 士方 磨積散聚劑料治積聚身黃無力神暈	煨令香去紙放温細嚼鹽湯下	十九丸每一丸生姜一塊剉入合子安藥在內濕紙裏	右為細末入礪砂和勻酒煮麵糊為丸每兩作勻二	欽定四庫全書 普濟方	華澄茄 製青皮 淨陳皮 兩各 半 茴香 二錢 半炒	薑合丸 出 博濟 方 治中脘積聚痰氣胃膈結痞欲成翻胃	木香 附子 炮 肉桂 礪砂 紙上 飛 丁香 沉香	姜湯下	右為末和勻餘醋煮糊為丸菘豆大每服六七丸淡	芫花 三味 各半 兩加 醋一 升煮 耗大 半取 焙乾	陳皮 乾姜 各三 錢 巴豆 一錢 甘草 一錢 三稜 莪朮	如聖丸 出 切問 方 治男子婦人飲食所傷結成積塊痞痛
----------------------	---	--	----------	---	--------------	-----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	-----	----------------------	--	---	--



右為細末生姜汁打糊為丸每服四五十九丸生姜湯
食後送下

牛黃利膈丸 出 海岱 居士方 治新久積聚胃脇脹滿等症

大黃 黑牽牛 頭末各 四兩 甘遂 半兩 芒硝 三兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服八十九丸溫水食
前送下量虛實加減或五六十丸亦可

寸金塌氣丸 出 氏方 治一切積聚一切氣癥小腸風氣膀胱

脫氣橫梁氣走注氣心脾氣血氣脇氣氣塊癥瘕瘰

欽定四庫全書

普濟方

毒宿食積飲結胃中傷寒夾食傷寒風漏氣通經產

孕不可服氣虛人量與

陳皮 一兩 香附子 一兩 大黃 煨 木香 青蒙石 煨 各半兩 斑

蝮 用身 三兩 白丁香 尾起者 半兩 青娘子 用身 一錢 蜜蟲 用身 二錢 京

墨 燒烟 盡 三錢 麝香 一錢 三稜 半兩 蓬朮 半兩 巴豆 和殼 捶碎 一兩 炒

乾漆 炒烟 盡 半兩 乾姜 一兩 檳榔 五箇 芫花 醋浸 焙 乾 三錢 水蛭 炒 治

氣塊他
不用

右末醋糊為丸皂角子大每服一九瀉三行自止醋



湯嚼下臟虛人勿服	二香丸 <small>出直指方</small> 治積滯氣秘心腹刺疼中滿壅嗽	南木香 丁香 青皮 <small>浸去白晒</small> 橘紅 草薺仁 肉	豆蔻 <small>生</small> 白豆蔻 <small>仁</small> 五靈脂 <small>香潤者另研各半兩</small> 蓬朮 <small>炮煉熟碎碾</small>	縮砂仁 <small>各七錢</small>	右細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥末研和稀	白麵糊丸麻子大候乾每服三丸加至五丸七丸止	姜湯送下壅嗽紫蘊生薑煎湯下	欽定四庫全書 普濟方	三稜散 <small>出直指方</small> 治酒食傷積	京三稜 <small>炮</small> 蓬朮 <small>炮</small> 益智仁 甘草 <small>炙</small> 青皮 <small>去白各二</small>	兩 白茯苓 <small>兩四</small>	右末每服二錢少鹽煎吞感應丸治傷寒泄瀉俟酸	臭出盡即服固腸散止之	回生丹 治一切積聚	乳香 光明礪砂 釜煤 沒藥 <small>與乳香同作細塊火上燒放于</small>	通風 處吹水銀 礪石 輕粉 <small>以上各一錢</small> 巴豆 <small>十四粒去殼并心膜</small>
----------	---------------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------	-------------------------------	---	-------------------------	----------------------	------------	-----------	---	---



出油
五分

右同研不見水銀蒸棗肉丸如桐子大硃砂為衣晒
乾入乾姜末內收臨時用針鑽一眼別以生姜三片
葱白二寸皂角一寸不槌破三味同煎湯放冷入醋
少許吞下一粒五更初不效以熱粥投之此藥取臍
腹上下左右脇下心下久積三五十年氣塊食塊血
塊大如盞碗或如數箇毬子取下惡物為效別以和
氣藥補之

欽定四庫全書

普濟方

礞石散 治一切積不問虛實冷熱酒食遠年日久無
所不療

青礞石 二兩 研
滑石 一兩 研
青黛 五錢
輕粉 二錢

右同碾勻每服一錢麵湯調下急以水漱口未服藥
前一日先喫淡粥至晚服藥候次日晚未動再服半
錢取下惡物更以湯粥將息三兩日如是無積藥隨
大便下並無所損忌次日將息

蠟丸 治一切年深日近積毒



一兩丸 酒積炒姜酒下	生薑湯下 小腸氣炒茴香酒下 小兒疳飯湯下	黃腫淡姜湯下 臟腑不快茶清送下 冷食傷	下食後夜卧服孕婦不可服 婦人血氣艾醋湯下	右為細末煮薄糊為丸如菘豆大常服三五丸茶清	姜 蓬莪茂 陳皮 各一兩	黃連 青皮 川烏 枳殼 巴豆 十粒去殼油心膜盡乾	如意丸 治積化氣	欽定四庫全書 普濟方	體弱服之即進飲食倍常	三五日方取下如取下復收其藥洗而再服尤佳如	傷毒藥用生薑酒下一丸病淺者一宿二三十年者	藥三丸用溫米飲吞下急以水漱口恐膩粉損齒如	積滯氣塊癆病水氣同用膩粉半錢先置喉中次以	右鎔黃蠟丸如桐子大房色傷風腎臟風遠年日近	黃蠟 兩半	巴豆 一百二十粒去皮并心膜研細膩粉一兩金箔十片硃砂二錢
------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------------------	----------	------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-----------------------------



<p>三稜湯 和脾胃消積滯快膈化痰進食亦治心腹暴疼</p>	<p>京三稜<small>四兩</small> 蓬莪茂<small>四兩</small> 炙半日取出切片子焙乾<small>益智</small></p>	<p>仁<small>二兩</small> 青皮<small>半兩</small> 湯浸去穢<small>甘草</small> 炙<small>二兩</small> 陳皮<small>湯浸去穢</small></p>	<p>右為末每服三錢入鹽點服或用水一盞姜三片棗一枚煎至七分服</p>	<p>乾柿丸 取虛實積下膈甚妙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾姜<small>炮為末</small> 硃砂<small>研為衣</small> 沒藥<small>研</small> 猪牙皂角<small>去皮弦子為細末</small></p>	<p>三稜<small>炮為末</small> 乾漆<small>槌碎炒烟盡為末</small> 水銀<small>一錢</small> 結輕</p>	<p>粉<small>二錢</small> 青礞石<small>為末</small> 巴豆<small>二十粒</small> 去皮膜<small>煮沸研</small></p>	<p>右件研各勻軟飯和為丸如菘豆大煎柿蒂湯冷下三五丸加減用婦人有胎不可服</p>	<p>磨三稜丸 治遠年近日諸般積聚痞癥積聚或氣塊</p>	<p>酒積諸般所傷無問男女老幼並宜服之常服飲食</p>	<p>木香<small>兩半</small> 京三稜<small>炮</small> 石三稜 鷄爪三稜<small>各等分</small> 礞砂</p>
-------------------------------	--	--	------------------------------------	---------------------	-------------------	--	---	---	--	------------------------------	-----------------------------	--



神	醋煑三稜丸 治一切積聚不論遠年近日皆治之如	用一錢十五以上五錢或七錢空心服之更效	至明大便如爛魚腸小便赤為驗藥無毒有神效小兒	右為細末每服五錢溫酒調下仰卧此藥只在心頭	瞿麥 兩 檳榔 兩 茴香 炒 一兩	砥砂 兩 八 川大黃 兩 八 麥蘗 兩 六 乾漆 兩 三 烟 兩 三 為度 篇蓄 兩 一	欽定四庫全書 普濟方	聖散子 治遠年積塊及治婦人乾血氣	亦得	姜湯送下食後日二服病大者四十日消溫水服藥	右為細末好醋麵糊為丸如桐子大每服二十九生	杏仁 半兩 麸炒 枳殼 半兩 麸炒 葛根 三錢 檳榔 二錢 丁香 二錢 官桂 半兩	附子 炒 三錢 麥蘗 炒 半兩 陳皮 去白 三錢 青皮 去白 二錢 廣茂 兩 半	黑牽牛 兩 半 白牽牛 兩 半 熟用 乾漆 三錢 烟 三錢 香
---	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------	------------------	----	----------------------	----------------------	---	--	---------------------------------



大黃 半兩醋濕紙
裏火煨過

右三味同為末水煮和為丸如桐子大每服三十九

溫水送下不拘時候病甚者一月效輕者半月效

化滯丸 出家藏
經驗方 治脾肺氣滯水飲停積膈痺口滿咳嗽

涎壅嘔吐頭昏飲食不下或痰痞氣膈陰陽不通併

厥口噤昏默不省人事狀似中風使以此藥服之則

蘓或吞藥不得者即碎和湯灌之下咽即醒此藥應是

因恚怒氣逆飲食湯水停聚曾膈成病以致十膈五

欽定四庫全書

普濟方

噎翻胃嘔吐飲食不下者服之無不效驗常服寬中

化痰快美飲食消化停滯不犯胃氣神效

京三稜 蓬莪朮 桔梗 大黃 陳橘皮 以上
各一

兩用溫湯洗過 半夏 一箇破
作二片 白朮 一兩與前件並
剉如皂角子大 旋覆花

一兩 鱉甲 去裙二兩
作四片 葶藶子 一兩半淘淨
生絹袋盛之 紫蘓葉 一兩

木香 三兩 沉香 半兩對
細生用 麥蘗 一兩
微炒 檳榔 半兩
生用 舶上

茴香 半兩水淘
去土乾秤 硼砂 一兩半細研
剉用瓷器內入

煮取二斤半



右用煑藥作一處焙羅和入生藥除木香沉香麥蘗
茴香檳榔不入醋煑右用煑藥作一處焙羅搗為細
末用煑藥醋調麵糊煑搜和入石白中多杵丸如梧
桐子大每服二十九丸溫熟水下婦人血氣心痛炒姜
醋湯下湖廣總餉林元禮云此方乃其鄉里名醫常
用取效秘而不傳後董參預體仁與咸年而亦得林亦
珍重慨然傳真有竒效

天南星丸

出家藏
經驗方

去酒積酒毒

欽定四庫全書

普濟方

天南星一斤端正者淨洗先於平實地上掘窟闊五
寸深一寸取土用剛炭於窟中簇煨過半除火去灰
令淨以煑酒一升澆之將天南星於其中覆以瓦盆
用所掘土泥封盆縫勿令透氣一宿來早取出用酒
并水各二升和洗淨切作片子焙乾研為細末入水
飛辰砂一兩姜糊為丸桐子大以水飛辰砂一兩為
衣每服五十丸至百丸生姜湯下不拘時候先公記
前輩云宣和間一朝士作殿試官時蔡攸為大試官



<p>入赴內宴成夜時出歸幕次衆官迎揖蔡指喉以示 謂酒至此就坐索天南星丸執事者供一藥噙其色 紅姜湯送下假寐少頃即醒然遂趨朝班衆官但神 其藥而不敢請其方紹興間先公守贛倅車鄭顯中 其子困酒致疾統軍中輔達云正好服天南星丸遂 叩之口傳其法得之呂丞相余在侍側親聞之亦曾 修合而服果有奇效</p>	<p>厚朴丸 <small>出朱氏集驗方</small> 寬中進食推化積聚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚朴 <small>四兩去浮皮用生薑自然汁炙焦黃</small> 蒼朮 <small>一兩米泔水浸洗</small> 莢</p>	<p>木 <small>二兩濕紙裹煨去皮切片</small> 青皮 <small>二兩洗去瓢晒</small> 陳皮 <small>二兩洗晒</small></p>	<p>乾劉細 <small>當歸</small> <small>一兩去蘆</small> 京三稜 <small>二兩去蘆切片</small> 白芷 <small>二兩</small></p>	<p>以上老醋浸七日春夏浸五日 <small>禹餘糧</small> <small>火煨醋碎</small></p>	<p>取出焙乾研為細末入后藥中 <small>禹餘糧</small> <small>九次為細</small></p>	<p>末用水飛過再入乾鍋內 <small>針砂</small> <small>二兩淨洗用醋浸</small></p>	<p>火煨通紅淨秤二兩再碎 <small>針砂</small> <small>一宿煑乾研極淨</small></p>	<p>右二味同前藥末入醋煑麵糊搜和為丸如桐子大</p>	<p>候乾每七八十九至百丸陳米飲送下食前</p>
---	---	-------------------	---	--	---	--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------



右為細末醋為丸如菘豆大熟水下或姜湯下每服	巴豆 <small>炒</small> <small>二十一箇去殼同班貓炒</small>	姜 五靈脂 胡椒 <small>各半</small> 斑蝥 <small>二十一箇去翅足</small> 同糯米同色巴豆	陳皮 <small>去白</small> 良姜 吳茱萸 <small>洗</small> 石菖蒲 半夏 <small>湯泡七次</small> 白	遇仙丹 <small>出朱氏集驗方</small> 去一切積滯	右為細末姜汁煑糊為丸菘豆大姜汁下二十九	烏梅 <small>二箇去核焙乾</small> 生半夏 <small>大者五箇</small> 杏仁 <small>五粒去皮尖麸炒</small> 巴豆 <small>十二粒去油存性</small>	欽定四庫全書 普濟方	黑丸子 <small>出朱氏集驗方</small> 治長幼積滯	傷飽二三丸湯茶下	如菘豆大療諸病以生姜湯橘皮湯下三五丸酒食	右同乳鉢內研二三百遍如粉細入酒浸蒸餅為丸	膩粉 <small>二錢</small> 川大黃 <small>三錢</small> 礞石 <small>慢火中煨</small> 巴豆 <small>十粒或十粒去皮</small>	舶上硫黃 <small>一分</small> 硃砂 <small>一分</small> 末香 <small>末一錢半</small> 水銀	金草丹 <small>出王氏博濟方</small> 消磨積聚下酒食毒及取虛中積滯
----------------------	--	--	---	---------------------------------	---------------------	--	------------	---------------------------------	----------	----------------------	----------------------	---	---	--



右四味為末用神曲糊為丸如菘豆大每服二十九	豆巴 橘紅 <small>四兩</small> 去白 烏梅肉 <small>半兩</small> 炒乾 縮砂仁 <small>一兩</small> 神曲 <small>三兩</small> 末 <small>煮糊</small>	陳倉米 <small>四兩</small> 揀淨以新好色巴豆二十一粒剥去 殼 <small>慢火同炒</small> 候米香熟黃色巴豆黑色去	食藥三稜丸 <small>出朱氏</small> 集驗方化飲食積聚	右用神曲糊為丸菘豆大每服二十九食後姜湯下	半夏曲 <small>半兩</small> 縮砂仁 麥蘖 <small>各二錢</small> 南木香 <small>一錢</small>	陳倉米 <small>一兩</small> 巴豆新者五粒去殼同倉米 慢火炒巴豆焦色去巴豆不用 陳皮	三稜丸 <small>出朱氏</small> 集驗方化積氣去來五穀麵食等積	欽定四庫全書 普濟方	為末以好醋麵糊為丸如菘豆大無時候淡姜湯下	右件共為細末如碾時餘得藥頭再炒令黑色再碾	慢火炒令 黑紫色	乾漆 京三稜 大戟 桔梗 枳殼 <small>以上各一兩</small> 對大塊	丁香 <small>以上各一兩</small> 同炒 令香透不可焦 青皮 陳皮 香附子	確砂仁 巴豆 黑牽牛 蘿蔔子 赤小豆	馬家五積丸 <small>出朱氏</small> 集驗方治諸積聚	十九
----------------------	---	--	--------------------------------------	----------------------	--	---	--	---------------	----------------------	----------------------	-------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------------	----



姜湯下		破滯氣湯 <small>出東垣 蘭室方</small>		白豆蔻仁 橘皮 桔梗 大腹子 白茯苓 <small>各半</small>		<small>錢</small> 縮砂仁 <small>各二錢</small> 人參 <small>各一錢</small> 青皮 檳榔 木香 姜黃 <small>各二錢</small> 白朮 炙甘草 <small>各四分</small> 白檀 <small>二分</small> 藿香葉 <small>三分</small>		右為細末水一大盞煎至三分去滓稍熱服之		治膈中有結聚覺咳不出者		右以藜蘆一兩炙末之巴豆半兩去皮熬之先搗巴		欽定四庫全書 普濟方		豆如泥入藜蘆末又搗萬杵木蜜和為丸每服一九		至二三丸如麻子大服之		削堅丸 <small>出楊氏 家藏方</small> 治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹		脹滿瘦瘁少食		鱉甲 <small>醋浸二宿去裙鬩炒 焦醋淬黃色取末秤炒</small> 京三稜 <small>剉如半棗大好 醋浸二宿焙乾</small>		<small>取末</small> 乾漆 <small>搗碎炒令烟出搗細取 秤末秤三味各二兩半</small> 沉香 <small>兩半</small> 乳香 <small>二錢</small>		<small>研半別</small> 檳榔 木香 乾姜 <small>炮</small> 沒藥 <small>研別</small> 肉桂 <small>去粗細</small>		松烟墨 <small>燒去</small> 胡椒 蘿蔔子 乾蝎 <small>微炒去毒</small> 硼砂 <small>通</small>	
-----	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------	--	-------------	--	----------------------	--	---------------	--	----------------------	--	------------	--	--	--	--------	--	---	--	---	--	---	--	---	--



<p>者為末用湯內飛 <small>以上十味各半兩</small>粉霜<small>二錢</small> <small>別研輕粉五分</small></p>	<p>右件為細末拌勻好醋煑薄糊為丸如小菘豆大每 服二十九丸淡醋煎生姜湯下日進二服夜一服如未 利漸加微利即減</p>	<p>小沉香丸<small>出楊氏家藏方</small>治五積氣滯腹滿脹痛吐逆噎塞胃 膈痞悶吞醋嘔噦面黃瘦羸胃氣弱不能尅化水穀 痰飲癖塊發歇疼痛不思飲食</p>	<p>青橘皮<small>去白</small>陳橘皮 礞砂仁 木香 京三稜<small>炮</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蓬莪茂<small>炮以上五味各半兩</small>丁香皮<small>六錢</small>烏梅<small>去核焙乾二兩</small>巴豆<small>十二枚不去皮炮</small> 礞砂<small>別研</small>肉桂<small>去粗皮二味各一分</small></p>	<p>右件為細末麪糊為丸如菘豆大每服十五丸姜湯 下食後服</p>	<p>萬金丸<small>出王氏博濟方</small>治積滯順三焦利胃膈定氣刺攻痊脇 腹脹痛女人血氣小兒夜啼多涎并宜服</p>	<p>舶上硫黃<small>一分</small>巴豆<small>去皮秤半兩二味同以生絹袋 子盛於水內用文武火煑一沸</small> <small>時放冷別</small>柴胡<small>半兩</small>附子<small>一分</small>姜乾<small>半兩</small>桔梗<small>一分</small>青</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	---	---	--	---



茶下	右為末皂角熬膏為丸菘豆大每服三十九丸空心冷	青皮 <small>一兩半</small> 天花粉 <small>五錢</small> 草烏 <small>二兩半</small> 香附子 三稜 <small>各炮</small>	史君子 <small>一兩</small> 雷丸 <small>一兩半</small> 檳榔 <small>各半兩</small> 黑牽牛 <small>八錢</small> 木香 <small>半兩</small>	曾異庵剪紅丸 <small>出永類 鈴方</small>	每服四十丸不拘時候用生姜橘皮湯下	右為末用阿魏膏子并粟米飲杵和為丸如桐子大	欽定四庫全書 普濟方	木香 <small>不見</small> 檳榔 <small>各半兩</small> 胡椒 阿魏 <small>用醋化開旋入各二錢半</small>	肋疼痛連背脊不思飲食	阿魏丸 <small>出濟 生方</small> 治積氣肉積心腹膨脹結塊疼痛或引脇	下一切氣生姜橘皮湯下	水下白痢地榆湯下赤痢乾姜湯下化涎生姜湯	水下血氣醋湯下小兒夜啼溫水下一丸水瀉生熟	右為末以麪糊為丸如小豆大每服二丸至三丸溫	黛 <small>半兩</small> 當歸 <small>一分</small> 陳皮 <small>去白一分</small>
----	-----------------------	--	--	----------------------------------	------------------	----------------------	---------------	--	------------	---	------------	---------------------	----------------------	----------------------	---



又方

雷丸一兩 檳榔四兩 大腹子半斤 黑牽牛一斤 莪朮 三稜

各一兩 皂角三斤 乾韭根一兩

用井花水三升搥碎皂角將汁絹濾過瓦器熬膏入前藥末為丸湯使隨所病宜藥煎湯下

導引法

養生方云以左足踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐正腰向日仰頭徐以口內氣因而咽之三

欽定四庫全書

普濟方

十通而止開目又云左脇正卧伸臂直脚以口內氣鼻吐之週而復始除心下積聚大便又云以左手按右脇舉右手極擎除積下老血又云開口微息正坐向王氣張鼻取氣臭置臍下小口微出十二通氣以除積聚低頭不息十二通以消食飲令人輕強行之冬月令人不寒又云端坐正腰直上展兩脇仰兩手掌以鼻內氣閉之自急七息名曰蜀王橋除脇下積聚又云向辰去枕正偃卧伸臂腹瞑目閉口不息極



<p>張腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微定復為春三夏五秋七冬九蕩滌五臟津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者張吸其腹熱乃止癥癖散破即愈矣</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷一百六十九</p>
--	--------------------------	------------------

