

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十 明 周王朱橚 撰

積聚門

肥氣 附論

凡積氣在左脇下如覆杯有頭足名曰肥氣肝之積也
肝臟血故陰多而陽少病為氣積此由肺病傳肝肝傳
脾以季夏適王而不受邪氣留於肝故結為積久不愈
令人發欬逆痰瘧連歲不已以仲夏戊巳日得之以陰

欽定四庫全書

普濟方

盛陽虛故也

方

酸棗仁丸 出聖濟
總錄

治肝積肥氣久不已變瘧令人熱多

寒少小便赤澀

酸棗仁 生用 薏苡仁 紫蘇子 炒 木通 剉 黃芪 剉 枳

殼 去藏 升麻 大黃 剉 坐挈草 麥門冬 去心 木

香 赤茯苓 去黑皮 各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸漸加至三



十九煎麥門冬湯下

蓬蘽根湯 出聖 惠方 治久積結癖氣不散左脇下如覆杯咽

酸吐水面目黃痿此名肥氣並女子血瘕

蓬蘽根 剉二兩 牡丹皮 剉 赤芍藥 各一兩 桂 去粗皮 栝榔

剉 枳殼 去瓢 各三分 當歸 切 焙 生薑 去皮 焙半兩 生地黄 用 焙

一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空

心日晚各一服

欽定四庫全書

普濟方

防葵散 出聖 惠方 治肥氣在右脇下結聚成塊腹膜脹不欲

飲食

防葵 訶梨勒皮 白朮 各三分 郁李仁 三分湯浸 去皮微炒

吳茱萸 半兩湯浸 遍焙乾微炒 桂心 三分 枳實 半兩微炒 木香 三分

栝榔 三分

右為散每服三錢水一中盞生姜半分煎六分去粗

食前稍熱服

三稜丸 出聖 惠方 治肥氣在左脇下如覆杯有頭足令人羸



瘦發寒熱不能食

荆三稜

川烏頭

一兩炮烈
去皮臍

雄黃

半兩
細研

硼砂

一兩
不夾

石者
細研青橘皮

半兩湯浸
乾去白

乾漆

半兩搗碎
炒令烟出

鱉甲

一兩
塗醋

炙令黃色
去裙攔

防葵

一分
麝香

研

右為末研前藥令勻以米醋一升熬令稠少入麵作

糊和丸如菘豆大每服十九空心溫酒送下

青蒿湯

治久積肥氣寒熱瘧瘧

青蒿

自然
一合

汁生薑

自然汁
半合

童便

半
合

常山

劉三
分

欽定四庫全書

普濟方

去裙攔
醋炙黃

烏梅肉

焙各
半兩

甘草

炙劉
一分

柴胡

去苗
三分

右除汁外粗搗篩每五錢水一盞半煎至八分入煎

三味汁合少許同煎至一大盞去滓臨卧溫服

麝香丸

左脇下如覆杯有頭足不已令人發痰瘧熱

瘧間日作始由肺病傳肝肝多傳脾脾乘王而不受

邪其氣流於肝故結而為積謂之肥氣其脈澁結或

弦而細

蓬莪朮

炮一
兩

桂心

當歸

人參

各半
兩

細辛

烏



頭 <small>炮去皮</small> 各一分	巴豆 <small>去油</small> 一分	麝香 <small>一錢</small>	右為末煉蜜為丸如菘豆大米飲下五丸至十九食前服一方壯人五丸弱人三丸	驚甲散 治肥氣在左脇下按之堅不能食脈復弦而緊肌體痿瘦	驚甲 <small>一兩半醋塗炙</small> 大黃 <small>一兩剉</small> 當歸 <small>一兩剉</small> 荆	三稜 <small>一兩剉</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small> 枳殼 <small>半兩</small> 吳茱萸 <small>半兩</small>	湯浸七次焙黃桃仁 <small>一兩湯浸去皮尖</small> 雙仁 <small>一兩</small> 麩炒微黃	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓食後稍熱服	牽牛煎丸 治肥氣結聚不散腹脇脹滿嘔逆酸水飲食減少	牽牛子末 <small>三兩以生薑汁半斤</small> 附子 <small>一兩</small> 炮製	去皮 驚甲 <small>一兩半醋塗炙</small> 檳榔 <small>一兩</small> 桃仁 <small>一兩</small> 浸去皮尖	雙仁 <small>一兩</small> 麩炒 吳茱萸 <small>半兩</small> 湯浸七	微黃細研 遍焙乾微炒 硼砂 <small>一兩</small> 不夾石	右為細末入牽牛子煎和鎔為丸如桐子大每服二
--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------	--	---	---	------------	---------------------------	--------------------------	--	--	---	-------------------------------------	----------------------



十九食前生薑湯送下	肥氣丸 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉 狀久不愈發嘔逆痰癰連歲月不已其脈弦而細	青皮 <small>炒二兩</small> 當歸 <small>鬚</small> 蒼朮 <small>各一兩</small> 蛇含石 <small>殼醋淬三分</small> 蓬朮	切 三稜 <small>切</small> 鐵孕粉 <small>各三兩與三稜蒼朮同入醋煮一伏</small>	右為末醋煮米糊丸如菘豆大每服四十九丸當歸浸酒下	蓬蘽根散 治肥氣在脇下似覆杯咽酸嘔水面目癢	欽定四庫全書 普濟方	黃芩膈不利	蓬蘽根 <small>剉二兩</small> 牡丹 <small>一兩</small> 枳殼 <small>三分麩炒微黃去瓢</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 桂	心 <small>三分</small> 栝榔 <small>一兩</small> 荆三稜 <small>一兩</small> 炮裂	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去粗食前稍熱服	石韋丸 <small>出聖濟總錄</small> 治肝積氣	石韋 <small>拭去毛焙</small> 荆三稜 <small>煨</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 吳茱萸 <small>水洗七遍焙乾</small>	炒 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 蜀椒 <small>揀去閉口及目炒出汗各一兩</small>
-----------	--	---	---	-------------------------	-----------------------	---------------	-------	--	---	------------------------	-------------------------------	---	---



右為末煉蜜為丸如梧桐子大空腹煎荊芥湯下二
十九

大黃丸 出聖 患方 治肥氣結聚在左脇下堅牢疼痛食少體

瘦

大黃 二兩剉 碎微炒 防葵 一兩 木香 三分 乾薑 三分炮 裂剉 川烏頭

一兩炮裂 去皮臍 鱉甲 一兩半醋 炙令黃剉

右為細末以陳米醋三斤熬令稠入神麩末半兩煮
成火鎔和諸藥為丸如梧桐子大每日空心溫酒下

欽定四庫全書

普濟方

二十九丸以微利為度

鱉甲丸 出聖 患方 治肥氣體瘦無力少思飲食

鱉甲 一枚約重二兩淨洗以醋和黃 泥固濟背上約厚三分令乾 荊三稜 三兩 炮剉

川大黃 二兩剉 碎微炒 枳殼 三兩 微黃去瓢 炒 木香 一兩 半 桃仁 二兩

湯浸去皮將雙仁麩 炒微黃細研如膏

右件藥除鱉甲外搗羅為末後以泥風爐子上開口

可安得鱉甲取前藥末並桃仁膏內鱉甲中用好米

醋二斤時時旋放入鱉甲內以慢火熬令稠取出藥



即將鱉甲淨洗去泥焙乾搗羅為末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每日空心以溫酒服二十丸晚食前再服	三稜煎丸 <small>出聖惠方</small> 治腹氣固結不散脇腹急疼食少體瘦	石三稜 <small>七斤淨洗去泥剉碎</small> 川大黃 <small>三兩</small> 芫花 <small>一兩醋拌炒令乾</small> 木香	一兩鱉甲 <small>三兩塗醋炙令黃去裙攔</small>	右件藥先以水二升煮三稜至一升去滓搗羅諸藥為末入前藥於銅器內慢火熬之更入米醋一升同	欽定四庫全書 普濟方	煎熬稠後稍冷並手丸如梧桐子大每日空心以溫酒下十丸	礪砂煎丸 <small>出聖惠方</small> 治肥氣積年不散在左脇下狀如覆杯	天陰即疼痛	礪砂 <small>二兩不夾石者細研以酒醋各一斤蒸如膏</small> 乾漆 <small>一兩搗碎炒令烟出</small> 防葵	一兩川大黃 <small>一兩</small>	右為細末入礪砂煎中入小蒸餅和溶為丸如菉豆大每日空心溫酒下十丸
---	--	--	--------------------------------	--	---------------	--------------------------	--	-------	---	-------------------------	--------------------------------



木香丸

出聖
惠方

治肝積肥氣結鞭不散

木香 兩 剉

大黃 兩 剉 二

鱉甲

去裙攔剉二兩米醋三斤與大黃同煎醋淨為

乾 度 焙

右為末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空心

食前生薑湯送下

治肝積氣滯左右脇下遇病作則兩邊手足頭面昏腫

乾葛

錢 一

麻黃

錢 三

側子

個 一

川芍

防風

枳實 芍

藥 桂心

羌活

甘草

當歸

錢 各 四

欽定四庫全書

普濟方

右吹咀生薑煎服

肝之積肥氣丸

出試
效方

治積在左脇下如覆杯有頭足不

愈令人發效逆瘡癰連歲不已

厚朴

兩 半

黃連

錢 七

柴胡

兩 二

椒

炒 出 汗

川烏頭

分

乾薑

錢 炮 半

皂角

去 皮 弦 子

巴豆霜

錢 五

白茯苓

去 皮

一 錢

廣茂

錢 炮 二

人參

錢 去 蘆 二

甘草

錢 炙 二

昆布

半 二 錢

右件除茯苓皂角巴豆霜餘為細末另碾茯苓皂角

細末和勻另碾巴豆霜旋旋入末和勻煉蜜為丸如



梧桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸漸
加至大便微澹再加兩丸服周而復始如積減大半
勿服春夏依此法服秋冬另有加減法在各條下秋
冬加厚朴半兩通前一兩減黃連一錢半若治風癩
於一料中加人參茯苓萹蒲各三錢黃連祇依春夏
用七錢雖秋冬不減空心淡醋湯下

伏梁 附論

內經謂病有小腹脹上下左右皆有根名曰伏梁裏有

欽定四庫全書

普濟方

膿血居腸胃之外不可攻治之每切按之欲死又曰人
有身體脾股肱皆腫環臍而痛病名伏梁此風根也夫
氣之所聚名曰聚氣之所積名曰積夫聚者陽氣也故
無所留止積陰氣也故有形伏梁心之積也起於臍下
故小腹痛上下左右皆有根裏有膿血居腸胃之外故
環臍而痛此風水之病故身體脾肱皆腫名曰伏梁以
其若梁之隱伏也其症有淺深居臍上為逆以邪氣之
逆上行也居臍下為從以邪之順下行也治法不可動



動之為溺墻之病故治在刺法中 夫心之積名曰伏梁
起於臍大如臂上至心下以秋庚辛得之何以言之腎
病傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還
腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋得之也千金
方云經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息賁肥氣
痞氣奔豚積聚始生至期已成奈何曰積之始生得寒
乃生厥止乃成積人之善病腸中積者何以候之曰皮
薄而至澤肉不堅而淖澤如餓則腸胃受惡惡則邪氣

欽定四庫全書

普濟方

留則積聚乃生則腸胃之積寒溫不次和氣消止至其
玄積留止不聚乃起病有身體腰脾股肱皆腫環臍而
痛是為何病曰病名伏梁此風根也不動動之為水溺
墻之病小腹痛左右上下皆有根者伏梁也裏膿血居
腸胃之外不可攻治之每切按之欲死以下則因陰必
下膿血上則迫胃管王永生云當臍出膈腴胃管內癰
以久病也難療居臍上為逆慎勿動亟奪其氣益於大
腸而着於育育原在臍下故環臍而痛



<p>方</p>	<p>訶黎勒丸 <small>出聖濟總錄</small> 治憂積伏梁氣</p>	<p>訶黎勒 <small>煨去核</small> 二兩 枳榔 <small>剉</small> 兩半 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 柴胡 <small>去</small> 苗 枳</p>	<p>殼 <small>去瓢</small> 炒 羚羊角 <small>鎊</small> 黃連 <small>去</small> 鬚 防葵 <small>剉</small> 生薑 <small>切焙</small> 各 一兩半 黃</p>	<p>芩 <small>去黑心</small> 一兩 大黃 <small>剉炒</small> 三兩 木通 <small>剉</small> 一分 一兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸梧桐子大每服十丸空腹米湯下日再漸加至三十丸以利為度</p>	<p>療痞結瘕癖氣積橫梗伏梁</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右以鯉魚作膾以濃蒜齏食之昔患瘕癖者常夢人</p>	<p>教每日三顆大蒜初時依遂至瞑眩而愈</p>	<p>半夏散 <small>出聖惠方</small> 治伏梁氣心下硬結滿悶不能食脅背疼</p>	<p>痛</p>	<p>半夏 <small>一兩半湯浸</small> 七遍去 川大黃 <small>一兩剉</small> 碎 微炒 桂心 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small></p>	<p><small>去蘆</small> 頭 荆三稜 <small>一兩</small> 炮剉 當歸 <small>一兩</small> 焙 微黃 青橘皮 <small>一兩</small> 白瓢 <small>一兩</small> 焙 去</p>	<p>鱉甲 <small>一兩半醋塗炙</small> 枳榔 訶黎勒皮 木香 <small>各</small></p>	<p>兩</p>
----------	---	--	--	--	---	--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------	---	----------	--	--	---	----------



右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時候稍熱服

丹砂丸 出聖濟總錄 治伏梁氣脅中痞痛小便赤澀及驚悸

不安夜多夢寐

丹砂 金邪 馬牙硝 以上三味同研細 人參 赤茯苓

去黑皮 麥門冬 去心 升麻 遠志 去心 生薑 乾地

黃 焙二兩 豉 一兩

右除研者搗羅為末將研者拌勻煉蜜和丸如梧桐

欽定四庫全書

普濟方

子大每服二十九臨卧煎桑根白皮葱湯下

川烏頭丸 出聖惠方 治伏梁氣結固在心下橫大如臂飲食

漸少肢體消瘦

川烏頭 半兩炮裂去皮臍 莞花 半兩醋拌炒令乾 荆三稜 半兩醋拌炒

桂心 防葵 各半 鱉甲 一兩塗醋炙 乾漆 半兩搗碎炒令

烟出 木香 一兩 礞砂 一兩半不夾 川大黃 二兩剉碎

右為細末先以米醋三斤熬令稍稠入少麵作糊和

鎔搗三百杵為丸如菉豆大每服空心以溫酒下七



丸漸加至十九丸以取下積滯物為度隔兩日再服

驚甲湯 出宣
明論 治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便不

利

驚甲 去裙攔
醋炙 黃荆三稜 剉 大腹 剉 芍藥 各一兩 當歸 切

右麤搗篩每服三錢水一盞木香末半錢同煎至七

分去滓空心溫服日再服

防葵散 出聖
惠方 治伏梁氣在臍上心下固結如梁之狀曾

膈不利飲食減少

欽定四庫全書

普濟方

防葵 荆三稜 炮裂 桂心 赤芍藥 各一兩 驚甲 一兩

醋炙令黃 當歸 一兩 訶梨勒皮 一兩 川大黃 一兩 枳 剉

去裙攔 殼 三分 麸炒 微黃 去瓢

右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓

食前熱服

乾漆丸 出聖
惠方 治伏梁氣在心下堅牢不散曾中連背多痛

乾漆 一兩 搗碎 川烏頭 半兩 去皮臍 剉 芫花 一兩

炒令 桃仁 半兩 湯浸去皮尖 雄黃 一分 煎驚甲 一兩



<p>炙令黃 去裙攔木香<small>半兩</small>礪砂<small>一兩不夾石者細</small>麝香<small>一分細研</small></p>	<p>右為細末入研前藥令勻以醋煮麵糊為丸如菘豆 大每服食前以溫酒送十丸</p>	<p>治奔豚伏梁氣</p>	<p>陳皮 青皮 當歸 白芍藥 萋根 梔子</p>	<p>甘草<small>各一兩</small> 川山甲</p>	<p>右為麤末每服半兩水二盞生薑三片煎至八分去</p>	<p>粗溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>礪砂煎丸<small>出聖惠方</small> 治伏梁氣久積在心下橫大如臂發效</p>	<p>疼痛脅背拘澁腹脇滿悶</p>	<p>礪砂<small>二兩不夾石者細研以酒醋各半斤熬如膏</small> 乾薑<small>半兩炮製</small> 附子<small>一兩</small></p>	<p>炮裂剉 檳榔<small>一兩</small> 川大黃<small>二兩剉碎微炒</small></p>	<p>右為細末入礪砂煎更入蒸餅少許和鎔為丸如梧</p>	<p>桐子大每服空心溫酒下十五丸至二十九丸</p>	<p>大黃煎丸<small>出聖惠方</small> 治伏梁氣心脅妨實背膊煩疼不能食 四肢無力</p>
--	---	---------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------	--	-------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------	---



右為末每服二錢臨發時沸湯點服車螯蛤蜊殼治	草 <small>各灸一兩</small>	車螯殼 蛤蜊殼 <small>並燒灰存性為末各一兩</small> 乾薑 <small>生</small> 官桂 甘	攻左脇	氣塊石燕散 <small>指出直</small> 治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又	前日兩服作散酒調服絕勝	右等分為末煮糊丸如梧桐子大米飲下二十九食	湯洗七次三稜 <small>慢火煨熱乘熱溫製</small>	欽定四庫全書 普濟方	茯苓 厚朴 <small>薑汁製炒</small> 人參 枳殼 <small>麸炒</small> 白朮 半夏	不愈病煩心身體重股背腫環臍而痛其脈沉而芤	伏梁丸 <small>出三因方</small> 治心之積起於臍上上至心大如臂久久	桐子大每日空心溫酒下十九丸至十五丸	右為細末入大黃煎更入蒸餅少許和鎔為丸如梧	桂心 檳榔 青橘皮 <small>各一兩湯浸去白瓢焙</small>	川大黃 <small>三兩剉研微炒別羅搗末以酒醋各一升熬如膏</small> 桃仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small>
----------------------	-----------------------	--	-----	---	-------------	----------------------	--------------------------------	---------------	--	----------------------	--	-------------------	----------------------	--	---



塊

伏梁丸 出指南方 臍下如臂時起至心下又或身體肢脛皆

腫始由腎病傳心心傳肺肺乘王不受邪氣留於心

結而為積其脈大而時一結或沉而芤謂之伏梁其

病裏有膿血居腸胃之外按之欲死比下則因陰必

下膿血上則追胃腕內癰居臍上為逆居臍下為從

始萌可治久則難以變成水

青皮

白馬尿浸三日
令軟透切三兩 巴豆 去皮十五個與青皮
同炒乾去巴豆不用 羗

欽定四庫全書

普濟方

活

兩半

右為末糊為丸如菘豆大米飲下十五丸未知加至

十九丸

治伏梁氣橫在心下不能飲食 出聖
急方

木香

一兩
兩一 礞砂 一兩
兩一 夾石 者細研入 川大黃 二兩
兩二 剉碎措

右為細末入研過礞砂令勻以酒煮麵糊為丸如梧

桐子大每服食前生薑湯下七丸

治伏梁氣在心下結聚不散 出聖
惠方



驚甲散 <small>出聖方</small> 治伏梁氣橫在心下堅硬妨悶不能食	再服稍加至三十丸	如梧桐子大每服二十丸空心炒生薑黑豆湯下日	右除煎研者外搗羅為末入煎研者和勻煉蜜和丸	焙各一兩	葉 檳榔 石菖蒲 赤茯苓 麥門冬 心	粉 金屑 枳殼 知母 當歸 細辛 苗	研如粉 研如粉 去瓢炒 剉 切 去	人參 陳橘皮 射干 自然銅	湯浸去白焙二兩 搗末醋一斤煎膏	普濟方	欽定四庫全書	人參丸 治心積伏梁	右以桃奴三兩為末空心溫酒調二錢服	治伏梁氣在心下結聚不散 <small>出聖方</small>	右白馬尿銅器中盛取每旦服一斤	治伏梁氣方	糊和鎔為丸如桐子大每服空心溫酒下十丸	右為細末以米醋二斤內藥末慢火煎令稠入少麵	硝石 牽牛子 木香	半兩 一兩 半兩
--	----------	----------------------	----------------------	------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----	--------	--------------	------------------	-----------------------------------	----------------	-------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------



<p>驚甲 <small>一兩半塗醋炙</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七</small> 郁李仁</p> <p><small>一兩湯浸</small> 荆三稜 <small>一兩</small> 枳實 <small>三分</small> 柴胡 <small>三分</small> 桂</p> <p><small>去皮焙炒</small> 枳實 <small>三分</small> 柴胡 <small>三分</small> 桂</p>	<p>心 <small>三分</small> 栝榔 <small>一兩</small></p>	<p>右件藥搗篩為散每服四錢水一中盞入薑半分煎至六分去滓食前稍熱服</p>	<p>心之積茯苓丸 <small>出試</small> 起臍上大如臂上至心不愈令人</p>	<p>煩心</p>	<p>黃連 <small>鬚一兩半</small> 厚朴 <small>去皮薑製半兩</small> 人參 <small>去蘆五錢</small> 桂 <small>去皮一錢</small> 乾薑 <small>炮半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>錢 茯神 <small>去皮末一錢</small> 丹參 <small>炒一錢</small></p>	<p>右件除巴豆霜外為細末另研巴豆霜旋旋入末煉蜜為丸如梧桐子大初服二丸每日加一丸二日加二丸漸加至大便澹再從兩丸加服淡黃連湯送下食遠週而復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前稱一兩減黃連半兩即用一兩黃芩</p>	<p>治心下結伏氣</p>	<p>用甘藍 <small>平</small> 煮作葅經宿浸色黃和鹽食之</p>
--	---	---------------------------------------	---	-----------	--	-------------------	--	--	---------------	--



痞氣 附論

凡積氣在胃脘腹大如盤者脾積也痞結不通故名痞
氣此本肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王而不受邪氣
留於脾故結為積以冬壬癸日得之久不愈令人四肢
不收發黃疸飲食不能肌膚所以然者脾藏肌肉之氣
能與胃行其津液以榮養四肢若為積氣所留不能榮
養故有四肢不收飲食不為肥膚之症

方

欽定四庫全書

普濟方

麩朮香稜丸

德生堂方

治男子婦人小兒脾積氣滯胃膈痞

悶肚腹脹滿痞痞氣塊往來走注刺痛大傷酒食嘔
吐酸水飲食不思婦人血氣癥瘕小兒脾滯並皆治
之此方比瑞竹堂方略有加味

荆三稜

莪朮

陳皮

香附子

各四兩作一處
用好醋二斤煮

一伏時去
醋焙乾

白豆蔻

沉香

硝砂仁

華澄茄

木香

川薑

烏藥

各二兩

枳殼

炒

檳榔

乾葛

半夏麩

炒

神麩

乾葛花

二兩



<p>右為末熬蘿蔔水煮糊為丸如菘豆大每服五七十 丸隨意酒生薑湯下</p>	<p>金露紫苑丸 <small>出宣明論</small> 治一切脾積兩脇虛脹臍腹疼痛 草烏頭 <small>去皮尖生</small> 黃連 <small>兩半</small> 官桂 桔梗 乾地黄 乾</p>	<p>生薑 川椒 蕪荑 紫苑 <small>去皮</small> 柴胡 防風 厚</p>	<p>朴 甘草 人參 川芎 鱉甲 <small>酒浸</small> 貝母 枳殼 甘遂 <small>以上各一兩</small> 巴豆 <small>三兩醋煎半日出油</small> 硼砂 <small>三錢</small></p>	<p>右為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五丸空心 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>臨卧米湯下或微疎動詳虛實加減 消痞丸 <small>一名大消痞丸</small> 治一切心下痞悶及積年久不 愈者</p>	<p>黃連 <small>去鬚煉</small> 黃芩 <small>刮黃色</small> 薑黃 白朮 <small>各一兩</small> 乾生</p>	<p>薑 甘草 <small>炙三錢</small> 礞砂仁 <small>三錢</small> 枳實 <small>數炒黃</small> 橘皮 <small>四錢</small> 人</p>	<p>參 <small>四錢</small> 半夏 <small>湯洗四錢</small> 神麩 <small>炒黃色二錢</small> 厚朴 <small>三錢</small> 猪苓 <small>二錢</small></p>	<p>一方加澤瀉 右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九</p>
---	--	--	---	---	---	--	---	---	--



乾薑 <small>一兩 炮</small>	礪砂 <small>半兩 研各</small>	丁香	巴豆 <small>半兩 研如膏紙壓</small>
炒 <small>麩</small> 青橘皮	陳橘皮 <small>並湯浸</small>	肉豆蔻 <small>去殼</small>	檳榔 <small>炮</small>
荆三稜 <small>炮</small>	蓬莪茂 <small>炮</small>	白朮	丁香皮 <small>刮去</small>
牽牛子	牽牛子		
噎塞不思飲食			
金液丸 <small>出聖濟總錄</small>	治脾積痞氣痰逆惡心腹脇滿悶膈		
類只喫淡白粥一百日			
送下忌鹹酸魚鮓茶醬醃藏雞鴨生冷馬牛雜肉之			
丸如梧桐子大每服五七丸至十五丸食後淡鹽湯			
欽定四庫全書	普濟方		
右為細末以生熟蒜研細生細絹取汁旋用末藥為			
二百枚一半生	肉豆蔻 <small>麵裹</small>	粉霜 <small>各一兩</small>	白茯苓 <small>去黑皮</small>
用一半火焙熟	人參 <small>各半兩</small>	蒜	
	揀丁香	木香	沉香
	檳榔	青皮 <small>去</small>	陳皮 <small>去</small>
	確砂仁	蓬莪茂 <small>皮炮去</small>	青皮 <small>去</small>
	牽牛	草薺子 <small>各一兩</small>	



油去盡以不
污紙為度

右為末攪拌勻用頭醋煮稠麵糊為丸如菘豆大每
服五丸食後米湯飲下

萬安丸 出仁存方 治腹中成形作塊按之不移推之不動動

輒微喘令人寒熱腹中時痛漸漸羸瘦久不治者多

變成水虛腫亦由憂思驚恐寒熱得之陰陽痞瘳氣

結成形其脈結澁謂之積氣

大戟 炮 甘遂 牽牛 半生半炒 五靈脂 吳茱萸 浸七次炒

欽定四庫全書

普濟方

玄胡索 炒各二錢半 芫花 醋煮 石膏 各一錢 膽礬 半錢研細

墨 燒半錢 斑蝥 十個去頭足炒 芫菁 二十枚去足炒 巴豆 去油半錢

右為末糊丸菘豆大薑橘皮湯下三粒日二服病去

五六分即住服

快氣丸 出聖濟總錄 治脾積痞氣心腹脹滿嘔逆噫酸

檳榔 三枚剉 木香 一兩 肉豆蔻 去殼半兩 甘遂 炒黃 大戟

一分 白牽牛 炒一兩 墨 一分 沉香 兩半 陳橘皮 湯浸去白焙

右為末白麵糊為丸食後生薑湯下



消痞丸 治一切痞氣心腹脹滿癖氣聚滯不快	青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 荆三稜 <small>炮切</small> 廣茂 <small>煨切</small> 益智 <small>炒</small> 礞砂仁
當歸 <small>焙切</small> 半夏 <small>薑製</small> 牽牛 <small>炒</small> 丁香皮 <small>一兩</small> 礞砂 <small>明者一分另研</small>	右為細末酒糊為丸如小菘豆大每服二十九丸生薑湯送下不拘時服
沉香消痞丸	沉香 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 陳皮 青皮 三稜 蓬朮 砂仁 香附 烏藥 枳榔 乾薑 <small>各一兩</small>
欽定四庫全書	普濟方
右為細末醋糊為丸梧桐子大每服五六十丸用米飲湯送下食前服	豆蔻丸 <small>出聖濟總錄</small> 治脾積痞氣攻注腰背痛
肉豆蔻 <small>去殼</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 高良薑 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 草	豆蔻 <small>去皮</small> 藿香 陳橘皮 <small>洗浸去白</small> 人參 <small>一兩</small> 枳榔 <small>十個</small>
桂 <small>去麤皮</small>	右剉如麻豆大每服二錢水一盞半入棗五枚生薑一分切碎煎至八分去滓熱服



<p>勻氣湯 <small>出聖濟總錄</small> 治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食</p>	<p>大腹 <small>兩枚連皮剉</small> 牽牛子 <small>一兩半生半熟</small> 高良薑 <small>兩炮半</small> 白朮</p>	<p>陳麴 <small>炒</small> 桂 <small>皮去麴</small> 麥蘖 <small>炒各一兩</small> 郁李仁 <small>半生半熟</small> 厚朴 <small>去麴皮薑</small></p>	<p>汁各一兩 甘草 <small>炮二兩</small></p>	<p>右麴擣篩以服三錢水一盞生薑三片 <small>缺</small> 一枚擘</p>	<p>同煎至七分去滓稍熱服日三</p>	<p>調中順氣丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿</p>	<p>或時刺痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>木香 <small>兩一</small> 白豆蔻 <small>去殼一兩</small> 青皮 <small>炒一兩</small> 荆三稜 <small>炮一兩</small> 半夏</p>	<p><small>湯炮七次二兩</small> 硝砂 <small>去殼半兩</small> 檳榔 <small>兩半</small> 陳皮 <small>兩半</small> 大腹子 <small>兩二</small></p>	<p>右為細末煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九漸</p>	<p>加至六十九丸食後陳皮湯下</p>	<p>勝紅丸 <small>出瑞竹堂方</small> 治心腹痞滿消食快氣美進飲食</p>	<p>三稜 <small>炙醋</small> 廣茂 <small>炙醋</small> 青皮 <small>炒去瓢</small> 陳皮 <small>去</small> 乾薑 <small>炮火</small> 良薑</p>	<p>蘿蔔子 <small>炒各一兩別研</small> 香附子 <small>去毛二兩炒</small> 枳實 <small>去瓢一兩炒</small> 白朮 <small>煨一兩</small></p>
---	--	---	-----------------------------------	---	---------------------	---	-------------	----------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------	---	--	---



<p>右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七十九薑湯或木香湯煎陳皮湯送下不拘時候</p>		<p>三腕痞氣丸</p>		<p>木香 青皮 三稜 砂仁 枳榔 白豆蔻</p>		<p>沉香 等分</p>		<p>右為末薑糊為丸如梧桐子大每服三四十九食前薑湯米飲下</p>		<p>訶梨勒散 <small>出聖惠方</small> 治痞氣結聚在胃管心腹妨不能飲食</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>訶梨勒皮 一兩 鱉甲 一兩半 塗醋炙 白朮 一兩 人參 去</p>		<p>頭三 分浸 桂心 三分 防葵 三分 川大黃 三分 劉 郁李仁 三分 湯浸</p>		<p>去皮 甘草 半兩 炙 微赤 劉</p>		<p>右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓</p>		<p>食前稍熱服</p>		<p>枳榔散 <small>出聖惠方</small> 治痞氣心腹脹硬飲食不下</p>		<p>枳榔 一兩 牽牛子 一兩 木香 半兩 白朮 三分 陳橘皮 半兩 湯浸 去白</p>		<p>炒 高良薑 半兩 訶梨勒皮 三分 枳實 半兩 炒 微黃 甘草 半兩 炒 微</p>	
--	--	--------------	--	---------------------------	--	--------------	--	----------------------------------	--	---	--	-------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	------------------------	--	-----------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--



劉赤

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前稍熱

服

鱉甲散 出聖 惠方 治痞氣結聚在胃管盤牢不動飲食漸少

四肢無力

鱉甲 一兩半塗醋炙 令黃去裙襴 川大黃 一兩半剉 碎微炒 木香 一兩 草

豆蔻 三分 去皮 枳殼 三分 微黃去瓢 郁李仁 一兩 湯浸 去皮微炒 荆三

稜 一兩 剉 當歸 一兩 枳榔 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓食前稍熱服

三稜丸 出聖 惠方 治痞氣在胃管狀如覆杯心腹脹滿不能

飲食肌體漸瘦

荆三稜 二兩 剉碎醋 拌炒令乾 訶梨勒皮 一兩 川大黃 二兩 剉碎微炒

鱉甲 一兩半塗醋炙 令黃去裙襴 木香 一兩 乾漆 一兩 搗碎 枳榔

桃仁 一兩 湯浸去皮尖 川烏頭 一兩 湯浸 碎鹽拌炒令黃

右為細末取米醋三斤煎成膏入蒸餅和鎔為丸如



梧桐子大每日空心溫酒下二十九

脾積丸 出聖濟
總錄 治脾積痞氣身黃口乾胃膈滿悶肌瘦

減食或時壯熱

陳倉米 一合醋
浸淘過 青橘皮 五十片醋
浸軟去白 巴豆 五十枚去
皮麻絲繫

定三分同炒乾去
巴豆不用入後藥 石三稜 一分 雞爪三稜 一分 蓬莪茂

三枚
炮剉 荆三稜 一分 檳榔 二枚

右為末取一半麵糊為末如菉豆大一半作散每服

一錢白粥飲調下三丸

欽定四庫全書

普濟方

異香散 出直
指方 治脇膨脹痞滿噎塞噎氣吞酸一切風痞

腰脇刺痛

蓬朮 益智 甘草 三稜 各六錢 青皮 三錢 陳皮 三錢

石連 厚朴 各一錢

右咬咀水二盞入薑棗鹽少許煎服或鹽湯點或鹽

酒調皆可

平氣丸 出聖濟
總錄 治脾積痞腹脇膨脹心痛胃悶不思飲

食



烏頭丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治脾積痞氣 脅脹滿氣逆昏悶四肢	服一匕二錢空心燒酒服日進三服為妙	杵千下用生銅鍋文武火炒乾研為末後入輕粉每	右牛腦子同雞肫好酒浸一宿後入沉香砂仁皮硝	筋膜 <small>一宿去</small> 公雞肫 <small>連皮</small> 皮硝 <small>一</small>	沉香 木香 砂仁 輕粉 牛腦子 <small>各三兩 各三兩 一個用 好酒浸</small>	氣積方	利為度	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服微	炙香熟 塗生薑汁 甘草 炙到 枳榔 <small>一兩 片 剉十</small>	白木 柴胡 生薑 桂 厚朴 <small>去皮薄 切炒乾 去麤皮與 苗 各三兩</small>	白木湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治痞氣脇滿悶	豆大每服三丸食後溫酒薑下	右將六味搗羅為末入巴豆研勻白麵糊為丸如棗	去白焙 硃砂 胡椒 巴豆 <small>一兩 半兩 兩 研二錢 去皮 去皮心別</small>	枳榔 烏梅 胡椒 荆三稜 青橘皮 <small>一枚 核一兩一半去 核一半留核 兩 炮半</small>
--	------------------	----------------------	----------------------	---	---	-----	-----	---------------	----------------------	--	--	--	--------------	----------------------	--	---



少力

烏頭

炮裂
皮臍

半夏

湯浸去白焙
乾各一兩

防風

去
乾薑
枳

實

去瓢
炒

皂莢

去皮子
醋炙

木香

各一
兩

右為末生薑自然汁為丸如小菘豆大早晚用炒生

薑湯下七丸至十丸不可多服

紅丸子 治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶面黃腹脹四肢

無力酒積不食乾嘔不止背脾連心胃及兩乳痛婦

人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積羸瘦面黃

欽定四庫全書

普濟方

肚脹氣急不嗜飲食漸成脾癆不拘老少普宜服之

壯胃消宿食治冷瘧霍亂

荆三稜

浸軟
切片

蓬莪茂

青橘皮

陳皮

去白
各五斤

乾

薑

炮
胡椒
斤各三

右為細末用醋麵糊為丸如梧桐子大礬紅為衣每

服三十粒食後薑湯下小兒臨時加減與服一方有

阿魏四兩醋浸入糊同丸治大人小兒脾胃等患極

有神效但荆三稜蓬莪茂本能破癥消癖其性猛烈



人不以此為常服之劑然今之所用者以出產之處
隔絕二藥不得其真乃以紅蒲根之類代之性雖相
近而功不同以之治病不能傷耗真氣瘦人虛人小
兒妊婦皆可服之無疑但修合之際務在蒸治用好
米醋煮陳米粉為丸仍去阿魏礬紅最宜常服飲食
所傷中脘痞滿服之應手而愈大病之後穀食難化
及治中脘停酸並用薑湯嚥下脾寒瘧疾生薑橘皮
湯下心腹脹滿紫蘇橘皮湯下脾痛作楚芎藭湯下

欽定四庫全書

普濟方

酒疸穀疸遍身皆黃大麥湯下兩脇引乳作痛沉香
湯下酒積面黃腹脹時或乾嘔煨薑湯下婦人脾血
作痛及血癥氣瘕並經血不調或過時來或發為寒
熱並用醋湯下男子婦人有癩癧之患辰砂為衣此
藥用橘葉湯下妊婦惡阻嘔出納食百藥不療惟此
藥最妙仍佐以二陳湯五膈寬中散服之但人疑丸
子不利胎氣未必信服當易名用之特有奇效然恐
妊婦服此之後偶爾傷動必致歸咎故不敢極言其



妙耳

驚甲丸 出聖 惠方 治痞氣當胃腕結聚如杯積久不散腹脇

疼痛體瘦成癆不能飲食

驚甲 三兩去裙攔以米醋一小盞化礮 附子 一兩

砂一兩用塗灸驚甲令醋淨為度 荆三稜 一兩微 乾漆 一兩搗碎 木香 一兩 川大

黃 二兩剉碎醋 吳茱萸 半兩湯浸七

右為細末以醋煮麵糊和鎔搗三二百杵為丸如梧

桐子大每日空心溫酒下二十九

欽定四庫全書

普濟方

蕪荑丸 出聖 總錄 治脾積痞氣微有滑泄不思飲食

蕪荑 四兩 陳橘皮 湯浸去白焙乾四 附子 炮裂去皮

木香 一兩 莎草根 去毛 白朮 一兩

右除橘皮外搗羅為末入橘皮煎和鎔煉蜜為丸如

梧桐子大空心用陳米飲下三十丸

牽牛子丸 出聖 惠方 治脾積痞氣大便不通身腫少力肢節

疼痛兼治心腹脹硬臟腑壅滯

牽牛子 一兩半 甘遂 半兩 荆三稜 炮 木香 一兩 陳橘



酸疼盜汗不絕	白朮丸 治積聚癖氣不能飲食心肋下滿四肢骨節	下漸加至十丸	右為末蜜丸如桐子大硃砂為衣每服五七丸米湯	汗 乾薑 二炮各兩 桂心 兩半	大烏頭 一分去皮炮煎 附子 半兩炮去皮臍 赤石脂 煨醋碎 川椒 炒出	大而長	不收黃瘡飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心脈浮	欽定四庫全書 普濟方	痞氣丸 出三因方 治脾之積在胃管覆大如盤久不愈四肢	右咬咀以水八升煎取二升半分三服	甘遂方 甘遂 黃芩 芒硝 桂心 細辛 各一兩 大黃 三兩	下	末為丸如梧桐子大臨卧米飲下二十九丸或生薑湯	皮 湯浸去白焙乾 方用青橘皮 訶梨勒 煨取皮三分
--------	-----------------------	--------	----------------------	-----------------	------------------------------------	-----	----------------------	------------	---------------------------	-----------------	------------------------------	---	-----------------------	--------------------------



方紅丸子去礬紅阿魏胡椒增良薑香附子極為穩	一方加神麩麥芽 小兒量大小加減 此方即局	右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十丸薑湯下	薑 <small>各一兩</small> 香附 <small>炒去毛二兩</small>	陳皮 青皮 三稜 莪術 <small>二味同用醋炙切片</small> 乾薑 <small>炮</small> 良	黃肚腸氣急不嗜飲食漸成脾癆	痛婦人脾血積氣諸般血癥氣瘦小兒食積骨瘦面	四肢無力酒積不食乾嘔不止背脾連心胃及兩乳	欽定四庫全書 普濟方	秘方勝紅丸 <small>出醫方大成</small> 治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶腹脇	藻菘菜生菜大蒜猪肉	晚溫酒下漸加至三十九丸忌菹菜桃李雀肉生葱海	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空腹日	防葵 <small>剉</small> 紫苑 <small>去苗</small> 桔梗 <small>炒</small> 桂 <small>去粗皮</small>	麥門冬 <small>焙</small> 細辛 <small>去苗</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 鱉甲 <small>去裙摺醋炙各一兩</small>	乾薑 <small>炮</small> 當歸 <small>切</small> 甘草 <small>炙</small> 枳榔 <small>剉各兩半</small> 牡蠣 芍藥	白木 黃耆 <small>剉</small> 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small>
----------------------	----------------------	----------------------	--	---	---------------	----------------------	----------------------	---------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---	--	--	--



當應老人虛人妊婦小兒服之無疑以其治病有功	不能傷耗真氣尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手	而愈大病之後穀氣難化及治中脘停酸功效特異	脾寒瘧疾生薑橘皮湯 心腹脹滿蘇梗橘皮湯	脾痛作楚菖蒲湯 酒疸穀疸遍身皆黃大麥煮	飲 兩脇引浮作疼磨沉香溫水 酒積食積面黃	腹脹時或乾嘔煨薑湯 婦人脾血作痛及血癥氣	瘕並經血不調或過時不至醋湯下寒熱往來尤宜	欽定四庫全書 普濟方	與服 產後敗血上攻心神迷亂狀若癲癇熱醋湯	下其效尤速男子婦人癲癇者未必皆由心經蓄熱	亦有因脾氣不舒致痰飲上迷心竅而成斯疾者若	伏梁過臍多愈見昏亂宜用此藥衣以硃砂用橘皮	葉湯下名小鎮心丸	化鐵散 治痞積	威靈仙 楮桃兒 各一 兩	右為細末每服三錢用溫酒調下
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	---------	--------------------	---------------



寬膈丸 療氣不升胃膈痞結	木香 荆三稜 <small>煨</small> 青橘皮 <small>去白各半兩</small> 半夏 <small>二兩湯洗七次大</small>
腹子 <small>三錢半</small>	右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服七十
丸食後生薑湯下	桂花散 <small>出直指方</small> 治脾積氣痛
香附 <small>五兩炒去毛</small> 蓬朮 <small>醋煮</small> 良薑 桂花 甘草 <small>炙各一兩</small>	右為末每服二錢空心沸湯鹽點服
欽定四庫全書 普濟方	半夏湯 <small>出聖濟總錄</small> 治脾積冷氣痞結胃滿痰逆四肢怠惰
半夏 <small>陳皮湯去滑焙乾</small> 葶藶 <small>紙上炒</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 蘆根	劉碎 三兩
右粗搗篩每服三錢水一盞入小麥淘淨半合生薑	半棗大切同煎至八分去滓空心日午夜卧各一服
如病人瘦弱即加桂心栝子仁各一兩	礬石丸 治脾積痞氣泄瀉日夜下痢白膿
礬石 <small>燒冷汁枯</small> 訶梨勒 <small>煨去核</small> 黃連 <small>去鬚</small> 木香	



右為末水浸蒸餅濾如糊為丸如梧桐子大空心食 前陳米飲下二十九丸以泄止為度	金露丸 <small>出保命集</small> 治脾積內傷心下痞不降米穀不化	大黃 <small>二兩</small> 枳實 <small>半兩</small> 桔梗 <small>二兩</small> 牽牛 <small>頭末二錢半</small>	右為細末薑糊為丸蒸餅亦得丸梧桐子大溫水下 二三十丸	金真丸 治三焦氣壅結痞心胃大便不通傷寒下症 已服承氣不利服此百粒安穩而通	欽定四庫全書 普濟方	川大黃 商枳實 <small>炒</small> 枳榔 黑牽牛 <small>各等分一半生一半熟</small>	右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九丸 飲下以大便和利為度去枳榔枳實倍加黃芩滑石 名藏用丸治心腹大痛脹滿大小便不通潮熱燥渴 服緊峻藥必吐了服五七十九丸至百丸必通服藥過 多肛門下燥結不得便即用提盆散導之	硫黃丸 <small>出聖惠方</small> 治痞氣結固不散心腹疼痛食少體瘦	硫黃 <small>二兩細研水飛過</small> 木香 <small>一兩半為末</small> 川大黃 <small>二兩對碎微炒為末</small> 桃
--	--	--	------------------------------	---	---------------	--	---	---	---



仁四十九枚湯浸去皮尖雙仁別研

右藥四味先取大黃末用酒洒濕納新竹篋子內開口入炊飯甑中蒸令飯熟為度取出與桃仁同研極爛入硫黃末研勻入少許麵糊和為丸如梧桐子大每日空腹以酒下二十九

治脾積氣痛婦人諸般氣痛出聖惠方

香附子五兩炒去毛赤色止 菝木醋煮 甘草各二兩

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點空心熱服

欽定四庫全書

普濟方

又方出本事方

良薑四兩 甘草一兩 桂心半兩

右為末每服一錢入鹽沸湯點服

木香丸出聖惠方 治痞氣心腹堅脹飲食不消

木香一兩 川大黃二兩剉碎醋拌令炒乾 硫黃一兩研細水飛過

右為細末研入硫黃令勻以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服空心生薑湯下十九

治男子婦人腹痞病脾積大有神效



蒸餅

先用發酵者五六個陰皮硝一斤為
三宿擘碎晒乾為細末

黃沙

牛腦子

一個鮮者去了腦皮紅筋搗細用粗濾過入硝末和丸

右一處和勻酵麵糊為丸如梧桐子大每服二十九

空心好酒送下日進三服忌食生冷物雞猪肉酢韭

豆麵麩青菜忌一百日有效驗矣

治痞疾

信砒

二兩別研如粉 寒水石 三兩別搗為末

右用生鐵銚子先鋪石末後堆砒末在上以石末蓋

欽定四庫全書

普濟方

頭然後盛蓋之用麵醋紙條子密封約十重以炭火

一斤以來銚子在候紙條子黑取出置冷地上候冷

取開之揀淨刮取砒石末一處入乳鉢內細研以軟

粟米飯和丸如梧桐子大更別搓小丸一等以備小

兒服以飛過辰砂為衣候乾磁瓦合收每日服時於

發日早以茶清下一丸一日內不得喫熱物合時先

掃灑一淨室中合之不得令婦人猫犬雞鼠等見收

得時亦然若婦人患則男著在口中男子亦然



治夏秋之交露夜坐久痞如羣石在腹

生大豆半升 生薑八分

右以水二升闕 頓服瘥

治飲食過度不消成痞

馬牙硝一兩 吳茱萸半斤

右用水濃煎汁服愈竇羣在常州此方得效

通膈丸

一名道開散
出御藥院方

治胃中痞氣不通水飲停滯

檳榔三兩 枳實四兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五

十丸食後生薑湯下溫水亦得一方作散

五積丹

出宣明論

治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一銚

一尺二寸火燒存性磁盒
合之四面土壅勿令烟出

巴豆

十二個
白麵一

兩二錢同巴豆
炒令麵黃為度

右末醋糊為丸如菉豆大每服十丸鹽湯食後加減

服

治大人小兒痞症脾疾絕妙



<p>白礬 <small>一兩為末</small> 雞冠雄黃 <small>二錢為極細末</small> 重羅生用</p>
<p>右先用白麵一匙用井花涼水不要調稀後入煎藥一處調成膏子須要攪至一二千遍務使勻調看疾大小用厚紙攤藥一錢厚貼於患處用糶粉絹帛縛定如乾用涼水輕掃次日藥窩樣封時三日換前藥三遍利白膿即瘥此方大有神效不可盡述忌犯鐵器</p>
<p>治痞氣心腹堅脹飲食不消</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>訶梨勒 <small>一兩</small> 鰲甲 <small>一兩半</small> 塗醋灸 <small>令黃去裙爛</small></p>
<p>右為粗散每服二錢食前生薑橘皮煎湯調下</p>
<p>治脾方</p>
<p>右以一淨紙心內畫一十字灸三倍擲七遍此方有神效</p>
<p>治脾痞塊積</p>
<p><small>闕</small> 此藥名為透脾膏不用爐火不煎熬甘遂各等分 礪砂木鱉不相饒皂莢穿山火炮過杏仁商陸等體</p>



高葱白七根並沙蜜將來一處搗成膏貼在脾上連磨轉有似神仙用手搥

別脾散 治痞症發熱盜汗脅背疼痛

右以甘遂不拘多少用麪包於漿內煮十數沸去麪後將細米糠火炒黃色為末大人每服三錢小兒一錢忌諸等肉用冷蜜水卧服忌油膩濕麪腥物

大黃丸 治五臟積聚癖氣或有墜損腹滿

大黃劉 枳榔煨 桃仁去皮尖雙仁炒 鱉甲去裙闌醋炙

欽定四庫全書

普濟方

荆三稜煨 乾薑炮 烏頭炮裂去皮 桂皮去粗 吳茱萸

陳者湯浸炒 乾各一兩

右搗羅八味為末與桃膏研勻以蜜丸如桐子大每服三十丸空腹日午夜煎橘皮湯各一服一方用醋煮麵糊為丸生薑湯溫酒下亦得

厚朴丸 治痞氣積年瘕結聚在於胃管大如覆杯心

腹脹痛食少無力

厚朴一兩半去粗皮塗薑汁炙令煮熟 木香一兩 枳榔一兩 青橘皮



一兩湯浸 去白瓢焙 川大黃 一兩對碎醋 拌炒令乾 硫黃 一兩細研 水飛過	右為細末入研過硫黃令勻以酒煮麵糊和丸如梧	桐子大每服食前生薑湯下十九	硃砂煎丸 治痞氣積聚不散心腹疼痛	硃砂 一兩不夾 石者細研 莞花 一兩醋拌 炒令乾 荆三稜 一兩微 煨炒 鱉	甲 一兩塗醋炙 令黃去裙爛 川烏頭 去皮臍半兩剉 研鹽拌炒令黃	右藥除硃砂外研羅細末先以米醋一升慢火熬硃 砂次下諸藥同熬令稠入小蒸餅和鎔為丸如菘豆	欽定四庫全書 普濟方	大每服食前生薑湯下十九	葛根丸 治脾積痞氣煩渴口乾	薏苡根 剉 葛根 剉 附子 炮裂去皮臍 蘆根 剉各 一兩糯米 二 合	右為末入桃膠湯浸煮為糊和丸如小豆大食後臨	卧燈心枇杷葉煎湯下十九至二十九	木香檳榔煎 治脾積 塊腹脇走痛口吐清水	木香 一兩 檳榔 七枚 乾漆 半兩炒 令烟盡 硃砂 半兩 別研 肉桂 去 皮	一兩 肉豆蔻 五枚 胡椒 四十九 粒炒
---	----------------------	---------------	------------------	---	--	--	---------------	-------------	---------------	---	----------------------	-----------------	---------------------	---	------------------------------



右為末次入礪砂和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服
七丸橘皮湯下

取積丸

硃砂 雄黃 輕粉 各三錢
礪砂 川烏 九錢
巴豆 一兩

去油 五錢
白麵 一兩
五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大薑湯下

鐵刷湯 治男子脾積氣痛婦人血氣刺痛及治中酒

惡心一切瘧痢氣疾腸風下血臟毒滑腸泄瀉

欽定四庫全書

普濟方

蒼朮 八兩 米泔 浸一宿
良薑 六兩 半 炒炙
茴香 二兩 炒

右為細末每服二錢生薑三片鹽一捻水一盞煎至

七分酒服熱湯調下亦得如脾寒用酒一盞煎臨發

時連進三服兼治四方人不伏水土小兒臟寒脫肛

並用薑三片棗子一枚煎如冒暑伏熱擣生薑冷水

調下若行路早起棗子一個去核包藥少許同生薑

三片嚼下能辟四時八節疫癘砂瘴等疾

枳實消痞丸 一名失笑散 治右關浮弦心下虛痞惡食



懶倦開胃進食	枳實 <small>炒 錢各五</small> 黃連 <small>錢各五</small> 乾生薑 <small>錢一</small> 半夏 <small>錢三</small> 麩 <small>錢二</small> 人參 <small>錢二</small> 炙
甘草 <small>兩二</small> 白朮 <small>錢二</small> 白茯苓 <small>錢二</small> 厚朴 <small>錢灸四</small> 麥蘖麵 <small>錢二</small>	右為細末湯浸蒸餅為丸每服三十丸溫水送下不
拘時候量虛實加減	脾之積痞氣丸 <small>出試效方</small> 在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚
厚朴 <small>錢半</small> 黃連 <small>錢八</small> 吳茱萸 <small>錢洗三</small> 黃芩 <small>錢二</small> 白茯苓 <small>錢半</small>	欽定四庫全書 普濟方
苓 <small>錢一</small> 茵陳 <small>錢二</small> 巴豆霜 <small>錢四分</small> 乾薑 <small>錢半</small> 白朮 <small>錢二</small> 礞砂 <small>錢一</small>	仁 <small>錢半</small> 桂 <small>錢四分</small> 川椒 <small>錢半</small>
右除巴豆霜另研茯苓另為末旋入外同為細末煉	蜜為丸如梧桐子大初服二丸一日加一丸二日加
二丸漸加至大便溏再從二丸加服淡甘草湯送下	食前周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢半
通前一兩減黃連一錢減黃芩一錢黃疸並積大不	



氣搶心	枳實理中丸 <small>出御藥院</small> 治胃痺心下痞留氣結胃滿脇下逆	片煎至七分去滓食前溫服二滓又作一服	右咬咀為粗末每服三錢水一盞半大棗二個姜五	桑白皮 紫蘇葉 <small>以上各等分</small>	沉香 白茯苓 木香 羌活 獨活 人參	沉香飲子 <small>出華陀中藏經</small> 治痞氣升降陰陽	淡甘草湯送下食前服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右為細末蒸餅為丸如梧桐子大初服二丸一日加 一丸二日加二丸漸加至大便澹再從二丸加服煎	附子 葛根 甘草 巴豆霜 <small>分三 分二 分二 分二</small>	廣茂 昆布 橘皮 熟地黃 人參 <small>分二 分二 分二 分二 分二</small>	黃芩 黃連 厚朴 半夏 益智 吳茱 <small>酒製三分 酒製三分 錢一 錢半 錢半 分三</small>	黃芩 紅花 青皮 當歸尾 茯苓 澤瀉 麴 <small>分三 分半 分二 分二 分二 分二 分二</small>	加減痞氣丸 <small>出試效方</small> 孟秋合治脾之積	通透一料中加巴豆霜一分附子炮一錢砒少許
-----	--	-------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----------	------------------------------	--	--	--	---	---	---	---------------------



錢 當歸 分七	陳 酒製 乾葛 錢一 青皮 石膏 厚朴 半夏 半洗	活 各三 錢 黃芩 三錢 半炒 縮砂仁 白豆蔻仁 茵	苦葶藶 酒浸 人參 各三 甘草 炙 羌活 柴胡 獨	人參順氣飲子 一名葶藶丸 出試效方 治心下痞曾中不利	食遠溫水送下	右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九	錢一 猪苓 半兩 去黑皮	欽定四庫全書 普濟方	黃芩 炒黃色 二兩 茯苓 三錢 白朮 三錢 炙甘草 三錢 薑 一錢 澤瀉 一錢	黃連 去鬚炒 一兩 枳實 炒七錢 橘皮 五錢 乾生薑 二錢 半夏 九錢	安	黃連消痞丸 出試效方 治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不	右為細末煉蜜為丸每兩作四丸每服一丸水一大	蓋煎至六分和滓溫服不拘時候	枳實 炒 人參 去蘆頭 乾薑 炒一兩 甘草 炙 白朮 茯苓	去皮各 附子 炮去皮 臍半兩
---------------	---	--	---	-------------------------------------	--------	----------------------	-----------------------	---------------	---	---	---	---------------------------------	----------------------	---------------	--	-------------------------



右為細末湯浸蒸餅為丸和勻篩子內擦如米大每服三錢臨卧用白湯送下	木香化滯湯 <small>出試效方</small> 治因憂氣結中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣	柴胡 <small>四錢</small> 橘皮 <small>三錢</small> 甘草 <small>炙五錢</small> 半夏 <small>一兩</small> 生薑 <small>三錢</small> 當歸尾	二錢 草豆蔻仁 <small>五錢</small> 木香 <small>三錢</small> 紅花 <small>半錢</small> 枳實 <small>二錢</small> 麸皮炒	右呔咀如麻豆大每服二錢水二盞煎至一盞去渣大溫服食遠忌酒濕麵	欽定四庫全書 普濟方	消痞湯 <small>出東垣蘭室方</small> 治因憂氣中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食	柴胡 <small>四兩</small> 橘皮 <small>三錢</small> 炙甘草 半夏 <small>一錢</small> 生薑 <small>三分</small> 當歸	梢 <small>二分</small> 紅花 <small>少許</small>	右剉如麻豆大都作一服煎法如常忌酒濕麵	枳實丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃積寒氣不升降中脘痞悶心腹作痛發渴不常	枳實 <small>一兩</small> 麸炒黃色 陳橘皮 <small>去白一兩</small> 蘿蔔 <small>炒一兩</small> 木香 <small>兩半</small>
--------------------------------	--	---	--	-------------------------------	---------------	---	--	--	--------------------	---	--



人參 去蘆頭
半兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸濃煎
木瓜湯下

三稜丸 心下如盤久不已令人四肢不收發黃疸飲
食不為肌膚始由肝病傳脾脾當傳腎腎乘王而不
受邪故留於脾胃成痞氣其脈緩澁兼治食癥酒癥
血蠱血癥氣塊時發刺痛婦人血分男子脾氣橫泄

三稜 各四
兩 莪朮 各四
兩 芫花 二
兩

欽定四庫全書

普濟方

右三味用米醋三斤煮令醋盡獨炒芫花令乾將二
味切片子焙乾同為末麵糊丸如豌豆大橘皮湯下
五丸以知為度

普濟方卷一百七十

