

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十一 明 周王朱橚 撰

積聚門

息賁 附論

凡積氣在右脇下覆大如杯者肺積也氣上賁衝息有所妨名曰息賁此本心痛傳肺肺當傳肝肝以春適王而不受邪復賁於肺故結為積以不已令人洒淅寒熱喘欬發肺癰以春甲乙得之所以然者肺主氣外合於

欽定四庫全書

普濟方

皮毛今肺氣留積故有寒熱喘欬肺癰之病

方

半夏湯 治肺積息賁欬

半夏湯洗去滑切片焙乾 桑根白皮剉炙 細辛去苗葉 前

胡去蘆頭各一兩半 桔梗炒 甘草剉炙 貝母去心 柴

胡去苗 人參 訶梨勒 白朮各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞棗三枚擘破生姜半分

拍碎煎至七分去滓服食後夜卧各一服



紫苑散 <small>出聖方</small> 治息賁氣在右脇下結聚脹痛喘促效嗽	心午時各以利為度	右除郁李仁麻仁外粗搗篩再同搗勻每服三錢匕 入薑片數分拍碎以水一盞煎八分去滓溫服空	炙剉 訶梨勒 <small>微煨去核</small> 甘草 <small>炙剉</small> 各一兩 半兩	麻仁 <small>炒</small> 栝榔 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 桑根白皮	防己 <small>取皮去子用</small> 大腹 <small>各一兩半</small> 郁李仁 <small>湯去皮</small> 大	防己湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肺積息賁下氣	欽定四庫全書 普濟方	食前生薑湯下十五丸	右為細末入桃仁硃砂煎蜜鎔和丸如桐子大每服	葵 <small>兩半</small> 木香 <small>三分</small> 栝榔 <small>三分</small> 乾姜 <small>半兩炮</small>	黃令 紫苑 <small>半兩去苗土</small> 猪牙皂莢 <small>半兩去皮塗酥炙令焦黃</small> 防	研者細 鼈甲 <small>一兩塗酥炙令黃去裙襴</small> 川烏頭 <small>半兩去皮臍剉碎鹽拌炒</small>	桃仁 <small>三兩湯浸去皮尖雙仁細研以酒三升同硃砂煎成膏</small> 硃砂 <small>一兩半不夾石</small>	不能飲食胸膈壅悶效嗽喘促	桃仁煎丸 治息賁氣右脇下結硬如杯心腹脹痛
---	----------	---	---	---	---	----------------------------------	---------------	-----------	----------------------	---	---	--	--	--------------	----------------------



<p>紫苑 一兩去 吳茱萸 半兩湯浸七 白朮 兩半</p>	<p>鼈甲 一兩塗醋炙 當歸 兩半 桂心 兩半 栝榔 兩半</p>	<p>郁李仁 一兩湯浸 枳實 半兩麩炒微黃</p>	<p>右為粗散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>枳實丸 出聖 治息賁氣腹脇脹硬欬見血痰粘不利</p>	<p>枳實 半兩麩炒微黃 木香 兩半 栝榔 兩半 訶梨勒皮 兩半</p>	<p>甜葶藶 半兩隔紙炒令紫色 赤茯苓 兩半 五味子 兩半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 半兩炙微赤剉 杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃</p>	<p>右為細散每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>大腹皮散 出聖 治息賁氣腹脇脹滿急欬坐卧不安</p>	<p>大腹皮 五枚 赤茯苓 兩一 前胡 一兩去蘆頭 訶梨勒</p>	<p>皮 兩半 栝榔 兩半 木香 兩一 漢防已 兩半 桃仁 兩一</p>	<p>湯浸去皮尖 雙仁麩炒黃 川大黃 一兩剉碎微炒</p>	<p>右為麤散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去</p>
---	--	--	------------------------------------	--	---	---	--	--	--------------------------------	--	--	--	---	-----------------------------



滓不拘時候溫服

三稜丸 出聖 惠方 治息賁氣右脇下結聚成塊喘欬胸痛嘔

吐痰涎面黃體瘦

荆三稜

一兩炮剉碎 醋拌炒

川大黃

二兩剉碎 微炒

附子

一兩

炮裂去 皮臍

鼈甲

一兩半塗酥炙 令黃去裙襖

栝榔

一兩 訶梨

皮 二兩

木香 一兩

桃仁

一兩湯浸去皮 雙仁麩炒微黃

吳茱萸

半兩湯浸七 遍焙乾微黃

右為細末以酒煮麵糊和搗三二百杵丸如桐子大

欽定四庫全書

普濟方

每服食前生薑湯下二十九丸

枳實木香丸

治肺積息賁上氣

枳實

去穰 炒二兩

木香

陳橘皮

湯浸去 白焙

人參

海藻

水洗去 鹹焙

葶藶

紙上炒令紫 色各一兩

芍藥

剉

丁香

各三分

右為末棗肉和丸如桐子大每服二十九丸用炒豆煎

湯下空心日午夜卧各一服漸加至三十九丸

栝榔散

治息賁氣胸膈妨實右脇下堅急上氣欬



嗽	栝榔 <small>兩一</small> 赤茯苓 <small>分三</small> 赤芍藥 <small>分三</small> 石茺萸 <small>分三</small>	荆三稜 <small>分三</small> 訶梨勒皮 <small>分三</small> 郁李仁 <small>一兩湯浸去皮微炒</small>	青橘皮 <small>三分湯浸去白瓢焙</small>	右為麤散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓不拘時候溫服	牛蒡子散 治息賁氣令人喘欬心腹脹滿脇下疼痛	欽定四庫全書 普濟方	牛蒡子 <small>一兩微炒</small> 木香 <small>兩一</small> 當歸 <small>兩一</small> 荆三稜 <small>一兩炮剉</small>	吳茺萸 <small>半兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 栝榔 <small>兩半</small> 川大黃 <small>兩一</small>	剉碎 鼈甲 <small>二兩塗酥炙令黃去裙襴</small>	右為麤散每服二錢溫酒調下食前服生薑橘皮煎湯下亦得	木香丸 治息賁氣胸膈悶腹脇堅急四肢不和食少無力	木香 <small>兩一</small> 鼈甲 <small>一兩半塗酥炙令黃去裙襴</small> 桂心 <small>兩一</small> 吳茺
---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	--	--	------------------------------------	--------------------------	----------------------------	---



右麤搗篩每服三錢水一盞生薑一分拍碎同煎至	分三	黃 湯浸焙 乾炒	葶蘆 紙上炒令紫 色各半兩	杏仁 湯浸去皮 尖雙仁炒	枳實湯 治肺積息賁上氣胸滿欬逆	枳實 去瓢 麸炒	木香	檳榔 剉	甘草 炙	吳茱 剉	息賁湯 治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈	酒酒寒熱氣逆喘欬發為肺癰其脉浮而毛	半夏 湯洗 七次	吳茱萸 湯洗	桂心 各二兩半	人參	甘草 炙	桑白皮 炙	葶蘆 炒各二兩半	欽定四庫全書 普濟方	右剉為散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎七分去滓食前服一方無人參 <small>此病者急灸看脉有力欬嗽而脇下痛者則以十棗湯下之却用息賁湯調理其效尤遠</small>	右為細末以酒煮麵糊和丸如桐子大每日空心溫酒下三十丸	黃 一兩半湯浸七遍焙乾微炒	訶梨勒皮 一兩半	枳實 一兩麸焙微黃	牽牛子 三兩微炒	檳榔 一兩半
----------------------	----	----------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------	----	---------	---------	---------	-------------------------	-------------------	----------------	-----------	------------	----	---------	----------	-------------	---------------	--	---------------------------	------------------	-------------	--------------	-------------	-----------



右等分搗籬為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心	心去	皂莢 二挺不蛀者酥 灸去皮子剉	桂 皮去蘆	乾薑 炮	貝母
皂莢丸 治肺積息賁上氣					
子大每服食前生薑湯下十丸					
右為細末入芫花硃砂煎中入小蒸餅和為丸如桐					
橘皮 一兩湯浸 去白瓢焙					
芫花煎丸 治息賁氣結塊在右脇下疼痛					
芫花 一兩半醋拌 炒令乾為末					
硃砂 一兩不夾石者細研用 米醋二斤同芫花末焚					
欽定四庫全書					
普濟方					
成膏 龍甲 一兩半塗酥灸 令黃去裙襴					
荆三稜 一兩剉 微炒					
青					
右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎煎至					
七分去滓溫服空心晚食前各一					
草 半兩 灸剉					
陳橘皮 湯浸去 白焙					
猪牙皂莢 酥灸去皮 各一兩					
桑白皮湯 治肺積息賁上氣脹滿欬涕唾膿血					
桑白皮 剉					
麥門冬 去心焙各 一兩半					
桂 去麤皮 十兩半					
甘					



日午生薑湯下十五丸加至二十九	五靈脂丸 治肺喘久而息賁	五靈脂 <small>二兩半</small> 木香 <small>兩半</small> 馬兜鈴 <small>去殼炒一分</small> 葶藶	分一	右為細末棗肉和丸如桐子大每服二十九生薑湯	下日三服 脾惡濕腎惡燥如硫黃附子鍾乳煉	丹之類皆剛劑用之人以取陽補接真氣則可若	云補腎正所惡者古人製方益腎皆濕潤之味正	欽定四庫全書 普濟方	補腎經也近世盛行香茸丸可補腎經亦有數方	具後	推氣散 治右脇下大如杯久不已令人洒淅寒熱	喘嗽發腫壅始由心病傳肺肺當傳肝肝乘王而不	受邪氣留於肺結而為積其脉結澁謂之息賁	枳殼 <small>炒</small> 桂心 <small>各半兩</small> 甘草 <small>二錢</small> 片子薑黃 <small>兩半</small>	右為細末每服二錢薑湯調服熱酒亦得不拘時候	大棗丸 治證如前
----------------	--------------	---	----	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	----	----------------------	----------------------	--------------------	---	----------------------	----------



葶藶 橘皮 桔梗	右等分為細末熟棗肉為丸如桐子大每服三十九	米飲湯下	治息賁氣喘欬心膈不利 <small>出聖方</small>	訶梨勒皮 <small>一兩</small> 郁李仁 <small>一兩</small> 湯浸去皮微炒研 木香 <small>一兩</small>	右為細末入郁李仁研令勻每服不計時候以生薑	湯調下二錢	肺之積息賁丸 <small>出試方</small> 治右脇下覆大如杯久不已令人	欽定四庫全書 普濟方	洒浙寒熱喘嗽發肺癰	厚朴 <small>薑製八錢</small> 黃連 <small>去鬚炒一兩三錢</small> 乾薑 <small>炮一錢半</small> 桂皮 <small>去</small>	巴豆霜 <small>四分</small> 白茯苓 <small>去皮一錢半另末</small> 人參 <small>去蘆二錢</small>	桔梗 <small>一錢</small> 紫苑 <small>去苗一錢半</small> 白荳蔻 <small>一錢</small> 川烏頭	炮裂去皮 <small>一錢</small> 川椒 <small>炒去汗一錢半</small> 荆三稜 <small>炮一錢</small> 天門冬	陳皮 <small>一錢</small> 青皮 <small>半錢</small>	右件除巴豆霜茯苓旋入外為末煉蜜丸如梧桐子	大每服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大
----------------	----------------------	------	----------------------------------	---	----------------------	-------	--	---------------	-----------	--	---	---	---	--	----------------------	---------------------



賁豚 <small>附論</small>	辛大料熱物之類及生冷物	再從二丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麵五	一日加一丸二日加二丸加至大便微澹利為度	右件為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大初服二丸	門冬 <small>去心一錢半</small>	桔梗 <small>一錢</small>	白苳蔻 <small>一錢</small>	荆三稜 <small>半一錢</small>	天	欽定四庫全書	普濟方	連 <small>一兩三錢</small>	紫苑 <small>一錢</small>	巴豆霜 <small>四分</small>	桂枝 <small>三錢</small>	橘皮	川烏頭 <small>一錢</small>	乾薑 <small>半一錢</small>	人參 <small>二錢</small>	厚朴 <small>八分</small>	黃	脉澁失精又云血氣滯則短氣血凝澁則寒熱則氣	分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火滯氣削其堅也
												青皮 <small>七分</small>	川椒 <small>炒去汗一錢半</small>	紅花 <small>少許</small>	茯苓								



夫腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下若豚走之狀
上下無時久不愈令人喘逆發骨痠少氣以夏丙子日
得之何以言之脾病傳腎腎以傳心心以夏適王王者
不受邪腎欲復脾脾不肯受故留結為積故知奔豚以
夏得之也 奔豚氣者是腎之積也起於驚恐憂思所
生若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神
志氣積於腎而氣上下遊走如豚之奔故曰奔豚其氣
乘心若心中踊踊如車所驚如人所恐五臟不定食飲

欽定四庫全書

普濟方

輒嘔氣滿胸中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔豚之狀
也若氣滿支心心下悶亂不欲聞人聲休作有時乍差
乍劇翕翕短氣手足厥逆內填結痛溫溫欲嘔此憂思
奔豚之狀也診其脉來觸祝觸祝者病奔豚也腎脉微
急沉厥者奔豚也其足乃收不得前後皆從驚得之腎
間有膿故也

外臺祕要云師曰病如奔豚者氣從小腹起上衝喉咽
發作欲死復還生皆從驚恐得之腎間有膿故也師曰



病有奔豚有吐膿有驚怖者火邪此四部病者皆從驚
恐得之火邪者桂枝加龍骨牡蠣湯主之若新亡財為
縣官所捕迫逐驚恐者療用鴟頭鉉_□千金方有飛鴟
鉉丹丸主癩癩瘰癧此意相近鉉_□解為馬排木一云
即羚羊角所言奔豚者病人氣息逆喘迫上如豚奔走
之狀奔豚湯主之

方

治奔豚氣

指出方

欽定四庫全書

普濟方

木饅豆

乾者四兩剉先以皮入銚
子炒次下豆并炒黃色

茴香

二兩炒

右為細末每服二錢空心酒調服

沉香石斛湯

出聖濟
總錄

治腎臟積冷奔豚氣攻少腹疼痛

上衝心胸脇

沉香

剉

石斛

去根

陳麩

炒各一兩

人參

赤茯苓

苓

去黑皮

五味子

微炒

巴戟天

去心炒

桂

去粗皮

白朮

芎藭

各三分

木香

肉苳蔻仁

各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞薑三片棗三枚擘煎至



六分去滓食前熱服	七氣湯 療憂勞寒熱愁思及食飲隔塞虛勞內傷 五臟欲絕奔氣不能還下心中悸動不安	桔梗 <small>二兩</small> 人參 <small>三兩一兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 萊菔 <small>七合</small> 枳	實 <small>五枚</small> 黃芩 <small>二兩一兩</small> 乾薑 <small>三兩一兩</small> 桂心 <small>三兩</small>	一方 <small>二兩</small> 乾地黄 <small>三兩一兩</small> 橘皮 <small>三兩</small> 甘草 <small>三兩一兩</small>	炙 <small>半夏方一斤</small> 三兩洗一	右以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊	欽定四庫全書 普濟方	肉錫生葱猪肉蕪荑等千金無桂心橘皮桔梗有	厚朴栝萋蜀椒	木香硫黃丸 <small>出聖惠方</small> 治腎積頻發小腹急脹疼痛唇口青	黑	木香 硫黃 <small>研</small> 青橘 <small>湯浸去白焙</small> 乾薑 <small>炮</small> 桂	去粗皮 沉香 <small>剉</small> 肉荳蔻 <small>去殼</small> 藿香子 <small>炒</small> 附子	炮裂去皮 銅青 <small>研</small> 栝榔 <small>剉各一兩</small>	右將九味搗籬為末與別研二味和勻搗研糯米飯
----------	--	---	---	---	--------------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------	--	---	---	--	--	----------------------



神效丸 治疝氣奔豚嬰孩溺祕疝氣因何得邪風 在腎經流傳并血聚如此漸成形冷氣結在臟因茲	右搗籬為散每服二錢炒生薑鹽湯下	枳殼 <small>去瓢炒</small> 木瓜 <small>焙各三兩</small>	沉香 <small>剉</small> 桂 <small>皮去粗</small> 蓬莪術 <small>焙炒</small> 杉木節 <small>各兩半</small>	木香 <small>一兩</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白芷 <small>炒</small> 藿香子 <small>炒</small>	亂	木香湯 <small>出聖濟總錄</small> 治一切風及腎臟奔豚氣上衝心胸悶	欽定四庫全書 普濟方	右搗籬為散每服二錢炒生薑鹽湯調下	半兩 桂 <small>皮去粗</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙各三分</small>	勒 <small>去核</small> 藿香子 <small>炒</small> 芎藭 白芷 <small>炒</small> 牡蠣 <small>各煨</small>	木香 栝榔 <small>煨剉</small> 沉香 <small>剉</small> 磁石 <small>醋洗煨</small> 訶黎	心胸令人喘逆骨痿少氣	木香栝榔散 <small>出聖濟總錄</small> 治積病不散結伏奔豚發即上衝	一方無沉香	為丸如梧桐子大每十九丸藿香酒下加至二十九
---	-----------------	--	---	--	---	--	------------	------------------	---	--	--	------------	--	-------	----------------------



小腹疼本經無別法疎利藥通靈 芫花 <small>半兩醋浸炒</small> 木香 栝榔 三稜 <small>各半兩炒</small> 茯苓	苓 青皮 全蝎 附子 <small>炮</small> 硃砂	桂 <small>各二錢半</small>	右將硃砂用水浸磁蓋內沉去泥土留湯平頭頓成	膏子糠醋打糊為丸如菘豆大每服三十丸空心	溫水送下	沉香丸 <small>出聖惠方</small> 治奔豚氣小腹積聚疼痛或時上攻心胸	欽定四庫全書 普濟方	壅悶	沉香 <small>半兩</small> 阿魏 <small>半兩以少麵和鎔</small> 木香 <small>一分</small> 桃	仁 <small>半兩湯浸去皮尖</small> 吳茱萸 <small>一兩湯浸七遍</small> 枳	榔 <small>半兩</small> 懷香子 <small>半兩</small> 青橘皮 <small>一分湯浸去白瓢焙</small> 蚬螂 <small>一兩</small>	生用 硃砂 <small>三兩不夾石者細研以湯一盞化澄去滓取清內銀器中煎成霜研</small>	右件藥為末入硃砂令勻以酒煮麵糊和丸如梧桐	子大每服食前以薑鹽湯下二十九	懷香子丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎臟久積氣膀胱虛脹上攻膨滿
--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	------	--	---------------	----	--	--	---	--	----------------------	----------------	--



<p>疼痛</p>	<p>藿香子 <small>三兩微炒為末水</small> <small>米醋二斤蒸如錫</small> 附子 <small>炮裂去皮</small> <small>臍一兩</small> 青</p>	<p>橘皮 <small>湯浸去</small> <small>白焙</small> 木香 狼毒 <small>炒</small> 當歸 <small>切各焙</small> <small>三分</small></p>	<p>阿魏 <small>研以酒一</small> <small>斤煎取半</small> 硃砂 <small>一兩半研沸湯化澄煎</small> <small>取霜入阿魏煎中同熬</small></p>	<p><small>如錫入藿</small> 自然銅 <small>煨醋淬研</small> <small>各一兩半</small></p>	<p>右除煎研外搗籬為末同入煎內和搗丸如梧桐子</p>	<p>大每服十五丸至二十九丸空心溫酒下</p>	<p>木香賺氣丸 <small>出醫學</small> <small>切問方</small> 治奔豚瘕癖心氣腹滿兩脇刺痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牽引腰背屈伸不利</p>	<p>茴香 <small>一兩</small> <small>炒</small> 木香 栴榔 香附子 <small>各一</small> <small>兩</small></p>	<p>三稜 <small>各三</small> <small>錢</small> 莪朮 華澄茄 良薑 <small>亦用巴</small> <small>豆炒</small></p>	<p>青橘皮 <small>半兩</small> <small>枚炒去巴豆</small> <small>五</small></p>	<p>右為粗末每服三錢水一盞煎至七分空心熱服</p>	<p>奔豚湯 療虛勞五臟氣乏損遊氣歸上上走時若</p>	<p>羣狫相逐撞撞時氣來便如作驚夢精光竭不澤陰</p>	<p>痿上引小腹疼痛面乍熱赤色喜怒無常耳聾目視</p>
-----------	--	--	---	--	-----------------------------	-------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



<p>無精光</p>	<p>葛根 <small>八兩 乾煮</small> 生李根 <small>切</small> 半夏 <small>洗各一斤</small> 人參</p>	<p>芍藥 <small>兩各三</small> 當歸 甘草 <small>炙各三兩</small> 桂心 <small>兩五</small> 生薑 <small>二斤</small></p>	<p>右以水二斗煮得五升溫服八合日三不知少增至一升日三忌羊肉錫生葱海藻菘菜等</p>	<p>賁純茯苓湯 療虛氣五臟不足寒氣厥逆腹脹滿</p>	<p>賁氣走衝心膈發作氣欲絕不識人氣力羸瘦小腹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>起騰踊如狔子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰氣</p>	<p>手足逆冷或煩熱</p>	<p>茯苓 <small>兩四</small> 甘草 <small>炙</small> 生薑 <small>兩八</small> 當歸 芍藥 <small>各二</small></p>	<p>生薑 <small>兩五</small> 人參 李根白皮 <small>切</small> 半夏 <small>湯浸各一斤</small></p>	<p>右切以水一斗二升煮取五升服一升日三夜二忌</p>	<p>羊肉錫海藻菘菜酢等物</p>	<p>賁純湯 <small>出指南方</small> 療賁氣上衝胸腹痛往來寒熱</p>	<p>甘草 <small>炙</small> 芍藥 當歸 黃芩 <small>各二兩</small> 芍藥</p>
------------	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	-----------------------------	-------------------	---	---



右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半塊棗一枚拍	紫蘇莖葉 兩一	甘草 兩 炙半	桑根白皮 兩 剉各一	陳橘皮 湯浸去白焙	木香 桂 去粗皮 各三兩	赤茯苓 去黑皮	栝榔	上衝心	木香湯 治積氣不散以脹于臍腹間發似豚狀貴	時候溫酒調下二錢	右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘	欽定四庫全書 普濟方	歸 一兩 剉 微炒	乾薑 半兩 炮剉	栝榔 一兩	七 人參 一兩 去蘆頭	附子 一兩 炮去皮臍	桂心 一兩	當	甘李根 二兩 剉	吳茱萸 半兩 湯浸七遍焙乾微炒	半夏 一兩 湯浸	四肢疼痛	甘李根散 出聖惠方 賁純氣臍腹脹痛翕翕短氣發作有時	忌海藻菘菜羊肉錫等	右以水二斗煮取五升去滓溫服一升日三夜二服	三 半夏 湯洗 兩	生薑 各四兩	生葛 五分	甘李根 白皮切一斤
----------------------	---------	---------	------------	-----------	--------------	---------	----	-----	----------------------	----------	----------------------	------------	-----------	----------	-------	-------------	------------	-------	---	----------	-----------------	----------	------	---------------------------	-----------	----------------------	-----------	--------	-------	-----------



破煎至七分去滓溫服空心日午近晚各一服		李根皮湯 治賁豚氣衝心吸吸短氣發作有時		李根白皮 <small>剉焙</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small> 乾薑 <small>炮</small> 桂		去粗皮 <small>各四兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 甘草 <small>炙各二兩</small>		附子 <small>一兩炮裂去皮臍</small>		右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服		郁李仁丸 治賁豚氣從小腹奔衝上心昏亂嘔吐		欽定四庫全書 普濟方		痛甚		木香 <small>一兩</small> 郁李仁 <small>去皮生用三兩</small> 沉香 <small>剉</small> 檳榔 <small>剉</small>		桂 <small>皮去粗</small> 青橘皮 <small>去白焙</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 藿香子 <small>炒各一兩</small>		右為末煉蜜為丸如梧桐子大藿香子或薄荷酒下		二十九日三服臍下有塊一月永除		木香丸 治賁豚氣上衝胸膈壓氣		木香 丁香 白荳蔻 <small>去皮</small> 肉荳蔻 <small>去殼</small>		沉香 <small>三分</small> 吳茱萸 <small>醋浸一宿炒令黃色各半兩</small> 麝香 <small>別研二分</small>	
--------------------	--	---------------------	--	---	--	---	--	---------------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--	------------	--	----	--	--	--	---	--	----------------------	--	----------------	--	----------------	--	---	--	--	--



右為細末酒糊丸梧桐子大每服三五十九溫酒鹽	酒浸炒 令香熟	山茱萸 青皮 陳皮	香微炒 馬藺花 吳茱萸 食茱萸	金鈴子 一兩每箇剉作四片用殭蠶半兩去絲嘴同炒令香熟去殭蠶不必用	茵香金鈴丸 治奔豚氣	淳服一方用乾葛無乾薑	右剉為散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去	甘草 黃芩 半夏	各二兩 各二兩 炮四兩	普濟方	欽定四庫全書	甘郁李根皮 乾薑 當歸 川芎	各一兩 一分	結謂之賁豚 傳心心乘王而不受邪氣留於腎而為痺積其脉沉	下無時久不治病喘逆發則欲死由脾病傳腎腎當	奔豚湯 治從小腹衝心胸咽喉發病如狂奔狀上	膽汁和丸如梧桐子大每服溫酒下二丸	右除麝香外搗羅為末入麝香研勻用硃砂煎獺猪	青橘皮 浸去白 焙一分
----------------------	------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	---------------	------------	----------------------	----------------	-------------------	-----	--------	-------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	----------------------	-------------------



湯下食前服醫學發明名苗香練實丸有芫花一 兩醋炒糊丸量虛實加減以利為度		療奔豚氣從下上者湯方		甘李根白皮 <small>切五兩</small> 生葛 <small>五兩</small> 半夏 <small>五兩洗</small> 黃芩		桂心 <small>二兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 人參 <small>二兩</small> 生薑 <small>五兩</small>		右以水一斗二升煮取五升去滓溫服日三服夜二 服忌羊肉錫生葱		奔豚湯 療手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱胃者		欽定四庫全書 普濟方		甘草 <small>四兩炙</small> 李根白皮 <small>切</small> 葛根 <small>各一斤</small> 黃芩 <small>三兩</small>		桂心 栝萋 人參 <small>各三兩</small> 芎藭 <small>一兩</small>		右以水一斗五升煮取五升去滓溫服一升日三夜		二忌海藻菘菜生葱		赤茯苓散 治奔豚氣從小腹起上至心下妨脹壅		悶胸中短氣坐卧不安 <small>一方七氣湯</small>		赤茯苓 <small>一兩半</small> 大腹皮 <small>半兩</small> 栝榔 <small>半兩</small> 桂心 <small>一兩</small>		高良薑 <small>半兩</small> 訶黎勒皮 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩</small>	
---------------------------------------	--	------------	--	--	--	---	--	---------------------------------	--	-----------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	----------	--	----------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--



微炒 牽牛子 一兩	
右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘	
時候稍熱服微利兩三行為度一方無栝榔	
桃仁丸	治腎虛積氣
桃仁	湯浸去皮尖雙仁炒二兩以溫酒二升煎成膏
皮	湯浸去白焙
藿香子	炒各半兩
乾薑	炮一分
栝榔	剉分
右搗籬六味為末入桃仁煎丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸空心溫酒下	
欽定四庫全書 普濟方	
七寶丸	出聖濟總錄
治奔豚氣上衝脇肋疔痛	
丁香	沉香 剉
硃砂	湯浸白搗澄入陳麩同煎成膏丸諸藥各半兩
蒺藜子	炒去角
木香	各三兩
附子	炮製去皮臍一兩
麝香	研一分
右除煎外搗研為末用前煎和丸如梧桐子大每服十丸炒生薑酒或炒生薑黑豆小便下	
桃仁散	出聖惠方
治奔豚氣上攻心胸喘悶脹滿	
桃仁	一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃研入
牽牛子	一兩微炒
栝榔	半兩
青橘皮	半兩湯浸去白瓢焙
藿香子	一兩微炒
木香	半兩



郁李仁 一兩湯浸
去皮微炒

右為散研入桃仁郁李仁令勻每服不拘時候溫酒

調下二錢

硃砂煎丸 出聖方 治奔豚氣在小腹積聚成塊發歇疼痛

硃砂 三兩不夾石者細研以酒醋各一斤慢火蒸令成膏 附子 一兩炮剉

桃仁 一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃研入 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒

防葵 三分剉碎醋拌炒令黃 木香 三分 檳榔 三分

右為細末入桃仁令勻硃砂煎中入少蒸餅和丸梧

欽定四庫全書

普濟方

桐子大每服食前以溫酒下十五丸

檳榔丸 出聖濟 治腎積氣貫脉從小腹上衝心昏亂嘔

吐疼痛

檳榔 一兩半煨半生 木香 半兩微炒 吳茱萸 湯洗焙 安息

香 一分 桂 皮去粗 青橘皮 去白麩炒 各半兩

右為細末以猪膽二十枚水煎如錫和前六味末搗

二千下丸如小豆大每服空心嚼破七丸煖酒下

天雄丸 出聖濟 治奔豚氣上下攻走疼痛



共為末酒糊為丸如梧桐子大每服百丸空心酒	一兩藥末入全蝎十八個玄胡五錢丁香十五個	右用酒三斤煮酒盡為度曝乾或陰乾搗為細末每	苦練丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治奔豚及小腹痛不可忍者	苦練 <small>各一 兩</small> 茴香 <small>各一 兩</small> 黑附子 <small>一兩 炮 去皮臍</small>	至四十九丸	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸温酒下加	兩二 吳茱萸 <small>湯浸焙炒 一兩半</small> 牽牛子 <small>二兩 炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	木香 <small>去裙襴 醋炙</small> 訶黎勒皮 桂 <small>去粗 皮各</small>	弓弦急痛	木香丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治貴豚氣臍腹左右堅硬橫連如臂若	空心生薑鹽湯下	斤煎成膏加藥末為丸如梧桐子大每服二十九	右為末用狗裏外腎并膽細切就器中以無灰酒一	皮去粗 蜀椒 <small>去目汗合 口炒出汗</small> 乾蠍 <small>炒各 半兩</small>	天雄 <small>生去皮 臍一兩</small> 桃仁 <small>去皮雙仁 炒微黃</small> 藿香子 <small>炒</small> 桂
---------------------	---------------------	----------------------	---	--	-------	-----------------------	--	---------------	--	------	---	---------	---------------------	----------------------	---	---



下如痛甚煎當歸入酒大效

奔氣湯 一名茱萸湯
出千金方 療卒厥逆上氣氣入兩脇心下痛

滿淹淹欲絕此謂奔豚病從卒驚憂怖得之氣從下
上上衝心胸臍間築築發動有時不療殺人

甘草 炙 人參 各三兩 吳茱萸 半夏 洗各一斤

生薑 一斤 桂心 三兩

右切以水一斗煮取三升分三服此藥須預蓄得病

便急合服忌海藻菘菜生葱羊肉千金方桂心五

欽定四庫全書

普濟方

兩甘草三兩

治奔豚氣在心胸逆滿悶亂 出聖方

半夏 二兩湯浸七次去滑 桂心 半兩 人參 一兩去蘆頭 吳

茱萸 半兩湯浸七次焙乾微炒 枳榔 一兩 甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服二錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

候稍熱服

懷香枳榔散 出聖濟總錄 治奔豚氣成塊上衝腹脇滿痛

懷香子 炒 枳榔 剉 荊三稜 煨剉 木香 一分 青



橘皮	湯浸切鹽炒 去白各半兩
右搗籬為散每服二錢熱湯調服不拘時	
撞氣丸	出聖濟 總錄
治腎藏氣發攻心動築人心腹面黑悶	
欲絕及諸氣奔豚喘甚婦人傷冷血氣發攻心等症	
急用此	
鉛	二兩
赤石脂	為末 二兩
木香	為末 二兩
麝香	研一 兩
右將鉛於銚子內慢火炒令乾入赤石脂末急手炒	
轉莫令烟起以水微噴之慢火再炒令乾傾于淨	
欽定四庫全書	普濟方
地坑子內以蓋子覆之候冷取出細研如麵次入	
諸藥相和研之以粟米飲丸如鷄頭每服用二丸	
研破熱酒浸之頓服或下氣或通轉即愈如秘不	
通每一丸入玄明粉半兩如氣滿胸膈服藥皆吐	
即以炒豆熨令氣下便服此藥無不驗	
食氣湯	出百一 選方
散寒氣亦治奔豚	
茴香	炒 各半
丁香	各半
良薑	三兩 油炒 麻
甘草	三錢 炙
白荳蔻仁	二錢



四味丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治以積奔豚氣時攻膀胱切痛	過三服效如患陰陽二毒傷寒及脚氣亦可服	右搗羅為散每服一錢童子小便半盞空心調服不	茱萸 <small>陳者湯洗焙 乾炒一兩半</small>	栝榔 <small>剉</small> 訶黎勒皮 <small>煨去核 各二兩</small> 牽牛子 <small>微炒 三兩</small> 吳	栝榔散 <small>出聖濟 總錄</small> 治奔豚氣衝心滿悶	入和調下不拘時候服	右為細散每服一錢以溫酒一合童子小便一合相	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	牽牛子 <small>二兩 微炒</small>	遍焙乾 微炒	治奔豚氣逆上衝心滿悶臍腹虛脹 <small>出聖 惠方</small>	栝榔 <small>一兩</small> 訶黎勒皮 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>三分 湯七</small>	右咬咀以水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜生葱	甘草 <small>炙各 二兩</small>	生李根 <small>一兩 細剉</small> 麥門冬 <small>一斤 去皮</small> 人參 桂心	療卒傷損食下則覺胸膈痛慄然水將下	右為細末每服二錢入鹽少許沸湯調下食前服
--	--------------------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------	----------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------	--	--	-----------------------	--------------------------------	--	------------------	---------------------



療三十年喉中結氣欬逆立瘥亦可水煮為湯以	右搗篩作丸散隨宜酒服十丸如梧桐子大者方寸	紫苑 各等分	伏出鷄頭卵殼中白皮	黎木灰	麻黃 去節	療手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱胃者	菜	藥再煮取三升分五服日三夜再忌生葱海藻菘	右切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓內餘	欽定四庫全書	普濟方	牡蠣 三兩 熬	桂心 八兩	李根白皮 一斤 切一	甘草 三兩 炙	牡蠣賁豚湯 療賁豚氣從小腹起憧胸手足逆冷	右搗研為散每服三錢匕以生葱一莖細切熱酒投調下	磁石 燒醋 淬研	肉苳蔻 去殼	木香	栴榔 剉各一兩	磁石散 出聖濟 總錄 治奔豚冷氣上衝昏亂四肢軟弱不收	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下	茯苓 酒浸切焙 各一兩	蜀椒 去目及閉 口炒出汗	懷香子 炒	附子 炮裂去 皮臍	肉
---------------------	----------------------	--------	-----------	-----	-------	-------------------	---	---------------------	----------------------	--------	-----	---------	-------	------------	---------	----------------------	------------------------	----------	--------	----	---------	----------------------------	-----------------------	-------------	--------------	-------	-----------	---



意分之

吳茱萸飲 出聖濟總錄

治腎臟久積成奔豚氣小腹急疼發

即不識人

吳茱萸

湯洗焙乾

桃仁

湯浸去皮尖雙仁各一分

黑豆

半兩

右同炒以黑豆熱為度同童子小便一升浸少頃煎

至六分去滓分三服空心日午夜卧各一

三神煎

出聖濟總錄

治貴豚氣上衝心腹

桃仁

去皮尖雙仁四兩湯浸研細取汁三升

荆三稜

煨剉二兩

鼈甲

欽定四庫全書

普濟方

去裙襖醋炙三分

右搗二味為末先煎桃仁汁至二升次下藥末不住

手攪良久更入好醋一斤同煎如錫以瓷合收每

服半匙空心好酒下

茯苓桂甘湯

出直指方

治臍下悸動欬而奔豚

茯苓

二兩

甘草

半兩

桂心

一兩

右剉細每服四錢棗一枚用甘泉水一盞半煎一盞溫服

治奔豚氣上下衝走悶亂面青

出聖惠方



棗子酒 <small>出仁 存方</small> 治奔豚氣	右判碎麻豆大每服三錢水一中生薑一分拍碎煎 七分去滓溫服空心日午前各一服	湯浸去 白焙 高良薑 <small>各半 兩</small> 牛膝 <small>酒浸切 焙半分</small>	石斛 <small>根去</small> 五味子 <small>炒</small> 巴戟天 <small>心去</small> 陳橘皮	子 <small>炮裂去 皮臍</small> 甘草 木香 桂 <small>皮去粗</small> 烏藥	沉香 黃耆 人參 <small>各三 分</small> 藿香子 <small>炒</small> 附	沉香湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治腎積化氣	欽定四庫全書 普濟方	八分遇發時半飢半飽服急時不拘時候	水二大盞入新紫蘇三十葉苦陳者添十葉煎至	右兩箇半炮帶性兩箇半只生用並咬咀分四服用	訶黎勒 栴榔 <small>鷄心者 各四個</small>	治奔豚氣 <small>出百 遍方</small>	時候熱服	右為粗散每服一錢水一中盞煎至六分去滓不拘	甘李根皮 <small>剉 二兩</small> 吳茱萸 <small>二兩湯浸七 遍焙乾微炒</small> 生薑 <small>二兩 炒乾</small>
---	--	---	---	---	---	---	---------------	------------------	---------------------	----------------------	---	----------------------------------	------	----------------------	--



右用斑蝥一枚去足頭翅好肥棗一枚擘開去核安 斑蝥在內用濕紙包文武灰中煨熟去斑蝥不用 將棗子細嚼熱酒送下空心服之
治奔豚氣 <small>一名茱萸平胃 散出百一選方</small>
右以醋酒各三分盞煎吳茱萸十餘粒候三兩沸用 調平胃散三錢空心服此藥有功效但不能去根
治奔豚氣上下衝走悶亂面青 <small>出聖 惠方</small>
栝榔 <small>三枚搗 羅為末</small>
生薑 <small>半 合</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右件藥以童子小便一大盞微燒過入前藥二味攪令 勻分為三服如人行五六里進一服須臾下利為效
桂枝加桂湯 <small>出指 南方</small>
治奔豚氣
官桂 <small>五 分</small>
芍藥 <small>三 分</small>
甘草 <small>二 兩</small>
右為粗末每服五錢水二盞薑五片棗一枚煎一盞 去滓服
腎之積奔豚丸 <small>出試 效方</small>
發於小腹上至心下若豚狀或下 或上無時久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內



丸溫酒鹽湯送下空心食前服	右件為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十	術 <small>用紙數重裹油內蘸燈上燒過剉碎一兩</small>	茴香 <small>一兩用青鹽一兩研細同炒炒和鹽用</small>	蝎 <small>稍毒炒一分去</small>	蓬莪	解鈴丸 <small>出楊氏家藏</small> 治奔豚氣疼痛手足拳縮不可忍者	存性牡蠣三錢癩疔帶下病勿加	二錢如積勢堅大先服前藥不減于一料中加燒	復始病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前一兩	欽定四庫全書 普濟方	漸至大便澹再從二丸服淡鹽湯送下食前週而	如梧桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸	右除巴豆霜茯苓另為末旋入外為細末煉蜜為丸	獨活 <small>錢一</small> 丁香 <small>分半</small> 肉桂 <small>去皮二分</small>	全蝎 <small>錢一</small> 附子 <small>去皮二錢</small> 巴豆霜 <small>四分</small> 菖蒲 <small>錢二</small>	烏頭 <small>炮半錢</small> 澤瀉 <small>錢二</small> 苦練 <small>酒煮二錢</small> 胡玄索 <small>半錢</small>	厚朴 <small>姜製七錢</small> 黃連 <small>去鬚炒五錢</small> 白茯苓 <small>去皮全木二錢</small> 川	結七疝女人瘕聚帶下
--------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----	---	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	--	---	--	-----------



內經謂病脇下滿氣逆二三歲不已病名曰息積夫消	息積 附論	葉搗傅外煎水洗脚	以椒葉和艾及葱研以醋湯拌罾並得一方以椒	治奔豚伏梁氣及內外腎釣并藿亂轉筋	右件藥搗細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢	蓬莪茂 兩半	杉木節 兩半	沉香 兩一	藿香子 兩半	木瓜 三分	桂心 兩一	木香 兩一	青橘皮 半兩湯浸 去白熟焙	檳榔 兩一	白朮 兩半	轉嘔	木香散 出聖 惠方	治奔豚氣上衝心胸悶亂臍腹脹痛飲食	右十二味哎咀以水七升清酒八升煮取三升分三服	茯苓 各十分	當歸 四分	李根皮 斤一	生薑 各四分	生葛根	吳茱萸 升一	石膏	人參	半夏	芎藭	奔豚湯 出千 金方	治氣奔急欲絕者
-----------------------	----------	----------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	---------------------	----------	----------	----	-----------------	------------------	-----------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----	-----------	----	----	----	----	-----------------	---------



息者陰陽之更事也今氣聚脇下息而不消積而不散故滿逆而為病然氣不在胃故不妨于食特害于氣而已其法不可灸刺宜為導引服藥藥不能獨治者蓋導引能行積氣藥力亦藉導引而行故也

導引法

療厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿

右以兩手指壓無名指本節作拳按掉跌坐扣齒三十六屏氣二十一息嚥氣三口再屏息再嚥如是三則以氣通為效遇子午卯酉時則行然按摩

欽定四庫全書

普濟方

導引之法甚多隨意行之皆不必拘此法

方

化氣湯

出三因方

治息積癖于腹脇之下偏脹膨滿不妨飲

食鐵藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣一切氣逆曾膈噎悶

縮砂仁

桂心

木香

各一分

甘草

炙

茴

香炒

丁香皮

青皮

炒

陳皮

生乾薑

蓬朮

炮各半兩

胡椒

沉香

各一字



<p>右為末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯調下</p>	<p>桔梗丸 治息積脇下氣逆妨悶歲久不已</p>	<p>桔梗<small>剉</small> 枳實<small>炒</small> 鼈甲<small>去裙襴</small> 人參 當</p>	<p>歸<small>焙切</small> 白朮 乾薑 桂<small>去粗</small> 吳茱萸<small>湯洗</small></p>	<p><small>焙乾</small> 甘草<small>炙各三分</small> 大麥蘖<small>炒一兩</small></p>	<p>右搗籬為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下日再服漸加至三十九丸</p>	<p>沉香丸 治息積脇下氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>沉香<small>剉</small> 桂<small>去粗</small> 檳榔<small>煨剉各二兩</small> 人參 訶</p>	<p>黎勒皮 青橘皮<small>湯浸去白</small> 白朮 荆三稜</p>	<p><small>煨</small> 木香<small>各三兩</small></p>	<p>右九味搗籬為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸橘皮湯下漸加至三十九丸每日二服</p>	<p>白朮丸<small>出宣明論</small> 治息積脇下妨悶喘息氣逆呼吸引痛不已</p>	<p>白朮 枳實<small>炒</small> 桂<small>去粗皮各一兩半</small> 人參<small>二兩</small> 桔</p>	<p>梗<small>剉</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 甘草<small>炙一兩</small></p>
----------------------------	--------------------------	--	---	--	---	------------------------------	-------------------	--	--	--	---	---	--	--



右搗籬為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸温 酒下不拘時日三服	赤茯苓湯 治息積脇下氣逆滿悶妨脹	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 一兩半	大腹 <small>剉半</small> 兩	高良薑 <small>一兩</small>	吳茱		
黃 <small>湯洗七次焙</small> 乾炒三分	訶黎勒皮 <small>煨去核</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	兩半	焙各一	兩半		
右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空心 温腹日晚再服	欽定四庫全書 普濟方	理氣丸 <small>出仁存方</small> 治脇下滿氣逆不妨于食連年不已由風 寒之邪客于衛氣伏留不散聚于膜外所以不妨于 食謂之息積由出入之息以感疾也	橘紅 <small>一兩</small>	桔梗	桂心	栝榔 <small>各半</small>	木香
杏仁 <small>去皮尖</small> 各一分	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服薑湯下二十九丸未 知加至三十丸	栝榔散 治息積脇下氣逆滿悶					



臧氣相傳故令人心腹脹悶煩滿短氣若為寒邪所并	夫臧腑不和則血氣留滯而成積聚蘊結氣不宣通與	積聚心腹脹滿 <small>附論</small>	右麤搗篩每服三錢匕水一盞入鹽少許煎七分不	拘時去滓溫服	陳橘皮 <small>湯浸去白焙乾</small> 吳茱萸 <small>陳者水淘七次炒乾各一兩半</small>	陳橘皮湯 治息積脇下氣逆滿悶	右為末粟米飯丸如菉豆大服十五日橘皮湯下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	胡椒 <small>一百五十粒</small> 木香 <small>一分</small> 全蝎 <small>十枚去毒一用蝎尾</small>	敗濁漬為癰膿多致不救	氣逆息難竭日頻年醫所不治以則榮衛停凝一旦	磨積丸 <small>出三方</small> 治腸胃因虛氣癖于育膜之外流于季脇	服空腹日二服	右麤搗籬每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫	棓榔 <small>剉</small> 訶黎勒 <small>煨去核各二兩</small> 陳橘皮 <small>浸去白焙三分</small> 吳	茱萸 <small>陳者淘七遍焙乾炒一兩半</small>
-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------	---	----------------	---------------------	---------------------------	---	------------	----------------------	---	--------	----------------------	---	-------------------------------



則傳于腑陰陽相擊而致心腹疼痛甚則泄利也	
方	
木香三稜丸	治胸膈痞悶腹脹滿脇肋痛食飲遲
化四肢困倦嘔逆惡心口苦無味積滯冷物不思飲	食癥瘕疔癖堅硬氣塊並宜服之小兒傷食服之其
效如神	
木香	丁香
砂仁	紅豆
薑屑	炒
甘松	洗水
良薑	厚朴
	製姜
香附子	炒
枳	
欽定四庫全書	普濟方
實	炒
枳殼	蘿蔔子
	兩各一
荊三稜	石三
稜	雞爪三稜
	枳榔
	青皮
	去瓢
	陳皮
去白各	莪朮
一兩半	炙醋
	神麩
	炒
	麥芽
	炒
	甘草
	各炒
二兩	牽牛
	炒
	蒼朮
	泔浸
	一半
	醋浸
	八兩
	葦澄茄
白荳蔻	丁香
	雷丸
	青木香
藕節	各半
兩	
右為細末滴水丸如梧桐子大每服四五十九溫生	
薑湯送下食後服	



<p>太乙神明陷冰丸 治諸疾破積聚心下支滿寒熱 鬼注長病欬逆唾噫辟除衆惡殺鬼逐邪惡氣胸中 結氣咽中閉塞有進有退繞臍側側隨上下按之跳 手心中愠愠如有蟲狀毒注相染滅門</p>	<p>雄黃 油煮 一日 丹砂 礬石 當歸 大黃</p>	<p>各二 巴豆 兩一 犀角 鬼白 射罔</p>	<p>藜蘆 兩各一 真珠 附子 兩各一 麝香 牛</p>	<p>黃 兩各半 人參 兩各半 蜈蚣 枚各一 蜥蜴 枚各一 芫青</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>烏頭 枚八 杏仁 枚四十 斑蝥 枚四十 樗鷄 七</p>	<p>地膽 枚三七 桂心 兩三</p>	<p>右為末蜜和搗三萬杵丸如小豆大先食飲服二丸 如不知稍加仍以藥二丸安門戶上使衆惡不敢 近家及視病人夜行獨宿服二丸令衆惡不敢近 傷寒服之無不即瘥</p>	<p>治心腹疝瘕脇下及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使人 腹中冷發甚則上搶心氣滿飲食喜嘔</p>	<p>出千 金方</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------------------------------



大黃 茯苓 <small>各一兩半</small> 桂心 黃芩 吳茱	芎 細辛 人參 蜀椒 <small>各半兩</small> 乾薑 <small>一兩</small>	六銖 男髮灰 <small>兩半</small> 牡丹 甘草 芎藭	蓰蓉 廕蟲 <small>各十銖</small> 芍藥 防葵 蝨蟲	厚朴 半夏 <small>各一兩</small>	右為末蜜丸如梧桐子大每服五丸日再漸加之	沉香餅子 <small>出御藥院方</small> 治飲食停積胸膈痞滿脇腹疼痛嘔吐不止	欽定四庫全書 普濟方	沉香 木香 桂 <small>去粗皮</small> 香葉 礪砂	另研各等分 荆三稜 蓬莪朮 青皮 陳	皮 紅豆 訶子皮 縮砂仁 半夏	芫花 <small>醋炙</small> 乾漆 <small>炒出烟</small> 栝榔 薑黃 巴豆	去皮 益智 <small>已上為粗末慢火炒令褐紫色各等分</small>	右為細末打白麵糊丸如小豆大捏作餅子每服七餅子漸加至十餅子更量虛實加減溫生薑湯食	後服
--	--	---	---	-----------------------------	---------------------	--	---------------	--	--------------------------------	-----------------------------	---	---	---	----



<p>參苓丸 <small>出聖濟總錄</small> 治積聚脹滿減食黃瘦</p>	<p>人參 焙 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 細辛 <small>去苗土</small> 熟乾地黄</p>	<p>枳實 <small>去瓢</small> 焙 當歸 焙 麥門冬 <small>去心</small> 焙 附子</p>	<p>乾薑 炮 大黃 剉 厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙</small></p>	<p>桂 一兩 炙剉各 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 桔梗 炒</p>	<p>紫苑 <small>去苗土</small> 蜀椒 <small>去目并開口炒出汗各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒下日再漸加至十丸以知為度</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芍藥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治積聚心下脹滿甚則泄利氣不升降</p>	<p>赤芍藥 赤石脂 大腹皮 荆三稜 <small>剉煨</small></p>	<p>桂 <small>去粗皮</small> 桑根白皮 <small>剉焙各一兩半</small> 肉苳蔻 <small>去殼一枚</small></p>	<p>桃仁 <small>去皮尖雙仁炒三十枚</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 白朮 木</p>	<p>香 枳殼 <small>去瓢</small> 焙炒 當歸 切 焙 麻黃 節 <small>去根</small> 黃連</p>	<p>去鬚各一兩</p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服</p>
---	--	--	---	--	---	---	-------------------	---	--	--	---	---	--------------	-------------------------------------



訶黎勒散 <small>出聖方</small> 治積聚心腹脹滿不能下食四肢瘦弱 訶黎勒 <small>三分煨皮</small> 木香 <small>三分</small> 檳榔 <small>三分</small> 前胡 <small>半兩去蘆頭</small>	桂心 <small>兩半</small> 荆三稜 <small>半兩炮剉</small> 當歸 <small>半兩剉微炒</small> 黃耆 <small>兩半</small>	剉 人參 <small>半兩去蘆頭</small> 枳殼 <small>半兩微炒去黃去瓢</small> 白朮 <small>兩半</small>	赤茯苓 <small>兩半</small> 芎藭 <small>兩半</small> 厚朴 <small>三分去粗皮塗生薑汁炒令黃熟</small>	青橘皮 <small>三分湯浸去白瓢焙</small>	右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓每服食前稍熱服之	欽定四庫全書 普濟方	硃砂丸 治積不消心腹脹滿化氣消積	大黃 <small>半兩剉炒各</small> 乾漆 <small>剉出烟</small> 青橘皮 <small>去皮焙</small> 芫花	另搗 芎藭 硃砂 <small>一分別研</small> 沒藥 <small>別研</small> 桂皮 <small>去粗皮</small>	當歸 <small>焙切</small> 烏頭 <small>去皮臍</small> 巴豆 <small>去皮心膜出油盡</small> 荆三稜	剉 煨 鼈甲 <small>去裙襴醋炙各一分</small> 蓬莪茂 <small>煨剉各一分</small>	右搗羅十味為末用醎醋半升于銅石器內下芫花	硃砂巴豆三味慢火煎漸添醋一升即入十味并	沒藥末同熬成膏放冷別入陳麩末一兩半拌和
--	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---	---	--	---	----------------------	---------------------	---------------------



<p>丸菘豆大每服三丸至五丸茶酒生薑湯任下</p>	<p>烏頭丸 療心腹積聚脹滿少食多見繞臍痛按之</p>	<p>排手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癩少小</p>	<p>風驚癇百病之症元嘉中用療數人皆良有一人服</p>	<p>五服藥即出蟲長一尺餘三枚出復如牛膽黑堅四</p>	<p>枚中皆有飯食即愈病源云積聚成病蘊結在內則</p>	<p>氣行不宣通還轉於腑臟故心腹脹滿則斂悶而結</p>	<p>氣也</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>烏頭 炮七枚 乾薑 分五 皂莢 五分兼皮子炙 菖蒲 分三</p>	<p>桂心 分四 柴胡 分三 附子 炮三分 人參 分三 厚朴</p>	<p>黃連 分三 茯苓 分三 蜀椒 出五分炒 吳茱萸</p>	<p>桔梗 分三</p>	<p>右搗篩煉蜜和丸如梧桐子大二丸日三稍加至十</p>	<p>五丸忌猪肉冷水醋物生葱羊肉錫一方無附子</p>	<p>消痞丸 治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇腹滿</p>	<p>嘔吐不能飲食者痿弱難以運動咽嗑不利肢體焦</p>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------------	--	--	---	--------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



疋眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為嗽血 衄血下為大小便血傷風痔漏三焦壅悶瘴熱中渴 停化失常小兒疳積熱	黃連 乾葛 <small>各一兩</small> 黃芩 大黃 黃蘗	梔子 薄荷 藿香 厚朴 茵	香 <small>各半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 揀桂 <small>半兩</small> 青黛 <small>半兩</small> 牽牛 <small>二兩</small>	右為細末滴水丸如豆大每服十九丸新水溫亦得小 兒丸麻子大病本濕熱為佳	欽定四庫全書 普濟方	快活丸 治胸膈飽悶	木香 橘紅 青皮 縮砂仁 檳榔	枳殼 華澄茄 白朮 乾生薑	三稜 <small>各三分</small> 廣木 神麴 甘草 <small>各半兩</small>	加甘松麥蘗 <small>半兩</small>	右為細末滴水發丸菴豆大每服六十九丸用生薑湯	下食後	沉香煎丸 <small>出聖濟總錄</small> 治積聚心腹脹滿不思飲食
---	---	---------------------------	--	--------------------------------------	---------------	--------------	-----------------------------	------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----	--



<p>沉香 木香 青橘皮<small>焙去白</small> 阿魏<small>醋化餅</small></p> <p>炙胡椒 沒藥<small>研</small> 栝榔<small>剉</small> 丹砂<small>研</small> 硫</p> <p>黃研 硃砂<small>研</small> 高良薑<small>各一兩</small> 巴豆霜<small>二錢</small></p> <p>丁香<small>半兩</small></p>	<p>右除研外搗籬為末一處研勻用重湯煮蜜丸如梧</p> <p>桐子大每服三丸煎橘皮湯下</p>	<p>枳實丸<small>出聖濟總錄</small> 治以積氣不散心胸滿悶四肢不收痞</p> <p>膈不通</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>枳實<small>去穢</small> 白朮 栝榔<small>剉</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small></p> <p>各三<small>分</small> 甘草<small>剉</small> 昆布<small>洗出鹹焙</small> 生薑<small>切炒各一分</small> 赤</p>	<p>茯苓<small>去黑皮</small> 青木香 桂<small>去粗皮</small> 訶黎勒皮</p>	<p>大黃<small>煨剉各半兩</small> 草荳蔻<small>去皮一兩</small></p> <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九生薑木瓜</p>	<p>湯下</p> <p>乾薑丸<small>出聖方</small> 治積聚心腹脹滿食少</p>	<p>乾薑<small>半兩</small> 皂莢<small>一兩去黑皮塗酥</small> 葛蒲<small>三分</small></p>
--	---	---	---	--	--	--	---



<p>桂心<small>三分</small> 川烏頭<small>一兩</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>川椒<small>去目及閉口</small> 厚朴<small>一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜和搗三二百杵如梧桐子大每服於 食溫酒送下二十九</p>	<p>肉荳蔻散<small>出聖濟總錄</small> 治積心腹脹滿宿食不化氣刺疔痛</p>	<p>泄瀉善噫吞酸食欲嘔吐手足逆冷</p>
<p>熟令香 七遍焙 乾微炒</p>	<p>右為細末煉蜜和搗三二百杵如梧桐子大每服於</p>	<p>食溫酒送下二十九</p>	<p>肉荳蔻<small>去殼各一分</small> 人參<small>兩半</small> 枳殼<small>去穰麸炒半兩</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>去苗</small> 人參</p>	<p>黃連<small>去鬚</small> 赤茯苓</p>	<p>厚朴<small>塗生薑汁炙</small></p>	<p>高良薑<small>兩半</small> 陳橘皮<small>去白焙炒</small> 木香 甘草</p>	<p>右搗籬為散每服二錢煎木瓜生薑湯調下</p>	<p>荆三稜<small>煨</small> 大腹<small>連皮</small> 延胡索 天雄<small>炮裂</small></p>
<p>桂心<small>三分</small> 川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>
<p>川烏頭<small>去皮臍</small> 柴胡<small>三分</small> 人參</p>	<p>黃連<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 吳茱萸<small>半兩</small></p>	<p>厚朴<small>一兩</small></p>	<p>白荳蔻<small>去皮三分</small> 桂皮<small>去粗</small> 丁香 附子<small>炮裂去皮臍各</small></p>	<p>荆三稜煎湯<small>出聖濟總錄</small> 治腑臟不和氣血留滯積聚痞滿</p>	<p>心腹妨悶食物減少煩悶短氣</p>



妙效丸 <small>出儒門 事親書</small> 治積聚脹滿小腹疼痛	丸橘皮湯下	右為末生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十	蘿蔔子 <small>另末 一兩</small> 大黃 <small>二兩 炒</small> 黑牽牛末 <small>二兩</small>	青皮 <small>去 白</small> 陳皮 <small>去 白</small> 廣茂 <small>煨</small> 枳實 <small>麸炒已上 各一兩</small>	沉香 木香 縮砂仁 白荳蔻仁	沉香降氣丹 <small>出儒門 事親言</small> 治一切氣聚胸膈脹滿不思飲食	十丸溫水下食遠服	欽定四庫全書 普濟方	右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服三五十九至七	青皮 <small>半 兩</small> 如有積塊加巴豆霜 <small>一錢 半</small>	麥蘖麵 半夏 <small>製各 一兩</small> 乾生薑 <small>半 兩</small> 枳實 <small>炒 兩半</small>	陳皮 白朮 澤瀉 茯苓 炒麩	開結導飲丸 <small>出拔 粹方</small> 治飲食不消心下痞悶	片煎七分去滓溫服	右呶咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生薑二	桂 <small>去粗 皮</small> 當歸 <small>切 焙</small> 硝石 <small>各一 兩</small> 郁李仁 <small>湯浸去皮 一兩一分</small>
--	-------	----------------------	---	---	-------------------------	--	----------	---------------	----------------------	---	---	----------------------------	--	----------	----------------------	--



<p>荆三稜 一兩 炮 川烏 四錢 皮臍去 大黃 一兩 為細末已上好醋</p>	<p>半升 蒸膏 神麩 一兩 已上各 乾薑 二錢 裂用炒</p>	<p>巴豆 兩個 心出油 半夏 兩半 茴香 一兩 炒香 官桂</p>	<p>牽牛 二兩 揀淨</p>	<p>右為細末用膏丸如小豆大每服生薑湯下十九至十五丸温涼水亦可以意加減以和為度</p>	<p>木香乾漆丸 出聖濟 總錄 治積聚心腹脹滿利胸膈散滯氣</p>	<p>消宿食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 兩半 乾漆 三分 炒 肉荳蔻 殼去 荆三稜 煨</p>	<p>桂 去粗皮 各一兩 青橘皮 湯浸白焙 陳橘皮 湯浸去 補骨脂 炒各半兩 牽牛子 炒一兩 栝榔 剉半兩</p>	<p>右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服十九生薑湯下早晚食後服</p>	<p>金翼丸 出聖濟 總錄 治積聚不消心腹脹滿</p>	<p>沉香 木香 青橘皮 湯浸去 白焙 芫花 醋炒 焦色 荆三稜 煨 五靈脂 各半兩 乾薑 炒一兩 寒</p>
--	--	---	--------------------------------------	---	---	------------	--	---	---	-----------------------------------	---	--



<p>食麵<small>炒三分</small> 墨<small>燒研一分</small></p>	<p>右為末每稱藥末一兩用去皮心膜巴豆仁稱一錢</p>	<p>入淨白搗極細方入藥末再搗勻用硃砂末半錢</p>	<p>新汲水浸化旋入白內搗千百下候硬軟得所丸</p>	<p>如麻豆大每服三錢食後臨卧熱水下心胸痞悶</p>	<p>不快酒甘草湯下</p>	<p>化氣丸 治榮衛壅滯流傳臟腑脹滿飲食不消腹</p>	<p>疼不止</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紫蘇子<small>研炒一兩</small> 乾薑<small>炮</small> 栝榔<small>剉</small> 萊菔子<small>研炒</small></p>	<p>蕪荑<small>炒各半兩</small> 青木香 訶黎勒<small>煨去核</small> 青橘皮</p>	<p><small>湯浸去白</small> 草荳蔻<small>去皮三分</small> 甘草<small>炙剉三分</small></p>	<p>右為末以麵作糊和丸如梧桐子大每服二十九生</p>	<p>薑鹽酒下</p>	<p>木香枳實丸 治濕飲停積胸膈痞悶消痰快氣宿</p>	<p>食遲化</p>	<p>木香 枳實<small>炒</small> 乾生薑<small>一兩</small> 赤茯苓<small>去皮</small> 青</p>
--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------------	--	--	---	-----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	--



<p>皮<small>去白</small> 半夏<small>湯洗七次</small> 縮砂仁 白朮 澤瀉</p> <p>檳榔<small>各二兩</small></p>	<p>右為細末水煮熟麵糊為丸如桐子大每服七八十九 溫姜湯送下</p>	<p>連翹丸 治男子脾胃不和氣滯積聚心腹脹悶乾 嘔醋心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛酒積面黃四 肢虛腫行步不能但是脾胃諸疾並宜服之</p>	<p>連翹<small>洗</small> 陳皮<small>各二百四十兩</small> 青皮<small>洗</small> 蓬莪茂<small>炮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>肉桂<small>去粗皮不見火</small> 好墨<small>煨一百六十兩</small> 肉苳蔻<small>三十兩</small> 檳</p>	<p>榔<small>八十兩</small> 牽牛子<small>二百二十兩</small> 三稜<small>炮二百四十兩</small></p> <p>右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九生薑湯</p>	<p>下以患赤白痢及大腸風秘脾毒瀉血黃連煎湯</p> <p>下婦人諸疾薑醋湯下不拘時候孕婦莫服</p>	<p>礞砂丸 治積聚不散心腹脹滿嘔吐酸水惡聞食</p> <p>氣臟腑不調或秘或泄</p>	<p>礞砂<small>一兩以醋一盞半同研化入麵一匙煮成糊</small> 烏梅<small>去核炒</small> 巴</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	--



堅者加至十九丸皆以針刺作數孔以行藥力小兒	下虛藏即丸如小豆大每服三丸龍腦米飲下疾	右研細末如彈丸大量虛實加減夜半後龍腦漿水	心一百二十粒肥者研	薄片十四 松霜 膩粉各一錢 蠟二兩 巴豆皮去	砂香丸 治虛實積潮熱心腹脹滿疼痛	丹砂兩研一 牛黃研 龍腦研 麝香一分 金	右搗籬為散每服二錢沸湯點服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	丁香兩一	仁 檳榔剉 青橘皮湯浸去白焙 薑黃各半兩	荆三稜剉煨 蓬莪茂二兩煨剉各 益智炒去皮 縮砂	飲食	荆三稜散 治積聚心腹脹滿醋心嘔吐冷痰不思	丸至三丸煎丁香烏梅湯下食後服更量虛實加減	右搗研八味為末令勻以硃砂糊丸如菉豆大每二	豆霜一錢 沒藥研 蓬莪茂炒令烟出各半兩 木香兩半
----------------------	---------------------	----------------------	-----------	------------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------	---------------	------	-------------------------------	----------------------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------



取積丸如菜豆大每服三丸又治小兒吐逆米飲下 沉香散 治心腹滿悶胸脇氣壅作痛 沉香 <small>剉</small> 青木香 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 郁李 仁 <small>湯浸去皮別研</small> 大黃 <small>煨剉各一兩</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 炒 <small>麸</small> 檳榔 <small>半生</small> 訶黎勒皮 <small>各三兩</small>	
右搗籬為散每服二錢炒生薑湯酒調下 香桂湯 治積聚心腹脹滿痞塞不通大腸結燥腰 腹疔痛面青口乾 欽定四庫全書 普濟方	
桂 <small>去粗皮</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 檳榔 <small>生</small> 當歸 <small>切</small> 甘 草 <small>炙</small> 木香 芍藥 枳殼 <small>去瓢</small> 大黃 <small>剉炒各半兩</small>	
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後 温服	
十味五積丸 治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思 飲食	
沉香 <small>剉</small> 青橘皮 <small>去白</small> 荆三稜 <small>煨</small> 甘松 <small>各半兩</small> 薑黃 木香 甘遂 <small>炒</small> 芫花 <small>醋炒</small> 大戟	



<p>炒各一分 牽牛子<small>炒一兩</small></p>	<p>右為末湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服七丸食後 臨卧橋皮湯下加至十丸</p>	<p>治小腹堅大如盤胸中脹滿食不消化婦人瘦瘠者方 右暖水服髮灰一方寸匕日再并灸肋端</p>	<p>又方</p>	<p>右飲服上好麴末服方寸匕日三又灸三焦膈隨年 壯瘥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治諸積膨脹滿痞塞不通等病</p>	<p>右用小黃黑豆二分溫水浸去皮<small>奮</small>黃芩花一分醋 炒黃色共研細滴水為丸如菉豆大每服十五丸 更自量加減要取瀉積滯可用溫熱水送下不欲 瀉只用冷水送下</p>	<p>丁香丸<small>一名丁香勻氣丸</small> 治積聚留結心腹脹滿胸膈痞悶宿 食不消</p>	<p>丁香 木香 沉香<small>剉</small> 安息香 乳香</p>
---------------------------------------	--	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------	--	---	--



<p>淨綿裹用沸湯急滾過研</p> <p>硃砂</p> <p>丹砂</p> <p>肉苳蔻<small>去殼</small></p>	<p>桂<small>去粗皮</small></p> <p>荆三稜<small>煨</small></p> <p>當歸<small>切</small></p> <p>陳橘皮<small>去白</small></p>	<p>栝榔<small>剉</small></p> <p>華澄茄<small>各一兩</small></p> <p>附子<small>炮裂去皮臍一分半</small></p> <p>巴豆</p>	<p>十粒<small>去皮心</small></p> <p>膜炒研如膏</p>	<p>右先將安息香硃砂乳香三味細研用少許酒浸良</p> <p>以別研巴豆砂并十一味搗籬為末合研令勻用</p> <p>前三味酒煮麵糊丸如麻子大常服五丸至七丸</p> <p>熱水下若氣痛甚即加十丸生薑湯下亦得一方</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>無丹砂</p>	<p>乾漆<small>一兩搗碎</small></p> <p>治積聚氣心腹堅脹飲食減少面色萎黃</p>	<p>肌體羸瘦</p>	<p>乾漆<small>一兩搗碎</small></p> <p>鼈甲<small>一兩塗酥炙</small></p> <p>訶黎勒皮</p>	<p>一兩</p> <p>當歸<small>一兩剉</small></p> <p>附子<small>一兩炮裂</small></p> <p>木香<small>三分</small></p>	<p>白朮<small>一兩</small></p> <p>枳殼<small>一兩麩炒</small></p> <p>桂心<small>一兩</small></p> <p>荆三稜<small>一兩</small></p>	<p>炮</p> <p>桃仁<small>一兩湯浸去皮</small></p> <p>川大黃<small>二兩剉</small></p> <p>厚</p>	<p>朴<small>二兩去粗皮塗生</small></p> <p>川椒<small>三分去目及閉</small></p>
---	---	---	--	--	--------------------------	------------	--	-------------	--	---	--	---	---



右籬為細末以酒煮麵糊和搗三百杵丸如梧桐子 大每服食前以粥飲下三十丸	鼈甲丸 治腹內積聚心肋急滿時吐清水不能飲 食時惡寒	鼈甲 <small>去裙襖酥</small> 炙一兩半	防葵 <small>剉</small>	人參	前胡 <small>去蘆</small>
		桔梗 <small>炒</small>	枳殼 <small>去瓢</small>	當歸 <small>切</small>	附子 <small>炮裂去</small>
		乾薑 <small>炮</small>	白朮 <small>各一兩</small>	檳榔 <small>剉</small>	大黃 <small>剉炮各</small>
		厚朴 <small>去粗皮生</small>	吳茱萸 <small>各三兩</small>	甘草 <small>炙剉一分</small>	
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下早 晚各一服漸加至三十九丸一方用枳實無枳殼忌 桃仁雀肉并菟菜魚蒜等	五積丸 治五積氣心腹脹悶噫氣吞酸不思飲食	酸石榴 <small>各一兩</small>	巴豆 <small>和皮</small>	甘遂	大戟
		芫花 <small>各半兩</small>	荆三稜	大黃	杏仁 <small>去皮尖</small>
		五靈脂	豉	甜葶藶 <small>各一兩</small>	烏梅 <small>去核一兩半</small>
右剉為末用水一升煮令水盡炒過勿大焦搗為細					



<p>末醋煮麵糊丸如菘豆大每服五丸食後溫湯下</p>	<p>三稜丸 <small>出聖方</small> 治久積聚氣不消心腹脹滿食少體瘦</p>	<p>荆三稜 一兩 炮到 桂心 一兩 川大黃 一兩半 剉 枳</p>	<p>榔 一兩 吳茱萸 半兩 湯浸七 乾漆 一兩 搗碎 炒令烟出</p>	<p>木香 一兩 附子 一兩 炮裂 青橘皮 一兩 湯浸 去白瓢焙</p>	<p>桃仁 一兩半 湯浸去皮 雙仁 麩炒微黃 鼈甲 一兩 炮裂</p>	<p>右為細末以醋煮麵糊丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鼈甲煎丸 <small>出聖方</small> 治積聚氣久不消心腹虛脹不欲飲食</p>	<p>鼈甲 二兩 塗酥炙 防葵 一兩 剉 川大黃 二兩 剉 炒</p>	<p>已上三味並搗羅為末以醋二升煎令如膏</p>	<p>乾漆 一兩 搗碎 桂心 三分 附子 一兩 炮裂 川</p>	<p>椒紅 二兩 炒 桃仁 一兩 湯浸去皮尖雙 木香 一兩</p>	<p>枳實 一兩 炒微黃</p>	<p>右為細末內煎中更加少蒸餅和搗三二百杵丸如桐子大每服食前生薑橘皮湯下二十九</p>
----------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---



<p>八仙丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治消食化氣破積聚結心腹脹滿噫醋</p>	<p>惡心</p> <p>荆三稜 <small>剉 煨</small> 蓬莪茂 <small>煨</small> 五靈脂 <small>各一兩</small> 烏梅 <small>十六枚</small></p> <p>核去 縮砂 <small>一百枚 去皮</small> 乾漆 <small>半兩 炒</small> 巴豆 <small>四十枚 去</small></p> <p>皮出 木香 <small>一分</small></p> <p>油研</p>	<p>右為末用酸粟米飯三兩匙再入白杵五七百下丸</p> <p>如菘豆大每服五丸至七丸生薑湯下小兒一丸</p> <p>如要宣轉十五丸更量虛實加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枳榔散 <small>出聖濟 方</small> 治積聚氣腹脇堅急心胸脹滿不能飲食</p> <p>枳榔 <small>一兩</small> 荆三稜 <small>一兩 剉</small> 木香 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 桃</p> <p>仁 <small>一兩 湯浸去皮尖</small> 青橘皮 <small>半兩 湯浸 去白瓢焙</small> 郁李</p> <p>仁 <small>雙仁 麩炒微黃</small></p> <p>仁 <small>半兩</small></p>	<p>右為粗散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分</p> <p>去滓食前稍熱服</p>	<p>防葵散 <small>出聖濟 方</small> 治積聚氣心腹脹硬如石腹上青脉起飲</p>	<p>食不下</p>
--	--	---	-------------------	---	--	--	------------



日二十四時也加至微利為度用浸藥水送下此	煮三十沸撈入冷漿水中沉冰冷一時下一丸一	梧桐子大每服時先煎漿水令沸下藥二十四丸	右二味再研入白麵二兩再和同研勻滴水為丸如	雄黃 <small>一兩 另研</small> 巴豆 <small>五錢 生用去皮 研爛入雄黃末</small>	煮黃丸 <small>出保 命集</small>	十丸米飲下生薑湯亦可	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二	欽定四庫全書 普濟方	枳榔 <small>三錢 半</small> 陳皮 <small>去白 一兩</small> 木香 <small>二錢 半</small> 牽牛 <small>頭末 半兩</small>	枳榔丸 <small>出保 命集</small>	惡心嘔吐不思飲食 <small>方見諸氣 門諸氣類</small>	積氣丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治積聚心腹脹滿宿食不消疝刺疼痛	稍熱服當利下惡物為度未利再服	右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前	防葵 <small>半兩</small> 桔梗 <small>三分去 蘆頭</small> 川朴 <small>三分</small> 桃仁 <small>半兩 湯浸</small> 去皮尖捰 炒微黃 川大黃 <small>三分 剉 碎微炒</small> 木香 <small>半兩</small>
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	------------------------------	------------	----------------------	---------------	---	------------------------------	---------------------------------------	---	----------------	----------------------	---



藥治脇下痲痺痛如神

瓜蒂散

瓜蒂 三錢
赤小豆 三錢

右為細末溫水調下一錢以吐為度如傷之太重備

急丸獨行丸皆急藥也

枳實丸

出保命集

枳實 五錢 麸炒
白朮 一兩 剉

右為細末燒飯為丸如梧桐子大每服十五丸水飲

欽定四庫全書

普濟方

下治飲食不化腹膨悶枳榔主之如甚則脇肋虛

脹煮黃丸主之

治氣不下降飲食難消萬靈丸主之

陷堅散

出至道方

治食狗肉不消心腹脹急發熱多語

杏人一升去皮尖以水三升煎滓取汁為三服下

肉為度

出本草

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語

煮蘆根飲之



主積聚脹滿 <small>草 出本</small>	以枕材煮汁服之						欽定四庫全書	普濟方						普濟方卷一百七十一
------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	-----------

