

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十二 明 周王朱櫛 撰

積聚門

積聚心腹痛

附論

夫積者陰之氣五臟所生其痛不離其部故上下有所窮也聚者陽之氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無常處此皆由寒氣搏于臟腑與陰陽之氣相擊下上故心腹痛也

欽定四庫全書

普濟方

診其寸口之脉沉而橫脇下有積腹中有橫積聚痛又寸口脉細沉滑者有積在脇下左右皆滿與背相引痛又云寸口脉緊而牢者脇下腹中有橫積結痛而泄利脉微細者生浮者死

方

旋覆花湯

出聖濟總錄

治冷積不去氣澁腹痛飲食不下

旋覆花

微炒三分

當歸

焙切

黃連

去鬚

桑根白皮

陳麴

牛膝

焙切

芎藭

射干

龍骨



<p>白朮 各一兩半                  枳殼 去麩炒                  桂 去粗皮                  地榆 各一兩</p>	<p>杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒二十枚                  附子 炮裂去皮臍                  赤石脂</p>	<p>厚朴 去粗皮生薑汁炒各二兩                  黃芩 去黑心半兩                  黑豆 合一草</p>	<p>荳蔻 去皮兩枚                  桃仁 去皮尖雙仁炒二十一枚</p>	<p>右為細剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服</p>	<p>訶黎勒丸 出聖惠方                  治積聚心腹相引疼痛胸膈氣滯不能飲食</p>	<p>訶黎勒皮 一兩                  川大黃 二兩剉碎微炒                  烏頭 一兩                  當歸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>一兩剉                  微炒 木香 一兩                  白朮 一兩                  桂心 一兩                  吳茱萸</p>	<p>半兩湯浸七                  遍焙乾微炒 栝榔 一兩                  蓬莪茂 一兩                  青橘皮 一兩</p>	<p>湯浸去皮 神麴 一兩微炒令黃</p>	<p>右搗細末後將礞砂三兩用醋二升煎半去滓入前藥末四兩內礞砂醋中攪和勻於銀鍋內煎成膏和餘藥末搗三二百杵丸梧桐子大每於食前以生薑橘皮湯下二十九</p>	<p>栝榔散 出聖惠方                  治積聚心腹內疼痛</p>
---	--	--	---	-----------------------------	---	---	-------------------	---	---	-----------------------	--	---



<p>栴榔 兩一</p> <p>赤芍藥 兩半</p> <p>枳殼 黃去瓢 兩半 炒</p> <p>芎藭 兩半</p>	<p>赤茯苓 兩半</p> <p>柴胡 去苗 兩</p> <p>木香 兩半</p> <p>川大黃 兩一</p>	<p>當歸 三分對 微炒</p> <p>甘草 三分灸 微赤炒</p> <p>桃仁 半兩去皮尖炒</p>	<p>右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘</p>		<p>時候稍熱服</p>	<p>桂心散 <small>出聖惠方</small> 治積聚心腹疼痛面無潤澤日漸黃瘦</p>	<p>桂心 兩一</p> <p>川大黃 碎微炒 兩一</p> <p>桔梗 去蘆 兩一</p> <p>木香 兩一</p>	<p>附子 去皮臍 兩一</p> <p>白朮 兩一</p> <p>高良薑 兩半</p> <p>芎藭</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>當歸 微炒 兩一</p> <p>栴榔 兩半</p> <p>赤芍 兩一</p> <p>枳實 兩半</p>	<p>右為細散每於食前溫酒調下五錢生薑湯調下亦</p>		<p>得</p>	<p>青橘皮丸 <small>出聖惠方</small> 治積聚心腹疼痛全不飲食</p>	<p>青橘皮 去白瓢焙 兩二</p> <p>當歸 微炒 兩一</p> <p>枳殼 炒黃 兩一</p>	<p>乾漆 炒令烟出 碎 兩一</p> <p>附子 去皮臍 兩一</p> <p>木香 兩一</p> <p>白</p>	<p>術 兩二</p> <p>桃仁 尖雙仁 兩一</p> <p>桂心 兩一</p> <p>川椒 分二</p>	<p>者去目及閉口汗</p> <p>川大黃 碎微炒 兩二</p> <p>厚朴 汁灸令香 兩二</p>
--	---	---	-----------------------------	--	--------------	--	---	---	--------------------------	--	-----------------------------	--	----------	---	--	--	--	--



右為細末煉蜜和搗三二百杵如桐子大每服於食前以溫酒下三十九丸	丁香爛飯丸 <small>出瑞竹堂</small> 治食傷太陰又治卒心胃痛消食快氣	丁香 錢一 丁香皮 錢三 甘草 錢三 甘松 三錢 <small>去土</small>	砂仁 錢三 益智 錢三 荆三稜 一錢 香附子 兩半	木香 錢一 廣茂 一錢	右為細末湯浸蒸餅和丸如菉豆大每服三十九丸	欽定四庫全書 普濟方	湯送下或細嚼亦可不拘時候或丸如桐子大亦可	通命丸 療心腹積聚寒中疴痛又心迫滿脇下急繞臍痛	大黃 遠志 黃耆 麻黃 甘遂	鹿茸 灸各四分 杏仁 六十枚 <small>去皮尖兩人者焚</small> 香豆豉 一合 <small>熬</small>	芒硝 三分 巴豆 五十粒 <small>去皮</small>	右搗篩和以蜜丸如小豆先食三九日再忌蘆笋野
-------------------------------	---	--	------------------------------------	----------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------	----------------------



<p>猪肉</p>	<p>木香散 <small>出聖</small> 治積聚心腹疼痛胸膈氣滯四肢無力不</p>	<p>思飲食</p>	<p>木香 <small>三分</small> 訶黎勒皮 枳榔 青橘皮 <small>各半</small></p>	<p><small>浸去白</small> 白朮 <small>一分</small> 赤苓 <small>一分</small> 人參 <small>一分</small> 桂心 <small>一分</small></p>	<p>厚朴 <small>半兩去粗皮塗生薑汁灸令香熟</small></p>	<p>右為細散每於食前以溫酒調下二錢生薑棗湯調</p>	<p>下亦得</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>大黃丸 <small>出聖</small> 治積聚氣心腹妨悶疼痛</p>	<p>川大黃 <small>一兩剉碎微炒</small> 當歸 <small>三分微炒</small> 川芎 <small>三分</small> 訶黎勒</p>	<p>皮 枳榔 <small>各一兩</small> 川烏頭 <small>一兩炮裂去皮臍</small> 乾薑 <small>三分</small></p>	<p><small>炮裂</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 桃仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁去</small></p>	<p><small>炒微黃</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大</p>	<p>不計時候溫酒下三十九</p>	<p>氣痞丸 療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹</p>
-----------	---	------------	---	---	--	-----------------------------	------------	-------------------	---	--	--	---	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------



滿胸逼如戳憂志所積用力不節筋脉傷羸瘦不能 食飲此藥食之人強嗜食益氣壯力	
烏頭 <small>炮</small>	甘草 <small>炙</small>
芎藭 <small>熬</small>	芍藥
桔皮 <small>炙各二分</small>	
右搗篩蜜和丸如梧桐子大一服三丸日再不知漸 加至五丸七丸一方桂二分去柑皮忌海藻菘菜 猪肉冷水等一方有通草無柑皮	
烏頭丸 療久寒積聚心腹繞臍切痛飲食不下	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
烏頭 <small>炮</small>	甘草 <small>炙各三分</small>
芎藭 <small>兩半</small>	細辛
半夏	
附子 <small>炮</small>	藁本 <small>各三兩</small>
右下篩蜜和丸如桐子大先食前服五丸日再不知 稍增之忌羊猪肉冷水薑菜海藻菘菜錫	
化鐵丹 <small>出御藥院方</small> 治遠年近日沉積及內傷冷物心腹疼 痛	
烏梅 <small>八枚不去核</small>	巴豆 <small>十六枚不去皮</small>
胡椒 <small>四十粒</small>	青皮
陳皮 <small>半兩俱不去白</small>	



<p>右為細末醋麵糊和丸如菘豆大每服五七丸食後                  生薑水下若不化更加華澄茄半兩丁香二錢半                  服之更快</p>	<p>巴豆丸 <small>出聖方</small> 治心胸積聚時有疼痛</p>	<p>巴豆 二十枚去皮研                  紙包壓去油                  桔梗 一兩去頭                  杏仁 二十枚湯</p>	<p>浸去皮尖雙                  仁麩炒微黃                  藜蘆 一兩去蘆頭                  皂莢 二兩去皮                  塗酥炙令                  黃焦                  去子</p>	<p>右件先搗藥桔梗皂莢藜蘆等羅為末後細研巴豆                  欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>杏仁如膏煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大每日                  虛心溫水下三丸如未覺即加至五丸</p>	<p>萬靈丸 治積聚滯氣胸膈痞悶心腹刺痛</p>	<p>雄黃 研                  大黃 剉                  陳橘皮 去白                  白牽牛末</p>	<p>肉苳蓉 酒浸切焙                  青橘皮 湯浸去白                  杏仁 去皮尖雙仁炒</p>	<p>乾漆 炒烟                  巴豆 去皮心膜出                  訶黎勒 炮去核</p>	<p>木香 藿香葉 天南星 炮各一分                  胡椒 半分</p>
--	---	---	--	--	---	--------------------------	---	--	---	---



霜 兩半	沉香 兩半	蓬莪茂 剉煨	丁香 兩半	桂 皮去粗	木香 兩半	乾漆 烟炒出	硃砂 碎一分	巴豆	沉香丸 治五積氣結面色萎黃心腹疼痛口吐酸水有時發嗽積年不已	梧桐子大每服三丸至五丸量大小虛實加減服	吐逆藿香湯下取熱積生薑蜜水下取冷積乳香	湯下風涎薄荷湯下便利米飲下	右合研極細勻鎔蠟并熟蜜少許同和成膏旋丸如	欽定四庫全書	半夏 一錢湯洗七遍 二味杵羅為末	半 兩	巴豆 肥者一百二十枚去皮 心膜研出油取霜用	牛黃 研	龍腦 研	粉霜 研	陽起 研各一分	黃蠟	丹砂 研各半兩	膩粉 研各半兩	水銀	鉛 各一分二分 味炒紫	百當膏 出聖濟 總錄	治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆	心痛酒煎當歸調沒藥末一錢匕下十丸	下三丸至五丸傷酒嚼燒生薑下十丸婦人血氣	治一歲至百歲并可服
---------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------	--------	------------------------	--------	-----------------------------	---------	---------	---------	------------	----	------------	------------	----	-------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------

普濟方





<p>炮                  青橘皮 <small>去白</small>                  焙                  荆三稜 <small>煨</small>                  剉                  白荳蔻 <small>去皮各</small>                  一兩</p>	<p>大黃 <small>一兩生為末用醋</small>                  一升慢火熬成膏</p>	<p>右搗研十二味為末入大黃膏和丸如梧桐子大每</p>	<p>服五丸食後臨卧生薑湯下</p>	<p>乙丑丸 <small>出聖濟</small>                  總錄                  治食積隱伏見時作攻心脇疔刺疼痛</p>	<p>硃砂 <small>細研湯內飛過</small>                  去砂石熬取霜                  烏頭 <small>生去皮臍為</small>                  末各一兩                  沉香</p>	<p>末                  五靈脂末 <small>去粗</small>                  皮                  胡椒末                  乾薑末</p>	<p>巴豆 <small>去皮心膜</small>                  各半兩研                  乾漆末 <small>三</small>                  分</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右除巴豆外同研勻次入巴豆再研極細同熟棗肉</p>	<p>和作一塊用濕紙裹三五重用紙筋黃泥固濟約</p>	<p>厚半指許燻乾用熱炭火十觔於乙丑日早漸進</p>	<p>火燒令香為度以新盆器合候冷取出及焦紙灰</p>	<p>不用搗爛看鞭輭再入熟棗肉和約千餘杵得所</p>	<p>丸如梧桐子大每服三丸溫木瓜酒下木瓜湯下</p>	<p>亦得不拘時候服如大瘕癖積塊及諸冷氣疔刺</p>	<p>疼痛或泄痢膿血食前服五丸至七丸看虛實加</p>
---	---	-----------------------------	--------------------	--	--	---	--	--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



<p>減</p>	<p>狼毒丸 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治積聚氣結成塊段在腹下久不消散</p>	<p>效疼痛</p>	<p>狼毒 <small>細對醋拌炒</small>  <small>令乾</small> 芫花 <small>醋拌炒</small>  <small>令乾</small> 乾漆 <small>搗碎炒</small>  <small>令烟出</small></p>	<p>雄雀糞 <small>微炒</small> 五靈脂 鼈甲 <small>塗醋灸令</small>  <small>黃去裙襴</small> 硫黃 <small>細研</small></p>	<p>入 硃砂 <small>不夾石者細研</small> 膩粉 <small>半兩研入</small></p>	<p>右件藥搗為末入研藥令勻以醋煮麵糊和丸如梧</p>	<p>桐子大每服空心以醋湯下三丸至五丸當利下</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>惡物</p>	<p>吳茱萸散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治積聚氣心腹脹滿飲食減少四肢不</p>	<p>和</p>	<p>吳茱萸 <small>一兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 白朮 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩剉微炒</small></p>	<p>枳實 <small>半兩微炒</small> 紫苑 <small>一兩湯浸去皮微炒</small> 桂心 <small>一兩</small> 檳榔</p>	<p>鼈甲 <small>一兩塗醋炙令黃去裙襴</small> 郁李仁 <small>一兩湯浸去皮微炒</small></p>	<p>右為粗散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分</p>	<p>去滓食前稍熱服</p>
----------	---	------------	--	---	--	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------	--	----------	---	--	---	-----------------------------	----------------



右件除前沉香等六味外將後巴豆等五味用鉄銚	草霜 字一	杏仁 二十一枚 去皮尖炙	白丁香 字一	鷹糞白 字一	百	蔻 煨熟 檳榔 已上四味各半兩 六味同為細末	巴荳 二十一粒 去殼	沉香 檀香 丁香 木香 肉荳 各一分	不固日漸羸瘦	軟犀丸 出楊氏家藏方 治久虛沉積心腹撮痛腸滑下痢臟腑	炒食塩炒極熱按熨痛處亦效	欽定四庫全書 普濟方	右以二三絹袋袋藥更替乘熱搭腹上印熨一法只	大艾 打熟砂石銚內灼 滴少醋令香熱極	熨氣法 出澹濼法方	五十九生薑湯下	右為細末生薑自然汁煮麵為丸如梧桐子大每服	天南星 湯浸去皮七遍焙乾碎	高良薑 各四兩	縮砂仁 一兩	大能煖化生冷菓食夏月不可缺	縮砂丸 出楊氏方 温中散滯消飲食治胸膈噎悶心腹冷痛
----------------------	----------	--------------------	-----------	-----------	---	------------------------------------	------------------	-----------------------------------	--------	----------------------------------	--------------	---------------	----------------------	--------------------------	--------------	---------	----------------------	------------------	------------	-----------	---------------	---------------------------------



右件除乳麝外為 吖咀以水五升 煮取二升去滓 入	木香 沉香 滴乳香 藿香葉 吳	菜萸 湯洗七次已上 麝香 別研	賜方五香湯 出楊氏 家藏方 治積寒攻衝 腹脇疼痛	丸茴香湯下欲 微利加至五七 丸食後服	右件為細末麵 糊為丸如菘荳 大硃砂為衣每 服三	膜不出 油研 黑牽牛 一兩炒熟取末 半入藥餘者不 用 澄茄 一分	大者一枚 肉荳蔻 母丁香 五粒 巴豆 二十粒好 者去皮心	欽定四庫全書 普濟方	三稜 炮浸 硃砂 別研 木香 以上七味 各一分 檳榔 一枚	沉香 硃砂 別研 使君子 殼去 蓬莪朮 炮切 荆	攻注常服消滿 食破積氣	異香紅丸子 出楊氏 家藏方 治一切積聚 心腹疼痛婦人 血氣	豆大每服十九 至三十生薑湯 下食後臨卧服	蠟一兩半麻油 一兩同煉鎔和 藥成劑旋丸如 菘	磁蓋蓋放冷一 宿研細與前藥 末相和研勻同 黃	子內慢火炒至 烟出無令太過 不及候得所用 一
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---	--	---------------	---	---	----------------	--	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



二香煎令濃再服分三服一方寒熱頭痛加獨活  
四肢不舉無力口乾加桑寄生連翹兩脇脹痛加  
射干大黃大黃看虛實加減小便不利加通草不  
拘時候

治五臟癥結心腹積聚疼痛

用戎鹽水消服之

積聚宿食不消

附論

凡飲食入胃脾臟化之若腹有積聚攝養乖度飲食不

欽定四庫全書

普濟方

時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病其狀噫  
食氣臭胃脹煩滿診其脉來實者是也人之有身藉五  
穀以生故胃以納之脾以尅化之脾胃喜煖不宜以生  
冷傷之體虛者不善調養飢飽失時或過減飲食并一  
切生冷之物脾胃法弱不能尅化停蓄胃脘遂成宿滯  
輕則吞酸嘔惡腦滿噎噫或泄或利其臭如抱壞雞子  
或米穀不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之須究其  
源又須量人氣體虛實病證淺深投以藥餌病之淺則



消化之甚必須推利而後調補脾胃或有因挾寒熱之  
氣而泄者又當以脉證辨而料理凡一切冷食不消宿  
酒不散亦類傷寒身熱惡寒戰慄頭痛腰脊強不可用  
雙解散導引丸木香栝榔丸共六十九丸量虛實加減利  
五七行所傷冷物宿食酒推盡頭痛病自愈矣次以五  
苓散生薑棗煎用長流水煎取五六錢不可服酒癥丸  
進食丸此藥巴豆有大毒故也凡一切沉積或有水不  
能食便頭目昏眩不能清利可茶調散吐之次服七宣

欽定四庫全書

普濟方

丸木香栝榔丸膏粱之人起居閒逸奉養過度酒食所  
傷以致中脘留飲脹悶痞膈必當服木香導飲丸治之  
若田野芻蕘之人食踈衣薄動作勞役若酒食所傷心  
腹滿悶醋心時吐酸水可用進食丸以其勝毒也病甚  
者每月泄三五次夫馨飪之邪從口入者宿食也蓋五  
味入口所以滋養五臟得之則生不得則死傷之則反  
為害所以宿食為雜病之先若五臟不平食不輸化血  
凝氣滯羣証蜂起皆宿食所為也治之宜量臟腑虛實



淺深為治養生方戒不得用巴豆令服青木香丸如有 食癖非巴豆不尅所謂擾乎可擾擾亦無擾 方		集香丸 治傷生冷硬物不消		荆三稜 廣茂 青皮 陳皮 川練		子 益智 茴香 丁香 各一 巴豆 和皮		米炒焦黑 色五錢		右為細末醋和為丸每服五七十九食前生薑湯下		欽定四庫全書 普濟方		治一切氣宿食不消方		右用訶黎勒一枚入夜含之至明嚼咽		紫沉消積丸 <small>出華陀方</small> 治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不		化飲食及婦人血氣疼痛		沉香 <small>剉</small> 阿魏 <small>研</small> 醋化 巴豆霜 <small>各一</small> 硃砂 <small>研</small> 四味		同研勻用蜜一觔酒二 盞共熬成膏以瓷盒盛		丹砂 二兩 硫黃 研 木		香 人參 桂皮 <small>去粗</small> 胡椒 <small>各四</small> 丁香		乾薑 <small>炮各</small> 二兩	
---	--	--------------	--	-----------------	--	------------------------	--	-------------	--	----------------------	--	---------------	--	-----------	--	-----------------	--	--	--	------------	--	---	--	------------------------	--	--------------	--	---	--	-------------------------	--



<p>右將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗                  千百杵丸如菘豆大每服五七丸溫橘皮湯下如                  心痛溫酒下婦人血氣痛當歸湯下一方有沒藥                  一兩</p>		<p>鼈甲散 <small>出聖濟</small>                  治肋下結塊連心腹痛食冷物即劇</p>	<p>鼈甲 <small>去裙襴</small>                  柴胡 <small>去苗</small>                  蒺藜子 <small>炒去角</small>                  黃芩 <small>去黑</small>                  桂</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑</small>                  芍藥                  大黃 <small>剉醋炒</small>                  人參</p>	<p>陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small>                  訶黎勒 <small>煨去核</small>                  栝榔 <small>剉二分</small></p>	<p>右搗羅為散每服二錢煮棗湯調下</p>	<p>葛花解醒湯 <small>出德生堂</small>                  治宿食酒傷胸膈滿悶口吐酸水惡                  食嘔逆及年遠日久酒疸面眼俱黃不思飲食</p>	<p>葛花                  白荳蔻                  砂仁                  木香 <small>錢五</small>                  乾葛</p>	<p>陳皮                  白朮                  薑屑 <small>錢二</small>                  青皮                  白</p>	<p>茯苓                  猪苓 <small>錢一分</small>                  澤瀉 <small>錢二</small>                  人參 <small>錢一分</small>                  神</p>	<p>麴 <small>錢五</small>                  甘草 <small>錢三</small></p>
---	--	---	---	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--





右為細末每服二錢臨卧沸湯調服汗出立效不損 元氣而散酒積毒如瀉者加豆蔻煨二錢		荆三稜散 治積聚氣脾胃虛弱不能化穀至宿食 不消腹脇痛		荆三稜 一兩 煨剉 桂心 三分 丁香 半分 益智 三分 去皮		木香 五錢 大腹皮 一兩 剉 前胡 一兩 去蘆 白朮 二分		厚朴 一兩 去粗皮塗生薑汁炙令香熟 乾薑 半兩 炮 蓬莪朮 赤		郁李仁 一兩 浸湯 青橘皮 一兩 湯浸 去白瓢焙		欽定四庫全書 普濟方		茯苓 一兩 川大黃 一兩 剉 碎微炒		右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎 至六分去滓每於食前稍熱服		藿香煮散 治久積聚宿滯不消或翻胃吐逆惡心 乾嘔及脾寒等疾		藿香葉 木香 陳橘皮 湯浸去白焙 肉豆蔻 煨 去殼 人參 訶黎勒皮 去黑皮 白茯苓 去黑皮 甘草 炙 草豆蔻 皮去 麥蘖 炒 陳皮 炒各一兩	
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	---------------	--	--------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--



法製生薑散 治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心	下酒後嘔吐薑湯下	大每服一十九丸宿食不消陳皮湯下氣滯茴香湯	藥搜勻搗千百杵以黑色為度衆手丸如蘿蔔子	色為度却濾出研令極爛次用糯米粽和前件諸	醋浸過與烏梅肉平於甑上蒸至極熟以巴豆紅	右用甕器一隻盛巴豆上以烏梅肉蓋之却用陳米	欽定四庫全書	普濟方	煨 蓬朮 <small>大者煨 各一兩</small>	肥烏梅肉 <small>重一 百文</small>	神效感應方 治消宿食除積滯常服不動臟腑	黑沉角 <small>磨</small> 木香 檀香 全丁香 陳	皮 青皮 黃連 砂仁 香附子 <small>去黑</small>	白 毛見 巴豆 <small>三百粒肥白 淨研為細末</small> 半夏 <small>水浸去 面衣</small> 三稜	乾薑 <small>炒半 兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑 汁炙一兩半</small> 高良薑 <small>劉炒 五錢</small>	右搗羅為散每服二錢水一盞生薑一塊打碎同煎	至七分入鹽一捻熱服水瀉及腸風毒熱陳米飲	調下
----------------------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------	-----	-----------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---	----------------------	---------------------	----



煨火 黃耆 三分 桂心 兩一 陳橘皮 去白 兩湯 焙	白朮 三分 當歸 半兩 人參 半兩 神麩 兩一	訶黎勒 用皮 兩煨 附子 去皮 兩炮 草豆蔻 去皮 兩	訶黎勒散 出聖方 治積聚宿食不消四肢羸瘦乏力	夏三兩	右為末醋和丸梧桐子大三十九丸隨湯下一方加半	子 故紙 炒 皂角 兩各三 黑牽牛 半兩半 熟	蓬朮 煨 乾漆 炒去烟 芫花 煮醋 草霜 附	欽定四庫全書 普濟方	青皮 陳皮 白去 蒼朮 浸米泔 桂皮 去 三稜 煨	仙方內消丸 治酒食過傷脾胃	右為細末每服三錢溫酒調下不拘時候	白茯苓 兩各半 甘草 灸 葛根 兩各半	香白去 華澄茄 兩各二 白荳蔻 縮砂仁	陳皮 去瓢 半夏 製生薑 白朮 兩各一 丁香 木	生薑 十兩用青棒搽過再 白麵拌泔焙乾用之 桂皮 去粗 青皮 白去	不欲飲食
--	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------	------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	------



<p>栴榔 一兩                  郁李仁 一兩湯浸                  赤茯苓 一兩</p>	<p>右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎</p>	<p>至六分去滓不拘時候稍熱服</p>	<p>乳香丸 <small>出聖惠方</small> 治宿食不化心膈氣滯中焦不和及癥癖</p>	<p>積聚或多嘔逆並宜服</p>	<p>乳香 半兩別研入                  木香 半兩                  肉豆蔻 半兩去殼                  當歸 半兩</p>	<p>劉微炒                  青橘 半兩湯浸                  荆三稜 半兩煨剉                  乾漆 半兩</p>	<p>搗碎炒                  紫菀 一兩去苗土                  乾薑 一兩剉                  附子 一兩</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>炮裂去                  龍甲 一兩半塗醋炙                  硃砂 一兩細研                  巴</p>	<p>皮臍                  豆 一兩去皮心研                  紙裹壓出油</p>	<p>右藥除乳香硃砂巴豆外餘藥並搗羅為末入研子</p>	<p>藥都研令勻每兩匙藥末用細蕎麵一匙相和更</p>	<p>研令勻洒水為丸如菘豆候乾以漿水煎令沸下</p>	<p>藥丸子煮一兩沸候藥丸子浮上乃漉出收竹篩</p>	<p>子內晒乾每服以溫湯下三丸或五丸若有久積</p>	<p>聚常於卧時服五丸瘥</p>
--	-----------------------------	---------------------	---	------------------	---	--	---	--	---	--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------



<p>木香丸 <small>出聖</small> 治積聚氣脾胃虛冷宿食不消心腹氣滯</p>	<p>脹滿疼痛</p>	<p>木香 <small>三分</small> 白朮 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small></p>	<p>橘皮 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩</small> 乾薑 <small>半兩</small></p>	<p>桂心 <small>三分</small> 訶黎勒 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 神麩 <small>一兩</small></p>	<p>黃 大麥蘖 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩</small> 當歸 <small>半兩</small></p>	<p>劉微 桔梗 <small>半兩</small></p>	<p>右為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>食前以溫酒下三十九</p>	<p>黑神丸 <small>出聖濟</small> 治消積化氣進食</p>	<p>木香 礪砂 蓬莪茂 荆三稜</p>	<p>桂皮 <small>去粗</small> 附子 <small>炮裂去</small> 乾薑 <small>炮</small> 乾漆 <small>搗碎</small></p>	<p>烟 大黃 <small>末煨為</small> 青橘皮 <small>湯浸去</small> 墨 <small>燒</small> 巴豆</p>	<p>去心皮膜細研 出油各一兩</p>	<p>右以好醋一大碗先熬礪砂令沸又熬巴豆數沸又</p>	<p>加大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末以膏杵和丸</p>
---	-------------	---	--	---	---	--------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	---------------------------------------	----------------------	--	---	---------------------	-----------------------------	----------------------------



如菜菔子大每服二丸五丸茶酒任下如消食化	氣生薑橘皮湯下小腸疝氣茴香酒下婦人血氣	當歸酒下	硃砂煎丸 <small>聖濟總錄</small> 治一切積聚停滯化氣消食補益真氣	產後逐敗血補虛損	硃砂 <small>揀通明無石者別研如粉</small> 當歸 <small>酒浸一宿去蘆頭切焙</small> 肉蓯蓉	酒浸一宿薄切作片焙乾 巴戟天 <small>酒浸一宿去心焙</small> 檳榔 <small>生各一兩</small>	棟實 <small>洗過切破四兩酒浸一宿候軟以刀子刮割下瓢去皮核下用三兩</small> 懷香子	欽定四庫全書 普濟方	微炒 木香 沉香 <small>剉</small> 附子 <small>炮裂去皮臍去</small> 天雄 <small>酒</small>	煮五七百沸候軟 刮下皮臍各一兩 阿魏 <small>半兩米醋磨成膏入清茶</small>	右為細末以無灰酒煮麵和丸如梧桐子大每服三十丸空心日午溫酒下常有婦人病蓐中下痢日久甚困篤百方不瘥醫曰蓐中痢與他痢不同常痢可用苦澁藥止今蓐中利生於血不足投澁藥則血愈不行痢當愈甚產後痢者宜投硃砂丸日三服痢頓減半次日遂愈此藥產後雖無病亦宜
---------------------	---------------------	------	--	----------	--	--	--	------------	--	--	---



服之能養血去積滯

應驗方

治大人小兒百物所傷難經云脾氣通於

口口和則知穀味矣心氣通于舌舌和則知五味矣

知穀味五味莫不由口舌而入胃也善攝生者謹於

和調使飲食一入於胃隨消隨化則無滯留之患若

稟受怯弱飢飽失時或過食五味魚腥乳酪強食生

冷菓菜停蓄胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔噦胸膈噫

噎痞悶不食久則積聚結為癥瘕面黃羸瘦此皆宿

欽定四庫全書

普濟方

滯不消而生焉大率纔有停滯當量人虛實速宜剋

化之不可後時養成沉疴也

青皮 陳皮 三稜 蓬莪 丁香

木香 檀香 沉香 麝香 腦

子半錢 黃連三錢 巴豆一百粒去皮心膜陳米酒醋半盞煮熟冷研極爛細

右為細末入巴豆合同麝香腦子十分和勻用糯米

粽子取尖搜和勻成膏棒捶二十餘下丸如米大

大人服三十九小兒斟酌服之用陳皮湯任下臨



<p>卧服</p>	<p>通神丸 治積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足</p>	<p>蜀椒 <small>去目并閉口炒出汗</small></p>	<p>半夏 <small>湯浸七遍焙各一兩</small></p>	<p>芒硝 <small>研五兩</small></p>	<p>杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒研</small></p>	<p>大黃 <small>剉炒九兩</small></p>	<p>厚朴 <small>去粗皮生薑汁灸</small></p>	<p>附子 <small>炮裂去皮臍</small></p>	<p>陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small></p>	<p>棟實 <small>剉炒</small></p>	<p>蓬莪茂 <small>醋浸一宿煨過一兩</small></p>	<p>半夏 <small>湯浸一遍去滑焙</small></p>	<p>大黃 <small>煨剉各一</small></p>	<p>雄黃 <small>研一分</small></p>	<p>薑湯下食後臨卧服</p>
<p>小分氣丸 治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆              惡心不思飲食臍腹刺痛醋心噎塞</p>															
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>															
<p>右除研外搗羅為末與杏仁芒硝研勻鍊蜜丸如梧              桐子大每服二十九丸米飲下忌猪羊肉錫冷水</p>															
<p>木香 <small>一兩</small> 檳榔 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 棟實 <small>剉炒</small></p>															
<p>乾薑 <small>炮</small> 青橘皮 <small>湯浸去白</small> 蓬莪茂 <small>醋浸一宿煨過一兩</small></p>															
<p>巴豆 <small>去皮心膜出油淨</small> 半夏 <small>湯浸一遍去滑焙</small> 大黃 <small>煨剉各一</small></p>															





<p>桂香勻氣湯 治消積滯化宿食痰飲胸膈痞悶</p> <p>桂皮<small>去粗</small> 丁香皮 縮砂仁 益智<small>去皮炒</small></p> <p>檳榔<small>剉</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 木香 蓬莪茂</p> <p>煨各<small>一兩</small> 烏梅<small>和核一兩</small> 青橘皮<small>湯浸去白</small> 巴豆</p> <p>油<small>去皮心膜</small> 研出<small>六十四粒</small></p>	<p>右除巴豆外搗羅為末和勻煮麵和丸如麻子大每服七丸至十九丸茶酒任下食後服</p>	<p>乳香丸 <small>出聖濟總錄</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丁香 木香<small>各一兩</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 五靈脂</p>	<p>乾薑<small>炮各半兩</small> 桂皮<small>去粗</small> 芫花<small>醋拌炒黃</small> 青橘皮<small>湯浸去白</small></p>	<p>焙各<small>三分</small> 猪牙皂<small>灸去皮酥一兩</small> 巴豆<small>去皮心膜別研如膏新瓦上攤</small></p>	<p>去油取<small>霜一錢</small> 乳香<small>一兩</small></p>	<p>右除乳香五靈脂末巴豆以外八味搗羅為末入上三味拌勻煮陳麪和丸如菉豆大每服二丸三丸生薑湯下量虛實加減食後臨卧服</p>	<p>阿魏丸 <small>出聖濟生方</small> 治脾胃怯弱食麪或食生菜停滯中焦不</p>
---	---	---------------------------------	-------------------	---	---	---	--	--	--



<p>能尅化致腹脹痛嘔惡不食或痢或秘悉主之</p>	<p>阿魏 <small>酒浸化旋入</small> 官桂 <small>不見火</small> 蓬朮 <small>煨炮</small> 麥蘖 <small>炒</small></p>	<p>神麩 <small>炒</small> 青皮 <small>去穢</small> 蘿蔔子 <small>炒</small> 白朮 薑乾</p>	<p><small>炮各半兩</small> 百草霜 <small>三錢</small> 巴豆 <small>去殼油三十粒</small></p>	<p>右為細末和勻用薄糊為丸如菘豆大每服三十九</p>	<p>不拘時薑湯下麩傷用麩湯下生菘傷用麩香湯</p>	<p>送下</p>	<p>如意丸 治消積化氣溫胃食後心膈妨悶</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>威靈仙 <small>去苗土</small> 附子 <small>生去皮臍二味各半兩同為末用好醋半盞浸一宿</small></p>	<p>硃砂 <small>細研一分</small> 巴豆 <small>十一粒去皮心膜出油二味同研用酒半觔醋半觔同煎與前</small></p>	<p><small>二味同熬成膏</small> 木香 <small>兩半</small> 蓬莪茂 <small>煨剉兩</small> 大黃 <small>剉炒三分</small></p>	<p>青橘皮 <small>湯浸去白炒一兩</small> 神曲 <small>炒半兩</small> 丁香 <small>一分</small></p>	<p>右將後六味為末以前四味膏和更別熬醋少許研</p>	<p>墨汁同丸如菘豆大每服五丸七丸薑湯送下</p>	<p>麝香丸 <small>出聖方</small> 治氣消食心腹氣痛</p>
<p>麝香 <small>細一分</small> 木香 栝榔 五靈脂 <small>半兩湯浸去白</small></p>															



心腹積聚飲食不消胃中冷故也	脾胃虛冷故不能消化留為宿食也診其脉來長實	古病源云積聚而宿食不消者由腹臟為寒氣所乘	五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉	肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食後服	三台丸 <small>出千金方</small> 療五臟寒熱積聚腹脹腸鳴而噫食不作	右搗為散每服一錢入鹽少許沸湯點服不拘時候	甘草 <small>灸剉各半兩</small> 木香 <small>一分</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙一兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	青橘皮 <small>皮各一兩</small> 陳橘皮 <small>二味並湯浸去白炒</small> 人參 <small>剉</small>	益智散 <small>濟錄</small> 治脾胃虛冷積聚沉結宿食不化	荆三稜 <small>剉</small> 益智 <small>去皮炒</small> 蓬莪茂 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑</small>	服五丸以橘皮湯送下	加入麝香同研勻用水浸蒸餅和丸如菘豆大每	右以生絹袋硫黃巴豆同內湯中煮懸袋於鐺上勿	令着底可半日久去硫黃巴豆晒乾與木香四味	加入麝香同研勻用水浸蒸餅和丸如菘豆大每	服五丸以橘皮湯送下	益智散 <small>濟錄</small> 治脾胃虛冷積聚沉結宿食不化	荆三稜 <small>剉</small> 益智 <small>去皮炒</small> 蓬莪茂 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑</small>	青橘皮 <small>皮各一兩</small> 陳橘皮 <small>二味並湯浸去白炒</small> 人參 <small>剉</small>	甘草 <small>灸剉各半兩</small> 木香 <small>一分</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙一兩</small>	三台丸 <small>出千金方</small> 療五臟寒熱積聚腹脹腸鳴而噫食不作	肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食後服	五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉	古病源云積聚而宿食不消者由腹臟為寒氣所乘	脾胃虛冷故不能消化留為宿食也診其脉來長實	心腹積聚飲食不消胃中冷故也
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--	---------------------------	---	-------------------------------------	---	-----------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------	-------------------------------------	---	---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------



<p>大黃 二兩 熟硝 一升 葶藶 一升 前胡 二兩 厚</p> <p>朴 一兩 附子 一兩 茯苓 兩半 半夏 一兩 杏</p> <p>仁 一升 去皮尖炒 細辛 一兩</p> <p>右搗篩蜜和搗五十杵酒服如梧子大五丸稍加以</p> <p>知為度忌羊肉飴生菜酢物一方無厚朴</p>	<p>硃砂丸 出聖方 治一切氣及消宿食</p> <p>硃砂 三分 木香 一分 檳榔 半 阿魏 半 皂荚</p> <p>麝香 半 肉豆蔻 一分 巴豆 二十枚 去皮心以醋</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥為末都研令勻以糯米飯和搗三二百杵丸</p> <p>如麻子大每服不計時候以生薑橘皮湯下三丸</p> <p>至五丸</p>	<p>快活丸</p> <p>黑牽牛 半 大麥芽 半 香附子</p> <p>去毛炒 青皮 二兩 蘿蔔子 四兩 檳榔 二</p> <p>四兩 炒 炒黃色去巴豆 三錢</p>	<p>蓬朮 三稜 四兩 醋炙各 大黃 二兩 生用</p>
---	---	---	--	------------------------------



右為細末水和丸如梧桐子大每服七丸以淡生薑湯下	木香丸 治積聚宿食不消中脘痞滯煩悶氣促腹內刺痛噫氣不思飲食	木香 半分 枳榔 對一 陳橘皮 湯浸去白 焙半兩 荆三稜 一分	稜 兩 煨一分 丁香 一分 乾薑 炮一分 蓬莪茂 兩 煨半	巴豆 去皮心膜 出油半錢 硃砂 研飛 半兩	右除研外搗羅為末入巴豆硃砂合勻湯浸蒸餅丸	欽定四庫全書 普濟方	如菘豆大每服二丸至三丸溫生薑橘皮湯下食後服	黑虎丸 出聖濟 總錄 治諸積宿食不消	芫花 炒 甘遂 炒 烏頭 炮去皮臍 荆三稜 煨對 大	戟 炒對 牽牛子 炒 乾薑 炒 陳皮 去白焙 各半兩 乾	漆 二兩 炒 出烟盡	右為末以醋煮麵和丸如菘豆大每服二丸消食化氣溫水下取積滯米湯下溫病傷寒薑醋湯下氣
------------------------	-------------------------------	--	--	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	--	--	------------	---



痛艾湯下本臟氣虛炒蘘香子酒下瘧疾桃枝湯	下婦人血氣勞氣醋湯下寸白虫煎牛肉湯下	巴豆丸 <small>出聖方</small> 治積聚宿食不消心腹脹滿疼痛	巴豆 <small>半兩去皮心</small> 附子 <small>一兩炮裂</small> 桂心 <small>一兩</small>	硫黃 <small>一兩半細研水飛過</small> 五靈脂 <small>一兩</small> 雄黃 <small>一兩細研水飛</small> 麝	香 <small>一分細研</small> 乾薑 <small>一兩炮裂剉</small> 香墨 <small>半兩</small>	右為細末入巴豆都研令勻用糯米飯和丸如小豆大每服於食前以生薑橘皮湯下二丸	欽定四庫全書 普濟方	丁香丸 <small>出聖方</small> 治積聚氣宿食留滯不能消化	丁香 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 巴豆 <small>一分去皮心</small> 硫黃 <small>半兩</small>	水 <small>細研飛</small> 硃砂 <small>半兩細研水飛</small> 膩粉 <small>一錢</small> 麝香 <small>一錢細研</small> 乳	香 <small>半兩</small> 神麴 <small>一兩半別搗末</small>	右為細末都研令勻以酒煮神麴末和丸如菉豆大每服食前生薑橘皮湯下三丸	治暴食宿食留飲不除腹中為患方 <small>出肘後方</small>	右用巴豆一枚去皮心熬之椒目十四枚豉十六粒
---------------------	--------------------	--------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------	------------------------------------	----------------------



合搏為丸服二丸當吐利不盡更服二丸服四神丸下之亦佳

順氣丸 治一切積氣宿食不消

黑牽牛 一觔取頭末

右用蘿蔔存頂蓋剝令空內藥末不許納實蓋頂紙封蒸熟取出藥末將蘿蔔搗碎加白豆蔻末二三錢重用自然汁和丸如梧桐子大每服三十九任意加減服之

欽定四庫全書

普濟方

磨積消食治痞悶膨脹

右杏仁每七粒用巴豆一粒去殼同麩炒熟去巴豆不用每服杏仁去皮尖細嚼三五枚溫湯送下食後臨卧服

又方 出肘後方

右椒目二兩巴豆一两去皮心熬搏以棗膏丸如麻子服二丸下痛止

赤子丸 出聖惠方 化氣消食



<p>巴豆 半兩去皮用冷水內浸一宿取出去心膜於紙上收乾後將麪作餅子攤巴豆在內如作夾子膏者麪勿令薄熟湯內煮直候黃色漉出去麪取巴豆於乳鉢內兩手研以細為度</p>	<p>榔 肉豆蔻 去殼 木香 桂心 乾薑 裂炮</p>	<p>青橘皮 湯浸去白焙 已上各半兩 硃砂 半兩 細研</p>	<p>右件為末入巴豆細研令勻以醋煮麪糊和丸如麻子以朱砂為衣滾過曬乾每服以橘皮湯下三丸</p>	<p>硃砂煎丸 出聖 惠方 治一切積滯氣脅膈不利飲食難化心腹結硬欲成癥瘕面色已萎黃臍腹多痛宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硃砂 一兩去夾石者研 乾漆末 一兩 荆三稜 一兩 巴豆 一兩去皮心 研紙裹槌白</p>	<p>已上五味用頭醋五升於磁瓦器內以慢火熬三日成膏入後藥末</p>	<p>川大黃 一兩剉碎微炒 附子 一兩炮裂去皮臍 香墨 一兩 青</p>	<p>橘皮 一兩湯浸去白瓢焙 當歸 一兩剉微炒</p>	<p>右件等藥搗羅為末入前煎中相和搗一千杵丸如菘豆大每服一丸以溫酒下</p>
--	-----------------------------	---------------------------------	--	---	-------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--





<p>寬中丸 崑逐積滯化宿食利胸膈</p>	<p>烏頭<small>炮裂去皮臍</small> 吳茱萸<small>湯浸焙</small> 良薑 甘遂<small>炒</small></p>	<p>大黃 梔子仁<small>各半</small> 巴豆<small>去皮心膜研出油四十九粒</small></p>	<p>右為末用棗肉丸如菘豆大每服一丸生薑橘皮湯</p>	<p>下</p>	<p>栝榔丸<small>出聖濟總錄</small> 取積聚消宿食</p>	<p>栝榔<small>生剉兩枚</small> 巴豆<small>去皮心膜</small> 牽牛子<small>炒</small> 礪</p>	<p>砂<small>研一分</small> 青橘皮<small>湯浸去白焙半兩</small> 大黃<small>濕紙包煨</small> 乾漆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>炒烟出 各一兩</p>	<p>右為末湯浸蒸餅丸如菘豆大以丹砂為衣每服一</p>	<p>丸至二丸溫水下如要瀉取食積三五丸或七丸</p>	<p>十丸量虛實加減空心煎葱白湯下瀉後服和氣</p>	<p>人參湯</p>	<p>和氣人參湯<small>出聖濟總錄</small></p>	<p>人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 厚朴<small>去粗皮注水薑汁灸</small> 肉苳</p>	<p>寇<small>去殼</small> 甘草<small>炙</small> 陳橘皮<small>去白</small> 藁香子<small>炙</small> 木</p>
-----------------------	---	---	-----------------------------	----------	---------------------------------------	--	---	-------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	----------------------------------	--	---



糊丸如黃米大每服二丸至三丸食後生薑湯下	候冷打破去焦麪不用將藥與烏梅末同搗稀麵	四圍灸燻候麪焦黑約藥透取出地面上出火毒	四味藥末和勻復鋪棗肉上作饅頭裏就用炭火	右先將水拌白麪作一薄餅以棗肉鋪餅上次以前	兩 大棗 核 去皮 烏梅 各三十枚 去核為末	木香 末 為末 丁香 末 為末 巴豆 出油各半兩 去皮心膜研 硃砂 半兩 研	木香 兩 半 丁香 兩 半 乳香 兩 半 肉荳蔻 兩 半 去殼	右為末入硃砂巴豆等研勻以麪糊丸如麻子大每服以溫酒下五丸湯下亦得	欽定四庫全書 普濟方	木香丸 消食化氣利胸膈及積聚凝滯臟腑刺痛	七星丸 出聖方 化氣消食	煎至七分去滓溫服	右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚劈同	香 白朮 桂
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	---	--	---------------------------------	---------------	----------------------	--------------	----------	----------------------	--------



或隨所傷物湯下	黑丸子 <small>出永類 餘方</small>	治中脘有宿食吞酸惡心吐清水噫氣	或心腹疼痛及中虛積聚殮泄赤白痢下	烏梅肉 <small>七個</small>	百草霜 <small>三錢</small>	杏仁 <small>去皮尖別 研三七枚</small>	巴豆	去殼油 二枚	半夏 <small>湯泡七 次九枚</small>	縮砂仁 <small>三七枚</small>	右為細末和勻用薄糊為丸如黍米大每服十五丸 加至二十九丸用熟水送下薑湯亦得更酌虛實增 損丸類或因食生冷魚膾得腐用治中湯送下亦	欽定四庫全書 普濟方	可	雞舌香散 <small>出德 生堂</small>	治男子婦人陰陽不和臟腑虛弱中脘 氣滯宿食停積留飲不消胸脇脹滿心脾引痛攻刺 腹脇有妨飲食及治中酒吐酒停飲侵積嘔逆惡心 噫氣吞酸	良薑	官桂	香附	芍藥 <small>各一 兩</small>	甘草	二兩 半	烏藥 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時此
---------	----------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	----	-----------	----------------------------------	---------------------------	---	---------------	---	----------------------------------	---	----	----	----	-------------------------------	----	---------	-------------------------	----------------------



藥治心氣疼大妙	
巴豆丸	出聖方
巴豆	一兩以漿水煮一日不住添熱水去皮心膜紙壓出油
黃	一兩細研
水飛過	
木香	一兩
檳榔	兩半
附子	半兩炮裂去皮
桂心	一兩
硫	
右件為末入巴豆硫黃同研令勻用軟飯和丸如棗豆大每服以生薑湯下五丸	
木香丸 治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾	
倦多困日漸黃瘦	
木香	三分
蓬莪	
荆三稜	二味煨剉各一兩
丹砂	三研
巴豆	去皮心膜研出油二十粒
右將前三味搗羅為末入巴豆丹硃醋煮麪糊丸如棗豆大每服三丸至五丸生薑橘皮湯下食後臨卧服	
治積聚宿食不消虛羸腹脹	
吳茱萸	二兩湯浸七遍焙乾微炒
巴豆	半兩去皮心研如膏紙包壓出油



豆 出半兩 油兩 研去 入皮 心		木香 兩一 青橘皮 去一兩 白襪湯 焙浸		肉豆蔻 去三分 殼		巴 豆	
神麩 微一兩 炒		治積聚氣宿食留滯不能消化 <small>出聖方</small>		丸五歲以下服四丸用生薑桃葉湯下		亂吐逆煎桃葉湯冷下小兒吐逆不定三歲服三	
右為細末入巴豆令勻麪糊和丸如黍米大每服五		丸至七丸溫生薑湯下橘皮湯亦得食後服如霍		亂吐逆煎桃葉湯冷下小兒吐逆不定三歲服三		丸五歲以下服四丸用生薑桃葉湯下	
欽定四庫全書		普濟方		巴豆 三十枚 去皮出油二 百一十枚		五靈脂 兩十二 丁香 兩三 木香 半一兩 肉豆蔻 去殼	
常服順脾胃進飲食		亂嘔吐治心腹脹滿肋脇刺痛胸膈痞滿噎塞不通		小丁香丸 <small>出聖濟方</small>		消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍	
膏更熬候可丸即丸如菘豆大空心以溫酒下三		丸如氣散惡物下即住服		右件藥先搗羅菜萹為末以醎醋一大碗浸菜萹末		一宿至來日於銀鍋內熬候菜萹似膏即以巴豆	



右為細末入巴豆研勻以醋煮飯丸如小豆大每服

食前以生薑湯下三丸

五福壽命丹 治一切積氣及酒醉解醒專治酒痰

寬胸利膈

枸杞子

生

白礬

枯各一兩

天麻

去苗半兩

半夏

湯泡

乾薑

生各一兩半

右為細末餛餅生剝裹藥蒸熟去蒸餅皮將藥入白

中搗千下如乾入酒些少丸如梧桐子大每服五

欽定四庫全書

普濟方

七十九生薑湯下日二服

陷胃湯

出千金方

治胸中心下結積飲食不消

栝萋實

大黃

黃連

各二兩

甘草

一兩

右咬咀以水五升煮取二升五合日三服

加味青木香丸

出危氏方

治糞糕傷脾噫酸不食心腹作痛

百藥不效宜用青木香丸三十粒白丁香十粒小酒

麩二錢同為末入巴豆三粒更研和令勻蒸餅為丸

如菘豆大每服二十九漸加至三十九生薑橘皮湯



下宿滯既去其疾自安只用小酒麴木香二件為末鹽湯調服口有酒香是效
治暴宿食留飲不除腹中為患方 <small>出射</small>
大黃 茯苓 芒硝 <small>各二兩</small> 巴豆 <small>一兩</small>
右搗蜜丸如梧桐子大一服二丸不痛止
木香枳朮丸 治宿滯氣消飲食開胃進食
木香 <small>一兩</small> 枳實 <small>炒一兩</small> 白朮 <small>二兩</small>
右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十九
欽定四庫全書 普濟方
溫水送下
治宿食不化嘔吐酸水胸膈痞悶冷氣腹痛肺寒咳嗽並皆治之
陳皮 <small>去皮四兩</small> 生薑 <small>一兩半洗</small> 甘草 <small>一兩炙</small>
右咬咀炒令黃赤乾研為末每服二錢鹽湯點服
化滯丸 專治飲食不消氣閉肚疼裏急後重白瀉男女並可服之
黃丹 <small>一兩</small> 黃蠟 <small>一兩</small> 巴豆肉 <small>三錢</small>



<p>右巴丹二味同細研白用碗一個香油少許慢火化 開蠟後三四次下前藥調勻滴入水不散都傾入 水中取出為度每服如蘿蔔子大水大者十五丸 生薑湯下水小者虛實隨加減服用</p>	<p>硃砂丸 治大人小兒百物所傷 黃丹<small>一兩</small> 白麪<small>四兩</small> 巴豆<small>五十粒去殼</small> <small>去油研細</small></p>	<p>右前三味合和一處用砂鍋煮數沸去水冷定入木 香三錢硃砂二錢前後五味共搗數千下為丸如 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黍米大每服薑湯下大人三十九小兒十五丸二 歲三丸量病人虛實</p>	<p>感應丸 十六羅漢<small>杏仁</small> 八金剛<small>巴豆</small> 四菩薩<small>晉棗本方無分兩</small></p>	<p>依方修合休要差萬兩黃金不如他巴豆去皮棗兒 去核裝巴豆二個紙裏水醮濕燒熟杵一千餘下 用油單紙包裹旋用每服如棗豆大空心送下看 人虛實加減用</p>
--	---	--	---	---	--





<p>黑神丸</p>	<p>巴豆 血餘灰 百草霜</p>	<p>右各分停每服五七丸送下看人虛實與藥</p>	<p>白朮丸 治積聚宿食不消腹脇下妨悶血臟羸瘦</p>	<p>骨節酸疼多有盜汗</p>	<p>白朮 一兩 黃耆 一兩 牡蠣 一兩 燒 人參 一兩 去蘆</p>	<p>赤茯苓 一兩 川烏頭 一兩 炮裂 乾薑 半兩 炮裂</p>	<p>木香 一兩 當歸 一兩 炒 赤芍藥 三分 桂心</p>	<p>甘草 半兩 炙 防葵 半兩 鼈甲 一兩 塗醋炙 枳殼 一兩 炒</p>	<p>紫菀 半兩 去苗 栝榔 一兩 桔梗 半兩 去蘆頭 枳殼 一兩 炒</p>	<p>微黃 去瓢</p>	<p>右為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服</p>	<p>於食前以溫酒下三十丸</p>	<p>觸痰丸 磨積滯化氣寬中</p>	<p>南星 一兩 水煮一滾每 半夏 一兩 切不 皂角 一兩 切作 生薑 一兩</p>	<p>皮切 明礬 四兩 搥碎各</p>
------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------	---	--	--	--	---	------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	--	-------------------------



菜野猪肉	益至五六丸以知為度先少起忌蒲藻藥蘆笋菘	右用細搗合蜜和丸如小豆服三當吐下不吐下稍	心皮 <small>半分去</small> 熬	葶蘆子 <small>二分</small> 熬各	苦參	硝石 <small>各一兩</small>	巴豆	甘草 <small>三分</small> 炙	大黃	甘遂	芫花 <small>熬</small>	大戟	露宿丸 療心腹積聚膈上下有宿食	服六七十丸臨卧白湯送下	欽定四庫全書	普濟方	四月藥成餅去皮搜碎打糊為丸如梧桐子大每	右為細末入前藥末拌勻以生薑自然汁同拌隔三	肉 蘿蔔子 <small>微炒</small> 木香 <small>各二兩</small>	皮 <small>去</small> 紫蘆皮 乾葛 枳殼 <small>去</small> 糖棗子	杏仁 <small>湯泡去</small> 皮 <small>炙</small> 神麴 麥芽 青皮 陳	藥切作薄片晒乾各焙乾為末後藥	內無白點為度有此不妨揀去皂角不用只將餘	五味一處於砂礮內用水自卯時煮至酉時以南星
------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	----	-----------------------	----	------------------------	----	----	---------------------	----	-----------------	-------------	--------	-----	---------------------	----------------------	---	---	---	----------------	---------------------	----------------------



治積聚宿食不消虛羸腹脹

肥皂莢

半兩灸去皮  
子搗為末

甘遂

三錢晒乾生  
搗羅為末

牽牛

子二錢生  
搗為末

右件藥一處更研細如麪患人二十已上用藥末一

分凉水濕拌用麪桿作餛飩餅子十枚煮熟別用煖

水嚼破下之良久方取下積聚如未轉即更以前

水調藥末半錢投之良久取下積食初服藥後如

欲睡是藥力行量人虛實加減服之

欽定四庫全書

普濟方

五靈脂丸

化氣消食

五靈脂

一兩

巴豆

四十粒去皮心膜以濕紙五重  
裹於糠灰火內煨令熟取出細

研壓  
出油

木香

半錢

右件為末研入巴豆令勻以麪糊和丸如菉豆大每

服以橘皮湯下五丸

消食方

右用石燕在乳穴石洞中者冬月採之堪用餘者不

中治消食如常法取二十枚投酒二升中漬之三



日後取之令飲三盞隨性多少甚益氣力

香麴散 治食過飽煩悶但欲卧而腹脹

右熬麴令微香拌服方寸匕須大麥生麴佳無麴以藥亦得凡人飲食過度生嚼蘿蔔嚥之

獨效散 療食生冷雜物或寒時衣薄當風衣食便

卧不消心腹煩滿疼痛脹急或食不化以火烧地令極熱即卧地激薄覆被取汗愈

消食丸 出楊氏家藏方 消食化積治久痢心腹膈不快腹脹不

欽定四庫全書

普濟方

思飲食

烏梅 肉孿者五十枚槌碎炒令焦黃色 巴豆 五十枚生用去皮殼熬 肉

桂 去粗皮半兩 胡椒 二十粒 吳茱萸 湯泡七次一兩

右件為細末濃磨細松烟墨水浸蒸餅和劑令勻丸如菘豆每服五七丸温熟水送下如心腹痛醋湯

下食後服

救生丹 消酒食化氣滯空利胸膈

丁香 一分 肉桂 一分 大甘草 科七分燒存性 木香 一分



巴豆

十五個去皮用油  
煎令黃色為度

右件六味一處杵為末以酒煮麪糊為丸如菘豆大

茶酒任下三兩丸

大黃丸 治凡積滯氣餒食即不消風熱氣上衝宜

服此利氣

川大黃

四兩剉  
碎微炒

訶黎勒皮

四兩

人參

三兩去  
蘆皮

大麻子

三兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服酒下

欽定四庫全書

普濟方

十五丸老少以意增減服之以澹利為度

青空湯

出江  
楊氏

傷酒食飽滿

青橘皮

一兩

右湯浸去瓢入鹽四銖炒為末熟湯下二錢

類攻散

出集  
驗方

凡所食不消方

取其類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即瘥張

文仲備急同陸光祿說有人食桃不消化作病特

無桃林間得稿桃子燒服之登時吐病即瘥



下痞悶	破積導飲丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治內有積塊堅硬飲食不消化心	後服之	大每服三十九丸溫薑湯下空心食前服積在上食	右為細末入巴豆研令勻醋煮麪糊為丸如梧桐子	個三十 青鹽一錢 大椒粒三十 細麪三錢	巴豆 <small>三十個去皮心膜出油</small> 硃砂兩一 鹽豉粒六十 揀棗	一切酒食所傷	欽定四庫全書 普濟方	青鹽丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治一切冷積作痛無時宿食不消及治	為丸如菉豆大每服三十九丸溫生薑湯下食後服	右件除麝香外並為細末次入麝香研令勻煮麪糊	麝香 <small>半兩別研</small>	陳橘皮 <small>去白</small> 半夏 <small>湯洗七次各二兩</small> 神麪 <small>炒黃</small> 沉香	荆三稜 <small>煨切二兩</small> 人參 <small>去蘆頭一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 丁香 <small>一兩</small>	惡心勻氣寬膈消痰美食	麝香三稜丸 <small>出楊氏家藏方</small> 化生冷宿食散心腹脹悶止嘔吐
-----	--	-----	----------------------	----------------------	------------------------------	---	--------	---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------------	---	--	------------	---



<p>廣木香 檳榔 陳皮<small>去白</small> 枳殼<small>炒</small> 枳實</p>	<p><small>炒</small> 廣茂<small>炮</small> 荊三稜<small>炮</small> 半夏<small>湯洗七次</small> 神麴<small>炒</small></p>	<p>麥蘗<small>炒</small> 茯苓<small>去皮</small> 乾生薑 澤瀉 灸</p>	<p>甘草<small>已上各半兩</small> 牽牛<small>頭末六枚</small> 巴豆<small>三十粒去心皮膜</small></p>	<p>右為細末入巴豆霜令勻生薑麴和為丸如梧桐子 大每服三十九丸溫生薑湯送下食前服</p>	<p>治宿病<small>出本</small></p>	<p>以石灰酒飲下唐李伯藥勤杜伏威朝京師既至歷 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大利頓欲死既而 宿病皆愈</p>	<p>祛宿疾<small>出本</small> 以蒙頂茶煎服茶譜云蒙山有五頂有茶園其中頂 名上清峰者昔僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙 中頂茶當以春分之先後多搆人力同雷之發聲 併手採摘三日而止若獲一两以本處水煎服即 能祛宿疾二兩當現前無疾三兩因以換骨四兩</p>
---	---	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--



即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病瘥	治食飲不消 <small>出本</small>	以蓬莪茂酒研服之	治宿食腹脹 <small>出本</small>	用碧海水飲一合吐下	消宿食下氣治噉 <small>出本</small>	用菘菜根冬月作菹煮作羹食之	治宿食不消常吐酸臭水 <small>出本</small>	欽定四庫全書  普濟方	以鈞樟材酒煮服之	消食和中	以菜菔嫩葉生食之大葉熟噉之	調中消食及大醉并食菘菜過度	以生熟湯浸身湯皆為酒及菘菜味	能消諸食令人易飢	以海月生椒醬調和食之良	普濟方卷一百七十二
---------------------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	------------------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------	------	---------------	---------------	----------------	----------	-------------	-----------

