

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十五 明 周王朱橚 撰

積聚門

寒癖 附論

寒癖者有癖積在左脇下遇寒即痛是也此由飲冷過度停積不消能使氣道升降胃臟和調則飲食消化陳寒癖積亦自去矣寒癖之為病是飲水停積脇下痙強是也因遇寒即痛所以謂之寒癖脉弦而大者寒癖也

欽定四庫全書

普濟方

方

白朮丸

出聖濟  
總錄

治冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸

下冷上熱頭風嘔逆

白朮

陳橘皮 各半  
兩

白芷 三分

防風

芎藭

吳茱

萸 山芋 厚朴

桂 去粗  
皮

大麥蘖

乾姜

防

葵 甘草 茯苓

人參 各一  
兩

右為末鍊蜜和丸如梧子大每日空心溫酒下二十

丸



<p>白朮丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治久寒宿癖心腹刺痛痰逆嘔吐飲</p>	<p>食不消不利羸瘦</p>	<p>白朮 吳茱萸 <small>各一兩</small> 桔梗 當歸 赤茯苓 <small>各一兩</small></p>	<p>乾姜 <small>二兩</small> 桂皮 <small>去粗</small> 附子 細辛 生地黄 椒 甘</p>	<p>草 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下二</p>	<p>十九</p>	<p>桔梗丸 <small>出聖惠方</small> 治寒癖氣發即脇下痛引膀胱裏急氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>滿不下食</p>	<p>桔梗 <small>一兩</small> 枳殼 <small>二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 鱉甲 <small>一兩</small> 吳茱萸 當歸 <small>一兩</small></p>	<p>桂心 <small>三分</small> 白朮 <small>一兩</small> 大麥蘖 <small>一兩</small> 乾姜 <small>一兩</small> 青橘皮 <small>一兩</small> 川</p>	<p>大黃 <small>二兩</small></p>	<p>右件為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服</p>	<p>以溫酒下二十九日三四服</p>	<p>千金丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治寒癖宿滯食飲不消</p>	<p>丹參 <small>半兩</small> 乾姜 <small>二兩</small> 附子 人參 戎鹽 <small>各半兩</small> 半夏 <small>一錢</small></p>
---	----------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	-------------------	-------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--	---



<p>半                  大黃 兩二                  苦參 桂 去粗皮 各半兩                  石膏 兩二                  巴豆 三十枚</p>	<p>右為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆大每食後溫酒下三丸</p>	<p>葫蘆巴豆丸 出聖濟 總錄                  治寒癖留滯不消</p>	<p>葫蘆巴 補骨脂 各一錢                  木香 藿香子 各一分                  棟實</p>	<p>半兩 硃砂 研一錢                  銅綠 一錢                  五靈脂 膩粉 研各一分                  草烏頭</p>	<p>半兩 巴豆 錢二</p>	<p>右搗研為末用薑葱汁和丸如豌豆大看虛實炒鹽</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>酒下三五丸空心服</p>	<p>白朮丸 出聖方                  治寒癖氣腹脹不思飲食四肢少力</p>	<p>白朮 兩一                  甘草 兩半                  厚朴 兩一                  訶梨勒 兩一                  陳橘皮 兩一                  芎藭 兩一                  桂心 三分                  大麥蘖 兩一                  乾姜 三分                  人參 三分</p>	<p>右件為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服                  生姜棗湯下三十九日三四服</p>	<p>大沈香煨姜丸 出聖濟 總錄                  治寒癖積氣疼痛下痢</p>	<p>沈香 兩一                  硃砂 木香 各半兩                  附子 一枚                  黑三稜 雞</p>
--	--------------------------------	--	--	---	-----------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	--	--	---	---	---



丸煎乾柿湯下臨卧服	右為末再同研勻用粟米飯和丸如菘豆大每服五	黃 <small>半</small> 分 <small>八</small> 巴豆 <small>二十</small> 粒	木香 硃砂 <small>各半</small> 分 附子 高良姜 胡椒 <small>各一</small> 分 硫	疼痛	木香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治寒冷癖積虛中積滯及下痢心腹	酒下一方有甘草無白礬	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫	欽定四庫全書 普濟方	枳實 乾姜 <small>炮</small> 桂心 <small>各三分</small>	吳茱萸 <small>一兩</small> 附子 <small>半兩</small> 厚朴 白礬 人參 半夏	氣嘔逆手足厥冷腰背引痛	吳茱萸丸 <small>出聖惠方</small> 治久寒癖積胸脇痞滿心腹堅硬短	地上出去火毒少時細嚼鹽湯下	姜一塊剉作甕子入藥一丸以濕紙裹煨令香熟安	右搗研為末酒煮麵糊和丸如小櫻桃大每服用水	爪三稜 京三稜 青橘皮 <small>各半兩</small>
-----------	----------------------	--	---	----	---	------------	-----------------------	---------------	--	--	-------------	---	---------------	----------------------	----------------------	--------------------------------



枳實湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治寒癖飲食不化下虛滿如水狀	枳實 白朮 各一兩 半夏 前胡 各二兩 桂 去粗皮 半兩 甘	草 一兩 赤茯苓 二兩	右粗搗篩每服五錢以水一盞半生姜一小塊拍碎	同煎至八分去滓溫服空心日午臨卧各一服	烏頭丸 <small>出聖 惠方</small> 治寒癖氣結澁不通繞臍切痛宜服	川烏頭 三分 甘草 半兩 甜葶藶 三分 川大黃 三分 芎藭 半兩 赤芍藥 兩 桂心 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子 大每服不計時候以溫酒下三十丸	露宿丸 治大寒冷積聚方 <small>原本 闕方</small>	丁香丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治寒癖積塊	丁香 沈香 附子 硃砂 各半兩 陳橘 末三兩	右除硃砂陳橘外搗羅為末用木瓜一枚大者破開 去穰入硃砂於木瓜內甑上蒸爛次入諸藥末都研 看軟硬次入陳橘末為丸如梧桐子大每服五丸茶
---	---	----------------	----------------------	--------------------	---	--	---------------	--	--	---	---------------------------	--



湯下或酒嚼下如要踈轉可服十九小兒一丸

巴豆丸 出肘後方

治寒癖積聚

巴豆 三十枚

杏仁 五十枚

桔梗

皂莢

藜蘆

各二兩

右件搗羅為末拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服食

前米飲下一丸日三次欲利者服二丸

療腹中冷癖水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉

逆害飲食方

大黃 三兩

甘草 二兩

蜜 一升

棗 二十枚

七枚

欽定四庫全書

普濟方

右切以水三升先煮三物取一升七合去滓內蜜再

上火煎令烊分再服忌海藻菘菜

秘皂莢丸

出聖濟總錄

治寒癖虛冷久積成塊進食化痰

解風秘

皂莢

去黑皮

肉蓯蓉

酒浸

白芷

附子

各一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒熟

水任下空心食前服如關膈不利者服此便通快

療腹中冷癖水穀陰結心下停冷兩脇痞滿按之鳴轉



逆害飲食方

大蟾腹中芒硝一升  
物五合

右以水七升煮取六升一時頓服一升若未下更服  
一升中人七合贏小五合得下者止後好將養之

後方

治寒癖宿食久飲不消大便秘

右用巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大熟  
合酒微火煎成膏丸如豌豆大每服一丸水下欲吐

欽定四庫全書

普濟方

者服二丸

治久寒癖積胸脇痞悶心腹堅硬短氣嘔逆手足厥冷

腰背引痛

右用茱萸八兩消石一斤以酒五升合煮取四升先  
服一升不痛者止勿再服之下病後好將養之

又方出肘後方

右以大黃八兩葶藶四兩芒硝四兩熬令汁盡熟搗  
蜜和丸如梧桐子大食後三丸稍增五丸



又方 <small>出肘 後方</small>	右用貝母二兩桔梗二兩礬石一兩巴豆一兩去皮 心生用搗千杵蜜和丸如梧子大一服二丸病後少 少減服
又方 <small>出肘 後方</small>	右用茯苓一兩茱萸三兩搗蜜和丸如梧子大服五 丸日三服
掌中春 治肚腹癢積手足厥冷筋骨疼痛熨之自愈 欽定四庫全書 普濟方	針砂 <small>三兩</small> 硃砂 <small>三兩</small> 白礬 <small>六錢</small>
右為細末研勻以砂銚盛酒醋炒熱紙裹再以手帕 裹煨冷痛處如極熱略住再熨直至藥無力覺冷方 住	溫胃丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治冷癘醋心嘔逆宿食不消中酒後
腸臟雷鳴時發腹痛一切虛冷等	吳茱萸 陳麴 陳橘皮 白朮 人參 桂 <small>去粗</small>
皮 熟地黄 甘草 <small>各一兩</small>	





右為末鍊蜜和丸如梧子大空心米飲下十九

酒癖 附論

胃弱之人因飲食過多酒性熱使渴而引飲遇氣道否  
澁酒與飲俱不化停在脇肋結聚成癖其狀按之有形  
或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌瘦不能食但  
因酒得之曰酒癖夫酒癖者由飲酒多食魚膾之類腹  
內痞滿因而成渴又飲水氣與食結聚兼遇寒氣相加  
所以成癖氣停積成於脾胃脾胃得癖氣不消化故令  
宿食不消腹內脹滿噫氣酸臭所以謂之酒癖宿食不  
消也

欽定四庫全書

普濟方

方

木香丸

出瑞竹  
堂方

治酒食過傷停飲消積寬膈快脾

丁香

乳香

木香

麝香

安息香

沈香

各錢

半 藿香

二錢

青橘皮

陳皮

檳榔

訶子皮

京三稜

蓬莪茂

肉豆蔻

各一兩

桂

細墨

半兩

猪牙皂莢

一兩

巴豆

七錢



欽定四庫全書		普濟方	
百種丸 治調順三焦理治痞氣去積聚酒癖癥瘕		宜服此	
中疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並		大枳殼丸 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿腹	
殼大每服五七丸至十丸食後姜湯送下如利服一		十五丸利三二行勿多服數	
右味用陳米四兩與皂莢墨巴豆一處炒令米黃用		重紙裹候冷同前藥碾為細末白麪糊為丸如黃米	
右為細末水麪糊丸如梧桐子大每服十五丸食後		生姜陳皮湯送下	
鱉甲 大黃丸 <small>出聖濟總錄</small> 治宿食酒癖		青皮 陳皮 神麴 蘿蔔子 荊三稜 蓬莪	
木香 肉豆蔻 枳殼 京三稜 <small>各一兩</small>		茂 麥蘗 <small>各二兩</small> 益智仁 雷丸 <small>各一兩</small> 枳實 <small>四兩</small> 牽牛	
鱉甲 大黃 吳茱萸 <small>各二兩</small> 礞砂 <small>半兩</small> 陳橘皮 白		三 兩	



右十味搗羅後六味為末將前鱉甲煎搜和丸如梧 桐子大每服二十九酒飲任下空心服加至三十九 半夏散 <small>出聖 患方</small> 治酒癖宿食不消胸心脹滿嘔逆不納	飲食小便赤黃	半夏 前胡 <small>各二 兩</small> 白朮 <small>一 兩</small> 甘草 <small>三 錢</small> 茵陳 枳殼	赤茯苓 <small>各一 兩</small> 黃芩 <small>兩</small> 當歸 <small>三 錢</small>	右件藥為散每服三錢以水一中盞生姜半分煎至 六分去滓不計時溫服	欽定四庫全書 普濟方	大黃桃仁丸 <small>出聖 患方</small> 治酒癖痰多脇脹氣喘上奔不下	飲食	大黃 桃仁 芎藭 陳橘皮 蜀椒 <small>各一 兩</small> 高良	姜 乾姜 小草 <small>各三 分</small>	右為細末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三 十九粥飲下日三服	水銀煎 治酒癖食塊痰積及血氣血刺血塊陰陽二 毒
--	--------	---	---	-----------------------------------	---------------	--	----	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------



利米粥理之	右為細末每服半錢清茶調下至一錢臨卧時服微	巴豆 十二枚	雄黃 甘草 甘松 木香 大黃 各二錢 丁香 十枚	雄松散 治酒積疸虛勞危困	冷橘皮湯下	右合研勻細以燒粟米飯為丸如小豆大每服二丸	末 各二錢 七分	膩粉 礞石 各三分	欽定四庫全書 普濟方	代赭石末 硃砂 巴豆霜 各一兩	木香末 丹砂	紫金丸 出聖濟 總錄	治酒癖食積逐痛氣	安舌上勿嚼用姜棗湯吞下取下積滯効	紙并棗皮將棗肉與前藥同研勻每服皂子大一丸	分填於棗內以濕紙五重逐枚裹之灰火內煨熟去	右除膩粉外合研勻用大棗八枚去核以水調膩粉	巴豆 二粒	水銀 鉛 各半兩	膩粉 硃砂 蓬砂 各一兩	礞石 一分
-------	----------------------	-----------	--------------------------------	--------------	-------	----------------------	----------------	--------------	---------------	--------------------	--------	------------------	----------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------	-----------------	----------



吳茱萸丸	治酒癖久積飲食不消面色萎黃四肢無力宜服
吳茱萸	分三
川大黃	兩三
小草	兩一
白朮	兩一
赤茯苓	兩一
桃	
仁	兩一
柴胡	兩一
右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服粥飲下三十九日三服	
乾姜丸	治酒痰癖水不消兩脇脹滿時作嘔吐腹中如水
乾姜	兩一
枳殼	兩一
陳橘皮	錢三
葛根	兩一
白朮	兩一
甘草	兩半
右為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十九丸粥飲下日二服	
三稜散	治酒食所傷脾胃胸膈不快腹脚脹滿嘔吐酸水翻胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞常覺妨悶並宜服之
蓬莪朮	
益智仁	
京三稜	
青皮	兩各二
白茯苓	



右為細末每服二錢用水一大盞棗一枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時候常服寬胸利膈消酒食和胃一方為末每服一錢少鹽煎吞感應丸治傷食泄瀉候酸臭出盡即脹止
四兩 甘草 一兩
金黃丸 治酒積食積諸積面黃疸積硬塊
京三稜 香附子 各半 澤瀉 二錢 巴豆 四十九粒 黍米
粉 牽牛 各二錢半
欽定四庫全書 普濟方
右為末用梔子煎湯和丸如菉豆大每服三丸至五丸如心痛艾醋湯下七丸
海藻丸 治酒癖因酒後飲水停留於胸膈之間及兩脇下痛短氣而渴宜服
海藻 一兩 漢防己 一兩 甘遂 半兩 吳茱萸 一兩 川椒 一兩 甜葶
蘼 一兩 芫花 一兩
右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下七丸日三服



治酒癖食不消化	胡椒 <small>兩半</small> 乾姜 <small>兩半</small> 馬芹子 <small>兩半</small> 高良姜 <small>兩半</small> 麥蘗 <small>兩半</small> 陳橘
皮 <small>一兩</small>	右件藥為散每服一錢用脛一具薤白七莖細切以
熱酒一中盞沃之空心喫盡	羅漢丸 治一切酒食所傷化痰涎行滯氣消痞痛 <small>見方</small>
消痰飲丸 治酒癖飲酒停痰水食不消化嘔逆不欲	門 本
欽定四庫全書	普濟方
聞食氣腹中水聲宜服	乾姜 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 白朮 <small>四兩</small> 枳殼 <small>一兩</small> 半夏 <small>一兩</small>
右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以粥飲下三十丸日三四服	四神散 治酒毒發四肢黃腫積聚成塊行風順氣
甜葶藶 <small>一兩</small> 海藻 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩</small>	湯浸
右為末每服一錢以水一盞生姜半分棗一枚擘破同煎至六分和滓溫服	



至妙通神丸 治酒癖

乾姜 知母 烏頭各一兩 巴豆半兩

右搗羅前三味為末入巴豆同研勻以酒煮麪糊丸如菘豆大每服七丸加至十丸臨卧生姜湯下

酒癥丸 善療男子婦人一切酒食所傷日久成積心

腹脹悶不思飲食四肢無力時發寒熱痰涎咳嗽兩脇刺痛頭旋惡心嘔逆不止及酒積停於胃間遇飲即吐久而成癖及肚裏疼每服兩丸食後細嚼燒生

欽定四庫全書

普濟方

姜溫酒送下傷食食後溫水下心氣痛醋湯下不思飲食臨冷水送下量虛實加減丸數常服食後一丸茶酒任下有孕婦人不可服

寒食麪半兩 神麪三兩 雄黃三錢 巴豆五十粒

右為細末滴水丸如梧桐子大窰乾用穀糠同藥丸一處炒令糠焦為度每服二三丸茶酒任下不拘時候一方有全蝎無神麪丸法同上宜用溫酒在食前服





治中酒不醒兼有酒食傷 <small>出本</small> 巴豆 <small>一粒</small> 烏梅 <small>二箇</small> 丁香 <small>三粒</small> 胡椒 <small>五粒</small>	右為細末入飯同杵三二千下為丸如梧子大每服五丸或七丸細嚼生丁香湯下小兒服一丸	聖紅丸 治酒食過傷心腹疼痛痞悶不消 巴豆 <small>二十粒</small> 杏仁 <small>七十枚</small> 鉛丹 <small>一兩</small> 白麪 <small>四兩</small>	右件先將二味研勻次下丹麪研勻滴水為丸如大豆大每服三四丸新水送下食後服	欽定四庫全書 普濟方	瞿麥散 <small>出儒門</small> 治酒積 甘遂 <small>半兩</small> 瞿麥 葛根 麥蘗 <small>各一兩</small>	右為細末每服二錢酒調下	麴蘗丸 <small>出危氏方</small> 治酒不消心腹脹滿噫醋吞酸嘔吐不食脇肋疼痛 神麴 麥蘗 <small>各一兩</small> 黃連 <small>半兩</small>	右為末沸湯搜丸如梧子大每服五十九丸食後姜湯下	下
--	---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------	--	-------------	---	------------------------	---



又方 <small>出本 事方</small> 治胸膈不快酒食所傷漸成翻胃自令乾嘔	丁香 巴豆 烏梅 <small>各二 十箇</small>	右三味皆不去油殼并核搗三五千杵成膏入早米飯一兩同搗又二千杵令極細衆手圓如桐子大慢火焙乾淨紙承傾地上出火毒每服五丸或七丸茶酒熱水任下如嘔吐酸水心腹氣痛膨脹者橘皮甘草湯下	欽定四庫全書 普濟方	消滯丸 <small>出德生 堂方</small> 治酒食氣傷心腹痞悶刺痛積滯不消 婦人血氣心腹疼大便秘結	黑牽牛 <small>二兩</small> 香附子 <small>二兩</small> 五靈脂 <small>二兩</small>	右為細末醋糊為丸如豆大每服二十九生姜湯下食後服	白朮丸 <small>出聖 急方</small> 治酒癖氣不消化	白朮 <small>四兩</small> 桂心 <small>二兩</small> 乾姜 <small>二兩</small>	右件藥為末鍊蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每
---	--	---	---------------	--	---	-------------------------	--	--	----------------------



服食前以粥飲下三十九	狀元丸 治酒積面黃目青或面目俱黃	寒食麪 <small>三兩</small> 雄黃 <small>三錢</small> 巴豆 <small>六十粒</small>	右為末水丸桐子大每服七丸溫水下溫酒亦可	治酒痲癬水不消兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水聲	川芎 <small>一兩</small> 京三稜 <small>一兩</small>	右為末每服二錢葱白酒調下	栝萋散 <small>出聖惠方</small> 治酒癰脇下脹滿不能飲食	欽定四庫全書	普濟方	栝萋實 <small>去殼一兩</small> 神麴末 <small>半兩</small>	右為細散每服二錢葱白湯調下一方用栝萋根葱	白酒下	治酒積面黃黑色腹脹不消	甘遂末 <small>一錢</small> 精猪肉 <small>一兩</small>	右將猪肉細切如泥甘遂末和勻肉一處通作一丸	用紙包作一重文武火燒香熟取出細嚼酒送下臨	卧服取下酒布袋為驗
------------	------------------	--	---------------------	----------------------	--	--------------	-------------------------------------	--------	-----	---	----------------------	-----	-------------	---	----------------------	----------------------	-----------



治酒積面黃目黃或面目俱黃

用腰子一箇切開連着每邊三刀半總計七刀用葛

根一錢為末糝在腰子內合籠一處每邊火炙三遍

半共七遍用手扯做六塊空心做六塊喫下用米湯

三大口嚥下

半夏散 治五飲酒癖怔悸動氣心下痞滿嘔逆吞酸

背寒中冷身體寒戰心腹注痛不思飲食腹內虛鳴

便往得利胃虛氣弱心下有冷痰者最宜服餌

欽定四庫全書

普濟方

生姜 兩十二 甘草 兩八 陳麴 兩四 丁香 兩二 草豆蔻 兩二 半

夏麴 兩一 陳橘皮 兩三

右為末每服三錢鹽少許沸湯點服不計時

半夏湯 治酒癖胸心脹滿逆害飲食乃至小便赤黃

此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致

半夏 升一 生姜 兩一 黃芩 兩一 茵陳 兩一 當歸 兩一 前胡 兩一

枳實 兩二 甘草 兩二 大戟 兩二 茯苓 兩二 白朮 兩三

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分二服



溫脾丸 治久寒宿食酒癖	右用酒白麴為細末滴熟湯為丸米飲吞下	治酒腫酒積 <small>出澹療方</small>	下嘗服此方有效	右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲	半夏麴 茱萸 甘草 <small>各一兩</small>	乾姜 葛根 枳殼 橘紅 前胡 <small>各半兩</small> 白朮	乾姜丸 治酒癖停飲吐酸水	欽定四庫全書 普濟方	湯下細嚼無時	右為細末鍊蜜為丸朱砂為衣每一兩作五丸生姜	蔻 <small>三十筒</small>	陳皮 <small>三兩</small> 木香 <small>三錢</small> 廣茂 <small>三錢</small> 乾姜 <small>三兩</small> 丁香 <small>五十筒</small> 生姜	亦無諸痰	飲食不進日漸肌瘦如飲酒先服此藥者百杯不醉	百杯丸 治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾
											甘草 <small>一兩二錢</small> 茴香 <small>三錢</small> 京三稜 <small>三錢</small> 縮砂仁 <small>三十筒</small> 白豆				





右件為細末沸湯和丸如梧桐子大每服三十九嚼  
煨生姜溫湯下食後服

癖結 附論

夫癖結者此由飲水停聚不散復因飲食相搏致使結  
聚在於脇下時有弦絙或起脹痛或喘息短氣故云癖  
結脉緊實者癖結矣○久癖謂飲水過多水氣壅滯遇  
寒熱氣相搏便成癖在於兩脇下經久不差乃結聚成  
形段而起按之乃水鳴積有歲年故云久癖

欽定四庫全書

普濟方

方

桃仁散 出聖方 治癖結氣積聚不散

桃仁 湯浸 兩 防葵 兩 枳殼 三 赤茯苓 兩 白朮 三 赤芍

藥 分 三 京三稜 半 兩 桂心 三 甘草 兩 鱉甲 兩 川大黃

半 兩 檳榔 兩 芎藭 三 當歸 三 剉

右件藥為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎  
至六分去滓每於食前溫服

鱉甲丸 出聖方 治癖結脇肋弦急疼痛喘息短氣



黃 附子 分各三	曾青 朴硝 巴豆 分各二 寒水石 茯苓 川大	在久病羸瘦老小宜服藥下或吐或下或汗	療久癖積聚留飲宿食天行傷寒效逆消渴隨病所	十日愈久服令人延年益壽浩仲堪云扁鵲曾青丸	曾青丸 療久寒積聚留飲宿食天行傷食者服之二	六分去滓不計時候溫服	右件藥為散每服三錢以水一中盞生姜半分煎至	欽定四庫全書 普濟方	皮兩二 木通兩二 牽牛兩二 川大黃兩一	檳榔散 出聖 惠方 治癖結腹脹滿喘促大小便難宜服	檳榔兩一 木香兩半 白朮三分 陳橘皮三分 赤芍藥三分 桑根	於食前以清粥飲下三十九	右件藥為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每	木香三分 枳殼三分 郁李仁兩三	訶梨勒半一兩 人參兩一 桔梗三分 陳橘皮兩一 五味子兩一	驚甲兩三 川大黃兩二 赤芍藥兩半 京三稜半一兩 當歸兩一
----------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------	---------------	------------------------------	-----------------------------------	--	-------------	----------------------	-----------------------	--	--





右各異搗下篩巴豆硝石合搗六千杵次內附子搗相得次內茯苓搗相得次內大黃搗相得次內曾青搗相得次內寒水石搗相得次內蜜和搗千杵大人服如大豆二丸小兒五歲以下如麻子一丸三歲如黍米一丸如服藥用粉粥清下當覆卧令汗出吐下血發作服二丸霍亂服三丸泄痢不止服一丸可至二丸一方用曾青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢
大黃散 <small>出聖 惠方</small> 治癖結兩脇脹痛
欽定四庫全書
普濟方
川大黃 兩一 京三稜 兩一 鱉甲 兩一 檳榔 兩一 木香 分三 赤芍
藥 分三 桃仁 一兩 洗浸
右件藥為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服
半夏丸 <small>出聖 惠方</small> 治癖結堅固久不差令人食少
半夏 兩一 杏仁 兩一 狼毒 兩一 桂心 兩一 川椒 兩一 附子 分三 細
辛 兩一
右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每



服以生姜粥飲下二十九日三服

中候薑墨丸

出肘  
後方

療諸癖結痰飲等大良

桔梗

桂心

各四分

巴豆

去皮心

芫花

熬各二分

杏仁

五分

右先搗三燥藥成末別搗巴豆杏仁如膏和合又搗

一千杵下蜜又搗二千杵丸如胡豆大每服一丸取

利可至二三丸兒生十日欲痘發可與一二丸如黍

米大諸服不快體中覺換便服之一兩行利即可服

四神丸下之亦佳忌猪肉葱蘆笋

欽定四庫全書

普濟方

枳實散

出聖  
惠方

治癖結不能飲食心下虛滿如水者

枳實

一兩

半夏

一兩

白朮

一兩半

右件藥為末散每服三錢以水一中盞入生姜半分

煎至六分去滓溫服日三四服

三聖丸

出聖  
惠方

治癖結心下硬痛

巴豆

五枚

杏仁

二十枚

川大黃

一兩剉

右件藥為末入巴豆同研令勻鍊蜜和丸如桐子大

每服食前以粥飲下五丸一方搗篩大黃取巴豆杏



仁別搗如膏和大黃入蜜和丸如梧子大空肚以飲 服七丸一日二服漸加以微利下病為度忌生冷油 膩小豆野豬魚蘆笋等一方空心溫酒下兩丸
木香分氣丸 治積氣癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺 如覆杯狀
陳皮 檳榔 各一兩 破故紙 二兩 木香 一兩 黑牽牛 二十兩
右為末滴水為丸如梧桐子大每服三二十九生姜
欽定四庫全書 普濟方
湯下食後臨卧服
磨積食勞丸 治食勞黃病瘦弱年深嗜食生味米麥 鹽土不正之食積久蟲多便生癖塊面體萎黃漸成 虛弱
寒食麪 半斤 巴豆霜 二錢 雄黃 三錢 白牽牛 南青
皮 陳皮 各半斤
右為細末和勻水為丸如梧桐子大晒乾每服一丸 隨粥飲下日進三服



痿痺羸瘦

附論

夫痿痺羸瘦者由寒溫不調臟腑虛冷飲食不化邪氣與臟氣相傳結聚所生也若久不瘥則經絡痞澁血氣不和四肢時作寒熱腹中鬱鬱而痛不欲飲食脾胃氣虛不能榮於肌肉故令羸瘦也

方

羊脂煎

出聖  
息方

治痿痺氣四肢羸瘦心神虛煩皮膚乾

燥不欲飲食宜服

欽定四庫全書

普濟方

羊脂

升一

牛髓

升一

川椒

兩一

桂心

兩一

人參

兩一

五味子

兩一

半

芎藭

兩一

乾姜

兩一

乾地黄

兩一

遠志

兩半

生姜汁

合二

當歸

歸

兩一

生地黃

升一

吳茱萸

分三

右件藥搗羅為散先用羊脂牛髓生姜地黄等汁以

慢火煎令沸後入藥末煎鍊成膏收於瓷器中每服

以溫酒調下半匙日三四服

牛膝丸

出聖  
惠方

治痿痺氣不能飲食虛乏羸瘦

牛膝

兩三

生地黃

兩四

當歸

半一

桂心

兩三

木香

兩一

五味



<p>子<small>二兩</small>肉蓯蓉<small>三兩</small>神麴末<small>三合</small>大麥蘖<small>二合</small>白朮<small>一兩</small>人參<small>一兩</small>白茯苓<small>三兩</small>陳橘皮<small>二兩</small>檳榔<small>一兩</small></p>	<p>右件藥為末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每 日空心以溫酒下三十九丸晚食前再服</p>	<p>附子丸<small>出聖方</small>治痿痺氣多吐水面色萎黃心肋脹痛 不欲飲食四肢羸瘦宜服</p>	<p>附子<small>四兩</small>白朮<small>三兩</small>陳橘皮<small>一兩</small>吳茱萸<small>一兩</small>桃仁<small>一兩</small>乾姜<small>一兩</small> 木香<small>半兩</small>桂心<small>三分</small>川大黃<small>一兩</small>神麴<small>一兩</small>丁香<small>三分</small>草豆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 蔻<small>一兩</small></p>	<p>右件藥為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每 服不計時候以生姜棗湯下三十九丸</p>	<p>白朮丸<small>出聖方</small>治痿痺氣攻心肋痛不欲飲食四肢羸 瘦</p>	<p>白朮<small>三兩</small>蓬莪茂<small>三兩</small>烏藥<small>半兩</small>木香<small>半兩</small>桂心<small>半兩</small>礞砂<small>半兩</small> 生姜屑<small>半兩</small>益智子<small>三兩</small>木瓜<small>半兩</small>蕪荑<small>半兩</small>神麴<small>二兩</small></p>	<p>右件藥搗為末用礞砂麴膏和丸如梧桐子大每服</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	-----------------------------



少力	枳殼散 <small>出聖方</small> 治痞癖氣脹心肋急痛食不能下四肢	腹脹滿也	夫痞癖心腹脹滿者由陰陽不調食飲宿滯積聚成病 蘊結在內氣不宣通邪氣搏於正氣脾胃虛冷故令心	痞癖心腹脹滿 <small>附論</small>	瘦 <small>方見久積 癥癖類</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	紫苑丸 <small>出聖方</small> 治痞癖氣心腹滯悶面色萎黃日漸羸	大每於食前以溫酒下三十丸	右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子	皮 <small>一兩</small>	枸杞子 <small>三兩</small> 乾姜 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 川椒 <small>二合</small> 吳茱萸 <small>三分</small> 陳橘	力	不計時候煎生姜橘皮湯下三十丸	枸杞子丸 <small>出聖方</small> 治痞癖冷氣不能飲食四肢羸瘦少
----	--	------	--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--	--------------	----------------------	------------------------	---	---	----------------	--



欽定四庫全書 普濟方	桔梗 分三 檳榔 分三 防葵 兩半 紫苑 分三 乾姜 兩半 細辛 兩半 陳	橘皮 兩一	右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子	大每服不計時候以粥飲下三十丸	大腹皮散 出聖 惠方 治瘕癖氣腹脇脹滿喘息促急不思	飲食宜服	大腹皮 兩一 赤茯苓 分三 桔梗 分三 牡丹皮 分三 桃仁 兩半 檳	榔 分五 桑根白皮 兩一 枳殼 分三 鱉甲 兩一 郁李仁 兩一 川大	煎至六分去滓不計時候溫服	右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入姜半分	赤芍藥 兩三 當歸 兩五 剉 分	藟 分三 桂心 兩一 橘皮 兩一 赤茯苓 兩一 木香 分三 川大黃 兩一	枳殼 兩一 桔梗 兩一 鱉甲 兩一 人參 兩一 柴胡 錢五 檳榔 枚七 芎	桃仁散 出聖 惠方 治瘕癖氣心腹脹滿不下食飲胸膈壅	悶喘嗽氣急宜服	桃仁 兩一 鱉甲 分三 川烏頭 分三 皂莢 兩半 枳殼 分三 白朮 分三
---------------	---	-------	----------------------	----------------	------------------------------	------	---	---	--------------	----------------------	------------------------	---	---	------------------------------	---------	---



黃 <small>一兩半</small>	右件藥粗搗為散每服三錢以水一中盞入生姜半
分煎至六分去滓不計時候溫服	
訶梨丸 <small>出聖惠方</small>	治痲痺氣攻脇脹滿心胸不利少思飲食
訶梨勒 <small>一兩</small> 桔梗 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>兩半</small> 枳殼 <small>兩二</small> 白朮 <small>兩一</small> 赤茯苓 <small>兩一</small>	
苓 <small>兩一</small> 桃仁 <small>兩一</small> 鱉甲 <small>兩一</small> 桂心 <small>三分</small> 木香 <small>兩半</small> 川大黃 <small>三分</small>	
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子	
欽定四庫全書	普濟方
大每服不計時候以溫酒下三十九	
白朮散 <small>出聖惠方</small>	治痲痺冷氣滿不能食
白朮 <small>兩一</small> 訶梨勒皮 <small>兩一</small> 枳殼 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 乾姜 <small>三分</small> 炮	
人參 <small>兩一</small> 桔梗 <small>兩半</small> 桂心 <small>三分</small> 木香 <small>三分</small> 檳榔 <small>三分</small>	
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗二枚	
煎至五分去滓不計時候溫服	
半夏散 <small>出聖惠方</small>	治痲痺氣急硬滿脹心肋多痛不能食
物氣攻脅背壅悶	





藥末少用牽牛	粥投取利為効少壯多用牽牛少用藥末老弱多用	更初以沸湯點臘茶調熱服仰卧不住以熱茶及熱	右除牽牛外別搗為末每服一錢入牽牛末一錢五	兩各一 胡椒 錢一 黑牽牛 半二兩	沈香 木香 白朮 陳橘皮 湯浸 桑根皮 木通	大通散 <small>出聖濟 總錄</small> 治瘵癖積聚腹脹氣逆煩滿嘔逆	杵丸如梧桐子大每服空心以酒橘皮湯下三丸	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右件藥搗羅為末入巴豆研令勻鍊蜜和搗五七百	皮 蓬莪茂 兩各一 巴豆 兩半	京三稜 木香 肉豆蔻 桃仁 乾姜 青橘	京三稜丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘵癖氣心腹脹滿不欲飲食	煎至六分去滓不計時候溫服	右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞入姜半分	半夏 <small>三分</small> 桔梗 <small>兩一</small> 大腹皮 <small>兩一</small> 前胡 <small>兩一</small> 鱉甲 <small>半一兩</small> 枳殼 <small>兩一</small>	一人參 <small>三分</small> 檳榔 <small>兩一</small> 赤芍藥 <small>兩一</small> 吳茱萸 <small>兩半</small>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------------	---	---------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	--	--------------	----------------------	---	--



<p>木香三稜丸 治胸膈痞悶心腹脹滿脇肋疼痛飲食 遲化四肢困倦嘔逆惡心口苦無味積滯冷物不思 飲食癥瘕痞癥堅硬氣塊及小兒傷食</p>	<p><small>方見本門</small></p>	<p>積年厭食癥塊</p>	<p>附論</p>	<p>夫厭食者與食癥無異也此皆由臟腑氣虛飲食不節 生冷過度不能消化與臟氣相搏結聚成塊厭伏於腹 胃之間盤牢不移歲月積久漸漸增長故名積年厭食 也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>硃砂丸 <small>出聖方</small> 治積年厭食癥塊及血氣癥塊</p>	<p>硃砂 <small>半兩</small> 青礞石 <small>一分</small> 穿山甲 <small>一分</small> 磁石 <small>一分</small> 京三稜 <small>兩</small> 乾</p>	<p>漆 <small>一分</small> 蠱蟲 <small>五十枚</small> 水蛭 <small>五十枚</small> 巴豆 <small>十五枚</small> 赤石脂 <small>一分</small></p>	<p>右件為細末入巴豆都研令勻用軟飯和丸如小豆 大每服三丸小兒一丸以燒蒸餅灰湯下一飯時候 取下惡物若是血氣塊當歸酒下不過五服差</p>	<p>五靈脂丸 <small>出聖方</small> 治久厭食在腹中成塊不消</p>
---	----------------------------	---------------	-----------	--	-----------------------	----------	--	---	--	---	--



五靈脂 <small>兩半</small> 馬牙硝 <small>兩半</small> 木香 <small>分一</small> 阿魏 <small>分一</small> 桂心 <small>分一</small> 硃砂 <small>分一</small>	右件藥同研令水銀星盡鍊蜜和丸如酸棗大每服	一丸用棗一枚去核安一丸藥在內以白麪餅子裹	慢火燒麪熟為度去麪將棗并藥細嚼以溫酒一小	盞下空心服之神効	治厭食久不消令人萎黃瘦弱宜服此方	硃砂 <small>兩半</small> 甘遂 <small>分一</small> 京三稜 <small>兩半</small> 川大黃 <small>分一</small> 大蒜	欽定四庫全書 普濟方	巴豆 <small>分一</small> 麝香 <small>錢一</small>	右件藥為末入研令勻用醋煮麪糊丸如菘豆大每	服食前以生姜橘皮湯下三丸	木香丸 <small>出聖</small> 治厭食及腹內氣塊不計遠近皆効	木香 <small>兩半</small> 京三稜 <small>兩半</small> 五靈脂 <small>兩半</small> 芫花 <small>兩半</small> 百草霜 <small>兩半</small> 硃砂 <small>兩半</small> 皂莢 <small>挺五</small>	右件藥為末每服一錢研入不去心膜巴豆一粒每	十錢十粒旋旋入香墨濃汁搗三千杵乾濕得宜可
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------	------------------	--	---------------	---	----------------------	--------------	--------------------------------------	---	----------------------	----------------------



下正子地掘坑埋瓶以盆子合受陰氣七日七夜取	右件藥先以巴豆去皮心瓷瓶內盛之於堂屋北陰	朱砂丸 <small>出聖方</small> 治厭食留滯在臟腑久不消化	朱砂 <small>兩半</small> 硃砂 <small>兩半</small> 巴豆 <small>一分</small> 硫黃 <small>兩半</small> 芫花 <small>兩一</small> 礞石 <small>兩一</small>	生姜橘皮湯下三丸	右件藥都研勻用軟飯和丸如黍米大每服食前以	巴豆 <small>兩半</small> 青礞石 <small>一分</small> 硃砂 <small>兩半</small> 乾漆 <small>兩半</small> 水銀 <small>一分</small> 朱砂 <small>兩半</small>	治久厭食在腹中成塊不消 <small>出聖方</small>	欽定四庫全書 普濟方	食前以生姜酒下三丸	右件藥都為末用棗瓢和丸如豌豆大曝令乾每服	五靈脂 <small>一分</small>	治厭食在腹中積聚成塊久不消散宜服此方	硃砂 <small>一分</small> 膩粉 <small>一分</small> 水銀 <small>一分</small> 巴豆 <small>一分</small> 京三稜 <small>一分</small> 砒霜 <small>一分</small>	下血氣當歸酒下三丸	加減服疎通後只喫粥一兩日一切氣橘皮生姜湯	丸即丸如黍米大每服以溫水下五丸看臟腑虛實
----------------------	----------------------	---	---	----------	----------------------	--	-----------------------------------	---------------	-----------	----------------------	-----------------------	--------------------	--	-----------	----------------------	----------------------



出細研紙裹壓去油其諸藥相和細研如麪後入巴 豆更研令勻用醋煮麪糊丸如菘豆大每服空心以 溫酒下三丸至五丸以下宿食為度	治厭食癥塊久不瘥方	巴豆 <small>十兩</small> 皂莢 <small>二挺</small> 川烏頭 <small>一兩</small> 芫花 <small>一兩</small> 膩粉 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 右件為末研勻鍊蜜和丸如菘豆大每服空心以鹽 湯下三丸婦人醋湯下	巴豆丸 <small>出聖惠方</small> 治久厭食令自消化	欽定四庫全書 普濟方	巴豆 <small>一兩</small> 大麥蘖 <small>三兩</small> 神麴 <small>一兩</small> 香墨 <small>半兩</small> 礞石 <small>一兩</small> 麝香 <small>一兩</small> 右件為末用頭醋一椀於鍋內先入巴豆煎三兩沸 後入諸藥煎令稠可丸即丸如麻子大每服空心以 生姜湯下三丸至五丸	水銀丸 <small>出聖惠方</small> 治厭食不計年月神効	水銀 <small>半兩</small> 硃砂 <small>半兩</small> 膩粉 <small>一分</small> 定粉 <small>一分</small> 消石 <small>一分</small> 右件藥同研令勻候水銀星盡為度用棗瓢和丸如 酸棗大用棗一枚去核安一丸在內以麪裹燒令麪
--	-----------	---	----------------------------------	---------------	---	-----------------------------------	--



黃色去麪取藥棗溫水嚼下不過三服差

治厭食癥塊久不差

出聖  
惠方

膩粉兩半粉霜一兩半硃砂一分

右件藥為末用白麪四兩和作餅子裹藥燒麪熟為

度取出更入丁香末一錢膩粉二錢以軟飯和丸如

梧桐子大每服空心用炮姜湯下三丸

治厭食不計年月神効

豆豉二錢大戟一錢膩粉一錢

欽定四庫全書

普濟方

右件藥同研令勻如是十年以來厭食夜間冷水調

下一錢至明即取下然後將息十餘日

又方出聖  
惠方

膩粉半錢硫黃半錢

右件藥同研勻細用棗一枚去核內藥入棗內用麪

裹灰火內燒候麪熟為度取去麪用棗藥空心以溫

水嚼下

食不消成癥癖

附論



夫飲水結聚在於膀胱遇冷熱氣相搏因而作癥癖者  
冷氣也冷氣久乘於脾脾得濕冷則不能消穀便致羸  
瘦不能食或洩利腹內痛氣力乏弱顏色黎黑是也診  
其關脉細微而絕者腹內有癥癖也

方

白朮丸

出聖  
惠方

治食不消結成癥癖

白朮

三分

川大黃

三分

枳殼

三分

厚朴

三分

鼈甲

二兩

當歸

兩半

附子

兩半

乾姜

兩半

防葵

三分

吳茱萸

兩半

欽定四庫全書

普濟方

右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每

於食前以溫酒下三十丸

香墨丸

出聖  
惠方

治食不消化結聚成癥癖塊頭面浮腫

腹脹不能食

香墨

三分

肉豆蔻

三分

檳榔

三分

甘遂

三分

續隨子

半錢

硃砂

一錢麝香

一錢巴豆

一分木香

三分猪牙皂

一錢莢

右件藥為末入研了麝香硃砂巴豆等更研令勻以

醋煑麪糊和丸如菉豆大每服以生姜湯下三丸

醋煑麪糊和丸如菉豆大每服以生姜湯下三丸



酒下三丸	右件藥為末醋煮麪糊丸如菘豆大每服空心以溫	兩半雄黃一分乾漆兩半	治宿食不消結成堅癥形如杯卵腫硬如石宜服此方	巴豆兩一杏仁兩半皂莢兩二礪砂兩半芫花兩一川烏頭兩	如菘豆大每服空心以生姜棗湯下三丸	右件藥為末入巴豆礪砂更研令勻醋煮麪糊和丸	欽定四庫全書 普濟方	木香丸 出聖 治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖	木香兩半肉豆蔻兩半檳榔兩半巴豆二十枚乾姜兩半半夏	豆大每服空心臨卧時生姜橘皮湯下三丸	頭醋一升半慢火熬候可丸入油單內裹旋丸如菘	右件藥搗羅為末入研了藥勻於水中銀鍋子內以	漆兩半乾姜兩半大戟兩半川烏頭兩半	礪砂丸 出聖 治食不消結成癥癖心腹脹痛	礪砂兩一京三稜兩半芫花兩半猪牙皂莢兩半巴豆兩半乾
------	----------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------	----------------------	---------------	------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------	--------------------------





<p>檳榔丸 <small>出聖 惠方</small> 治食不消成癥癖令人四肢乾瘦不欲飲食</p>	<p>檳榔 <small>二兩 半</small> 川大黃 <small>二兩</small> 白朮 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分</small> 木香 <small>半兩</small> 柴胡 <small>兩</small></p>	<p>右件為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以暖酒下三十丸</p>	<p>神鞠散 <small>出聖 惠方</small> 治食不消化結成癥癖令人羸瘦無力少食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 神鞠 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 大麥蘖 <small>一兩</small> 乾姜 <small>半兩</small> 陳橘皮 <small>二分</small></p>	<p>右件藥為散每服清粥飲調下二錢日三四服</p>	<p>治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖 木香 <small>三分</small> 蓬莪茂 <small>一兩</small> 京三稜 <small>一兩</small> 巴豆 <small>二十枚</small> 硃砂 <small>三分</small></p>	<p>右件藥前三味搗為末入後二味更同研令勻用麪糊和丸如菉豆大每服空心以生姜橘皮湯下三丸</p>	<p>王日丸 <small>出聖 惠方</small> 治食不消化腹中結聚癥塊</p>
---	--	--------------------------------------	---	---	---------------------------	--	---	---



消石 兩半 硫黃 兩半 白礬 兩半 硃砂 一分

右件藥為末用乾鍋子內文火燒令赤直後乾硬停  
火候冷取藥置於濕地以上土擁之出火毒一日後取  
出細研為末以粳米飯和丸如梧桐子大每服以醋  
湯下七丸老少臨時加減

治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖

芫花 兩一 神麴 兩一 巴豆 兩半

右件藥都和搗一團用油單裹之旋取丸如菉豆大

欽定四庫全書

普濟方

每服空心以生姜橘皮湯下三丸

癥癖不能食 附論

夫癥癖不能食者由脾胃虛弱為寒氣所乘蓋脾胃者  
倉廩之官其氣宣通則能傳化糟粕受納水穀癥癖之  
人是因寒氣久積腹內不能榮養臟腑脾胃既弱邪氣  
停滯故虛滿而不能食也

方

桃仁丸 主癥癖氣漫心脹滿不下食發即更脹連乳



滿頭面閉悶效氣急者		桃仁 <small>八分</small>	鼈甲	枳實	白朮 <small>各六分</small>	桔梗	檳榔
右搗篩蜜和丸如梧子大每服十九丸加至二十九丸忌		吳茱萸	防葵	乾姜 <small>各五分</small>	烏頭 <small>三分</small>	芍藥 <small>四分</small>	紫苑 <small>三分</small>
又浸藥酒用下前藥方		苑	細辛	人參	橘皮 <small>各四分</small>	甘草 <small>三分</small>	皂莢 <small>三分</small>
海藻菘菜猪肉冷水生菜桃李雀肉等		紫蘇	牛膝	丹參	紫苑	橘皮 <small>各三分</small>	生姜 <small>六兩</small>
右細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後溫一盞		生地黃 <small>四兩</small>	香豉 <small>三升</small>	防風 <small>四兩</small>	大麻仁 <small>一升</small>		
用下桃仁丸酒盡更添忌蕪荑		白朮丸 <small>出聖意方</small>	治痲痺氣不能食心脇下滿四肢骨節				
酸疼		白朮 <small>三分</small>	黃耆 <small>一兩</small>	牡蠣 <small>三分</small>	人參 <small>三分</small>	赤茯苓 <small>一兩</small>	川烏頭
桂心 <small>半兩</small>		乾姜 <small>半兩</small>	赤芍藥 <small>三分</small>	當歸 <small>三分</small>	訶梨勒皮 <small>三分</small>	細辛 <small>半兩</small>	
前胡 <small>半兩</small>		甘草 <small>半兩</small>	防葵 <small>半兩</small>	鼈甲 <small>一兩</small>	紫苑 <small>三分</small>	檳榔	



右搗篩蜜和丸如梧子大每服十五丸酒下日再服	實 當歸 前胡 附子 <small>各四分</small>	分 各六 白薇 桂心 橘皮 <small>各三分</small>	分 各五 白木 茯苓 檳榔子 人參	黃耆 鼈甲 <small>各五分</small>	黃耆丸 療風虛汗不能食腹內有痲痺氣滿	肉大醋菟菜生葱等	服加至十五二十九丸酒下忌海藻菘菜猪肉桃李雀	右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十丸米飲下日二	欽定四庫全書 普濟方	皮 厚朴 <small>各三分</small>	頭 前胡 白朮 乾姜 茯苓 大黃 <small>各四分</small>	檳榔子 龍齒 <small>各六分</small>	桔梗 當歸 桂心 川烏	瘦四肢無力時時心驚	檳榔子丸 主腹內痲痺氣滿曾背痛不能食日漸羸	大每服不計時候以溫酒下三十九	右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子	椰 一兩 桔梗 半兩
----------------------	----------------------------------	--	----------------------	-----------------------------	--------------------	----------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------	-----------	-----------------------	----------------	----------------------	------------



療癥癖發即兩脇弦急不能食	醋物牛犬肉	兩此方甚宜久服令人輕健忌桃李雀肉生葱蕪荑	或加半夏二兩生姜煮用欖榔飲下或加麥門冬六	右為散空腹服二錢溫酒調下日二服漸加至三服	五合茯苓 <small>一升</small> 兩六	木 人參 <small>各三</small> 兩 桂心 <small>四</small> 兩 五味子 <small>五</small> 兩 麴末 <small>五</small> 合 大麥蘖	牛膝 肉蓯蓉 <small>各六</small> 兩 生地黃 <small>九</small> 兩 當歸 遠志肉 白	欽定四庫全書 普濟方	療癥癖瘕氣不能食兼虛羸瘦四時常服方	大每服不計時候以溫酒下三十九	右件藥搗篩為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子	五味子 <small>三</small> 分	苓 <small>一</small> 兩 桂心 <small>三</small> 分 枳殼 <small>一</small> 兩 陳橘皮 當歸 欖榔 <small>各一</small> 兩半	木香 <small>三</small> 分 訶梨勒 黃耆 鼈甲 <small>各一</small> 兩 白朮 <small>三</small> 分 赤茯苓	木香丸 <small>出聖</small> 惠方 治癥癖氣腹痛不能食四肢少力宜服	加至二十九忌桃李雀肉醋物猪肉冷水葱蕪菜等
--------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	---	--	---------------	-------------------	----------------	----------------------	---------------------------	--	---	---	----------------------





物生菜葱等	
半夏湯	<small>出聖 患方</small>
主腹內左脇痲痺硬急氣滿不能食胃	
背痛者	
半夏	前胡
鼈甲	<small>各一 兩</small>
人參	桔梗
枳殼	
吳茱萸	<small>各二 兩</small>
生姜	<small>四 兩</small>
檳榔子	<small>十 四 枚</small>
右切以水九升煮取二升七合去滓分三服如人行	
八九里久服一服忌猪羊肉菹菜一方用枳實無枳	
殼	
欽定四庫全書	
普濟方	
人參丸	<small>出聖 患方</small>
治痲痺氣不能食四肢少力	
人參	<small>二 兩</small>
白朮	<small>三 分</small>
枳殼	<small>三 分</small>
陳橘皮	<small>半 兩</small>
桂心	<small>三 分</small>
甘草	<small>半 兩</small>
桔梗	<small>半 兩</small>
乾姜	<small>三 分</small>
右件藥搗篩為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子	
大每服不計時候以溫酒下三十九丸姜棗湯下亦得	
肉豆蔻散	<small>出聖 總錄</small>
治痲痺胃中寒痺不思飲食	
肉豆蔻	
枳殼	<small>各三 分</small>
蕪荑	
吳茱萸	<small>各三 兩</small>
高良姜	
木香	<small>一 兩</small>
生薑	<small>半 斤</small>



右為散小麥麩裹之以糖灰火煨令麩黃熟去麩取散每服三錢空心服用冷生姜水調下午後再服	
又方	
陳橘皮	分三
附子	分三
乾姜	分三
防葵	分三
吳茱萸	分三
鼈甲	分三
木香	分三
兩	一
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生姜棗湯下三十丸	
欖榔丸	出聖惠方
治瘧瘵氣發即兩脇急滿四肢煩悶不能食宜服	
欖榔	兩一
枳殼	分三
桔梗	分三
人參	分三
白朮	兩半
桂心	兩半
柴胡	兩一
陳橘皮	分三
川大黃	兩一
芎藭	兩半
草豆蔻	兩一
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三十丸	
桔梗丸 療冷瘧瘵氣發急引膀胱痛氣滿不消食	
桔梗	
枳實	
鼈甲	
人參	
當歸	
白朮	各四分
甘草	分五





腸產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸用	瓷合盛若腎餘氣小腸膀胱痲痺七疝下墜五隔血	二兩鋪蓋陰乾并懷香收器中養藥及乾乃去懷香	右六味搗羅為末用漆和丸彈子大取懷香子末十	紅 丁香 <small>各二兩</small> 檳榔 <small>四枚</small>	漆 <small>六兩半生用重湯煮半日令香</small> 陳麴 懷香子 <small>各四兩</small> 木香 <small>剉細</small> 椒	并膀胱小腸冷滯	黑神丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痲痺不能食心脇刺痛發作有時	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢空心溫酒調服	分 各三 大黃 <small>微炒</small> 桂 <small>皮去粗</small> 高良姜 <small>炒</small> 芎藭 <small>各半兩</small>	鼈甲 <small>去裙</small> 附子 <small>炮製</small> 木香 白朮 京三稜 <small>煨</small> 檳榔	鼈甲散 <small>出聖濟總錄</small> 治腹內痲痺積聚心胃刺痛面無顏色	雀肉等	服稍加至二十九丸忌葱蒜猪肉荳菜海藻菘菜桃李	右搗篩蜜和為丸如梧桐子大每服十九丸酒下日再
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	---------	---	------------	---------------	---	---	--	-----	-----------------------	-----------------------



綿灰酒下難產炒葵子四十枚搗碎酒煎濃汁化下 一丸諸疾不過三服	
人參丸 主痲痺氣不能食	人參 <small>分八</small> 白朮 枳實 桂心 <small>各六兩</small> 橘皮 <small>分四</small> 甘草
桔梗 <small>分各五</small>	右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十五丸酒下日二 服加至二三十丸禁生冷猪肉生葱桃李雀肉海藻 菘菜
欽定四庫全書 普濟方	木香散 <small>出聖濟總錄</small> 治痲痺積聚氣不能飲食及五隔及 婦人血氣
木香 <small>分一</small> 蓬莪茂 <small>兩六</small> 京三稜 <small>炮</small> 益智 <small>去皮各二兩</small> 陳橘皮	四兩 甘草 <small>兩三</small>
右為散每服二錢以食鹽點湯調服不計時候	白朮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治痲痺疼痛不能飲食
白朮 木香 益智 <small>各一兩</small> 京三稜 <small>三兩</small> 檳榔 <small>剉一兩半</small>	右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓不計



時候稍熱服

京三稜丸

出聖濟  
總錄

治痲痺急痛不能飲食

京三稜

五兩搗末以好醋  
一椀同熬成膏

蓬莪茂

炮劉益智皮去  
青橘

皮

去白各  
一兩

冬用檳榔

夏用木香

皆一  
兩半

右四味搗羅為末以京三稜膏和丸菴豆大每服二

十九丸加至三十九丸生姜湯下食後服

京三稜散

出聖  
惠方

治痲痺氣每發痛不能食

京三稜

三兩微  
煨劉

益智子

一兩  
去皮

吳白朮

一兩

木香

一兩

欽定四庫全書

普濟方

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至五

分去滓不計時候稍熱服

普濟方卷一百七十五

