

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十七 明 周王朱櫛 撰

瘡渴門

瘡渴

治瘡渴丸

一名麥門冬丸
出十便良方

麥門冬

用上元板橋鮮
肥者二大兩

黃連

九節者
一大兩

右搗末以肥苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於

白中搗爛納黃連末白中和搗候丸得疾併手丸梧

欽定四庫全書

普濟方

桐子大食後飲下五十九日再但服兩日其渴必定

若重者每服一百五十九丸第二日一百二十九丸第三日

一百丸第四日八十九丸第五日依本服之若欲合藥

先看天氣清明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬

見知少可每日服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一

枚淨去毛洗了以水三大斗煮令爛去頭取汁可一

斗以來細細服之亦不用着鹽不過三劑平復海上

方治瘡渴丸云偶于野人處得神效不可言



又一法 <small>出仁 存方</small>	白扁豆 <small>淨煮爛去 皮一兩</small>	右為末以蜜入天花粉汁同丸梧桐子大用金銀箔 為衣每服二十九日二服同瓜萸根汁下次用麥門 冬湯下病退忌炙燂酒色次服補養藥與停信方稍 同其方用黃丹麥門冬牡蠣知母各一兩黃連天花 粉苦參各二兩金箔百片銀箔二百片生栝樓根汁 為丸如上服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	香墨散 <small>出聖濟 總錄</small> 治疔渴	香墨 一兩 栝樓根 二兩 鉛丹 兩半	右為末二錢新水一盞調下次日一服水調藥末一 錢不計時候服藥時不必忌水任意飲三兩盞後自 然怕飲服三五日見效	治疔渴熱 <small>出聖 惠方</small> 或心神煩亂宜服此	櫻粟 <small>合一</small>	右細研以溫水一大盞調令勻分三服食前服之
---------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------	---	--	-------------------------	---------------------



又方 出聖
惠方

田中活螺三升洗去土又以糯米二升煮為稀粥可
及二斗已來候冷即將田螺置於冷粥盆內以物蓋
養之待螺食盡粥却吐沫收

瓜連丸 出經
良方 治疔渴骨蒸

右用大冬瓜一枚去瓢入黃連細末實冬瓜內浸十
餘日覺冬瓜肉消盡為度同研丸梧桐子大每服冬
瓜煎湯隨意服之

欽定四庫全書

普濟方

治疔渴及小便多 出千
金方

右用瓜萋粉和雞子打和得所曝乾為末滴水為丸
每服三四十丸溫熟水或新水或白湯放溫服一方
薄切炙乾五兩水五升煮取四升隨意飲之良

栝樓粉 出千
金方 治大渴

深掘大栝樓根厚削皮至白處止寸切水浸一日一
夜易水經五日取出爛搗碎研之以絹袋濾出粉乾
之水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪中食之



不限多少取瘥止孫思邈作粉治法	治不渴而小便大利垂至於死者	右用牡蠣五兩以患人尿三升煎取二升分再服神驗	又方 <small>出千金方</small>	水和栝樓散服方寸匕亦可蜜丸梧桐子大服三十丸方見渴利類	又方 <small>出本草</small>	欽定四庫全書 普濟方	以青梁米煮取汁飲之即瘥	治瘖渴頭痛壯熱又婦人血氣牢閉不堪者及五淋	茅根 <small>三升切</small>	右搗取汁令盡渴飲之一方白茅煎汁服之白茅能破血	治瘖渴	揀黃連 <small>一兩八九節者</small>	右咬咀水一碗去滓頓服之立效
----------------	---------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----	---------------------------	---------------



治霍亂心頭卒熱渴 <small>出本</small> 草	粟米泔	右飲數升即愈一作煮泔	治口渴失精醒酒	田螺	右水漬汁飲之最良小便數亦可服或煮汁服之亦可	可	治渴 <small>出本</small> 草	欽定四庫全書 普濟方	牛肚	右以醋煮食之	治一切渴 <small>出肘</small> 後方	大牡蠣	右於臍日或端午日用黃泥裹煨通紅放冷取出為末用活鯽魚煎湯調一錢小兒調半錢只二服瘥	專治日夜發渴飲水頻併兼治黃腫 <small>出肘</small> 後方	浮萍草
------------------------------------	-----	------------	---------	----	-----------------------	---	------------------------------	-------------------	----	--------	---------------------------------	-----	---	---	-----



<p>專治渴</p> <p>右八月取來陰乾為末臨卧酒調或浮萍汁飲之</p>	<p>扒殼<small>一名 薇蕒</small></p>	<p>右咬咀每服半兩水三盞烏梅一箇煎一盞</p>	<p>治渴備急方<small>出聖濟 總錄</small></p>	<p>大豆<small>苗嫩 者</small></p>	<p>右以三五十莖塗酥炙令黃熟搗羅為散每服二錢</p>	<p>煎人參湯調下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治痛渴方<small>出聖濟 總錄</small></p>	<p>冬瓜<small>一枚削 去皮</small></p>	<p>右埋在濕地中一月將出破開取清汁飲之或燒絞</p>	<p>取汁服之盡更佳</p>	<p>治渴<small>出危 氏方</small></p>	<p>糯稻稈灰</p>	<p>右取中一尺燒淋汁飲或不燒便煎服亦妙同生牛乳</p>	<p>細呷或生蘿蔔搗取汁時飲少許</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	------------------------------	----------------------



止酒後煩熱渴	右渴者腹當飽研取白汁飲之以瘥為度	糯米	又方 後出肘方	右淘取泔飲訖則定	糯米 升二	治渴方 後出肘方	右煎飲之一如茶法	欽定四庫全書 普濟方	桑葉 炙	又方 良出十便方	右味酸寒無毒主之	酪	止渴方	右取去皮食後喫之煮皮作羹亦佳	甜瓜	治熱去煩渴 草出本
--------	------------------	----	------------	----------	----------	-------------	----------	---------------	---------	-------------	----------	---	-----	----------------	----	--------------



右治如常煮令熟去雞停冷渴即飲肉亦可食若和	黃雌雞 一隻	治瘖渴傷中小便數 草 出本	筋骨駐顏色黑髮津液自生一方粥飲下	為度蜜丸如梧桐子大空心酒下三十九後以服壯	右將牛膝細剉為末入生地黄汁內晝曝夜浸汁盡	牛膝 兩五 生地黄汁 升五	治瘖渴不止下元虛損 後 出肘 方	欽定四庫全書 普濟方	右合并煮食之良	羊肺 小豆葉	治渴止小便數 草 出本	右用作飯水淘食之	小麥	治煩熱少睡多渴	右於姜醋中生食之亦主丹毒	牡蠣肉
----------------------	-----------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	---------------	---------	--------	----------------	----------	----	---------	--------------	-----



米及鹽豉作粥及五味作羹並得
又方 <small>出本</small> 草
兔 <small>一隻</small>
右剥去皮爪五臟等水一斗半煎使爛骨肉相離漉
出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渴即飲之極重不
過三服便效
桑根白皮湯 <small>出肘</small> 後方
治卒小便多痛渴
桑根白皮 <small>入地三尺取桑根剥</small> 白皮炙令黃黑剉
欽定四庫全書
普濟方
右水煮之令濃隨意飲之亦可納少米勿入鹽一方
治痛渴後成癰疽粗搗篩每服二錢水煎
治痛渴 <small>出本</small> 草
石燕 水牛鼻
右和煮飲之自死牛鼻不如落厓死者良
又方 <small>出本</small> 草
麻鞋底 <small>者故</small>
右用煮汁服之



獨勝散	出肘 後方
蘿蔔	出子者 三枚
右淨洗薄切晒乾為末每服二錢煎猪肉澄清調下 食後并夜卧日三服	
治疝渴飲水不知	出本 草
花白鴿	一 隻
右切作齏以土蘇煎令病人嚥津白鴿即鶉鴿也	
治疝渴	出本 草
欽定四庫全書	普濟方
荔枝	
右以食之	
治疝渴風熱益氣力發氣脹	出本 草
苦竹筍	
右蒸煮炒任食之	
治疝渴引飲無度食韭苗自止法	出肘 後方
韭苗	
右日喫三五兩或炒或作羹不入鹽效但喫十斤即	



治大渴日飲數斗小便赤者	右用煮頭汁令服三二升	牡驢骨	治多年瘡渴無不瘥者	右作糜食一斗效	糯米	治瘡渴	止渴也	粒煎至半盞去滓每於食後及臨卧煎服之當解煩	烏梅肉	治瘡渴止煩悶	煩熱瘡渴	佳過清明勿喫醬肉無妨
						<small>草 出本</small>		<small>粒煎至半盞去滓每於食後及臨卧煎服之當解煩</small>	<small>二兩 微炒</small>	右為散服之	真珠 知母	
			<small>草 出本</small>									

欽定四庫全書

普濟方



每食後嚼喫三二兩五七度良	濮瓜 <small>皮去</small>	治疇渴	合	右恣飲數日愈一方治疇渴小便不利食後時飲一	竹瀝	治卒疇渴小便多 <small>出十便良方</small>	右合作羹食之亦主女人與男人中風	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	羊乳 羊脂	治疇渴補肝腎氣和小腸療虛勞益精氣 <small>出本草</small>	右渴飲三四合一方用牛羊乳	黃牛乳	治疇渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦者 <small>出本草</small>	子愈 <small>麻子今人績布麻種子也</small>	右用水二升煮三四沸取汁飲之無限服過九升麻	麻子 <small>升一</small>
--------------	-------------------------	-----	---	----------------------	----	---------------------------------	-----------------	------------------------------	-------	--	--------------	-----	--	---------------------------------	----------------------	-------------------------



治卒瘕渴小便多 <small>草 出本</small>	右以服之	芭蕉油	止煩渴 <small>草 出本</small>	右以煮飲服之	麥門冬 <small>心 去</small>	治煩熱瘖渴 <small>草 出本</small>	本子一名獼猴梨大冷不可以服	欽定四庫全書 普濟方	獼猴桃	治煩熱瘖渴 <small>草 出本</small>	亦佳	少豉渴即飲之肉亦可喫又和米着五味煮粥飲之	右用水洗淨水五升煮令爛熟取二升已來去肚着	猪肚 <small>枚 一</small>	治瘖渴日夜飲水數斗小便數瘦弱者 <small>草 出本</small>
--------------------------------	------	-----	----------------------------	--------	---------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	-----	------------------------------	----	----------------------	----------------------	--------------------------	--



<p>黃蘗 一斤</p>	<p>右水一斗煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止一方用酒煮三沸去滓飲</p>	<p>治疔渴得效 <small>出則後方</small></p>	<p>烏豆 牛膽</p>	<p>右取烏豆置牛膽中陰乾百日吞之即瘥</p>	<p>又方</p>	<p>比梨</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右每日服食以安為度</p>	<p>猪肚丸 <small>出神效方</small> 治疔渴</p>	<p>猪肚 一枚 黃連 五兩 栝樓 四兩 麥門冬 四兩 知母 四兩 <small>代神之 無徒神</small></p>	<p>右為細末納猪肚內線縫安置甑中蒸極爛熟就熟木白中搗可丸如硬少加蜜梧桐子大每服三十九丸漸加至四十丸渴則服之如無木白以沙盆中用木杵研亦可爛之為妙</p>
--------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------------------	------------------	------------------------------------	--	--



<p>酒蒸黃連丸 <small>一名獨連丸 出神效方</small> 治瘧渴日飲水數升至二</p>	<p>三斗小便五七十次發熱瘦弱口乾食已如饑此名</p>	<p>瘧瘵今用黃連味苦寒無毒除熱氣止煩渴厚腸胃</p>	<p>消渴人喜水脾胃惡濕黃連為對症</p>	<p>黃連 <small>淨半斤酒二升重湯 蒸候時取出曝乾</small></p>	<p>右為細末滴水丸如梧桐子大每服五十九丸大茶 飯前服之溫水下初伏日為頭服之一方以醋煮和 丸一方用蜜丸無酒蒸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治瘧渴 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>豉汁</p>	<p>右飲任性多少瘥止一方豆豉三合以水二大盞煎</p>	<p>取頓汁服</p>	<p>神效散 <small>出家藏 經驗方</small> 治瘧渴</p>	<p>白芍藥 甘草 <small>各等分</small></p>	<p>右為末水調日三服有人患此九年服七日愈經驗 方陳氏云昔鄂渚李祐之嘗病渴九年服藥不一往</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------------	-------------	---------------------------------------	----------------------------------	--



往止而復作與蘇朴宰交因授此方服三四日疾勢
頓愈今年餘不作覺前後所服之藥取效無愈於此
者不當以所用之藥平易而忽之也

又方 出肘
後方

故破屋瓦

右用煮之多飲即惡聞水氣一方故屋上古瓦兩張
淨洗搥破水煮濃汁食後溫頻服一小盞

治疔渴

欽定四庫全書

普濟方

掃猪湯

右用濾過勿使患人知飲一碗即愈

又方 治疔渴

香水梨

或好驚梨或
南雪梨俱可

右用蜜熬瓶盛不時用熱水或冷水水調服大有功
效止嚼梨亦妙東坡家藏方載消渴日飲水數斗食倍
常而頻溺連年服藥不愈者可用麝香當門子一箇
須浸之作十小丸以枸杞熬湯送下隨意此病脾脈



實而腎脈衰初因飲酒瓜果過度熱在脾內若胃而
停積生冷雖實飲過人而喫水既多不得不溺非消
渴也言甚當理服者審之

人參白朮湯 治胃膈瘴熱煩滿不欲食或瘴或為瘖
中善食而瘦或燥鬱甚而瘖渴多飲而小便數或熱
病或恣酒色誤服熱藥致脾胃真陰血液損虛肝心
相搏風熱燥甚三焦傷胃燥怫鬱而水液不能宣行
則周身不得潤澤故瘦瘁黃黑而燥熱瘖渴雖多飲

欽定四庫全書

普濟方

而水液終涸下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱燥
鬱或目瘴癰疽瘡瘍上為喘嗽下為痿痺或停積而
溫熱內甚不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數澉
為瘖渴多食數澉為瘖中肌肉消瘦小便有脂液者
為瘖腎此世之所傳三瘖病也雖經所不載以內經
考之但燥熱之為甚者也此藥兼療一切陽實陰虛
風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃
溢滯壅塞瘡疥痿痺并傷寒病雜煩渴氣液不能宣



通並宜服之

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子

澤瀉 已上各半兩 連翹 栝樓根 乾葛 茯苓 已上各一

兩 官桂 木香 藿香 寒水石 各一兩 甘草 三兩 石

膏 四兩 滑石 半斤 盆硝 半斤

右為粗末每服五錢水一盞生薑三片同煎至半盞

絞汁入蜜少許溫服漸加十餘錢無時日三服或得

臟腑疏利亦不妨取效更妙後却常服之或兼服消

欽定四庫全書

普濟方

痞丸似覺腸胃結滯或濕熱內甚自利去大黃芒硝

宣明論有荊芥穗薄荷桔梗知母四味不用盆硝

無比散 治疳渴

土瓜根 六兩 苦參粉 鹿茸 炙 栝樓 白石脂 研 甘

草 炙 黃耆 各三兩 黃連 去毛 牡蠣 煨 白龍 研各五錢 雄雞

腸 三具 桑螵蛸 三七枚 雞臍脰黃皮 三十具

右搗篩為散一服每方寸匕日再服夜一服以後藥

下之



黃連丸 治瘡渴除腸胃熱實	麥門冬 茯苓 黃連 石膏 萎蕤 各八分 人參	龍膽 黃芩 各六分 升麻 四分 枳實 五分 生薑 枸杞子	外臺用 地骨皮 栝樓根 各十分	欽定四庫全書 普濟方	右為末蜜丸如梧桐子大以茅根粟米汁下十九日 二服若渴則與無比飲至足大麻麥亦得飲方如左	茺根 一升 粟米 三合	右水六升煮取米熟用煎藥	土瓜丸 一名麥門冬丸 治脾胃中熱瘡渴小便數骨肉日漸消瘦	黃連 麥門冬 十分 苦參 栝樓 知母 茯苓	土瓜根 各六分 人參 甘草 各六分
--------------	------------------------	------------------------------	-----------------	------------	--	-------------	-------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------



右搗篩和蜜丸如梧桐子大每食後少許煮蘆根大
麥飲下二十九日二服漸加至三十九丸取利忌海藻
菘菜狗肉等物一方無黃連

黃連丸 治瘡渴

黃連 胡者去
毛一升 麥門冬 去心
五錢

右為末生地黄汁牛乳各三合栝樓根和頓為丸如
梧桐子大一服二十五丸飲下日再服漸漸加至三
十丸不頓為丸經宿即不相著也

欽定四庫全書

普濟方

瘡渴及小便多並是虛熱但用冷補將息即瘥前件三方
並是冷補空腹服下常喫少許食壓之大好忌猪肉蕪
蕪崔氏本方中此處更有一方用栝樓根黃連去

心

治瘡渴熱或心神煩亂宜服此

地骨皮 一兩
半

右以半天河水一中盞并華水一大盞同煎至一大
盞去滓食後分溫二分半天河水在槐樹間者



又方 出聖 惠方	冬瓜瓢 一兩 曝乾	右搗碎以水一中盞煎至六分去滓溫服	又方 出聖 惠方	栝樓 一顆 黃肥	右以酒一中盞洗取瓢去皮子煎成膏入白礬末一兩和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十丸	又方 出聖 惠方	欽定四庫全書 普濟方	黑鉛 剉	右為末用水銀同結如泥取大豆許大常含嚥津	又方 出聖 惠方	黃丹 不限 不多	右每服以新汲水調下一錢兼每日作蕎麥仁粥空腹食一大盞	又方 出聖 惠方	蠶蛹 一兩
----------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------	---------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	----------------	----------



瓜樓根 半一兩 藿葉 錢七	甘草 蜜炙半斤 石膏 兩二 山梔子 炒六兩 人參 兩一 硝砂 半一兩	治中焦渴上	右等分為細末白湯調下	人參 白茯苓 白朮 甘草 桔梗	加味四君子湯 <small>出朱氏 集驗方</small> 治瘡渴	右煉蜜為丸每服五十九丸空心北五味子湯服	鹿茸 兩一 兔絲子 酒蒸一兩 浸 天花粉 兩半	欽定四庫全書 普濟方	鹿茸丸 <small>出朱氏 集驗方</small> 治瘡渴	茯苓丸 <small>一名宣 補丸</small> 治瘡渴止小便數兼瘡中 <small>方見本門 瘡腎類</small>	右頻服神驗	烏麻 合劉三	又方 <small>出聖 惠方</small>	樓連丸 <small>一名黃 連丸</small> 治瘡渴 <small>方見本門 瘡渴 小便自濁類</small>	蛹服蠶蛹未成蛾者	右以無灰酒一中盞水一大盞同煮一中盞澄清去
------------------------	---	-------	------------	-----------------	--	---------------------	---	---------------	---------------------------------------	--	-------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------------------



右為末每服二錢蜜水調下

第二中

熟地黄 雞內金 黃耆蜜炙 白茯苓 茯神去皮

參 川牛膝酒浸 枸杞子 麥門冬去心各一兩

右咬咀入燈心七根麥門冬七粒同煎至七分去滓

溫服

第三下

人參 白茯苓 黃耆各二兩 甘草 生乾地黄

欽定四庫全書

普濟方

熟地黄 天門冬去心 枳殼去瓢 麥門冬去心 石斛去根炒

枇杷葉去毛炒各半兩

右咬咀每服二錢入燈心七莖煎七分空心溫服

第四下

兔絲子半斤酒浸 鹿茸酒炙 茯苓 黃耆 五味子 白

茯苓 人參 舶茴香各一兩炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心

米飲下



白龍散 <small>出華陀中藏經方</small> 治疝渴	下	右為細末麵糊丸梧桐子大每服二十九丸空心鹽湯	汁 <small>各半兩</small>	白茯苓 <small>一兩</small> 赤藤 <small>一兩</small> <small>名理藤又</small> 苧麻根 <small>半兩</small> 車前子 冬瓜	第三下 治下焦渴及淋 <small>已上七方係鄭氏家傳渴濁方</small>	右為末空心酒任下	錢五	欽定四庫全書 普濟方	去心磁石 <small>三兩</small> 酒碎 茯苓 川芎 五味子 <small>各一兩</small> 元參	桑螵蛸 <small>蜜炙</small> 當歸 熟地黄 龍骨 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>五兩</small>	雞內金 遠志 人參 黃耆 <small>蜜炙</small> 澤瀉 <small>去皮</small> 桂心 <small>去皮</small>	第二中 治下焦用此方	右咬咀每服二錢燈心煎七分食上服	前子 山梔子 甘草 <small>各一兩</small> 木通 <small>半兩</small>	治下焦渴上 人參 茯苓 黃耆 大黃 <small>製</small> 瞿麥 滑石 車
--------------------------------------	---	-----------------------	-------------------------	--	---	----------	----	---------------	---	--	--	------------	-----------------	---	---



右以薑湯調服一方有白朮	兩	肉砂仁 桔梗 薏苡仁 沈香	炒去皮 茯苓 山藥 人參 甘草 蓮	薑汁浸 炒 炙	沈香散 治三疔上盛下虛諸藥不效
茅根煎夏月加黃連遠志		桔湯咽痛如三疔用烏梅肉遠志肉製枳殼等分加	右咬咀薑煎一方桔梗 甘草 水煎食後服名甘	一兩 二兩	欽定四庫全書 普濟方
三神散 治疔渴		荆芥穗 桔梗 甘草	各一兩 半兩 兩		
又有熱者加黃連去茯苓白朮		右為細末每服二錢用糯蘘頭煎張方不同有遠志			
治渴三神湯上		烏梅肉 白茯苓 枳殼 白朮	各一兩 各一兩		出鄭氏家傳渴濁方
右件為末每服二錢濃煎麥門冬苗湯調下服立止		寒水石 甘草 葛粉	生 半生 分 各等		



六合湯 治酒後頻渴或傷生冷或吐或泄

砂仁 半夏 杏仁炙 人參 甘草各二兩 赤茯苓

藿香 扁豆炒 木瓜各二兩 香薷 厚朴製各四兩

右咬咀薑棗煎加乾葛又宜縮脾飲冷服

鉛參散

黃丹煨研別入一兩 蚌粉炒研別入一兩 人參三分去蘆 天花三分

右為細末每服一大錢濃煎麥門冬湯調下空心食

前

欽定四庫全書

普濟方

治渴

削蒼朮

二兩只用好蒼朮削去皮用之鋪上取賣薄片子者方可用礪羅為細末 石亭脂一兩此是老硫磺色帶紅者是也如無只用透明生硫磺亦得研令極細

右和勻杵軟飯為丸梧桐子大以真蒲黃為衣每服三

四粒濃煎陳橘皮湯空心服只三兩服須微瀉煎兔

絲子湯補之

兔絲子湯洗淨用砂石銀器濃煎湯如熱水令冷任意服

菴蓉丸

菴蓉酒浸 磁石煨碎 熟乾地黃洗 山茱萸去核 黃耆去蘆 鹽湯



浸 澤瀉 鹿茸 <small>去毛</small> 遠志 <small>去心</small> 石斛 覆盆子	五味子 <small>去梗</small> 華撥 破故紙 巴戟 <small>酒浸</small> 兔絲子 <small>酒浸</small> 龍	骨 杜仲 <small>去皮剉薑汁拌炒絲斷各半兩</small> 附子 <small>炮去皮臍一箇八錢重</small>	右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸空腹米飲下	斷渴湯 治瘠渴不止	烏梅肉 <small>二兩</small> 麥門冬 人參 甘草 茯苓 乾薑	各一兩	右為粗末每服三錢水一盞半煎至六分去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方	治渴不問遠年近日	遠志 <small>去心</small> 山藥 木香 牡丹皮 鹿茸 龍骨	黃耆 茯神 白茯苓 人參 五味子 <small>各一兩</small> 沈	香 麥門冬 兔絲子 <small>酒浸各四兩</small>	右為末煉蜜丸三四十丸空心鹽湯下	解渴百盃丸	木瓜 <small>十枚爛蒸</small> 烏梅 <small>去核</small> 甘草 <small>七兩</small> 乾葛 <small>二兩</small> 川芎	餘甘子 紫蘇葉 <small>三味各半兩</small> 百藥煎 <small>一兩</small> 白鹽 <small>十兩</small>
--	--	--	-----------------------	-----------	--	-----	----------------------	---------------	----------	---	--	--------------------------------------	-----------------	-------	--	--



炒		右件為細末同研勻將木瓜搜和為丸如雞頭大每服一丸含化		第一方		北柴胡 二兩 木通 一兩 甘草 五錢 黃芩 五錢 枳殼 一兩 第一只用五錢		赤芍 二兩 第二加半兩		右每為十貼渴即止再依此方合一貼服後再不可用第二加瞿麥 一兩		欽定四庫全書 普濟方		第二方		蒼朮 一兩 米泔浸一宿剉碎炒 厚朴 一兩 薑炒 陳皮 三錢 去白瓢 甘草 二錢		半 赤茯苓 五錢 猪苓 五錢 澤瀉 七錢 白朮 五錢 北柴胡 八錢 地骨皮 一兩 黃芩 五錢 木通 五錢		右咬咀薑一片棗一枚煎服不拘時熱退即止		第三方		半夏 五錢 沸湯泡七次 白茯苓 人參 陳皮 各五錢 蒼朮		厚朴 各一兩 藿香 各一兩 甘草 二錢 半 草薹 五錢 豆蔻 二錢	
---	--	---------------------------	--	-----	--	---	--	-------------	--	-------------------------------	--	---------------	--	-----	--	--	--	--	--	--------------------	--	-----	--	--	--	---	--



右咬咀每服加烏梅一個煎食後服

第四方

揀參

白茯苓

茯神

各一兩

五花龍齒

二兩

山藥

一兩

洗天冬

一兩去心
慢火焙乾

肉桂

一兩
人減半

麥門冬

依天門
冬製一

兩酸棗仁

一兩
微炒

北五味子

一兩

遠志

二兩
煮去心
焙乾

前子

一兩
研爛

熟地黄

一兩

兔絲子

二兩

酒浸三
次

大硃砂

一兩七分
入藥三分為衣

右並修治如法煉蜜丸如梧桐子大每服四十九至

欽定四庫全書

普濟方

六十丸空心燈心菖蒲湯下又麥門冬湯下

第五方

附子

醋炙

白茯苓

牡蠣

各一兩

陳艾葉

益智仁

鹽水

浸三宿

白龍骨

各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九丸鹽湯送下

又云莫若鹽水煎糊為丸較妙

治水火交戰面赤油色身熱心煩而渴者

黃連

半兩用附子半
兩煮去附子用

天花粉

半兩
茯苓皮煮

茯神

半兩
皮用乾



葛燈 心煮	右呶咀用禾根麥門冬煎服	沈香散 調心氣止渴生津之藥	人參 沈香 木香 白朮 乾葛 白茯苓	藿香 各一兩 蛤粉 五錢	右呶咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓大口服	空心一日三二次生津液醒酒止渴再用醋林子以鹽	醋收藏以充菓子食之不可多食令人口舌粗折及	欽定四庫全書 普濟方	熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷獠人採得入鹽	和魚鱠食之勝用醋也	主下氣止渴令人不睡	葱母枝葉	右取炙令黃香作飲食之	治瘖渴	白鷺	右取煮汁飲之
----------	-------------	---------------	--------------------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-----------	-----------	------	------------	-----	----	--------



鹿角霜 <small>十兩 為末</small>	鹿角 <small>十兩 酒浸數日 蒸糊為丸用藥</small>	兔絲子 <small>十兩 酒浸蒸作</small>	班龍腦珠丹	右擘破水漬以少蜜相和服之	烏梅肉	右以食之	石榴子	止渴	右以作粉食之	欽定四庫全書 普濟方	鳧茨	止渴	右取水煮飲之以當茗令人通夜安睡	菘蘆木葉	止渴明目除煩不睡瘖渴	右用噉之煎如飴食亦得	木蜜枝葉	止渴除煩潤五臟利大小便去渴止熱
---------------------------------	---	-----------------------------------	-------	--------------	-----	------	-----	----	--------	---------------	----	----	-----------------	------	------------	------------	------	-----------------



<p>餅焙 乾 栢子仁 <small>十兩淨</small> 別研 熟地黄 <small>十兩酒浸二宿蒸焙</small> 乾以餘酒入膠用</p>	<p>右將衆藥研調却以鹿角膠酒三四升煮糊搜藥杵</p>	<p>三千下丸如梧桐子大早晚空心食前鹽湯任下五</p>	<p>十九至一百丸成都府每開藥市有綠髮美顏道士</p>	<p>酣醉於酒樓上歌曰尾閭不禁滄海竭九轉靈丹空</p>	<p>謾說惟有班龍腦上珠能補王堂關下穴一作有人遇</p>	<p>之乃得此方</p>	<p>水葫蘆丸 生津液止煩渴利咽噎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紫蘇葉 人參 乾葛 <small>各三錢</small> 木瓜 甘草 烏梅</p>	<p>肉 <small>灸各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸每兩作三十九丸每用一丸綿裹</p>	<p>含化嚙津不拘時候或新汲水化服亦得</p>	<p>梅蘇丸 止渴生津液</p>	<p>烏梅肉 乾木瓜 紫蘇葉 <small>各一兩半</small> 甘草 <small>灸半兩</small> 白檀</p>	<p>三麝香 <small>一錢</small> 錢 麝香 <small>一錢</small> 右五味為末入麝香勻入乾糖淨八兩蜜一兩同煉</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------	---	--



和為劑每兩作二十九丸每服一丸細嚼嚥津不拘時
候或新水化服亦得

生津液
白朮散 治諸病煩渴津液內耗不問陰陽服之渴止

白朮 人參去蘆頭 茯苓去皮 甘草炙 藿香葉 木香
各一兩 乾薑二兩

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服
不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

福壽二味散

乾薑生用 石決明各等分

右為細末每服一錢用男兒津唾於左手心內調令
稀稠得所不可犯婦人手

烏梅湯 止渴生津和氣暖胃爽口悅神

梅肉 甘草各四兩 草豆蔻仁 桂心 木香 乾
生薑各半兩 白鹽六兩炒

右如法炮製同為細末每服一二錢沸湯點服



痲渴 出如
宜方

黃連 栝樓根一分 生冬瓜十分

右煎湯常服渴則飲之

冬瓜飲子

大冬瓜 去皮搗爛取自然汁五大碗 五苓散一兩去桂

右調成飲子時時喫一盞喫藥時不可與水不過二

料立愈

治止痲渴第一方

欽定四庫全書

普濟方

大黃 麩裹爆焙乾 當歸 芍藥 甘草 炙 麻黃 不去節 荊

芥穗 各六兩 白朮 一兩半 羅參 茯苓 去皮各一兩 五味子

天花粉 宣連 各一兩

右咬咀每服二錢水一盞半薑薄荷煎溫服

第二方

大冬瓜 一箇去瓢 黃連 一兩半為末 麥門冬 去心為末 天花粉 各一

兩為末

右將三味入瓜中浸七日後焙乾為末煉蜜丸每服



三十粒空心熱湯下

第三方

宣連二兩去鬚童便浸三宿 白扁豆二兩炒 辰砂一兩 牡蠣一兩煨

鐵鐸粉一兩別研 知母五錢 苦參 天花粉為末 蘆薈各半兩

人參 栝樓根 茯苓去皮 五味子 黃耆各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子大用金銀箔二十片為衣

每丸麥門冬湯嚼下

第四方

欽定四庫全書

普濟方

青黛 人參 龍腦 五味子 栝樓根各一兩 鉛

白霜 天花粉 黃連各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸鹽湯下

治渴三神湯

羚羊角作屑 葛粉 犀角屑 栝樓根 白茯苓 白

茅根已上各等分

右為末煎人參湯更合八味丸山藥丸服

聚瑤丹



人參 兩一 粉草 二兩 取汁浸炙盡為度	龍膽丸 已上十方並係鄭氏家傳渴濁方	湯送下空心臨午及卧時服	右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸嚼細用麥門冬	粉一兩 黃連半兩 去鬚	人參 神砂 珍珠 各半 銀箔 五十片 腦子 一錢 天花	珍珠龍腦丸 治瘡渴鎮心安神	右為末每服二錢煎枇杷葉湯調下空心服	欽定四庫全書 普濟方	人參 兩二 肉桂 兩一 甘草 兩二	治渴中	十粒麥門冬湯任下一日空心五次	器內煎七八沸候冷搜和丸如梧桐子大每服三	右為末生栝樓根嫩者取汁一盞入煉蜜二盞於銀	兩一 扁豆 一兩 白者 知母 一分 一分	辰砂 兩二 鐵鏵粉 一分 牡蠣 一分 人參 兩半 珍珠	兩半 大金箔 二百片 研 天花粉 兩一 九宣連 九節者 一兩 去鬚 苦參
---------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------------	---	---------------	-------------------	---------------	----------------------------------	-----	----------------	---------------------	----------------------	--	---	--



右為末入腦子半錢煉蜜丸如梧桐子大每服二丸 嚼細空心冷白水下嚙下亦可
止渴潤肺 <small>草 出本</small>
荏子
右用生食之
治肺渴 <small>草 出本</small>
王
右以含之嚙津以解之天寶遺事云唐貴妃嘗用此
欽定四庫全書 普濟方
方
治疇渴 <small>草 出本</small>
好井水及土石間新出泉水
右以飲之
兔絲子丸 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small>
兔絲子 <small>一兩淨酒浸一宿</small>
五味子 <small>酥炙各一兩</small>
白茯苓 <small>酒浸</small>
肉蓯蓉
一宿 船茴 <small>炒</small>
鹿茸 <small>酥炙各一兩</small>
右為細末蜜丸如梧桐子大空心飯湯飲下三十粒



補骨脂丸 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small>	補骨脂 舶茴香 <small>炒</small> 丁公藤 <small>酒浸各一兩</small> 鹿茸 <small>酥炙五錢</small> 茯
苓 香附子 <small>各一兩</small>	右將丁公藤細末同所浸酒打糊丸如梧桐子大鹽
湯任下三十粒	玉真丹
黃柘 <small>三兩去粗皮</small> 滑石 <small>六兩淨末</small> 知母 <small>一兩</small>	右為細末滴水空心下
欽定四庫全書 普濟方	治渴用遇遠行無水處用之
苦栝樓	右用水花和為丸朝預服二十九永無渴
止渴	菰首
右用煮食之	療疇渴
苧	



右以煎湯飲甚驗	橘囊上筋膜 <small>炒</small>	治渴及吐	右以食之亦以葉作湯服之	菴羅菓	療渴疾	右搗碎以炭汁煮成餅五味調和為茹食之	弱頭	欽定四庫全書 普濟方	治瘡渴	右以漿飲之	椰子	治瘡渴	右以蒸熟曝之令口開春取仁食之	芭蕉子	止渴潤肺通氣脈填骨髓	右以漬汁食之
---------	------------------------	------	-------------	-----	-----	-------------------	----	---------------	-----	-------	----	-----	----------------	-----	------------	--------



理正氣止煩渴和中補脾利大腸解酒毒	右食之酸醎能止渴一方用鹽麩子乾搗為末食之	鹽麩子 <small>葉如椿秋熟為穗粒如小豆上有鹽似雪</small>	止渴	右煮食之勿用鹽	胡豆子	治疇渴	右以煮食之	蛤蚧	潤五臟止疇渴開胃	右以食之	甘露蜜	治胸膈諸熱明目止渴	右以食之	木通實	止渴下氣令心寬
------------------	----------------------	-------------------------------------	----	---------	-----	-----	-------	----	----------	------	-----	-----------	------	-----	---------



薏苡仁	治瘡渴	右用作飲代茶	梟蘆葉	治煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛	右以食之从服輕身亦得悅人顏色	君遷子	治渴鎮心	欽定四庫全書 普濟方	右作膠服之彌善	鹿頭	治瘡渴	右煮汁飲之	紫色葶	治止渴	右食後喫之	消甘蔗皮 <small>去</small>
-----	-----	--------	-----	----------------	----------------	-----	------	---------------	---------	----	-----	-------	-----	-----	-------	-----------------------



右煮汁飲之	治疝渴下氣令人能食利五臟調中	海月	右取以生薑醬食之消腸中宿物令易饑止小便	治疝渴	李根	右煮汁飲之	止渴	欽定四庫全書	粳米	右煮汁飲之	治疝渴重者	市門衆人溺坑中水	右取一小盞服之勿令病人知之三度即瘥	治疝渴	蜆肉	右浸取汁服之
								普濟方								



愈百疾止瘖渴令人身輕不饑肌肉悅澤	右斷之得藤中水清美可飲	含水藤	止渴潤五臟去溫痺熱及山行無水處用之	右用水煮作飲服	都咸子及皮葉	治渴潤肺去煩除痰	右以汁飲之	欽定四庫全書 普濟方	漚麻	治瘖渴	右絞取汁服之	治瘖渴	右研煮飲服之	菘豆	治瘖渴
------------------	-------------	-----	-------------------	---------	--------	----------	-------	---------------	----	-----	--------	-----	--------	----	-----



治三疔	右煮服之	風延母	治三疔	右煮飲之	枇杷葉 <small>毛去</small>	止渴理肺	右以飲之	欽定四庫全書 普濟方	馬乳	止渴療熱	下	右等分為末糊丸如梧桐子大每服一百丸黑豆湯	疔渴	右取飲之	秋露水 <small>在百草頭者</small>
-----	------	-----	-----	------	--------------------------	------	------	-------------------	----	------	---	----------------------	----	------	-----------------------------



生鱖魚涎 黃連 <small>末研</small>	右取生鱖魚涎黃連末作丸飲後烏梅煎飲下五七	丸渴便頓減	又方	菘菜	右用作齏俎食之	治一切瘡渴	好宣連 <small>去蘆頭鬚</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右不拘兩數研冬瓜自然汁浸黃連一宿漉出曝乾再浸曝九十次乾為細末再用冬瓜汁為丸如梧桐子大每服二三十丸熟水吞下	普濟方卷一百七十七
---------------------------	----------------------	-------	----	----	---------	-------	-------------------------	------------------------------	--	-----------

