

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十八 明 周王朱橚 撰

疝渴門

疝中 附論

夫疝中病者由渴少而飲食多也一名內疝此由脾臟積熱故使疝穀也亦有服五石之藥熱結於腎內石性歸腎腎得石則實實則生熱熱則疝水故小便少也又臟腑虛冷小便利多津液枯竭則不得潤養五臟而生

欽定四庫全書

普濟方

諸疾皆由勞傷過度愛欲恣情致使脾腎氣虛石勢孤盛則作疝中故渴少食多而小便赤黃也宜滋腎水養津液則差也

肉蓯蓉丸 出聖濟總錄

治疝中虛極小便無度

肉蓯蓉 酒浸一宿切焙二兩 澤瀉 熟地 五味子 巴戟

天<sub>去</sub>心地骨皮 人參 栝樓根 韭子 甘草<sub>炙</sub>

牡丹皮 各一兩 桑螵蛸<sub>炙三枚</sub> 赤石脂<sub>研</sub> 龍骨 磁石

煨醋滓二兩 禹餘糧<sub>煨醋滓七編研各一兩半</sub>



<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸牛乳汁送下</p>	<p>牡蠣散 <small>出聖惠方</small> 治疔中心神煩熱肌肉乾瘦小便赤黃</p>	<p>脚膝無力喫食不成肌膚</p> <p>牡蠣 <small>三分燒為末</small> 硃砂 <small>半兩細研</small> 龍齒 <small>三分</small> 蘆薈 <small>三分</small> 黃連 <small>二兩去鬚</small></p>	<p>鐵粉 <small>一兩細研</small> 澤瀉 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 黃丹 <small>一分</small> 栝樓根</p>	<p>雞肫脰 <small>三兩令黃色</small> 桑螵蛸 胡粉 <small>一分</small> 赤石脂 <small>二兩</small></p> <p>右為散入研了藥令勻每服不計時候煎大麥仁湯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>調下一錢</p>	<p>天門冬丸 <small>出聖濟總錄</small> 治初得疔中食已如飢手足煩熱</p>	<p>背膊疼悶小便稠濁</p> <p>天門冬 <small>去心焙二兩半</small> 雞內金 <small>三具微炒</small> 桑螵蛸 <small>十枚炙</small> 土瓜根</p> <p><small>乾者</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 乾熟地 栝樓根 知母 <small>焙</small> 澤瀉 <small>剉</small> 鹿茸 <small>去皮毛酒浸炙</small> 五味子 牡蠣 <small>煨二兩</small> 赤石脂 <small>一兩</small></p> <p><small>半</small> 苦參 <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子每服二十九煎粟米下</p>
-------------------------------	--	--	---	--	-------------------------------	--	--	-----------------------------



牡蠣丸 出聖濟  
總錄

治瘡中食已即饑手足煩熱背膊悶

疼小便稠濁

牡蠣 研 赤石脂 研 栝樓根 各一兩 黃連 三兩 肉蓯蓉

酒浸一宿切 土瓜根 剉 黃芩 去黑心 知母 焙 澤瀉

天門冬 去心 鹿茸 去皮毛 五味子 桑螵蛸 銹炒

兩 熟乾地黄 焙一兩半

右為末別研二味和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三

十九煎陳粟米飲下日三夜一

欽定四庫全書

普濟方

附子猪肚丸 出三因方

治瘡中多因外傷瘴熱內積憂思

喜啖鹹食及麵致脾胃乾燥飲食倍常不生肌膚大

便反堅小便無度

附子 炮去皮臍 檳榔 不焙各一兩 鱉甲 醋炙兩半 當歸 知母

木香 炮 川棟 剉 秦艽 去苗 大黃 酒蒸 龍胆草 白芍

破故紙 酒浸炒各半兩 枳殼 麩炒去瓢子半兩

右為末分作三分將二分入猪肚內縫定以蒸酒二

升童子小便五升同入砂鉢內熬乾研爛細入一分



<p>末同搜搗為丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒米湯下</p>	<p>猪腎薺芫湯 <small>出千金方</small> 治瘡中日夜尿七八升者</p>	<p>猪腎 <small>一具</small> 大豆 <small>一升</small> 薺芫 石膏 <small>各二兩</small> 人參 茯苓 <small>一作一</small></p>	<p><small>神</small> 磁石 知母 葛根 黃芩 甘草 栝樓 <small>各二兩</small></p>	<p>右呔咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升分三服渴即飲之下焦熱者夜輒合</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>一劑病漸歇即止</p>	<p>鉛霜散 <small>出聖惠方</small> 治瘡中久不差令人乾瘦少力心神煩</p>	<p>亂眠卧不安</p>	<p>鉛霜 <small>三分</small> 細研 金箔 銀箔 麥門冬 <small>一兩半</small> 去心焙 黃連 <small>兩半</small></p>	<p>子芩 <small>兩半</small> 犀角 <small>兩半</small> 人參 蘆頭 去 雞肫脰 <small>一兩半</small> 微炙 土瓜</p>	<p>根 <small>兩半</small> 知母 <small>兩半</small> 苦參 <small>兩半</small> 剉</p>	<p>右為散入前三味同研令勻每服不計時候以清粥飲調下一錢</p>
-------------------------------	---	--	--	---	-------------------	----------------	--	--------------	--	---	--	----------------------------------



黃耆丸 出聖 惠方 治瘡中渴不止小便赤黃脚膝少力縱  
食不生肌膚

黃耆 一兩 切 牡蠣 三兩 燒 為粉 栝樓根 兩 半 甘草 半兩 炙 微赤 切 麥

門冬 一兩 去心 焙 地骨反 兩 半 白石脂 兩 半 澤瀉 兩 半 知母 兩 半

黃連 兩 半 薯蕷 兩 半 熟乾地黄 兩 半

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以清粥飲下三十丸

瘡疔丸 出濟 生方 治強中為病莖長興盛不交精液自出

欽定四庫全書

普濟方

瘡渴之後多作癰疽多由過服丹石所致

薺芫 大豆 去皮 茯神 去木 磁石 煨 極細 研 元參 栝樓 去根

地骨皮 去末 石斛 去根 熟地黄 酒蒸 鹿角 兩 各一 沉香 火 不見

人參 兩 各半

右為末用猪腎一具煮如食法爛杵和為丸如梧桐子大每服七十九丸空心用鹽湯送下如不可丸少入酒糊亦可煉蜜丸亦可

薺芫湯 出聖 濟 總錄 治內瘡所食物皆作小便兼治強中



<p>薺芘 大豆 人參 白茯苓<small>去黑粗皮切</small> 磁石<small>搗如米粒</small>                  葛根<small>剉</small> 石膏<small>碎</small> 黃芩 金心<small>去黑</small> 栝樓根 甘草<small>炙</small> 知母<small>剉</small>                  母<small>焙各二兩</small></p>	<p>右件咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日                  三夜一</p>	<p>茯神丸<small>出直指方</small> 治瘖中煩熱消穀小便數                  人參<small>去蘆</small> 茯神<small>去木</small> 生乾地黄<small>去土</small> 黃連<small>淨</small> 麥門冬<small>去心</small> 枳殼<small>去瓢</small> 牡蠣粉<small>各一兩</small> 蓮肉<small>去心</small> 黃耆<small>炙</small> 知母<small>去毛各半兩</small> 栝</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方                  樓根<small>七錢半</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服五十                  丸清粥飲下之</p>	<p>花蓯蓉丸 治渴多者不問食宜服者散                  桑根白皮 薏苡仁 五味子<small>各六兩</small> 通草 紫蘓</p>	<p>莖葉<small>各四分</small> 覆盆子 枸杞子<small>各八分</small> 乾地黄<small>九分</small> 茯苓</p>	<p>菝葜<small>各十分</small> 黃耆<small>二分</small>                  右咬咀分為五貼每貼用水一升八合煎取七合去</p>
---	--	---	---	---	---	---	---



滓溫服忌鮓物蕪莢

石子薺萘湯 出三因方 治強中多因耽嗜色慾及快意飲

食或服丹真氣既脫藥氣陰發致煩飲水飲食倍常

陰氣常興不交精自出中焦虛熱注於下焦三瘖之

中最为難治

薺萘 石膏 各三兩 人參 茯神 栝樓根 磁石

碎煨 知母 乾葛 黃芩 甘草 各二兩

右剉為散每用水三盞腰子一箇去脂膜黑豆一合

欽定四庫全書

普濟方

煮至盞半去腰子大豆入藥四錢煎至七分去滓食

後服下焦熱則夜間服渴止勿服次投補藥

黃耆湯 出千金方 治瘖中虛勞少氣小便數

黃耆 芍藥 生姜 桂心 當歸 甘草 各二兩

大棗 二十枚 黃芩 乾地黄 麥門冬 各一兩

右呔咀以水一斗煮取三升分三服日三

水銀丸 出聖濟總錄 治瘖中食飲無度小便日夜頻數轉

加羸瘦



水銀 <small>一兩</small> 銀箔 <small>二百片</small> 鐵粉 <small>別研</small> 牡蠣 <small>煨各三兩</small> 栝樓根	麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 <small>去心</small> 苦參 黃連 梔子仁	右七味為末別研三味和勻用棗肉研搗為丸如梧	桐子大每服四十九丸煎蘆根湯下日二夜一	白木散 <small>出直指方</small> 治消穀疇中善饑	人參 白朮 白茯苓 甘草 <small>炙</small> 藿香葉 <small>去土各一兩</small>	白乾葛 <small>二兩</small> 木香 <small>半兩</small> 加北五味 <small>去梗</small> 柴胡 <small>去毛</small> 枳殼 <small>去瓢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右剉散每服三錢新火煎去滓不拘時 脾疇中之	證飲食之腹如湯澆雪隨小便而出落於溷僻溝渠	中皆旋結如脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用	涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾或	陽強內下盛不交而泄其斃不以無治法姑錄一二	方聊為備用云耳	知母丸 <small>出聖濟總錄</small> 治疇渴疇中久不差	知母 <small>焙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 犀角 <small>鎊</small> 鉛霜 雞肫胗 <small>炙</small>
--	--	----------------------	--------------------	---------------------------------	--	---	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	-----------------------------------	---





<p>土瓜根 <small>各半</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 黃連 <small>去須各二分</small> 金箔 <small>二十片</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸煎人參湯</p>	<p>飲下</p>	<p>薺芎散 <small>出聖惠方</small> 治瘖中煩熱喫食旋消四肢瘦弱</p>	<p>薺芎 <small>一人參</small> 蘆頭 <small>一兩去</small> 葛根 <small>一兩</small> 石膏 <small>二兩</small> 黃芩 栝樓</p>	<p>根 知母 甘草 <small>各一兩微炙赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一盞半入大豆一百粒煎至</p>	<p>六分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治瘖中煩悶熱渴不止</p>	<p>黃耆 <small>一兩剉</small> 麥門冬 <small>一兩去心</small> 蘆根 <small>一兩</small> 栝樓根 <small>兩</small> 紫蘆莖</p>	<p>葉 <small>一兩</small> 生乾地黄 <small>剉</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 澤瀉 <small>各半兩</small> 甘草 <small>一兩</small></p>	<p><small>灸微赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生姜半分竹葉二</p>	<p>七片煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>鉛霜丸 <small>出聖惠方</small> 治瘖中渴飲水不多心神煩亂四肢燥</p>	<p>熱少眠宜服</p>
---	------------------------------	-----------	--	--	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	--	--	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--------------



澤瀉丸 <small>出聖方</small> 治疇中渴不止小便數熱四肢無力	澤瀉丸 <small>出聖方</small> 治疇中渴不止小便數熱四肢無力	大麥飲下日三夜一服	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九	菜萸 土瓜根 切 萎蕤 各三兩	黃連 五兩 去心 栝樓根 白龍骨 碎 苦參 牡蠣 粉 山	黃連丸 <small>出聖濟總錄</small> 治疇中小便數	二十九	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候清粥飲下	栝樓根 三分 黃連 三分 去須 麥門冬 三分 心焙 熟乾地黄 一兩	茯神丸 <small>出危氏方</small> 治疇中煩熱小便數	茯神 一兩 地骨皮 黃耆 剉 知母 各半 牡蠣 一兩 燒	子大每服食後以清粥飲下二十九	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗二三百杵丸梧桐	母 三分 子 三分 芩 三分 鐵粉 半兩 細研 黃連 兩 半 硃砂 半兩 細研	鉛霜 三分 細研 栝樓根 半兩 甘草 半兩 炙 石膏 三分 細研 知
---	---	-----------	----------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------------	-----	---------------	----------------------	-----------------------------------	--	------------------------------	----------------	----------------------	---	------------------------------------



厚朴 <small>一兩</small> 製	大黃 <small>四錢</small> 枳實 <small>二錢</small>	赤以此下之不可多利微利至不欲食而愈	順氣散 <small>出濟生</small> 拔粹	治疝中者熱在胃而能飲食小便黃	時候溫服之	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	地骨皮 <small>二兩</small> 二	栝樓根 <small>一兩</small> 一	石膏 <small>二兩</small> 二	黃連 <small>一兩</small> 一	甘草 <small>一兩</small> 一	微赤劉	地骨皮散 <small>出聖</small> 惠方	治疝中虛羸煩熱口苦眠卧不安	拘時	欽定四庫全書 普濟方	右吹咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不	淡竹葉 <small>各一兩</small> 碎	黃芩 <small>去黑</small> 心	麥門冬 <small>去心</small> 焙	栝樓根	梔子仁	石膏	便	黃芩湯 <small>出聖濟</small> 總錄	治疝中脾胃熱極消穀引食化為小	子大不計時候以蠶蛹湯下三十九	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸梧桐	粉 <small>燒</small> 桑螵蛸 <small>半兩</small> 微炒	雞胍脰 <small>一兩</small> 微炒	金箔 <small>五十片</small> 研入
---------------------------	--	-------------------	------------------------------	----------------	-------	----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----	------------------------------	---------------	----	---------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----	-----	----	---	------------------------------	----------------	----------------	----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------



右剉水煎五錢食遠服	薑粉散 <small>出危氏方</small> 治疳中多因外傷脾熱內積憂思喜啖	鹹食及致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅	小便無度	生薑 <small>研汁控粉</small> 輕粉	右搜勻每服二錢長流水調下齒浮是效投猪肚丸	補	黃蘗丸 <small>出聖濟總錄</small> 治疳中	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃蘗 <small>二兩去粗皮</small> 黃連 <small>半斤</small>	右為末用酥拌和搗三百杵丸梧桐子大每服三十丸溫漿水下	猪肚黃連丸 <small>出直指方</small> 治久疳渴變為疳中者飲食到胃	即時消化小便多而色白所食多而不覺飽者	猪肚 <small>一枚洗去脂膜不切破</small> 黃連 <small>五兩搗羅為末</small>	右以大麻子仁二合爛研水四升調如杏酪汁煮猪肚候爛取出入黃連末在內密縫肚口蒸令極爛乘
-----------	---	----------------------	------	---------------------------	----------------------	---	------------------------------	---------------------------	--	---------------------------	---	--------------------	--	--



右汁服一升佳	漚麻	又方 <small>出千 金方</small>	右為末以酒服五分匕日三漸加至方寸匕	鹿角 <small>炙令 焦</small>	治瘖中日夜尿七八升者 <small>出千 金方</small>	末調服亦得一方煎兔絲子湯下又方蜜合麵糊丸	右為末蜜丸梧桐子大每服五七十丸米飲吞下為	欽定四庫全書  普濟方	兔絲子丸 <small>出指 南方</small>	治精血枯竭肌膚消瘦發渴	兔絲 <small>洗淨酒 浸炒乾</small>	右為末每服二錢以牛乳汁調下不計時候	浮萍草 <small>三兩 乾者</small>	服此	神効散 <small>出聖 惠方</small>	每服三十丸溫水下不拘時	熱細切和黃連末以木白搗可丸如梧桐子大曝乾
--------	----	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------------	---------------------------------	----	---------------------------------	-------------	----------------------



黃連猪肚丸 <small>出三因方</small>	治強中疝渴服石子齊芎湯 <small>方在本類</small>
<small>前</small> 瘥退可服此補養 <small>方見本門 疝渴類</small>	
治疝中日夜尿七八升 <small>出千金方</small>	
用葵根如五升盆大兩束外臺云五十斤以水五斗煮取三斗宿不食平且二服三升即冬葵俗呼葵菜	
菴蓉丸 <small>出指南方</small>	治疝渴
菴蓉 五味子 山茱萸 <small>各等分</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸用鹽酒飲下	
栝樓散 <small>出聖濟總錄</small>	治內疝肌膚羸瘦或轉筋小便利甚
栝樓根 黃連 防己 <small>剉</small> 鉛丹 <small>研各一兩半</small>	
右為散與鉛丹和勻每服二錢用醋半合沸湯調下	
日二夜一	
黃連猪肚丸 <small>出危氏方</small>	治強中渴服栝樓根散 <small>方見疝渴類</small> 齊
芎湯 <small>方在本類</small>	後便可服此亦能補養



右件藥等分搗羅為細末以酒煮麵糊為丸如桐子大每服三十九丸空心米飲下	欽定四庫全書 普濟方	夜數十行氣乏內痛謂之疝中宜服此藥	菜萸丸 <small>出十便良方</small> 若其人素渴引飲一旦不渴小便日	如不能丸入少煉蜜	可丸如梧桐子大每服七十九丸米飲送下隨意服之	右為末納猪肚中縫塞安甌中蒸之極爛木白小杵	猪肚 <small>一枚治如食法</small> 黃連 小麥 <small>炒各五兩</small> 天花粉 茯神 <small>去木</small>
止渴潤燥湯 <small>出鮑氏方</small> 治疝中大便秘澁燥硬兼喜溫飲	升麻 <small>一錢半</small> 柴胡 <small>七分</small> 甘草 <small>二分</small> 黃栢 <small>一錢酒浸</small> 知母 <small>一錢</small> 石膏	陰頭退縮舌白乾燥唇口乾眼澁黑處見浮雲	茯苓 五味子 山茱萸 乾山藥	右為末納猪肚中縫塞安甌中蒸之極爛木白小杵	麥門冬 <small>去心</small>	防風根 <small>三錢</small> 荊芥穗 <small>一錢</small> 熟地黄 <small>三分</small> 小椒 <small>二分</small> 細辛 <small>一分</small>	右咬咀都作一服水二碗煎至一盞去滓食後溫服
升麻 <small>一錢半</small> 杏仁 <small>七分</small> 桃仁泥 <small>一錢</small> 麻仁泥 <small>一錢</small> 當歸 <small>身八錢</small> 紅花 <small>少許</small>							



忌辛熱物

清涼飲子 一名生津甘露  
湯出誠効方  
治瘡中能食而瘦口乾舌

乾自大便結燥小便頻數

羌活 一錢  
柴胡 一錢  
升麻 四錢  
防風 五分  
當歸 身六分  
生甘草

炙甘草 一錢  
石膏 半錢  
知母 一錢  
漢防己 五分  
草龍

膽 酒製一分  
黃蘗 一錢  
紅花 少許  
桃仁 五箇  
杏仁 十箇  
生地

黃 酒製五分  
黃蓍 一錢  
黃芩 一錢

右呔咀如麻豆大都作一服水二盞酒一匙煎至一

欽定四庫全書

普濟方

盞去滓稍熱食後服

甘草石膏湯 一名清神補氣  
湯出誠効方  
治瘡病全愈再添舌白

滑微腫咽喉嚔唾覺痛噎腫時有渴白沫如膠飲冷

則稍緩及有口乾腹下不能如肉起

升麻 半錢  
柴胡 七分  
桃仁 一錢  
當歸 一錢  
知母 一錢  
甘草 五分

石膏 六分  
杏仁 六箇  
熟地黃 三分  
小椒 二箇  
細辛 一分  
黃連 三分

紅花 少許  
防己 一錢  
荆芥穗 一錢  
生地黃 一分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓





稍熱食後服

治強中莖長興不交精自出

出鄭氏家傳渴濁方

渴而面赤黑羸

脚酸疼

師云不如土真丹便好治此證

茯神

去木皮半兩乾葛煮

栝樓根

二錢

遠志

半兩去心小麥炒

右咬咀用禾根及鹽湯少許同煮服

瘖腎

附論

夫瘖腎者是腎臟虛憊膀胱冷損脾胃氣衰客邪熱毒轉熾縱然食物不作肌膚腿脛消細骨節痠疼小便滑

欽定四庫全書

普濟方

數故曰瘖腎也凡人處生放恣者壯時不自慎情極意房中至年長腎氣虛弱百病既生又年少懼不能房多服石散而取極情遂致過度真氣既盡石氣孤立唯有虛耗唇口乾燥精液自泄或小便白濁大便乾實或渴而且利或渴而不利所食之物皆作小便腎氣瘖損故名瘖腎也

乾地黄丸

出聖惠方

治瘖腎煩渴小便數多味如錫糖脚

弱陰萎唇乾眼溢身體乏力



<p>乾熟地黃<small>三分酒浸一宿</small> 二兩                  五味子<small>錢五</small>                  黃耆<small>三分</small>                  枸杞<small>三分</small>                  肉蓯蓉<small>錢五</small>                  遠志<small>五兩</small>                  兔絲<small>一兩</small>                  麥門冬<small>一兩</small>                  牛膝<small>五兩</small>                  元參<small>五錢</small>                  車前子<small>半兩</small>                  桑螵蛸<small>半兩</small>                  白石英<small>一兩</small>                  山茱萸<small>半兩</small>                  桂心<small>半兩</small>                  人參<small>半兩</small>                  附子<small>半兩</small>                  牡丹皮<small>三兩</small>                  甘草<small>三兩</small>                  白茯苓<small>三分</small>                  白茯苓<small>三分</small></p>	<p>右為末入石英研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧                  桐子大每服於食前以溫酒調下三十九丸粥飲亦得</p>	<p>肉蓯蓉丸<small>出聖方</small>                  治瘖腎小便滑數四肢羸瘦脚膝乏力</p>	<p>肉蓯蓉<small>一兩</small>                  酒浸<small>一宿</small>                  熟乾地黃<small>一兩</small>                  麥門冬<small>二兩</small>                  澤瀉<small>半兩</small>                  五味子<small>半兩</small>                  桂心<small>半兩</small>                  巴戟<small>半兩</small>                  地骨皮<small>三分</small>                  去心<small>焙</small></p>	<p>當歸<small>半兩</small>                  磁石<small>一兩</small>                  雞胛脰<small>一兩</small>                  赤石脂<small>半兩</small>                  韭子<small>半兩</small>                  甘<small>半兩</small>                  人參<small>一兩</small>                  蘆頭<small>一兩</small>                  雞胛脰<small>一兩</small>                  赤石脂<small>半兩</small>                  韭子<small>半兩</small>                  甘<small>半兩</small></p>	<p>草<small>半兩</small>                  禹餘糧<small>三兩</small>                  丹皮<small>半兩</small>                  桑螵蛸<small>一兩</small>                  微赤<small>剉</small>                  三遍<small>研</small>                  如粉<small>滓</small></p>	<p>草<small>半兩</small>                  禹餘糧<small>三兩</small>                  丹皮<small>半兩</small>                  桑螵蛸<small>一兩</small>                  微赤<small>剉</small>                  三遍<small>研</small>                  如粉<small>滓</small></p>
---	--	--	--	---	--	--



右為細末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如 梧桐子大每服於食前以清粥飲下三十丸		腎瀝散 <small>出聖</small> 治疇腎氣虛損發渴小便數腰膝痛		雞臍脰 <small>一兩</small> 微灸遠志 <small>一兩</small> 去心人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>一兩</small> 去黃耆 <small>一兩</small> 桑		蝶蛸 <small>一兩</small> 微炒澤瀉 <small>一兩</small> 乾熟地黃 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 龍		骨 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 微灸赤劉 <small>麥門冬</small> <small>二兩</small> 去心五味子 <small>半兩</small> 磁石 <small>三兩</small>		搗碎水淘 <small>白茯苓</small> <small>一兩</small> 芎藭 <small>二兩</small> 元參 <small>半兩</small>		去赤劉		右為散每服用羊腎一箇切去脂膜先以水一大盞 欽定四庫全書 普濟方		半煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑 半分煎至五分去滓空心溫服晚食前再服		鹿茸丸 <small>出聖</small> 治疇腎氣虛羸瘦四肢無力小便色白 滑數不禁不思飲食心神煩亂		鹿茸 <small>二兩</small> 去毛塗酪灸微黃 人參 <small>二兩</small> 蘆頭 <small>二兩</small> 去澤瀉 <small>三兩</small> 赤石脂 <small>三兩</small>		石斛 <small>三分</small> 根切去熟乾地黃 <small>二兩</small> 麥門冬 <small>兩</small> 焙心 <small>半兩</small> 白茯苓		三分 <small>草薺</small> <small>三分</small> 白芍藥 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small> 微赤劉 <small>黃耆</small> <small>二分</small> 桑		蝶蛸 <small>半兩</small> 微炒子芩 <small>半兩</small> 龍骨 <small>三分</small> 桂心 <small>半兩</small> 牡蠣 <small>一兩</small> 為粉燒	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-----	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--



<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以清粥飲下三十丸</p>	<p>增損腎瀝湯 <small>出千金方</small> 治腎氣不足痛渴小便多腰痛</p>	<p>羊腎 <small>具一</small> 遠志 人參 澤瀉 桂心 當歸 茯</p>	<p>苓 龍骨 乾地黄 黃芩 甘草 芎藭 <small>各三兩</small></p>	<p>五味子 <small>五合</small> 生薑 <small>六兩</small> 大棗 <small>二十枚</small> 麥門冬 <small>一升</small></p>	<p>右水二斗五升先煮羊腎取一斗二升次下諸藥散</p>	<p>取三升分為三服</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>人參散 <small>出宣明論</small></p>	<p>白朮 澤瀉 栝樓 桔梗 梔子 連翹 <small>各半兩</small></p>	<p>葛根 黃芩 大黃 薄荷 白茯苓 <small>已上一兩各</small> 甘</p>	<p>草 <small>二兩半</small> 石膏 <small>二兩</small> 滑石 寒水石 <small>各二兩</small></p>	<p>右為末入碓砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分</p>	<p>入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸</p>	<p>金銀箔丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡腎口乾眼溢陰萎手足煩痛</p>	<p>小便多</p>
--	---	--	---	---	-----------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	---	--	-----------------------------	----------------------------	--	------------



<p>金箔 銀箔 各一百片  <small>細研</small> 澤瀉 半一兩          肉蓯蓉 酒浸一宿  <small>焙乾</small> 各二</p>	<p>兩 白茯苓 皮去黑  <small>剉</small> 生乾地黄 焙          葛根 各三兩  <small>剉</small> 五味子</p>	<p>巴戟天 心去  <small>乾薑</small> 兩半  <small>焙</small> 各一          栝樓根 兩二          丹砂 二兩  <small>細研</small> 麥門</p>	<p>冬 焙去心  <small>三兩半</small></p>	<p>右除別研外搗羅為末再研勻煉蜜和丸如梧桐子</p>	<p>大每服二三十丸煎棗米飲下不拘時候</p>	<p>鹿茸丸 一名黃耆丸  <small>出危氏方</small> 治失志傷腎腎虛瘠渴小便無</p>	<p>度心神虛煩四肢羸瘦不思飲食唇口乾燥膝脚乏</p>	<p>欽定四庫全書          普濟方</p>	<p>力</p>	<p>鹿茸 三分去  <small>毛切炙</small> 麥門冬 二兩  <small>去心</small> 熟地黄 黃耆 炒          蓯蓉</p>	<p>酒 浸 山茱萸 破故紙 炒          五味子 各三分          茯苓 元參</p>	<p>一方無 元參 地骨皮 各半  <small>兩</small> 人參 三分</p>	<p>右為末蜜丸如梧桐子大每服三十九丸米湯下</p>	<p>古瓦湯 治瘠腎腎瘠中飲水無度小便頻數</p>	<p>乾葛 天花粉 雞肫胗 淨洗  <small>焙乾</small> 人參 各等分</p>	<p>右為末每服二大錢用多年古瓦椎碎煎湯調下不</p>
---	---	---	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	----------	--	--	--	----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------



拘時候服	阿膠湯 治瘡腎小便數	阿膠 <small>灸</small> 乾薑 <small>炮</small> 遠志 <small>去心</small> 附子 <small>炮製</small> 人參 各一兩	甘草 <small>灸</small> 大麻子 <small>研</small>	右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服	栝樓根丸 治瘡腎小便數	栝樓根 <small>一兩</small> 赤石脂 <small>半兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 澤瀉 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	熟乾地黃 <small>一兩</small> 石膏 <small>半兩</small> 黃耆 <small>三分</small> 桑螵蛸 <small>七分</small>	子芩 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>一兩</small> 兔絲子 <small>一兩</small> 曝乾別杵為末	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗五百杵丸如梧	桐子大每服不計時候以清粥飲下三十丸	薯蕷丸 治瘡腎小便滑數四肢少力羸瘦困乏不思飲食	薯蕷 <small>一兩</small> 雞臍脰 <small>一兩</small> 丹皮 <small>半兩</small> 黃耆 <small>半兩</small> 栝樓根 <small>半兩</small> 白	龍骨 <small>半兩</small> 白茯苓 <small>半兩</small> 山茱萸 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 熟乾
------	------------	--	--	-----------------------	-------------	--	------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------------	--	---



不拘時一方有茯苓神無白茯苓	同和為劑丸如梧桐子大每服三十九煎葛根湯下	右除兔絲子外搗為末和勻用牛膽汁三合并煉蜜	食前以清粥飲下三十九丸	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服於	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五	十丸食前粥飲下	宣補丸 <small>一名茯苓神丸</small> 治疝腎多渴小便數	黃耆 <small>剉</small> 栝樓根 麥門冬 <small>焙去心</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 白	茯苓 <small>去黑皮剉</small> 黃連 知母 <small>切焙各三兩</small> 石膏 <small>碎</small> 乾熟地黄	剉各六兩 肉蓯蓉 <small>酒浸薄切焙乾四兩</small> 兔絲子 <small>酒浸一宿別搗為末二兩</small>	右除兔絲子外搗為末和勻用牛膽汁三合并煉蜜	同和為劑丸如梧桐子大每服三十九煎葛根湯下	不拘時一方有茯苓神無白茯苓
欽定四庫全書 普濟方													



<p>枸杞子丸 治瘖腎久渴不瘥困乏小便滑數心神虛煩</p>	<p>枸杞子 白茯苓 黃耆<small>劉各一兩</small> 雞肫脰<small>微炒一兩半</small> 栝</p>	<p>樓根<small>三分</small> 澤瀉 牡丹皮 山茱萸<small>各半</small> 麥門冬<small>一兩</small></p>	<p><small>半去</small> 牡蠣<small>一兩燒</small> 桑螵蛸<small>微炙</small> 車前子<small>各三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服於食前以粥飲下三十丸</p>	<p>平補丸 治瘖腎不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如  <small>欽定四庫全書 普濟方</small></p>	<p>欲滲之狀</p>	<p>兔絲子<small>酒浸</small> 山茱萸<small>酒浸</small> 當歸 益智仁<small>各半</small> 川</p>	<p>棟肉 牛膝 葫蘆巴<small>炒</small> 厚杜仲<small>薑製炒</small> 巴戟<small>去心</small></p>	<p>茯苓<small>酒浸焙各三錢半</small> 乳香<small>二錢</small></p>	<p>右為末糯米糊丸如梧桐子大每服五十丸棗湯或鹹湯食前服</p>	<p>熟乾地黄散 治瘖腎小便滑數口乾心煩皮膚乾</p>	<p>燥腿膝消細漸至無力</p>
-------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	-------------	--	--	---	----------------------------------	-----------------------------	------------------





<p>熟乾地黄 雞胍脰<small>微灸</small> 黃耆<small>剉</small> 白茯苓<small>各一兩</small> 麥門冬<small>去心</small> 桑螵蛸<small>微炒</small> 枸杞子<small>各三分</small> 龍骨<small>一兩半</small> 牡蠣<small>燒為粉</small></p>	<p>人參<small>去蘆頭</small> 牛膝<small>去苗各兩</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>白茯苓丸 治瘡腎因瘡中之後胃熱入腎消燦腎脂令腎枯燥遂致此疾即兩脚漸細腰脚無力</p>	<p>白茯苓 覆盆子 黃連 人參<small>去蘆頭</small> 栝樓根</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>熟乾地黄 葶藶 元參<small>各一兩</small> 雞胍脰<small>三十枚微灸</small> 蛇</p>	<p>床子 石斛<small>三分去根剉</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前磁石湯下三十丸</p>	<p>黃耆丸 治瘡腎腎虛小便滑數腿膝消細無力漸</p>	<p>瘦服此方</p>	<p>黃耆<small>三分剉</small> 龍骨<small>三分</small> 肉蓯蓉<small>三分酒浸一宿刮去皺皮炙令乾</small></p>	<p>澤瀉<small>三分</small> 五味子<small>半兩</small> 丹皮<small>半兩</small> 生乾地黄<small>一兩</small> 兔絲子<small>一兩</small></p>
---	---	-----------------------------	-------------	---	--	-------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------	---	--



酒浸三日曝 乾別搗為末 桑螵蛸 半兩 微炒 枳殼 半兩 微黃去瓢	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食
前以溫酒下三十九丸一方無五味子	
牡蠣丸 治瘖腎小便滑數虛極羸瘦	
牡蠣 燒粉 龍骨 土瓜根 人參 去蘆頭 各一兩 甘草 微炙	
桂心 兩 各半 白茯苓 半兩 鹿茸 二兩 酥炙令微黃 黃耆 兩	
半兩 熟乾地黄 兩	
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食	
欽定四庫全書 普濟方	
前磁石湯下三十九丸	
黃耆丸 治瘖腎腎虛小便滑數	
人參 三分 鹿茸 酒浸去毛一兩 黃耆 三分 剉 栝樓根 兩 桑螵蛸 兩	
一兩 杜仲 去粗皮炙 雞臍脰 四枚 山茱萸 三分 兔絲子 三分	
酒浸一宿焙乾 別搗末一兩半	
右末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸煎棗湯下	
地黄湯 治瘖腎脚脛瘦細小便數或赤臍腑虛冷	
者宜服此	



阿膠湯 治虛熱小便利而多服石散人虛熱當風 溫服日三夜二	右咬咀每服四錢水一盞半棗一枚煎至一盞去滓	兩 龍骨 碎二	黃耆 剉 杜仲 去粗皮 剉炙 山茱萸 人參 知母 各二 焙	黃耆飲 治瘖腎乾渴小便多羸瘦少力	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九煎黃耆湯下日三服	欽定四庫全書 普濟方	兩 山茱萸 兩 黃耆 細剉一 杜仲 去粗皮炙 桂心 去粗皮一 兩 牛膝 去苗酒 浸焙 韭子 慢火炒 各一兩 肉蓯蓉 酒浸一宿切 焙各一兩半	山茱萸丸 治瘖腎自腰已下瘦弱無力小便數或不禁	右件咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日三夜一服	熟乾地黄 剉 麥門冬 去心焙 各三兩 甘草 炙半 兩 乾姜 炒一 兩 蒺藜子 炒去角 半兩 桂心 去粗皮 半兩 續斷 半兩
--------------------------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------------	----------------------------	------------	---	------------------------	--------------------------	---



取冷患脚氣喜發動兼瘡渴腎脈細弱

阿膠二 麻子一 乾姜一 遠志四

右咬咀水七升煮取二升半去滓納膠令烊分三服  
說云小便利多白日夜數十行至一石五日頻服良

羊乳丸 治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚

弱虛滿而渴

黃連不限 生栝樓根汁 羊乳汁

右用三件和黃連末為丸空心飲服三十丸如梧桐

欽定四庫全書

普濟方

子大漸加至四十九日三重病五日瘥無羊乳牛乳

人乳亦得苦藥若難服煮小麥粥飲服主虛熱凡人

瘡渴經百日以上不可灸針則瘡中膿水不止或成

癰疽水出不止死

胡桃丸 治瘡腎亦云內痛多因快情縱慾極意房

中年少懼不能房多服丹石及失志腸胃遂致唇口

乾燥精溢自出或小便赤黃五色浮濁大便燥實小

便大利而不甚渴



救活丸 治腎虛痠渴難治者	右為細末每服三錢溫酒一盞調服食前	茴香 <small>炒</small> 苦棟 <small>炒</small> 等分	茴香湯 治腎痠病在下焦初證小便如膏油之狀	右煮稀粥入蜜飲之一方無蜜	嬰粟子	嬰粟湯 治腎渴解五石毒	欽定四庫全書 普濟方	澤溫服 右咬咀每服二錢水一盞楮葉一片切煎至七分去	參附湯 治痠腎飲水無度腿膝瘦細小便白濁	人參 附子 <small>炮製去皮臍</small> 青黛 <small>各半兩</small>	白茯苓 胡桃肉 <small>湯去薄皮研</small> 附子 <small>大者一枚去皮臍切作片生薑汁一盞焙乾同</small>	右等分為末蜜丸梧桐子大米飲下三十丸或為散 采飲調下食前服
-----------------	------------------	---	-------------------------	--------------	-----	----------------	---------------	-----------------------------	------------------------	--	---	---------------------------------



右等分為末麵糊丸如梧桐子大黑豆百粒煎湯下  
小兔絲子丸 治瘡腎

右前藥以天花粉北五味子煎湯下 方見色勞疸門

茯苓湯 治三焦氣不通宣膈壅停水不下至腎腎

消肌肉化為小便

赤茯苓 去黑皮 澤瀉 麥門冬 去心焙 杜仲 去粗皮炙

桑白皮 剉三兩 桂心 去粗皮一兩 磁石 搗如麻粒大淘去赤水四兩

右呔咀每服六錢水二盞棗三枚擘破薤白五莖切

欽定四庫全書

普濟方

細煎至一盞去滓分二服空腹溫服如人行十里再服至晚亦然此藥內消不吐利服一劑訖津液未通血脈未行肌膚未潤更服一劑

黃耆丸 一名鹿茸丸 治瘡腎小便無度心神虛煩四肢羸

瘦不思飲食唇乾口燥脚膝乏力 方在前

五味飲 出鄭氏家傳渴濁方 治腎水不足心火自可口舌焦乾

多渴面赤羸瘦勞傷腎經

五味子 糯米炒 白茯苓 去皮用天花粉煮各半兩 沉香 二錢不見火



右咬咀用糯禾根煎服

治疝腎小便數

出本  
草

鹿角

一具  
灸  
令焦

右搗篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

治疝腎小便數

顆頭雌黃

一兩半細研如粉  
味辛甘大寒有毒  
乾姜 半兩味  
辛大熱

右二味先將乾姜切碎入鹽四大錢同炒令乾姜色

黃同為末乾蒸餅入水為丸棗豆大每服十丸至二

欽定四庫全書

普濟方

十九丸空心鹽湯下

疝渴煩躁

附論

夫疝渴煩躁者由腎氣虛弱心臟極熱所致也腎主於  
水心主於火腎水枯竭則不能制於火火炎上行而干  
於心心氣壅滯則生於熱也此皆由下焦以虛因虛生  
熱積熱不散伏留於上焦之間故令渴而煩躁也  
疝渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴而引飲且  
躁也內經謂諸躁狂越皆屬於火蓋以心腎氣衰水火



<p>不相濟故也</p>	<p>麥門冬湯 <small>一名黃耆散</small>  <small>出聖濟總錄</small> 治疴渴發熱心神煩躁</p>	<p>麥門冬 <small>焙去心</small>  <small>二</small> 黃耆 <small>剉</small>  <small>二</small> 黃連 <small>去須</small>  <small>二</small> 桑根白皮 <small>剉各</small>  <small>二</small> 石膏</p>	<p>知母 <small>焙</small>  <small>二</small> 栝樓根 <small>各三</small>  <small>二</small> 人參  <small>二</small> 甘草 <small>炙</small>  <small>二</small> 乾葛 <small>剉</small>  <small>二</small> 地</p>	<p>骨皮 赤茯苓 <small>去黑皮</small>  <small>二</small> 升麻 <small>各半</small></p>	<p>右呿咀每服四錢水一盞入生姜半分切淡竹葉二十片煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>柴胡飲 <small>出聖濟總錄</small>          治疴渴上焦虛熱心中煩躁</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 葛根 <small>剉</small>  <small>三</small> 蘆根 <small>剉</small>  <small>三</small> 地骨皮  <small>三</small> 百合 <small>乾者</small>  <small>三</small> 知母 <small>切</small></p>	<p>葳蕤 桑根白皮 <small>各三分</small>  <small>三</small> 貝母 <small>去心</small>  <small>三</small> 犀角 <small>鎊</small>  <small>三</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>木通 <small>剉各半兩</small></p>	<p>右呿咀每服四錢水一盞入生地黄半分煎至七分</p>	<p>去滓食後溫服</p>	<p>兼氣散 <small>出聖惠方</small>          治疴渴心煩躁</p>	<p>栝樓 石膏 <small>研</small>  <small>二</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>  <small>二</small> 柑子皮 <small>二兩</small></p>	<p>右為散食後煮大麥飲服方寸匕日二夜一服漸加</p>
--------------	--	--	---	---	--	--	---------------------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------	---------------	--	--	-----------------------------





至二匕不利忌熱麵海藻菘菜

麥門冬湯 出聖 惠方 治瘖渴小便多煩躁不得眠

麥冬 一兩 土瓜根 二兩 小麥 二兩 竹葉 一把

右用水七升煮取三升半再服一方用黃芩半兩生

姜半分煎至五分去滓溫服

生地黄飲子 一名地黃飲 子出危氏方 治瘖渴咽乾面赤煩躁

人參 去蘆 生乾地黄 洗 熟地黄 洗 黃耆 蜜炒 天門冬 去心

枇杷葉 去毛 焙 枳殼 去瓢 麸炒 石斛 去根 炒 澤瀉 麥門冬

欽定四庫全書

普濟方

去心 炙各等分 甘草

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨卧

溫服此方乃全用二黃丸甘露飲料生精補血潤燥

止渴佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心火下行則小腑

清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱既消渴自止造化

精深妙無踰此

麥門冬散 出聖 惠方 治瘖渴心躁煩熱不得睡卧

麥門冬 二兩 生乾地黄 一兩 人參 五錢 去蘆頭 栝樓根 一兩 甘



日再	右咬咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓食前服	兩半	枇杷葉 <small>製去毛</small> 黃連 <small>去鬚</small> 淡竹葉 <small>洗土曝</small>	桑白皮 <small>剉</small> 人參 知母 <small>切</small> 麥門冬 <small>焙</small> 地骨皮 <small>去土</small>	桑白皮湯 治瘡渴及心臟躁熱飲水無度	人參竹葉湯下食後服	右為末麵糊為丸梧桐子大金箔為衣每服十五丸	欽定四庫全書 普濟方	石 <small>火煨</small> 三兩	人參 知母 <small>焙各</small> 栝樓根 <small>三分</small> 天南星 <small>牛胆釀</small> 寒水	青黛 <small>研</small> 麥門冬 <small>去心</small> 葛根 <small>剉一兩</small> 半夏 <small>湯洗去滑七</small>	翠碧丸 <small>出聖濟</small> 治煩渴不止咽乾燥熱昏悶	右為散每服四錢水一盞入生薑半分淡竹葉二十七片煎至六分去滓不拘時溫服	草 <small>半兩炙</small> 川升麻 <small>一兩</small> 黃連 <small>去鬚</small> 柴胡 <small>去苗</small> 茯苓 <small>一兩</small>	黃芩 <small>一兩</small>
----	----------------------	----	--	--	-------------------	-----------	----------------------	---------------	------------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------



地骨皮散 治瘡渴體熱煩躁宜服此	地骨皮 <small>一兩</small> 栝樓根 <small>一兩</small> 蘆根 <small>一兩</small> 人參 <small>半兩</small> 麥門 <small>去</small>
冬 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>三</small> 生乾地黃 <small>一兩</small> 黃芩 <small>三</small>	右為散每服四錢水一盞生姜半分小麥一百粒淡 竹葉二十七片煎至六分去滓不計時候溫服
黃連散 治瘡渴煩躁飲水止	黃連 <small>去鬚</small> 栝樓根 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 知母 <small>二</small> 人參
欽定四庫全書 普濟方	半兩 <small>去</small> 蘆頭 地骨皮 <small>三</small> 黃芩 <small>三</small> 川升麻 <small>三</small>
右為散每服四錢水一中盞入生姜半分淡竹葉二 十七片煎至六分去滓不計時候溫服	知母散 治瘡渴心熱煩躁口乾頰赤
知母 麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 川升麻 犀角屑	葛根 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 馬牙硝 <small>一兩</small>
右為散每服四錢水一盞入生姜半分淡竹葉二十 七片煎至六分去滓不計時候溫服	栝樓丸 治瘡渴煩躁小便不利



黃耆湯 治瘡渴心中煩躁	黃耆 兩 剉三 白茅根 兩 三 麥門冬 焙 去心 三兩 微 石膏 兩 八 白茯苓
右咬咀每服五錢水三盞煎取二盞去滓生麥門冬汁二合食後分為三服溫下	
知母飲 治瘡渴心脾實躁熱多渴化為小便	知母 焙切 各三 生薑根 兩 三 土瓜根 兩 二 黃芩 去黑心 各 甘草 炙 各
含化嚥津不拘時候解渴	欽定四庫全書 普濟方
右為末煉黃蠟汁拌和為丸如雞頭實大每服一九	白梅肉 紫蘇葉 烏梅肉 各半 人參 一錢 麥門冬 去心 三兩 百藥煎 兩 三 甘草 炙剉一兩 半 訶梨勒 炮去根 一分
梅蘇丸 治瘡渴膈熱煩躁生津液	
候粥飲下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸不拘時候粥飲下
枯樓根 兩 二 麥門冬 焙 去心 兩 二 知母 兩 一 人參 三分 去 蘆頭 黃	芩 兩 半 苦參 剉 兩 半 土瓜根 兩 半 赤茯苓 兩 一



此	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬散 治瘖渴煩躁羸瘦乏力不思飲食宜服	右為散每服四錢水一中盞入生姜半分淡竹葉二十七片煎至六分去滓不計時候溫服	麥門冬 一兩半 去心焙 栝樓根 一兩 黃芩 二兩 牡蠣 一兩 為末 黃	連 一兩 去鬚 銀箔 各五片 金箔 各十片 細研	右為細末入研了藥令勻每服不計時候煎淡竹葉湯調下一錢	麥門冬飲 治瘖渴熱盛煩躁恍惚	生麥門冬 三兩 去心 甘竹瀝 三合 小麥 二合 生地黃 三兩 知母	一兩 蘆根 二兩	苓 三兩 去黑皮 車前子 兩 去土 甘草 二兩 炙對	蘆根散 治瘖渴煩躁體熱不能食	蘆根 對 赤茯苓 一兩 麥門冬 去心各一兩 人參 半兩 去蘆頭 黃	苓 二兩 桑根白皮 三分 對 甘草 半兩 炙 微赤對	右為散每服四錢水一中盞入生姜半分淡竹葉二十七片煎至六分去滓不計時候溫服
---	---------------	-------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	-------------------	--	-------------	---	-------------------	--	---	-------------------------------------



右咬咀每用半兩水三盞煎至二盞去滓入竹瀝少許分二服食後下

蘆根湯 治瘖渴心脾中熱煩躁不止下焦虛冷小

便多羸瘦

蘆根一斤黃耆剉 栝樓根 牡蠣煨各一兩 知母二兩 生麥

門冬去心六兩

右咬咀每服三錢水一盞煎取七分去滓食後乘渴

細服

欽定四庫全書

普濟方

冬瓜飲出聖惠方 治瘖渴煩熱飲水不止或成骨蒸之狀

宜服此

大冬瓜一枚剖開去頭子 黃連一斤去鬚 甘草二兩炙微赤剉 童子小

便一升 地黄汁五合 蜜五合

右件藥搗甘草黃連為末都入冬瓜內即以頭却蓋之又以黃土泥封裹可厚一寸候乾即以糠火燒之一日待冷去泥置於露下一宿取瓜爛研生布絞取汁每於食後以清粥飲調下一合



黃連丸 <small>出聖濟</small> 治疴渴心胸煩躁	黃連 <small>去鬚</small> 二兩 栝樓根 甘草 <small>炙</small> 劉 梔子仁 <small>微炒</small> 各一兩半 香豉 <small>黃炒</small>
右為末煉蜜和劑更於鐵白內塗酥杵勻丸梧桐子	大食後溫漿水下三十九
人參白朮散 <small>出醫方大成</small> 治徧燥濕相搏元府緻密煩心	人參 <small>三錢</small> 白朮 <small>七錢</small> 薄荷 <small>半兩</small> 縮砂仁 <small>三錢</small> 生地黄 茯苓
忪悸發渴飲食減少不生肌膚	欽定四庫全書 普濟方
右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前	皮 <small>去</small> 甘草 <small>各半</small> 滑石 <small>三兩</small> 藿香 <small>三錢</small> 石膏 <small>一兩</small>
日二三服	人參飲 治疴渴胸膈煩悶燥渴飲水無度
人參 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙</small> 各半兩 麥門冬 <small>去心</small> 一分	右咬咀水五盞煎取二盞去滓溫頓服之
黃連丸 <small>出聖方</small> 治疴渴煩熱悶亂宜服	黃連 <small>去鬚</small> 二兩 苦參 <small>一斤</small> 麝香 <small>一錢</small>



<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服六十九丸空腹茶下 日再任意喫茶不限多少一方用粥飲下</p>	<p>天門冬煎 <small>出聖濟 總錄</small> 治瘡渴煩躁驚悸不安 生天門冬 <small>去心 半斤</small> 白蜜 <small>煉五合</small></p>	<p>右先將生水五盞煎天門冬至三盞新汲水淘四五 過漉出別以熟水一盞下蜜攪勻瓷瓶中貯浸天門 冬五日密封每食後一服</p>	<p>白礬丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治瘡渴煩熱 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白礬 <small>燒令汁盡</small> 鉛白霜 <small>各一分</small> 右細研令勻煉蜜和丸如雞頭實大綿裹含化嚙津</p>	<p>葛根湯 <small>出聖濟 惠方</small> 治瘡渴煩熱心中狂亂皮膚乾燥宜服 生葛根 <small>五斤去皮細切木杵白中瀾</small> 白蜜 <small>兩</small></p>	<p>右攪勻不限早晚渴即飲之一盞量力飲頻服亦不 損人</p>	<p>治膈上煩熱多渴通利九竅 <small>出肘後方</small> 滑石 <small>二兩</small></p>
---	---	---	---	---	---	------------------------------------	---





下十丸	右用粟米飯和丸如菘豆大每服不計時候以姜湯	香 <small>一分 細研</small>	麝香散 <small>出聖 惠方</small> 治瘡渴四肢煩熱口乾心躁宜服此	水虵 <small>一條 活者剥去 皮炙黃搗末</small> 蝸牛 <small>不限多少 水浸五日 取涎入膩粉煎令稠</small> 麝	候以清粥飲下三十丸	右為細末煉蜜和搗三二百杵丸梧桐子大不計時	赤石脂 <small>兩半</small> 澤瀉 <small>兩半</small> 石膏 <small>兩一</small>	欽定四庫全書 普濟方	栝樓根 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>二兩 去心焙</small> 甘草 <small>三分 炙微赤剉</small> 黃連 <small>三合 去鬚</small>	栝樓根丸 治瘡渴心煩躁悶	飲之以瘥為度	右令淨洗煤過煮米飲澆作糞候葵黃色取汁渴即	葵大棗	治瘡渴心神煩躁小便不利 <small>出聖 惠方</small>	溫食之効	右搗碎水三大盞煎取二盞去滓下糯米二合煮粥
-----	----------------------	----------------------------	---	--	-----------	----------------------	---	---------------	---	--------------	--------	----------------------	-----	--------------------------------------	------	----------------------



<p>茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瘖渴煩躁心臟熱引飲 <small>方見本門口舌乾燥類</small></p>	<p>四君子湯 <small>出御藥院方</small> 治煩熱躁</p>	<p>白茯苓 <small>去皮</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>微炙</small> 白朮 <small>各等分</small></p>	<p>右呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>治發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此是血虛發躁當以此治之 <small>出聖濟生拔粹方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>黃耆 <small>一兩</small> 當歸 <small>二兩</small></p>	<p>右呶咀水煎服</p>	<p>梅肉圓 <small>出楊氏家藏方</small> 生津液止躁渴涼咽喉</p>	<p>百藥煎 <small>一兩</small> 烏梅肉 <small>二兩</small> 朴硝 <small>二兩</small> 縮砂仁 <small>半兩</small> 香白芷 <small>半兩</small></p>	<p>薄荷葉 <small>三兩</small> 菘豆粉 <small>五兩</small></p>	<p>右為細末熬甘草膏為丸每兩作十五丸每服一丸含化</p>	<p>肺消 <small>附論</small></p>
---	---	---	-------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------	--	---	--	-------------------------------	-----------------------------



內經謂心移寒於肺為肺消肺消者飲一澹二死不治	
夫病心有傳傳有順逆傳其所生者順順則易治傳其	
所勝者逆逆則難治心受邪傳之肝肺是為逆蓋寒隨	
心火內鑠金精肺臟銷鑠氣無所持故其證飲少而澹	
多也當始病之時宜去其寒邪使不得乘心火而移害	
於肺則當補肺金平心火而疾可愈	
黃耆湯	一名菝 治肺消飲水少澹多
黃耆	土瓜根 各二兩 菝 薯 地骨皮 五味子 各三兩
欽定四庫全書	
普濟方	
人參	石膏 碎 牡蠣 煨 各一兩半
右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓	
溫服空心日午各一	
黃耆湯	出宣 明論
治肺消飲少澹多補肺平心移寒在肺	
痿劣	
黃耆	三兩
五味子	人參 麥門冬 去心 桑根白皮
枸杞	熟乾地黄 焙 各一兩一分
右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三	



兔絲子散 治肺消飲少澁多

兔絲子 酒浸一宿搗 爛焙乾一兩 蒲黃 黃連 去鬚各 二兩半 硝石 半 研

肉蓯蓉 酒浸去粗皮焙一兩 五味子 雞肫脰黃皮 焙各 一兩

分一

右為細末每服三錢空腹煖酒調下日二

乾薑甘草湯 治肺消

乾薑 炮四兩 生乾地黃 焙 麥門冬 去心 焙 蒺藜子 炒 桂

心 去粗皮 續斷 各二兩 甘草 炙一兩

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀如麻豆大每服五錢水二盞煎一盞去滓温

服空心食前日三

膈消 附論

夫心移熱於肺傳為膈消夫心肺二臟皆居膈上心火既熾移於燼金二臟俱熱熏蒸膈間而血消燼也心主血肺主氣俱受邪熱宜不息而消故以則引飲為瘖渴之疾

麥門冬飲 治膈消胸中煩渴津液燥少短氣

出濟生 拔粹



多渴	麥門冬 <small>焙 去心</small> 栝樓根 <small>實 一作</small> 知母 甘草 <small>炙</small> 五味子
生乾地黄 <small>焙</small> 人參 葛根 茯神 <small>去皮 各一兩</small>	右呶咀如麻豆每服五錢水二盞入竹葉數片煎至一盞去滓溫服日二夜一食後
竹葉湯 治膈消煩渴津液燥少	竹葉 <small>握 一</small> 麥門冬 <small>焙 去心</small> 白茯苓 <small>皮 去黑</small> 栝樓實 <small>炒</small> 地骨皮 生姜 <small>各三兩</small> 甘草 <small>炙三兩</small> 大棗 <small>五兩</small> 小麥 <small>淘六合</small>
欽定四庫全書 普濟方	右呶咀如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後溫服
知母湯 治膈消胸中煩渴	知母 <small>焙</small> 澤瀉 白茯苓 <small>皮 去黑</small> 黃芩 <small>皮 去黑</small> 生姜 <small>切 各二兩</small>
小麥 <small>洗淨 八合</small> 大棗 <small>十五枚 去核</small> 甘竹葉 <small>一升 半切</small> 甘草 <small>炙 二兩</small>	右呶咀如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後服
栝樓湯 治膈消多渴	



右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九食後溫水下	雞內金 <small>洗曝</small> 枳樓根 <small>炒各五兩</small>	雞內金丸 <small>一名雞胗丸</small> 治膈消	溫服東垣加黃芩	右為粗末每服五七錢水二盞煎至一盞去滓食後	人參 <small>半兩</small> 石膏 <small>一兩</small> 知母 <small>七錢</small> 甘草 <small>四錢</small>	人參石膏湯 <small>出濟生拔粹</small> 治膈消上焦燥渴不欲多食	後溫服	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去滓食	生乾地黄 <small>切焙四兩</small>	黃耆 <small>一名黃耆湯</small> 茯苓 <small>去木</small> 枳樓根 麥門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙各三兩</small>	黃耆飲 <small>一名黃耆湯</small> 治膈消胸中煩渴	後溫服	右咬咀如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去滓食	枳樓根 <small>五兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 茅根 <small>各一兩</small> 小麥 <small>半升</small> 石膏 <small>九研</small>
----------------------	---	-------------------------------	---------	----------------------	---	--	-----	---------------	----------------------	--------------------------	--	----------------------------------	-----	----------------------	--



稍加至三十九日三	地黃煎 <small>一名地黃丸</small> 治膈消除熱 <small>方見本門 渴利類</small>	梔樓散 <small>一名香黑散</small> 治膈消 <small>方見本門 痛渴類</small>	順德安撫張芸夫年四十五瘠渴舌上赤裂飲水無度	小便數多先師以此藥治之良愈古云瘠渴多停瘡瘍	以成之疾既効亦傳瘡瘍享年七十五終其藥名之曰	生津甘露飲子	生津甘露飲 <small>出衛生寶鑑</small> 治膈消大渴飲水無度舌上赤	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	澁上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾	身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇	下急痛善怒健忘臂腰背寒兩尻冷甚	石膏 <small>一兩 一錢</small> 人參 <small>二錢</small> 生甘 <small>一錢</small> 甘草 <small>二錢</small> 山梔子 <small>二錢</small> 萼	澄茄 <small>一錢</small> 白豆蔻 <small>一錢</small> 白葵 黃蘗 <small>酒拌 二錢五分</small> 白芷 <small>一錢</small> 連	翹 <small>一錢</small> 杏仁 <small>去皮 一錢半</small> 麥門冬 <small>三錢</small> 黃連 <small>三錢</small> 木香 <small>三錢</small> 桔梗	三錢 升麻 <small>二錢</small> 薑黃 <small>二錢</small> 知母 <small>二錢</small> 當歸 <small>半錢</small> 全蝎 <small>一錢</small> 藿香	二錢 柴胡 <small>三錢</small> 蘭香 <small>半錢</small>
----------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	---	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--	--	---	--	--



瘠渴之病燥熱之氣勝也內經曰熱淫所勝佐以甘  
苦瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之  
劑不能故以石膏甘草之甘寒為君啓元子云滋  
水之源以制陽光故以黃連梔子知母之苦寒瀉熱  
補水為臣以當歸人參杏仁麥門冬全蝎連翹白芷  
白葵蘭香甘草之辛寒和血潤燥為佐以升麻柴胡  
平行陽明少陽二經白荳蔻木香葶澄茄藿香反佐  
以取之又為因用桔梗為舟楫使浮而不下也右件

欽定四庫全書

普濟方

為細末湯浸餗餅和勻成劑捻作餅子晒半乾杵碎  
篩如米大食後每服二錢抄於掌內以舌舐之隨津  
唾下或送以白湯少許亦可此治之緩也不惟不成  
中滿亦不傳瘡瘍下消矣東垣先生嘗謂予曰潔古  
老人有云能食而渴者白虎倍加人參湯主之大作  
湯劑多服不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根大  
作湯劑廣服之

瘠渴口舌乾燥

附論





夫脾主口心主舌瘖渴口舌乾燥者邪熱積於心脾津液枯耗不能上湊故也其證飲食無味善渴而口舌乾燥治法當滌去心脾積熱使臟直濡於肺則愈	麥門冬丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘖渴口乾喜飲水小便數心煩	悶健忘怔忡	麥門冬 <small>去心焙</small> 土瓜根 <small>剉</small> 山茱萸 鹿茸 <small>酒浸炙去毛</small> 牛膝 <small>去苗剉</small> 狗脊 <small>碎剉去毛</small> 茯神 <small>去木</small> 人參 <small>各一兩</small> 黃連 <small>去鬚二兩五錢</small>	牡蠣 <small>煅三分</small> 龍膽草 兔絲子 <small>酒浸一宿曝乾別搗為末一兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九不拘時候煮小麥飲下加至三十九	犀角丸 <small>出聖惠方</small> 治瘖渴口舌乾燥煩熱心神如狂	犀角屑 <small>三分</small> 鉛霜 <small>半兩細研</small> 麥門冬 <small>二兩去心焙</small> 鐵粉 <small>一兩細研</small> 甘	草 <small>半兩炙</small> 鬱金 <small>半兩</small> 栝樓根 <small>三分</small> 子芩 <small>半兩</small> 茯神 <small>半兩</small> 元參 <small>半兩</small>	兩 <small>半</small> 胡黃連 <small>三分</small>	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每於食後煎竹葉湯下二十九
--	---	-------	--	--	------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------------------------



<p>升麻丸 <small>出聖濟總錄</small>                  治瘡渴口舌乾燥四肢痠疼日晡頰</p>	<p>赤煩悶</p>	<p>升麻 黃連 龍膽 黃蘗 <small>去黑心對</small> 犀角 <small>鎊</small> 萎蕤</p>	<p>知母 <small>焙各一分</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 鼈甲 <small>醋炙去裙襴各半兩</small> 朴硝 <small>研一分</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九不拘時</p>	<p>候溫漿水下之</p>	<p>麥門冬散 <small>出聖惠方</small>                  治瘡渴口舌乾燥心神煩熱</p>	<p>麥門冬 <small>去心一兩</small> 地骨皮 <small>三分</small> 栝樓根 <small>二分</small> 人參 <small>半兩去蘆頭</small> 蘆</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>根 <small>一兩</small> 黃耆 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 黃芩 <small>二分</small> 茅根 <small>一兩</small></p>	<p>石膏 <small>三兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞入生姜半分竹茹半分</p>	<p>小麥半合煎至五分去滓不拘時候溫服</p>	<p>人參散 <small>出聖惠方</small>                  治瘡渴口舌乾燥煩熱</p>	<p>人參 <small>三分去蘆頭</small> 地骨皮 <small>一分</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 麥門冬 <small>三兩去心</small> 甘</p>	<p>草 <small>二分炙</small> 蘆根 <small>二分</small> 葛根 <small>二分</small> 黃耆 <small>三分</small> 川升麻</p>	<p>一兩 黃芩 <small>半兩</small></p>
---	------------	---	--	-----------------------------	---------------	--	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	--	--	--------------------------------



烏梅湯 治瘖渴膈熱咽乾止煩渴生津液	烏梅肉 <small>兩 炒二</small> 茜根 <small>兩 剉一</small> 黃芩 <small>一兩 去黑皮</small> 葛根 <small>剉</small> 人參
右末煉蜜丸彈子大每一丸溫湯嚼	甘草 <small>兩 各一</small> 栝樓根 乾葛 <small>兩 各一</small>
王泉丸 治瘖渴口乾	麥門冬 <small>焙 去心</small> 人參 茯苓 黃耆 <small>半生半 蜜炙</small> 烏梅肉
煎至一盞半去滓分二服一方磁石引鐵者火燒醋 淬二十遍用一兩藥七味同為細末溫水調下	欽定四庫全書 普濟方
右吹咀分為五貼每貼先用水三盞與磁石一貼同	枳殼 <small>去瓢 炒</small> 檳榔 <small>剉 各半兩</small>
磁石湯 治瘖渴腎臟虛損腰脚無力口舌乾	磁石 <small>一兩半 搗如麻子大先以水淘去赤汁候乾分為五貼用綿裹每入一貼藥內煎之</small> 黃
燥	者 <small>剉</small> 地骨皮 <small>剉</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 五味子 桂心 <small>去粗皮</small>



<p>白茯苓<small>皮去黑</small> 甘草<small>炙各半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞煎至八分去滓不拘時候              溫服</p>	<p>止渴劉散<small>出直指方</small> 治渴口乾</p>	<p>枇杷葉<small>新布拭去毛炙</small> 白乾葛根 生薑<small>切片焙各一兩</small> 大烏梅</p>	<p>大草果<small>七箇去皮</small> 淡竹葉 甘草<small>生各半兩</small></p>	<p>右劉每服四錢新水煎服</p>	<p>人參散<small>出聖惠方</small> 治瘖渴止虛煩除口舌乾燥宜服此</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麥門冬<small>一兩去心</small> 人參<small>半兩去蘆頭</small> 黃耆<small>三分剉</small> 赤茯苓<small>三分</small> 甘草</p>	<p>草<small>半炙微赤五錢</small> 茜根<small>半兩剉</small> 枇杷葉<small>三分拭去毛炙微黃</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>麥門冬丸<small>出聖惠方</small> 治渴口舌乾燥狂亂</p>	<p>麥門冬<small>三兩去心焙</small> 栝樓根<small>三分</small> 知母<small>三分</small> 黃芩 甘草<small>半兩</small></p>	<p>右為末入鐵粉研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧</p>
--	---	-------------------------------------	--	---	-------------------	--	-------------------	---	---	--	---	--	-----------------------------



拘時	右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不	麥 <small>三合</small> 烏梅 <small>七枚</small> 去核	生麥門冬 <small>兩</small> 焙 <small>心一</small> 栝樓根 <small>兩</small> 茅根 <small>兩</small> 竹茹 <small>各五兩</small> 小	麥門冬湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瘖渴口乾引飲	拘時候	右咬咀每服四錢水一盞半煎取一盞去滓溫服不	淡竹葉 <small>一兩</small> 炒	欽定四庫全書 普濟方	茅根湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瘖渴口乾小便數	茅根 <small>剉</small> 蘆根 <small>剉</small> 菝葜 <small>細剉各三兩</small> 石膏 <small>碎一兩</small> 烏梅 <small>去核半兩</small>	飲下一茶匙	右調攪令勻以慢火煎成膏每服不計時候以清粥	赤茯苓 <small>九兩</small> 為末白蜜 <small>半斤</small> 淡竹瀝 <small>一盞</small> 生地黄汁 <small>一盞</small>	利	赤茯苓煎 <small>出聖惠方</small> 治瘖渴心神煩亂唇口焦乾咽喉不	桐子大每食後以清粥飲二十九下
----	----------------------	---	--	-----------------------------------	-----	----------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------------	--	-------	----------------------	---	---	---	----------------



天竺黃散 <small>出聖方</small> 治瘡渴心神煩躁口乾舌澀	天竺 <small>一兩</small> 細研	黃連 <small>半兩</small> 去鬚	梔子 <small>半兩</small> 研	川大黃 <small>半兩</small> 微炒	馬牙
硝 <small>半兩</small> 細研	甘草 <small>一分</small> 炙	微赤			
右為細末每服二錢煎竹葉水調下食後					
茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴口乾唇焦心脾臟熱唯欲飲	水				
白茯苓 <small>去黑皮</small>	麥門冬 <small>去心焙</small>	石膏 <small>五兩</small>	茅根 <small>劉一升</small>		
右咬咀每服四錢水一盞半入冬瓜一片同煎去滓					
欽定四庫全書	普濟方				
溫服煎至七分不拘時					
黃連散 <small>出聖方</small> 治瘡渴口舌乾燥煩熱不能飲食宜服	黃連 <small>二兩</small> 去鬚	葛根 <small>二兩</small> 劉	麥門冬 <small>一兩</small> 去心	枇杷葉 <small>二兩</small> 拭去毛	炙
黃 <small>微</small>					
右為細散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉					
二七片煎至六分去滓不計時候溫服					
鉛霜丸 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small> 治瘡渴口乾煩燥飲水無度	鉛霜 <small>半兩</small>	青黛	栝樓根 <small>各一兩</small>	龍腦 <small>少許</small>	



<p>右細末令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸微嚼煎竹葉湯下新汲水下亦得食後日三</p>
<p>生麥門冬湯 治瘡渴口乾體瘦 枸杞根白皮<small>剉</small> 生麥門冬<small>去心</small> 小麥<small>各一升</small></p>
<p>右三味以水一斗煮取五升去滓渴即飲之</p>
<p>枸杞湯<small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴唇乾舌燥 枸杞<small>二兩</small> 石膏<small>一兩</small> 小麥<small>一兩</small> <small>剉</small> <small>碎</small> <small>五錢</small></p>
<p>右呔咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時</p>
<p>地黃煎<small>聖濟總錄</small> 治瘡渴口舌乾燥 生地黄<small>三斤</small> 生薑<small>半斤</small> 生麥門冬<small>二斤</small> <small>細切</small> <small>細切</small> <small>去心</small></p>
<p>右一處於石臼搗爛生布絞取自然汁用銀石器盛慢火熬稀稠得所瓷合貯每服一匙用溫湯化下不</p>
<p>拘時</p>
<p>冬瓜飲<small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴口乾日夜飲水無度渾身壯熱</p>



右為末搗白梅為丸如雞頭子大每服含化三丸	紫蘇 <small>四兩</small> 桂 <small>一兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 白梅肉 <small>四兩</small>	王夜膏 <small>出本方</small> 生津液	食後再服	右細剉和勻每服半兩水一盞煎至五分去滓溫服	地骨皮 <small>一兩</small> 小麥 <small>半兩</small> 生麥門冬 <small>一兩</small> 去心	地骨皮散 <small>出千金方</small> 治瘡渴口乾燥骨節煩熱	湯下日三煎菖蒲湯下亦得	欽定四庫全書 普濟方	入麵糊丸如梧桐子大每服三十九丸食後臨卧牛乳	右為末用生地黄汁半盞於石臼內木杵搗令勻再	栝樓根 <small>五兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 去鬚浮萍草 <small>二兩</small>	乾燥渴喜飲	栝樓根丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴飲水不止小便中如刺舌	碎同煎至一盞去滓溫日三夜二服	右二味咬咀作十二服每服水三盞入冬瓜一片擘	冬瓜 <small>一枚重三斤去皮</small> 麥門冬 <small>二兩</small> 去心黃連 <small>一兩</small> 去心
---------------------	---	----------------------------	------	----------------------	--	-------------------------------------	-------------	---------------	-----------------------	----------------------	--	-------	---	----------------	----------------------	---





和血益氣湯 <small>一名地黃飲 子出試効方</small> 治口乾舌乾小便數舌上	即飲之肉亦可食一方云細切和鹽豉作羹食	右用五味煮令極熟取汁二升半已來去肉取汁渴	野雞 <small>一隻</small>	治瘖渴舌焦口乾飲水無度小便數 <small>出肘後方</small>	右搗絞取汁時飲一二合	芭蕉根 <small>生</small>	治瘖渴口舌乾燥骨節煩熱	欽定四庫全書  普濟方	子大每服二丸含化津嚥	右酒煮膽候皮爛即入粉研細同煎成膏丸如雞頭	雄猪膽 <small>五枚</small> 定粉 <small>一兩</small>	猪膽丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治口中乾燥無津液而渴	煎至五七沸每於食後溫服一合	右先以水一大盞煮甘草至七分去滓後下髓蜜更	羊髓 <small>三合</small> 甘草 <small>一兩炙 微赤切</small> 白蜜 <small>二合</small>	甘草湯 <small>一名半髓 煎聖惠方</small> 治瘖渴口乾舌燥煩熱宜服此藥
---	--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------	-------------------------	-------------	-------------------	------------	----------------------	---	--	---------------	----------------------	--	--



赤脈此藥生津液除乾燥生肌肉服此藥忌酒醋濕		麵房事鹽血		杏仁 <small>六箇</small> 生甘草 <small>三分已上二味</small> 石膏 <small>六分治小</small> 黃		連 <small>酒浸八分治</small> 生地黄 <small>酒浸七分</small> 黃栢 <small>酒浸一錢</small> 柴胡 <small>三分</small> 當		歸稍 <small>酒浸四分</small> 甘草 <small>灸三分</small> 升麻 <small>一錢</small> 紅花 <small>許少</small> 知母 <small>酒浸五分</small> 麻		黃 <small>三分</small> 防己 <small>酒浸五分</small> 羌活 <small>五分</small> 桃仁 <small>九箇</small>		右咬咀作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱食後服昔張安撫服此大効		欽定四庫全書 普濟方		酸棗丸 <small>出千金方</small> 治口乾燥內疇		酸棗 <small>三升</small> 酸安石榴子 <small>乾五合</small> 覆盆子 <small>三兩</small> 烏梅 <small>十枚</small> 葛		根 <small>三兩</small> 栝樓根 <small>三兩</small> 茯苓 <small>各三兩</small> 麥門冬 <small>四兩</small> 石蜜 <small>四兩</small> 桂		心 <small>一兩</small> 六錢		右為末蜜丸含化不限晝夜口中津液為度復取含無忌之		木瓜丸 <small>出十便良方</small> 生津液止渴思飲食		好木瓜 <small>二兩</small> 烏梅肉 <small>半兩</small> 茴香 <small>炒</small> 丁皮 <small>各半</small> 白芷 <small>各半</small> 甘	
----------------------	--	-------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	-------------------------------	--	---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--



利本門渴類	栝樓湯 <small>一名栝栳湯 出聖惠總錄</small> 治瘖渴口乾舌焦精神恍惚 <small>方見</small>	麥門冬丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘖渴口乾燥 <small>方見本門瘖渴飲水過度類</small>	子大每服二十九粟米飲下日三五服	脂消熱傾出將黃連末同搗令得所衆手丸如梧桐	右五味先取地黃汁等四味入銀石器內慢火煎令	一斤黃連 <small>一斤去鬚別搗為末</small>	生地黄 <small>取汁二升半</small> 生栝樓根 <small>取汁二升半</small> 羊脂 <small>碎切半升</small> 白蜜	欽定四庫全書 普濟方	地黃煎丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘖渴口乾燥	化	右件研勻甘草少許和丸如菘豆大每服二三丸含	研一分	百藥煎 <small>一兩</small> 白梅 <small>一錢</small> 檀香 <small>二錢</small> 蒲黃 <small>二錢</small> 腦子 <small>一分</small> 麝香	橄欖丸 生津液壓壅	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸含化	草 <small>二錢</small>
-------	---	--	-----------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	--	---------------	--	---	----------------------	-----	--	--------------	--------------------	------------------------



又方 <small>海上方</small>	粥飲喫甚効	右爛搗絞汁二升任性渴即飲之一方入粳米攪作	蘿蔔煎 <small>出聖惠方</small> 蘿蔔	梅一箇同煎至一盞去滓溫服食後	右為細末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚烏	白茯苓 <small>一分</small> 甘草 <small>半兩</small> 人參 <small>兩</small> 天門冬 <small>半兩</small> <small>兩去心</small>	欽定四庫全書 普濟方	黃耆 熟地黄 白芍藥 五味子 麥門冬 <small>各三</small>	參苓飲子 <small>出衛生寶鑑</small> 治口乾燥生津液思飲食	任下弱甚者加附子一兩兼進黃耆湯	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十九丸鹽湯米飲	澤瀉 鹿角 <small>鎊</small> 山藥 <small>炒各一兩</small> 沈香 <small>不見火</small> 官桂 <small>不見火</small>	山茱萸 <small>取肉</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 牡丹皮 <small>去木</small> 熟地黄 <small>酒蒸</small> 五味子	多渴引飲肢體消瘦	加減腎氣丸 <small>出濟生方</small> 治腎水不足心火上炎口舌乾燥
--------------------------	-------	----------------------	----------------------------------	----------------	----------------------	--	---------------	--------------------------------------	--	-----------------	-----------------------	---	---	----------	---



治瘡渴口乾 <small>本草方</small>	右以生研服之	蓮藕	除煩止悶口乾渴疾止怒令人喜 <small>本草方</small>	為妙	右以水一斗浸經宿渴飲之每日一度易水換生螺	田中螺 <small>五升</small>	治瘡渴飲水日夜不止口乾小便數 <small>本草方</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右炊飲食之良	粟米	治瘡渴口乾 <small>本草方</small>	右煎汁任意服之渴止為度	兔絲子	又方 <small>海上名方</small>	右濃煎湯飲之	北五味子
-----------------------------	--------	----	-------------------------------------	----	----------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------	----	-----------------------------	-------------	-----	---------------------------	--------	------



小麥	右炊作飯及煮粥食之	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷一百七十八
----	-----------	---------------	-----------

