

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十 明 周王朱櫛 撰

渴利 附論

夫渴利者飲隨小便是也由少服乳石及熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥燥則渴蓋腎氣虛不能專制水液故飲隨小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便故也小便利則津液竭津液竭則經絡澁經絡澁則榮衛不行而熱氣留滯故成癰疽也

欽定四庫全書

普濟方

前胡湯 出聖濟總錄 治瘡渴利有熱小便澁

前胡 去蘆頭 生乾地黄 焙 大黃 剉炒各一兩 黃芩 去黑心 梔

子仁 升麻 芍藥 栝樓根 石膏 碎各三分 麥門

冬 去心焙一分 桂心 去粗皮一分 枳實 去瓢 甘草 炙各半兩

右呶咀每服四錢水一盞半入生地黄一分切碎同煎至八分去滓食前溫服日三

竹葉湯 出千金方 治渴利虛熱引飲不止消熱止渴

竹葉 升切二 地骨皮 生地黄 一各 栝樓根 石膏



<p>各八分 茯苓<small>一作茯苓</small> 萎蕤 知母 生薑<small>各四兩</small> 生麥門冬<small>一升</small> 大棗<small>三十枚</small></p>	<p>右呶咀水一斗二升煮取四升分四服</p>	<p>調中湯 治腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便</p>	<p>去皮膚瘡</p> <p>升麻 甘草<small>炙</small> 菝葜<small>各四兩</small> 元參 知母 漏蘆<small>各五</small></p> <p>分 茯苓<small>三分</small> 牡蠣<small>煨</small> 枳實<small>炙</small> 黃連<small>各六分</small></p>	<p>右為末飲汁服方寸匕日再服以瘡為度忌猪肉海</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>藻菘菜酢物</p> <p>竹葉散<small>出千金方</small> 治下焦虛熱上炎肺胃渴飲而利</p> <p>竹葉<small>升切三</small> 甘草<small>兩三</small> 栝樓根 生薑<small>各五兩</small> 麥門冬</p>	<p>茯苓<small>各四兩</small> 大棗<small>三十枚</small> 小麥 地骨皮<small>各一升</small></p>	<p>右呶咀先以水三升煮小麥取一升去滓澄清取八升去上沫取七升煮藥取三升分三服</p>	<p>石膏湯<small>出聖濟總錄</small> 治渴利虛熱引飲不止消熱止渴</p>	<p>石膏<small>四兩</small> 地骨皮<small>二兩</small> 栝樓根<small>半</small> 茯苓<small>三兩</small> 知母<small>去木</small> 萎</p>
--	------------------------	------------------------------	---	---	---	---	--	--	---



菘菜	右為末空腹以漿水服方寸匕日再服忌海藻犬酢	草 <small>炙</small> 橘皮 <small>各三分</small>	栝樓散 治腎虛熱渴小便利	栝樓 <small>各一分</small> 茯苓 <small>各一分</small> 元參 <small>四分</small> 枳實 <small>炙六分</small> 苦參粉 甘	栝樓散 治腎虛熱渴小便利	溫服	右呶咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時	甘草 <small>炙一兩</small> 牡蠣 <small>炒二兩</small> 石膏 <small>碎五兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	枸杞根皮 菘根 李根白皮 葛根 <small>四味並洗切各二兩</small>	旋利心中熱悶煩燥	補熱藥因熱酒衝肺日久即患瘡渴飲水無度小便	枸杞根飲 <small>出聖濟總錄</small> 治常食熱麵炙煇諸乾燥物及服	三	切生薑三片棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服日	右呶咀每服四錢水二盞竹葉二十片生地黃半分	蕤 <small>各二兩</small>
----	----------------------	--	--------------	--	--------------	----	----------------------	---	---------------	---	----------	----------------------	---	---	----------------------	----------------------	----------------------



地黄丸 <small>出千 金方</small> 治面黃手足黃咽中乾燥氣短脈如連	珠除熱止渴利補養	生地黄 <small>汁</small> 生栝樓根 牛羊脂 <small>三升</small> 白蜜 <small>四升</small> 黃連 <small>一斤</small>	右合煎令可丸如梧桐子大米飲服五九日二加至	二十丸若苦冷而渴瘥即宜別服溫藥	麥門冬湯 <small>出聖 惠方</small> 治渴利	麥門冬 <small>去心 焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮 各四兩</small> 栝樓根 地骨皮 <small>各五</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	甘草 <small>兩 炙 三</small>	右呶咀每服四錢先以水二盞入小麥一匙竹葉二	七片生薑半分棗二大枚擘破同煎至一盞半去滓	下藥末煎八分食前去滓溫服三日	枸杞湯 <small>出千 金方</small> 治渴而利者	枸杞枝葉 <small>一斤</small> 黃連 甘草 栝樓根 石膏 <small>各三兩</small>	右呶咀水一斗煮取三升分五服日三夜二劇者多	合渴即飲之
--	----------	---	----------------------	-----------------	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------	--------------------------------	--	----------------------	-------



栝樓散 <small>出千方</small> 治渴利日飲水數斗小便頻數 <small>方見本門瘠中</small>	厚朴湯 <small>出聖濟總錄</small> 治三瘠渴飲水無度小便隨之肌肉	瘠瘦	人參 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>煨</small> 厚朴 <small>去粗皮姜汁炙各三兩</small>	右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不計時候溫服	黃耆散 <small>出聖濟總錄</small> 治三瘠渴疾肌膚瘦弱飲水不休小便不止	欽定四庫全書 普濟方	便不止	黃耆 <small>剉</small> 桑根白皮 <small>剉細各一兩</small> 葛根 <small>剉二兩</small>	右為散每服三錢擇猪湯澄清調下不拘時	石菖蒲散 <small>出聖濟總錄</small> 治渴日夜飲水隨飲即利	石菖蒲 <small>一兩</small> 栝樓根 <small>二兩</small> 黃連 <small>去須半兩</small>	右為散每服三錢新汲水調下食後臨卧服	栝樓根煎 <small>出聖濟總錄</small> 治渴利	生栝樓根 <small>去皮細切十斤</small> 黃牛脂 <small>碎切一合半鍋內慢火煎令消蘆去滓</small>
--	---	----	---	-------------------------	--	---------------	-----	--	-------------------	--	---	-------------------	-------------------------------------	--



右先水三斗煮生栝樓根煎至一斗用生絹絞去滓 取汁納牛脂攪令勻再納鍋中慢火煎不住手攪令 水盡候如膏狀即止於瓷盒中密盛每日食後溫酒 和如雞子黃大服之日三服
雞肫脰 <small>出聖濟 總錄</small> 治渴利飲水下咽即利為膀胱有熱
名曰渴利一名雞內金丸 <small>方見本門 膈須類</small>
小豆汁 <small>出聖濟 總錄</small> 治渴利
小豆 <small>不以 多少</small>
欽定四庫全書 普濟方
右水煮熟搗爛細布絞取汁每服一盞不拘時頻服 即瘥
又方 <small>出千 金方</small>
竹根
右濃煮汁飲之瘥止
又方
胡麻
右熬令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五



延年	鹿兔煎 <small>出澹察方</small>	菝葜飲 <small>出聖濟總錄</small>	每服方寸匕	之三斗米許時即下白礬得消入豉中出曝乾搗末	右納於鹽中綿裹之以白礬好者半斤置綿上令蒸	豉 <small>一升</small>	又方	欽定四庫全書  普濟方	具瘥	右以作羹納少肉和鹽豉如食法任意進之不過三	又方	羊肺 <small>一具</small>	右多承取肥汁盡服之不過三劑即瘥	末中水猪脂 <small>如雞子一枚</small>	治小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦 <small>出肘後方</small>	升即瘥
----	----------------------------	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------	------------------------	----	-------------------	----	----------------------	----	-------------------------	-----------------	-------------------------------	--	-----



兔絲子 北五味子 各五兩 白茯苓 三兩半並如元 鹿茸 一兩半鹽酒浸炙	右為末生地黄汁搜和為丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽湯下	黃耆丸 出聖濟總錄 治瘡渴小便數少虛極羸瘦	黃耆 剉 鹿茸 去皮酥炙 各二兩 牡蠣 煨一時 土瓜根 黃連 去 白茯苓 去黑皮 各一兩 人參 一兩半	右搗羅為末研令細煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸用首烏湯下	欽定四庫全書 普濟方	地骨皮飲 治瘡渴日夜飲水不止小便利	地骨皮 剉 土瓜根 剉 栝樓根 剉 蘆根 剉 各兩半 麥門冬 去心焙 棗 七枚 二兩 去核	右呶咀每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服不拘時	茯苓丸 出千金方 治渴小便數	貝母 六分一本 作知母 茯苓 栝樓根 各四分 鉛丹 一分 雞臍
--	----------------------------	--------------------------	--	----------------------------	------------	-------------------	---	-----------------------	-------------------	---------------------------------





脛中黃皮 <small>十四枚</small>	右細末飲服方寸匕日三瘥後常服尤佳常服不絕則去鉛丹以蜜丸之用麥飲下一方無貝母用貝齒
元兔丹 <small>出三方</small>	治三瘡渴利神藥常服禁遺精止白濁
延年	
兔絲子 <small>酒浸通軟乘溫研焙 乾別取末十四兩</small>	白茯苓 <small>三兩</small>
<small>別為末 秤七兩</small>	乾蓮肉 <small>三兩</small>
右為末別碾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊	
欽定四庫全書	普濟方
搜和得所搗數千杵丸如梧桐子大每服五十九米	
湯下空心食前服一方用天花粉五味子湯下溫酒	
鹽湯亦可脚膝無力木瓜湯下	
梅花湯 <small>出三方</small>	治三瘡渴利神效
糯穀 <small>旋炒作 爆聲</small>	桑根白皮 <small>厚者切 細等分</small>
右用秤每一兩許水一大碗煮取半碗渴則飲下不	
拘時	
麥門冬湯 <small>出衛生 寶鑑</small>	治瘡渴日夜飲水不止飲下小便即



利

麥門冬去心 黃連去須 乾冬瓜各二兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

疝腎小便白濁 附論

夫疝腎小便白濁如脂者此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為小便之道脬冷腎損故小便白而如脂或如麩片也疝渴飲水過多以則滲漏脂膏脫耗精液下流脬中與水液渾濁隨其小便利下膏

欽定四庫全書

普濟方

凝故謂之疝渴小便白濁也

肉蓯蓉丸 出聖濟總錄 治疝渴尿脂小便如泔

肉蓯蓉去皺皮酒浸切焙 地骨皮 澤瀉 五味子 巴

戟天去心 當歸切焙各一兩 磁石煨醋淬七遍 人參 赤石脂

各一兩半 葶子炒 白龍骨 甘草炙剉 牡丹皮各一兩 熟乾

地黃焙一兩 禹餘糧煨三分 桑螵蛸炙四枚

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九以牛乳

下日三



<p>黃耆丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘠腎小便白濁四肢羸瘦漸至困乏                  宜服</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 黃連 <small>去鬚</small> 熟乾地黄 牡礪 <small>燒為粉</small> 鹿茸 <small>去毛 茶酥</small></p>	<p><small>灸微黃 各一兩</small> 白茯苓 土瓜根 龍骨 元參 五味</p>	<p>子 人參 <small>去蘆 頭</small> 桑螵蛸 <small>微炒 各三兩</small> 麥門冬 <small>二兩 去心 焙</small> 菝</p>	<p>萸 <small>半兩 剉</small></p> <p>右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於食前以清粥飲下三十丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>辰砂妙香散 治渴證小便澁數而瀝兼有油濁</p> <p>茯苓 茯神 <small>去木</small> 山藥 <small>炮</small> 遠志 <small>水浸 去心 焙</small> 黃耆 <small>各一兩</small></p>	<p>參 甘草 <small>灸</small> 桔梗 <small>各半 兩</small> 木香 辰砂 <small>別研 各三錢</small> 麝香</p> <p>錢一</p> <p>右為細末每服二錢加辰砂少許用茵陳煎湯調下</p>	<p>日三服或用燈草茯苓煎湯下</p> <p>葶藶丸 <small>出聖 濟總錄</small> 治瘠渴下冷小便濃白如泔嘔逆不下食</p>
---	--	--	--	--	---	--	---



<p>葶藶子 <small>慢火炒別搗如膏一兩半</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 桂皮 <small>去粗</small> 羚羊角 <small>鎊</small></p>	<p>白茯苓 <small>去黑皮</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋浸炙</small> 防風 <small>去皮</small> 兔絲子</p>	<p><small>酒浸兩宿</small> 牛膝 <small>去苗</small> 安息香 <small>各三分</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜和劑酥塗杵搗勻熟丸如梧桐子大</p>	<p>每服三十九丸空腹酒下</p>	<p>黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治瘡渴腎虛心神煩悶小便白濁</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心</small> 茯苓 <small>去</small> 龍骨 栝樓根 熟乾</p>	<p>地黃 澤瀉 白石脂 桑螵蛸 <small>微炒各一兩</small> 甘草 <small>三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>腎瀝湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴小便白濁如脂</p>	<p>白羊腎 <small>一具去脂膜切</small> 黃耆 <small>剉</small> 杜仲 <small>剉炒</small> 五味子 生薑 <small>各切</small></p>	<p><small>一兩</small> 生乾地黃 <small>焙一兩</small> 人參 <small>半兩</small> 棗 <small>五枚</small> 磁石 <small>三兩槌碎綿裹</small></p>	<p>右除羊腎磁石外剉碎分為二劑先水四升煎腎與</p>	<p>磁石外二升去腎然後下諸藥再煎取八合去滓分</p>
--	--	---	-----------------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------



二服食前服

金牙石湯 出聖濟總錄 治瘡渴小便濃濁如麵汁此為腎

冷

金牙石 搗碎 厚朴 去粗皮塗生薑汁炙熟 石菖蒲 各一兩半 貝母

研去心 烏梅 去核 葶藶子 炒別搗如 桂皮 去粗 高良

薑 兔絲子 酒浸兩宿曝乾後

右先搗八味為粗末次入金牙石再研勻每服三錢

水一盞入棗三枚去核煎七分去滓早晚食前溫服

欽定四庫全書

普濟方

銀錫丸 出神效方 治飲水百盃尚猶未足小便如油或如

杏色

水銀 四錢 錫 二錢 用水銀 研成砂子 牡蠣 蜜陀僧 知母

貝母 各一兩 黃丹 半兩 紫花苦參 栝樓根

右為細末男子用不生兒猪肚一箇納藥婦人用獐

肚一箇線縫之新瓦一合繩繫一兩遭米一升更用

栝樓根末半斤却於新水煮熟取出放冷用砂盆內

研爛就和為丸如猪肚丸法用之服此藥三五日小



便大出毒歸於下十日永除根本此方屢試屢驗真

妙劑也

黃連丸 出聖方 治瘡腎小便滑數心神煩燥白濁 方見本門

瘡中類

兔絲子散 出聖方 治瘡腎小便多白濁或不禁

兔絲子 酒浸三日曝乾別搗為末 肉蓯蓉 酒浸一宿刮去皺皮炙乾 黃連 去

各一兩 磁石 半兩燒赤醋淬七遍碎研 蒲黃 一兩半 雞臍脰中黃

皮 一兩半 五味子 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末入研了藥令勻每於食前以清粥飲調下二

錢

鹿茸丸 出聖方 治瘡腎小便滑數白濁將欲沈困宜服

鹿茸 去毛塗酥炙微黃 肉蓯蓉 酒浸一宿刮去皺皮炙乾各一兩半 黃芩

土瓜根 人參 去蘆頭各三分 雞臍脰 十枚 兔絲子 三兩

三日曝乾別搗為末

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

前以清粥飲下三十丸



山茱萸丸	<small>出聖濟 總錄</small>	治瘖渴飲水極多肢體羸弱小便
如米泔腰膝冷通諸藥不能治者		
土瓜根劉苦參		龍骨
	<small>對各一 兩半</small>	<small>細研各 一兩半</small>
山茱萸		栝樓根
右先搗五味次入龍骨再研勻用生栝樓汁和劑酥		
塗杵搗勻熟丸如梧桐子大每服三十九丸食後煎白		
茅根飲下日三		
遠志丸	<small>出三 因方</small>	治心腎虛煩渴引飲胸間短氣小便自
欽定四庫全書		普濟方
利白濁泄遺		
人參		白茯苓
	<small>粉各 一兩</small>	川薑
		<small>炮各 半兩</small>
		遠志
		<small>去心薑 汁製炒</small>
		牡蠣
		<small>煨 取</small>
右為末用菴蓉一兩酒熬成膏丸如梧桐子大每服		
五十丸糯米湯下		
桑螵蛸丸	<small>出聖 惠方</small>	治瘖腎小便白濁久不瘥
桑螵蛸	<small>微 炒</small>	兔絲子
	<small>酒浸三日曝 乾別搗為末</small>	黃連
		<small>去鬚各 一兩</small>
		熟乾
地黄	<small>二 分</small>	山茱萸



右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前煎大麥飲下三十丸	鐵粉丸 <small>出聖惠方</small> 治瘠腎心肺熱極羸瘦乏力口乾心煩	小便如脂	鐵粉 <small>一兩</small> 生地黄 <small>三兩</small> 雞肫脰 <small>三兩</small> 牡蠣 <small>三兩</small> 燒粉	黃連 <small>一兩</small> 去	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下三十丸一方無生地黄	欽定四庫全書 普濟方	用乾地黄以酥塗杵熟為丸	鐵粉丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘠渴臟腑枯燥口乾引飲小便如脂	鐵粉 <small>研水飛過</small> 黃連 <small>去鬚各三兩</small> 雞肫脰 <small>陰乾五枚炙熟</small> 牡蠣	炒研如 款二兩	右先搗二味為細末再與鐵粉牡蠣研勻煉蜜和劑以酥塗杵熟搗丸如梧桐子大每服三十丸食前煎粟米飲下漸加至四十丸
-------------------------------	---	------	--	------------------------	--	---------------	-------------	--	---	------------	--





蠟苓丸 <small>出危氏方</small> 補虛治濁止渴潤腸婦人血海冷白帶	白淫白濁	以麥門冬研汁和丸熱水下	丸如梧桐子大每服三十九丸食後牛乳下日二一方	右為末生地黄汁和劑石白內用木杵酥塗搗勻熟	黃連 <small>去鬚</small> 栝樓根 <small>各三兩</small>	口渴	黃連丸 <small>出聖惠方</small> 治瘖渴飲水不知休小便中如脂舌乾	欽定四庫全書 普濟方	服	右件粗搗都以水三盞煎至一盞半去滓食前溫三服	五味子 黃耆 <small>劉各半兩</small> 雞胫 <small>一兩微炙</small>	黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治瘖腎小便滑數白濁令人羸瘦宜服	食前分溫三服	右粗搗都以水二大盞半入棗五枚煎至一盞去滓	白石脂 <small>三分</small> 露蜂窠 <small>微炙</small> 天雄 <small>各半兩炮製去皮臍</small>	天雄散 <small>出聖惠方</small> 治瘖腎小便滑數白濁心神煩燥
---	------	-------------	-----------------------	----------------------	---	----	---	---------------	---	-----------------------	--	---	--------	----------------------	--	---



即當服此或有癰疽而無渴證亦宜以預防蓋患癰	服永除渴疾氣血加壯一日或先患癰疽纔覺作渴	北五味子最為得力服此不惟止渴亦免生癰疽以	湯下三十五十九午前及晚間空腹再服此方用真	右為末煉蜜丸如梧桐子五更初莫言語時溫酒鹽	兩末一	丹皮 <small>去骨</small> 白茯苓 <small>去沈者各八錢</small> 真北五味子 <small>畧炒別為</small>	乾秤一兩肉桂 <small>去粗皮忌見火取末半兩</small> 澤瀉 <small>水浸切酒</small> 牡	去核取肉焙	欽定四庫全書	普濟方	熟地黄 <small>大者先焙乾切酒蒸七次焙乾稱二兩</small> 真山藥 <small>微炒一兩</small> 山茱萸	心火生腎水其煩渴頓止	弱飲食不多肌膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降	不能下濟煎熬而生心煩躁渴小便頻數白濁陰痿	加減八味丸 <small>出危氏方</small> 治腎水枯竭不能上潤心火上炎	細嚼下棗湯亦可	右茯苓為末溶蠟和丸彈子大每服一丸不饑飽時	黃蠟 雪白茯苓 <small>去皮各四兩</small>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----	--	---	-------	--------	-----	--	------------	----------------------	----------------------	---	---------	----------------------	------------------------------



之人多於欲發未發之際作渴而不可救患渴之人  
多患癰而命終故不可不服此藥也外科精要云有一  
貴人病疽疾未安而渴作諸醫盡用木瓜紫蘇烏梅  
人參茯苓百藥煎等生津止渴之藥服多而渴愈甚  
後用此方三日渴止又云一士大夫病渴療累歲不安  
一名醫使服此八味圓下半載而疾痊因疏其病源  
云今醫多用醒脾生津止渴之藥誤矣服此降其心  
火生其腎水則渴自止矣

欽定四庫全書

普濟方

磁石湯

一名腎瀝湯  
出聖濟總錄

治疝腎小便白濁如凝脂形體

羸瘦

磁石

六兩別搗如米粒分為二十  
貼每用煎時取一貼綿裹

黃耆

細  
剉人參

五味子

各一  
兩半杜仲

去粗皮  
炙剉

熟地黄

乾焙各  
二兩

右除磁石外粗搗篩分為二十貼先用水三盞羊腎

一隻切作四片去筋膜與磁石一貼同煎至二盞去

磁石羊腎下藥末更同煎至一盞半去滓溫服兩服

之



茯苓丹 <small>一名元</small> 治三疇渴通用亦治白濁 <small>方見本門</small>	治白濁不問老少深者或有夜夢走洩遺瀝澀痛或	赤或白皆酒色過度上盛下虛心火上炎肺金受克	口舌乾燥漸成疇渴睡卧不安四肢倦怠男子赤白	濁婦人赤白帶下五心熱燥不問老少遠年近日先	服此藥一月 <small>出鄭氏家</small> <small>傳濁渴方</small>	人參 黃耆 蓮肉 <small>去</small> 茯神 白茯苓 麥門冬	北五味 <small>各一</small> 甘草 黃芩 地骨皮 車前子 <small>各</small>	欽定四庫全書 <small>兩</small> 普濟方	右呶咀每服二錢白水煎又加五苓散去桂名百段	錦散	又方 此藥去根不可連用服盡前藥方可用此 <small>出鄭</small>	傳濁 <small>濁方</small>	人參 茯苓 枯白礬 白龍骨 遠志 <small>去</small> 黃耆	各一 <small>兩</small> 龍齒 雞頭子 <small>帶</small> 家韭子 <small>炒</small> 老松糖 <small>溶</small> 五味	子 牡蠣 <small>煨</small> 木香 沈香 <small>各半</small> 桑螵蛸 <small>鹽水炒</small>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------	----	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	--



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心鹽湯下	兼服後藥	桔梗 <small>炒</small> 薏苡仁 <small>炒</small> 乾葛 人參 白茯苓 蓮肉	去心各 <small>一兩</small> 白朮 甘草 白扁豆 <small>炒</small> 黃耆 <small>蜜炙</small> 當歸 <small>各半</small>	兩 桑白皮 麥門冬 <small>去心</small> 半夏 <small>去心</small> 麩 百合 乾薑 <small>炮</small>	山藥 <small>炒</small> 五味子 杏仁 <small>去皮尖</small> 木香 丁香 白芷	神麩 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀每服二錢薑三片棗一枚煎至七分空心服	治濁	白茯苓 老松皮 雞頭子 蓮肉 <small>各等分</small>	右為細末用金櫻膏為丸每服三十九丸鹽湯或酒任下	又方	人參 白茯苓 花龍骨 牡蠣 胡桃肉 <small>各等分</small>	右為細末煮羊腎為丸每服三十九丸鹽湯或酒任下
------------------------	------	---	--	---	--	-----------------------	---------------	----------------------	----	-----------------------------------	------------------------	----	--------------------------------------	-----------------------



大凡瘠渴之證皆由腎氣虛敗肺主氣而心主血血枯  
脈燥心火上炎腎水下流乃至天在上而地在下以為  
否卦今水火不升降若服冷藥一時快意其慮愈甚水  
愈竭而火愈大火壅結燥若不成癰則津液枯而衰弱  
遂成難理之疾此證方書甚多要不得泥執在人活用  
之

水陸二仙丹 大治男子夢遺白濁腰膝酸疼

雞頭子 和殼  
為末

欽定四庫全書

普濟方

右用金櫻膏為丸如梧桐子大空心鹽湯下二十九  
孫氏存仁方金櫻同為末用酒糊丸又云男子用乳  
汁丸尤妙

補方定心志安神除煩

人參 琥珀 麥門冬 去心 黃耆 蓮肉 當歸

鹿茸 各一兩 肉蓯蓉 白茯苓 遠志 犀角 鎊 沈

香 硃砂 各五錢 木香 一錢

右為末空心鹽酒湯調下



支感丹 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small> 治白濁遺精	兔絲子 <small>酒炙</small> 白茯苓 <small>各五錢</small> 秋石 <small>一兩</small>	右為末百沸湯一盞井花水一盞為陰陽和煮糊為丸鹽酒湯下	金鎖丹 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small> 治白濁	白茯苓 茯神 <small>各二兩</small> 遠志 <small>一兩炒去心</small> 牡蠣 <small>四兩炒</small> 五花	龍骨 <small>一兩半</small>	右為末糯米丸空心鹽湯下	欽定四庫全書 普濟方	羊腎丸 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small> 治白濁妙甚第三隻用本事云申酉時腎開宜進此藥	大雞頭 <small>二分</small> 家茱子 牡蠣 <small>煨各二兩</small> 半夏 木猪苓	<small>赤者同半夏炒每各三兩</small>	右為末爛煮羊腎去膜同藥末為丸如梧桐子大入麝香一錢或硃砂為衣瓦器盛之每服二十粒煎猪苓湯吞下	治赤白濁 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small>
--	---	---------------------------	--	--	-----------------------	-------------	---------------	--	---	---------------------------	--	--------------------------------------



右為末酒糊丸空心鹽湯下	藥 赤石脂 五味子 兩各一	免絲子 日焙乾 巴戟 浸煮 破故紙 炒 鹿茸 山	治白濁 出鄭氏家 傳渴濁方	右為末糊為丸空心鹽湯下每服三四十九	牡蠣 破故紙 各一兩 同炒赤	蒼朮 茴香 川烏 川棟子 川椒 龍齒	治元陽虛極小便如脂 出鄭氏家 傳渴濁方	欽定四庫全書 普濟方	下	右為末糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心鹽酒湯	黃耆 各一兩	牡蠣 龍骨 白礬 白茯苓 秋石 人參	治白濁小便頻數夢遺不禁 出鄭氏家 傳渴濁方	右為末糊丸如梧桐子大每服三十九丸鹽湯下	一兩 枳樓根 桑螵蛸 各半兩	人參 黃耆 茯苓 龍骨 白石脂 煨 牡蠣 各煨
-------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------------	------------	---	-----------------------	--------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------------------





又方 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small> 石菖蒲 甘草 <small>炙各半兩</small> 人參 當歸 赤茯苓 五	味子 紫苑 <small>去蘆</small> 栝子 酸棗仁 <small>各一兩</small> 橘紅 川芎	細辛 麥門冬 <small>去心各半兩</small>	右咬咀每服入蜜一匙同煎至七分不拘時溫服	三搏丸 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small> 人參 五味子 黃耆 <small>蜜炙各一兩</small> 白礬 龍骨 五	倍子 嬰粟殼 川棟子 <small>炒</small> 茴香 牡礪 <small>煨</small> 熟地	欽定四庫全書 普濟方	黃 澤瀉 牡丹皮 木鱉子 <small>各半兩</small>	右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸鹽湯酒任下	補骨脂丸 <small>方同前</small> 治夢遺 益智仁 <small>二兩去殼青鹽五錢炒</small> 川巴戟 <small>一兩去心</small> 補骨脂 <small>一兩淨洗龍</small>	骨 <small>一兩火煨</small> 右為末羯羊腎子去膜并硬心子細切入瓦盆內煮爛如泥量入藥末搜和盆內杵百下丸如梧桐子大每服百丸鹽米湯下
--	---	-----------------------------	---------------------	---	---	---------------	---------------------------------	-----------------------	--	---



<p>凡渴濁必先看為何證有濁無渴先服百段錦散後用 白羊腎丸及沈苓丸如有渴先須治渴先用三神湯既 減却與之議定方可沈香散次用珍珠丸除其渴白羊 腎丸除其濁方可用龍鳳瓦斷其根</p>
<p>百段錦散 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small></p>
<p>五苓散 清心蓮子飲</p>
<p>右二方依方製等分打合赤濁則除肉桂用生薑蓮 子同煎每日二服此藥常服不害</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>白羊腎丸 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small></p>
<p>半夏 猪苓 <small>各二 兩</small></p>
<p>右將半夏淨洗同剉猪苓同炒褐色為度却用半夏 為末煮酒羊肉外腎研爛同杵為丸却猪苓為末入 磁瓶內養每五七十九溫水服或猪皮煎溫湯空心 下</p>
<p>沈苓丸 <small>出鄭氏家 傳渴濁方</small></p>
<p>白茯苓 <small>半斤去 皮淨</small> 猪苓 <small>五 兩</small></p>



<p>右將茯苓剉成大塊猪苓為皮片瓦器用煮以猪苓</p>	<p>沈為度取白茯苓以蠟丸如彈子大每服用小瓦瓶</p>	<p>煮清粥候沸却下一丸攪勻空啜服</p>	<p>沈香散 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small></p>	<p>珍珠丸 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small></p>	<p>生珍珠<small>一兩</small>麝香<small>一兩</small>龍腦<small>一兩</small>人參<small>一兩</small>天花粉<small>一兩</small>乾葛<small>一兩</small></p>	<p>白茯苓<small>一兩</small>甘草<small>一兩</small>紫草<small>一兩</small>硃砂<small>一兩</small>黃連<small>一兩</small></p>	<p>右為末酒糊丸如雞頭子大每服用麥門冬湯細嚼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>咽下含化為妙</p>	<p>渴濁藥味總括 <small>出鄭氏家傳渴濁方</small></p>	<p>牡蠣 <small>用紙包定用鹽拌黃泥固濟大火煨過紅後</small></p>	<p>家萐子 <small>焙乾</small>大半夏 <small>用沸湯泡七次或煮復時取出</small></p>	<p><small>苓炒赤色去猪苓用</small>雞頭子 <small>水淘去泥沙鍋乘以</small></p>	<p><small>紙包入土埋三宿用</small>羊腎丸 <small>只要麝香為衣不用</small></p>	<p>硃砂亦可</p>	<p>大凡渴濁先用秘傳降氣數服用清心蓮子飲服一月</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------------------	--	---	---	---	-------------	------------------------------



<p>却兼服羊腎丸及八味丸之屬凡治此病動取二月</p>	<p>三月甚者半年凡渴濁俱有者八味丸玉真丹和服</p>	<p>五味子丸<small>出經驗良方</small> 治稟賦弱小便數亦不禁</p>	<p>五味子<small>四兩</small> 熟地黄<small>六兩</small> 肉蓯蓉<small>八兩</small> 兔絲子<small>酒浸蒸二兩</small></p>	<p>右為末酒煮山藥末為糊丸如梧桐子大每服二三</p>	<p>十九丸米飲送下</p>	<p>痼渴後成水病 <small>附論</small></p>	<p>夫脾土也土氣弱則不能治水痼渴飲水過度脾土受</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>濕而不能有所制則泛溢妄行於皮膚肌肉之間聚為</p>	<p>浮腫脹滿而成水也五臟六腑皆有津液若臟腑因虛</p>	<p>實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲</p>	<p>其人必眩背寒而嘔者因利虛故也診其脈心脈滑甚</p>	<p>為善渴其人以病變或發癰疽或為水病也</p>	<p>紫蘇湯 <small>出聖惠方</small> 治痼渴後徧身浮腫心膈不利</p>	<p>紫蘇莖葉 桑根白皮<small>剉</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 羚羊角</p>	<p><small>鎊</small> 檳榔<small>剉各三分</small> 木香 桂心<small>去粗皮</small> 獨活<small>去蘆頭</small> 枳殼<small>去</small></p>
-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	----------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	---	--	---



右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹漿	兩二 白朮 分三	兩半 栝樓根 赤茯苓 皮去黑 葶藶 紙上炒 桑根白皮 各剉	防己 猪苓 皮去黑 郁李仁 皮湯浸去尖炒 杏仁 仁去皮尖炒各一雙	水病	防己丸 出聖 惠方 治瘖渴瘥後津液枯竭身體虛浮欲成	擘破煎至一盞去滓溫服不拘時	右呶咀每服三錢水一盞半生薑半分拍碎棗二枚	欽定四庫全書 普濟方	草 剉炙 半兩	兩 陳橘皮 湯浸去白焙 桂心 皮去粗 木香 檳榔 剉各三分 甘	赤茯苓 皮去黑 紫蘇子 白朮 前胡 頭去蘆 人參 各一	下食心胃不利或吐逆	赤茯苓湯 出聖 惠方 治瘖渴後頭面脚膝浮腫胃虛不能	滓溫服不拘時	右呶咀每服四錢水一盞生薑半分切煎至八分去	半兩 熟炒各 郁李仁 湯浸去皮尖炒二兩
----------------------	----------------	--	--	----	------------------------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---	--	-----------	------------------------------------	--------	----------------------	------------------------------



水下但服腫消小便快為度	瞿麥穗 滑石 澤瀉 防己 黃芩	出聖濟 總錄	治疇渴欲成水氣面目并膝脛浮腫	小便不利	右為細散每服一錢清水調下日再
良以再服	桑螵蛸 四枚 炒十枚 大黃 二分 劉炒		右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服	猪苓散 出聖 惠方	猪苓 皮 去黑 人參 各三分 木通 劉一分 兩 黃連 去須一分 麥
猪苓散 出聖 惠方	治疇渴後四肢浮腫小便不利漸成水	欽定四庫全書 普濟方	病	猪苓 皮 去黑 人參 各三分 木通 劉一分 兩 黃連 去須一分 麥	門冬 焙 去心 栝樓根
右為細散每服一錢清水調下日再	桑根白皮 兩 劉二 陳橘皮 湯浸去白 焙三分		赤茯苓 皮 去黑 栝樓根 麥門冬 去心 焙各 一兩半 升麻 一兩	茯苓散 出聖 惠方	右為細末每服一錢溫漿水調下日三以瘥為度
右為細散每服一錢清水調下日再	赤茯苓 皮 去黑 栝樓根 麥門冬 去心 焙各 一兩半 升麻 一兩		治疇渴後數飲嘔逆虛羸欲成水病	茯苓散 出聖 惠方	右為細末每服一錢溫漿水調下日三以瘥為度



葶藶丸 出聖 惠方

治疝渴後成水病浮腫

甜葶藶 一兩 隔紙 炒 令紫色 杏仁 湯浸 去皮尖 雙仁 麩炒 微黃 一兩 栝樓子

一兩 漢防己 一兩

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服煎赤

猪苓湯下三十九日三四服

蘿蘇散 出聖 惠方

治疝渴後變成水病令作小便出

蘿蔔子 三兩 炒 令黃 紫蘇子 三兩 微炒

右為細散每服煎桑根白皮湯調下二錢日三四服

欽定四庫全書

普濟方

疝渴後虛乏 附論

夫以病疝渴之人榮衛不足筋骨羸劣肌膚瘦瘁故病

雖瘥而氣血未復乃為虛乏又有緣少服乳石而疝渴者

病後津液虛竭經絡否澁亦令虛乏須防癰疽之變救

治之法所不可忽

黃耆丸 出聖 惠方

治大渴後上焦煩熱不退下元虛乏羸

瘦無力小便白濁飯食漸少

黃耆 剉 肉蓯蓉 酒浸一宿刮去 總皮炙冷乾 鹿茸 去毛塗酥炙 微黃各一兩



煎至七升為膏稀稠得所入前件藥味和為丸如梧	滓下麥門冬地黃汁再煎五六沸却下蜜髓薑汁再	右先水一斗五升煮地骨皮等四味至水四升絞去	骨皮 <small>升剉二</small>	丹參 <small>兩各二</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸切焙三兩除前五味子</small>	胡麻仁 <small>升二</small>	萎蕤 <small>兩剉五</small>	生竹根 <small>兩剉三</small>	栝樓根 <small>兩五</small>	五味子 <small>炒微</small>	知母 <small>炒</small>	人參	當歸 <small>焙切炒</small>	牛脛骨內髓 <small>升一</small>	茯苓 <small>木去</small>	甘草 <small>炙</small>	石斛 <small>根去</small>	黃連 <small>各去須</small>	生薑汁 <small>升一</small>	生地黃汁 <small>升五</small>	蜜 <small>二斤綿</small>	生麥門冬汁 <small>升三</small>	地黃生薑煎 <small>出聖濟</small>	治瘖渴後四肢羸弱氣虛乏	服三十九食前用清粥飲下	右為末令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每	牡蠣 <small>三分燒為粉</small>	赤劉 <small>灸微</small>	地骨 <small>兩半</small>	磁石 <small>一兩半燒赤淬</small>	麥門冬 <small>二兩去</small>	味子	龍骨	赤石脂 <small>各三分</small>	熟地黃 <small>乾二兩</small>	甘草 <small>兩半</small>	臍	禹餘糧 <small>燒醋淬三</small>	巴戟	桂心	牡丹皮	五	人參 <small>去蘆</small>	枸杞子	白茯苓	澤瀉	附子 <small>炮製</small>





桐子大不拘時竹葉湯下三十九丸	茯苓丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘖渴後氣乏體羸腿脛細瘦	肉茯苓 <small>酒浸 切焙</small> 黃耆 <small>剉</small> 牛膝 <small>去苗酒 浸切焙</small> 車前子 葶藶	白茯苓 <small>去黑皮</small> 地骨皮 黃連 <small>去須</small> 檳榔 <small>煨各一兩半</small> 山芋	兔絲子 <small>酒浸 別搗</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small> 人參 白芍藥 <small>各一分</small>	澤瀉 桑螵蛸 <small>炒各一兩</small> 枳殼 <small>去瓢 炒三分</small> 生乾地黄 <small>炒二兩</small>	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心粟米	飲下	欽定四庫全書 普濟方	填骨煎 <small>出千 金方</small> 治瘖渴後虛乏	白茯苓 <small>去黑皮</small> 兔絲子 <small>酒浸 別搗</small> 山茱萸 當歸 <small>切焙 各二</small>	肉茯苓 <small>三兩 酒浸 切焙</small> 大豆 <small>炒去皮 三合</small> 石韋 <small>去毛 兩三分</small> 牛膝	酒浸 切焙 巴戟天 <small>去心</small> 麥門冬 <small>去心 三兩三分</small> 五味子 人參	遠志 <small>去心 各三兩半</small> 桂 <small>去粗皮 一兩三分</small> 附子 <small>炮製 去皮臍</small> 石斛 <small>去根 各三</small>	兩半作 石膏	右為末用生地黃生栝樓根各三斤搗取絞汁以銀	石器慢火煎減半然後納藥并下白蜜十兩牛髓五
----------------	---------------------------------------	---	--	---	---	-----------------------	----	---------------	---------------------------------	---	--	---	--	--------	----------------------	----------------------



<p>兩再煎令如糜丸如雞子黃大米飲下日三藥末              不必盡入惟看稀稠得所甚佳一方無遠志              肉蓯蓉散 <small>出聖惠方</small> 治大渴後下元虛乏日漸羸瘦四肢              無力不思飲食</p>	<p>肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去縑皮炙令乾</small> 麥門冬 <small>去心</small> 白石英 <small>細研</small> 黃耆</p>	<p>牡蠣 <small>剉粉燒為</small> 磁石 <small>搗碎水淘去赤汁各一兩</small> 熟乾地黄 <small>二分</small> 白茯苓</p>	<p>芩 牛膝 <small>去苗</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 五味子 人參 <small>去頭蘆</small> 續斷 <small>各三分</small> 白芍藥 桂心 葶藶 <small>剉</small> 地骨皮 <small>各半兩</small></p>	<p>右為散每服用獾猪腎一節切去脂膜先以水一大盞半煎至一盞去滓入藥五錢生薑二分菲白三節煎至五分去滓每於食後溫服</p>	<p>鍾乳丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴後虛乏</p>	<p>鍊成鍾乳粉 續斷 熟乾地黄 <small>焙</small> 石韋 <small>去毛</small> 山茱萸 黃 蛇床子 甘草 <small>剉</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 杜仲 <small>去粗皮剉</small></p>	<p>防風 <small>去義</small> 石斛 <small>去根</small> 赤石脂 <small>各一分</small> 天雄 <small>炮製去皮臍半兩</small> 遠志 <small>去心一分</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small></p>
--	--	---	---	---	--	--	--



前再服	煎至一盞去滓入藥五錢生薑半分去滓溫服晚食	右為散每服用獐猪腎一節切去脂膜以水二大盞	五味子 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small> 龍骨 <small>三分</small> 葶藶 <small>半兩</small>	蛸 <small>三分</small> 黃耆 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small> 白茯苓 <small>三分</small>	磁石 <small>二兩半</small> 搗碎 <small>水淘去赤汁</small> 熟乾地黄 <small>二兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 桑螵	燥不思飲食	磁石散 <small>出聖惠方</small> 治大渴後虛乏羸瘦小便白濁口舌乾	欽定四庫全書 普濟方	溫服	右件呶咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前	丹參 <small>各五兩</small> 甘草 <small>炙</small> 五味子 <small>各五分</small> 知母 <small>各五分</small> 人參 <small>各五分</small> 當歸 <small>各五分</small>	茯苓 <small>各五兩</small> 萎蕤 <small>各四兩</small> 生石斛 <small>各四兩</small> 黃連 <small>各四兩</small> 栝樓根 <small>各四兩</small>	茯苓神煮散 <small>出千金方</small> 治虛熱四肢羸乏渴熱不止瘖渴補虛	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下
-----	----------------------	----------------------	--	--	---	-------	---	---------------	----	----------------------	--	---	---	-----------------------



<p>石斛散 <small>出千方</small> 治大渴後虛乏脚弱小便數</p>	<p>石斛 <small>去根</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸刮去縑皮</small> 麥門冬 <small>二兩去心焙</small></p>	<p>白蒺藜 <small>半兩微炒去刺</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 乾薑 <small>三分炮製</small> 桂心 <small>兩半</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>三兩續斷</small> 黃耆 <small>一分</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>鹿茸丸 <small>出聖惠方</small> 治大渴後虛乏小便滑數腿脛無力日漸羸瘦</p>	<p>鹿茸 <small>去毛塗酥</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去縑皮炙乾</small> 桑螵蛸 <small>微炒</small></p>	<p>附子 <small>炮製去皮</small> 五味子 白龍骨 白蒺藜 <small>微炙</small></p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 石斛 <small>去根</small> 兔絲子 <small>酒浸三日曝乾別搗為末各一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前清粥飲下</p>	<p>白朮散 <small>出危氏方</small> 治胃虛發渴</p>	<p>白朮 <small>一人</small> 人參 白茯苓</p>	<p>右為末每服七錢水一盞半煎至七分服以渴之後</p>
---	--	--	--	------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------



多有腫疾仍頻服復元丹數服

鉛丹散 一名廣遠散

治瘡渴羸瘦小便不禁

方見本門  
久渴類

牛膝丸

出十便  
良方

治瘡渴不止下元虛損腎經竭

牛膝

酒浸切  
焙五兩

生地黄汁

五兩

右牛膝為末入地黄汁夜浸晝復浸汁盡為度煉蜜

丸如梧桐子大空心溫酒下三十九丸久服壯筋骨駐

顏黑髮

渴利後成癰疽

附論

欽定四庫全書

普濟方

夫渴利者為隨飲即小便也由少時服乳石乳石熱盛

房室過多致令腎氣虛耗下焦生熱則腎燥則渴也今

腎氣已虛又不得制於水液故隨飲即小便也以其病

變但發癰疽以其內熱故小便利小便利則津液竭津

液竭則經絡澁經絡澁則榮衛不行而熱氣留滯故成

癰疽也強中之病者莖常興盛不交精液自出也瘡渴

之後即作癰疽皆由石熱丸如此等宜服猪腎薺萇湯

制腎中石熱也又宜服白鴨通湯



右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計	地榆 <small>剉</small> 川大黃 <small>剉碎微炒</small> 栝樓根 川朴硝 <small>各二兩</small>	射干散 <small>出聖惠方</small> 治渴利熱盛背生癰疽煩熱肢節疼痛	射干 川升麻 犀角屑 藍葉 黃芩 沈香	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	欽定四庫全書 普濟方	耆 <small>剉</small> 甘草 <small>生</small> 犀角屑 沈香 葛根 <small>各一兩</small> 川大黃 <small>剉碎微炒二兩</small>	藍葉散 <small>出聖惠方</small> 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛	藍葉 川升麻 麥門冬 <small>去心</small> 赤芍藥 元參 黃	下日三服	右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九溫水送	磁石丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴內虛熱結成癰疽	磁石 <small>火炮醋淬</small> 甘草 <small>炙</small> 知母 <small>焙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 栝樓根	各一兩 大豆 <small>合</small> 石膏 <small>碎一兩</small> 薺芫 <small>洗切</small> 人參 赤茯苓	去黑皮 葛根 <small>剉各三分</small>
----------------------	--	---	---------------------	------	----------------------	------------	---	---	---------------------------------------	------	----------------------	-------------------------------------	--	---	----------------------------



右除汁外粗搗每服三錢二藥汁各半合水一盞半	無生者以乾者四兩代之	斤兩如無炒乾者四兩代之	兩如無炒乾者四兩代之	升麻三分 土瓜根兩合半	生者剉去皮細可半	桔樓根	一兩	犀角	一兩	知母	兩	石膏	兩	石膏湯	總錄	治疔渴後成癰疽	一錢溫水調下不拘時	右除水銀鉛丹外搗為散入水銀鉛丹末和勻每服	半鉛丹兩半 蜜陀僧研牡蠣 黃連一兩	普濟方	水銀入鉛丹點少 水研令星盡 桔樓根兩 苦參剉 知母一兩	內煩不得眠卧	八珍散 治疔渴後煩熱結成癰疽赤焮疼痛心	右為散每服二錢不計時候以溫水調下	羚羊角屑兩 川大黃剉微炒 甘草剉	元參 犀角屑 川芒硝 黃耆 沈香 木香	元參散 治渴利煩熱發癰疽發背焮腫疼痛	時溫服
----------------------	------------	-------------	------------	----------------	----------	-----	----	----	----	----	---	----	---	-----	----	---------	-----------	----------------------	-------------------------	-----	---	--------	------------------------	------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----



小麥少許同煎至六分去滓溫服不拘時	麥門冬湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴後熱毒結成癰疽	麥門冬 <small>去心焙</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 栝樓 <small>焙</small> 地骨皮 <small>洗切各二兩</small>	甘草 <small>剉炙二兩</small>	右件咬咀每服三錢水一盞煎至七分濾去滓溫服不拘時	白茅根飲子 <small>一名茅根飲出聖惠方</small> 治因服硫黃及諸丹石熱發關節毒氣不得宣通肺燥熱渴利不止及發癰疽	欽定四庫全書 普濟方	發背	白茅根 <small>一握剉</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心</small> 紅雪 <small>各三兩</small> 赤茯苓 <small>三兩一作白茯苓</small> 露蜂房 <small>一兩炙黃</small>	右細剉每服半兩水一大盞入淡竹葉三七片煎至五分去滓溫服不拘時候一方無紅雪有棗二枚	鉛霜散 <small>出聖惠方</small> 治渴利煩熱背生癰疽赤焮疼痛心煩不得眠卧服此	鉛霜膩粉 柳絮礬 川朴硝 <small>各一分</small>
------------------	--------------------------------------	--	------------------------	-------------------------	---	------------	----	---	---	---	---------------------------------





右為細末每服以冷水調下半錢日夜可四五服

忍冬丸

出危氏方

治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草

不以多少根莖花葉皆可用一名老公鬚  
蜜啜花一名金銀花古纏藤以洗淨用之

右用米麩酒於瓶內以糠火煨一宿取出晒乾入甘

草少許為末即以所浸酒為糊丸如梧桐子大每服

五十丸至百丸酒飲任下不拘時一方用忍冬花煎

服此藤凌冬不凋二月間花開五出黃白相間微香

蒂帶紅又名金銀花老公鬚數名外科精要又以煮

欽定四庫全書

普濟方

酒窰服取時不犯鐵器服至大小腸通利此藥到得

力用乾者不及生者效速仍治五腫飛尸酒研傅瘡

亦好但留一口泄毒氣真經效奇藥也不特治癰亦

能止渴并五痔諸漏

磁石飲

出聖濟總錄

治瘖渴後成癰疽亦治瘖腎渴燥

磁石

性紫者四兩

右用杵碎以五升瓷器中煮取四升候冷不拘多少

飲之



<p>栝樓根丸 <small>出聖濟總錄</small> 治瘡渴後虛熱留滯結成癰疽名一</p>	<p><small>葛根丸方見飲水過度類</small> 耆參五味湯 <small>出如宜方</small> 治腎水枯竭不能運上瘡渴恐生</p>	<p>癰疽</p>	<p>人參 五味子 粉草 <small>灸</small> 麥門冬 黃耆 <small>各等分</small></p>	<p>右呶咀每服五錢用水一盞半煎至一盞入硃砂少許去滓溫服不拘時候輕則宜服黃耆六一湯</p>	<p>渴利後發瘡 <small>附論</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>夫渴利之病隨飲即小便也此謂服石藥之人房室過度腎氣虛耗故也下焦既虛虛則生熱熱則腎燥腎燥則渴則飲水腎氣既虛又不能制水故小便利也其渴利雖瘥熱猶未盡發於皮膚先有風濕風濕相搏所以生瘡也</p>	<p>升麻散 <small>出聖惠方</small> 治渴利後皮膚生瘡肢節疼痛</p>	<p>川升麻 元參 知母 赤茯苓 漏蘆 枳殼 <small>麸炒微黃去瓢</small> 菝葜 甘草 <small>灸微赤剉</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 黃連 <small>一兩</small></p>
---	--	-----------	---	---	--------------------------------	----------------------------------	--	---	---



<p>鬚 半去</p>	<p>右為細末不計時候以溫漿水調下二錢以瘥為度</p>	<p>黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治渴利皮膚生熱毒瘡疼痛寒熱口乾</p>	<p>心煩</p>	<p>黃耆 甘草 川升麻 前胡 <small>去蘆頭</small> 栝樓根 知</p>	<p>母 麥門冬 <small>去心</small> 赤芍藥 <small>各一兩</small> 黃芩 生地黃 <small>各三兩</small></p>	<p>右為散每服四錢水一盞入竹葉二七片小麥一百</p>	<p>粒煎至六分去滓不計時候溫服日三四服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>皂莢煎圓 <small>出聖惠方</small> 治渴利後熱毒未解心神煩熱皮膚</p>	<p>瘙痒成瘡</p>	<p>皂莢 <small>十挺不蛀者拍碎用水二升浸一宿冷濃濾去滓以慢火熬成膏</small> 麥門冬 <small>一兩</small></p>	<p><small>去心</small> 烏蛇 <small>三兩酒浸去皮</small> 枳殼 <small>麩炒微黃去瓢</small> 白蒺藜 <small>微炒</small></p>	<p><small>去蘆頭</small> 防風 川大黃 <small>剉碎</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 苦參</p>	<p><small>剉</small> 川升麻 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末入皂莢膏和搗三二百杵丸如梧桐子大</p>	<p>每服食後溫漿水下三十九</p>
-------------	-----------------------------	--	-----------	--	---	-----------------------------	--------------------------	-------------------	--	-------------	--	--	---	--	-----------------------------	--------------------



元參散 <small>出聖 惠方</small> 治渴利後頭面身上徧生熱毒瘡	元參 黃芩 川升麻 連翹 葳蕤 <small>各一兩</small> 犀角	屑 木香 白斂 <small>各半兩</small> 梔子仁 <small>三分</small>	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服日三四服	秦艽丸 <small>出聖 惠方</small> 治渴利後肺臟風毒外攻皮膚生瘡瘰	烏蛇 <small>三兩酒浸去皮骨炙微黃</small> 秦艽 <small>去苗</small> 枳殼 <small>麸炒微黃去瓢</small> 赤茯苓	欽定四庫全書 普濟方	苦參 <small>剉各一兩</small>	右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸煎竹葉湯下食後	栝樓根散 <small>出聖 惠方</small> 治渴利後心煩體熱皮膚生瘡瘰瘰	栝樓根 赤茯苓 <small>各一兩</small> 元參 枳殼 <small>麸炒微黃去瓢各一兩</small>	甘草 <small>炙微赤剉</small> 苦參 <small>剉各三分</small>	右為細末每服一錢不計時候溫漿水調下	黃耆六一湯 <small>出聖 大成</small> 治男子婦人諸虛不足胸中發悸
---	---------------------------------------	--	-------------------------	---	--	------------	------------------------	--------------------------------	---	---	---	-------------------	---



<p>時常痛渴或先渴而欲發瘡或病癰疽者並宜服之</p> <p>黃耆 <small>去蘆蜜塗 炙六兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small></p> <p>右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎至七分溫服不 拘時</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷一百八十</p>
--	--------------------------	-----------------

