

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十一 明 周王朱櫛 撰

諸氣門

總論

夫陰陽雖大本屬呼吸相通天下一氣爾人生其間大喜毘於陽大怒毘於陰一吐納一動靜何所逃哉與氣流通而已故氣平則寧氣不平則病內經曰百病生於氣喜則氣緩悲則氣消塞則氣收熱則氣泄恐則氣下

欽定四庫全書

普濟方

憂則氣亂勞則氣耗思則氣結怒則氣逆蓋榮衛通利則氣舒而不迫此喜所以氣緩也神情慘悴則氣虧而不全此悲所以氣消也經絡凝滯則氣塞而不散此塞所以氣收也腠理開通則氣升而汗出此熱所以氣泄也精却上閉氣還下行此恐所以氣下也心多愁慮則氣散而無歸此憂所以氣亂也內外煩動則氣喘而且汗此勞所以氣耗也心有所止則氣滯而不行此思所以氣結也嗔恚傷甚則氣上而嘔血涎此怒所以氣逆也此九



氣者證雖不同大概診寸口脉伏腦中逆氣是諸氣上衝腦中故上氣面浮腫脹怠其脈浮大不治上氣脈躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗而愈脈洪則為氣上騰虛寧伏匿者生牢強者死喘息低仰其脈滑手足溫者生瀋而四末寒者死類者亦死謂形損也人有七情病生七氣七氣者寒熱怒恚喜憂愁或以為喜怒憂思悲驚恐皆通也然則均調是氣將何所先氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏為主治

欽定四庫全書

普濟方

而官桂佐之蓋良法也况夫冷則生氣調氣雖為豁痰亦不可無溫中之劑其間用桂又所以溫中也不然七氣相干痰涎凝結如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之間咯不出嚔不下或中滿艱食或上氣喘急曰氣滯曰氣秘曰氣中以至五積六聚疝癖癥瘕心傷塊痛發即欲絕殆無徃而不至矣冷氣者生冷必傷脾風冷入胃或血海虛冷冷則氣生用和劑七氣治中湯沈香降氣湯大沈香丸痰結者三因七氣湯指迷七氣湯易間二



陳湯中滿者痞滿不食水氣腫脹面目俱浮枳殼散加  
南木香大流氣飲指迷七氣湯順氣木香散三和散五  
皮散加半夏茯苓上氣者氣逆上呼吸喘促分氣紫蘇  
湯蘇子降氣湯或嚼蘇合香丸以秘傳降氣湯送下氣  
膈者陰陽不和中脘室塞五膈吐噫食不能下五膈寬  
中散和劑七氣湯加木香縮砂間以紅丸子佐之氣滯  
者滯於腦膈則脹滿滯於手足則浮腫滯於腰間則墜  
痛脹滿用異香散調氣散沉香降氣湯仍與神保丸或

欽定四庫全書

普濟方

少加蓬朮煎湯利之浮腫用三和散夾生料五苓散或五皮  
散加桂苓青木香丸局方流氣飲加赤茯苓枳殼腰痛  
俞山人降氣湯局方七氣湯加橘核或辣桂煎湯調氣  
散吞青娥丸氣秘者停縮不消腸胃留滯大便不通蘇  
合香丸夾和感應丸或楊氏麝香丸局方麻仁丸並用  
枳殼丸送下氣傷之人多有氣不歸元遂成中狀如中  
風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰此為氣中不得誤用  
風藥及通關利腠等症先以薑汁泡湯調蘇合香丸次



用七氣大氣飲加石菖蒲繼之氣順而甦即以治中湯  
木香以和其中使氣歸當道若更不能調則氣逆而厥  
又有變證喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣擊憂  
傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者  
其氣急恐傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣亂七證  
雖殊無踰於氣又有體虛者外為風冷乘之入於腹中  
遂諸疝發則小腹痛痛或繞腸或逆搶心甚則手足厥  
冷自汗嘔逆或大小便秘澀也有人血氣心知之性而

欽定四庫全書

普濟方

無哀樂喜怒之常一種婦人平時任氣易為七情所傷  
適月事經季不行一身百病胸臆氣填嘔惡全不入食  
則吐痰或一塊如核窒塞膈喉而痛或一塊如卵築觸  
心下而痛或腹中塊物動而作痛攻刺腰背時發熱四  
肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋漓日就瘦弱  
全似虛勞然而穀雖不如果子雜物常喜食之却只是  
有孕諺所謂孕婦做得百病者此也用藥但以二陳湯  
加縮砂桔梗姜棗烏梅同煎半夏理氣消痰縮砂安胎



順氣此梗以開嚥喉之隔服之自然安平若妄以剛劑  
溫胃胎必損病無由愈白濁一節謹勻燥澁二陳湯加  
白茯苓以下白丸子可也若夫七情所發逆氣填胸不  
惟核膜上氣塞咽喉甚者攻擊滿悶欲絕產後尤多有  
之故曰產前安胎產後調氣男女或有嚥喉間核作恙  
者觸事勿怒飲食勿冷

一切氣

附論

夫內經云百病所生於五臟肺之所主獨於氣不足

欽定四庫全書

普濟方

有飲蓋由虛實故病不同其證亦異怒則氣逆甚則嘔  
血及食故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則  
心系欲絕肺葉齊舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故  
氣消情怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故  
氣不行而聚也寒則膚腠閉拒氣道不行氣收而不散  
也熱則腠理開榮衛不通故汗大泄也驚則心無所倚  
神無所歸慮無所定故氣亂勞則喘且汗外內皆泄故  
氣耗思則心有所止氣留不行故氣結



方

七氣丸 出千金方

治七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂

氣愁氣此之為病皆因積聚堅牢心腹絞痛不能飲

食時去時來發則欲死有如禍崇凡寒氣狀吐逆心

滿熱氣狀恍惚眩胃失精怒氣狀上氣不可當熱痛

急盪心氣欲絕不得安息恚氣狀積聚心滿不思食飲

喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席

愁氣狀無故喜怒置物忽忘四方搜索不知其處四

欽定四庫全書

普濟方

肢腫腫不得舉止亦治產後中風餘疾

大黃 二兩半

人參 半夏 吳茱萸柴胡

乾薑 細辛

桔梗 菖蒲 各二分

茯苓

芎藭 甘草

蜀椒 一用桂心

石膏

桃仁 各三分

右為末蜜丸如梧子大每服酒下三丸日三服漸加

至十丸又一方無茯苓芎藭甘草石膏桃仁

七氣丸 一名烏頭丸 出千金方

治七氣積聚不散在於脇腹結

如杯膈中氣隔吐逆不能下食腹脇疼痛喜怒不常



呼吸短氣四肢不舉

烏頭 大黃各七分 紫苑 半夏 細辛

丹參 茯苓 芎藭 桃仁 石膏 桔梗

菖蒲一升 桂心 人參 甘草 吳茱萸

防葵 乾薑 蜀椒各半兩 前胡

右為末蜜丸如梧子大酒服三九日三加至十九一

方去半夏加甘遂三分無丹參甘草

七氣湯出千金方 治寒氣熱氣憂氣喜氣志氣怒氣結於膈

欽定四庫全書

普濟方

中不思飲食五臟不調氣衰力少

乾薑 黃芩 厚樸一作桂心 半夏 枳實一作橘皮

粉甘草 乾地黄 芍藥各三分 蜀椒三兩一作桔梗

枳實五枚 人參一兩 淨吳茱萸五合

右咀呷以水一斗煮取三升分三服三日

四七湯一名大七氣湯出三因方 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成

痰涎狀如破絮或如梅核咽喉之間咯不出嚥不下

此七氣所為也中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上



或入煨木香半夏人參一兩	服尤妙切不可謂香附子耗氣此藥大能資血養氣	腹肋脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草二兩煎	能止疼順氣一方治七情所傷腕中不快氣不升降	生薑煎服大治七氣并心腹絞痛藥味大甜恐未必	局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂甘草各一兩	以紅圓子尤宜服之名厚朴半夏湯一名大七氣湯	清濁相干小便白濁用此藥最為切當婦人惡阻間	欽定四庫全書 普濟方	六分去滓熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不和	右呶咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一個煎至	半夏 <small>五兩</small> 茯苓 <small>四兩</small> 紫蘇葉 <small>一兩</small> 厚朴 <small>三兩</small>	氣且新產氣血俱虛不肯多服用之效驗不可殫述	宜服此劑間以香附子藥久取效切不可謂紫蘇耗	或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證	情性執着不能寬解多被七氣所傷遂致氣填胸臆	氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 婦人
-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------





<p>人參散 <small>出聖 意方</small> 治憂志寒熱喜怒及飲食阻隔內傷五</p>	<p>臟逆氣上攻不能還下心中悸動不安</p>	<p>人參 <small>一兩去 蘆頭</small> 芍藥 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 半夏 <small>一兩湯浸七遍去滑</small></p>	<p>甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small> 青橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 熟地黄 <small>一兩</small></p>	<p>桂心 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small></p>	<p>白朮 訶黎勒皮 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至六分</p>	<p>去滓每於食後稍熱服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>七氣湯 <small>醫方集成</small> 治寒氣怒氣恚氣喜氣愁氣憂愁內結</p>	<p>積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即</p>	<p>欲死兼治虛冷上氣</p>	<p>人參 <small>去蘆</small> 肉桂 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炙剉各半兩</small></p>	<p>半夏 <small>湯浸七次切片焙乾五兩</small></p>	<p>右咬咀入半夏令停每服五錢水二大盞生薑五片</p>	<p>煎七分去滓食前熱服一方治胸痺心痛徹背心嘔</p>	<p>吐厥逆冷汗自出用半夏湯洗七次桂心不見火麤</p>
---	------------------------	--	--	---	----------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------	--	-----------------------------	-----------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



末每服三錢水二盞薑七片棗五箇煎取一盞熱服		名通氣湯		七氣湯 <small>出澹療方</small>		攻衝作痛		青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮 辣桂 藿香		益智仁 <small>各一兩</small> 香附 <small>兩</small> 甘草 <small>炙三分</small> 半夏 <small>三分製</small>		四七湯 <small>白一選方</small> 治七種氣大七氣湯 <small>錢文子曾服有效</small>		人參 茯苓 <small>各二兩</small> 半夏 厚朴 <small>薑汁製各三兩半</small>		欽定四庫全書 普濟方		右為粗末每服三錢水一盞半生薑七片棗一枚煎		六分食前服		大黃丸 <small>出聖憲方</small> 治七氣積聚堅牢心腹脹痛		川大黃 <small>一兩剉碎微炒</small> 川椒 <small>半兩去目及閉口者微炒去汗</small> 木香 <small>三分</small>		人參 <small>三分去蘆</small> 半夏 <small>三分湯浸去滑</small> 菖蒲 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small>		桔梗 <small>三分去蘆頭</small> 柴胡 <small>三分去蘆</small> 芎藭 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small>		桃仁 <small>三分湯浸去皮光</small> 乾薑 <small>三分製對</small> 細辛 <small>三分</small>		吳茱萸 <small>三分湯浸微炒</small>	
----------------------	--	------	--	-------------------------	--	------	--	--------------------	--	--	--	---	--	---	--	------------	--	----------------------	--	-------	--	-------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---------------------------	--



<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服於食前以溫酒下十九丸漸加至二十九丸為度</p>		<p>半夏散 <small>出聖 愈方</small> 治七氣臟腑虛冷心腹上勞及不能飲食</p>		<p>半夏 一兩 湯浸 七遍 去滑                  人參 一兩 去蘆                  附子 一兩 炮製 去皮臍</p>		<p>陳橘皮 三分 湯浸 去白糧 焙                  厚朴 二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</p>		<p>桂心 一兩                  白朮 一兩</p>		<p>右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至六分去</p>		<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>		<p>澤於食前熱服</p>		<p>半夏散 <small>出聖 愈方</small> 治七氣心腹積聚結塊如杯嘔吐寒熱胸中短氣不能食</p>		<p>木香 一兩                  桂心 一兩                  人參 一兩 去蘆                  訶黎勒皮 半兩</p>		<p>乾薑 半兩 炮製                  甘草 一分 炒赤                  青橘皮 半兩 湯浸 去白穰 焙</p>		<p>吳茱萸 半兩 湯浸 七遍 焙乾 微炒                  細辛 半兩                  附子 半兩 炮製 去皮臍</p>		<p>白朮 半兩                  鼈甲 一兩 半塗 醋炙                  京三稜 三分</p>		<p>栝榔 半兩                  赤茯苓 三分                  厚朴 半兩 去麤皮 塗生薑汁 炙令香熟</p>	
---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	-----------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--



當歸 <small>分三</small>	藁香子 <small>兩半</small>	右為散每服五錢以水一盞入生薑半分棗一枚煎至六分去滓每於食前稍熱服		
枳榔湯 <small>出千方</small>	治氣實若積聚不得食息滿腹刺痛泄利不止			
檳榔 <small>二十枚</small>	附子 <small>一枚</small>	半夏 <small>一升</small>	細辛 <small>一兩</small>	
生薑	大黃	茯苓 <small>各三兩</small>	紫蘇子 <small>冬用</small>	
紫苑	柴胡 <small>各三兩</small>	橘皮	甘草 <small>各半兩</small>	
欽定四庫全書 普濟方				
右呔咀以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久若有癥結堅實如石加鼈甲二兩防葵二兩氣上加桑白皮切二兩枳實厚朴各二兩消息氣力強弱進二劑後隔十日更服桔梗破氣丸 <small>方見本門上氣類</small>				
白荳蔻散 <small>出仁齋直指</small> 治七氣所傷滯於胸膈窒於咽喉脹痛於心下噫氣吞酸不能飲食				
白豆蔻	縮砂	華澄茄	丁香	木香
甘草 <small>炒一分</small>	青皮	陳皮	辣桂 <small>各二分</small>	



厚朴 <small>製</small> 香附 <small>炒各三分</small>	右為末每服三錢水一盞薑三片鹽一捻煎至七分 不計時候服	治氣滿閉塞不能食喘息方 <small>出千金方</small>	右用訶黎勒十枚為末蜜丸如梧桐子大食後服三 丸不忌諸物得利即止	治氣方 <small>出千金方</small>	右用桃皮二斤去黃者咬咀以水五升煮取三升每 服一升	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出千金方</small> 右用酒服驢二合日二	又方 <small>出千金方</small> 右用黃牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之 日一	又方 <small>出千金方</small> 右用驢乳初服三合三日後加至五合五日後加至七合七
---	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------	--	---



日後加至一升忌葵菜猪魚油等一方尿空腹服百日  
止去一切病

硫黃丸 出千金方 治氣逆虛癆胸膈中痰惡心腹痛氣急

不下飲食

硫黃 礬石 乾薑 附子 烏頭

桂心 細辛 白朮 桔梗 茯苓 各一兩

右為末蜜丸如梧子大酒服十九日三漸加之以瘥

為度一方無白朮桔梗茯苓用吳茱萸蜀椒人參皂

欽定四庫全書

普濟方

角當歸丸用治大人冷下月溫飲水不解衣者一方

若冷痢者加赤石脂龍骨即愈也

大前胡湯治極氣傷熱喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛

內外有熱煩嘔不安甚則吐血氣短乏不欲食口燥

咽乾

前胡 兩八 半夏 麻黃 芍藥 各四兩 生薑 兩五

黃芩 兩三 枳實 枚四 大棗 枚十二

右咬咀以水九升煮取三升去滓分三分溫服



紫蘇子丸	出利 濟方	治一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脇			
肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治脾胃傷冷咳嗽痞	滿或上氣奔急不得安卧				
紫蘇子	揀 淨	陳皮	去白 各 二兩	肉桂	去 皮 各 一兩
人參	去 蘆	高良薑	炒 各 一兩		
右為細末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼温酒下	米飲亦可不計時候或作小丸服亦得若食瓜膾生	冷覺有所傷噫氣生熱欲成霍亂者含化一丸細細			
欽定四庫全書		普濟方			
嚔汁服盡永不患霍亂					
調中沈香湯	出和 劑方	調中順氣除邪養正治心腹暴痛			
胸膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心飲食少味肢體多倦	常服飲食增進臟腑和平肌膚光悅顏色光潤				
麝香	研半 錢	沈香	二 兩	生龍腦	研一 錢
甘草	炙一 分	木香		白豆蔻	各一 兩
右為末研均每服半錢用沸湯點服或入生薑一片	鹽少許亦得酒食後服之大妙				



勻氣散

出和劑方

治氣滯不均曾膈虛痞宿冷不消心腹

刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調脾胃進美飲

食及治氣鬱生涎忽然倒暈不知人事

丁香

檀香

木香

白豆蔻仁

各二兩

藿香葉

甘草

縮砂仁

四兩

右為末每服一錢入鹽末一字用沸湯點服不計時

候或薑棗略煎服如卒中昏不知人事急煎紫蘇天

麻湯調下一二服間以蘇合香丸然後斟酌虛實進

欽定四庫全書

普濟方

三生三建等藥古人治風先治氣氣順則風除設是

氣中用之尤為切當

烏沈湯

出和劑方

和一切氣除一切冷調中補五臟益精

壯陽道暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癱瘓冷痛風水

毒腫冷氣麻痺又治惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食

不消天行瘴疫膀胱腎間冷氣上衝背脊俯仰不利

及婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜服之

大台烏藥

一百兩

沈香

五十兩

人參

三兩去蘆





右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸米飲下	枳實 <small>炙</small> 訶黎勒皮 <small>各五分</small> 桂心 <small>四分</small>	青木香 檳榔 <small>各六分</small> 芍藥 大黃 <small>十二分</small>	青木香丸 <small>出必效方</small> 療一切氣腹脹滿心痛氣冷食不消方	不拘時一方加赤茯苓可以和氣利水	右為麤末每服一大錢水一盞煎至六分去滓溫服	木香 檳榔 <small>麵裹煨熟去麵</small> 白朮 <small>各三分</small>	大腹皮 <small>炙焦黃各一兩</small> 芎藭 <small>三兩</small> 甘草 <small>炒</small> 陳皮 <small>去白</small>	欽定四庫全書 普濟方	羌活 <small>去蘆</small> 紫蘇 <small>莖梗去皮</small> 沈香 宣州木瓜 <small>薄切焙乾</small>	有妨飲食及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通	燥澁大便秘難雖年高氣弱並可服之又治背脇痛	膜脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃	三和散 <small>出和劑方</small> 治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋	食前服	右為末每服半錢入生薑三片鹽少許沸湯點空心	甘草 <small>煙四兩半</small>
----------------------	--	---	---	-----------------	----------------------	---	--	---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	--	-----	----------------------	------------------------



以意增減之常令澹利甚効	積氣丸 <small>出和劑方</small>	治陰陽不和臟腑虛弱寒冷之氣留滯	於內使氣積不散胸脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣	刺氣急宿食不化心腹引痛噎氣吞酸停飲浸漬惡	心嘔逆癖塊疼痛臟腑不調飲食不進往來寒熱漸	覺羸瘦以致着床面黃肌精神困頓	巴豆 <small>一百箇去皮心膜 出油取霜三錢</small>	桃仁 <small>去皮尖麴炒 別研一兩半</small>	附子 <small>炮去皮 臍半兩</small>	大黃 <small>麵裹煨去麵 為末一兩</small>	乾漆 <small>炒焦</small>	欽定四庫全書 普濟方	米醋 <small>五升以礶砂大黃 用慢火熬成膏</small>	木香 <small>朱砂 飛研</small>	鼈甲 <small>醋炙黃 半兩</small>	三稜 <small>煨乘熱 搗碎</small>	肉桂 <small>去麩 皮</small>	礶砂 <small>研各 二兩</small>	麝香 <small>別研二 錢半</small>	右為細末研勻以醋膏為丸梧子大每服二丸炒生	薑湯溫下或木香湯亦得食後卧服更看虛實加減	服之忌生硬冷物	分心氣飲 <small>出和劑方</small>	治男子婦人一切氣不和多因憂愁	思慮怒氣傷神或臨食憂戚或事不遂意使鬱抑之
-------------	----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	---	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------	-----------------------------	----------------	----------------------



草豆蔻 二兩炮細 更炒令勻		生薑 二兩淨洗切作片子 日曬乾別炒紫黑色		厚朴 四兩去皮剉細用薑汁浸一宿炒紫黑色		和氣七聖散 王氏博濟方		燈心十莖煎至七分去滓溫服不拘時候		右咬咀每二錢水一盞入薑三片棗一枚劈破去核及		紫蘇 梗去		白朮 人參 劉各半兩		欽定四庫全書 普濟方		草果仁 大服子 炙		丁香 半兩		木香 不見火		治之常服升降陰陽溫和脾胃順三焦進飲食		或大便虛秘或因病之後胸膈虛痞不思飲食並皆		脇肋虛脹噎氣不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩		四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦		氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶	
		甘草 二兩剉細炒 令紫黑色		陳皮 兩炒勻 去白六								藿香 各一兩半		香附子 炒去毛				厚朴 去粗皮 薑汁製		桔梗 去蘆炒		桑白皮 炒各半兩		治之常服升降陰陽溫和脾胃順三焦進飲食		或大便虛秘或因病之後胸膈虛痞不思飲食並皆		脇肋虛脹噎氣不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩		四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦		氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶	
												陳皮 去白		麥門冬 子去心				大服皮 炮		大服皮 炮		大服皮 炮		治之常服升降陰陽溫和脾胃順三焦進飲食		或大便虛秘或因病之後胸膈虛痞不思飲食並皆		脇肋虛脹噎氣不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩		四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦		氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶	



欽定四庫全書		普濟方	
沈香降氣湯		治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞	
塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無		味嗜卧減食又治胃痞留飲噫醋聞酸脇下支結常	
覺妨悶及中寒咳逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛		皆能治之患脚氣人每氣上衝心胸飽滿肢體浮腫	
常服開胃消痰散壅思食			
甘草	香附子	沈香	縮砂仁
炙一百 二十兩	炒去毛 四百兩	十八 兩半	四十 兩
右為末麵糊為丸如菘豆大每服二十九丸陳米飲吞		下	
塌氣丸		出醫方 集成	
胡椒	木香	蝎尾	
兩一	錢一	去毒 半兩	



右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦霧露  
空心服去邪惡氣使無瘴疫

小烏沈湯 出和劑方 治調中快氣治心腹刺痛

烏藥 十兩 去心 甘草 炒一兩 香附子 炒盆內燥去皮 毛焙乾二十兩

右為細末每服一錢入鹽少許或不着鹽沸湯點服不  
拘時候

小七香丸 出和劑方 治溫中快膈化氣治酒吐酒嘔逆噦

酸氣隔食噎飲食不下冷涎翻胃腹脹痞疼遠年茶

欽定四庫全書

普濟方

酒食積眼臉俱黃赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣

小兒疳氣並宜服之

甘草 炒一百二十兩 甘松 炒八十兩 益智仁 炒六十兩

香附子 炒去毛 丁香皮 各一百二十兩 蓬莪朮 煨令熟

縮砂仁 各二十兩 京三稜 煨切一方無

右為末水浸蒸餅為丸如菘豆大每服二十九溫酒

薑湯熟水任下或氣脹滿磨烏藥水煎湯下或酒食

過度頭眩惡心胸膈滿悶先嚼二十九後吞二十九



生薑紫蘇湯下此藥性溫平不動臟腑

降氣湯

一名秘傳陰氣  
湯出和劑方

治男子婦人上熱下虛凡飲

食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水土交攻陰

陽閉隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆

胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大

便秘澁裏急後重臍腹冷痛治以涼則脾氣怯弱腸

鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與

久痢不瘥先服此藥却以所主藥治之氣壅耳聾發

欽定四庫全書

普濟方

熱咽疼亦效

桑白皮兩 炒 二

骨碎補炒 去毛

草果仁煨 去皮

五加皮酒浸半日 炒 黃

半夏炒 黏

訶子炮 去核

桔梗兩 各半

甘草炒

枳殼炒 去白

柴胡去蘆

地骨皮炒 黃 各一兩

陳皮去白 炒 黃 一兩

右為麤散和勻再就蒸一復時曬乾每服二錢紫蘇

三葉薑三片水一盞同煎至七分食後通口服常調

順榮衛通利三焦開膈化氣和五臟如痰嗽加半夏



倍之心肺虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下 部大段虛加少許炮附子生薑婦人血虛加當歸煎 本堂為有患者多是關膈不通氣逆吃噎上盛下虛 氣不升降常用治之無不見效	
神仙沈麝丸 <small>出和劑方</small> 治一切氣痛不可忍者	
沒藥 <small>兩半</small> 血竭 <small>研</small> 沈香 <small>剉</small> 麝香 <small>研細</small>	
木香 <small>兩半</small> 甘草 辰砂 <small>各一兩</small>	
右為末熬甘草為膏搜和每服一九用薑鹽湯嚼下	
欽定四庫全書 普濟方	
血氣醋湯下婦人產後血痛氣痛不可忍者只一九 立愈松滋令萬君擬寶此藥神效	
順氣木香散 <small>出和劑方</small> 治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞滿 脇肋脹滿及酒所傷噫氣吞酸心脾刺痛大便不調 面黃肌瘦不思飲食兼療婦人血氣刺痛及一切冷 氣	
丁香 <small>不見火</small> 縮砂仁 良薑 <small>去蘆炒</small> 乾薑 <small>炒</small>	
肉桂 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炒</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> 陳皮 <small>去白</small>	



胃不和並皆治之	腹疼痛噫氣吞酸嘔逆惡心不思飲食或因酒傷脾	集香丸 <small>出和劑方</small>	治脾胃一切氣胸膈痛悶脇肋脹滿心	有神效	下不拘時候常服溫脾胃進飲食有益於人治心疼	右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或鹽酒調	桔梗 <small>去蘆三兩</small>	青皮 <small>去白</small>	甘草 <small>燻</small>	茴香 <small>炒</small>	蒼朮 <small>米泔浸各一兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	香附子 <small>去毛炒</small>	陳皮 <small>去白</small>	肉桂 <small>去麤皮</small>	良薑 <small>去蘆</small>	食減少男子婦人一切疾並宜服之	積不消心腹脹滿嘔吐酸水脾痛泄瀉臟腑不調飲	和氣散 <small>出醫方集成</small>	治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停	中順氣和胃進食	分稍熱服不拘時候或入鹽少許沸湯點服常服寬	右為細末每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎至八	蒼朮 <small>米泔浸</small>	桔梗 <small>去蘆</small>	茴香 <small>炒各三兩</small>
---------	----------------------	----------------------------	-----------------	-----	----------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------	----------------------	-----------------------------	----------------	---------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------





麥門冬 <small>各四兩</small>	厚朴 <small>去粗皮 薑汁炒</small>	半夏 <small>湯洗七次 二兩</small>	脇肋走注刺痛並皆治之	愈又治脚氣腫痛喘急腹滿大便不通及氣攻肩背	疾又治寒傷纔覺得疾便服此藥升降陰陽汗出立	不通及治憂思太過攻陰陽之氣鬱結不散壅滯成	喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫滿大便秘滯小便	欽定四庫全書	木香流氣飲 <small>出和宣方</small>	心胃痞滿噎塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣	順氣消宿酒進飲食磨積滯去龕塊	梧子大服一二丸細嚼嚥津下不拘時候常服寬中	右除研藥為細末入射拌勻用甘草膏搜和為丸如	甘草 <small>十六兩內二兩入藥 十四兩搗碎煎膏</small>	丁香 <small>不見火 六兩</small>	白豆蔻仁	縮砂	木香 <small>不見火</small>	薑黃 <small>各四兩</small>
草果仁	附子 <small>炒去毛</small>	陳皮 <small>去白</small>						普濟方	治男子婦人五臟不調三焦氣壅						麝香 <small>研八錢</small>				
肉桂 <small>去皮不見火</small>	紫蘇 <small>去根梗 各三兩</small>	青皮 <small>去白</small>																	
蓬朮 <small>煨切</small>	人參	甘草																	



大腹皮	丁香皮	檳榔	白芷	木香	<small>火 不見</small>
藿香葉	<small>各六兩</small>	木通	<small>去葉 八兩</small>	赤茯苓	<small>去皮</small>
乾木瓜	<small>去皮</small>	石菖蒲			
右咬咀每服半兩水一盞薑三片棗一枚劈破同煎					
七分去滓熱服不拘時候如心脾疼入菖蒲五片同					
煎婦人血氣病入艾醋同煎傷寒頭疼發熱咳嗽連					
根葱白三根同煎如膈氣病入陳橘皮少許同煎心					
中怔忡入麥門冬子數粒同煎如臟腑利入粳米一					
欽定四庫全書					
普濟方					
撮同煎並不拘時候一方無石菖蒲藿香有沈香六兩					
枳殼去穢炒四兩大黃麩裏煨去麩切二兩					
木香散	<small>出和劑方</small>	治升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散			
邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或					
似癰癤而非使人頭疼惡心寒熱氣急					
木香	丁香	沈香	乳香	藿香	<small>各等分</small>
右為粗末每服二錢水一盞半煎至八分去滓食後					
溫服					



<p>人參木香散 <small>出和劑方</small>                  順氣寬中治胃膈痞塞心腹刺痛</p>	<p>脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣痰</p>	<p>並治之</p>	<p>木香 <small>不見火</small>                  青皮 <small>不去白</small>                  薑黃                  麥葉 <small>去土各</small></p>	<p>甘草 <small>剉炒十斤</small>                  蓬朮 <small>刷洗四斤</small>                  鹽 <small>炒十斤</small>                  人參 <small>三斤</small></p>	<p>右為末每服一錢沸湯點服不拘時候</p>	<p>木瓜湯 <small>出御藥院方</small>                  調氣利膈消痰止嗽治胃膈煩悶口</p>	<p>乾多渴兼治脚氣</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>木瓜 <small>一斤切去皮</small>                  白鹽 <small>好者</small>                  生薑 <small>切片</small>                  甘草 <small>各四兩</small></p>	<p>右一處搗勻磁盒器內淹一宿焙乾擣羅為末每服</p>	<p>一錢沸湯點服不拘時候</p>	<p>沈香降氣丸 <small>出御藥院方</small>                  治胃膈痞悶氣不升降飲食減</p>	<p>少肢體怠惰嘔噦惡心臍腹疼痛常服和脾胃進飲</p>	<p>食利胸膈</p>	<p>沈香 <small>一兩半</small>                  香附子 <small>去毛五兩</small>                  蓬朮 <small>剉碎</small></p>	<p>木香 <small>各二兩</small>                  甘草 <small>輕炒七兩</small>                  豆粉 <small>輕炒九兩</small>                  薑黃 <small>洗淨八兩</small></p>
---	-----------------------------	------------	--	---	------------------------	---	----------------	--	---	-----------------------------	-------------------	---	-----------------------------	-------------	---	--



右為細末水浸蒸餅為丸如櫻桃大以硃砂為衣每服三二丸至五丸細嚼生薑湯下溫水亦可不拘時候	三脘痞氣丸 <small>出御藥院方</small> 治三焦痞滯氣不升降水飲停積不流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之	木香 白豆蔻 <small>皮去</small> 青皮 陳皮 <small>各去</small>	京三稜 <small>炮各一兩</small> 大腹子 <small>三分</small> 半夏 <small>湯浸七次二兩</small>	縮砂仁 檳榔 沈香 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸漸加至六十九丸食後陳皮湯下	香橘湯 療一切氣不快久病服藥不下者	香附子 <small>大者去鬚</small> 陳皮 <small>去白</small> 枳實 <small>生用</small> 白朮 <small>各四兩</small>	甘草	右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或用生薑棗煎尤妙如傷風用生葱白二寸生薑五片棗二枚水一盞煎至七分溫服不拘時候
---	---	--	--	------------------------------	------------	----------------------------------	-------------------	---	----	---



<p>調胃丸 療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山嵐瘴              氣八般瘧疾心腹脹滿嘔逆惡心痰涎咳嗽手足虛              腫五種隔氣噎塞熱水瀉諸痢脾胃不和飲食減少              藿香 陳皮<small>去白</small> 甘草<small>炙</small> 半夏<small>麩</small> 厚朴<small>薑製各三兩</small>              右為細末生薑麵糊為丸如梧子大每服五十九食              前生薑湯下</p>	<p>木香順氣丸 治臟腑停積氣結不散腹脇膨脹臍腹              痛流住腰脚沈重疼痛痞滿不思飲食</p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>全蝎<small>去毒微炒</small> 茴香<small>微炒</small> 肉豆蔻<small>新裹煨熟</small> 木香</p>	<p>胡椒<small>各一錢</small> 青橘皮<small>去白焙二錢</small> 蘿蔔子<small>炒四兩</small></p>	<p>薑黃<small>二錢</small></p>	<p>右為末生薑自然汁一半好酒一半和勻煮麵糊為              丸如梧子大每服二十九煎紫蘇橘皮湯下</p>	<p>枳實理中丸 治中脘痞滯氣不宣通積寒停飲食不              化</p>	<p>枳實<small>炒</small> 人參 乾薑<small>炮</small> 白朮 甘草<small>炙</small></p>
--	---	------------------------------------	--	---	----------------------------	--	---	---



雞爪三稜 陳皮 <small>白去</small> 半夏 <small>製生薑</small> 人參 <small>蘆去</small>	木香 京三稜 <small>炮</small> 石三稜 檳榔	木香順氣丸 治停飲遲化中氣不和	陳皮湯下	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十九食後	甘松 <small>去土各一錢</small> 陳皮 <small>白去</small> 大麥 <small>炒各七錢半</small>	枳殼 <small>去穢炒</small> 蓬莪朮 <small>各半兩</small> 薑黃 半夏 <small>洗七遍</small>	枳殼丸 治胃中噎塞不通酒食所傷常服消導滯氣	欽定四庫全書 普濟方	前生薑湯下	右為末生薑汁打糊為丸如梧子大每服三十九食	陳皮 青皮 <small>白各去</small> 五靈脂 玄精石 <small>各一兩</small>	理氣丸	下或用湯化服	同煎八分熱服不拘時候一方無白茯苓細嚼白湯	右為末煉蜜和丸每兩分作四丸每服一丸水一盞	白茯苓 <small>去皮各一兩</small>
---	---	--------------------	------	----------------------	--	--	--------------------------	---------------	-------	----------------------	--	-----	--------	----------------------	----------------------	--------------------------



<p>白茯苓 <small>皮去</small>                  蘿蔔子 <small>微炒各一兩</small>                  縮砂仁 <small>兩半</small></p>	<p>白豆蔻 <small>兩半</small>                  黑牽牛 <small>頭微炒</small>                  米 <small>兩五</small></p>	<p>右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服四十丸加至五十丸食後生薑湯送下</p>	<p>順氣寬中散 治陰陽不和三焦痞隔氣行滯滯中滿不快咽噎噎悶志氣奔急肢體煩倦不欲飲食常服</p>	<p>宣氣血</p>	<p>枳實 <small>炒 麸</small>                  檳榔                  荆三稜 <small>煨</small>                  蓬莪朮 <small>煨</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>桑白皮 <small>去粗皮 剉炒</small>                  大麥蘖 <small>炒</small>                  人參 <small>去蘆各一兩</small></p>	<p>甘草 <small>錢 炙七</small></p>	<p>右為細末每服二錢入鹽米少許生薑二片沸湯點服不拘時候一方無薑</p>	<p>小沈香丸 和中順氣嗜食消痰又治飲酒後乾嘔痰涎氣噎痞悶</p>	<p>舶上丁香皮 <small>二兩 四錢</small>                  沈香 <small>六錢</small>                  縮砂仁 <small>四錢</small></p>	<p>蓬莪朮 <small>煨 四錢</small>                  香附子 <small>去毛炒 一兩 一錢</small>                  甘草 <small>炙 一兩 四錢</small></p>
---	---	--	--	------------	--	--	---	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---



荆三稜 兩四	蓬莪術 兩三	白豆蔻仁 兩各一	藿香 兩各一	黑牽牛 一箇炒搗 細頭末半斤	薤子 兩炒各一	沈皮 兩一	白朮 半一兩	桂 皮去粗	青皮 白去	陳皮 稜去	赤茯苓 皮去	丁香皮	枳實 炒麩	檳榔	半夏 湯浸各 三兩	木香	生薑湯下	欽定四庫全書 普濟方	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十九丸食後	分氣丸 治膈氣痰實不化	木香 青皮 白去 陳皮 白去 白豆蔻仁	縮砂仁 荆三稜 炮切 蓬莪術 炮切 華澄茄	蘿蔔子 枳實 一兩 麩炒各一 黑牽牛 炒二兩一方有 威靈仙無牽牛	右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服三十九至 四十丸食後溫生薑湯送下或嚼破更妙	甘松 兩去土三錢 益智仁 炒一兩六錢
-----------	-----------	-------------	-----------	----------------------	------------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----	----------	----	-----------------	----	------	---------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--------------------





右為細末酒糊丸如梧子大每服三十九至五十九  
薑湯下

橘皮枳殼湯 治胃膈氣痞短氣噎悶不得升降

陳皮 不去白 三兩 枳殼 麸炒 去穢 半夏 不製各 二兩

人參 一兩

右同剉碎每藥一兩用泉水一升生薑十餘片同煎至  
八分一盞去滓稍溫服如大便澀入白蜜少許食後  
大劑如上喘東流河水更妙此是半夏湯古方右四

欽定四庫全書

普濟方

味用泉水五大升入白砂蜜四兩調均用杓揚藥水  
二百四十遍煮取一升去滓分作三服一日管服盡  
食後服之

氣寶丸 治一切滯氣腹中積聚心胸痞滿服悶喘急  
及風邪久滯痰涎咳嗽酒食有傷脾胃滯氣膀胱寒  
氣攻注體背腰脊腫不可俯仰此丸順一切滯氣為  
氣藥之寶因名氣寶丹

舶上茴香

換淨銀石器內  
香紙炒香二兩

木香

一分

陳皮

去白  
焙乾



右為細末生薑汁麵糊為丸如菘豆大每服四十五	商殼丸 治胃膈痞滯氣不宣暢破痰逐飲 商枳殼 麩炒 去穢 大皂角 去皮子酥炙 黃色各二兩 檳榔	青皮 白 半夏 洗七次 木香 各半兩	中滿悶用橘皮湯嚼破二十九下五十九下	用橘皮湯嚼破十九下七丸加至六十九丸至八十九丸	每服七丸至十九丸溫生薑湯下不拘時候胸膈滿悶	右為末微炒再搗為細末水煮麵糊和丸如菘豆大	欽定四庫全書 普濟方	青木香 一分 射香 蓬莪朮 煨切 半兩	丁香皮 陳橘皮 白 荆三稜 煨炒 檳榔 各一兩	丁皮丸 行滯氣利胃膈進飲食	虛實腹稍空服之	煎數沸放溫下藥欲微疎利加至三十九丸至四十九丸看	五丸米飲或木香湯下有痰即用檳榔末半錢水半盞	右為細末拌勻煉蜜為丸如梧子大每服十九丸至十	大檳榔 一兩四味 同研為末 黑牽牛 四兩揀淨用茱萸二兩慢火同炒候 茱萸焦只取牽牛子一味研取末二兩
----------------------	---	--------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------------------	---------------	---------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--



丸食後溫服生薑湯送下

烏藥順氣散

治證同前

方見和劑局方諸風門

每服加蘇木桃仁生香附子并貼水敗荷末一錢重

水蛭一分炒茴香一分水煎服停血脹滿加毛蛇藤根

生研自然汁湯酒各半浸服若心頭緊痛通氣通血

伏盛槐花散槐花黃連各半兩熟枳殼生大黃各三

錢黃芩二錢朴硝蘇木各一錢咬咀分作二服燈心

百莖濾後加清油半錢又方蜜入小便酒空心服即

欽定四庫全書

普濟方

通

沈香散 治氣澁不通利飲食不得息者

沈香

枳殼 麩炒去穢

白牽牛 微炒

青皮 去白

木通 各一兩

右為粗末每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至

七分去滓食後稍熱服

檳榔枳殼丸 寬中利膈行滯氣消飲食治胃膈噎塞

腹脇脹滿心痞痛大小便不利及一切氣滯不調



欽定四庫全書	普濟方	陳皮	兩	半斤去穢淨四兩切作條子	青鹽	兩	四	茴香	兩	各半	白檀	二錢半	一方無白香	烏梅肉	兩	各半	甘草	二兩	炙各	乾生薑	兩	各半	右惟陳皮外並為細末用水一大碗蘇末拌勻藥末三兩同陳皮一處慢火煮俟陳皮極軟控乾少許別用乾藥末拌勻焙乾	溫中降氣丸	治脾胃不和不思飲食心腹滿悶脇刺痛嘔吐痰水噫醋吞酸飲食遲化或逆上衝或中滿虛痞胸膈不利常服消痞快氣進飲食
檳榔	木香	各四錢	丁香皮	厚朴	製薑	玄胡	荆三稜	蓬莪朮	雷丸	各半兩	青皮	枳殼	陳皮	當歸	牽牛	二兩	蘿蔔子	一兩半	右為細末醋麵糊和丸如梧桐子大每服五十六丸食後生薑湯下	法製陳皮散	消食化氣寬脅利膈每服不以多少細嚼咽下無時				



均氣散 <small>院御藥方</small> 治三焦滯氣不通宣	薑湯 右為細末麵糊為丸如梧子大每服五十九丸食後生	猪苓 <small>皮去</small> 黃芩 木通 <small>各二兩</small> 乾生薑 <small>三錢</small>	赤茯苓 白朮 桔梗 <small>剉碎</small> 澤瀉 陳皮 <small>去白</small>	痰 調中丸 <small>院御藥方</small> 剖判清濁升降水土流溫潤燥消飲除	後生薑湯送下 欽定四庫全書 普濟方	右為細末水煮麵糊為丸如梧子大每服五十九丸食	檳榔 <small>二兩 麵煨熟</small> 荆三稜 <small>半 七錢</small> 陳皮 青皮 <small>各半兩</small>	木香 半夏 <small>生薑製 各三兩</small> 牽牛 <small>四兩 微炒取頭末二兩</small>	寬中丸 治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化	後生薑湯下 右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服六十九丸食	荆三稜 蓬莪朮 <small>剉</small> 良薑 <small>剉</small> 木香	吳茱萸 <small>湯洗</small> 乾薑 <small>炮</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去穢各一兩</small>
--	-----------------------------	---	---	--	-------------------------	-----------------------	---	---	-------------------	--------------------------------	---	--



<p>木香 桔梗<small>炒</small> 廣茂 木通<small>各半</small></p>	<p>枳殼<small>去麩炒</small> 青皮<small>去白各一錢半</small> 荆三稜<small>炮</small></p>	<p>甘草<small>炙各一兩</small></p>	<p>右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓食後溫服</p>	<p>葛蒲青皮散<small>御藥院方</small> 治氣不暢心胃疼悶腹肋脹滿胃痺心痛不可坐卧喘竈悶亂不思飲食</p>	<p>石菖蒲<small>去白</small> 青皮<small>去白</small> 陳皮<small>去白</small> 赤茯苓<small>去皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>大黃 木通<small>剉</small> 川芎 人參<small>各一兩</small></p>	<p>川薑<small>炮</small> 甘草<small>炙各半兩</small></p>	<p>右為麤末每服五錢水二盞入生薑五片同煎至六分去滓溫服不拘時候</p>	<p>玄明粉<small>御藥院方</small> 治膈上氣壅五臟秘澁邪熱服之氣快</p>	<p>方見膈噎門五隔類</p>	<p>沈香導氣丸<small>御藥院方</small> 消食順氣止逆升降陰陽</p>	<p>沈香 木香 丁香 白檀</p>
---	---	------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	--	---	--------------------------------------	---	-----------------	--	--------------------------------



枳殼 <small>生</small>	檳榔 <small>各一兩</small>	黑牽牛 <small>微炒五兩</small>	荊三稜 <small>剉碎二兩</small>	陳皮 <small>去白一兩半</small>	蓬莪朮 <small>剉碎三兩</small>	化療心腹滿悶大便秘澀	華澄茄丸 <small>御藥院方</small>	寬中順氣消積滯化痰飲及水穀不	後生薑湯送下	右為細末水煮麵糊為丸如梧子大每服四十九食	射香 <small>二錢半</small>	陳皮 <small>去根</small>	枳殼 <small>去穢</small>	荊三稜 <small>炮</small>	蓬莪朮 <small>煨各二兩</small>	欽定四庫全書	神麩 <small>炒</small>	大麥蘖 <small>炒</small>	檳榔 <small>各一兩</small>	青皮 <small>去白</small>	沈香 <small>半兩</small>	木香 <small>一兩</small>	阿魏 <small>細研一錢白麵作餅炙令香熟用水和半兩</small>	交泰丸 <small>御藥院方</small>	溫中降氣進美飲食	丸	白送下加至十五丸或每日不計服數一兩作四十	右為細末甘草膏子為丸如雞頭子大每服三丸細嚼	麝香 <small>一錢白研</small>	白豆蔻仁	縮砂仁	藿香 <small>去土</small>	香附子
------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	-----------------------------	----------------	--------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	----------------------------	----------	---	----------------------	-----------------------	---------------------------	------	-----	-------------------------	-----



右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九丸溫水送下食	陳皮 枳殼 各一兩	葳靈仙 乾 洗淨 四兩 焙 大黃 二兩 剉炒 檳榔 木香	痰消穀	葳靈仙丸 院 御藥 方 治三焦氣滯大便秘澁疎分順氣化	空心食前溫服	右為麤末每服秤半兩用水一盞半煎至八分去滓	荊芥穗 兩 各半	欽定四庫全書 普濟方	五味子 枳實 炒 麪 桑白皮 黃嗜 薄荷葉	甘草 一兩 微炒各 沈香 木香 麥門冬 乾薑	紫蘇葉 枳殼 炒 麪 陳皮 白 去 檳榔 赤茯苓	痞悶大便或難	紫沈通氣湯 院 御藥 方 治三焦氣澁不能宣通水液腹脇	治惡氣 用橙子皮和鹽蜜細細食之	煎淡生薑湯送下量虛實加減	右為細末水麵為丸如梧子大每服五六十丸食後
-----------------------	--------------	--	-----	-------------------------------	--------	----------------------	----------	---------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------	--------------	----------------------





下空心食前服之	櫻桃大丹砂為衣每服一丸生薑湯送下婦人醋湯	右除丹砂外搗羅為末煉蜜和搗三二百杵為丸如	桂心 <small>去粗皮</small> 各一兩 丹砂 <small>研為衣</small> 木香丁香	當歸 <small>切焙</small> 白芷 胡椒 蓬莪朮 <small>炮剉</small>	青橘皮 <small>去白焙</small> 甘草 <small>炙剉</small> 陳皮 <small>去白焙</small> 各二兩	生薑 <small>一斤去皮切片</small> 阿魏 <small>一錢用白麵和</small>	薑魏丸 <small>聖劑總錄</small> 治一切氣拜婦人血氣調胃氣化冷痰	欽定四庫全書 普濟方	分去滓稍服不拘時候	右為呔咀每服秤一兩水二盞半生薑十片同煎七分去滓稍服不拘時候	陳皮 <small>各等分</small>	白豆蔻仁 厚朴 <small>生薑製</small> 白朮 沉香	甘草白豆蔻散 <small>御藥院方</small> 治脾胃虛寒氣痞胸膈不思飲食	雖有葳靈仙非單服不忌茶	後稍空服以意斟量大小加減丸數氣順為度藥中
---------	----------------------	----------------------	--	--	---	---	---	------------	-----------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------	----------------------



木香	姜黃	香白芷	香附子	逆嘔噦惡心	木香餅子	薑湯下	右為末白麪糊為丸如菘豆大每服二十九食後生	黑牽牛	葫蘆巴	全不思食常服消留飲停痰升降陰陽進美飲食	欽定四庫全書	寬中理氣丸	作渴用水化開寒熱溫涼任意飲之或含化亦可	右為細末用甘草膏子和成劑每服作二十五丸欲	木瓜	沈香	烏梅肉	橙皮丸	調中順氣生津止渴
	焙洗		劉去		院藥			炒			普濟方	院藥			去		各一	院方	御藥
								并去	杜丁皮						去白	各半	皮去		
								製細炒	乾薑						五錢	兩	兩	皮去	
								去粗皮生薑	炮各							二錢	各二		
								色一兩	青皮										



又治陰陽不和寒冷之氣留滯於內食即噫悶膈	脇肋脹滿痰逆惡心吞酸噫食腹肋疼痛肢體倦怠	麝香平氣丸 <small>御藥院方</small> 治五臟不調三焦不和心腹痞悶	虛實加減	中眼乾每服三五丸食後生薑湯放冷下更量臟腑	右為細末醋糊為丸如菉豆大不得見日并火只風	硃砂 <small>別研二錢</small>	肉豆蔻 烏梅 <small>全用二兩</small> 巴豆 <small>不去皮別搗一兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	縮砂仁 桂 <small>去粗皮各半兩</small> 丁香 木香 <small>各二錢半</small>	檳榔 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 舶上香皮	吞酸頭目重眩脇肋刺痛嘔逆惡心	檳榔丸 <small>御藥院方</small> 治氣不宣通飲食遲化胃膈痞悶噫氣	湯下	右為細末水和捏作餅子每服十數餅子細嚼生薑	甘草 <small>炙秤半兩</small>	甘松 <small>去土</small> 芎藭 縮砂仁 桂 <small>去粗皮各一兩</small>
---------------------	----------------------	---	------	----------------------	----------------------	------------------------	--	---------------------------	---	---	----------------	---	----	----------------------	------------------------	---



不快心腹引痛停飲不散並皆治之常服和脾胃進  
飲食辟除邪氣

麝香 白炒 木香 沉香 丁香 肉豆蔻

丹砂 別研 檳榔 煨 桂 去粗皮 厚朴 去粗皮塗生薑汁炙

乳香 生薑汁內煮軟 半夏 湯浸七次切焙乾為末薑汁和作餅子燒化白搗末各一兩

右除別搗研外並為細末次入丹砂射香再研勻將

乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊和煎藥硬軟得所

丸如梧子大每服三十九至四十九食後溫米湯下

欽定四庫全書

普濟方

一方無沈香

阿魏丸 御藥院方 治男子婦人一切氣攻刺痛呼吸不得

滑泄

阿魏 一兩 當歸 細切 吳茱萸 醋炒 川芎 劉醋炒

陳皮 湯浸去白醋炒 吳白芷 附子 炮去臍 桂 去粗皮

肉豆蔻 硃砂 另研各半兩 白芨 木香

延胡索 劉碎醋炒 乾薑 炮 蓬莪朮 各一兩

右除阿魏硃砂外同搗為末以頭醋半升浸阿魏經



宿用生薑生絹袋取汁煮糊為丸如梧子大以硃砂為衣每服五丸温酒下橘皮湯亦滴婦人醋湯下不拘時候	厚朴丸 <small>御藥院方</small> 寬中利膈行導滯消氣化飲食治胃膈噫塞腹脇脹滿心下堅痞噎中水聲嘔噦痰逆不思飲食	厚朴 <small>薑製</small> 百草霜 <small>各二兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 半夏	荆三稜 <small>炮</small> 蓬莪朮 <small>炮</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 甘松 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	陳皮 <small>去白</small> 青皮 <small>去白</small> 牽牛 <small>炒八兩</small> 附子 <small>一箇炮去皮臍</small>	右為細末麪糊為丸豆蔻大每服二十九食後生薑湯下	豆蔻湯 <small>御藥院方</small> 治胃膈痞滿吐噦惡心腹脇刺痛短氣噎悶噫氣吞酸不思飲食一切氣疾並皆治之常服	温中和氣進美飲食	草豆蔻仁 <small>七錢炒</small> 杜茴香 <small>炒</small> 甘草 <small>炒</small>	大鹽 <small>炒</small> 乾生薑 <small>已上一兩</small>
---	---	--	--	---------------------------	--	------------------------	---	----------	--	---



沈香升降湯 <small>院御藥方</small> 治一切氣升降不快脇肋刺痛脅	十九溫米飲湯送下飲食前空心服	右為細末麪糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五	青皮 <small>去白各一兩</small> 磁石 <small>二兩水飛</small>	人參 <small>去蘆</small> 半夏 <small>生薑製</small> 生地黄 麥門冬 <small>去心</small>	多驚	引氣丸 <small>院御藥方</small> 治痰氣不下心虛生熱神氣怯浮恍惚	滓稍熱服不拘時候一方如茶點滴服	欽定四庫全書 普濟方	右為粗末每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去	甘草 <small>炙</small> 良薑 <small>各半兩</small> 丁香 <small>二錢半</small>	乾薑 <small>各一兩</small> 陳皮 <small>去白</small> 青皮 <small>去白各一兩</small> 蒼朮	茴香 <small>炒</small> 枳殼 <small>麪炒去白</small> 茯苓 人參	不調	堅脹脇下緊硬喘滿短氣噫息不通嘔吐痰水大便	塌氣散 <small>院御藥方</small> 順氣寬中升降利膈治中脘痞滯心腹	右為末每服一錢沸湯點服不拘時候
---	----------------	----------------------	---	---	----	---	-----------------	---------------	----------------------	---	--	---	----	----------------------	---	-----------------



食後生薑湯下諸痰飲皆下如覺時內傷可七八十	右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服三十九	牽牛 八兩微炒取頭二兩四錢	當歸 去蘆各七錢半	蓬莪術 炮赤槌碎	益智 荆三稜 炮赤槌碎	白豆蔻仁 木香 胡椒 各半	白豆蔻仁 木香 胡椒 各半	之并治腿脚沈腫不任攻擊者	欽定四庫全書 普濟方	目消磨積蘊瘕癖等疾形體瘦弱不禁宣瀉並宜服	豆蔻木香丸 御藥院方	右為細末每服二錢食前沸湯點服一方加紅花	薑黃 兩各四	麥蘗 炒	白朮	沈香	膈痞塞 出醫方集成		
			半夏 湯浸七次生薑汁製	白朮 陳皮 去白一兩	雷丸 青皮 去白	玄胡 去白	玄胡 去白			宣通一切滯氣宿食痰飲清利頭		荆三稜 蓬莪術 益智仁 兩各二	神麴 炒各二兩	橘皮 去白	甘草 炒	烏藥 附子 炒	厚朴 去皮生薑製	檳榔 兩各二	人參 大腹皮 炒對



丸有益無損令人肥壯老幼男女皆得服之一月已  
後但覺身輕為驗一方不用胡椒陳皮名順氣枳殼  
丸有孕婦人不可服之

流氣飲子

濟生拔  
粹方

治男子婦人五臟不調三焦氣壅

心胃痞滿咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘  
急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澁小便不  
通憂思太過陰陽之氣鬱而不散壅滯成痰及腹纒脹  
連服此藥升降陰陽汗出立愈及脚氣腫滿疼痛喘

欽定四庫全書

普濟方

急腹脹大便不通及氣攻肩背脇走注疼痛

紫蘇葉

青皮

去白  
洗焙

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

洗湯

川芎

枳殼

炒麩

黃耆

防風

甘草

炙

陳皮

去白  
三分

木香

一分

連皮大腹子

共皮計一兩剉  
薑汁浸一宿

右咬咀如麻子大每服秤半兩水一大盞生薑三片棗

一枚劈破同煎至七分濾去滓熱服不拘時如病在

心脾入菖蒲五片同煎婦人血氣入艾同煎傷寒頭





香附子 <small>揀炒</small>	檳榔 <small>煨燒切</small>	木香 <small>去麩炒</small>	傷寒之證同治	驢踢馬咬蛇傷	脾肺骨蒸勞嗽	泄瀉腹脹膀胱	破積通和血氣	欽定四庫全書	久服養陰發陽	此名木香檳榔	大便小便結滯不快利噦逆酸臭宿食不消	木香檳榔丸 <small>御藥院方</small>	疼發熱咳嗽入連鬚葱白三寸同煎五膈氣入陳皮
大黃 <small>剉碎各三兩</small>	黃連 <small>各一兩</small>	青皮 <small>去白</small>	調理便宜此方	興販往來客旅	更兼口舌生瘡	手足四肢無力	痰涎不利胃堂	普濟方	諸虛腫滿流濕	元是子和之方	治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹	治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹	少許同煎心中怔忡入麥門冬子數粒同煎臟腑利
黑牽牛 <small>生薑半斤取頭末四兩</small>	黃蘗皮 <small>去粗皮</small>	陳皮 <small>去穢</small>		不服水土他鄉	打撲內傷閃墜	飲食面色痿黃	酒痰食傷同治		又名潤燥通腸	治腎水陰不足			入粳米一撮不拘時候或粗搗篩亦可一方加檳榔
													枳殼



肢困倦嘔逆惡心常服升降陰陽消化滯氣祛痰逐	茯苓丸 <small>一名枳殼丸</small> 治中焦氣澁胃膈痞悶飲食遲化四	和滓溫服不拘時候日進三服	右為末每服二錢入鹽少許水一大盞同煎至七分	枳實 <small>炒各二兩</small>	白豆蔻 青皮 <small>去白各半兩</small> 白檀 川薑 <small>炮</small>	縮砂仁 陳橘皮 <small>去白</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 檳榔	甘草 <small>炮</small> 白朮 <small>各一兩</small> 桂花 肉豆蔻	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	沈香 木香 丁香 人參 <small>去蘆</small> 藿香葉	曾滿悶全不思食	腸鳴絞痛宿食不消除反胃吐食不止及五膈噎心	嘔逆痰沫脇肋噎脹噫氣不通噦逆醋臭胃中虛冷	沈香降氣散 <small>醫方集成</small> 治三焦痞滯氣不宣暢心腹疼痛	丸數常服疏氣消食通潤大便大腸一方無牽牛	丸加至六十丸以利為度食後生薑湯送下如不利加	右為細末滴水為丸如豌豆大每服三十丸或五十
----------------------	---	--------------	----------------------	------------------------	--	--	--	---------------------------	-----------------------------------	---------	----------------------	----------------------	---	---------------------	-----------------------	----------------------



右同杵為末以醋煮麪和丸如菜豆大每服十九煎	芫花 <small>醋炒</small> 甘遂 <small>搗碎炒黃</small> 官桂 <small>去皮</small>	荆三稜 <small>醋浸一宿切作片子焙乾用</small> 牽牛 <small>炒微</small> 大戟 <small>細剉炒</small>	毒腹脇脹滿	小分氣丸 <small>御藥院方</small> 消滯氣和胃膈止心疼化酒食治結	右為末每服一錢水一大盞煎至三沸湯和滓涼服	生粟黃 <small>各二兩</small>	肉桂 <small>去粗皮</small> 紫蘇葉 人參 <small>各半兩</small> 乾木瓜	欽定四庫全書 普濟方	沈香 甘草 <small>炮黃</small> 白檀香 <small>各二兩</small> 赤茯苓	沈蘇飲子 <small>御藥院方</small> 治胃膈塞滯氣不通宣津液闕少	下一方如梧子大每服三十丸	右為細末生薑汁麪糊為丸不拘多少食後生薑湯	白朮 <small>各三兩</small> 檳榔 <small>二兩</small> 枳殼 <small>麪炒去穢二兩</small> 牽牛 <small>頭末四兩</small>	荆三稜 蓬莪朮 <small>各六兩半</small> 青皮 陳皮	白茯苓 <small>去皮</small> 半夏 <small>湯浸去滑七次</small> 木香 <small>各一兩半</small>	飲進美飲食 <small>御藥院方</small>
----------------------	--	---	-------	---	----------------------	------------------------	---	------------	--	--	--------------	----------------------	--	-----------------------------------	---	---------------------------



陳橘皮湯送下不嚼破如癥瘕腹脹氣滯腰疼行動  
艱難漸加丸數日進三服以瘥為度

降氣檳榔丸 御藥院方 治調順三焦升降陰陽進美飲食

潤腹去滓

檳榔 二兩 杏仁 一兩湯浸去皮尖麪炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸生薑湯

下

沈香華澄茄丸 御藥院方 治下經不足內挾積冷臍腹弦

欽定四庫全書

普濟方

急痛引腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛滿精神困

倦臟腑自利小便滑數如廣隔小腸一切氣痛氣膈

不通尤宜服之

沈香 華澄茄 木香 葫蘆巴 炒 巴戟 去心

舶上茴香 破故紙 並炒 官桂 去粗皮各四兩 附子 炮去皮焙

桃仁 去皮尖麪炒各二兩 川烏頭 去皮半兩 川練子 炮揅碎去核用肉四兩

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三四十

丸溫酒下鹽湯亦可空心食前服一方作散每服二



錢水一大盞入鹽少許煎至八分去滓服	丁沈煎丸	木香 丁香 甘松 沈香 藿香	檀香 香附 砂仁 白豆蔻	丁皮 陳皮 薄荷 腦子 蓬朮	右為細末熬甘草膏丸不拘丸數	木香神麴丸 治男子婦人氣塊攻痛	木香 神麴 厚朴 麥蘖 乾薑	欽定四庫全書 普濟方	陳皮 肉豆蔻 荆三稜 舶上茴香	右為細末炒薑湯調下每服二錢空心卧睡各一服	忌生冷	沈香透膈湯 治男子婦人五種氣滯胸膈閉滿心腹	疼痛翻胃吐食兩脇膨脹噎膈不通飲食減少多困	少力	丁香 木香 沈香 白豆蔻 砂仁	藿香葉 白茯苓 青皮 厚朴 半夏
------------------	------	----------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	------------	-----------------	----------------------	-----	-----------------------	----------------------	----	-----------------	------------------



甘草 <small>炙各半兩</small> 肉豆蔻 <small>煨麩</small> 神麴 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒</small>	人參 肉桂 草菓 <small>各半兩</small> 檳榔 <small>一枚</small> 陳皮 <small>去白一兩</small>	右咬咀每服三錢水一大盞半薑三片棗一枚煎至七分去滓食前溫服	沈香降氣丸	沈香 <small>錢五</small> 木香 <small>兩一</small> 三稜 <small>兩四</small> 片薑黃 <small>兩四</small>	莪朮 <small>兩四</small> 青皮 <small>兩四</small> 陳皮 <small>兩四</small> 丁香 <small>兩二</small>	丁皮 <small>錢五</small> 草菓 <small>兩二</small> 燈心 <small>兩二</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末酒糊丸如梧子大每服五十丸食後薑湯送下	沈香化氣丸 治男子婦人脾胃不和停滯不化胃膈飽悶嘔吐惡心腹脇膨脹臟腑閉塞氣喘急睡不安一切氣症	人參 沈香 木香 <small>各半兩</small> 砂仁 檳榔 <small>各七錢</small>	乾山藥 <small>兩一</small> 石菖蒲 莪朮 三稜 <small>三錢半</small>	陳皮 <small>去白</small> 青皮 <small>去白各一兩七錢半</small> 附子 <small>一斤四兩時炒另研</small>
---	---	------------------------------	-------	---	--	--	---------------	------------------------	---	---	---	--



阿魏 酒 二兩 沈香 一兩 桂 兩半 黑牽牛 一兩 炒	通氣阿魏丸 華蛇中 藏經方	五丸心疼痛醋湯下氣血痛燒綿灰酒下十五丸	右為細末研勻醋糊為丸如粟珠砂為衣美酒下十	胡椒 華撥 檳榔 一分 乳香 兩半 射香 一錢	丁香 沈香 木香 青皮 肉豆蔻	丁沈香丸 方 鮑氏 治諸氣攻心腹痛及治婦人氣妙	右為末糊為丸空心飲下三十丸	欽定四庫全書 普濟方	硫黃 焰硝 各四兩 炒成子 陳皮 青皮 同上 去根	破氣丸 方 鮑氏 治氣積塊久近一切氣	寬中破塊魔癖孕婦莫服	數此藥溫平不損元氣消積聚化宿氣疎風和胃消酒	間莫服若膀胱疝氣攻心鹽湯下要大便利快加丸	面再晒乾每服三十九或五十九臨卧薑湯茶下日	右為末和勻淡米醋糊丸如梧子大曬乾用米醋蓋	官桂 一兩 半 蘿蔔子 六兩 微炒 黑牽牛 一斤半 取末 用五十兩
--	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------	---------------	------------------------------------	--------------------------	------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---



<p>硃砂<small>許少</small> 巴豆<small>兩半</small></p>	<p>右先將阿魏熬成膏次入前藥為丸如櫻桃大朱砂為衣一丸酒化下</p>	<p>沈香利膈丸</p>	<p>沈香<small>錢五</small> 木香<small>錢五</small> 牙皂<small>皮火燒去</small> 陳皮<small>兩二</small></p>	<p>青皮<small>兩二</small> 莪術<small>兩二</small> 牽牛<small>炒頭末</small> 麥牙<small>兩一</small></p>	<p>大黃<small>半一兩</small> 葦澄茄<small>錢五</small> 神麴<small>兩一</small></p>	<p>右為細末醋糊丸如梧子大每服五十九丸空心陳皮湯下</p>	<p>五香散<small>醫字切問</small> 治男子婦人一切氣心腹滿痛牽引腰背</p>	<p>香附子 烏藥 陳皮<small>各一兩</small> 羌活<small>錢二</small> 莪術<small>兩半</small></p>	<p>右為細末熱酒調空心服二錢</p>	<p>神仙楮實丸<small>宣明論</small> 治積冷氣衝心胃及背有虻蟲疼痛痔瘻瘰癧氣塊心腹兩脇脹滿氣急食不消化上逆氣奔於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上氣</p>
--	------------------------------------	--------------	--	---	--	--------------------------------	--	--	---------------------	--





橘皮湯下	右為末生薑汁打糊丸如梧子大每服二三十丸煎	茴香 <small>炒</small> 白牽牛 <small>炒</small> 黑牽牛 <small>炒各等分</small>	桑白木 <small>炒剉</small> 蘿蔔子 <small>炒微</small> 蓬朮 <small>煨</small> 三稜	枳殼 <small>去穢炒</small> 木通 <small>剉炒</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small>	常服分氣逐風功不可述	導氣枳殼丸 <small>宣明論</small> 治氣結不散心胃痞痛逆氣上攻	皮湯下	欽定四庫全書 普濟方	右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸空心陳	乾薑 <small>二兩</small>	楮子實 <small>一升淘去泥微炒</small> 官桂 <small>四兩去皮</small> 牛膝 <small>半斤酒浸三日</small>	髓精	赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補	夜多小便洩利陽道衰弱婦人月水不通小腹冷痛	起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷脾風頑陰汗盜汗	咳嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡
------	----------------------	--	--	--	------------	--	-----	------------	-----------------------	----------------------	--	----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



右為末每服一錢好溫酒調下空心食前服之	丁香 茴香 川山甲	蛤蚧散 治肺胃氣攻心刺痛	計時	右為末醋糊丸如梧子大每服二十九丸生薑湯下不計時	神麩 青皮 官桂	華澄茄 阿魏 良薑	欽定四庫全書 普濟方	逆不利不思飲食	華澄茄丸 治中焦痞塞氣逆上攻心腹疼痛吐末嚼亦得	右為末煉和丸如櫻桃大每服一九空心白湯下細	白茯苓 甘草	厚朴 乾薑 陳皮	補中丸 治一切氣疾心腹痞嘔吐氣逆不思飲食
--------------------	-----------------	-----------------	----	-------------------------	----------------	-----------------	---------------	---------	----------------------------	----------------------	-----------	----------------	-------------------------



道氣丸 出宣  
明論

治心胃滿悶脇肋刺痛不思飲食常服

寬膈進食

薑黃 香附子 各四  
兩 縮砂 甘草 各二  
兩

丁皮 甘松 木香 三稜 白檀 藿香

右為末入菘豆粉二兩湯釋蒸餅為丸如梧子大每

服三二十九丸細嚼白湯下食後日進三服

調和諸氣治心腹切痛 出海  
名方

香附子 一兩炒  
去毛 縮砂仁 一分

欽定四庫全書

普濟方

右件為末煉蜜為丸如彈子大每服一粒細嚼薑湯

下不拘時服

導氣丸 醫方  
集成 宣壅導氣除脹滿利大腸

大黃 四兩濕  
昏裏煨 胡椒 四十  
九粒 青皮 去  
白 陳皮 去  
白

蝎稍 去毒  
炒 茴香 炒 乾薑 炮 甘草 炙各  
一兩

黑牽牛 取頭末  
二兩 阿魏 半錢用稀麪和  
作餅子煎黃色

右為末蒸木瓜湯搜勻為丸如菘豆大每服二十九丸温

鹽湯下不拘時候量虛實加減服



腸虛秘並皆療之常服升降陰陽調順三焦消化滯	肢倦怠面色痿黃苦口乾舌飲食減少目漸羸瘦或	肋脹滿噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四	不足留滯不散停於胃膈不能流暢致使心胃痞悶脇	思慮或因酒食過傷或臨食憂煩或事不遂意以此	分心氣飲 <small>出如宜方</small> 治男子婦人一切氣不和或因憂愁	後服	右為末麪糊丸如梧子大每服三十九丸蘿蔔湯下食	欽定四庫全書 普濟方	陳皮 縮砂仁 枳殼 <small>去白麪炒各二兩</small>	茴香 蘿蔔子 京三稜 <small>炮</small> 蓬莪朮 <small>炮</small>	丁香皮 黑牽牛 <small>各五兩</small> 益智仁 白木 <small>各一兩</small>	通氣丸 <small>醫方集成</small> 治氣滯胃脇噎塞滿閉并小腸氣痛	湯食後下	右為末滴水丸如梧子大每服三十九丸煎生薑蘿蔔	消脹丸 <small>醫方集成</small> 快氣寬中除腹脹消宿食
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---	----	-----------------------	---------------	----------------------------------	--	--	--	------	-----------------------	------------------------------------



氣進美飲食治氣之劑率多溫熱此方獨清涼疎快	紫蘇 <small>莖葉俱四兩</small>	羌活	半夏 <small>湯浸七日</small>	肉桂 <small>去皮</small>
青皮 <small>去白</small>	陳皮 <small>去白</small>	大腹皮	桑白皮	
木通 <small>去節</small>	芍藥	甘草	赤茯苓 <small>各一兩</small>	
右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心十				
莖煎取七分去滓溫服一方治男子婦人脾胃不和				
胃膈痞塞腹脇疼痛氣促喘滿心下膨脹飲食不思				
嘔吐不止用五味子去梗炒茯苓去皮甘草炙陳皮				
欽定四庫全書				
普濟方				
洗淨桑白皮炒草果仁煨大腹皮各三兩紫蘇揀嫩				
枝葉二兩為粗末拌和每服四錢水一大盞薑三片				
許煎至七分去滓空心服名分氣紫蘇飲一方治氣				
滯留四肢浮腫腹急中滿膈脇膨脹急虛氣上衝小				
便臭濁神思不爽用木香赤茯苓一兩木猪苓去皮				
三分澤瀉半夏湯洗七次汁浸三宿炒枳殼去穰麩				
炒紫蘇子炒檳榔炒半兩為末每服三錢水一盞半				
燈心五寸長二十莖煎至八分去滓入麝香少許和				



藥食前服名木香分氣湯又名小流氣散飲

降氣湯醫方集成 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅

痰實喘滿咽乾不利煩渴多飲頭目昏眩腰脚四肢

無力倦怠咳嗽兼治風濕脚氣

前胡甘浸炒 甘草炙 橘皮去白 桂心去粗皮

真紫蘇水淘去浮 川當歸去蘆土炒 厚朴去粗皮生薑浸炙

齊州半夏湯浸七次洗薑汁浸 五加皮薑汁塗炙 黃耆各一兩

人參去蘆 附子炮去皮洗 桔梗去蘆 羌活 乾薑炮各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右咬咀每服四錢水一盞半蘇三葉薑三片棗二枚

煎七分去滓食後溫服之一方治肺滿肺浮不能升

降時時喘促兼治風冷痰嗽用紫蘇子隔紙銚內微

炒前胡去蘆頭厚朴薑汁浸炒甘草炙黃陳皮去白

當歸洗淨半夏麴桂心不火黃耆生剉焙五加皮薑

汁浸炙各一兩沈香一錢半不見火阿膠半兩黃秫

米炒為散每服二錢水一盞入蘇三葉薑三片棗二

枚煎六分去滓食後服名加減降氣湯一方無橘皮



消氣湯 <small>醫方集成</small>		治血氣凝滯而心脾不和虛氣上盛腹	
急中滿四肢浮腫飲食無味氣不升降小便臭濁胃		膈痞悶	
沈香	木香	人參	半夏 <small>湯洗七次</small>
桔梗 <small>炒各半兩</small>	陳皮 <small>去白一兩</small>	青皮 <small>去穢炒半兩</small>	
木通	白茯苓 <small>去皮</small>	草薺仁 <small>炒</small>	
大腹皮 <small>焙洗</small>	紫蘇 <small>連梗用各三兩</small>		
右為末每服三錢水一盞薑四片棗二枚煎七分去			
欽定四庫全書			
普濟方			
滓空心食前溫服			
歸氣散 <small>出簡易方</small>	治真氣不降胃膈痞滿心腹臍脇疼痛		
不進飲食歸元正氣補脾胃			
沈香	木香	丁香	白薑 <small>炮</small>
肉桂 <small>去皮不火</small>	陳皮 <small>去白</small>	當歸	甘草 <small>炙</small>
附子 <small>二斤六錢去脾臍</small>	縮砂仁	舶上茴香 <small>炒</small>	
益智仁 <small>炒</small>	葫蘆巴 <small>炒</small>	川練子肉 <small>炒</small>	
白朮	豆蔻肉 <small>麪裹去麪用各用一兩</small>		



右為細末每服三錢水一盞紫蘇三葉木瓜四片鹽  
少許煎至八分食前溫服

神保丸 出如宜方 治諸氣刺痛流入背脊及心膈腹腎諸

積氣作痛宣通臟腑

木香 胡椒 各一分 全蝎 七枚 巴豆 十箇去皮心研取霜

右為細末湯釋蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五粒  
心膈痛肺蒂澄心湯下腹痛肺蒂煨薑湯下血痛炒  
醋湯下肺氣甚者白礬輕粉各三分黃丹一分同研

欽定四庫全書

普濟方

為末煎桑皮糯米飲送下三錢小喘桑白皮糯米飲  
下腎氣脇下痛茴香湯下大便不通蜜調湯檳榔末  
一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸  
氣膀胱氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項  
筋痛諸醫皆以為風治之數月不愈乃流入背脊久  
之又注於脇下攣痛甚苦乃合治之一服而愈嘗再  
發又服病除一方用胡椒一兩蝎尾半兩去毒細末  
麩糊丸如粟米大每服七五丸至二十九丸陳米飲下





名塌氣丸中加木香一味和順臟氣消腹脇堅脹小 便不利并治夙積名胡椒丸								普濟方卷一百八十一
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

欽定四庫全書

普濟方

