

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十二 明 周王朱櫛 撰

諸氣門

一切氣

推氣丸

出危氏方

治三焦痞塞氣不升降胃膈脹滿大便

秘澁小便赤黃

大黃 陳皮 檳榔 黃芩 枳實小者去穰

右為細末煉蜜為丸如梧子大臨卧溫熱水下

欽定四庫全書

普濟方

丸更量虛實加減生薑湯自然汁煮糊丸

養氣丸

醫方集成

治一切氣疾調脾胃進飲食理虛滑瀉

痢

白朮 丁香各半兩

厚朴刮去皮同生薑同杵碎焙乾各等分

大麥蘖微炒藥淨

白豆蔻去皮秤肉

神麴炒

茴香微炒各一兩

甘草好者炙

訶子炮去皮

川乾薑炮若無麩薑亦可各半兩

右為細末麪糊和丸如菉豆大每服三十九或五十



丸食前人參湯下	青娥丸 <small>出仁齋 直指方</small> 治氣滯不散兼治腰痛	胡桃 <small>二十箇 去皮殼</small> 蒜 <small>四兩 燻膏</small> 破故紙 <small>酒浸炒 八兩</small>	杜仲 <small>十六兩 去皮 薑汁浸炒</small>	右為細末蒜膏為丸每服三十九丸空心溫酒下婦人	淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚益顏色一方	無蒜	香橘湯 <small>出仁齋 直指方</small> 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿	欽定四庫全書 普濟方	香附子 <small>炒</small> 半夏 <small>製</small> 橘紅 <small>各二兩</small> 甘草 <small>炙三分</small>	右剉為散每服三錢薑五片棗二枚煎服	桔梗枳殼湯 <small>直指方</small> 治諸氣痞結滿悶	桔梗 <small>三兩 製</small> 枳殼 <small>二兩</small> 甘草 <small>炒半兩</small>	右剉為散每服水盞半薑五片煎至半盞溫服	橘皮一物湯 <small>直指方 治</small> 諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證	又凡酒食所傷中脘滯滿嘔吐吞酸	右用陳橘皮洗淨新汲水煎服
---------	--	---	--	-----------------------	----------------------	----	--	---------------	---	------------------	--	--	--------------------	--	----------------	--------------



<p>分心氣飲 <small>方直指</small> 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大 小便</p>	<p>紫蘇莖 <small>兩三</small> 半夏 <small>製</small> 枳殼 <small>兩製各一</small> 青皮 <small>皮去</small></p>	<p>陳橘紅 大腹皮 桑白皮 木通 <small>去節</small></p>	<p>赤茯苓 南木香 檳榔 蓬莪朮 <small>煨</small></p>	<p>麥門冬 <small>去心</small> 桔梗 辣桂 藿香 <small>各一兩</small></p>	<p>香附 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙一兩三分</small></p>	<p>右剉為散每服三錢水一盞薑三片棗二枚燈心十 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>莖煎七分不拘時服昔日瘴瘧經年虛腫腹脹食不 知飽以此藥吞溫白丸初則小便數次後則大便盡 通其病頓愈</p>	<p>調降湯 <small>出百一選方</small> 升降氣治壅</p>	<p>人參 黃耆 <small>炙</small> 陳皮 <small>去白</small> 白芍藥</p>	<p>白茯苓 甘草 <small>各等分</small></p>	<p>右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去滓通口 服不拘時候有痰加半夏生薑清頭目加川芎氣壅</p>
--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---



加蘇子煎服

導氣丸

出百一
選方

治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈

痰壅食咽乾不利咳嗽中滿喘急氣粗臍腹膨脹滿

悶虛煩微渴引飲及頭目昏眩腰痛脚弱四肢倦怠

此藥專治脚氣上攻中滿急下元虛冷服藥不瘥者

飲之立效

木香

三兩

華澄茄

四兩

橘皮

一兩
研

生薑

一兩同
研成麪

牽牛

一兩取
研末

欽定四庫全書

普濟方

右為末麪糊丸如梧子大每服三十九丸蘿蔔湯下食

後服

萬和散

百一
選方

治男子婦人一切氣刺氣悶氣脹食傷

風悶亂臭及中毒積滯兩脇臍下四肢攻注宿有氣

疾心腹痞塞嘔吐不思飲食傷風悶亂臭出青水夜

多盜汗漸成瘦弱腸滑水瀉不止等疾

茴香

炒

蘿蔔子

生

官桂

去粗
皮

蓬莪朮

濕紙裹煨
各一兩

香白芷

一兩
半



或汗乃愈治氣極效一切氣通血絡及氣虛痰盛不	冷毛髮恟慄傷寒裏證之類大啜三兩杯當手足溫	順氣散 此藥能溫內外但內外感寒脉遲細沈伏手	皮丸	右等分為末每服二錢溫酒調下食前服一方加橘	玄胡索 當歸 官桂	此藥和血化氣	舒筋散 治血脉凝滯經絡拘攣肢節疼痛行步艱難	欽定四庫全書	普濟方	分至四分熱服	後傷動胃氣不思飲食瘦悴並以一錢棗半枚水五	炒茴香酒調下中毒熱酒調下小兒久瀉不止及瀉	或棗煎為湯點服亦得婦人血氣入當歸少許心痛	右為細末每服一錢水八分至六分和水稍熱服	三稜 <small>三兩半用濕紙裹煨</small> 牽牛子 <small>炒過熱不妨半兩</small>	甘草 <small>三分一兩</small> 白朮 <small>米泔浸一宿</small> 桔梗 <small>兩半</small>	陳皮 <small>一分一兩</small> 大麥蘖 <small>一分</small> 乾薑 <small>三分</small>
----------------------	----------------------	-----------------------	----	----------------------	-----------	--------	-----------------------	--------	-----	--------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---	---	---



得睡卧并脾胃冷停痰作痛

烏頭二兩 天南星 附子並炮各一兩 木香半兩

右為粗末每服三錢水一盞半薑七片煎至八分稍

熱服昔紹熙辛亥耿侍郎微中服此而愈後唐仲舉

因胃風濕手足緩弱畧不能動伏枕已三日欲轉側

須數人扶掖甚以為慮子令服此只三服次日履地

脫然

復元通氣散 治諸氣澁閉耳聾頭疼腹癰瘡疽無頭

欽定四庫全書

普濟方

一切刺痛和血內消瘡腫

柴胡去白 桂去粗皮 桃仁去皮尖雙仁 木香

吳茱萸湯洗微炒 乾薑炮製 細辛去毛 桔梗剉

赤茯苓去皮黑 芎藭各三分 大黃剉炒二兩

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於食

前以溫酒送下一十九丸漸加至二十九丸

復元通氣散 治氣滯不通肢節煩痛半身不遂口眼

喎斜語言蹇澁諸風諸氣



右為末酒糊丸如桐子大善治諸般病每服五錢七	皂角 斤半 皮半 醋去 浸	唐毬 半一 兩	青皮 半一 兩	陳皮 去一 白兩	黑牽牛 半頭 兩末	南木香 錢四	蓬朮 火半 炮兩	欽定四庫全書	官桂 兩半	一塊氣丸	便燥後服通氣丸	右為末每服三錢酒調下病上食後病下食前如大	白殭蠶 錢五	川山甲 錢一 酥兩 炙三	廣木香 兩半	陳皮 青皮 去白各 二兩
		荒香 浸一 炒兩 酒	雷丸 兩半	枳殼 兩半	史君子 去半 皮兩	砂仁 兩半	薑黃 兩半	普濟方					乳香 另半 研兩	江米 錢五		
		丁香 兩半	白豆蔻 兩半	蘿蔔子 子一 炒兩 江		枳實 兩半										



丸各隨湯次送下婦人一切血氣當歸酒下血崩燕	子泥湯下小兒脫肛艾湯下小兒妳脾橘皮湯下小	兒驚風一歲一丸薄荷湯下白痢薑湯下小兒脾積	史君子猪膽蘆薈湯下赤痢甘草湯下一切吐逆生	薑湯下心膈膨脹新水下下元冷好酒下風熱閉塞	大小便不通井花水煎豆粉湯下婦人經脉不通紅花當歸	酒下赤白帶下蔓荊子湯下血紅當歸酒下產前產	後吳茱萸一兩重酒一升煎至二沸下血塊氣血等	欽定四庫全書	普濟方	生薑橘皮入醋少許煎下常服者淡薑湯下小女經	脉不通紅花當歸酒下男子小腸氣茴香湯下大忌	有孕婦人不可服之忌一切熱物咳嗽烏梅湯下腰	疼牽牛湯下傷寒葱白湯下	當歸順氣飲子 治氣鬱不通咳嗽痰涎飲食無味久	而饑瘦非脾熱之所然乎當以和中順氣	大黃 甘草 各五錢	人參 去蘆	芍藥	當歸 去土各一兩	芒砂 三錢	枳殼 去穰殼炒四錢
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	------------------	-----------	-------	----	----------	-------	-----------



二香丸 治積滯氣秘心腹刺痛中滿壅嗽	右咬咀分作五服水一盞煎至七分去滓稍熱服	麥門冬 葛根 各一錢 青皮 三個 五味子 四十個	神麴 澤瀉 各三錢 甘草 黃蘗 酒浸 當歸 身	黃芪 蒼朮 升麻 各半兩 人參 陳皮	氣藥	右為末醋糊為丸如桐子大每服五十九丸用生薑橘皮湯下不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	麥蘗 一兩 茯苓 一兩 半夏 一兩 丁香 三錢	牽牛 炒 石三稜 煨 沈香 兩半 神麴 一兩	蓬朮 炮 京三稜 炮 雞爪三稜 炒 桂 兩半	木香 兩半 青皮 白去 陳皮 白去 枳殼 去穢炒	沈香降氣丸	子同服	服久病咳嗽潮熱將牛黃宣毒丸一百丸與當歸飲	右咬咀作一服水二大甌煎至一大甌去滓空心溫
-------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----	------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------	-----	----------------------	----------------------



南木香	丁香	青皮	<small>浸去白稜</small>	橘紅			
草果仁	肉豆蔻	<small>生</small> 蓬朮	<small>炮乘熟碎研</small>				
縮砂仁	<small>各七錢半</small>	五靈脂	<small>香潤者另研用半兩</small>				
右為細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥末研和							
白麪稀糊丸麻子大候乾每服三丸加至五七丸生薑湯下壅嗽紫蘇薑煎湯下							
木香分氣飲 調中快氣治心腹刺痛升降陰陽							
烏藥	<small>二兩</small>	木香	<small>不見火半兩</small>	甘草	<small>半兩</small>	陳皮	<small>一兩洗淨</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>							
附子	<small>二兩去毛土一兩半淨</small>	枳殼	<small>一兩去稜半兩</small>	縮砂	<small>一兩去皮</small>		
右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓服							
降氣湯 治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈壅痰實咽乾不利咳嗽痞滿喘急氣竈腹臍膨脹滿悶虛煩微渴引飲頭目昏眩腰疼脚弱四肢倦怠腹肚疝刺冷熱氣瀉大便秘澁壅滯不通肢體浮腫有妨飲食及治脚氣上攻中滿氣急更有下元虛冷并尊年氣虛之人素有上壅之患服補不得者用之大便秘者							



用此下黑錫養正丹等藥少年氣盛大便秘上壅脾
胃素壯者此藥下神攻丸三黃丸治上壅咽疼者先
用降氣湯下不效則服甘桔湯下用生甘草桔梗等
分加荊芥數穗白水煎服

半夏 五兩 一錢 前胡 去蘆 甘草 燉 川當歸

厚朴 去粗皮薑汁拌炒各二兩 肉桂 去皮 陳皮 各三兩

右為呔咀并紫蘇子五兩微炒碾破湏得真正細
而香者共為八味每服四錢水一盞半生薑五片棗

欽定四庫全書

普濟方

一枚煎至八分去滓不拘時候服如無真紫蘇只服

參蘇飲亦佳凡人中風中氣痰飲腫滿並治之

白芷 一兩 紅肉消 半兩 木香 半兩 山慈姑 一兩 焙乾

右為末每服二大錢空心鹽湯點服余鄉曲有一老
醫數世習醫凡婦人氣疾唯憑此藥百發百中家有
十口只以此藥養家治心腹惡氣用艾葉俗間亦生
擣葉取汁飲之

紅豆蔻丸 出聖濟總錄 治一切氣飲食不消



<p>紅豆蔻 <small>皮去</small> 縮砂仁 檳榔 訶黎勒 <small>皮炮去</small></p> <p>木香 藿香葉 <small>各一兩</small> 陳橘皮 <small>去白炒二兩</small> 華澄茄</p> <p>胡椒 <small>一分</small> 藿香子 <small>炒香一兩半</small></p> <p>右為末以酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服十九空心食前薑湯送下</p>	<p>麝香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治一切氣逆胸膈痞悶中脘不快痰癖留滯嘔吐惡心肢體倦怠不思飲食</p> <p>麝香 <small>研細</small> 丹砂 <small>研細</small> 木香 厚朴 <small>去粗皮生薑五錢同搗乾</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>肉豆蔻 <small>去殼各半兩</small> 檳榔末 <small>二兩</small> 乳香 <small>細研一兩</small></p> <p>半夏 <small>湯洗七次去滑別搗末用二兩</small> 丁香 <small>一分</small> 桂 <small>去粗皮三分</small></p> <p>右除半夏末搗研為細末再同研令勻將半夏末以生薑自然汁同煮為膏和丸如桐子大每服十五丸以陳橘皮湯下空心食前服之</p>	<p>木香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治一切氣消食</p> <p>木香 丹砂 <small>研</small> 硫黃 <small>研</small> 硃砂 <small>研各一分</small></p>	<p>檳榔 <small>剉半兩</small> 肉豆蔻 <small>三枚</small> 半夏 <small>將水洗淨眼乾</small></p>
--	--	--	---	---



白芥子 三百六十粒 炒	大戟末 一分	牛黃 七分	丹砂 研	安息香 研	麝香 一分	乳香 研	引氣丸 出聖濟 總錄	治一切滯氣	下	血氣腹脹痛生地黃汁同熱磨下平常血氣葱酒磨	生薑童子小便磨下血氣衝心痛薄荷汁熱酒磨下	童子小便煎赤馬通磨下一丸產後血敗腰脚痛腫	煎又減半夏諸藥末為丸如雞頭子大產後血暈煩悶	欽定四庫全書 普濟方	右先以醋煮芫花根三分減二分去根入礪砂慢火	芫花根 一升採洗了 碎剉冬月	芎藭 各一兩	礪砂 半兩	米醋 五升	生乾地黃 炒一兩	桂心 皮去粗	當歸 剉焙	赤芍藥	延胡索 炒	桂心丸 聖濟 總錄	治諸氣疾及產後氣疾	溫棗湯下大人小兒以意加減	右搗研和勻水浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二丸	巴豆 各一兩去心膜 爛研出油盡
-------------------	-----------	----------	---------	----------	----------	---------	------------------	-------	---	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------	----------	----------	-------------	-----------	----------	-----	----------	-----------------	-----------	--------------	----------------------	-----------------------



氣絕腹中堅實醫所不治腹胃有蟲	檳榔附子湯 治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然	右為細末每服二錢熱酒送下瘡無頭者津液調塗	班貓 二十七枚去頭翅足研	牽牛末 一錢七分	五靈脂 研	沒藥 研各一兩	巴豆 七粒去皮研出油	使下	右同研令勻用紅米飯為丸如麻子大臨時隨意湯	藿香湯 出聖濟總錄 治諸氣不調胃膈痞滯升降不勻	藿香葉 厚朴 去粗皮生薑汁炙各一兩	青橘皮 湯浸去白焙	甘草 炙剉各三分	桂 去粗皮半兩	乾薑 炮	枇杷葉 炙去毛各一分	右粗搗篩每服三錢水一盞入薑三片棗二枚劈煎	欽定四庫全書 普濟方	至六分	蜀椒丸 出聖濟總錄 治諸氣積聚堅牢心腹脹痛	蜀椒 去目及閉口者炒出汗半兩	人參 半夏 湯浸七次去滑	葛蒲 川山甲 炮熟	括蘇根 各二兩	青皮 四兩	甘草 三兩半炒一半生一半	陳皮 四兩
----------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------	-------	---------	------------	----	----------------------	-------------------------	-------------------	-----------	----------	---------	------	------------	----------------------	------------	-----	-----------------------	----------------	--------------	-----------	---------	-------	--------------	-------



<p>檳榔 <small>大者四七次</small> 附子 <small>一枚</small> 甘草 柴胡 <small>三兩</small></p>	<p>生薑 <small>八兩</small> 橘皮 半夏 <small>一升</small> 桂心 當歸</p>	<p>枳實 <small>各二兩</small></p>	<p>右咬咀以水一斗煮取三升分三服五日一劑服三劑</p>	<p>七傷湯 治諸氣和脾胃消宿飲治刺痛及治產後血氣不順疼痛</p>	<p>益智 <small>一兩</small> 陳皮 甘草 <small>鹽炒</small> 桔梗 <small>各三兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 薑屑 甘松 <small>各半兩</small> 荆三稜 <small>炮切</small></p>	<p>廣茂 <small>炮各三兩</small> 青皮 <small>一兩半</small> 麥蘗 <small>炒黃五兩</small> 薑黃 <small>三錢</small></p>	<p>右為末每服二錢點湯鹽下食前日進三服產後多先預備此湯</p>	<p>啟中丸 治三焦氣逆胃膈膨脹痞滿消宿飲進食</p>	<p>南青皮 黑牽牛 <small>半生炒</small> 廣茂 <small>煨</small> 半夏 <small>各一兩生</small></p>	<p>右為細末醋糊為丸如桐子大每服二十九丸溫酒下</p>	<p>食後日進二服</p>
---	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------	--	---	----------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	---------------



<p>檳榔丸 治氣曾膈進飲食沖飲食沖饑膚療心腹疼</p>	<p>痛消宿食酒飲停痞滯悶</p>	<p>檳榔 <small>大者三枚</small> 牽牛 <small>三兩半生</small> 甘草 <small>三兩</small></p>	<p>陳皮 <small>去白二兩</small> 乾薑 <small>炮三兩</small> 青皮 <small>去白二兩</small></p>	<p>右為細末醋糊丸如大豆大每服二十九茶酒任下</p>	<p>婦人心腹疼醋下男子茴香湯下</p>	<p>溫中丸 溫脾胃順氣化痰壅嘔吐逆噎膈留飲腸鳴</p>	<p>濕冷泄注辟寒養正氣</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>良薑 <small>四兩切炒</small> 甘草 <small>一兩半燉</small> 肉桂 <small>一斤十兩</small></p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 白朮 <small>各二斤四兩</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸一兩作一十二丸細嚼生薑橘皮</p>	<p>湯下米飲下亦滴食前服</p>	<p>奪真丹 治榮衛氣虛內受濕寒傳於曾膜心腹痞悶</p>	<p>脇肋刺痛</p>	<p>半夏 <small>薑製一兩</small> 丁香 <small>一錢</small> 檳榔 木香 <small>各二錢</small></p>	<p>藿香 <small>三錢</small> 附子 <small>炮去皮半兩</small> 縮砂仁 胡椒 <small>各半錢</small></p>
------------------------------	-------------------	---	--	-----------------------------	----------------------	------------------------------	------------------	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	-------------------	------------------------------	-------------	---	---



草豆蔻 兩半	右為細末薑汁糊和丸如桐子大生薑湯下二十九 不拘時	木香檳榔丸 疎導三焦寬利膈破痰逐飲舒氣消 食通潤大腸	木香 火不見	檳榔	枳殼 炒	杏仁 炒 去皮尖	青皮 一兩 去白各	半夏麴	皂角 酥炒 去白	郁李仁 各一兩 去皮	右為細末別以皂角四兩水漿一碗搓揉熬膏更入 熟蜜少許為丸如桐子大每服五十九食後生薑湯 下	欽定四庫全書 普濟方	賺氣散 治心膈痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通 及傷寒兩脇刺通攻心	枳殼 炒 去白 一兩	白朮 三兩	木香 兩半	蓬莪朮 熟 燬	荆三稜 兩 各五	右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎至六分食前 溫服沙糖少許厭之
-----------	-----------------------------	----------------------------------	-----------	----	---------	----------------	-----------------	-----	----------------	------------------	---	---------------	---------------------------------------	---------------------	----------	----------	---------------	----------------	----------------------------------



參附正氣散 治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰脊酸痛脾虛泄瀉腎氣俱損精血傷竭氣短脉沈耳乾焦面黃體瘦怠惰多因小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病疴羸倦弱妊娠失調理產後虛損服之補虛正氣調理氣血固腎消痰	
人參	木香
白豆蔻	川芎
<small>各二錢半</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
乾薑	甘草
藿香	茯苓
黃耆	
當歸	丁香
<small>去毛</small>	縮砂仁
桂心	
陳皮	白芷
青皮	白朮
<small>各半兩 去白</small>	
附子	半夏
麩	<small>各一錢</small>
右剉散每服半錢生薑五片棗二個煎服	
五香白朮散 <small>出危氏方</small> 寬中和氣滋益脾土生肺金進飲食	
沈香	木香
明乳香	丁香
藿香葉	
<small>各半兩</small>	



煎湯下	右為細末蘇鹽湯調空心服棗湯亦可有汗加浮麥	山藥 篇豆 桔梗 縮砂 粉草蓮肉 <small>各一兩</small>	白朮 羅參 白茯苓 薏苡仁 白豆蔻
丁香透膈湯	<small>出澹察方</small> 治氣滿不快飲食不入膈痞悶		
或時膨脹腹中刺痛等證	<small>方見脾臟門胃</small> 又方以四		
味香蘇散同煎大人尤宜服未效更服丁香煮散加			
華澄良薑各一兩			
欽定四庫全書	普濟方		
調氣湯 調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治			
諸氣痞不通膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背腹			
脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便			
秘結水道赤澁又治憂思太過怔忡鬱積脚氣風濕			
結腫痛喘脹急			
人參 赤茯苓 <small>皮去</small> 淡木瓜 麥門冬			
白朮 白芷 半夏 <small>湯浸各二兩</small> 厚朴 <small>薑汁製</small>			
陳皮 青皮 甘草 附子 <small>炒去毛</small> 紫蘇 <small>去枝梗各一斤</small>			



沈香 兩六 枳殼 炒四兩 大黃 切二兩 檳榔	草果仁 肉桂 去皮不見火 蓬朮 炒切 大腹皮	丁香皮 木香 各六兩 木通 去節八兩	右為粗末每服水一盞半薑二片棗二枚煎至七分	去滓熱服如傷寒頭疼纔覺得疾入連根葱白三寸	同煎升降陰陽汗出立愈臟腑自利入粳米煎婦人	血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候	木香順氣丸 出瑞竹堂方 消食快氣進美飲食	欽定四庫全書 普濟方	當歸 去蘆 木香 獨活 去蘆 牛膝 酒浸三日去蘆	防風 各一兩 大黃 五兩半 檳榔 一兩	麻仁 三兩 車前子 郁李仁 各二兩 各五錢	枳殼 煨去核 兔絲子 酒浸三日 乾山藥 各二兩	山茱萸 二兩 去核	沈香降氣丸 治胃膈痞滿升降水火調順陰陽和中	益氣推陳致新進美飲食	沈香 木香 葦澄茄 枳殼 去核 縮砂仁
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------	------------	---------------------------------



白豆蔻仁 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 廣木 <small>炮</small>	枳實 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 半夏 <small>製</small> 蘿蔔子 <small>各半兩</small>	白茯苓 <small>去皮</small> 附子 <small>二兩炒</small> 白朮 <small>一兩</small> 烏藥 <small>一兩</small>	右為末生薑自然汁浸蒸餅和丸如桐子大每服五 七十九臨卧橘皮湯下薑湯亦可日進一服忌生冷 調取飲食節陰陽	香稜丸 治消食快氣寬中利膈化痰	京三稜 廣茂 青皮 陳皮 <small>各到碎醋</small>	欽定四庫全書 普濟方	蘿蔔子 <small>炒另</small> 縮砂仁 白豆蔻 沈香	木香 半夏 <small>兩</small> 神麴 <small>炒</small> 麥蘖 <small>兩</small>	阿魏 <small>半兩</small> 附子 <small>去毛</small> 烏藥 枳殼 <small>去穢</small>	華澄茄 溫薑 檳榔 <small>各半</small>	右為末以神麴麥蘖末打糊研入阿魏搜為丸如桐 子大每服七八十丸薑湯下不拘時候	木香枳殼丸 寬膈進飲食消食快氣	木香 檳榔 陳皮 <small>去白</small> 黃連 <small>去鬚</small> 廣茂 <small>煨</small>
--	---	---	---	-----------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	--	---	-----------------------------	---	-----------------	---



<p>當歸<small>去蘆</small> 枳殼<small>去穢</small> 青皮<small>各半</small> 黃蘗</p> <p>附子<small>去毛炒</small> 牽牛<small>頭末</small></p>	<p>右為末滴水成丸如桐子大每服五七十丸食後薑湯下若有瘡毒每百丸至二百丸看人虛實加減但</p>	<p>利五七行立消腫毒</p>	<p>木香枳殼丸<small>出端行</small> 治中焦氣澁胃膈痞悶飲食遲</p>	<p>化四肢困倦嘔吐惡心常服升降氣滯消宿食去痰進飲食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 枳殼<small>去穢</small> 檳榔 半夏<small>湯炮</small></p> <p>青皮<small>去穢</small> 陳皮<small>去穢</small> 白茯苓<small>去皮各</small> 白朮<small>炒</small></p>	<p>京三稜<small>煨</small> 廣茂<small>煨</small> 黑牽牛<small>微炒取末</small></p> <p>加人參 神麴<small>微炒</small> 大麥蘗<small>微炒</small> 枳實<small>微炒</small></p>	<p>乾薑<small>炮七錢</small></p> <p>右為細末水糊為丸如梧桐子大每服五十九丸食後</p>	<p>薑湯下</p>	<p>降氣湯</p>
---	---	-----------------	---	--------------------------------	-------------------	--	--	--	------------	------------



<p>茯神 <small>三兩</small> 附子 <small>半斤炒浸</small> 甘草 <small>一兩半</small> <small>炙黃色</small></p>	<p>右為細末每服二錢湯點送交感丹</p>	<p>治氣積方 <small>出儒門事親書</small></p>	<p>右以香附子為末生薑湯送下</p>	<p>治一切氣積 <small>出本事方</small> 丈夫婦人撞心冷氣</p>	<p>香附子 <small>一斤炒</small> 陳皮 <small>四兩</small> 甘草 <small>一兩</small> <small>去毛</small> <small>去白</small> <small>生</small></p>	<p>右為細末每服二錢空心鹽湯點服</p>	<p>和氣散 <small>出本事方</small> 治丈夫婦人一切氣疾</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 <small>兩半</small> 白芨 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 山蜈蚣 <small>一兩</small></p>	<p>藿香 <small>兩半</small></p>	<p>脚氣等疾多是虛氣上攻胃膈不快不進飲食此藥立能降氣乃真山人降氣湯昔京師俞山人專賣此藥有名四方然而多不得真方故服之無效唯此八味者最其真也後加參附五加皮大腹皮蘿蔔子之類者却非其真若素無脚氣只是上氣喘急不得卧者亦宜用之或以橘皮紫蘇人參五味子桔梗各等</p>
---	-----------------------	-----------------------------------	---------------------	---	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	---



分名神秘湯甚者用此藥調鍾乳粉下養正丹素有
喘疾遇寒暄不常之時發則連綿不已夜則不能睡
服九寶湯用龍腦薄荷紫蘇葉大腹麻黃各一兩桑
白皮官桂杏仁橘皮甘草各減半每服水一盞半生
薑一片烏梅二箇煎至六分去滓專心服之甚效驗
年高人患喘嗽者亦服之小兒室女吼喘之患其效
尤著切不可謂薄荷冷紫蘇耗氣麻黃發散不肯多
服蓋病有主對服之不妨時間感冒頭重鼻塞或流

欽定四庫全書

普濟方

清涕或作咳嗽並宜服此藥惟虛勞自汗人不可服
之一方以降氣湯加川芎細辛桔梗茯苓共一十二
味名大降氣湯治法一同老人氣虛上壅當間以生
附加生薑等分煎臨熱以藥汁濃磨沈香再煎一沸
服之為尤穩當若脚氣入腹大便秘澀不任冷藥者
當用降氣湯嚙養正丹以溫利之詳見養正丹方中
脚氣之證人多不識若作他病治之入腹攻心為禍
甚速千金論見食嘔吐或腹痛下痢或大小便秘或



胃衝悖不欲見光明或精神昏憤言語錯亂或熱或
冷轉筋或腫或不腫或背腿頑脾或緩縱變急或小
腹不仁皆脚氣之證凡小覺有此急須治之稍緩則
氣上入腹脅逆滿喘急自汗及嘔吐者皆不可治
今人患脚氣者多因氣實而死終無服藥致虛而殞
故脚氣人不得大補亦不得大瀉切不得最虛預止
湯藥宜服降氣湯間以茱萸湯用檳榔二兩橘紅茱
萸木瓜紫蘇各兩半呶咀每服四錢薑十片煎服仍

欽定四庫全書

普濟方

多服石南丸并木瓜湯以大便利為效此數藥用之
極驗更於養正丹方中互言之矣然只以備緩急之
需如經受病却當詳備常服消痰飲散滯氣進飲食
體虛痰喘加人參一錢北五味子七粒鹽梅一箇杏
仁七粒去皮尖紅棗二枚煎虛煩加知母人參每料
各一兩此方本出千金異石紫蘇子湯昔湘東王患
脚十年困篤一日得此方遂安然要真紫蘇子須人
家自種葉有花真紫色者若店中所買皆紫蘇不佳



治風順氣湯 以紫蘇一升微炒杵以生絹袋盛內於三斗清酒中 浸三宿少少飲之
治冷熱不和不思飲食或腹痛 梔子 川烏頭 各等分
右為末以酒糊丸如梧桐子大每服十三丸生薑湯 下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十九丸
治氣病
欽定四庫全書 普濟方
厚朴 四兩去皮細剉酒 浸一宿煑乾焙 破故紙 一兩 微炒
大茴香 一兩鹽 炒去鹽
右為末酒糊丸每服二十九空心酒送下
保壽丸 治一切氣疾消酒化食
杏仁 去皮尖 蘿蔔子 麥蘗 神麩 各四兩
右為細末用大蒜搗為丸如梧桐子大每服三四十
丸熱水任下
通逐邪氣淋染方 海上名方



右搗篩蜜為丸空心服如梧桐子大二十九再服漸	大黃 <small>分六</small> 青木香 <small>分六</small> 桂心 <small>分四</small>	檳榔 <small>箇七</small> 芍藥 <small>分五</small> 枳實 <small>炙七枚</small> 人參 <small>分五</small>	檳榔丸 療一切氣妨悶不能食	右用溫湯水磨服剉碎水煎亦可	枳殼 <small>去穰</small> 烏藥 南木香 <small>火畧</small>	沈香 烏藥 南木香 <small>火畧</small>	四磨飲子 <small>出簡</small> 溫中下氣	欽定四庫全書 普濟方	右為細末酒調一錢匕日二三服	蟬蛻 <small>分等</small> 蜂房 <small>炙過</small>	治氣客於脾胃病痒	被蓋身出汗氣腥臭為度也	用綿子紮定又以水數升煎數沸噓曲腠內次用衣	右為細末每服三錢生薑自然汁調得所停在脚心	川山甲 <small>一兩</small> 川烏頭 <small>一兩</small>	紅色海蛤 <small>一兩</small> 川烏頭 <small>一兩</small>
----------------------	---	--	---------------	---------------	---	-----------------------------	-----------------------------	------------	---------------	---	----------	-------------	----------------------	----------------------	---	--



加二十五丸微洩為度忌生菜熱麵炙肉蒜粘食生葱等物

賁豚湯 治氣奔急欲絕者

吳茱萸升一 石膏 人參 半夏 芎藭各三分

桂心 芍藥 生薑各四兩 李根皮升一

呶咀以水七升清酒八升煮取三升分三服

木香三稜丸出宣明論 治一切氣悶胃膈痞滿榮衛不和

吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問久新

欽定四庫全書

普濟方

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘遂

荆三稜 蓬莪朮 大戟 川練子 芫花

葫蘆巴 巴戟各一兩 巴豆去皮不出油三分 縮砂一兩半

陳米三合將巴豆同處炒黑

右用好醋二升除縮砂仁木香餘藥入醋中浸一宿

入鍋煮盡醋為度乾為細末醋糊為丸如菉豆大每服

五七丸食後加減看虛實隨湯下

寬中丸 專治男子婦人一切氣疾寬胃進食消痞化



積諸般停滯肚腹疼痛不止	木香 <small>五錢</small> 三稜 蓬朮 青皮 陳皮
檳榔 桔梗 縮砂仁 人參 當歸 <small>各一兩</small>	右為細末和勻用酒為丸如桐子大米湯薑湯送下
縮砂丹 <small>一名大縮砂丸</small> 消積溫中順氣風疾利膈胃	傷冷腹痛嘔吐瀉泄及消飲進食
天南星 <small>四兩湯浸洗七次焙乾</small> 高良薑 <small>四兩一方用乾黃土炒</small>	縮砂仁 <small>一兩</small>
欽定四庫全書 普濟方	右為細末生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大每十五丸擦生薑湯送下不拘時候夏月多食生冷尤宜服
大溫白丸 <small>出經效濟世方</small> 治志怒忿鬱三焦氣滯咽喉噎塞	脇肋膨脹心腹疼痛上氣奔喘反嘔吐不欲飲食及飲酒過度噫酸惡心氣脉閉澁痰飲不散胃腹中痞短氣痛徹背脊霍亂吐痢手足逆冷順氣溫中宣通壅得效



縮砂仁 <small>炒</small>	川乾薑 <small>炮</small>	甘草 <small>各三兩</small>	白鹽 <small>二兩半炒另研入</small>
揀丁香	檀香	桔梗	陳皮 <small>去白各一兩</small>
心痛刺痛脇肋脹滿嘔吐惡心噫酸吞醋困倦減食			
五辛寬膈湯 <small>出楊氏家藏方</small> 調順三焦升降滯氣久寒疾冷			
右為細末每服二錢入鹽沸湯點服不拘時候一方			
加益智仁一分			
山藥 <small>兩半</small>	木香 <small>五分</small>	蓬莪朮 <small>一錢炮</small>	縮砂仁 <small>五錢</small>
香附子 <small>炒去毛</small>	甘草 <small>一兩炙</small>	姜黃 <small>一分</small>	甘松 <small>一分</small>
欽定四庫全書 普濟方			
九氣湯 <small>出信傳通用方</small> 治諸般氣疾久服舒暢經絡			
右為細末一日沸湯點服			
香附子 <small>去粗皮炒五兩</small>	藿香葉 <small>一兩</small>		
升降氣六一湯 <small>出經方濟世方</small>			
心服			
搗為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸沸湯嚼下空			
右剉爛晒乾入白朮一兩茯苓七錢甘草炒黃半兩			
生薑 <small>二十兩去皮洗淨切作片子</small> 橘皮 <small>二兩去穰</small>			



右為細末入鹽令勻每服二錢沸湯點服一方有胡椒半兩	木香青皮丸 治精所傷喉如梅核破絮	青皮 <small>錢六</small> 陳皮 枳殼 枳實 三稜 <small>炮</small>	蓬朮 <small>炮火</small> 檳榔 麥蘖 砂仁 神麴	香附 <small>炮火</small> 白豆蔻 木香 半夏 益智仁	華澄茄	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五六十九薑	欽定四庫全書 普濟方	酒茶湯下不拘時	十補脾散 治下氣消痰調血理氣	半夏 <small>兩二</small> 乾薑 白朮 陳皮 青皮	當歸 香附子 <small>各一兩</small> 人參 甘草 木香 <small>各半兩</small>	右為末每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至一盞去滓溫服不拘時	硃魏丸 治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛	面色青黃肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸
-------------------------	------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	-----	----------------------	---------------	---------	----------------	----------------------------------	---	------------------------------	-----------------------	----------------------



一塊氣丸	蓬朮 <small>醋 煑</small>	青皮 <small>去 白</small>	青木香	京三稜 <small>炒 灰</small>
酒湯下空心忌羊血豉汁				
搗杵為丸如梧桐子大每服十五丸二十九丸嚼破薑				
漸入藥末煎得所熄火取出更入乾藥末搜和成劑				
麪同煎稠和粘便下藥味半斤以米更煎如稀糊漸				
右為末用銀石鍋內入酒醋蜜先下丁魏鹽三味并				
細麪 <small>二斤</small>	丁香			
阿魏 <small>醋半兩 化</small>	好酒 <small>五升</small>	好醋 <small>五升</small>	好蜜 <small>十兩</small>	
大附 <small>炮各四兩</small>	白朮	青鹽	五味 <small>一兩半</small>	
厚朴	茴香	胡椒	砂仁	甘草
沈香 <small>各半兩</small>	陳皮	乾薑	當歸	川芎
礞砂 <small>水淨去石炒三兩</small>	胡蘆巴 <small>一兩半</small>	木香		
食久痛久痢				
嘔逆惡心腹中虛鳴大便洩利胃膈痞塞飲食不下				
嘔噎霍亂體冷轉筋及五膈五噎痞積聚翻胃吐				



<p>華澄茄 錢二 肉豆蔻 雙一 縮砂仁 錢三</p>	<p>丁香 錢三 甘松 錢四 白豆蔻 錢二 藿香 錢三</p>	<p>丁香 錢四 沈香 錢一 白檀 錢三 木香 錢二</p>	<p>丁沈煎丸</p>	<p>嚼生薑湯下</p>	<p>右為細末煮蒸餅為丸如桐子大每服十九食後細</p>	<p>藿香 半二錢</p>	<p>欽定四庫全書 檀香 五分錢 香附子 炒四錢 甘草 半一兩 普濟方</p>	<p>陳皮 白去 三稜 炮 砂仁 丁香 半二錢</p>	<p>木香 半二錢 廣茂 炮 甘松 青皮 白去</p>	<p>木香分丸</p>	<p>茶湯</p>	<p>空心冷湯下或酒亦可小兒五七丸孕婦勿服忌熱</p>	<p>右為細末用糊丸如菉豆大每服二十九至三十九</p>	<p>牽牛 巴豆 用大麥一升生同炒色不須去油各一兩</p>	<p>陳皮 白去 姜黃 丁皮 甘草 檳榔</p>
-------------------------------------	---	--	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	---	---	---	-------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--



三柰子 龍腦 <small>許少</small> 麝香 <small>許少</small>	右為細末重羅過用甘草膏子為丸如黍米大每服 三丸含化亦滴湯送下	木香快氣散 治胃膈不快	白豆蔻 <small>二兩 去皮</small> 甘草 <small>五錢 炒</small> 縮砂仁 <small>四兩 去皮</small>	丁香 <small>四兩</small> 木香 <small>二兩</small> 附子 <small>一斤 去毛</small> 厚朴 <small>乾炙 一斤</small>	青橘皮 <small>四兩 去穰</small>	右為末每服二錢生薑二片鹽少許沸湯點服不拘	欽定四庫全書 普濟方	時候	木香如意丸 治證同前	木香 丁香 丁香 <small>各三錢 不見火</small> 青木香 <small>一兩</small>	枳實 枳殼 <small>炒 麩</small> 青皮 <small>一兩 去穰</small> 小姜黃 <small>三錢</small>	陳皮 <small>白 去</small> 大黃 <small>五錢</small> 黑牽牛 <small>四兩 炒 頭末</small>	巴豆 <small>一兩 去油 殼</small> 小茵陳 <small>三兩</small> 皂角 <small>五錢 皮 弦 去</small>	大麥蘖 <small>六兩 用紙包裹 一夜 次早 揀去 巴豆 不用 以</small>	麥蘖和前藥 一處為末
---	-----------------------------------	-------------	--	---	--------------------------	----------------------	------------	----	------------	---	--	---	--	---	------------



用即服之	右為細末用甘草一斤作膏子韶腦盞內盛之封合	三柰	百藥煎	人參	桂花	檀香	丁香	欽定四庫全書	丁香煎丸 治證同前	或為末沸湯調服亦可	右為呔咀水一盞半煎至七分去粗溫服不拘時候	七氣湯 治證同前	每二十九丸熱水送下	右以水二碗煎至一碗取汁打糊為丸如梧桐子大
		錢三	錢三	錢二	錢三	錢三	錢一							
		甘松	華澄茄	黑墨	桂枝	砂仁	藿香							
		丁皮	茯苓香	橘皮	官桂	豆蔻	附子							
		錢二	錢二	錢一	錢三	錢二	錢二							
				射香	甘草	茯苓								
				許少	錢四	錢三	錢二							



厚朴湯 治氣患發熱頭疼氣急全不思飲食	厚朴 陳皮 半夏 茯苓 蒼朮 白朮	草果 藿香 南星 芍藥 黃芪 粉草	砂仁 各等分 人參 少 木香 少 官桂 少	右每服薑五片水二盞棗子二箇煎至一盞食前服	破氣散	木香 兩一 華澄茄 兩二 香附 兩四 薑黃 片二	砂仁 兩二 枳殼 甘草 豆蔻 兩各二	欽定四庫全書 普濟方	右為末沸湯調服如用甘草煎膏子為餅嚼服	神仙一塊氣 治男子婦人痞尿不通氣血凝滯下元	虛寒四肢腫滿或疝氣攻衝四肢腹肋刺痛	川大黃 兩生四 白牽牛 錢生三	黑牽牛 錢生三 巴豆 錢去皮五	右為細末麪糊丸空心薑白湯下每服一丸	紫蘇飲 治舊氣積服	南木香 錢一 大腹皮 錢半 紫蘇葉 錢一 半夏 錢一
--------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-----	--------------------------	--------------------	------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------------------



一月除根	之腹中結塊遇痛時往往悶絕經時纔甦服此二藥	傷冷所致昔人常因不悅食柑自後遂若心腹痛久	血竭丸 治一切氣塊刺痛莫夜即作不可忍因氣中	二十五丸加至三十九丸用溫白米湯送下食前服	右為末以蘿蔔五七箇熬水和藥丸如桐子大每服	搗勻黃色黑色為度去皮巴豆不用只以陳米與前藥一處用之	木香 <small>三兩</small> 蘿蔔子 <small>四兩炒</small> 陳米 <small>一升巴豆七錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	雷丸 京三稜 川椒 神麴 枳殼 <small>各半兩</small>	沈皮 香附子 廣茂 半夏 麥蘖	氣之證皆治之	化嘔惡氣不升降痞癥瘕腹內膨脹痛疼婦人血	磨積搗氣丸 <small>出德生</small> 治中焦氣滯胃膈痞悶飲食遲	再煎熱加柴胡一錢	右為末生薑三片水一大盞半煎七分去滓溫服滓	桔梗 <small>一錢五分</small> 枳殼 <small>一錢半</small> 陳皮 <small>一錢半</small> 甘草 <small>五分</small>
------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	--	------------	------------------------------------	-----------------	--------	---------------------	---------------------------------------	----------	----------------------	---



普濟方卷一百八十二	痛時服每服加枳實數片	右咬咀三錢水一盞生薑三片煎七分不拘時遇氣	木香 青皮 陳皮 甘草 <small>兩 各半</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	人參 黃芪 當歸 <small>兩 各半</small>	白朮	每日只一二服覺得氣消不痛却服後藥補氣之劑	服此藥令氣塊消去不可驟然多服須是積久消磨	計時大腑利時則止若未利加至五十九丸以利為度須	右為末醋煮稀糊為丸菘豆大每服十丸白湯下不	三稜 <small>兩 各半</small>	半夏 <small>二錢 生用</small>	血竭 <small>研</small>	沒藥	青皮 <small>去白 一分</small>	木香 <small>兩 半</small>	龍甲 <small>去裙醋 炙半兩</small>	人參 <small>兩 半</small>	當歸 <small>去毛 一兩</small>

