

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十三 明 周王朱橚 撰

諸氣門

上氣 附論

夫人一日一夜凡一萬三千五百息呼隨陽出氣於是  
升吸隨陰入氣於是降一升一降陰陽交通乃亨融所  
謂上氣者蓋氣上而不下升而不降否滿膈中曾背相  
引氣道遶迫喘急有聲者是也本於臟肺之虛復感風  
邪肺脹葉舉諸臟氣又上衝而壅遏此所以有上氣之  
候也

欽定四庫全書

普濟方

方

桔梗破氣丸 出千金方 治氣上下痞塞不能息

桔梗 橘皮 乾薑 厚朴 枳實 細辛

葶藶 各三兩 吳茱萸 白朮 各六兩 胡椒 蜀椒

烏頭 各七分 華撥 一錢 人參 桂心 附子

茯苓 前胡 防葵 芎藭 各五分 甘草 大黃



右以酒三升煮取一升半分再服水亦得一方加	大棗 <small>二七</small> 紫蘇葉莖 <small>切一</small>	又方 <small>千金</small> 卒得寒冷上氣方	右以水七升煮取汁一升頓服	生薑 <small>五兩</small> 小麥 <small>一升</small>	薑麥湯 <small>千金</small> 治上氣短氣	空腹溫服一方寸匕	右先以酥煎蒜黃出之用生薑汁一合共煎令熟	欽定四庫全書 普濟方	上酥 <small>一升</small> 獨蒜頭 <small>五顆</small>	又方 <small>千金</small>	右為末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法	硃砂 細辛 牛膝 <small>各等分</small>	治上氣 <small>千金</small>	熱者空服	右為末煉蜜為丸如桐子大每服十丸酒下日三有	檳榔 當歸 <small>各八分</small>
---------------------	--	---------------------------------	--------------	--	--------------------------------	----------	---------------------	---------------	---	----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------	------	----------------------	-----------------------------



地黃煎 <small>聖濟總錄</small> 治上氣之急	右以水一斗二升煮取六升去滓服半升日三夜一	甘草 <small>各二兩</small> 大棗 <small>二十枚</small>	麥門冬汁 <small>三升</small> 半夏 <small>一升</small> 粳米 <small>三合</small> 人參	麥門冬湯 <small>金匱方</small> 下氣上逆治大逆上氣咽喉不利	右納澤漆汁中煮取五升每服五合日三夜一	人參	紫苑 <small>一作紫參</small> 白前 <small>各五兩</small> 黃芩 甘草 桂心	欽定四庫全書 普濟方	澤漆 <small>三片細切以東流水五斗煮取一斗五升去滓澄清</small> 半夏 <small>五合</small> 生薑	澤漆湯 <small>聖濟總錄</small> 治上氣其脉沉者	溫服不拘時	右咬咀每服六錢水二盞生薑十片煎至六分去滓	半夏 <small>洗五錢</small> 吳茱萸 <small>炒五錢</small> 桂 <small>五錢</small> 人參 甘草 <small>炙各三錢</small>	不得臥劇者腹中溼冷溼氣腸鳴相逐成結氣	奔氣湯 <small>千金方</small> 治大氣奔脅膈間諸病發時迫滿短氣	橘皮半兩無棗
-------------------------------------	----------------------	--	---	---	--------------------	----	---	---------------	--	---------------------------------------	-------	----------------------	--	--------------------	--	--------



<p>生薑汁 升半                  生地黃汁 升半                  白蜜 升一</p> <p>杏仁 湯去皮尖雙仁 炒二兩半研                  牛酥 升半                  甘草 炙剉一兩半</p> <p>貝母 去心炒 黃二兩                  紫蘇子 研令細 二兩                  赤茯苓 去黑皮</p> <p>紫苑 去苗土洗 焙各一兩                  竹葉 升半</p>	<p>右先搗後五味為細末以水四升半煎取二升去滓                  入紫蘇子地黃汁生薑淨搗同白蜜牛酥銅器中重                  湯煎攪勿住手候如稀錫以乾器貯之含一時細細                  嚥汁常令喉中藥氣不絕</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>白前湯 聖濟總錄                  治上氣及諸氣逆</p>	<p>白前 去苗三分                  半夏 湯浸去滑生薑汁製切                  紫苑 去苗土焙乾二分</p>	<p>麻黃 去根節一兩                  厚朴 去粗皮塗生薑汁炙三度焙乾                  人參 各三分</p>	<p>甘草 炙剉半兩                  桂皮 去粗皮                  杏仁 湯去皮尖雙仁炒各三分</p>	<p>右粗搗篩每服五錢匕生薑半分拍碎棗二枚水二                  盞煎至一盞去滓溫服日三</p>	<p>欵冬花湯 聖濟總錄                  治上氣咽中不利</p>	<p>欵冬花 去梗二兩                  麻黃 去根節三兩                  五味子 炒</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	---	--



半夏 湯洗去滑生薑汁  
製焙乾各二兩 紫苑 去土  
苗 細辛 去苗葉  
各一兩  
射干 二兩

右粗搗篩每服三錢生薑半分切棗一枚擘水一盞  
煎至七分去滓溫服日三夜一

沃雪湯 聖濟  
總錄 治上氣不得息咽喉不利

以水二升五合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合  
內散二兩煎取一升二合去滓分二服平旦空腹服  
之日晚食消後服之不利每日加一劑忌油麪猪犬

欽定四庫全書

普濟方

肉小荳粘滑酸醎海藻菘菜

覆杯湯 療上氣呼吸牽纏肩脇欲死

麻黃 去節  
四兩 甘草 炙 乾薑 桂心 貝母 各三  
兩

右切以水八升煮取二升分再服則愈忌海藻生菜  
昔有人先有風患兼有因熱取冷當風飲酒房室體  
虛未春因天行病至氣中充尚虛有風熱未除兼藥  
石勢本過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自  
下後變四肢浮腫遊走無定小便不通可服利藥忽吐



逆不下飲食便噦至掣動百脉狀如噓唏積日乃變上 氣服此方加杏仁二兩與兩劑上氣得止	厚朴湯 療上氣煩悶嘔逆不得飲食	厚朴 <small>三兩</small> 炙 人參 <small>一兩</small> 半夏 <small>四兩</small> 洗 生薑 <small>八兩</small> 茯苓	甘草 <small>炙</small> 橘皮 桂心 <small>各二兩</small> 枳實 <small>二兩</small> 炙	右切以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉	錫生葱醋	貝母湯 <small>千金方</small> 治上氣咽喉窒塞短氣不得臥腰背痛	欽定四庫全書 普濟方	曾滿不得食面色痿黃	貝母 <small>一兩</small> 生薑 <small>五兩</small> 桂心 麻黃 石膏	甘草 <small>各二兩</small> 杏仁 <small>三十枚</small> 半夏 <small>五合</small>	降氣湯 治氣不下降大便不通加枳殼杏仁煎此藥	流行肺氣 <small>方見脚氣門一切脚氣類</small>	附子養氣湯 <small>醫方大成</small> 治久病方愈氣上行脹滿痰吐稠	粘服此能養脾氣療溼止嘔消化水穀進美飲食	附子 <small>三兩</small> 泡製水浸削去皮臍切作片子 人參 <small>切</small> 白朮 <small>紙裹煨切片</small>
---	-----------------	--	---	----------------------	------	--	---------------	-----------	--	--	-----------------------	--------------------------------	---	---------------------	---



半夏湯 療上氣	右切以水七升煮取二升分三服忌羊肉湯	蘇子湯 療上氣搶心曾奄奄不得息腹中脹滿食輒吐	蘇子 升一 大棗 三十顆 半夏 三兩 橘皮 生薑	桂心 各一兩 蜀椒 二分焙出汗	蘇子 升一 大棗 三十顆 半夏 三兩 橘皮 生薑	蘇子湯 療上氣搶心曾奄奄不得息腹中脹滿食輒吐	煎至七分去滓溫服日三一方用乾薑一兩	右粗搗篩每服三錢水一盞半生薑一片棗一枚拍皮	欽定四庫全書 普濟方	桂 一兩 半夏 湯浸去滑生薑汁製焙乾二兩	麻黃 去根節 二兩 細辛 去節葉 一兩 五味子 微炒 二兩	白木 三兩 甘草 二兩 白鹽 四兩炒與葛蒲生薑同淹一宿焙乾	葛蒲 家生者刮去皮須切片米泔浸三復時瀉去苦水秤八兩生薑皮片子 五兩不去	清中湯 十方便良方 治上氣虛壅精神倦怠頭目不爽	澤空心食前服	右每服四錢水一盞八分薑七片棗三枚煎七分去	白茯苓 去皮各一兩 木香 半兩紙裏炮切
---------	-------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------	----------------------	------------------------



二合合分四分日三夜一忌海藻菘菜醋物羊肉湯	右切以水二斗煮魚得一斗二升去魚肉煎藥三升	白前 <small>各二兩</small> 鯉魚 <small>五斤</small> 生薑 <small>六兩</small> 半夏 <small>五兩</small>	甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>炙</small> 麻黃 <small>去節</small> 茯苓 胡麻	杏仁 <small>去兩仁皮尖</small> 貝母 桂心 <small>各二兩</small> 橘皮 人參	利	已試鯉魚湯 <small>一名杏仁散</small> 療上氣喘急胸中滿悶咽喉不利	右切水七升半煎取三升分五服忌生葱海藻菘菜	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>二兩</small> 桂心 生薑 <small>一片</small>	心	溫中湯 <small>方 聖惠</small> 療上氣喘急胸中滿咽喉不利氣逆搶	桃李雀肉醋物	甘草三分人參二兩前胡三兩紫蘇一兩忌羊肉湯	右切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服更加	檳榔 <small>十顆</small>	半夏 <small>洗</small> 茯苓 <small>各四兩</small> 橘皮 白朮 <small>各三兩</small> 生薑 <small>五兩</small>
----------------------	----------------------	--	--	--	---	--	----------------------	---------------	--	---	---	--------	----------------------	----------------------	----------------------	---





葱等一方無貝母

上氣二物散

麻黃 一斤 去節 杏仁 一百枚 去皮 尖 雙仁 熬

右藥各別搗合和細篩為散上氣發時服方寸匕可

至三方寸匕以氣下為候不必常服

柴胡五味湯 療肺氣痰上氣氣急及欬

柴胡 兩 五 五味子 橘皮 紫苑 貝母

杏仁 去皮尖兩仁 者 熬 各 三 兩 麻黃 四兩 去節 甘草 炙 黃芩 各 三 兩

欽定四庫全書

普濟方

右細切搗極碎每服用麥門冬一兩去心生薑半兩

竹葉一兩半右為細末每服一錢點沸湯服不拘時

療上氣急滿坐臥不安方

右用鱉甲一大兩炙令黃細搗為散取燈心一握水

二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕

綠雲湯 清上氣利頭目辟風邪

新嫩栢葉 一斤 不用填 蒸上土淨米泔浸 七日 如是沸湯內滓過亦得

甘草 兩 四 生薑 半斤 與栢葉同搗 細曝或焙令乾



右為細末每服一錢沸湯點服食後	治上氣	右以露蜂房水煮服之	主上氣	右以白前酒漬服之	治下氣止煩滿	右用船版可作浴湯	治下氣練五臟	欽定四庫全書 普濟方	右以冬瓜煮食之	治下氣清穀	右以地門冬蒸若煮噉之百日則健壯兼倍駛於木	及黃精也亦作散并搗汁絞作液以服散尤益	治下氣消穀去痰癖令人肥健	右用蘿蔔作羹食之或炮煮和酥煎食之亦可一方	生絞汁服理消渴	卒上氣 附論
----------------	-----	-----------	-----	----------	--------	----------	--------	---------------	---------	-------	----------------------	--------------------	--------------	----------------------	---------	-----------



夫肺主於氣若肺氣虛實不倫或為風邪所乘則臟腑不利經絡痞澁不能宣和則卒上氣也又因有所怒則卒逆氣上衝甚則變嘔血為氣血傷也

方

麻黃散 治卒上氣喘急氣奔欲絕

麻黃 二兩去根節 甘草 一兩炙微赤色 桂心 一兩 馬兜鈴 一兩

杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁欸微炒黃 細辛 一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

欽定四庫全書

普濟方

分去滓不拘時服

五味子散 治卒上氣奔喘

五味子 一兩 麻黃 二兩去根節 甘草 一兩炙微赤剉 細辛 一兩

貝母 一兩煨微黃

右為散每服五錢以水一盞生薑半分煎至五分去

滓不拘時溫服

青橘皮散 治卒上氣曾中不利痰逆

青橘皮 一兩湯浸去白穰 甘草 半兩炙微赤剉 訶黎勒皮 一兩



乾薑 <small>一兩</small> 炮製	五味子 <small>一兩</small>	木香 <small>一兩</small>	治卒上氣喘急腹痛
杏仁 <small>一兩</small> 雙仁	陳橘皮 <small>二兩</small> 湯浸 去白穢	甘草 <small>一兩</small> 炙 微赤	淡竹枝梢 <small>二七</small> 莖 <small>一握</small>
杏仁 <small>一兩</small> 湯浸 去皮尖	人參 <small>二兩</small> 去	細辛 <small>半兩</small> 炒 炙	人參 <small>一兩</small> 去
半夏 <small>一兩</small> 湯洗 七次 去滑	麻黃 <small>二兩</small> 去	杏仁 <small>一兩</small> 雙仁 炒 微黃	前胡 <small>三分</small> 去蘆
五味子 <small>一兩</small>	右為散每服五錢以水一盞生薑半分棗二枚煎至五分去滓不拘時溫服	細辛 <small>半兩</small> 炒 炙	甘草 <small>半兩</small> 炒 炙
紫蘇莖葉 <small>二兩</small>	枇杷葉 <small>半兩</small> 去毛 炙 微黃	人參 <small>一兩</small> 去	桂心 <small>三分</small>
右為散每服五錢生薑半分以水一盞煎至五分去滓不拘時溫服	細辛散 治卒上氣心曾壅悶頭痛	杏仁 <small>一兩</small> 湯浸 去皮尖	右為散每服五錢以水一盞生薑半分棗二枚煎至五分去滓不拘時溫服
欽定四庫全書	普濟方	杏仁 <small>一兩</small> 湯浸 去皮尖	杏仁 <small>一兩</small> 湯浸 去皮尖



右為細散不計時候以煖酒送下二錢

又方  
燈心 木通一兩 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右細剉以水二盞煎至一盞去滓下牛酥一分時時

溫服一合

半夏蘇子湯 治卒上氣脅心滿塞

半夏五兩洗 蘇子一升 生薑五兩 大棗四十枚 橘皮

桂心各二兩 甘草二兩炙

欽定四庫全書

普濟方

右切以水七升煮取二升七合分作三服氣即下忌

海藻菘菜羊肉湯生葱

竹篠下氣湯 療卒上氣脅心滿

生甘竹篠一虎口 石膏一兩碎 生薑 橘皮各三兩

甘草三兩炙

右切以水七升煮竹篠取四升半去滓納諸藥煮取

二升分二服此方療衝上氣不止者服兩三劑瘥忌

海藻菘菜



療卒上氣鳴息便欲絕方

桑根白皮升切三 生薑升切半 吳茱萸升半

右切以酒五升煮三服去滓淨令服之入口則愈

又方

麻黃節去 甘草灸各三兩

右切以水三升煮取一升半分三服一方用水八升

煮取三升八合忌海藻菘菜瘧後欲令不發者更取

二升并熬杏仁五十枚搗篩蜜為丸服四十九丸每日

欽定四庫全書

普濟方

三

又療卒上氣不降抬肩息

用乾薑三兩以酒一斗漬取一升日三服

又方療卒上氣不降抬肩息

麻黃二兩去節 桂心 甘草灸各一兩 杏仁四十顆去皮尖兩仁者

右切以水六升煮取二升分三服此方一名小投杯

湯有氣痰者亦可為散若服之冷多加乾薑三兩有

痰唾者加半夏三兩洗之忌海藻菘菜生葱



治卒患食後氣不通 <small>出本草方</small>	治卒上氣鳴息便欲絕 <small>出本草方見本門上氣喘息類一名韭汁飲</small>	治卒上氣喘急鳴息便欲絕 <small>本草</small>	右用人參末熟水調服方寸匕日五六服	治卒上氣喘急鳴息便欲絕 <small>本草</small>	右以水七升煮取二升分為三服	治卒上氣鳴息便欲絕方 茱萸 <small>二升</small> 生薑 <small>三兩</small>	右以水五升煮取二升頓服	欽定四庫全書 普濟方	生蘇 <small>一把各用蘇子三兩</small> 香鼓 <small>五兩</small>	香蘇湯 治下後煩氣暴上	肉湯海藻菘菜生葱等	右切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一忌羊	石膏 <small>四兩碎</small> 甘草 <small>二兩炙</small> 五味子 <small>三兩</small> 大棗 <small>二十枚</small> 麻黃 <small>三兩去節</small> 杏仁 <small>去皮尖各二兩</small> 半夏 <small>洗炙</small> 桂心 生薑 <small>四兩</small> 人參 杏仁	投杯湯 療疾病後暴上氣困篤
---------------------------------	---	----------------------------------	------------------	----------------------------------	---------------	---	-------------	---------------	---	-------------	-----------	----------------------	--	---------------



以柰生搗汁服之

久上氣 附論

夫肺主於氣通於呼吸而氣之行循環表裏流注經絡也若臟腑虛弱風冷之氣併上攻於肺肺氣不足邪之所乘積留日久不能宣通則膈中氣逆喘急不利此是久上氣也

方

麻黃散 聖惠方

治久上氣喘急坐臥不安

欽定四庫全書

普濟方

麻黃 去根節

杏仁 湯去皮尖雙

赤茯苓 麸炒微黃

桑根白皮 剉

紫蘇莖葉

陳皮 湯去白焙

甜葶藶 隔紙炒紫

色各一兩

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓溫服不拘時如人行七里久服後葶藶丸

葶藶丸

用葶藶子六兩熬紫色搗如泥丸梧子大每食後棗湯飲下十九日二服乾棗十枚劈碎水一升煮五合





<p>去滓服丸</p>	<p>杏仁散 <small>方 聖 惠</small>              治久上氣曾中痰滯妨悶不能飲食</p>	<p>杏仁 <small>湯去皮尖雙</small>              仁 麸炒微黃 麻黃 <small>去根</small>              柴胡 <small>去苗各</small>              木香 <small>兩半</small></p>	<p>半夏 <small>二分湯洗</small>              七次去滑 人參 <small>三分</small>              去蘆 五味子 <small>兩一</small>              大腹皮 <small>三分</small></p>	<p>枳殼 <small>半兩麸炒</small>              微黃去穰 甜葶藶 <small>一兩紙</small>              炒紫色 陳皮 <small>三分湯</small>              去白焙</p>	<p>右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至</p>	<p>五分去滓溫服不拘時</p>	<p>赤茯苓散 治久上氣心膈不利飲食全廢咳嗽不止</p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>赤茯苓 <small>兩一</small>              桂心 <small>兩半</small>              紫蘇莖葉 <small>分二</small></p>	<p>陳皮 <small>三分湯去</small>              白穰焙 杏仁 <small>三分湯皮尖雙</small>              仁 麸炒微黃 訶黎勒皮 <small>分二</small></p>	<p>枳殼 <small>半兩麸炒</small>              微黃去穰 細辛 <small>兩半</small>              厚朴 <small>三兩去粗皮</small>              薑汁炙香熟</p>	<p>郁李仁 <small>湯去皮</small>              微炒 人參 <small>去蘆</small>              紫苑 <small>去苗土</small>              各二兩</p>	<p>半夏 <small>半兩湯洗</small>              七次去滑 甘草 <small>半兩炙</small>              微赤剉</p>	<p>右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗二枚煎至</p>	<p>五分去滓溫服不拘時</p>	<p>旋覆花丸 治久上氣痰唾氣壅喘悶</p>
-------------	---	--	---	--	-----------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	------------------------



旋覆花 <small>一兩</small>	皂莢 <small>一兩去黑皮塗</small>
杏仁 <small>一兩半湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small>	枳殼 <small>一兩麸炒微黃去穰</small>
右為末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大食後溫漿水送下二十九丸	川大黃 <small>一兩半剉微炙</small>
治久上氣不止累療不瘥	
豬脰 <small>三具切</small>	棗 <small>五十枚切</small>
右以酒五升浸藥三五日每煖一小盞日三服	甜葶藶 <small>一兩隔紙炒紫色</small>
治上氣三五年不瘥	
欽定四庫全書	普濟方
大棗	杏仁 <small>各一百枚</small>
右先搗杏仁豉令熟納棗椒更搗為丸如棗核大含稍咽之日三夜一一方無蜀椒忌藥法	豉 <small>一百粒</small>
治積年上氣不瘥垂死者	蜀椒 <small>三百粒</small>
葶苈子 <small>熬色變取用</small>	熟羊肝 <small>薄切曬乾</small>
右等分各搗以七月七日神醋拌令著相夜不食空腹服一方寸匕須服候兩食間以冷漿白粥二十匕止之隔日服永瘥四十日內得煮飯汁和蕪菁食之	



以外一切禁斷

旋覆花丸 治積年上氣服藥不瘥者

旋覆花 去根焙 一兩 大黃 剉炒 一兩半 皂莢 炙去皮子 一兩一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五丸

溫湯下日三服

厚朴溫肺散 治久患上氣脅支滿

厚朴 去粗皮糯米粥 浸一宿炒焙乾 葶藶子 炒微焦研 末一兩

皂莢子 一升不煮蒸二 接骨草 陰乾為 末二兩

欽定四庫全書

普濟方

訶黎勒皮 煨取皮為 末半兩

右為散每日空心生薑蜜湯送下二錢晚後再服若

遠行煉蜜為丸如彈子大含化一丸

治久上氣時唾痰涎不得眠臥

取長大皂莢一挺去黑皮塗酥炙微黃焦去子為末

煉蜜為丸如梧桐子大每服於食後棗粥飯下五丸

上氣喘急 附論

夫肺者通行臟腑之氣以榮華於經絡也若肺虛而為



邪所乘則道不利諸臟之氣上沖胃中壅滯不通故令  
上氣喘急

方

馬兜鈴散 治上氣喘急不止

馬兜鈴 兩 一  
人參 去蘆 兩  
貝母 微黃 兩 炒  
甘草 微赤 兩 剉

杏仁 一兩 湯浸去皮尖  
雙仁 炒微黃  
甜葶藶 一兩 隔紙  
炒令紫色

麻黃 根節 兩 去  
五味子 兩 一  
威靈仙 兩 一  
桑根皮 剉

欵冬花 兩 各一  
陳橘皮 一兩 湯浸  
去穰焙  
皂莢 一兩 去皮塗  
酥炙黃去子

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服五錢用淡漿水一盞煎至五分去滓不

拘時溫服

紫蘇散 方 聖惠 治上氣喘促潤通膈

紫蘇莖葉 兩 一  
人參 蘆頭 兩 去  
陳橘皮 一兩 湯浸  
去白穰焙

甘草 半兩 炒  
微赤剉  
桑根白皮 一兩  
剉  
五味子 兩 一

赤茯苓 大腹子 兩 一

右為細末每服五錢以水一大盞入棗三枚生薑三

分煎至五分去滓不拘時溫服



治上氣喘急發即坐臥不安 <small>方 聖惠</small>	紫蘇 <small>三兩</small> 微炒 桔梗 <small>去蘆</small> 二兩 桂 <small>二兩</small>	右為散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服	治上氣喘促有時咳嗽 <small>方 聖惠</small>	麻黃 <small>二兩</small> 根節 去 百合 <small>一兩</small> 杏仁 <small>一兩</small> 湯浸去皮尖	右為散每服三錢以水一大盞生薑半分煎至六分去滓溫服不計時候	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>聖惠</small> 芥子 <small>二兩</small> 百合 <small>二兩</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以新汲水下七丸	雙仁丸 <small>出聖濟</small> 總錄 治上氣喘急	桃仁 杏仁 <small>並去雙仁皮</small> 尖炒各半兩	右為細末水調生麪少許和丸如梧子大每服十九生薑蜜湯下微利為度
------------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------	---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------



臟氣	降氣湯 <small>一名青皮散 出聖濟總錄</small> 治上氣喘急心曾滿悶及治五	療效上氣喘息便欲絕方 用人參末服之方寸七日五六服	臨臥濃煎桑白皮湯下	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後	欵氣丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治上氣喘促涕唾稠粘久不瘥	欵定四庫全書 普濟方	防己 甜葶藶 <small>隔紙炒 半兩</small> 黑牽牛 <small>炒香熟 一兩</small>	右為散每服二錢濃煎烏梅蜜湯調下食後臨臥服	馬兜鈴散 <small>出聖濟 總錄</small> 治上氣喘急	馬兜鈴根 <small>一兩</small> 木香 棟實 <small>微炮各 三兩</small>	右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去	滓熱服不拘時	訶黎勒湯 <small>聖濟 總錄</small> 治上氣喘急	訶黎勒皮 <small>半兩</small> 五味子 <small>炒一兩</small> 麻黃 <small>去根 節</small>	甘草 <small>炙剉各 一分</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙 仁者炒半兩</small>
----	---	-----------------------------	-----------	-----------------------	--	---------------	--	----------------------	--	--	----------------------	--------	---	---	---



右為末每服二錢木瓜紫蘇湯調下或傷寒時疾用	蘿蔔子 二兩 淘洗別研	陳皮 紫蘇 麥蘖 二兩 炒各	牽牛 羌活 各一兩	茴香 鬱金 當歸 各一兩	川芎 天仙藤	檳榔 半兩 桂 一兩 大黃 半兩 煨	木香 一兩 益智 二兩	脹滿順氣陰症不可服	黃散子 大理氣不順膈滿喘急可使飲食大解傷寒	右用蓬朮酒研服	欽定四庫全書 普濟方	治上氣喘急 出保生方	分五服	右用吳茱萸乾薑各半兩切薑作片水五盞煮三盞	吳茱萸 出保生方	加減一方用生薑汁調下	不用每服一錢濃煎丁香湯調下不計時候量虛實	青橘皮 湯浸去白 焙半兩	巴豆 十四枚
----------------------	-------------	----------------	-----------	--------------	--------	--------------------	-------------	-----------	-----------------------	---------	------------	------------	-----	----------------------	----------	------------	----------------------	--------------	--------



水一盞木瓜紫蘇薑棗同煎八分熱服	九寶飲 <small>出如宜方</small>	治氣龕開口擡肩吐氣非氣滿促氣喘	有外邪治外邪其喘自定	麻黃 <small>製</small>	薄荷	陳皮 <small>製各一兩</small>	肉桂	紫蘇	杏仁	桑白皮	甘草	大腹皮 <small>各半兩</small>	右咬咀薑烏梅煎服如肺受傷宜白芨末二錢空心米飲調下	脫氣丸 <small>出本草</small>	主下氣	欽定四庫全書	普濟方	用赤小豆和通草煮食之	下氣 <small>出本草</small>	用蓴鱸魚作羹食之	下氣温中消穀 <small>出本草</small>	用蒜齏著塩醬搗食之或蒜苗作羹煮食亦得	補下氣 <small>出本草</small>	用蓴和雜鱸魚作羹服之蓴性寒而滑亦逐水不可多噉
-----------------	----------------------------	-----------------	------------	---------------------	----	------------------------	----	----	----	-----	----	------------------------	--------------------------	---------------------------	-----	--------	-----	------------	--------------------------	----------	------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------





治氣消宿食

出本  
草

以苦茶加茱萸葱薑作飲食

韭汁飲 治上氣喘急便欲絕

右用搗韭絞汁飲一盞立愈

主結氣瘤痛上氣氣急

出本  
草

以門荊水煮服之

令人受氣生津液

出本  
草

常令棗核受氣令口行津液佳

欽定四庫全書

普濟方

上氣喘急身面浮腫

附論

夫肺主於氣候於身之皮毛而氣之行循環臟腑流通  
經絡若為風邪所乘則膚腠閉塞榮衛壅澁津液相并  
不得泄越故令上氣而身面浮腫也

方

葶藶散

出聖  
息方

治上氣喘急胸中滿悶身面浮腫

甜葶藶

三分  
隔紙  
炒令紫色

枳殼

三分  
麸炒  
微黃去穢

赤茯苓

一兩

桑根白皮

一兩  
剉

漢防己

半兩

陳橘皮

三分  
湯浸  
去白炒焙



杏仁 湯浸去皮尖雙仁 炒微黃各一兩	桂心 甘草 微赤剉 甜葶藶 隔紙炒 令紫色	麻黃 去根節 各一兩 陳橘皮 湯浸去 穰白焙 猪苓 皮去黑 紫苑 苗洗去 土	郁李仁 湯浸去皮 微炒赤 桑根白皮 剉 人參 去蘆 頭	陳橘皮丸 出聖 惠方 治上氣喘急或多心腹氣滯身面腫 喫食減少	分去滓不計時溫服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時溫服	欽定四庫全書 普濟方	猪苓 去黑 皮 檳榔 各一兩	杏仁 湯浸去皮尖雙仁 麸炒微黃各三兩 赤茯苓 桑根白皮 剉	紫苑 洗去 苗土 麻黃 去節各 一兩 貝母 煨微 黃 大腹皮 剉	不能食身面浮腫	紫苑散 出聖 惠方 治上氣發即不得眠臥心腹脹滿喘急	煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分棗二枚	甘草 半兩炙 微赤剉
-------------------------	--------------------------------------	--	--	--	----------	------------------------------	---------------	----------------------------	--	--	---------	------------------------------------	--------------	----------------------	------------------



治上氣喘急身面浮腫不得眠臥積年不瘥 <small>出聖方</small>	前以粥飲下三十丸	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服於食	猪苓散 <small>出聖方</small> 治上氣喘急肺熱咳嗽不得坐臥身面	浮腫不下飲食	猪苓 一兩去黑皮 漢防己 三分 百合 紫苑 洗去苗土	杏仁 湯浸去皮尖雙 赤茯苓 麸炒微黃 枳殼 黃去穰	桑根白皮 劉 郁李仁 湯浸去皮微炒各一兩	天門冬 一兩半 去心焙	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每服食前以粥飲下三十丸	又方 <small>出聖方</small>	甜葶藶 一兩隔紙炒令紫色 陳橘皮 三分湯浸去白穰焙 赤茯苓	桑根白皮 劉 杏仁 湯浸去皮尖雙 牽牛子 各一兩炒	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服於食前以粥飲下三十丸
---	----------	----------------------	---	--------	----------------------------	---------------------------	----------------------	-------------	------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------



右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十九日二服甚者	桑白皮 兩各八	紫苑 分六 茯苓 五味子 分各六 人參	葶藶子 白搗令熟 貝母 分六 杏仁 尖炒別搗 十二分去皮	不下飲消腫下氣止咳	葶藶子丸 療肺熱而咳上氣喘急不得坐臥身面腫	去滓溫服	三四服一方搗篩為末每服三錢水一盞煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	用甜葶藶一升隔紙炒紫色搗和極細用生絹袋盛 以清酒五升浸三五日後服炒一起用粥飲調下日	治上氣喘急徧身浮腫 出聖 惠方	子大每服於食前以粥飲下三十丸	右為末研加杏仁葶藶煉蜜和搗三五百杵丸如梧	漢防己 兩一 甜葶藶 紫色別搗如泥 二兩隔紙炒令	陳橘皮 去白穰 杏仁 仁一兩半湯浸去皮尖雙 一兩湯浸 微黃別研如膏	皂莢 二兩刮去黑皮塗酥 桑根白皮 剉一兩 灸令微焦黃去子
----------------------	------------	------------------------------------	--	-----------	--------------------------	------	----------------------	---------------	--	-----------------------	----------------	----------------------	--------------------------------------	--	--



夜一服漸漸加至二十三丸煮棗汁送之若腫氣  
盛者宜服此藥若小便不利者宜服後方忌酢物

又方

葶藶子 二十分炒令變色別搗極熟 杏仁 十二分去皮尖炒別搗 茯苓

牽牛子 八分炒

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服八九日再夜一服

漸漸加至二十九丸煮棗汁送之大忌醋物

杏蘇飲 出保生方 治上氣喘嗽面目浮腫

欽定四庫全書

普濟方

紫蘇葉 二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉

杏仁 去皮尖各半兩 桔梗 陳皮 麻黃 去節 桑白皮 炒

阿膠 炒各七錢半 紫苑 甘草 各一兩

右哎咀每服三錢水一盞薑五片煎服一方用蘇子

上氣膈支滿 附論

夫上氣膈支滿者肺臟虛寒邪氣實也肺為寒所客  
則氣收聚故肺葉舉而上焦不通令上氣遼迫痞滿支  
乘於膈也



<p>方</p>	<p>半夏湯 <small>出千金方</small> 治逆氣心腹滿氣上胃脇疼寒冷心腹</p>	<p>痛嘔逆及吐不下食下氣結聚</p>	<p>半夏 <small>一升</small> 生薑 桂心 橘皮 <small>各等分</small></p>	<p>右咬咀以水七升煮取三升分四服日三夜一强者</p>	<p>作三服亦治霍亂後吐逆腹痛</p>	<p>枳實湯 <small>出千金方</small> 下氣治胃中滿悶</p>	<p>枳實 <small>三枚</small> 附子 <small>二枚</small> 大棗 <small>十四枚</small> 半夏 <small>五兩</small> 人參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 白朮 乾薑 厚朴 <small>各二兩</small></p>	<p>右咬咀以水七升煮取二升半每服八合日三服</p>	<p>人參湯 <small>出千金方</small> 安食下氣理胃脇并治客熱</p>	<p>人參 麥門冬 乾薑 當歸 茯苓 甘草</p>	<p>五味子 黃耆 芍藥 枳實 <small>各二兩</small> 桂心 <small>三兩</small></p>	<p>半夏 大棗 <small>十五枚</small></p>	<p>右咬咀以水九升煮取三升去滓每服九合旦至晡</p>	<p>令盡皆熱服慎勿食冷</p>
----------	--	---------------------	---	-----------------------------	---------------------	--	--	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	--	---------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	------------------



海藻橘皮丸 <small>出千 金方</small>	治下氣風虛支滿膀胱虛冷氣上
衝肺息奔令咽喉氣悶往來	
海藻 橘皮 白前 <small>各三</small> 杏仁 茯苓 芍藥	
桂心 <small>各五</small> 蘇子 桑根白皮 棗肉 昆布 <small>各二</small>	
吳茱萸 人參 白朮 葶藶 <small>各一</small>	
右為末蜜丸如梧子大初服十九日二加至十五丸	
以利小便為度	
通氣湯 治胃滿氣噎	
欽定四庫全書	普濟方
半夏 <small>湯洗 八兩</small> 生薑 <small>六錢</small> 大棗 <small>二枚</small> 吳茱萸 <small>半錢 炒黃</small>	
右呶咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓溫服不	
拘時候	
厚朴枳殼湯 <small>聖濟 總錄</small>	治上氣胃滿喘息氣絕痰水盛溢
厚朴 <small>去粗皮 薑汁炙</small> 枳殼 <small>去穰 炒</small> 甘草 <small>炙 各三分</small> 秦艽 <small>去苗土 一兩半</small>	
陳橘皮 <small>湯浸 三分</small> 半夏 <small>湯浸 去滑 薑製 一兩半</small> 桂 <small>去粗皮</small>	
麻黃 <small>去根 節</small> 杏仁 <small>湯浸 去皮 尖雙仁 炒</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 石膏 <small>去粗 各</small>	
赤茯苓 <small>去黑皮 半兩</small> 細辛 <small>去苗葉 半兩</small> 大戟 <small>去苗土 對一分</small>	



右粗搗篩每服三錢生薑三片棗二枚劈破水一盞  
煎至七分去滓溫服日三服

杏仁丸 出千金方 治上氣兩脇滿急風冷

杏仁 湯去皮尖 赤茯苓 去黑皮 防葵 各二兩

吳茱萸 湯洗焙乾炒 陳橘皮 湯去白焙 防風 去叉 澤瀉 各一兩一分

白朮 射干 芍藥 紫蘇 微炒 桔梗 去蘆炒

枳實 去穰麸炒 各一兩

右為細末煉蜜和丸梧桐子大溫酒服十九日加至

欽定四庫全書

普濟方

三十九

柴胡當歸湯 治上氣五臟閉塞不得飲食胃脇支脹

乍來乍去虛氣在心滯氣在胃唇乾口燥肢體動搖

手足冷痛夢寐恐怖此五臟虛乏不足所致

柴胡 去苗 當歸 切焙 細辛 去苗葉 防風 去叉

桂 去粗皮 麻黃 去根節 人參 半兩 黃耆 剉一兩

半夏 湯洗去滑薑汁 黃芩 去黑心 杏仁 湯去皮尖雙

右粗搗篩每服三錢生薑一塊拍碎棗二枚劈水一





欽定四庫全書 普濟方	木香丸 <small>聖濟總錄</small> 調順正氣消腹脇脹滿利膈	木香 檳榔 肉豆蔻仁 大黃 <small>煨</small>	牽牛子 <small>生搗取粉用</small> 郁李仁 續隨子 <small>湯去皮各一兩</small>	木通 <small>剉</small> 胡椒 <small>各半兩</small>	右為細末煉蜜為丸如菟豆大食後生薑湯下五丸	至七丸	降氣湯 <small>聖濟總錄</small> 利膈行滯氣消脹滿兼治脇痛	藿香子 <small>微炒</small> 木香 桂 <small>去粗皮</small> 桃仁 <small>湯去皮尖雙仁研</small>
蓋煎至七分去滓溫服日三	丁香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣膈噎塞兩脇痞滿刺痛消	積氣止吐逆定咳嗽進飲食	丁香 <small>五十枚</small> 芫花 <small>醋拌炒紫色</small> 甘遂 <small>炒</small> 大戟 <small>去苗</small>	紫苑 <small>去苗土各一分</small> 白牽牛子 <small>微炒取粉半兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍一分</small>	礞砂 膩粉 <small>研各一錢</small> 巴豆 <small>五十枚去心膜醋炙黃色研</small>	右為細末拌和令勻煮棗肉和丸如雞頭子大每服 一丸嚼棗一枚同藥乾嚥		



一盞去滓稍熱服不拘時	右粗搗篩每服五錢水二盞生薑三片鹽少許煎至	酒下二十九	右為細末拌勻酒煮麪糊為丸如梧桐子大空心溫	檳榔 一兩 各 菜菔子 一兩 各 京三稜 一兩 各 青橘皮 各三分 湯去白焙 厚朴 去粗皮薑汁炙香熟一兩	昆布丸 總錄 聖濟 治胃滿上氣	昆布 一兩 洗久乾 大黃 半兩 剉炒 苦瓠子 十粒 炒二	葶藶子 一兩 炒紫色 海藻 乾半兩 洗去鹹炒 木通 一分 剉碎	硝石 兩 研半 桃仁 去皮尖雙兩 研半 水銀 兩 研半	欽定四庫全書 普濟方	右先將六味搗羅為末與後硝石水銀桃仁拌和勻	煉蜜丸如梧桐子大食後良久粥飲下三丸日再	檳榔湯 總錄 出聖濟 治上氣和胃膈消腫滿	檳榔 二兩 木香 一兩 陳橘皮 湯洗去白炒 白朮	京三稜 一兩 煨 蓬莪朮 五兩 各 青橘皮 湯去白焙三兩	枳殼 去穰麸炒二兩	右粗搗篩每服五錢水二盞生薑三片鹽少許煎至
------------	----------------------	-------	----------------------	--	-----------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------------



欵冬花 甘草 三分 赤茯苓 半兩 去黑皮	木通 炒 烏梅肉 七枚 桔梗 炒 紫苑 去苗 土	人參 兩一 葶蘆子 炒 麻黃 去節 桑根皮 剉	人參飲 出聖濟 總錄 治脾喘息不安胃滿上氣	右粗搗篩以水三盞煎取一盞半去滓分溫三服	赤茯苓 去黑皮 一兩 人參 兩半	茯苓湯 出聖濟 總錄 治胃脇逆滿脹渴	去滓溫服日三	欵定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆每服五錢生薑一棗一拍碎水二盞煎	括萋 陳橘皮 湯去白焙 各一兩 當歸 半夏 洗七徧生薑 汁製一兩半	括萋湯 出聖濟 總錄 治上氣胃脇滿不下食嘔逆胸中冷	六分 和熱服或入塩少許沸湯點服亦得	右為細散每服三錢水一盞生薑一塊拍破同煎至	乾薑 製炮 檳榔	烏藥 剉一兩 沉香 剉 陳橘皮 湯去白焙 甘草 剉炙各一分	烏藥煮散 出聖濟 總錄 治上氣腹脇脹滿利胃膈順三焦
-------------------------------------	--	--	--------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	--------	---------------	----------------------	--	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------	--	------------------------------------



右粗搗篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓空心  
頓服要通轉下痰併煎服之

寬中順氣丸 分陰陽濟水火治血實氣虛胃脇痞滿  
或咳逆上氣脇肋內疼食後三服痰唾青粘咽喉不

利熱結心煩大便遲澀噎食不下宜常服

當歸 酒浸 半兩 芍藥 兩 半 白朮 兩 半 皂角 直大者去皮 蜜炙一兩半

芒硝 別研 一兩 大黃 生 二兩 郁李仁 去皮二錢半 牽牛 微炒取末 二兩半

人參 去蘆 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末水丸如梧桐子大每服四十九丸漸加至五

十九丸溫酒或飲湯送下食遠臨臥服

麝香寬中丸 出蘭 湯方 理中脘不快胃膈痞悶嘔逆惡心

腹脇刺痛飲食不思

麝香 二錢 別研 沉香 四錢 木香 兩 半 甘草 兩 炙一

檀香 一兩 剉末 甘松 土 去苗 陳皮 白 去 薑黃 兩 各二

縮砂仁 半 一兩 香附子 炒去毛 二兩

右為末入麝香研和熬甘草膏為丸梧桐子大每服



<p>三十九疇細沸湯下不拘時</p>		<p>大腹散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣肺壅脹胃中滿悶喘急不利</p>		<p>大腹皮 <small>一兩 剉</small> 紫蘇子 <small>一兩 微炒</small> 訶黎勒皮 <small>一兩 半</small></p>		<p>前胡 <small>一兩 去蘆</small> 五味子 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 檳榔 <small>半兩</small></p>		<p>甘草 <small>半兩 剉 炙 微炒 赤</small></p>		<p>右搗篩為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓溫服不拘時</p>		<p>桔梗散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣肺實熱胃滿煩悶呼吸氣促咽</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>喉不利</p>		<p>桔梗 <small>半兩 去蘆</small> 射干 麥門冬 <small>去心 各一兩</small> 赤茯苓 <small>三分</small></p>		<p>前胡 <small>三分 去蘆</small> 青橘皮 <small>五分 湯去白焙</small> 杏仁 <small>一兩 湯去皮尖 雙</small></p>		<p>麻黃 <small>一兩 去根節</small> 木通 <small>三分 剉</small> 大腹皮 <small>三分 剉</small> 甘草 <small>半兩 剉 炙 微赤</small></p>		<p>右為散每服三錢水一盞生薑半分同煎至六分去滓溫服不拘時</p>		<p>青橘皮散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣肺壅胸中喘急不利</p>		<p>青橘皮 <small>湯去白焙</small> 半夏 <small>洗七遍 去滑</small> 紫蘇子 <small>微炒</small> 五味子</p>	
--------------------	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	-------------------	--	------------	--	---	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	---	--



欽定四庫全書 普濟方	右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服	半夏散 <small>出千金便良方</small> 治上氣膈心滿塞不下食	半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 前胡 <small>去蘆</small> 紫蘇子 <small>微炒</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 桂心 <small>各一兩</small> 甘草 赤茯苓 <small>一兩</small>	右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗二枚煎六分去滓溫服不計時	檳榔丸 <small>出聖惠方</small> 治上氣膈中滿悶大便秘
杏仁 <small>各一兩皮尖雙仁</small> 欖榔 枳殼 <small>各半兩</small> 麸 <small>炒微黃</small>	甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>	右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓溫服不拘時	桑根白皮散 <small>方聖惠</small> 治上氣心膈滿塞不下食	桑根皮 大腹皮 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>各一兩湯去白焙</small>	甘草 <small>三分炙黃剉</small> 桂心 <small>三分</small> 赤茯苓 木通 <small>剉各一兩</small>	紫蘇葉 <small>二兩微炒</small>



便不利	大黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治上氣曾滿咽喉噎塞心神煩悶大小	和當忌麵海藻菘菜大醋並是大斗大升大秤兩也	紙盛之溫乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水	汁盡仍攪藥令勻勿使焦成日中曝乾搗篩為散以	緩火煎令汁滲盡次納白牛乳次納人參緩火煎令	右以水五升納甘草煮取二升除甘草澄濾納茯苓	人參 <small>七兩 研末</small> 甘草 <small>一兩 切炙</small> 牛乳 <small>七升</small> 白沙蜜 <small>一升 半</small>	欽定四庫全書 普濟方	茯苓 <small>二斤 去黑皮劈破如棗大清水漬經一日 一宿再易水出於日中曝乾隨手並為散</small>	霍亂能飲食久服延年益壽	茯苓人參散 療上氣曾滿脇悶益心力除健忘永不	生薑湯下三十九日三四服	右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服	杏仁 <small>一兩 湯浸去皮尖 雙仁 麸炒微黃</small>	甜葶藶 <small>一兩 隔紙 炒紫色</small> 郁李仁 <small>一兩 湯去 皮微炒</small> 木通 <small>一兩 剉</small>	檳榔 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩 剉 微炒</small> 枳殼 <small>一兩 麸炒</small>
-----	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	---------------	--	-------------	-----------------------	-------------	----------------------	------------------------------------	--	---



<p>川大黃 一兩 微炒 劉                  海藻 一兩 微炒 洗                  川朴硝 一兩                  昆布 一兩 洗 去鹹                  樞 一兩 湯浸 去皮 炒黃                  甜葶藶 一兩 隔紙 炒紫色                  苦瓠子仁 一兩                  木通 一兩                  右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服                  生薑湯下三十九日三服</p>	<p>枳實散 出聖 惠方                  治上氣胸中滿塞不得喘息                  枳實 半兩 微炒                  欵冬花 三分                  赤茯苓 三分</p>	<p>甘草 半兩 炙                  陳皮 三分 湯去白焙                  杏仁 一兩 湯去皮尖 微黃</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>人參 三分 去蘆                  乾薑 半兩 炮製劉                  麻黃 一兩 去根節</p>	<p>半夏 三分 湯洗 七次去滑                  桂心 三分                  右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服不拘時候</p>	<p>溫中分氣丸 出衛生家寶方                  治三焦氣不升降胃腹滿悶                  天南星 一兩                  半夏 一兩                  白朮 半兩</p>	<p>香附子 三兩 三味用薑汁半盞米醋半盞水一盞同煮乾                  茯苓 半兩</p>	<p>木香 一分</p>
--	---	---	--	---	---	--	--	--------------





右各為細末酒煮糊為丸如梧子大每服三十九溫湯任下不拘時候

上氣腹脹 附論

夫上氣腹脹者由肺氣上逆膈中痞塞腹內虛脹妨害飲食由穀氣衰少陰溼交攻干連腹膜膨悶不消故上氣而腹脹也 上氣腹脹滿者由臟腑虛弱陰陽不調陽氣外虛陰氣內積風冷之氣在於臟腑伏留不散攻於脾肺脾虛為邪氣所乘則經絡壅塞氣道不通故

欽定四庫全書

普濟方

令上氣腹脹滿也 夫人陽氣外虛陰氣內積脾胃之弱邪氣所乘則令脹滿今言諸氣是臟腑一切氣及脾胃傷冷或飲食不消或憂愁思慮心腹氣滯不得宣通皆生壅脹故名為諸氣脹滿

方

疎氣丸 出聖濟總錄 治上氣腹脹

大黃 剉炒一兩半 郁李仁 去皮尖一兩 枳殼 去穰麸炒半兩

羌活 去蘆五錢 木香 一分 青皮 湯去白焙半兩 檳榔 炮剉三枚



芎藭 兩半	檀香 分對一	陳皮 湯去白 炒一兩	右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九生薑湯送下食後臨臥服之	人參 鱉甲湯 出聖濟 總錄	治上氣心腹脹滿不能飲食	人參 鱉甲 去裙襖 醋煮	知母 焙各一 兩二錢	訶黎勒皮 一兩	芍藥 三分	青皮 湯去白 焙半兩	大腹皮 剉	檳榔 剉三 枚	柴胡 去苗	茯苓 去黑	當歸 切焙各 一兩	甘草 炙一 兩	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一片棗一枚切煎至七分去滓溫服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	荳蔻丸 出聖濟 總錄	治上氣脾胃虛弱心腹疼痛脇肋脹滿或時便泄服此健脾	白荳蔻仁 二分	枳殼 去穢 炒	陳皮 湯去白 焙各二兩	桂 去粗皮 一兩	當歸 切焙 三分	乾薑 炮製 半兩	丹砂 細研 一兩	訶黎勒 煨取皮 一兩	右為細末煉蜜和丸如梧子大每服二十九至三十丸生薑橘皮湯下空心食前服
----------	-----------	------------------	-----------------------------	------------------------	-------------	-----------------------	------------------	------------	----------	------------------	----------	---------------	----------	----------	-----------------	---------------	---------------------------------	---------------	------------------	-------------------------	------------	---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------------------------



<p>固氣湯 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣喘痞脹滿憊促</p>	<p>烏藥 沉香 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 麥蘗 <small>炒</small> 枳殼 <small>去穰炒</small></p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 木香 甘草 <small>炙各二兩半</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞生薑少許煎七分去滓温服不拘時候</p>	<p>茯苓丸 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣腹脹脾胃不和心胃滿悶</p>	<p>白茯苓 <small>去黑皮</small> 肉苳蔻仁 <small>炮</small> 人參 白朮 <small>各一兩</small></p>	<p>乾薑 <small>炮一兩半</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small> 甘草 <small>炙二錢</small> 訶黎勒 <small>泡去核半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧子大每服三十九生薑湯下食前服</p>	<p>木香散 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣胃膈不利心腹膨脹飲食不消</p>	<p>木香 藿香子 <small>炒</small> 芍藥 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>烏藥 <small>剉</small> 青皮 <small>湯去白焙等分</small></p>	<p>右為散每服一錢煨薑鹽湯送下婦人當歸酒送下</p>	<p>沉香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣胃滿腹脹精神倦怠</p>
---	---	---	----------------------------------	---	--	---	-------------------	--------------------------------	---	---	---	-----------------------------	---



氣心胸脹滿大便虛秘	通氣湯 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣逆膈痞塞飲食不下及積	生薑鹽湯下空心食前服	右為末拌和勻煉蜜為丸如櫻桃大每服一九細嚼	當歸 <small>切焙</small> 芍藥枳殼 <small>去穢</small> 甘草 <small>炙</small> <small>半兩 兩 各一分 兩</small>	丁香 <small>各一</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙</small> 丹砂 <small>細研</small> 人參 <small>三分</small>	雞舌香 沉香 <small>剉</small> 木香 檳榔 <small>剉</small> 白朮	雞舌香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣心腹脹滿吐逆痰唾	欽定四庫全書 普濟方	至八分去滓溫服如覺心悶加白茯苓一分	右剉麻豆大每服五錢水一盞半大棗三枚劈破煎	人參湯 <small>聖濟總錄</small> 治上氣心腹脹滿	下不拘時	右為末糯米粥為丸菴豆大每服三丸至五丸薑湯	沉香 <small>剉</small> 丁香 木香 <small>各半</small> 杏仁 <small>去皮尖燒</small>	巴豆 <small>七枚去皮鐵條穿燒灰研</small>
-----------	--	------------	----------------------	--	---	---	---	---------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	------	----------------------	--	------------------------------



<p>華撥 連皮大腹 一兩<small>劉各</small> 沉香 劉 草豆蔻 去皮</p> <p>木香 乾薑 炮 訶黎勒 核<small>去</small> 青皮 焙<small>去白</small> 甘草 劉<small>炙</small></p> <p>桂 皮<small>去粗</small> 枳殼 去<small>麩</small> 炒 檳榔 劉 桃仁 去<small>皮尖</small> 雙仁 炒 黃色各半兩</p> <p>右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>檳榔丸 出<small>儒門</small> 事<small>親方</small></p> <p>檳榔 半<small>三錢</small> 陳皮 兩<small>一</small> 木香 半<small>二錢</small> 牽牛 兩<small>半</small></p> <p>右為細末醋為丸如梧子大每服三十九丸生薑湯送下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>小檳榔丸 出<small>儒門</small> 事<small>親方</small></p> <p>枳殼 陳皮 牽牛 各等分</p> <p>右為細末水丸食前生薑湯下四十九丸或三十九丸</p>	<p>治下氣消穀去痰癖肥健</p> <p>用萊菔作羹食之生絞汁服理消渴</p> <p>治血氣逆心煩滿</p> <p>用羚羊角或水羊角燒為灰末水服方寸匕</p> <p>療久氣患脹</p>
---	---	--	--



取烏牛尿空心溫服一小升日一氣散則止無所忌	
訶黎勒丸	<small>出聖 惠方</small>
療氣脹不下食尤除惡氣	
訶黎勒	<small>去核</small>
青木香	
右等分搗篩鎔沙糖和衆手一時捏為丸隨意服之	
氣甚者每服八十九日再稍輕者每服四五十九則	
得性熱者生牛乳下性冷者酒下不問食之前後自	
服大效一方用蜜丸梧桐子大生薑湯服	
枳實丸	
療胃膈氣脹滿喫食心疼下妨虛熱脚手煩	
欽定四庫全書	
普濟方	
疼漸羸瘦不能食四肢無力	
枳實	<small>六分</small>
犀角	<small>四分</small>
前胡	<small>四分</small>
青木香	<small>八分</small>
麥門冬	<small>去心</small>
赤茯苓	<small>各八分</small>
苦參	<small>各六分</small>
芍藥	<small>各六分</small>
右為末蜜和丸如梧桐子大以米飲空腹下二十九	
漸加至三十九日二服不利忌生菜熱麪油膩炙肉	
蒜	
柴胡湯	
療胃膈滿塞心背撮痛走注氣悶	
柴胡	
當歸	
青木香	
犀角屑	<small>各六分</small>



欽定四庫全書 普濟方	右切以水六升煮取絞去滓分溫三服後如人行六	李雀肉	治氣滿腹脹下氣 <small>出千金方</small>	半夏 <small>一升</small> 生薑 <small>一斤</small> 人參 <small>半兩</small> 橘皮 <small>三兩</small>	無人參	大腹散 <small>出聖惠方</small> 治下氣腹脹滿上焦壅滯	大腹皮 <small>剉</small> 甜葶蘆 <small>隔紙炒</small> 桑根白皮 <small>剉</small>
欽定四庫全書 普濟方	右切以水七升煮取二升半絞去滓納麝香末一分	柴胡湯 療脅膈間伏氣不下食臍下滿	治氣滿腹脹下氣 <small>出千金方</small>	半夏 <small>一升</small> 生薑 <small>一斤</small> 人參 <small>半兩</small> 橘皮 <small>三兩</small>	無人參	大腹散 <small>出聖惠方</small> 治下氣腹脹滿上焦壅滯	大腹皮 <small>剉</small> 甜葶蘆 <small>隔紙炒</small> 桑根白皮 <small>剉</small>
欽定四庫全書 普濟方	右切以水七升煮取二升半絞去滓納麝香末一分	柴胡湯 療脅膈間伏氣不下食臍下滿	治氣滿腹脹下氣 <small>出千金方</small>	半夏 <small>一升</small> 生薑 <small>一斤</small> 人參 <small>半兩</small> 橘皮 <small>三兩</small>	無人參	大腹散 <small>出聖惠方</small> 治下氣腹脹滿上焦壅滯	大腹皮 <small>剉</small> 甜葶蘆 <small>隔紙炒</small> 桑根白皮 <small>剉</small>
欽定四庫全書 普濟方	右切以水七升煮取二升半絞去滓納麝香末一分	柴胡湯 療脅膈間伏氣不下食臍下滿	治氣滿腹脹下氣 <small>出千金方</small>	半夏 <small>一升</small> 生薑 <small>一斤</small> 人參 <small>半兩</small> 橘皮 <small>三兩</small>	無人參	大腹散 <small>出聖惠方</small> 治下氣腹脹滿上焦壅滯	大腹皮 <small>剉</small> 甜葶蘆 <small>隔紙炒</small> 桑根白皮 <small>剉</small>



五分去滓溫服日進三四	右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服	赤茯苓散 <small>出聖方</small> 治上氣腹脹滿不下食	赤茯苓 <small>各一兩湯浸去皮</small> 杏仁 <small>尖雙仁麩炒微黃</small> 人參 <small>去蘆</small>	陳皮 <small>湯浸去白焙</small> 紫蘇莖葉 <small>各三分</small> 桂心 <small>兩半</small> 白朮 <small>三分</small>	檳榔 <small>各一兩去毛炒微黃</small> 枇杷葉 <small>各一兩去毛炒微黃</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓溫服不拘時	前胡散 <small>出聖方</small> 治上氣腹脹坐臥不得少思飲食	前胡 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>麩炒微黃</small> 人參 <small>去蘆</small> 檳榔 <small>各一兩</small>	陳皮 <small>一兩湯浸去白焙</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 甜葶藶 <small>隔紙炒紫色</small>	甘草 <small>炙微赤剉各半兩</small>	右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服日進三四
------------	----------------------------	---	--	--	---	---------------	----------------------------	--	---	--	------------------------------	--------------------------------





<p>木香散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣腹脹滿煩悶不下飲食</p>	<p>木香 人參 <small>各三分 去蘆</small> 半夏 <small>半兩 湯洗 七次 去滑</small> 赤茯苓 <small>三分</small></p>	<p>甘草 <small>半兩 炙 赤剉</small> 檳榔 <small>三分</small> 桑根白皮 <small>半兩 剉</small></p>	<p>陳皮 <small>三分 湯 去白焙</small> 桂心 <small>半兩</small> 枳實 <small>半兩 麸炒 微黃色</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服日三四服</p>	<p>半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣腹脹不能下食</p>	<p>半夏 <small>半兩 湯洗 七次 去滑</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 陳皮 <small>三分 湯 去白焙</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 <small>去蘆</small> 前胡 <small>去蘆 各三分</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 木通 <small>半兩 剉</small></p>	<p>木香 <small>半兩</small> 白朮 <small>三分</small> 檳榔 <small>三分</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚去滓溫服不拘時</p>	<p>治上氣腹脹滿 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>枳實 <small>一兩 麸炒 黃</small> 桂心 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small></p>	<p>右搗羅為末細散每服生薑湯調下二錢日三四服</p>	<p>治上氣腹脹滿不下食 <small>出聖 惠方</small></p>
--	--	--	--	---------------------------------------	---	---	-------------------	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------



<p>桑根白皮 <small>三兩 剉</small> 吳茱萸 <small>一兩 湯浸 七次 微炒</small> 白朮 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服三錢酒一盞薑半分煎六分去滓溫服                  頻服之</p>	<p>檳榔散 <small>出聖 惠方</small> 治腹內諸氣脹滿</p>	<p>檳榔 <small>一兩</small> 海藻 <small>一兩 洗</small> 人參 <small>一兩 去蘆</small> 陳皮 <small>一兩 湯浸 去白焙</small></p>	<p>木香 <small>兩半</small> 芎藭 桂心 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>半兩 炮製</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓                  每於食前溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鱉甲散 <small>出聖 惠方</small> 治腹內諸氣脹滿兩脇痛不欲飲食</p>	<p>鱉甲 <small>一兩 醋塗炙 去裙襴</small> 木香 <small>兩半</small> 陳皮 <small>一兩 洗去白焙</small></p>	<p>枳實 <small>半兩 炒微黃</small> 桂心 白朮 <small>各半兩</small> 川大黃 <small>一兩 剉炒</small></p>	<p>當歸 <small>五分 剉炒</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓                  每於食前稍熱服</p>	<p>陳橘皮散 <small>出聖 惠方</small> 治腹內諸氣脹腹滿喘促</p>	<p>陳皮 <small>一兩 湯去白焙</small> 漢防己 <small>兩半</small> 赤茯苓 檳榔 <small>各三分</small></p>
---	--	---	--	--	---	-------------------	--	--	---	--------------------------------	--	---	--



訶黎勒 用皮一兩煨	牽牛子 微炒二兩	疏氣丸 出聖 急方	二十丸不拘時候	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大生薑湯下	當歸 微炒一兩剉	大腹皮 剉二兩	肢疼痛不能飲食	欽定四庫全書	大腹皮丸 出聖 惠方	右為細散每服半錢薑醋湯送下不拘時候	訶黎勒 用皮二兩煨	治腹內諸氣脹滿及心胃氣隔不通 出聖 惠方	右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓 溫服不拘時	木通 剉三分	紫蘇莖葉	大腹皮 剉各一兩	木香 兩半	
陳皮 去白焙	木香	治腹內諸氣脹滿兩脇妨悶肩背氣壅			大黃 剉碎微炒	桔梗 三分去蘆		普濟方	治腹內諸氣脹滿上攻肩背煩悶四		鹽 半斤以麻油二合和之箬片急裹以繩繫之置瓦上燒令通赤冷取出							
桑根白皮 剉三分	桂心 兩各半				木香	枳殼 微黃去穢炒					木香 兩一							
	檳榔 兩一				芎藭 兩各半	白朮 兩半												



檳榔	訶黎勒皮	木香	麝香
各二兩	各二兩	一兩	一錢
治一切氣心腹壅脹不能下食	出聖方		
糊丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下			
右將桃仁郁李仁同研如膏餘藥為末同研令勻麪			
桃仁	枳殼	木香	白荳蔻
湯去皮尖雙仁炒	去穰炒	各一兩	半兩去皮
檳榔	郁李仁	訶黎勒皮	桂心
湯浸出皮	炒各二兩	生三兩	
檳榔丸	出聖方	治一切氣心腹壅脹不能下食	
大每於食前生薑橘皮湯下五丸			
欽定四庫全書	普濟方		
右為末入巴豆研令勻煉蜜和搗百餘杵丸如菉豆			
巴豆	當歸	乾薑	
一分去皮心紙裹壓去油	半兩剉	兩剉	
乾漆	木香	陳橘皮	
一兩搗碎炒烟出	兩半	去白焙	
面色痿黃不欲飲食			
乾漆丸	出聖方	治腹內諸氣脹滿脇下堅硬四肢羸瘦	
生薑橘皮湯下三十丸以利為度			
右為細末煉蜜和搗百餘杵丸如梧子大每於食前			
郁李仁	一兩湯浸		
去皮微炒			



<p>青橘皮 <small>半兩湯 去白焙</small></p>	<p>右為末入麝香研勻煉蜜丸如梧子大每服二十九</p>	<p>食前溫酒下</p>	<p>青硫丸 <small>出聖 惠方</small> 治一切氣脾腎久冷心腹虛脹臍腹多</p>	<p>疼</p>	<p>木香 硫黃 <small>研細</small> 肉荳蔻 <small>去殼</small> 檳榔</p>	<p>青皮 <small>湯去白焙 各一兩</small></p>	<p>右搗羅為末煉蜜丸如梧子大每服空心溫酒下九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丸</p>	<p>治冷熱氣不和腹中積滯腹脇脹滿不時刺痛大腑不</p>	<p>快少思飲食精神不利 <small>出護 命方</small></p>	<p>人參 藿香 黃橘皮 甘草川芎 桔梗</p>	<p>牽牛 <small>生熟 使</small> 羌活 茯苓 草荳蔻 大腹皮 <small>各一 分</small></p>	<p>鱉甲 <small>醋炙 半兩</small> 吳茱萸 <small>三 銖</small></p>	<p>右件羅為末每服二錢水一盞煎一兩沸空心和滓</p>	<p>吃</p>
---------------------------------------	-----------------------------	--------------	---	----------	---	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---	--------------------------	---	---	-----------------------------	----------



治發氣脹出本

以董竹筍蒸煮炒任食

上氣不得睡臥附論

夫腑臟之氣皆上注於肺肺乃氣所注也若陰陽不調  
肺氣虛弱邪之所攻則肺脹氣逆膈中痞塞呼吸不利  
氣奔喘急不得暫息故令不得睡眠也

方

訶黎勒皮出聖 治上氣咽喉室塞短氣不得睡臥腰

欽定四庫全書

普濟方

背強痛四肢煩疼腹滿不能食

訶黎勒皮一兩 檳榔三分 桑根白皮一兩

赤茯苓一兩 麻黃一兩 甘草炙微赤

枳殼三分 紫苑三分 半夏三分

杏仁三分 雙仁三分 蘇炒 微黃

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓溫服不拘時

杏仁散出聖 治上氣喘急不得睡臥腹脇有疾氣



<p>杏仁 半兩湯浸去皮尖  <small>雙仁麸炒微黃</small>                  赤茯苓 一兩                  木香 一兩                  鰲甲 一兩塗醋炙  <small>黃去裙襴</small></p>	<p>右為散每服五錢水一盞生薑半分燈心數莖煎至                  六分去滓溫服不計時候</p>	<p>五味子散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治上氣喘促不得睡臥</p>	<p>五味子 三分                  陳橘皮 三分湯浸  <small>去白焙</small>                  紫苑 一兩洗  <small>去苗土</small></p>	<p>貝母 三分煨  <small>微黃</small>                  赤茯苓 三分                  杏仁 一兩去皮尖雙  <small>仁麸炒微黃</small></p>	<p>麻黃 一兩去  <small>根節</small>                  麥門冬 三分  <small>去心</small>                  甘草 半兩微  <small>炒赤剉</small>                  柴胡 三分  <small>去苗</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓                  溫服不拘時候</p>	<p>紫蘇子散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治上氣睡臥不得攀物而坐唾血不                  能飲食</p>	<p>紫蘇子 一兩  <small>微炒</small>                  桑根白皮 一兩  <small>剉</small>                  半夏 三分湯浸洗  <small>七次去滑</small></p>	<p>紫苑 一兩洗  <small>去苗土</small>                  人參 一兩  <small>微炒</small>                  甘草 半兩炙  <small>微赤剉</small>                  麻黃 去根  <small>節</small></p>	<p>五味子 三分                  乾薑 半兩炮                  細辛 三分                  桂心 半兩</p>	<p>杏仁 三分湯浸去皮尖  <small>雙仁麸炒微黃</small>                  款冬花 五錢                  射干 半兩</p>
--	---	--	---	---	---	--	---	--	--	--	---	---



杏仁散 <small>出聖方</small> 治上氣喘急不得睡臥	服不拘時候	煉蜜丸如梧桐子大每服三丸至五丸粥飲下日三	右先將前十味搗羅為細末與鍾乳杏仁同研令勻	鍾乳 <small>研一兩</small> 杏仁 <small>湯去皮尖雙研細半兩</small>	欵冬花 <small>去枝梗焙</small> 細辛 <small>去苗葉各半兩</small> 紫苑 <small>去苗土焙一兩</small> 乾薑 <small>炮製半兩</small>	蜀椒 <small>去目及閉口者炒去汗一分</small> 貝母 <small>去心微炒</small> 桑根白皮 <small>剉炒</small>	半夏 <small>湯洗去滑薑汁製焙乾</small> 芎藭 <small>各半兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	半夏丸 <small>一名鍾乳丸</small> <small>出聖方</small> 治上氣曾滿晝夜不得臥	五分去滓溫服日三四服一方無棗	右為散每服五錢水一大盞棗三枚生薑半分煎至	陳皮 <small>一兩湯去白焙</small> 人參 <small>一兩去蘆</small> 五味子 <small>一兩</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small>	治上氣不得睡臥短氣 <small>出千金方</small>	不拘時候	右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓	天門冬 <small>三分去心</small>
--	-------	----------------------	----------------------	---	--	---	---	---------------	--	----------------	----------------------	--	-------------------------------	------	----------------------	-------------------------





<p>杏仁 一兩湯去皮尖  <small>雙仁麩炒微黃</small>                  甘草 半兩炙  <small>微赤剉</small>                  紫蘇子 一兩  <small>微炒</small></p>	<p>麻黃 一兩去根節                  天門冬 一兩                  陳橘皮 三分去白焙</p>	<p>五味子 三分                  右為散每服三錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服不計時候</p>	<p>桂心丸 出千金方                  治發熱氣上衝不得息欲死不得臥                  桂心 兩半                  白石英 麥門冬 枳實 白鮮皮</p>	<p>貝母 茯苓 檳榔仁 天門冬 各二兩半                  人參</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方                  車前子 兩二                  前胡 橘皮 白薇 杏仁 各一兩半</p>	<p>郁李仁 兩三                  桃仁 五分                  右為末蜜和丸如梧子大以竹葉飲服十九日二加至三十九丸為度</p>	<p>竹葉飲 出千金方                  竹葉 紫蘇子 各升                  紫苑 白前 各二兩                  百部</p>	<p>甘草 生薑 各三分                  右咬咀以水八升煮取三升溫下藥盡更作</p>
--	--	---	--	---	--	---	---	---



華撥丸 治上氣倚息不得臥

華撥

昆布

洗炒

吳茱萸

湯洗焙

葶藶

隔紙炒

杏仁

湯去皮尖雙仁  
炒研細各一兩

右先將前四味搗羅為末與杏仁同研令勻煉蜜和

丸如梧子大空心服粥飲下五丸稍加至十丸

治上氣急滿坐臥不得

用鰾甲炙黃細搗為散燈心同煎食前服一錢食後

蜜水下一錢

欽定四庫全書

普濟方

三因神祕湯

出永類  
鈴方

治上氣喘急不得臥者

淨陳皮

桔梗

紫蘇

人參

五味子

各等分

右咬咀四錢水煎服直指加檳榔桑根白皮製半夏

甘草薑五片煎

治肺壅氣喘急不得臥

葶藶子

三兩

大棗

二十枚用水三  
升煮取二升汁

右味將已炒葶藶子入煮棗汁一處再取一升去滓

分作二服併服之瘥



普濟方卷一百八十三		欽定四庫全書												
		普濟方												

