

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十四 明 周王朱橚 撰

諸氣門

上氣嘔吐

附論

夫上氣嘔吐者氣上而不下肺胃虛也肺脉起於中焦
環繞胃口寒氣乘於肺則上氣喘滿升降不利痰飲停
積中焦氣動於胃胃氣逆則嘔吐肺主於氣肺為邪所
乘則上氣此為膈內有熱胃間有寒寒從胃上乘於肺
與膈內熱相搏故乍寒乍熱而上氣上氣動於胃胃氣
逆故令嘔吐也

欽定四庫全書

普濟方

方

紫蘇子湯

出聖濟
總錄

治上氣嘔吐胃滿喘息不利

紫蘇子

半夏

湯洗七次
去滑焙

五味子

桂

去粗
皮

青橘皮

湯洗出
白焙

杏仁

湯洗出皮尖雙
仁焙各一兩

赤茯苓

甘草

炙各
半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半薑半分切同煎取七



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|----------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 分去滓溫服不計時候 | | 胡椒丸 <small>出聖惠方</small> 治肺胃有寒上氣嘔吐曾滿不食 | | 胡椒 華菱 白朮 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 陳皮 <small>湯去白焙</small> | | 甘草 <small>炙剉</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 桂 <small>去粗皮</small> 訶黎勒皮 <small>煨去核</small> | | 人參 欵冬花 乾薑 <small>炮製各半兩</small> | | 右為末煉蜜丸梧子大每服三十九生薑橘皮湯下 | | 日三服不計時候 | | 七氣湯 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣食則吐逆 | | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | | 草薺薏仁 <small>生去皮</small> 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 | | 大腹皮 <small>和皮剉生</small> 訶黎勒 <small>煨去核</small> 甘草 <small>炙一分</small> | | 右粗搗篩每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服不思食入生薑煎服 | | 訶黎勒湯 <small>出聖惠方</small> 治上氣痰壅嘔吐喘促 | | 訶黎勒 <small>煨去核</small> 半夏 <small>湯洗七次去滑焙三分</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> | | 陳皮 <small>湯去白焙</small> 甘草 <small>炙剉</small> 人參 前胡 | | 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 紫蘇莖葉 檳榔 | |
|-----------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|----------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------|----------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 厭氣散 治上氣嘔逆及踈利過多虛氣上攻及短氣 | 破煎至七分去滓溫服日三 | 右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈 | 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>湯浸去白</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙香熟二兩</small> | 半夏 <small>湯洗去滑七次焙三分</small> 白朮 <small>半兩</small> 人參 <small>一兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> | 半夏湯 治上氣嘔吐不能下食 | 稍熱溫服不拘時候 | 右粗搗篩每服三錢生薑五片水一盞煎六分去滓 | 欽定四庫全書 普濟方 | 半夏 <small>湯洗七次去滑一兩</small> 乾桑葉 <small>六兩</small> 乾薑 <small>炮一分</small> | 半夏湯 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣嘔吐逆不食 | 右為散每服一錢煨葱白一寸溫酒調下 | 芫花 <small>醋炒一兩</small> 肉荳蔻 <small>去殼</small> 檳榔 <small>剉各三枚</small> | 芫花散 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣嘔吐不止 | 破同煎七分去滓溫服不計時候 | 右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈 | 白朮 <small>各一兩</small> |
|-----------------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------|----------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---|---|-----------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|-----|-----------------------|---|---|--|
| 少力氣噎悶 | 木香 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 藿香葉 | 右為散每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯送下再入銀 | 蓋重湯煎五七沸溫服 | 人參散 治上氣嘔吐或膈中痰飲停積嘔吐 | 人參 白朮 <small>剉炒各二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 甘草 <small>炙</small> | 乾薑 <small>炮各半兩</small> 粟米 <small>合一</small> | 右為散每服二錢用竹茹生薑湯調下 | 欽定四庫全書 普濟方 | 治上氣嘔吐 | 用芥子二升為末蜜丸如梧子大寅時井花水服下 | 七丸日二亦可作散空腹服之及用酒浸服并治臍 | 下絞痛 | 赤茯苓散 治上氣嘔吐脇膈滿悶不思飲食心神虛 | 煩 | 赤茯苓 <small>一兩</small> 陳皮 <small>湯浸去白焙</small> 訶黎勒皮 <small>各三分</small> | 麥門冬 <small>半兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 甘草 <small>一分</small> 半夏 <small>半兩</small> |
|-------|----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---|---|-----------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|-----|-----------------------|---|---|--|



杏仁 一兩湯浸去皮尖
雙仁麸炒微黃

右搗篩為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓溫服不拘時

枇杷葉散 治上氣嘔吐心胃滿悶痰滯不能飲食

枇杷葉 一兩拭去毛炙微黃
檳榔 赤茯苓 各一兩
高良薑 半兩

陳橘皮 一兩湯浸去白焙
前胡 一兩去蘆
細辛 三分
甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓溫服不拘時

欽定四庫全書

普濟方

橘皮散 治上氣嘔吐不能食

陳皮 一兩湯浸去白焙
紫蘇子 微炒
人參 一兩去蘆
赤茯苓

柴胡 一兩去蘆各
杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分去滓溫服不計時候

人參散 治上氣胃中煩熱痰壅吐逆不能下食

人參 一兩去蘆
麥門冬 一兩去心
陳皮 湯浸去白焙
黃耆 剉

紫蘇莖葉 赤茯苓 枇杷葉 各一兩
赤 各一兩 拭去毛炙微



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------|---------------|----------------------|--|--|---|-----------------------|--------|----------------------|--|
| 治噦氣嘔逆 | 取羅勒汁服半合定各月用乾者煮之 | 治患嘔 | 以燕窠中草燒令黑研水服方寸匕 | 治噦氣 | 用蓴菜和鯽魚作羹食之多食發痔 | 下氣止吐 | 食前薑湯送下三十九 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右搗羅為末煉蜜和丸搗三二百杵如梧子大每於 | 紫蘇子 <small>炒微</small> 草荳蔻 <small>去皮各一兩</small> 枳實 <small>炒微黃</small> | 桂心 <small>一兩</small> 白茯苓 沉香 <small>各一兩</small> 厚朴 <small>一兩去粗皮塗薑汁炙香熟</small> | 白木 五味子 陳皮 <small>湯浸去白焙半兩</small> 人參 <small>去蘆一兩</small> | 白木丸 治上氣胃中不和嘔吐不能下食虛弱無力 | 溫服不計時候 | 右為散每服三錢生薑半分棗三枚煎至六分去滓 | 訶黎勒皮 <small>一兩半</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> |
|-------|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------|---------------|----------------------|--|--|---|-----------------------|--------|----------------------|--|



以仙人杖水煮服之

上噦氣

以柿蒂煮服之瘥

治噦氣

用古磚燒熱於患處熨之三五度瘥

上氣欬逆

附論

夫上氣欬逆者由肺臟虛弱感於風寒而成欬逆也欬

則氣聚於肺致令肺脹心膈煩悶是為欬逆也皆邪氣

欽定四庫全書

普濟方

與正氣相搏正氣不得宣通阻逆行於咽喉之間邪氣

動則作氣逆遂致奔上膈故謂之上氣欬逆也

方

芫花散 治上氣欬逆心滿喘嗽氣結膈中心煩不利

芫花

半兩醋拌炒令乾

桂心

三分

乾薑

半兩炮製剉

細辛

半兩

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙乾

前胡

三分去蘆

赤茯苓

一兩

訶黎勒皮

三分

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--|---|--|----------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--|
| <p>麥門冬丸 <small>出聖 惠方</small> 治上氣欬逆心曾煩悶小便不利</p> <p>麥門冬 一兩半 焙 昆布 三分 洗 乾薑 半兩 炮 細辛 兩半</p> | | <p>生薑湯下三十九日三四服</p> | | <p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧子大每服以溫</p> | | <p>杏仁 三分 湯浸去皮尖 雙仁 麸炒微黃 葛蒲 三分 細辛 三分</p> | | <p>附子 半兩 泡製 五味子 三分 白朮 兩半</p> | | <p>赤茯苓 兩 乾薑 半兩 炮 桂心 兩 紫苑 三分 洗 去苗土</p> | | <p>川椒 一兩 去目及閉 人參 一兩 欬冬花 三分</p> | | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | | <p>川椒丸 <small>出聖 惠方</small> 治上氣欬逆胸滿多唾</p> | | <p>滓溫服不拘時候</p> | | <p>右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去</p> | | <p>葛蒲 三分 杏仁 三分 湯浸去皮尖 雙仁 麸炒微黃</p> | | <p>赤茯苓 兩 欬冬花 三分 射干 兩 細辛 三分</p> | | <p>人參 一兩 去蘆 陳橘皮 三分 湯浸 去白穰 焙 紫苑 一兩 洗 去苗土</p> | | <p>人參散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣咳逆喉中不利</p> | | <p>滓溫服日進三四服</p> | |
|---|--|--------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--|---|--|----------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--|------------|-------------------|----------------------|---|---|----------------|--|-----------|----------------------|---|
| 蘇子湯 <small>出千 金方</small> | 以薑棗湯下三十九 | 右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時 | 附子 <small>三分炮製 去皮臍</small> | 細辛 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small> 欵冬花 <small>三分</small> 紫苑 <small>三分洗 去苗土</small> | 乾薑 <small>半兩炮 製剉</small> 桂心 <small>半兩</small> 柑子皮 <small>三分湯浸 去白穰</small> | 乾薑丸 <small>出聖 憲方</small> 治上氣欬逆多唾少食 | 以生薑橘皮湯下三十九 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大不計時候 | 當歸 <small>三分 七過去滑</small> 半夏 <small>三分湯洗 去滑</small> 附子 <small>一兩炮製 去皮臍</small> | 桂心 <small>一兩</small> 川椒 <small>三兩去目及閉 口者微炒去汗</small> 甘草 <small>三分炙 微赤剉</small> | 羸瘦不能飲食或時下利腹中疼痛 | 桂心湯 <small>出聖 惠方</small> 治上氣欬逆腹中堅痞往來寒熱令人 | 以溫生薑湯下三十九 | 右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每於食前 | 川椒 <small>半兩去目及閉 口者微炒去汗</small> 海蛤 <small>一兩 細研</small> 桂心 <small>半兩</small> |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--|------------|-------------------|----------------------|---|---|----------------|--|-----------|----------------------|---|



| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 蘇子 <small>升一</small> | 五味子 <small>合五</small> | 麻黃 | 細辛 | 紫苑 |
| 人參 | 黃芩 | 甘草 <small>各三兩</small> | 桂心 | 當歸 <small>各一兩</small> |
| 生薑 <small>兩五</small> | 半夏 <small>兩三</small> | | | |
| 右咬咀以水一斗煮取三升分三服 | | | | |
| 白前湯 | 療上氣肺熱欬多涕唾 | | | |
| 白前 <small>兩四</small> | 生麥門冬 <small>十分</small> | 貝母 | 石膏 <small>碎綿</small> | |
| 甘草 <small>炙</small> | 五味子 | 生薑 <small>各四分</small> | 黃芩 <small>五分</small> | |
| 淡竹葉 <small>升切一</small> | 杏仁 <small>四十顆去皮尖雙仁者</small> | 白蜜 <small>一匙</small> | | |
| 欽定四庫全書 普濟方 | | | | |
| 右切水七升煮取二升七合絞去滓納白蜜更上火 | | | | |
| 煎三沸分三股溫服每服如人行五六里以利為度湯 | | | | |
| 成後宜加芒硝八分忌溫麪炙肉油膩醋食海藻菘菜等 | | | | |
| 小紫丸 療上氣欬逆夜多唾濁 | | | | |
| 乾薑 | 甘皮 <small>一作甘草</small> | 細辛 | 款冬花 <small>各三分</small> | 紫苑 <small>三分</small> |
| 附子 <small>三枚炮</small> | | | | |
| 右搗篩以蜜為丸如梧子大先食服三丸日再以知 | | | | |



為度忌冷水猪肉生菜等物

杏仁煎 療效氣上多涕唾

用一味杏仁搗碎研取一大升更搗取大升三升汁

以水和研之煎取一大升酒服一匙頭日三忌猪雞

魚肉胡荽等物杏仁一大升去皮

治暴逆氣

出本草方

取生薑三兩切如皂子大嚼碎嚥下屢服屢驗

上氣喉中如水雞聲

附論

欽定四庫全書

普濟方

肺主氣上通於喉嚨肺經客寒則喉嚨不利痰唾凝結

氣道迫促喘息有聲聲如雞也

方

麻黃湯

出千金方

治上氣脉浮效逆喉中水雞聲喘息不

通呼吸欲死者

麻黃

八兩

甘草

四兩

大棗

三十枚

射干

如博棊子二枚

右咬咀以井花水一斗煮麻黃沸三去沫納藥煮取

四升分四服日三夜一方入生薑半分



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|-----|--------------|-------------|
| 厚朴 去粗皮薑汁炙五兩 | 石膏 剉一兩 | 杏仁 湯去皮尖雙仁炒四兩 | 雞聲其脉浮者 | 厚朴石膏湯 一名厚朴麻黃湯出聖濟總錄 | 治上氣曾滿喉中如水 | 八分去滓溫服日三一 方無生地黃有生薑 | 右為散每服五錢水一盞 半大棗三枚去核同煎至 | 欵冬花 兩三 | 紫苑 去蓮 | 半夏 湯浸七遍薑汁製炒各三兩 | 生乾地黃 兩焙四 | 射干 兩二 | 麻黃 節去 | 細辛 去蘆葉各四兩 | 五味子 炒 | 射干湯 一名麻黃散出聖惠方 | 治效而上氣喉中如水雞聲 | 欵冬花 射干 陳皮 湯浸去白焙 | 百部 五味子 各三分 | 細辛 去蘆葉半兩 | 赤茯苓 去黑皮 | 貝母 焙去心各三分 | 皂莢 酥炙黃去皮子三分 | 杏仁 湯浸去皮尖雙仁一兩半 | 右為末煉蜜和杵數百下 丸如梧子大每服三十九 | 食前煎燈心薑棗湯下日 再服 | 欵定四庫全書 | 普濟方 | 半夏丸 出聖濟總錄 | 治上氣喉中作聲坐臥不得 |
|----------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|-----|--------------|-------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|----|---|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--|---|--|--------------|----------------------|------------------------------|---|
| 麥熟即出麥入藥末煎至八分去滓溫服日三夜一 | 右咬咀每服五錢水一盞半先入小麥半合煎候小 | 杏仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁三兩</small> | 麻黃 <small>去節 四兩</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙五分</small> 石膏 <small>四兩 碎</small> | 雞聲 | 小投杯湯 <small>一名麻黃石 膏湯千金方</small> 治久逆上氣曾滿喉中如水 | 若吐利多即減丸數三日一服 | 桐子大每服空心粥飲每日三丸下吐利痰涎為度 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右除葶藶巴豆外搗羅為末再研勻煉蜜為丸如梧 | 大黃 <small>剉炒一分</small> 甘遂 <small>炒</small> 墨 <small>炙各五分</small> | 前胡 <small>去苗一分</small> 葶藶 <small>隔紙炒紫色研如膏</small> 巴豆 <small>去皮心研各三分</small> | 前胡丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治上氣疔咳嗽喉中如水雞聲 | 盞同煎至一盞去滓溫服日二 | 右為散每服五錢水一盞更用水研小麥取汁一小 | 五味子 <small>三兩 半炒</small> | 麻黃 <small>去根節</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 半夏 <small>洗七遍姜製炒乾</small> 乾薑 <small>炮各兩</small> |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|----|---|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--|---|--|--------------|----------------------|------------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----|---|-----|-------|----------|------|------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 咳嗽甚者加五味子半夏各三兩乾薑二兩 | 鍾乳丸 療咳逆上氣皸嗽吹嗽晝輕夜甚喉中水雞聲鳴 | 鍾乳 人參 桂 乾薑 附子 欵冬花 | 各八分 | 炮 | 各六分 | 紫苑 錢一 | 杏仁 四分去皮尖 | 雙仁者炒 | 右搗篩蜜和酒服如小豆二丸日三不知稍加之忌猪肉冷水生葱菜等 | 麻黃湯 療上氣咳嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭 | 欽定四庫全書 普濟方 | 麻黃 六兩 去節 桂心 一兩 甘草 炙 杏仁 去皮炙 各二兩 | 生薑 八兩一作乾薑三兩 | 右以水七升煮取二升半分五服已用療效唾膿血 | 喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菘菜生葱 | 紫苑湯 一名清肺湯 治上氣脉浮欬逆喉中如水雞喘息 | 聲不通呼吸欲絕者 | 北紫苑 杏仁 訶子 燬去核 漢防己 半 | 右每服三錢水一盞半雞子白皮一片煎七分去滓 |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----|---|-----|-------|----------|------|------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|



食後服之

療痔病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近

出聖

方意

肥皂莢兩 好酥秤一兩

右肥皂莢去火高一尺許以酥油細塗之數翻覆令

得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮筋

脉搗篩蜜丸每日食後服一丸如熟豆大服訖取一

行微利如不利明旦細細量力以微利為度日止一

欽定四庫全書

普濟方

服忌如藥法

投杯湯

出聖濟總錄

療久欬嗽上氣胸中寒冷不得飲臥

不安每牽繩而起喉中如水雞聲

欵冬花四十顆 細辛一兩 紫苑三兩 甘草炙

桂心 廣麻黃去節 乾薑各二兩一作生薑 杏仁四十枚去皮尖雙仁者

五味子半升 半夏半升洗

右切以水八升煮取二升分再服臥汗出即愈忌海

藻菘菜生葱生菜羊肉湯一方無五味子入大棗五



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----|--|---|---|----------------------|--|------------------------------|---|
| 枚 | 桂苓湯 <small>出聖 惠方</small> 治上氣不得喘息喉中作水雞聲 | 桂心 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>兩一</small> 半夏 <small>一兩 湯洗七次去滑</small> 細辛 <small>兩半</small> | 麻黃 <small>三兩 去根節</small> 五味子 <small>兩一</small> | 右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓溫服不計時候 | 又方 <small>出聖 惠方</small> | 用臘月猪尾燒為灰細研每服以溫水送下二錢日 | 欽定四庫全書 普濟方 | 三四服 | 貝母湯 <small>出聖 總錄 濟</small> 治欬逆喉中如水雞聲 | 貝母 <small>去心炒 一兩</small> 麻黃 <small>去根節 二兩</small> 桂 <small>去粗皮 二兩</small> 甘草 <small>微炒剉 一兩</small> | 半夏 <small>湯洗七遍去滑 薑汁製焙乾</small> 乾薑 <small>炮各 一兩</small> | 右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日二 | 欬花散 <small>出聖 惠方</small> 治上氣肺壅喘息不利咽喉中如鋸聲 | 欬花 兜鈴 北紫苑 赤茯苓 杏仁 | 木通 <small>各一兩</small> 桔梗 <small>二兩 炒</small> |
|---|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----|--|---|---|----------------------|--|------------------------------|---|



右每服三錢水一大盞半薑三片煎七分去滓食後服

白前湯 出本草方 療久咳逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚

壁不得臥常作水雞聲

用白前二兩紫苑半夏先各三兩大戟七合切四物

以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉

湯

因食氣飲冷水上氣 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫食熱物皆觸動肺氣則熱聚肺間熱氣不歇而飲冷

水冷熱相搏氣聚不宣為冷所乘故令上氣也 古今錄驗官說

李將軍嘗得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不瘥遂

亡本由食餅後乃飲水激之服五味湯不瘥此輩皆死

是後乃有婢得之也行極而渴飲水多此為所發起同

喫五味子湯亦不瘥與白朮散然小瘥與三物條急藥

半水吐不得瘥由此思為病之所由冷水入肺及入腸

寒冷不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸之氣息不

方

三味備急散 出聖惠方 療卒死感寒結聚不消及卒氣呼



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---|------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 食 | 陳橘皮散 <small>出聖 惠方</small> 治因食熱及飲冷水上氣曾滿不下 | 滓溫服日三四服 | 右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去 | 訶黎勒皮 <small>各三 兩</small> | 白朮 <small>一 兩</small> 桂心 <small>三 分</small> 陳橘皮 <small>三 分</small> 澤瀉 <small>去白 焙</small> | 水不散虛喘妨悶不下食 | 白朮散 <small>出聖 惠方</small> 治因食熱及飲冷水上氣曾滿心下有 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為散以溫湯服一錢老小半之 | 瓜蒂 <small>三 分</small> 杜蘅 <small>三 分</small> 人參 <small>一 分</small> | 三味瓜蒂散 療上氣呼吸喘逆 | 丸 | 則愈忌野猪肉蘆笋一方蜜丸如梧子大溫水下十 | 右等分巴豆小熬去心皮合搗下篩服半錢得吐下 | 吸氣不得下喘逆瘥已常用 | 巴豆 乾薑 大黃 |
|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---|------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------|



| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|
| <p>陳橘皮 <small>三分湯浸 去白焙</small> 澤瀉 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>五兩</small> 人參 <small>三分 去蘆</small></p> <p>白朮 <small>三分</small> 半夏 <small>半兩湯浸 七次去滑</small> 桂心 <small>三分</small> 細辛 <small>三分</small></p> <p>杏仁 <small>三分湯浸 雙仁麸炒微黃</small> 乾薑 <small>半兩炮 製剉</small></p> <p>右為散每服五錢水一大盞棗三枚生薑半分去滓 稍熱頓服</p> | <p>吳茱萸丸 <small>出聖 惠方</small> 治因食熱及飲冷水過多上氣胃滿</p> <p>吳茱萸 <small>三分湯浸七遍 焙乾微炒黃</small> 澤瀉 白朮</p> | <p>赤茯苓 <small>各三分</small> 木香 <small>兩半</small> 青橘皮 <small>湯浸去白 焙乾三分</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>川大黃 <small>一兩剉 碎炒黃</small></p> <p>右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每服 三十丸生薑湯下日三四服</p> | <p>療大走馬奔喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發熱 <small>出聖 惠方</small></p> <p>竹葉 <small>三斤一 作三兩</small> 橘皮 <small>三兩 切</small></p> | <p>右以水一斗煮取三升去滓分為三服日二</p> | <p>又方</p> <p>葶藶子 <small>一兩 搗</small> 乾棗 <small>四十 枚劈</small></p> |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|



右以水三升煮棗取一升納葶藶子煎取闕合大人
分一二分小兒分三四分服

厥逆氣 附論

字書謂上實下虛外實內虛氣次而逆者厥也所謂逆
氣者以陰氣盛實上乘於陽虛於下衛氣厥逆不能周
流和順故其證在內則氣逆上行在外則背寒肢冷陰
盛於上故也 夫怒則氣逆甚則嘔血又有因食而氣
者凡有人氣逆不得而臥息無聲音者有起居如故而卧

欽定四庫全書

普濟方

息有聲音者有能行而喘者有不能行而喘者有不能
眠臥而喘者皆有所起其不得臥而息有聲音者是陽
明之達於三陽者不順令逆而上行故息有音聲陽明
者胃之脉也胃者五臟六海其氣亦一行陽明氣逆不
順故不得臥夫胃氣不和則臥不安此之謂也起居如
故而息有音者此肺之脈絡逆也絡脈之氣不得隨經上下
故留而不行此絡脉之疾也人起居而息有音聲不得
臥臥則喘者是水氣之客於肺也夫水者循津液而流腎



者水臟主津液津液不順故臥而喘也診其脉太過則
令人逆氣背痛温温然寸口脉伏胃中有逆氣關上脉
細其逆氣腹中疼滿也

方

欵氣丸 治氣攻衛肩膊拘急或脇肋脹滿大便秘澀
手背頭面浮腫

木香 陳橘皮 湯浸去白焙切 郁李仁 麸炒去皮

枳殼 去穰麸炒 吳茱萸 湯洗七遍炒五錢

欽定四庫全書

普濟方

桃仁 去皮尖雙仁 荆三稜 煨剉一兩 桂 去粗皮五錢

檳榔 剉一兩 芍藥 赤茯苓 去黑皮各一兩

黑牽牛 五兩揀淨搗羅為末二兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心
温酒下薑湯下亦得

如聖餅子 治男子婦人氣逆上實下虛痰飲風寒伏

留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目暝耳聾常

服清頭目消風化痰暖胃



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| 黃耆 <small>剉各一兩</small> | 澤瀉 <small>細辛 去苗</small> | 澤瀉湯 治氣虛手足厥逆三焦不順 | 厚朴 <small>去皮 薑製</small> | 丁香皮 蓬莪朮 <small>炮</small> | 木香 丁香 <small>各半</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 三香正氣散 治陰多陽少手足厥冷刺氣壅滯胸膈 | 噎塞心下堅痞嘔噦酸水脇肋膨脹吐利效逆怠惰嗜臥不思飲食 | 川芎 甘草 <small>炙各二兩</small> | 防風 天麻 半夏 <small>生各五錢</small> | 乾薑 |
| 防風 <small>又去</small> | 續斷 秦艽 <small>去苗</small> | | 甘草 <small>各半</small> | 烏藥 <small>各一兩</small> | 陳皮 白 <small>去</small> | | | | | 天南星 <small>洗</small> | |
| 五味子 生薑 <small>切焙各一兩</small> | 山芋 | | 香附子 <small>炒去毛</small> | | 益智仁 礞砂仁 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 右粗搗篩每服三錢水一盞棗一枚去核同煎至七分去滓空心臨臥各一服 | 丁香散 治氣逆不調不思飲食寬胸膈消脹滿 | 丁香 白朮 藿香葉 丁香皮 <small>各一兩</small> | 荆三稜 白檀香 烏藥 甘草 <small>煨二兩 對一兩 炙半兩</small> | 右為細末每服二錢食前沸湯點服 | 沉香枳殼散 治氣逆往來喘急噎悶 | 沉香 枳殼 前胡 烏藥 <small>一兩 去穢 去蘆頭 對半</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 木香 檳榔 人參 甘草 <small>對 炙各一兩</small> | 右為細散每服二錢入生薑二片塩少許沸湯點不拘時 | 藿香湯 治氣逆上升頭目昏眩不思飲食時發惡心或作中滿調中順氣消痰利膈 | 藿香葉 白朮 人參 白茯苓 <small>各二兩 去黑皮 各二兩</small> | 丁香 甘草 <small>各半兩</small> | 右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|



去滓溫服不拘時

荳蔻丸 治氣逆上衝吐逆不止冷痰壅滯開胃進食

肉荳蔻 去殼 二枚 桂皮 去粗 青橘皮 湯浸去白焙

附子 炮製去皮 臍各半兩 半夏 湯浸七遍 麸炒黃色 乾薑 炮各一兩

右為細末生薑自然汁煮麪糊丸如梧桐子大每服

十九空心食前生薑湯下

木香散 治氣逆膈悶胸中痰結飲食不下

木香 一兩 青橘皮 湯浸去白焙二兩 白荳蔻 去皮三分

欽定四庫全書

普濟方

郁李仁 湯浸去皮微炒 白研成膏二兩

右除郁李仁外三味為細末和研令勻每服二錢煎

胡椒湯送下空心食前服

橘皮湯 出聖濟 總錄 治氣逆心腹膨脹乾嘔不止手足厥

冷

陳橘皮 湯浸去白焙四兩 生薑 切焙六兩 硝砂仁 甘草 炙

白芷 各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|-----|----|----------------------|--|---|---------------|------------|---------|----------------------|--------------------------|--|-----|--|-----------|
| 枳實散 <small>濟方</small> 治胸中氣逆時復疼痛 | 右為細末水一盞生薑同煎服 | 丁香 藿香 人參 <small>各二兩半</small> 陳皮 <small>兩半</small> | 治氣逆 | 湯下 | 右為末甘草膏煉丸桐子大捏作餅每服三餅生薑 | 檀香 <small>兩一</small> 丁香 <small>兩一</small> 蓬莪茂 <small>兩二</small> 甘松 <small>兩一</small> | 廣木香 <small>兩二</small> 沉香 <small>兩二</small> 白荳蔻 <small>兩二</small> 藿香 <small>分五</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 木香餅子丸 治氣不順 | 至八分去滓溫服 | 右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片煎 | 桔梗 <small>分炒三</small> | 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 木香 芍藥 當歸 <small>焙</small> 檳榔 <small>各五錢</small> | 不下食 | 陳橘皮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治心胸氣刺痛不可俛仰促欬唾 | 乾者加牛乳少許同煎 |
|---------------------------------------|--------------|---|-----|----|----------------------|--|---|---------------|------------|---------|----------------------|--------------------------|--|-----|--|-----------|



| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| <p>枳實 <small>去穢 麸炒</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各一兩</p> <p>右為散每服二錢不計時熱酒調下</p> <p>治氣厥氣閉</p> | <p>用皂角末或半夏吹入鼻孔好酒送下二三錢煎服</p> <p>撬開口灌下即愈</p> | <p>訶黎勒散 <small>出聖 惠方</small> 治臟腑虛寒逆氣上攻胸膈痞塞吐</p> <p>逆腹脇脹滿氣不得泄四肢不利</p> | <p>訶黎勒皮 一兩 木香 兩半 陳橘皮 一兩湯浸去白穢焙乾</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>檳榔 兩半 附子 半兩炮製 草薹 三兩 白朮 兩半</p> | <p>當歸 五錢 甘草 半兩炙 乾薑 半兩炮製 枳實 三錢 炒微黃</p> | <p>半夏 七兩湯浸去滑 人參 三分去蘆頭 赤茯苓 三分 桂心 三分</p> | <p>厚朴 一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</p> <p>右搗粗羅為散每服五錢以水一中盞入生薑半分</p> <p>棗三枚煎至六分去滓稍熱服之日三四服</p> | <p>檳榔散 <small>出聖 惠方</small> 治氣食胃中逆滿痞塞不能食呼吸短</p> <p>氣</p> |
|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|--|------------------|---|
| <p>欖榔 一兩 半夏 湯洗七次去滑 青橘皮 半兩湯浸去白穰焙</p> | <p>前胡 一兩去蘆頭 附子 半兩炮製去皮臍 細辛 五錢 赤茯苓 一兩</p> | <p>桂心 一兩 紫蘇莖葉 一兩 川大黃 一兩對碎微炒</p> | <p>甘草 半兩炙微赤剉</p> | <p>右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時溫服</p> | <p>枳實散 <small>出聖惠方</small> 治氣逆心腹滿急嘔吐不下食腹脇疼痛皆因臟腑久冷或下恚結聚所成疾</p> | <p>欒定四庫全書 普濟方</p> | <p>枳實 一兩<small>麸炒微黃</small> 半夏 一兩<small>洗七次去滑</small> 桂心 一兩 木香 三分</p> | <p>當歸 三分 青橘皮 湯洗去白穰三分焙 訶黎勒 一兩</p> | <p>人參 三分<small>去蘆頭</small> 白朮 三分 甘草 半兩<small>炙赤剉</small></p> | <p>右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑汁半分煎至六分去滓不計時溫服</p> | <p>半夏散 <small>出聖惠方</small> 治氣上奔胸中逆滿喘息短氣不得安</p> | <p>臥腹中冷氣腸鳴相逐</p> | <p>半夏 三兩<small>湯洗七次去滑</small> 吳茱萸 半兩<small>湯浸七次焙乾微炒</small> 桂心 一兩</p> |
|---|---|---|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|--|------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 青橘皮 半兩湯浸 去白穰焙 | 桔梗 一兩去 蘆頭 | 心腹堅痞痰飲留滯宿食不消 | 桔梗丸 出聖 惠方 | 酒下三十九 | 右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大不計時候以溫 | 厚朴 一兩去粗皮塗 薑汁炙令香熟 | 當歸 一兩 枳殼 半兩麸 炒微黃 | 欽定四庫全書 普濟方 | 五味子 一兩 白朮 一兩 草薺 一兩去皮 | 訶梨勒皮 一兩 沉香 一兩 附子 一兩炮製 去皮臍 | 即嘔逆羸瘦不足 | 訶梨勒丸 治氣逆胸中痞塞呼吸短氣腹內虛冷食 | 六分去滓不計時溫服 | 右搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎 | 枳實 半兩麸 炒微黃 | 人參 去蘆 頭 | 白朮 當歸 各一兩 | 厚朴 一兩半去粗皮塗 生薑汁炙令香熟 |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|



| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|----|
| 川烏頭 | 半兩炮製 去皮臍 | 人參 | 二分去 蘆頭 | 乾薑 | 半兩炮 製剉 | |
| 桂心 | 細辛 | 各三分 | 厚朴 | 一兩去 薑汁炙令 香熟 | 粗皮塗生 | |
| 枳殼 | 炒一兩 微黃 | 附子 | 炮製去 皮臍 | 前胡 | 去蘆 頭 | |
| 甜葶藶 | 隔紙炒 紫色 | 白朮 | 防葵 | 各三分 | 檳榔 | 一兩 |
| 川大黃 | 一兩剉 碎微炒 | 甘草 | 半兩炙 微赤剉 | 吳茱萸 | 三分湯 浸七 次焙乾 微炒 | |
| 右搗羅為末煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服以溫酒下十九日三服 | | | | | | |
| 參橘丸 | 出聖 惠方 | 心下似硬按之則無常覺膨滿多食則 | | | | |
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 | | | | |
| 吐氣引前後噫氣不除由思慮過當氣不以時而行則氣結又日思則心有所存神有所傷正氣留而不行其脉澁滯謂之結氣 | | | | | | |
| 橘皮 | 去白 四兩 | 人參 | | | | |
| 右為末煉蜜為丸如梧桐子大米飲下三十九食前服 | | | | | | |
| 治心腹中結伏氣 | | | | | | |
| 用杏仁橘皮桂心訶梨勒皮為丸空心服三十九無 | | | | | | |



忌

治一切結氣實心胸壅隔冷熱氣

用生薑汁和杏仁作前

代赭石湯

出御藥方

治逆氣上衝奔徧息通滯寒不通

代赭石

打碎三兩

陳皮

一兩

桃仁

炒

桂

吳茱萸

鹽炒各半兩

右各剉碎每服秤二兩水三大盞生薑三錢同煎至

一盞去滓食前溫服一日一服

欽定四庫全書

普濟方

獨桂湯

出直指方

治風冷入脾逆氣上攻作痛

用辣桂去粗皮細剉每服二錢食前服或為末紫蘇

煎湯乘熱調下腹痛通用

治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿淹淹欲絕者

用溫湯令灼灼爾以漬兩足及兩手數易之也

通氣湯

出御寶鑑方

治胸滿氣逆

半夏

湯洗八錢

生薑

六錢

桂

三錢

棗

四枚

吳茱萸

炒四錢黃

右咬咀以水一升煮取四合分三服放溫服對病增



損

搜癥丸

出王氏
傳濟方

治結氣

礪砂

川烏頭

官桂

乾漆

各半
兩

右四味搗羅為末用青州棗煨熟取肉為丸如菘豆
大每下棗肉一箇用巴豆五枚一處同杵二千下每
服五錢木瓜湯下

冷氣

附論

夫冷氣者因寒冷搏於氣所為也肺主氣氣之行如流

欽定四庫全書

普濟方

水不得息得溫即通但冷則澁若人呼吸少氣脇肋刺
痛皮膚拘急惡寒戰慄百節痠疼欬聲嘶隔腕否塞
者皆冷氣之病也

方

安息香丸

出和
齋方

治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脇

肋脹膨心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃
中冷逆嘔吐不止宿食不消胃膈刺痛時吐清水不
思飲食並皆治之



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| <p>肉桂 <small>去粗皮</small> <small>二兩半</small> 訶子 <small>炮去皮</small> <small>四兩</small> 肉苳蔻 <small>殼去</small></p> | <p>阿魏 <small>細研白麩少許控和作餅子炙令香熟一分</small> 茯苓 <small>白者</small> 當歸 <small>湯洗切</small></p> | <p>乾薑 <small>炮去</small> 川芎 丁香皮 縮砂仁 五味子 <small>微炒</small></p> | <p>巴戟 <small>去心</small> 益智仁 <small>去</small> 白苳蔻 <small>去皮各一兩半</small></p> | <p>礞砂 <small>酒半盞化去</small> 礮榔 <small>炮</small> 華澄茄 芍藥</p> | <p>莪茂 三稜 <small>炮</small> 香附 <small>去毛</small> 安息香 <small>酒半盞化去炒入蜜</small></p> | <p>茴香 <small>微炒各半兩</small> 胡椒 高良薑 木香 沉香</p> | <p>乳香 <small>另研</small> 丁香 <small>各一兩</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右除安息香礞砂外並一處杵羅為末用蜜三十兩</p> | <p>入安息香礞砂於蜜中煉熟與上件藥杵一二千下</p> | <p>如雞頭子大每服一丸細嚼溫酒送下濃煎生薑湯</p> | <p>下亦得食前服</p> | <p>丁沉丸 <small>出和濟方</small> 治一切冷氣攻心脇腹肋脹滿刺痛胸膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷氣逆嘔吐不止及翻胃隔氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之</p> |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---|



| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----|
| 甘草 <small>炙</small> | 青皮 <small>去穰 剉炒</small> | 丁香 | 白荳蔻仁 | 沉香 |
| 木香 | 檳榔 | 肉荳蔻仁 <small>各五兩</small> | 人參 <small>去蘆 十兩</small> | |
| 白朮 <small>剉 微炒 四十兩</small> | 茯苓 <small>去皮</small> | 訶梨勒 <small>煨取 十兩</small> | 肉桂 <small>去粗皮</small> | |
| 乾薑 <small>炮製各 二兩半</small> | 麝香 <small>別研 一兩</small> | | | |
| 右為細末入麝香煉蜜為丸如酸棗大每服一丸細嚼炒生薑鹽湯下溫一滴空心食前服 | | | | |
| 大沉香丸 治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌澁不思飲食及膀胱腎間冷 | | | | |
| 欽定四庫全書 | | | | |
| 普濟方 | | | | |
| 氣攻沖腰背拘急臍絞痛手足逆冷便滑數又治卒暴心痛霍亂吐痢疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之 | | | | |
| 天台烏藥 | 白芷 | 甘松 <small>洗晒</small> | 甘草 <small>燻各二斤半</small> | |
| 薑黃 <small>去皮</small> | 檀香 | 乾薑 <small>炮</small> | 肉桂 <small>去粗皮各二十兩</small> | |
| 白荳蔻 <small>去皮 十兩</small> | 沉香 <small>二十兩</small> | 附子 <small>去毛 五斤</small> | | |
| 右為末煉蜜搗和丸每一兩作二十九每服一丸嚼炒生薑鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心食前 | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|---------------|-------------|---|--|--|
| 服 | 生氣湯 治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶飲食不進又治五 | 隔五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣 | 鹽 <small>二斤</small> 丁香皮 <small>一兩</small> 胡椒 <small>二錢</small> 丁香 檀香 <small>各一兩半</small> | 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各二兩</small> | 右碎同搗用慢火燃令香熟乘熱入磁器內密蓋覆候冷碾羅作細散密盛貯勿令泄氣味每服半錢至 | 欽定四庫全書 普濟方 | 一錢用沸湯點服不計時候 | 鹽煎散 治男子婦人一切冷氣攻冲脅及前後心連背脊疼痛轉頸拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱或腎刺痛小腸氣調內外腎痛及治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮痛並皆治之 | 草薺仁 <small>去皮</small> 縮砂 <small>去殼</small> 檳榔 <small>剉</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> | 肉苳蔻 <small>煨</small> 羌活 <small>去蘆</small> 蒼朮 <small>米泔浸</small> 陳皮 <small>去白</small> |
|---|---|-----------------|--|--|--|---------------|-------------|---|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------|----------------------|---------------|---|---|--|----------|---------|----------------------|--|---|
| 右為細末每服二錢水一大盞生薑三片棗三枚木 | 人參 <small>去蘆頭各一兩半</small> 丁香 <small>兩半</small> 甘草 <small>錢六</small> | 訶子肉 乾山藥 沉香 白朮 <small>煨</small> 木香 | 白薑 <small>川者炒</small> 半夏麴 白茯苓 附子 <small>炮熟去皮</small> | 酸胸膈噎塞飲食減少常服墜氣和脾胃 | 白沉香散 治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿噫氣吞 | 空心食前服 | 右為細末每服二錢水一盞半入塩一匙煎至八分 | 欽定四庫全書 普濟方 | 青皮 <small>去白四兩</small> 山藥 <small>斤半</small> | 肉桂 <small>去粗皮不見火</small> 丁香 <small>各二兩</small> 橘紅 <small>十兩</small> 甘草 <small>炒六兩</small> | 良薑 <small>炒</small> 蒼朮 <small>去皮各十二兩</small> 縮砂 <small>去皮</small> 茴香 <small>炒各五兩</small> | 又方 治證與前同 | 分空心食前服之 | 右為細末每服二錢水一盞半入塩一匙同煎至八 | 大麥芽 <small>炒</small> 茴香 <small>炒</small> 川芎 <small>洗剉</small> 甘草 <small>燉各二兩</small> | 華澄茄 枳殼 <small>去穢炒</small> 良薑 <small>油炒</small> 茯苓 <small>去皮</small> |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------|----------------------|---------------|---|---|--|----------|---------|----------------------|--|---|



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|--|---|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 瓜一片煎至 <small>調</small> 分食前服 | 如神丸 治一切冷熱氣消痞氣和脾胃補下元 | 天南星 <small>炮</small> 羌活 白芷 荆三稜 <small>酒浸</small> | 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>炮</small> 附子 <small>炮去</small> 半夏 <small>湯浸二七過</small> | 右等分為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服空心生薑湯下二十九至三十九丸患瀉二宜湯下三十九小兒赤痢甘草橘皮湯下三十九丸至五十九丸量兒大小加減與服白痢乾薑湯下 | 欽定四庫全書 普濟方 | 當歸湯 療冷氣脇下往來胸膈引痛脇肋皆悶 | 當歸 芍藥 桂 吳茱萸 <small>洗</small> 人參 大黃 | 甘草 <small>炙各</small> 茯苓 <small>去皮</small> 枳實 <small>麸炒</small> 乾薑 | 右為粗末每服五錢水一盞半煎至半盞去滓溫服其痛立止 | 木沉煎丸 治一切陰冷氣攻注四肢百脉刺痛及留飲痰癖積聚心腹堅脹滿痛 | 木香 <small>二</small> 沉香 陳皮 <small>用湯浸去</small> 當歸 <small>洗焙</small> |
|-----------------------------|---------------------|--|--|---|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|---|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|---|
| 之 | 中虛冷嘔吐不止及治五噎五噎宿食不散並宜服 | 滿刺痛胸膈噎悶痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃 | 沉香餅子 <small>出御藥院方</small> 治一切冷氣上攻心腹脇肋脹 | 一錢沸湯點服不計時 | 覆候冷碾羅為細末入磁器中密盛勿令泄氣每服 | 右一處碾微碎用慢火燃令香熟乘熱入磁器中密 | 丁皮 <small>一兩半</small> 胡椒 <small>二錢</small> 鹽 <small>二兩半</small> 人參白芷 <small>各一錢</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各二兩</small> 白檀香 <small>剉</small> 丁香 <small>各一兩半</small> | 又治五噎五噎一切氣疾常服溫暖脾胃進美飲食 | 噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞滿不思飲食或發霍亂 | 養氣湯 治冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味 | 食前臨臥溫酒送下 | 右為末以芫花膏為丸如梧子大每服七丸至十九 | 芫花 <small>二兩半搗碎末以醋五升慢火熬為膏</small> | 檳榔 <small>各一兩</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 胡椒 <small>各半兩</small> |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|---|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---------------------|---------------|--|----|-----------------------|--------------------|----------------------|---|---|--|
| 右為細末麪糊為丸每一兩作十五丸硃砂為衣每 | 乾木瓜 肉桂 白朮 <small>兩 各半</small> | 青皮 <small>去白</small> 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>去白</small> 乾薑 <small>炮</small> | 阿魏 <small>二錢</small> 醋和作餅子 <small>二匙</small> 黃荊三稜 <small>煨</small> 蓬莪朮 <small>炮</small> | 逆 | 阿魏理中丸 <small>出醫方集成</small> 治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔 | 丸空心送下 | 右酒煮糊為丸如梧桐子大塩湯酒任意下三五 | 欽定四庫全書 普濟方 | 川白芷 <small>兩一</small> 烏藥 <small>兩二</small> 香附子 <small>兩三</small> | 吞酸 | 沉香丸 治一切冷氣攻刺心痛脇肋脹滿噎塞噫氣 | 每服五七餅至十餅細嚼白湯送下不拘時候 | 右為細末用酥油蜜餅為丸如梧桐子大捏作餅子 | 荆三稜 <small>炮</small> 蓬莪朮 <small>炮</small> 甘草 <small>二兩</small> 甘松 <small>四兩</small> 糖 <small>用糖</small> | 桂花 檳榔 <small>兩各半</small> 吳白芷 <small>一兩</small> 甘松 <small>七錢</small> 水 <small>洗淨</small> | 沉香 檀香 <small>各一錢</small> 丁香 <small>二錢</small> 木香 <small>三錢</small> 縮砂仁 |
|----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---------------------|---------------|--|----|-----------------------|--------------------|----------------------|---|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|--|
| 服一丸細嚼生薑木瓜鹽湯任下如婦人血刺攻氣 | | 煎乾薑當歸湯下 | | 良薑湯 <small>指出直</small> 治冷氣腹痛 | | 良薑 辣桂 <small>各一兩</small> 半夏 <small>製三分</small> 木香 當歸 | | 厚朴 <small>製各半兩</small> 甘草 <small>炒一分</small> | | 右為粗散每服三錢薑四片水一盞煎六分食前服 | | 沉香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治一切冷氣兩脇脹滿背膊拘急疼 | | 痛飲食減少噎塞不通真氣虛弱精神昏暗困倦力 | | 欽定四庫全書 普濟方 | | 乏 | | 沉香 <small>剉</small> 乾薑 <small>炮</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 棟實 <small>剉炒</small> 木香 | | 甘草 <small>剉炙</small> 肉苳蔻 <small>殼去</small> 訶梨勒皮 延胡 | | 肉苳蓉 <small>酒浸切焙</small> 芎藭 當歸 <small>焙</small> 蓬莪茂 <small>剉煨</small> | | 懷香子 <small>炒</small> 烏頭 <small>去臍皮</small> 天麻 人參 <small>各三兩</small> 丁香 <small>大者</small> | | 白檀香 <small>剉各半兩</small> 青橘皮 <small>去白焙</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 桂 <small>去粗皮</small> | | 巴戟天 <small>去心</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small> | | 丹砂 <small>研一兩</small> | |
|----------------------|--|---------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|--|



| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|---|---|---|
| <p>右搗羅二十五味為末入丹砂再同研勻煉蜜丸如雞頭子大每服一丸煨生薑橘皮湯嚼下空心食前各一服溫酒下亦可</p> | <p>硃砂煎丸 <small>出聖濟總錄</small> 治久疾冷氣發歇痛冷兩脇脹滿</p> | <p>飲食不進四肢怠惰手足無力</p> | <p>硃砂 <small>去石研</small> 阿魏 <small>研一分</small> 神麴 <small>炒一兩</small> 訶梨勒皮</p> <p>附子 <small>炮製去皮臍</small> 青橘皮 <small>焙去白</small> 白芥子 藿香子 <small>炒</small></p> <p>檳榔 <small>剉</small> 丁香 華撥 <small>各半兩</small> 木香 <small>三分</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右搗羅九味為末以好酒一升先將硃砂煎 <small>闕</small> 次入阿魏同煎五七沸候冷以綿濾去滓入神麴末攪勻</p> | <p>慢火熬成膏將九味末藥和搗二三百杵丸如梧桐子大每服十九至十五丸食前溫服酒下薑湯一滴</p> | <p>硃砂丁香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治一切冷氣及一切傷滯等</p> | <p>硃砂 <small>一分</small> 去石醋 <small>二碗</small> 熬半碗 蓬莪茂 <small>剉煨</small> 荆三稜 <small>剉煨</small></p> <p>棟實 <small>取肉</small> 檳榔 <small>剉</small> 硫黃 <small>研各五錢</small> 巴豆 <small>二十枚</small> 去粗皮膜出油乾</p> <p>沉香 <small>剉</small> 木香 丁香 藿香子 <small>炒各一兩</small></p> |
|---|--|---------------------|---|--|---|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------|------|-------|--------------|----------------------|------------|---------------|-------|------|----------------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 右為末酒煮麪糊為丸如梧子大每服二十九食前 | 訶梨勒皮 各五錢 | 陳橘皮 湯浸去白 焙各一兩 | 木香 剉 | 木香 剉 | 秘澁進飲食 | 木香大腹丸 出聖濟 總錄 | 右粗搗篩每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去 | 欽定四庫全書 普濟方 | 半夏 湯浸七次去 滑焙一兩 | 白檀香 剉 | 木香 剉 | 陳橘皮 湯浸去白 焙各一兩半 | 山芋 二兩 | 人參 二兩 | 檳榔 剉 | 華澄茄 剉 | 芎藭 剉 | 甘草 炙 | 酸脹滿不欲飲食溫湯送下 | 人參湯 出聖濟 總錄 | 治冷氣上逆霍亂吐利心腹撮痛吞 | 下 | 菜豆大每服七丸醋湯下婦人當歸酒下食傷溫酒 | 右搗研十味為末入硃砂膏內熬乾搗成劑旋丸如 |
|----------------------|----------|---------------|------|------|-------|--------------|----------------------|------------|---------------|-------|------|----------------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 生薑湯下 | 白荳蔻散 <small>出聖濟 總錄</small> | 治中寒氣臍腹刺痛脹滿便利醋 | |
| 心嘔逆 | 白荳蔻 <small>去皮 二兩</small> | 厚朴 <small>去粗皮 薑汁炒 各一兩</small> | |
| | 甘草 <small>炙剉 五兩</small> | 縮砂仁 <small>去皮 青皮 <small>湯浸去 白焙</small></small> | |
| | 陳橘皮 <small>湯浸去 白焙</small> | 丁香 <small>各四 兩</small> | 木香 <small>三 兩</small> |
| 服之 | 右為散每服二錢生薑二片塩少許沸湯點服食前 | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | | |
| 丁沉煎丸 <small>出王氏 傳濟方</small> | 治心腹冷氣瀉利疼痛 | | |
| 丁香 | 沉香 <small>剉</small> | 華澄茄 <small>新者</small> | 木香 |
| 檳榔 <small>剉</small> | 棟實 | 藿香子 <small>炒</small> | 桂 <small>去粗皮</small> |
| 當歸 <small>焙切</small> | 蓬莪茂 <small>煨剉各 一兩</small> | | 高良薑 |
| 右為末用附子烏頭炮製去皮臍各二兩別搗為末 | | | |
| 米醋五升浸硃砂一兩經宿澄去砂石以此醋煮附 | | | |
| 子烏頭末為糊和前許藥末搗三五百下許成劑丸 | | | |
| 如彈子大每服一丸細嚼丈夫炒生薑湯下婦人用 | | | |



醇醋湯下有孕不可服

正氣丸 一名大阿魏丸
出王氏傳濟方 治一切冷氣心腹疼痛嘔逆

厥冷

阿魏 醋化去石麪
和作餅灸 附子 炮製去
皮臍 菖蒲 米泔浸
一宿焙

硫黃 研各
兩半 木香 檳榔 剉 白朮

訶梨勒皮 各一
兩 乾薑 炮半
兩 桃仁 去皮尖
麸炒研

厚朴 去粗皮
薑汁炙 當歸 切焙各
三分

右搗羅十味與硫黃桃仁和勻丸如梧桐子大每服

欽定四庫全書

普濟方

十九溫酒或塩湯下婦人醋湯下並空心食前服

人參丸 出聖濟
總錄 治諸冷氣胸膈不利噎塞喘悶呼吸

少氣惡心戰慄腹脇膨脹

人參 白茯苓 去黑
皮 陳橘皮 湯浸去
白焙 檳榔 剉

白朮 甘草 炙
剉 訶梨勒 炮去皮
各一兩 桂皮 去粗
皮 乾薑 炮

厚朴 去粗皮生薑
汁炙各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九嚼碎煎

生薑湯下食前服



| | |
|---|-----------------------|
| 無比沉香丸 <small>一名沉香不二丸 又名沉香百療丸</small> 治男子婦人諸物所 | |
| 傷遍身走疰疼痛多年沉積不散嘔吐惡心胸膈不 | |
| 利心腹刺痛久痢不止肋脇脹滿一切冷氣不和婦 | |
| 人胎前產後諸疾並皆治之 | |
| 沉香 | 檀香 <small>各半</small> |
| 丁香 | 附子 <small>炒去毛</small> |
| 廣茂 | 胡椒 <small>炮</small> |
| 青皮 | 陳皮 <small>去穢</small> |
| 川椒 | 各等分 |
| 南木香 | 乳香 |
| 八角茴香 | 荆三稜 <small>醋炙</small> |
| 良薑 | 巴豆 <small>炒去油</small> |
| 大麥蘖 | 川烏 <small>炮</small> |
| 甘草 | <small>炮</small> |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 右為末醋糊為丸如櫻桃大每服一丸用燒酒一小 | |
| 盞棗一枚去核同藥細嚼冷米湯送下腹急痛冷水 | |
| 下傷損腸內痛煎乳香下積聚下亦如前法然後乾 | |
| 物壓之忌熱物大有神效食後臨臥服之 | |
| 木瓜丸 <small>出聖 急方</small> 治一切冷氣心腹脹痛食不消化止霍 | |
| 亂 | |
| 木瓜 <small>三十箇大者去皮瓢子切蒸燼為度</small> | 沉香 <small>一兩</small> |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--|------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| <p>檳榔湯 療心頭冷硬結痛下氣</p> <p>檳榔<small>十顆各子碎</small> 生薑 青木香<small>各三兩</small> 橘皮 枳實<small>炙</small></p> | <p>空心生薑湯并木瓜湯嚼下温酒亦可服</p> | <p>右為末用糯米粥丸如彈子大硃砂為衣每服一丸</p> | <p>生薑<small>一斤切作片子 鹽二兩一處炒</small></p> | <p>益智<small>二錢</small> 橘皮<small>炙</small> 甘草<small>炙各二錢</small> 阿魏<small>一分醋淘洗去砂以麸為餅子炙黃</small></p> | <p>暖胃脩急丸 治一切冷氣止心疼氣悶定吐逆霍亂</p> | <p>下二十九丸温酒送下亦得</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右為末以木瓜煎湯和丸如梧子大每服以生薑湯嚼</p> | <p>高良薑<small>一兩剉</small> 丁香<small>一兩</small> 乾薑<small>二兩炮製</small> 白荳蔻<small>一兩去皮</small></p> | <p>藿香<small>一兩</small> 葶芩<small>一兩</small> 當歸<small>一兩微炒</small> 訶梨勒皮<small>二兩煨用皮</small></p> | <p>桃仁<small>二兩湯浸去皮尖雙仁麪炒微黃</small> 神麴<small>二兩微炒</small> 藿香子<small>二兩</small></p> | <p>厚朴<small>二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 附子<small>二兩炮製去皮臍</small></p> | <p>陳橘皮<small>二兩湯浸去白穰焙</small> 胡椒<small>一兩</small> 白朮<small>二兩</small> 芎藭<small>二兩</small></p> | <p>桂<small>二兩</small> 甘草<small>一兩炙微赤剉</small> 縮砂<small>二兩去皮</small> 草荳蔻<small>一兩去皮</small></p> | <p>阿魏<small>三分</small> 木香<small>一兩</small> 肉荳蔻<small>一兩去殼</small> 紅豆蔻<small>一兩</small></p> |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--|------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|



| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 烏頭湯 治冷氣心腹飽脹臍腹撮痛吐逆泄瀉 | 烏頭 生用 一兩 蒼朮 二兩 | 右水浸七日刮去皮焙乾粗搗篩每服二錢水一盞 |
| 效 | 右等分為細末用杏仁研膏為丸如梧子大噉化立 | |
| 治寒氣拍着語聲不出 | 官桂 皮去 桔梗 杏仁 尖去皮 | 出百一 選方 |
| 及近火等 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末煉蜜丸梧子大酒服十九日三漸加之慎熱 |
| 氣入客於六腑腹虛滿寒冷積聚百病 | 礬石 乾薑 桂心 皂莢 桔梗 附子 各三兩 | |
| 大露宿丸 治氣急虛寒皮痺不已內停於肺寒 | 出千 金方 | |
| 等 | 右以水六升煮取二升半絞去滓溫分三服如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麪炙肉海藻菘菜 | |
| | 甘草 炙 大黃 各二兩 | |



生薑三片棗二枚劈煎至七分去滓熱服

治冷氣氣短方

用蜀椒五兩去目及閉口者絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

治道塗呼吸寒氣忽覺惡心口吐清涎心腹痛

用良薑剉如骰子大如寒氣心腹痛即取一塊含之

嚥津極妙

治冷氣上攻氣急不得息

欽定四庫全書

普濟方

用官桂去粗皮不得見火為粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服

治心腹冷氣搗痛者

用菖蒲取一二寸槌碎同吳茱萸煎湯飲之

快膈湯 治膈下冷氣及酒食飽滿

用青橘皮四兩塩一兩分作四分一分用鹽湯浸青

橘皮一宿漉出去瓢又用塩三分一處拌勻候良久

鍋子內炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞



煎至七分放溫常服或用入茶煎沸湯點亦妙

治一切冷氣田野人尤與相宜

用艾實與乾薑為末蜜丸服之

治冷氣腹痛 止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃

又治冷滑下痢不禁虛羸

用縮砂仁蜜漬透心日晒乾為末以羊子肝薄切

用末逐片摻瓦上焙乾為末入生薑末飯為丸日二

服五十九

欽定四庫全書

普濟方

治一切冷氣 去風痰定徧身疼痛益元氣強精力固

精益髓令人少病

用川烏頭一升五合許大磁鉢子盛以童子小便浸

逐日添注任令溢出浸二十七日其烏頭通軟揀去

爛壞者不用餘以竹刀破每箇作四片用新汲水淘

七遍後浸之每日換七次通前浸二十一日取出焙

乾其藥潔白搗羅為末酒煮麪糊丸菘豆大每服十

丸空心鹽酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服



之

薏苡仁飯粥方 療冷氣

用絹袋盛薏苡仁炊為飯氣味欲勻如麥飯煮粥亦如
豉漿粥並任意無所忌

療氣蘓子粥方

用蘇子不限多少研如麻子作粥依食法着葱豉薑
並得無所忌

療氣昆布臞法

欽定四庫全書

普濟方

用高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水
一升煮令香熟劈長三寸濶四五分仍取葱白一握
二寸切斷劈之更合煮熟令昆布極爛仍下塩酢豉
糝調和一依臞法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等
調和宜和粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大
效無所忌

均氣丸 治一切虛冷氣腹脇脹滿胸膈滯悶吐嘔酸
水不思飲食臟腑滑泄臍腹疼痛



| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------|------|-------|-----------------|----|------|
| 木香 | 胡椒 | 乾薑 | 烏頭 | 炮製去皮臍 | 藿香子 | 炒 | |
| 華澄茄 | 青橘皮 | 湯浸去白焙 | 蓬莪茂 | 煨 | | | |
| 陳橘皮 | 湯浸去白焙 | 桂 | 去粗皮 | 牽牛 | 揀淨半斤炒搗羅為末四兩餘者不用 | | |
| 右為末生薑汁煮麪糊為丸如梧子大每服十五丸 | | | | | | | |
| 至二十九丸炒生薑鹽湯下不計時候 | | | | | | | |
| 香橘皮丸 | 治冷氣攻刺心腹及脾胃不和中腕氣痞 | | | | | | |
| 心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸及宿食不 | | | | | | | |
| 消吐之不出咽之不下諸般氣疾 | | | | | | | |
| 欽定四庫全書 | | | | | | | |
| 普濟方 | | | | | | | |
| 生薑 | 半斤 | 陳皮 | 二錢一分 | 甘草 | 縮砂仁 | 神麴 | |
| 麥蘖 | 各半兩 | 丁香 | 三錢 | | | | |
| 右以陳皮甘草縮砂用生薑熅研同淹四味一宿次 | | | | | | | |
| 日同諸藥焙為末煉蜜為丸彈子大每一丸細嚼白 | | | | | | | |
| 湯下 | | | | | | | |
| 木香頓散 | 治老人虛人一切氣冷虛羸諸疾其效如 | | | | | | |
| 神 | 鎮江醫僧 | | | | | | |
| 桂 | 方 | | | | | | |
| 木香 | 不見火 | 人參 | 附子 | 炮去皮臍 | 白朮 | 藿香 | 洗淨焙乾 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 薑三片同煎七分溫服 | 武火煎汁盡如紅雪法取收之每用半錢水一盞生 | 右細剉用水一斗煎取三升濾去滓入塩花二斤文 | 右為末每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯調八分一盞 | 重湯內煮頓至六分食前服治老人小兒一切氣滯 | 不思飲食腸胃虛鳴泄瀉作痢等疾又名補氣湯 | 又方 <small>出驗濟世方</small> | 茯苓 <small>四兩切作片子飯上蒸二三次焙乾</small> 白朮 參 沉香 <small>各一兩</small> | 木香 丁香 白荳蔻仁 甘草 <small>炙</small> 白扁豆 <small>各一兩</small> | 右為細末每服二錢入塩沸湯點空心食前 | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 藥塩煎 治冷氣呼吸短乏脇肋刺痛皮急寒戰心腹 | 脹滿疼痛飲食不消 | 木香 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 蒼朮 <small>米泔浸洗切焙</small> 大腹皮 | 芍藥 枳殼 <small>去穢炒</small> 訶梨勒皮 白欖榔 | 陳橘皮 <small>去白焙各一兩</small> | 右細剉用水一斗煎取三升濾去滓入塩花二斤文 | 武火煎汁盡如紅雪法取收之每用半錢水一盞生 | 薑三片同煎七分溫服 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|---|----------------------|--|------------------|--|---|
| <p>破氣湯 <small>出和濟方</small> 治一切冷氣攻心腹脇脹滿刺痛噫氣</p> | <p>吞酸嘔逆惡心胸膈噎塞飲食減少</p> | <p>青皮 <small>白不去</small> 陳皮 <small>白不去</small> 茴香 <small>揀炒各十二兩</small> 丁香皮 <small>九兩</small></p> | <p>杏仁 <small>去皮尖麸炒</small> 桂皮 <small>不去白</small> 良薑 <small>炒</small> 薑黃</p> | <p>華澄茄 木香 <small>各六兩</small> 甘草 <small>炒八斤半</small> 鹽 <small>炒十斤</small></p> | <p>右為末每服一錢沸湯點食前服</p> | <p>玉真湯 <small>出和濟方</small> 治一切冷氣痰逆惡心胸膈痞悶臍腹</p> | <p>撮痛口苦無味飲食不美</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>阿魏 <small>麸裹煨</small> 茴香 <small>揀淨炒</small> 檀香 <small>一斤</small> 胡椒 <small>九兩</small></p> | <p>乾薑 <small>炮一斤半</small> 杏仁 <small>去皮尖麸炒別</small> 白粳米 <small>炒一斗六升</small></p> | <p>白麩 <small>炒六兩</small> 甘草 <small>炒六斤</small> 鹽 <small>炒三十斤半</small></p> | <p>右為末每服一錢沸湯點服食前</p> | <p>益智湯 <small>出和濟方</small> 治一切冷氣嘔逆惡心臍腹脇肋脹滿</p> | <p>刺痛膈痞悶飲食減少</p> | <p>益智仁 <small>四斤半</small> 荆三稜 <small>煨三斤半</small> 乾薑 <small>炮三兩</small> 青皮</p> | <p>蓬莪朮 陳皮 <small>各十兩</small> 甘草 <small>炒十兩</small> 鹽 <small>炒十六兩半</small></p> |
|--|-----------------------|---|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|---|----------------------|--|------------------|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---------------------|--|------------|--------|-----|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------|
| 右為細末每服一錢沸湯點服不拘時候順氣寬中 | 消宿食調脾胃 | 荳蔻湯 治一切冷氣心腹脹滿胸膈痞滯噦逆惡心 | 嘔吐泄瀉虛滑水穀不消困倦少力不思飲食 | 丁香 <small>枝 七斤</small> 甘草 <small>炒 十斤</small> 白麪 <small>六斤</small> 肉荳蔻仁 <small>麪 八斤</small> | 右炒鹽十三斤同為末每服一錢沸湯點服食前 | 桂花湯 <small>出和 濟方</small> 治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇肋 | 脹滿嘔逆惡心飲食無味 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 乾薑 <small>炮 兩</small> 桂心 <small>生</small> 甘草 <small>炒 各九斤</small> | 縮砂仁 <small>三斤十四兩百一選方三斤半</small> | 右炒鹽十四斤百一選方作十四兩同為末每服一錢沸湯點服食前 | 茵香湯 <small>出和 濟方</small> 療元臟氣虛冷臍腹脹滿痞刺疼痛不思飲食一切冷氣並皆治之 | 茵香 <small>去土 炒 六升</small> 川棟子 <small>洗 炒</small> 陳皮 <small>各 二斤</small> 甘草 <small>炒 七斤</small> | 鹽 <small>炒 一斤</small> |
|----------------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---------------------|--|------------|--------|-----|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------|



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------|---------------|---|---|--|--|
| 右為末每服一錢如茶點食常服温中益氣利胸膈 進飲食不計時候 | 又方 <small>出和濟方</small> 療九臟氣虛冷臍腹脹滿痞刺疼痛不思 飲食一切冷氣並皆治之 | 白芷 <small>不見火</small> 肉桂 <small>不見火</small> 桔梗 <small>焙三兩</small> 茴香 <small>炒</small> | 甘草 <small>炒各六兩</small> | 右為末每服一錢塩少許沸湯點食前常服寬中益 氣温服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 縮砂湯 <small>出和濟方</small> 治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇脹 腹滿嘔逆惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐 不止 | 縮砂仁 <small>不見火</small> 甘草 <small>炒各十兩</small> 桔梗 <small>焙六兩</small> 丁皮 <small>不見火</small> | 右為末每服一錢入塩少許沸湯點服食前常服消 滯氣寬胸膈健脾胃進飲食止嘔逆 | 治一切冷氣不和面色深黃喫食減少腹中非時嘔酸 水大腹滑洩 <small>出護命方</small> |
|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------|---------------|---|---|--|--|



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 黃橘皮 | 訶子 | <small>麪裹火炮去核 不用只使皮</small> | 甘草 | <small>各半</small> | 獨活 |
| 木香 | 藿香 | 吳茱萸 | 防風 | 肉荳蔻 | |
| 芎 | 草荳蔻 | 厚朴 | <small>去皮 薑製</small> | 白朮 | <small>各兩</small> |
| 右杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三十丸 | | | | | |
| 治一切冷氣非時腹內疼痛飲食不下忽時霍亂嘔吐 | | | | | |
| 大腑虛冷 | <small>出護 命方</small> | | | | |
| 吳茱萸 | 訶梨勒 | <small>麪裹火炮去核</small> | 肉荳蔻 | 蓬莪茂 | |
| 欽定四庫全書 | | | | | |
| 芎 | 甘草 | <small>各一分</small> | 細辛 | 木香 | <small>各三錢</small> |
| 厚朴 | <small>去皮 薑製</small> | 防風 | | | |
| 右杵羅細末每服二錢水一盞生薑一片同煎二三沸空心喫 | | | | | |
| 治冷毒所傷冷氣積滯喫食減少四肢無力面無光彩 | | | | | |
| 見食飽腹脇脹滿忽時心腹刺痛脉氣微細宜喫此方 | <small>出護 命方</small> | | | | |
| 吳茱萸 | 乾薑 | 肉荳蔻 | 人參 | 丁香 | |



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 木香 甘草 紅苳蔻 白朮 芎 <small>分 各等</small> | 右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三十九丸 | 益智散 <small>出護命方</small> 治一切冷氣小腸氣諸般不和之氣 | 蓬莪茂 <small>二兩</small> 芎 <small>三分</small> | 右細杵羅為末每服二錢水一盞生葱桂枝同煎取九分空心 <small>和滓喫小腸氣痛葱酒送下</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 治一切冷氣疼痛唇口無色喫食減少大腑虛冷食即心悶宜服此方若是口內多涎大腑秘熱唇皮焦赤不宜喫此藥 <small>出護命方</small> | 乾薑 吳茱萸 附子 <small>火炮 去皮</small> 荆三稜 | 肉苳蔻 <small>去皮</small> 獨活 芎 木香 白朮 | 檳榔 <small>各一兩 半</small> | 右細杵羅為末以醋半盞稀煮麪汁丸如梧桐子大每服三十九丸空心葱湯下 |
|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|



金鑠丸 出王氏
傳濟方

治五積冷氣攻心臟腑變為五膈腎

虛風勞疾

雞爪三稜 一兩補根是也 白三稜 枯根是也 黑三稜 乾莢是也

石三稜 荆三稜內小者是也 荆三稜 各一 肉荳蔻 去殼五顆

木香 一兩 鱉甲 二兩醋炙去裙襖 青橘皮 三兩去白 吳白朮 一兩

官桂 一兩去皮 附子 一兩炮去皮躋 阿魏 一兩研末 厚朴 一兩去皮薑汁塗燒

破故紙 一兩 仙人骨 故雞籠是也三兩炒令黃 檳榔 三箇雞心者

右件十八味杵羅為末先用五味三稜桃仁末以多

欽定四庫全書

普濟方

年陳米醋六升同熬至一半後入諸藥末更熬為膏

後次入麩蘖各一兩末於白中杵百下衆手丸如小

荳大每日空心溫酒下二十九立效覺病勢減請服

十五丸婦人醋湯下或硃砂內滾過如胸膈氣滯可

一二服見效

丁香煮散 出王氏
傳濟方 治一切冷氣攻冲心胸不利不思

飲食腹脇刺痛口苦無味

丁香 一兩三分 蓬莪茂 二兩 華澄茄 一兩半 藿香 一兩半



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--|-----|---|---------|---------------|----------------------|---|---|-----------------|----------------------|--|---|--|
| 煩悶大小腸不調心腹脹 | 大腹皮散 <small>出廣四時 攝生論</small> 治丈夫婦人或飽後虛滯冷氣 | 右為細末每服二錢沸湯調服 | 甘草 <small>三兩與良薑及鹽同炒黃色為度 須先剉稱鹽三兩與良薑甘草同炒</small> 茴香炒 | 良薑 <small>一兩水浸軟切片下用 麻油炒令深黃色取出</small> | 思飲食 | 搗胃湯 <small>出衛生 家寶方</small> 治一切冷氣胸膈脹悶脾胃虛弱不 | 者此藥可絕根源 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末每服半錢淡醋湯下如久患腹痛時復發動 | 蓬莪茂 <small>二兩 醋炙煮</small> 木香 <small>一兩 煨</small> | 蓬莪茂散 <small>出衛生 家寶方</small> 治一切冷氣搶心切痛發即欲死 | 及酒後吐嘔不止胸膈滿悶不思飲食 | 右為末每服一錢水一盞煎至五分熱服大治吐逆 | 枳殼 <small>一兩二分 炒令黃色</small> 當歸 <small>三分</small> 麝香 <small>兩半</small> | 木香 <small>三分</small> 檳榔 <small>七筒</small> 荳蔻 <small>去皮 七類</small> 芍藥 <small>兩半</small> | 沉香 <small>兩一</small> 訶子 <small>半兩 去核</small> 前胡 <small>各</small> 人參 <small>兩</small> 京芎 <small>兩一</small> |
|------------|---|--------------|--|--|-----|---|---------|---------------|----------------------|---|---|-----------------|----------------------|--|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| 右四味拌勻為膏每服取一小匙頭沸湯點服 | 熟蜜 二兩 | 蓬莪茂 醋煮片切焙 乾末一分 甘草 半兩 檀香 二兩 | 木犀煎 通中下氣散滯清神 出十便 良方 | 又服常時蜜丸酒服如梧桐子大二十九丸亦可 | 右七味作散臨病煮取三合白湯飯和方一服不效 | 附子 茯苓 各三兩 | 人參 甘草 各五兩 乾薑 麥子 各六兩 白朮 | 欽定四庫全書 普濟方 | 心煩氣悶流汗悉至之方 出十便 良方 | 食不化腹中虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥冷 | 扶老理中散 並作圓常服亦得療羸老冷氣惡心飲 | 忌生冷油膩每日三兩服不計時候 | 二盞棗二枚生薑少許同煎至八分以下熱服立效 | 右各自搗羅為散後秤定分兩為散每服一錢用水 | 大腹皮 二兩 生用 陳橘皮 二兩 去穰 厚朴 一兩 旋炙乾令香熟 吳白芷 一兩 生用 人參 半兩 頭後秤 肉桂 新者去無味 粗皮秤半兩 |
|--------------------|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|



小陳皮湯 治冲冷氣呃噫

陳皮 一兩 生薑 二兩

右二味切用水三盞煎二盞去滓分二服溫服下咽即愈

木香通氣散 治寒氣結癥腹大堅滿不可忍

木香 五錢 厚朴 一兩 枳實 三錢 乾薑 洗去灰

戊鹽 半兩 甘草 三錢 荆三稜 五兩

右為細末每服三錢淡生薑湯送下食前

欽定四庫全書

普濟方

治冷熱氣攻心結作一塊疼痛難忍

草薺 一兩 吳白朮 各十 甘草 各十 桔梗 八

細辛 去葉 枳殼 只用青 延胡索 一分 芎

當歸 各八

右為細末每服二錢水二盞煎八分非時去滓服

礞砂木香丸 治丈夫婦人一切冷氣攻刺疼痛或成

積隱見不常發則疝刺痛

巴豆 一兩 礞砂 半兩 豆時入諸藥末中



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--------|-----|----|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 治一切宿冷氣 | 動以意加服之 | 冷氣上攻迷悶加十丸溫酒下常服清茶任下要微 | 如菘豆大每服五丸生薑湯下如胸膈氣不和臍元 | 右十味杵為末研入巴豆阿魏令勻煮白米飯為丸 | 華撥 <small>錢五</small> 阿魏 <small>許少</small> 巴豆 <small>十五顆去皮</small> | 肉桂 <small>半兩去粗皮</small> 檳榔 <small>二枚冬春一枚</small> 肉荳蔻 <small>五枚夏加二枚</small> | 丁香 沉香 <small>各一分</small> 乳香 <small>半錢</small> 舶上茴香 <small>一兩</small> | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 食毒 | 小沉香丸 治消滯氣順三焦空胸膈理脾元兼化酒 | 量其虛實加減丸數 | 及諸般氣艾酒下丈夫臍膈氣葱酒下化痰生津液 | 丸如菘豆大取食利胸膈氣淡茶下十丸女人血氣 | 右件十一味同為末用乾柿一枚洗過輕蒸令軟和 | 舶上茴香 乾薑 <small>炮</small> 丁香 <small>以上各一分</small> | 官桂 <small>皮去</small> 茱萸 <small>炒</small> 木香 荊三稜 <small>炒</small> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------------------|-----------|----|----------------------|----------------------|--------|-----|-----------|------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 治冷氣痲痺羸瘦 | 以蚶煮食之以飯壓之不爾令人口乾 | 治心腹冷氣腰冷氣 | 搗艾末和乾薑末為丸每服三十九飯壓之日再服 | 治一切冷氣鬼邪毒氣 | 解之 | 乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸服之若太熱發菘豆汁 | 以葭苈子石灰清煮一伏時淘出去牙曝乾以附子 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 治一切冷氣積年氣痢 | 用生薑汁和杏仁作煎服 | 治一切結氣實心胃壅隔冷熱氣 | 任下二十九 | 每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒 | 以山梔川烏頭等分生搗為末以醋糊丸如梧子大 | 治冷熱氣不和不思飲食或腹痛久痢 | 以紫蘇子和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十九 |
|---------|-----------------|----------|----------------------|-----------|----|----------------------|----------------------|--------|-----|-----------|------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|-------|--------------------|-----|-----------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|-------------|----------------------|---------|-----|----------|
| 以牛乳和酥煎三沸食之 | 治冷氣冷風 | 以鯉魚作羹食之 | 治冷氣癥癖 | 以甜殼燒以醋三度淬後埋令壞醋膏丸服之 | 破冷氣 | 以毛追子和薑搗破田野間呼為猴蒜 | 治冷氣腹內久寒飲食不消 | 欽定四庫全書 | 取掉菜食之令人能食 | 去冷氣 | 以桂木中蠹食之能令呵噉 | 治冷氣痲痺氣塊橫關伏梁 | 用鯉作鱠以濃蒜齏食之又以絹裹鯉魚和鱗煮羹 | 熟後去鱗食之驗 | 治冷氣 | 以葱根頭作茹食之 |
| | | | | | | | | 普濟方 | | | | | | | | |



除冷氣霍亂消酒食毒

以荳蔻用塩殺治曝乾煎湯服甚佳

治丈夫冷氣及風筋骨疼痛

以麋角作粉常服

短氣 附論

夫短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短不能臥其形如腫者飲也短氣上喘氣道促迫者肺虛而寒邪實也如是者不可槩而論之夫平人無寒熱短氣不足以息者

欽定四庫全書

普濟方

蓋皆由體實實則氣盛盛則氣逆不通故短氣也又肺虛則氣不足亦令短氣則其人氣微常如少氣故呼吸不利診其脉尺寸俱微血氣不足其人短氣寸口脉沉胸中短氣脉前小後大則胸滿短氣脉洪大者亦短氣也

方

紫蘇五味子湯

一名紫蘇散
出聖惠方

治氣虛胸膈中寒熱短

氣不足



| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 紫蘇湯 <small>出聖 憲方</small> 治卒短氣 | 紫蘇莖葉 <small>劉二 兩乾</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙半 一作青皮</small> | 右粗搗篩每服三錢棗三枚劈破酒二盞煎至七分去滓溫服日三一方水煎一方不用棗 | 五味子湯 <small>出聖 憲方</small> 治肺實胸隔短氣上焦壅滯不思飲食 | 五味子 <small>兩一</small> 木香 <small>錢五</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> |
| 任汗鼻乾心下急痛苦悲傷臥不安 | 杏仁 <small>湯浸去皮 尖雙仁焙</small> 桂 <small>去粗皮 各一兩</small> 益智 <small>炒去 皮</small> 乾薑 <small>炮製各 二兩</small> | 右除杏仁研外搗羅為末和勻煉蜜丸如梧子大每服二十九丸空心食前米湯下 | 理氣丸 <small>出千 金方</small> 治短氣不足動便喘噎遠行久立皆不 | 紫蘇莖葉 <small>兩二</small> 五味子 <small>兩一</small> 甘草 <small>炙三 分</small> |
| 碎煎至八分去滓溫服日三 | 前胡 <small>去蘆頭 一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去 白焙</small> 桂 <small>去粗皮 各三分</small> | 右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一片棗二枚拍碎煎至八分去滓溫服日三 | 服二十九丸空心食前米湯下 | 欽定四庫全書 普濟方 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|--|--|------|---|----------------|----------------------|--|--|
| 煎取七分去滓溫服食後 | 右粗搗篩每服三錢水一盞棗三枚劈破生薑五片 | 甘草 <small>炙剉一分</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑焙</small> 柴胡 <small>去苗半兩</small> | 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參前胡 <small>去蘆頭</small> 桂 <small>去粗皮各三分</small> | 赤茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small> 治胸脇短氣妨悶不下食 | 臨臥服 | 丸如梧桐子大每服二十九煎阿膠皂子湯下食後 | 右除葶藶外搗羅為末入葶藶研杵令勻煮棗肉為 | 欽定四庫全書 普濟方 | 桑根白皮 <small>炙黃剉三錢</small> 廣麻黃 <small>去根節六分</small> | 苦葶藶 <small>三兩紙襯炒紫色別研為細末</small> 馬兜鈴根 <small>去土一兩</small> | 不得欵氣 | 秘効丸 <small>出聖濟總錄</small> 治肺胃氣觸胃風寒短氣喘促伏臥 | 二枚劈破煎至八分去滓溫服日三 | 右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑一塊拍碎棗 | 陳橘皮 <small>湯浸去白焙各一兩</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small> | 桂 <small>去粗皮</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑各三分</small> |
|------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|--|--|------|---|----------------|----------------------|--|--|



| | |
|---|---|
| 木香丸 治胸膈短氣妨悶不下食 | 木香 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 訶梨勒 <small>煨去核</small> 陳麩 <small>炒</small> |
| 麥蘗 <small>炒各半兩</small> 萊菔子 <small>一分</small> 蕪荑 <small>炒三分</small> | 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸生薑湯下 |
| 陳橘皮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治胸脇短氣妨悶不下食 | 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 柴胡 <small>去苗土</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> |
| 訶梨勒皮 <small>各三分</small> 木香 五味子 升麻 <small>各半兩</small> | 欽定四庫全書 普濟方 |
| 右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片煎取七分去滓溫服 | 蜀椒丸 <small>出聖濟總錄</small> 治上氣欬逆喘息短氣 |
| 蜀椒 <small>去目及閉口者炒出汗三兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙各五兩</small> | 遠志 <small>去心</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 細辛 <small>去苗葉各三兩</small> 人參 <small>四兩</small> |
| 附子 <small>炮製去皮臍一兩半</small> 乾薑 <small>炮二兩</small> | 右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前含化細嚼之喉中胸中當熱藥力稍盡更進一九日三夜二 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------------------|--|--|---|--------------------------|
| 服 | 竹葉湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏 | 不欲食口燥咽乾 | 竹葉 <small>二斤</small> 麥門冬 小麥 生地黄 <small>各一斤</small> 生薑 | 石膏 <small>各六兩</small> 麻黃 <small>三兩</small> 甘草 <small>一斤</small> 大棗 <small>十枚</small> | 右呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服 | 治少年房多氣短方 <small>出千金方</small> | 豉 <small>七合</small> 梔子 <small>二十七枚</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右以水二升煮取一升半去豉肉梔子煮八合服半升不瘥更服 | 木通丸 <small>出聖惠方</small> 治肺氣實上焦煩熱短氣胸滿呼吸不利 | 木通 <small>一斤</small> 杏仁 <small>一斤</small> 雙仁 <small>一斤</small> 麸炒微黃 紫蘇莖葉 <small>一斤</small> | 柴胡 <small>一斤</small> 陳橘皮 <small>一斤</small> 去白穰焙 五味子 <small>二兩</small> | 右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓溫服不拘時候 |
|---|--|---------|---|---|------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------------------|--|--|---|--------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <p>麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治熱短氣呼吸不利</p> | <p>麥門冬 <small>一兩半 去心</small> 半夏 <small>三兩 湯洗七遍 去滑</small> 人參 <small>一兩半 去蘆頭</small></p> | <p>甘草 <small>炙微赤 剉三分</small> 前胡 <small>一兩 去蘆頭</small> 五味子 <small>一兩</small></p> | <p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎</p> | <p>至六分去滓溫服不計時</p> | <p>白木丸 <small>出聖 惠方</small> 治肺虛寒胸中痞塞短氣不足少思飲食</p> | <p>白朮 人參 <small>去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙一兩</small> 乾薑 <small>炮製</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>細辛 <small>兩 各三</small> 杏仁 <small>一兩半 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃</small> 貝母 <small>三分 煨微黃</small></p> | <p>桔梗 <small>去蘆頭</small> 半夏 <small>湯洗七遍 去滑 各半兩</small> 甘草 <small>炙微赤 剉</small> 桂心 <small>各三分</small></p> | <p>訶梨勒皮 <small>一兩</small></p> | <p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大以薑棗</p> | <p>湯下二十九丸不計時</p> | <p>治卒短氣方 <small>出聖 金方</small> 方見門上氣喘急類韭汁飲</p> | <p>治乏氣方 <small>出聖 惠方</small></p> | <p>生薑 枸杞葉 <small>各二兩</small></p> |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------|--|----------------|----------------------------------|--|
| 右合於銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜服令盡宜慎生冷 | 又方 <small>出千金方</small> | 人參 甘草 茯苓 當歸 <small>各二兩</small> 地骨皮 | 芎藭 芍藥 乾地黄 黃芪 <small>各三兩</small> 大棗 <small>二十枚</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右咬咀以水一升煮取三升分三服一方用桂心三兩 | 治胸中痞塞短氣膈者 | 甘草 <small>二兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> 杏仁 <small>五十枚 研碎</small> | 右以水一斗三升煮取六升分五服 | 順氣湯 因飲食煩勞後腹滿氣短春則口淡無味夏雖有熱却惡寒不喜食冷物 | 升麻 柴胡 <small>各二錢</small> 黃芪 <small>二兩</small> 半夏 人參 <small>各六錢</small> |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------|--|----------------|----------------------------------|--|



| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|---|---------------------|---|
| 草薹蔻湯 <small>出朱氏 集驗方</small> 治腹脹滿短氣 | 參 右咬咀薑五片煎空心服如急氣短宜四磨湯加人 | 沉附湯 <small>出如 宜方</small> 治鎮墜上盛下虛痞膈氣短 附子 <small>炮</small> 乾薑 <small>各半</small> 沉香 白朮 <small>各一</small> 甘草 <small>一兩</small> | 真氣宜黑錫丹 右咬咀分作三服薑十片煎食前溫服如氣短接續 | 欽定四庫全書 普濟方 人參 <small>兩半</small> 附子 <small>兩製一</small> | 參附湯 <small>出如 宜方</small> 治短氣呼吸不足或久病困重 右四味咬咀每服五錢水一盞半去滓時時服 | 沉香 <small>兩半</small> 紫蘇葉 <small>二</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 人參 <small>去蘆頭 各一兩</small> | 全不思飲食 沉香飲子 <small>出聖濟 總錄</small> 治飲冷過多短氣喘促心胸妨悶 | 右為散每服五錢水一盞生薑三片煎七分溫服 | 當歸 <small>二錢</small> 黃栢 <small>一錢</small> 陳皮 甘草 <small>各二錢</small> 草菓 <small>四錢</small> 神麴 <small>三錢</small> |
|--|---------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|---|---------------------|---|



草荳蔻 一兩
去皮

右為細末每服一錢空心煎木瓜生薑湯下

正元散 出本 治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數

服之有驗

用蓬莪茂一兩金鈴子去核一分右件為末更以礪

砂一錢煉細研都令勻每服二錢塩湯或温酒調下

空心服

中氣 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫中氣者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁
不常氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊
急槩作中風用藥非止不相當多致殺人每見此證急
作蘇合香丸四十五粒灌之便醒然後隨其虛實寒熱
調治無不愈者經云無故而得瘖肺不傷者不治自己
謂寒暴也氣平則已審如是即不服藥亦可又云醫書
論中風謂治療多端當推其所自若因七情得之法當
調氣不當治風因六欲得之亦當先與調氣後因所感



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|---|------|--|
| 之證治之蓋以中風亦多兼氣况富貴及貧賤戚戚久 | 思所愛遽失所重凡志不遂氣則為逆豈無中氣之說 | 歟其證及閉目不語四肢不收涎潮昏塞大畧與中風 | 相似祇當治以氣藥不可使用搜風疏泄之劑蓋其證 | 本是氣弱又無客邪湊故不可發散導引也氣分與胸 | 痺中滿皆相類盖胸痺屬氣實中滿為氣虛氣分則挾 | 涎飲氣為涎飲所隔榮衛不利腹滿脇鳴相逐氣轉膀 | 胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前 | 欽定四庫全書 普濟方 | 通則身多寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行其 | 氣轉散實則失氣虛則逆弱乃知氣挾涎飲之所為也 | 其脉寸每遲而濇遲則為氣不足濇則為血不足呖陽 | 昧微而遲微則為氣遲則寒濕證也名曰氣分 | 方 | 桂附湯 <small>出鮑氏方</small> 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作 | 名曰氣分 | 桂心 甘草 <small>炙</small> 麻黃 <small>去節焙</small> 細辛 <small>去苗各二兩</small> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|---|------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|------------|--|------------------|--|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---|--|------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 蘇合香丸二粒併進二服或短氣頭暈手足厥冷未 | 右剉散每服三錢水一盞薑十片煎取八分去滓調 | 白朮 <small>四兩 去蘆</small> 甘草 <small>炙二兩</small> 綿附子 <small>炮去皮臍薄 切片一兩半</small> | 急痰涎壅盛如中風狀者 | 木附湯 <small>出危 氏方</small> 治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙緊 | 用南木香不拘多少為末冬瓜子煎湯下 | 獨活湯 <small>出危 氏方</small> 治中氣閉目不語四肢不收精神昏困 | 名參橘飲甚效分兩同 | 欽定四庫全書 普濟方 | 腹中軟即當散也 一方以枳朮湯生橘丸作煎服 | 右剉為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服 | 枳實 <small>一兩 半</small> 白朮 <small>三兩</small> | 枳朮湯 <small>出鮑 氏方</small> 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作 | 名曰氣分 | 分去滓溫服汗出如蟲行皮中即愈 | 右為散每服四錢水一盞半薑七片棗三枚煎至七 | 附子 <small>四枚 炮 去皮臍</small> |
|----------------------|----------------------|--|------------|--|------------------|--|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---|--|------|----------------|----------------------|------------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|----------------------|------------------|--|----------------------|
| 退者可進養正丹三十粒至百粒可效不拘時候一 | 方加棗煎 | 回陽湯 <small>出澹療方</small> 治中寒脉弱大段虛怯等證 | 川烏 <small>去皮臍</small> 附子 <small>生去皮臍各半兩</small> 乾薑 <small>炮二錢</small> 青皮 <small>去穰一兩</small> | 益智仁 <small>去殼一兩</small> | 右剉散每服三錢薑七片棗三枚水一盞煎服或少入木香不拘時候 | 蘇合香丸 治氣中如遇此證急化四五粒灌之便醒 | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 然後隨宜調理 <small>方見傳屍門屍注殘殍類</small> | 八味順氣散 治中風亦當間服此藥中氣者尤得其 | 宜 <small>方見諸風門中風類</small> | 治中氣已死 | 用理中丸二丸濃煎橘皮湯送下若或口噤便捏了 | 病人鼻幹開牙關令吞下藥病者即甦醒 | 調氣丸 <small>出衛生家寶方</small> 治中氣如中風狀中氣而以風藥治 | 之十無一愈中風而以氣藥治之氣順而風散宜服 |
|----------------------|------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|----------------------|------------------|--|----------------------|



此藥

檳榔 木香 川芎 羌活 肉桂

皮去

麻仁 以上各 枳殼 一兩去 沉香 分一 大黃 一兩濕

半兩

穰麸炒

紙裹

煨

郁李仁 一兩湯

浸去皮

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸食後臨臥

薑湯下

治中賊風口偏不語者

出本草

取食茱萸子一升美豉三升好酒五升和煮四五沸

欽定四庫全書

普濟方

冷服半升日三四服得汗便瘥

陽厥 附論

內經云有病如心狂者生於陽也陽氣者因暴折而難
按故善怒也病名曰陽厥夫陰陽不可偏盛偏盛則氣
逆陽厥者陽盛而氣逆之謂也蓋陽氣暴折則鬱而不
散故多怒而狂怒則氣上故頸脉動肉大疾者為陽厥
之證也其治奪食即已蓋食入於陰長氣於陽陽盛故
厥逆狂奪食者所以平其氣也



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--|---|---------------|------------------------------------|------|----------------------|--|---|-----|---|---|
| 怒如發狂狀 | | 竹葉茯苓湯 <small>出聖濟 總錄</small> | 後臨臥日三服 | 薑五片同煎至一盞去滓入竹瀝半合再煎三沸食 | 右除竹瀝外剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生 | 升麻 玄參 生地黃 知母 <small>焙各 三分</small> | 竹瀝 <small>入旋</small> 石膏 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 梔子仁 | 頸 | 欽定四庫全書 普濟方 | 竹瀝石膏湯 <small>出聖濟 總錄</small> | 不拘時候 | 右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服 | 大黃 <small>剉炒各 半兩</small> 甘草 <small>剉炙 一分</small> | 赤茯苓 <small>去黑皮 一兩</small> 人參 羚羊角 <small>鎊各 三兩</small> 遠志 <small>去 心</small> | 脉復動 | 赤茯苓湯 <small>一名羚羊角湯 出宣明論方</small> | 方 |
|-------|--|------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--|---|---------------|------------------------------------|------|----------------------|--|---|-----|---|---|



| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| <p>淡竹瀝<small>升一</small> 赤茯苓<small>去黑皮 二兩</small> 生地黄<small>升一</small> 丹參</p> | <p>右咬咀如麻豆大每服六錢水二盞生薑五片煎至一盞半去滓更入蜜半合煎三沸溫服不拘時日三服</p> | <p>犀角丸<small>出聖濟 總錄</small> 治陽氣偏盛氣厥多怒心胸煩滿狀如狂邪頸脉皆動者</p> | <p>犀角梢 防風 升麻 萎蕤<small>各三兩</small> 枳實<small>炒 麸</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方 石膏<small>碎各半兩</small> 甘草<small>炙剉一分</small></p> | <p>右為末煉蜜和成杵百下丸如梧子大每服二十九溫熟水下不計時候日三服漸加至三十丸</p> | <p>茯苓大黃湯<small>出聖濟 總錄</small> 治陽厥多怒氣逆發狂胸膈躁悶</p> | <p>赤茯苓<small>去黑皮</small> 大黃<small>剉微炒</small> 鈴羊角<small>鎊</small> 黃芩<small>去黑皮 心</small></p> | <p>甘草<small>剉 炙</small> 枳殼<small>去穰 麸炒</small> 前胡<small>去蘆頭</small></p> | <p>右粗搗篩每服五錢水一盞半入淡竹葉十片同煎</p> |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|--------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| 至八分去滓溫服食後臨臥神效 | | 防風茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small> 治陽厥怒狂 | | 防風皮 <small>去</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 萎蕤 白朮 丹參 | | 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 各一兩三分 細辛 <small>去葉苗</small> 二兩 甘草 <small>炙</small> 一兩 | | 升麻 黃芩 <small>去黑心</small> 各一兩半 射干 一兩 酸棗仁 <small>炒</small> 三分 | | 右粗搗篩每服五錢水二盞棗三枚劈破煎至一盞 | | 去滓溫服日三 | | 竹瀝湯 <small>出聖濟總錄</small> 治氣逆怒狂陽暴厥 | | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | | 竹瀝 <small>升</small> 一 麻黃 <small>去根節</small> 三兩 石膏 <small>二兩</small> 生薑 | | 芍藥 <small>兩</small> 各一 大青 梔子仁 升麻 赤茯苓 <small>去黑皮</small> | | 玄參 知母 <small>焙</small> 各三分 生葛 <small>二兩</small> | | 右除竹瀝咬咀如麻豆大每服六錢水二盞煎至一盞去滓下竹瀝半合再煎三沸溫服日二 | | 泄熱湯 <small>出聖濟總錄</small> 治陽厥怒狂氣逆 | | 半夏 <small>湯洗七遍切焙</small> 麻黃 <small>去根節煎</small> 芍藥 杜蘅 | | 枳實 <small>去穰炒</small> 細辛 <small>去苗</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> | |
|---------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|--------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|--|--------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---|--------------|----------------------|--|
| 鐵落飲 <small>出指 南方</small> 治陽厥善怒除煩下氣 | 不拘時 | 右粗搗篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服 | 沙參 <small>去蘆 頭</small> 酸棗仁 <small>微炒各 三分</small> 龍骨 <small>一兩</small> | 羚羊角湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治陽氣厥逆善怒狂妄不常 | 三十九丸溫服熟水下日再服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大初服二十九加至 | 棗 <small>去核取肉 焙二兩</small> | 人參 <small>各一兩 一分</small> 龍骨 <small>一兩 半</small> 牡蠣 <small>煨二兩</small> 甘草 <small>炙剉 一兩</small> | 白茯苓 <small>去黑 皮</small> 遠志 <small>去 心</small> 防風 <small>去 叉</small> 栝子仁 <small>炒</small> | 定神丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治陽厥狂怒 | 竹葉十片煎取八分去滓溫服 | 右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切 | 烏梅 <small>去核搥碎 各三兩</small> 松羅 <small>二兩</small> |
|--|-----|----------------------|--|--|--------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---|--------------|----------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 食後一方生鉄十斤作漿日飲一盞空心服 | | | | | | | 欽定四庫全書 普濟方 | | | | | | | 普濟方卷一百八十四 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------|

