

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十六 明 周王朱橚 撰

諸痺門

風濕痺身體手足不遂

附論

夫風寒濕三合氣而成痺其氣時來亦有偏多偏少而風濕之氣偏多者名為風濕痺也凡人腠理虛者則風濕氣傷之搏于血氣血氣不行則不得宣通真邪相擊在肌肉之間故其肌膚盡痛或皮膚癢癢然諸陽之經宣行陽氣通于身體風濕客之于肌膚合而為痺若傷其諸陽之經則陽氣行遲緩而機關弛縱筋脉不收若風濕痺而復于身體故手足不得遂也

仙靈脾丸

出聖濟總錄

治風濕痺肢節疼痛身體手足不遂

仙靈脾

三分

防風

去人半兩

羌活

去蘆

白附子

炮

犀角屑

羚羊角屑

乳香

細研

虎脛骨

酥炙黃

附子

皮炮去

當歸

切焙牛膝

酒浸切焙

鹿耳

酥炙去毛

石斛

去根苗剉

海桐皮

細剉各

三分

乾蠍

炒半兩

烏蛇

酒浸去皮炙二兩

麝香

研一兩

桂

去粗皮半兩

枳

欽定四庫全書

普濟方



<p>椰<small>兩 對半</small> 木香<small>兩 半</small> 天麻<small>兩 一</small> 天南星<small>兩 炮半</small> 白姜<small>兩 半</small></p>	<p>右為末與研者拌和勻煉蜜搗五七百杵丸如梧桐</p>	<p>子大每服三十九丸食前溫酒下</p>	<p>當歸散<small>出聖 惠方</small> 治風濕痺躄或手足不遂或風入五臟</p>	<p>恍恍惚惚多語喜忘又時恐怖或肢節疼痛頭眩煩</p>	<p>悶或腰脊強直腹滿不食</p>	<p>當歸<small>炒 一兩</small> 升麻<small>兩 半</small> 川烏頭<small>去皮 半兩 炮</small> 五味子<small>兩 半</small> 天門<small>一兩</small></p>	<p>冬<small>心 一兩 去</small> 赤芍藥<small>兩 半</small> 遠志<small>去心 半兩</small> 獨活<small>兩 半</small> 麻黃<small>去根 一兩</small></p>	<p>節 防風<small>去蘆 半兩</small> 芎藭<small>兩 半</small> 乾薑<small>炮 一兩</small> 秦艽<small>去苗 一兩</small> 桂心<small>兩 半</small></p>	<p>大豆<small>炒 一合</small> 石斛<small>去根 半兩</small> 甘草<small>炙 三分</small> 人參<small>去蘆 半兩</small> 白茯苓</p>	<p>二<small>兩</small> 紫菀<small>苗 半兩 去</small> 石膏<small>兩 一</small> 黃耆<small>兩 半</small> 杏仁<small>雙仁 半兩 洗 去皮 炒</small></p>	<p>右剉為散每服四錢水一中盞煎至五分去滓入酒</p>	<p>一合更煎一兩沸不計時候溫服</p>	<p>葶藶丸<small>出聖 惠方</small> 治風濕痺身體手足收攝不遂肢節疼痛</p>	<p>言語謇澀</p>	<p>葶藶 薏苡仁 天雄<small>砲 去</small> 牛膝<small>去苗 各 一兩</small> 當歸<small>對 微</small></p>
---	-----------------------------	----------------------	--	-----------------------------	-------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------	---	-------------	--



及諸證脚氣行步艱難並宜服之	能屈伸及項臂拘急手臂無力耳內蟬鳴頭眩目眩	重不仁疼痛少力足下癢痛不能踏地腰膝筋攣不	木瓜虎骨丸 <small>出端竹堂方</small> 治風寒濕客于榮衛合而成痺脚	分去滓溫服不拘時候	右剉如麻豆每服四錢水一盞生薑三片同煎至七	薛 側子 <small>炮去皮臍</small> 杏仁 <small>去皮雙炒黃</small> 赤箭 桂 <small>去粗皮各一兩</small>	細辛 <small>去苗葉</small> 羌活 <small>去蘆</small> 茵芋 <small>去粗皮</small> 狗脊 <small>去毛</small> 牛膝 <small>酒浸焙</small> 葶 葶	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	防風 <small>去皮</small> 薏苡仁 <small>三兩</small> 麻黃 <small>去根節煮焙干四兩</small> 白朮 芎藭	不遂	防風湯 <small>出聖惠方</small> 治風寒濕痺筋脉攣急及偏風身體手足	豆淋酒下二十九丸	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每食前以	乾蠍 <small>炒</small> 蟬殼 <small>各一分</small>	烏頭 <small>各半兩炮去皮</small> 海桐皮 羌活 躑躅花 <small>各三分醋拌炒入干</small>	炒 莽草 <small>炙</small> 天麻 天南星 <small>炮</small> 白附子 <small>炮</small> 芎藭 川
---------------	----------------------	----------------------	--	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	---	----	--	----------	----------------------	---	---	---



天麻散 <small>出聖方</small> 治諸痺身體痛麻或多瘡痒筋脉拘急言	酒湯下一方加蒼朮川芎各一兩橘皮湯下	右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九溫	苗 <small>去</small> 續斷 <small>各一兩半</small> 檳榔 <small>二兩半</small> 木瓜 <small>四兩</small>	南星 <small>炒</small> 羌活 <small>去蘆</small> 防風 <small>去蘆</small> 黃耆 <small>去蘆</small> 當歸 <small>去苗</small> 天麻	薏苡仁 <small>炒</small> 石南葉 石斛 牛膝 <small>去苗</small> 草薢 <small>炒</small> 天	弱上攻胸脇背下注脚膝疼痛漸成風濕脚氣行步艱辛足心如火上氣喘急饑不思食	欽定四庫全書 普濟方	換腿丸 <small>出直指方</small> 治足三陰經虛為風寒暑濕進襲攣痺緩	丸忌食冷物濕麵諸血等物	每服三十丸空心木瓜湯下溫酒亦得漸加至五十	右除研藥外為細末拌勻酒麵糊為丸如梧桐子大	龍 <small>去土</small> 二兩	敗龜 <small>醋炙去裙襖</small> 桂 <small>各一兩</small> 安息香 <small>一兩湯入藥</small> 乳香 <small>研半兩</small> 地	然銅 <small>醋碎</small> 七次楓香脂 骨碎補 <small>去毛</small> 當歸 <small>切</small> 甜瓜子	木瓜 麒麟竭 <small>研</small> 沒藥 <small>研</small> 虎脰骨 <small>塗酒</small> 木香 自
---	-------------------	----------------------	--	--	--	------------------------------------	---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	------------------------	---	--	--



語蹇澀手足不遂

天麻

白附子

炮

羌活

去蘆

防風

去皮

芎藭

獨活

去蘆

當歸

切炮

桂

去粗皮

各半兩

牛膝

酒浸

焙

白姜

蚕

炒各

三分

乾蠍

炒

麻黃

去根節

各一兩

葶藶

三分

右為散每服二錢煖竹瀝酒調下不計時候

烏頭湯

出本事方

治風冷濕痺留于筋脉拘攣不得轉側亦

治脚氣

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

欽定四庫全書

普濟方

官桂

白芍藥

各七分

乾薑

白茯苓

防風

當

歸

各一分

川獨椒

一兩三分

錢半

右為粗末每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分

去滓空心食前服若熱毒多服益加幾中用續命排

風引竹瀝諸湯及神精丹茵芋酒之類更加以灸無

不愈者然此疾積習已久非一日所能攻皆大劑久

而取效唐書載王太后中風瘖默不語醫者蒸黃耆

數斛以薰之得瘥皆此類也今人服三五盞求效責



醫也亦速矣孟子曰七年之病三年之艾久而後知	爾	防風飲 <small>出經濟總錄</small> 治風寒濕痺半身不遂不能言語四肢	麻木或不知痛痒	防風 <small>去皮</small> 麻黃 <small>去節湯煮</small> 石膏 黃芩 <small>去黑心</small> 芎藭	當歸 <small>切焙各半兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> 杏仁 <small>去皮炒</small> 熟地黄 <small>焙</small> 甘	草 <small>炙各半兩</small>	右搗篩每服五錢水二盞煎取一盞去滓空心食前	欽定四庫全書 普濟方	溫服日二夜一	巴戟湯治風寒濕痺脚膝疼痛行履不得 <small>方見本門風冷痺類</small>	羌活湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風濕身體手足不遂疼痛	羌活 <small>去蘆三分</small> 防風 <small>去皮</small> 五加皮 <small>剉半兩</small> 薏苡仁 <small>炒半兩</small> 赤	芍藥 <small>一兩</small> 羚羊角 <small>半兩</small> 栝榔 <small>二枚</small> 磁石 <small>煨醋二兩</small>	右搗篩每服六錢水二盞入生薑五片煎取一盞去	滓空心食前溫服日二夜一	菖蒲散 <small>一名六生散</small> 治風寒濕痺手足不遂 <small>方見本門周痺類</small>
----------------------	---	--	---------	---	---	-----------------------	----------------------	---------------	--------	--	--------------------------------------	---	--	----------------------	-------------	---



<p>五痺湯 <small>出和</small> 劉方 治風寒濕邪客留肌體手足緩弱麻痺不</p>	<p>仁或血氣濕鬱痺滯不仁並皆治之</p>	<p>片子姜黃 <small>洗去</small> 羌活 白朮 防己 <small>各一</small> 甘草 <small>炒半</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞半生薑十片煎至八分去</p>	<p>滓病在上食後服病在下空心食前服一方用防風</p>	<p>不用防己加海桐皮亦治脚疼</p>	<p>牛膝散 <small>出聖濟</small> 總錄 治風寒濕痺肢體腰膝冷痛疼痺滯不</p>	<p>相隨</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>牛膝 <small>去苗酒浸</small> 桂 <small>去皮</small> 山茱萸 <small>半</small></p>	<p>右為散每服二錢溫酒調下空心食前日再</p>	<p>海上方 <small>一名木</small> 治風濕客搏手足腰膝不能舉動 <small>方見</small></p>	<p><small>濕門中</small> 濕類</p>	<p>治風濕痺身體手足收攝不遂肢節疼痛言語澀 <small>出聖</small></p>	<p>右用□蠟花不限多少以酒拌蒸一炊久取出焙乾</p>	<p>為末牛乳一合酒二合令熱調下一錢</p>	<p>排風湯 <small>出治風</small> 經驗方 治風疾身體拘攣急麻痺精神錯亂心</p>
--	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------	----------------------------------	--	--------------------------	---	------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	---



多怔忡

獨活

白茯苓

麻黃

去節各一兩半

白蘚皮

川芎

當歸

切焙桂見火不

甘草

炙杏仁各一兩

右搗篩為粗末每服五錢水一盞半生薑四片煎至

一盞濾去滓稍通口服空心食前日進三服

治腰脚不隨

出本草

取虎腰脊一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取

前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鉄床上以大炭

欽定四庫全書

普濟方

火勻炙翻轉候待脂出盡則投濃美無灰酒中密封

春夏一七秋冬三七空腹隨飲性多則多飲少則少

飲未飯前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二

斗止患十年以上者不過三劑七年以下者一劑必

瘥已如藥法又一方虎脛骨五六寸已來盡刮去肉

膜等塗酥炙令極黃熟細搗絹袋子盛以酒一斗置

絹袋子于甕瓶中然後糠火微煎至七日後任情喫

之當微利便瘥





治賊風手枯足痺四肢拘攣茵芋酒煮之 <small>方見本門 血痺類</small>	熱痺 <small>附論</small>	內經於痺論有云其熱者陽氣多陰氣少陽遭陰故為 痺熱蓋腑臟壅熱復遇風寒濕之雜至客經絡留而不 行陽遭其陰故癢痺燿熱而悶也	防風丸治熱痺	防風 <small>去皮</small> 羌活 <small>去蘆</small> 茯苓 <small>去木</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 桂皮 <small>去</small> 人參 枳	殼 <small>去穰</small> 五加皮 <small>剉</small> 芍藥 丹參 薏苡仁 玄參	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬 <small>去心</small> 生地黃 <small>焙</small> 磁石 <small>煨醋</small> 枳榔 <small>剉</small>	松子仁 大黃 <small>剉</small> 木香 <small>各半</small>	右為末煉蜜為丸如桐子大每服溫酒三十丸加至	四十九丸空心食前	石南散治熱痺肌肉熱極上如鼠走唇口反縱皮膚	色變兼治諸風	石南葉 <small>灑醋</small> 山芋 <small>各一</small> 黃耆 <small>剉</small> 天雄 <small>炮</small> 山	茺萸 <small>一兩</small> 石膏 <small>研</small> 升麻 <small>各二</small> 萎蕤 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small>
---	----------------------	---	--------	--	---	---------------	---	--	----------------------	----------	----------------------	--------	--	---



半地黄汁竹瀝荆瀝各少許同前煎數沸去滓取一	右除前三味外餘三味剉如麻豆每服三錢水一盞	三附子 <small>一枚重者炮去皮臍拍破之</small>	生地黄 <small>研取汁</small> 竹瀝荆瀝 <small>各一升</small> 羌活 <small>去蘆三兩</small> 防風 <small>去皮</small>	生地黄湯治熱痺	一盞不拘時候溫服	右剉散每服四錢水二盞薑二片竹瀝少許同煎至	官桂 <small>去皮半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	升麻 <small>三兩</small> 茯苓 <small>去木</small> 人參防風犀角 <small>鎊</small> 羌活 <small>各一兩</small>	變兼諸風皆治之	升麻湯治熱痺 <small>方見痺類</small>	升麻湯治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮膚	下日二夜一漸加至二錢	右為末次入所研藥拌勻每服一錢空心溫服酒調	丹砂 <small>一分另研仍闕末一處石膏同研</small> 桃花 <small>生用</small> 菊花 <small>未開者各三分</small> 玆	珠 <small>別研一分</small> 山茱萸 <small>一兩半</small>
----------------------	----------------------	--------------------------------	--	---------	----------	----------------------	------------------------	---------------	---	---------	----------------------------	-----------------------	------------	----------------------	---	--



蓋不拘時候溫服

治熱氣濕痺腹中激熱細擘鼈肉五味煮食之當微泄  
去一切毒氣除外中熱痺腹中淋露下淋血散五臟  
結積內寒用大豆煮飲服之

肝痺 附論

內經謂氣寒濕三氣雜至合而為痺又曰以春遇此者  
為筋痺又曰筋痺不已復感於邪內舍於肝蓋五臟皆  
有合病久而不去者內舍於其合肝之合筋也故筋痺  
不已復感於邪則舍于肝也其證夜卧則驚悸小便數  
上為引懷者是也

方

人參散治肝痺氣逆胸脇引痛眠卧多驚筋脉攣急鎮  
肝去邪

人參 二兩 酸棗仁 炒 杜仲 炒 去皮 黃耆 蜜炙 茯神 去木 各

五味子 熟地黄 芎藭 細辛 去苗 秦艽 去苗 羌活

去 蘆丹砂 飛研各 半兩

欽定四庫全書

普濟方



右除丹砂同為散入丹砂研勻每服一錢溫酒調下  
不拘時候日三

細辛湯治肝虛氣痺兩脇脹筋脉拘急不得喘息四肢  
少力眼目不明

細辛去苗 防風去 白茯苓去黑皮 栝子仁研 山茱萸

桃仁湯浸去皮尖雙 甘草炙各二分 蔓荊子半兩 木瓜一兩

枳殼半兩 葶藶半兩 五加皮各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞大棗三枚擘破同煎

欽定四庫全書

普濟方

數沸去滓取七分溫服

防風湯治肝痺頭目昏塞四肢不利胸膈氣煩

防風去 芎藭 黃耆剉 五味子 人參 茯神

獨活去 羚羊角銹 前胡去蘆各三兩 細辛去苗 酸棗

仁炒 甘草炙各半兩

右搗篩每服三錢水一盞大棗三枚擘破同煎取七

分去滓溫服不計時候

補肝湯治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕四逆搶



心腹痛目不明	白茯苓 <small>去皮一兩二錢</small> 山茱萸 烏頭 <small>四枚去皮臍</small> 栝子仁 <small>研</small>
薏苡仁 獨活 <small>各半兩</small> 附子 <small>三枚炮去皮臍</small> 桂 <small>去皮各三分</small> 甘草	
<small>灸剉半兩</small> 防風 <small>去</small> 細辛 <small>去苗葉各二兩</small>	
右剉如麻豆入研藥拌勻每服五錢水一盞半大棗	
二枚擘破同煎數沸去滓取一盞服不計時候	
牛膝湯治肝痺筋攣肢體不遂 <small>方見本門筋痺類</small>	
薏苡仁治肝痺筋不利拘攣急痛夜卧多驚上氣煩滿	
欽定四庫全書 普濟方	
薏苡仁 羌活 <small>去</small> 蔓荊子 荆芥穗 <small>各二兩</small> 白朮	
木瓜 <small>去核</small> 防風 <small>去</small> 牛膝 <small>酒浸焙</small> 甘草 <small>各一兩</small>	
右剉如麻豆每服五錢水一盞半入薑五片煎至一盞去滓稍服	
茯神散 <small>出聖濟總錄</small> 治肝痺多驚悸神思不安	
茯神 <small>去木</small> 酸棗仁 <small>炒</small> 黃耆 人參 <small>各一兩</small> 遠志 <small>去心</small> 熟地	
黃 <small>焙</small> 五味子 <small>各半兩</small> 白茯苓 <small>去皮一兩</small> 丹砂 <small>另研半兩</small>	
右除丹砂外為散入丹砂末再研勻每服一錢以溫	



酒調下不計時候

葶藶丸

出聖濟  
總目

治肝痺緩筋脉去邪毒調榮衛

葶藶

羌活

去蘆

天麻

酒浸焙  
各一兩

附子

炮去皮  
半兩

沒藥

研

乳香

研各  
一分

右為末入沒藥乳香同研勻煉蜜為丸如彈子大每

服一丸空心溫酒下日再

補肝湯

出聖濟  
總目

治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕

四逆搶心腹痛目不明

欽定四庫全書

普濟方

白茯苓

去皮一  
兩二錢

烏頭

四枚去  
皮臍

薤仁

研

栝子仁

研

防

風

去  
又細辛

去苗葉  
各二兩

山茱萸

桂

去皮各  
三分

甘草

炙剉  
半兩

右剉如麻豆大入研藥拌勻每服五錢水一盞半入

大棗二枚同煎數沸去滓取一盞服不計時候

心痺

附論

內經言風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以夏遇此為

脉痺不已復感于邪內舍於心是為心痺其壯脉不通

煩則心下鼓暴上氣而喘噎乾善噫厥氣上則恐蓋淫



氣憂思痺聚在心經所謂諸痺不已亦益內者如此聖意方云  
心虛而邪乘幅幅如滿隱隱而痛謂之心痺則  
怠于飲食心中痺疹其脉弦而強是其候也

方

犀角散出聖濟總錄 治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得睡卧

志氣不定言語錯誤

犀角屑 牛黃另研 麝香另研 羚羊角屑各一分 丹砂另研

防風半兩 天麻 獨活去蘆 龍齒各一分 人參 茯神

沙參去木 天竺黃去蘆 升麻 麥門冬去心焙 白蘚

欽定四庫全書

普濟方

皮一分 遠志一分 龍腦另研半 甘草炒一分

右除別研者外為散同研藥一處拌勻再細研每服

二錢煎麥門冬湯調下不計時

秦艽湯出聖濟總錄 治心痺邪氣乘虛恍惚不樂身體強直

面目變色

秦艽去苗土 菖蒲 桂去皮 當歸切焙 蔓荆實 人參

附子炮去皮臍 黃芩去心 甘草炙 遠志去心 防風去叉各半兩

龍骨 赤石脂 白茯苓去皮 白芍藥 芎藭 防



巴各三  
分

右剉如麻豆每服三錢水一盞同煎至七分去滓溫服不計時候

紫石英出聖濟 治心痺憂思恍惚惕然驚畏

紫石英另研水 遠志去心 赤小豆炒 附子炮去 桂皮去

人參 乾薑炮 防風去 龍骨另研 葛蒲 熟地黄焙

半 白茯苓去皮 白朮 黃耆剉各

右除別研外為散同拌勻再研細每服食前溫酒調

欽定四庫全書

普濟方

下二錢

茯神湯出聖濟 治心痺神思昏塞四肢不利胸中煩悶

時復恐悸

茯神去木 羌活去蘆 麥門冬去心 龍齒 麻黃去根各

蔓荊實 人參 薏苡仁 防風去 遠志去心 犀角

屑各三錢 赤芍藥 甘草炒各

右搗篩每服三錢水一盞生薑五片同煎至七分去

滓溫服不計時候





青橘皮丸

出聖  
惠方

治心氣虛損邪令所乘胸膈否塞心中

痺疼飲食不得

青橘皮

一兩浸  
去穢焙

桂心

一兩

當歸

二分

訶利勒皮

一兩

薏苡

半兩浸  
夜焙炒

細辛

半兩

白朮

三分

赤茯苓

三分

穢

蘿蔔子

半兩

木香

三分

蓬莪茂

各三分

檳榔

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服三十

丸酒下日三四服

赤茯苓湯

出聖  
濟總錄

治心痺胸中滿塞心中煩痛煩悶不

欽定四庫全書

普濟方

能食

赤茯苓

去皮

人參

湯浸七

半夏

次焙

柴胡

去苗

甘草

三分

桃仁

湯去皮尖雙

杏仁

炒三分

右搗篩每服三錢水一盞薑五片棗三枚擘破同煎

至七分去滓熱服不計時候

木香散

出聖  
惠方

治心痺心中偏塞而痛不能下食

木香

三分

青橘皮

三分湯

半夏

七分洗

枳殼

三分

訶利勒皮

一兩

桂心

三分

前胡

一兩

五味子

三分



赤石脂 乾薑 川椒 附子 烏頭	石脂丸 <small>出指 南方</small> 治痺心痛	去滓不計時候溫服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分	亦痛不能食	枳實散 <small>出聖 惠方</small> 治胸痺心中氣堅急心微痛氣短促效唾	亦痛不能食	枳殼 <small>三分 炒黃 麵</small> 青橘皮 <small>一兩 湯 去穰 焙</small> 桂心 <small>三分</small> 細辛 <small>三分</small> 桔梗	欽定四庫全書 普濟方	滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢水一中盞入薑半分煎至六分去	當歸 <small>三分</small> 枳榔 <small>三分</small> 青橘皮 <small>半兩 浸 去穰 焙</small>	前胡 <small>三分 去蘆</small> 木香 <small>三分</small> 五味子 <small>三分</small> 桔梗 <small>三分 去蘆</small> 赤芍藥 <small>三分</small>	利宜服	前胡散 <small>出聖 惠方</small> 治心痺滿急刺痛不可俛仰氣促效唾不	去滓不計時候熱服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分
-----------------	-------------------------------	----------	----------------------	-------	---	-------	---	------------	----------	----------------------	--	--	-----	---	----------	----------------------



右為細末煉蜜如梧桐子大每服三十九米飲下

戎鹽湯出指南方治痺心痛

戎鹽 黃耆 茯苓 甘草兩半 高良薑 芍藥

澤瀉兩一 官桂兩二 吳茱萸 烏喙三分三

右為粗末每服五錢水一盞濃煎後又入水一盞同煎半盞去滓服

### 脾痺

夫風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以至陽遇此者為

欽定四庫全書

普濟方

肌痺肌痺不已復感於邪內舍於脾是為脾痺其壯四肢懈惰發欬嘔汁上為大塞經所謂諸痺不已亦益內者如此

### 方

黃耆酒出聖濟總錄治脾痺肉極虛寒體重怠惰四肢不斂

與關節疼痛不嗜飲食

黃耆 桂皮去 巴戟天去 石斛去 澤瀉 白茯苓去

栝子仁 乾薑炮 蜀椒去目閉口炒 防風去 獨活



<p>去 蘆人參 各二 天雄 炮去 芍藥 附子 炮去 烏頭 皮去 茵芋 半夏 洗七次 細辛 去苗 白朮 黃芩 去心 括蘇根 山茱萸 兩一</p>	<p>右咬咀絹袋盛以清酒三斗浸之秋冬七日春夏三日初服三合漸加至五合以微麻木為効日再</p> <p>黃耆丸 出聖濟 總錄 治脾痺肌肉消瘦心腹脹滿水谷不化</p>	<p>食即欲嘔飲食無味四肢怠惰或時自利</p> <p>黃耆 百斛 去根 附子 炮去 白朮 肉蓯蓉 酒浸切焙 益</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>智 皮去 人參 兩一 桂 皮去 厚朴 去皮生薑汁 訶利勒 煨去 核二</p> <p>五味子 當歸 焙切 沉香 剉 白豆蔻 皮去 高良姜</p>	<p>右為末煮棗肉和搗五百杵丸如桐子大每服三十九</p> <p>食前溫酒下</p>	<p>白朮湯 出聖濟 總錄 治脾痺心腹脹滿不欲飲食則氣滯體</p> <p>重四肢無力</p>	<p>白朮 人參 葦澄茄 兩一 訶利勒 兩煨三 丁香 草</p>
--	---	---	-------------------	--	---	--	--



豆蔻 <small>皮去</small> 黃耆 附子 <small>皮炮去</small> 白茯苓 <small>炒</small> 麥蘗 <small>炒</small> 沉香	陳橘皮 <small>洗去白</small> 枳實 <small>去穢炒</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	右剉麻豆大每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘開煎至七分去滓溫服不拘時	濕中法麵丸 <small>出聖濟總錄</small> 治脾痺發欬嘔汁 法麵 <small>炒</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙</small> 小麥蘗 <small>炒五合</small> 枳實 <small>炒麵</small> 甘草 <small>炙</small>	桂皮 <small>去</small> 厚朴 <small>去皮薑汁炙</small> 當歸 <small>切焙</small> 白茯苓 <small>去皮三兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small>	麥門冬 <small>焙去心</small> 乾薑 <small>炮</small> 人參 桔梗 附子 <small>炮去皮臍一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸食前熱水下	日三	風引湯 <small>出聖濟</small> 治脾痺四肢怠惰皮膚不通外不泄 獨活 <small>去蘆四兩</small> 當歸 <small>切焙</small> 白茯苓 <small>去皮各三兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small>	人參 黃耆 防風 <small>各二兩</small> 桂皮 <small>去</small> 附子 <small>炮去皮臍三兩</small> 大豆 <small>二升炒去皮</small>	右剉如麻豆每服五錢水一盞酒半盞煎至一盞去滓溫服日三夜一
---	---	---------------------------------	--	--	---	---------------	----------------------	----	---	--	-----------------------------



麻黃湯 濟 出聖

治脾痺四肢懈惰肉極肌熱

麻黃 去根 枳實 去穰 白朮 去苗葉 防風 去

三兩 石膏 碎八兩 甘草 炙 附子 炮去皮 桂 去粗皮

右剉如黃豆每服五錢水一盞半生薑五片煎至一

盞去滓服日三一方無薑水煮服

大半夏湯 濟 出聖

治脾痺四肢怠惰發欬

半夏 為末生薑汁和 白朮 去黑 茯苓 皮 人參

甘草 炙 附子 炮去皮 陳橘皮 湯去白 桂 去粗皮

欽定四庫全書

普濟方

右剉如麻豆每服五錢水一盞半生薑五片煎至一

盞去滓溫服日三

肺痺 附論

夫風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以秋遇此者為皮  
痺皮痺不已復感於邪內舍於肺是為肺痺其喉胸背  
痛上氣煩滿喘痺嘔是也

方

橘皮丸 出聖 濟 總錄 治肺痺上下痞塞不能息



<p>陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 桔梗<small>劉炒</small> 厚朴<small>去粗皮姜汁炙</small> 乾姜<small>炮製</small> 枳實</p>	<p><small>去穰</small> 細辛<small>去苗葉</small> 蜀椒<small>開口去目炒出汗</small> 胡椒 烏頭<small>炮去</small></p>	<p><small>皮尖各</small> 華撥<small>二兩</small> 人參 桂<small>去粗皮</small> 附子<small>炮去皮臍</small> 白茯苓</p>	<p>苓<small>去</small> 前胡<small>去蘆</small> 防葵 芎藭<small>各一兩</small> 甘草<small>炙</small> 當歸<small>切焙</small></p>	<p><small>兩</small> 白朮 吳茱萸<small>湯洗炒各一兩半焙干</small> 大黃<small>濕紙裹煨香熟半兩</small> 枳</p>	<p>榔<small>劉一兩</small> 葶藶<small>隔紙炒一分</small> 紫蘘子<small>炒二兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九丸溫酒下日三</p>	<p>覺有熱者空腹服之</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>杏仁丸<small>出聖濟總錄</small> 治肺痺復感風冷胸膈脇滿急</p>	<p>杏仁<small>湯去皮尖雙仁炒</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 防葵<small>各二兩</small> 桂<small>去粗皮</small> 吳</p>	<p>茱萸<small>洗焙炒</small> 陳橘皮<small>湯去白焙</small> 防風<small>去叉</small> 澤瀉<small>各一兩</small> 白朮</p>	<p>射干 紫蘇子<small>炒</small> 芍藥 枳實<small>麵炒各一兩半</small> 桔梗<small>劉炒一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大每服十九丸食前溫酒下漸</p>	<p>加至三十九日再</p>	<p>當歸湯<small>出聖濟總錄</small> 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作</p>	<p>乍止不得飲食唇乾口燥手足冷痛</p>
---	---	--	---	--	---	------------------------------	-----------------	--	---	--	--	---	------------------------------	----------------	--	-----------------------



右為粗末每服四錢水一盞入姜五片棗二枚擘開	甘草 <small>兩</small> 人參 白朮	紫蘇子 <small>兩</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 桂 <small>各三</small>	紫蘇子湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肺痺胸心滿塞上氣不仁	冬月煮干枝莖葉服	溫服不計時候上氣病亦單煮紫蘇子及生紫蘇葉	右粗搗每服四錢水一盞入姜五片同煎至六分去滓	焙各 <small>一兩</small> 半夏 <small>湯洗七次</small>	普濟方	欽定四庫全書	苑 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙各二兩</small> 人參 桂 <small>去粗皮</small> 當歸	五味子 <small>三兩</small> 紫蘇子 <small>炒八兩</small> 麻黃 <small>去根節</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 葉子	五味子湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肺痺上氣發欬	至六分去滓溫服不計時候日三夜一	右搗篩每服四錢水一盞姜七片棗二枚擘開同煎	麻黃 <small>去根節煮一二沸掠去控干</small> 人參 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>去皮尖炒五十枚</small> 桂	當歸 <small>切焙</small> 防風 <small>去</small> 黃耆 <small>細剉各二兩</small> 柴胡 <small>去苗八兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small>	去粗皮 <small>三兩</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 黃芩 <small>去黑心一兩</small>
----------------------	---------------------------	--	---------------------------------------	----------	----------------------	-----------------------	---	-----	--------	---	---	-----------------------------------	-----------------	----------------------	---	---	--





同煎至六分去滓溫服不計時候

腎痺 附論

內經謂風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以冬遇此者為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎而其證善脹尻以代踵脊以代頭蓋腎者胃之闕關閉不利則胃氣不行所以善脹筋骨拘迫故其下攣急其上拳屈所以言代踵代頭也

方

欽定四庫全書

普濟方

遠志丸

出聖濟總錄

治腎藏虛乏久感寒濕因而成痺補損

益氣

遠志

去心

山芋

牛膝

酒浸切焙各一兩

肉蓯蓉

去皮鬚浸切焙一兩

石斛

去根

天雄

炮去皮臍

人參

巴戟天

去心

山茱萸

澤

瀉

兔絲子

酒浸一宿搗

茯神

去木

覆盆子

續斷

生

地黃

焙

桂

去皮粗

鹿茸

酒炙去毛

甘草

炙剉

附子

炮去皮臍

苓

去皮

牡丹皮

五味子

杜仲

去皮炙剉

各一兩

蛇床子

楮實

微炒

黃耆

各一兩



右為末煉蜜和杵數百下丸如桐子大每服空心溫酒下二十九至三十丸	茵芋散 <small>出聖濟總錄</small> 治腎藏中風濕腰痛脚膝偏枯皮膚痺	語聲蹇澀兩耳虛鳴舉體乏力面無顏色志意不樂	骨節疼痛	茵芋 <small>去莖</small> 杜仲 <small>去粗皮</small> 石南 石龍芮 羊躑躅 <small>炒</small>	麝香 <small>研</small> 狗脊 <small>去毛</small> 當歸 <small>炒</small> 乾蠍 <small>炒</small> 桑螵蛸 <small>炒</small> 菖蒲 <small>各半</small>	獨活 <small>兩</small> 附子 <small>去蘆</small> 天雄 <small>炮去臍</small> 赤箭 甘菊花	欽定四庫全書 普濟方	牛膝 <small>去苗酒浸切焙干</small> 木香 麻黃 <small>去根節末焙</small> 芎藭 <small>各三分</small> 葶	右為散每服二錢食前溫酒下日再服	白附子丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎藏中風膝脚麻痺腰背強直疼	痛言語不利面色萎黑肌體羸瘦	白附子 <small>炮製</small> 乾蠍 <small>炒</small> 防風 <small>去叉</small> 天麻 <small>炮去臍</small> 黃耆 <small>剉</small> 葶藶	獨活 <small>去蘆</small> 丹參 當歸 <small>炒</small> 肉蓯蓉 <small>去皮酒浸一宿焙</small> 海桐皮	剉 仙靈脾 <small>各三分</small> 補骨脂 <small>三分</small> 白花蛇 <small>酒浸去皮骨</small> 桂 <small>各一</small>
-------------------------------	--	----------------------	------	--	--	---	------------	--	-----------------	--	---------------	---	--	---



體疼痛行步艱難	弱腰脊不可轉側日加疼痛痺風上攻目眩耳鳴身	石龍芮湯 <small>一名天雄散 出楊氏家藏</small> 治腎藏氣虛外邪雜至脚膝緩	加丸數此藥久服	右為末煉蜜為丸如桐子大每服溫酒十丸未瘥更	半夏 <small>湯洗去滑 七次焙</small> 山芋 <small>各一 分</small> 黃耆 <small>三兩 剉</small>	酒浸切 <small>焙</small> 括萎根 <small>各三 分</small> 熟地黄 <small>焙用 生</small> 山茱萸 <small>去 蘆</small> 獨活	桂皮 <small>去 皮</small> 澤瀉 <small>各半 兩</small> 甘草 <small>炙 剉</small> 紫苑 <small>去苗 根</small> 芍藥 <small>去 苗</small> 牛膝 <small>去 苗</small>	欽定四庫全書 普濟方	防風 <small>去 皮</small> 白茯苓 <small>去 皮一 用赤</small> 細辛 <small>去苗 葉</small> 附子 <small>炮去 皮臍</small> 白朮	右偏急不能飲食或因房室發動	不仁手足牽強舉動艱難或肌骨掣動引腰脊及左	防風丸 <small>一名茯苓丸 出衛生寶鑑</small> 治腎藏虛令邪氣乘虛身體冷痺	丸空心溫酒下日再服	右為末煉蜜和搗三五百下丸如桐子大每服三十	兩半 安息香 牛膝 <small>去苗酒浸切 焙各一兩</small> 雄黃 <small>研水 飛過</small> 麝香 <small>研 各</small>
---------	----------------------	--	---------	----------------------	--	--	---	---------------	--	---------------	----------------------	--	-----------	----------------------	--



<p>石龍芮 獨活<small>去蘆</small> 防風<small>去</small> 五味子 細辛<small>去苗</small> 杜仲<small>去粗皮</small> 茯神 葶藶 丹參 羌活<small>去蘆</small> 牛膝<small>浸酒</small> 切桂<small>去皮各</small> 當歸<small>炒</small> 人參<small>各三</small> 麻黃<small>去根</small> 天雄<small>炮</small> 焙<small>一兩</small> 枳殼<small>半兩</small></p>	<p>右剉如黃豆每服四錢水一盞生姜五片同煎至六分去滓溫服不計時候</p>	<p>牛膝<small>出聖濟</small> 治腎氣虛冷復感寒濕為痺</p>	<p>牛膝 秦艽<small>去苗</small> 芎藭 防風 桂<small>去皮</small> 獨活<small>去蘆</small> 丹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>參 白茯苓<small>去皮各</small> 石斛<small>去根</small> 杜仲<small>去皮</small> 附子<small>炮去</small> 麥門冬<small>去心</small> 地骨皮 姜乾<small>炮各一</small> 五加皮<small>五</small> 薏苡</p>	<p>仁<small>一兩</small> 大麻仁<small>炒半</small></p>	<p>右剉如麻豆以生絹盛酒一斗浸春夏三日秋冬五日每服半盞空心溫服日再一方無附子用側子</p>	<p>麻黃湯<small>出聖濟</small> 治腎虛中風濕腰脚緩弱頑痺不仁顏</p>	<p>色蒼黑語音渾濁志意不定頭目昏腰背強痛四肢</p>	<p>拘急體重無力</p>
---	--------------------------------------	---	--	-------------------	---	--	--	--	-----------------------------	---------------



<p>麻黃 <small>去根節煎</small> 羌活 <small>去蘆</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 側子 <small>炮去</small></p> <p>皮臍各一兩 海桐皮 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 甘菊花 羚羊角 <small>鎊</small></p> <p>茵芋 <small>去莖</small> 五加皮 <small>灸剉</small> 防風 <small>去叉</small> 白朮 <small>各三兩</small> 當歸 <small>灸剉三分</small></p> <p>甘草 <small>灸剉半兩</small></p> <p>右剉如麻豆每服四錢水一盞姜五片同煎至七分去滓溫服不計時候</p>	<p>筋痺 <small>附論</small></p>	<p>內經曰風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以春遇此者</p> <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>為筋痺其狀拘急屈而不伸是也筋痺不已復感於邪</p> <p>內舍於肝是為肝痺其狀夜卧則驚飲多數小便止為</p> <p>引如懷蓋淫氣乏竭痺聚在肝治法以筋痺為先筋痺</p> <p>既平則邪弗入於肝矣</p>	<p>方</p> <p>天麻丸 <small>出聖濟總錄</small> 治筋風四肢攣痺</p>	<p>天麻 二兩 苦參 三兩 細辛 二兩 去苗葉 牛膝 二兩 酒浸焙 菖蒲 二兩</p>	<p>附子 一兩 去皮臍 地榆 二兩 人參 二兩 芎藭 一兩 桂 二兩 去皮半 木</p>
---	-----------------------------	---	---	--	--	---



<p>香<small>一兩</small> 陳橘皮<small>湯去白焙</small> 當歸<small>焙切</small> 赤芍藥 酸棗仁</p> <p>炒 葳靈人<small>去土</small> 藁本<small>去苗</small> 防風<small>去叉</small> 獨活<small>去蘆各</small></p> <p>右為末煉蜜和搗為丸如梧子大每服溫酒二十九</p> <p>日二服加至三十九</p> <p>舒筋丸治筋骨不能屈伸</p>	<p>海桐皮<small>二錢</small> 天麻 大菘 防風 虎骨 牛膝<small>各二</small></p> <p>半錢 沉香<small>一錢</small> 木香<small>二錢</small> 當歸<small>一錢</small> 乳香<small>三錢</small> 沒藥<small>二錢</small> 血竭</p> <p>二錢 甜瓜子<small>半兩</small> 楮實<small>一錢</small> 自然銅<small>一錢</small> 肉桂<small>二錢</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末蜜丸如彈子大每服一九細嚼溫酒下忌</p> <p>熱物未服藥先飲酒半服</p> <p>五加皮酒<small>出聖濟總錄</small> 治筋痺多悲思顏色蒼白四肢不斂</p>	<p>諸筋拘攣伸動縮急腸中轉痛</p> <p>五加皮 枳刺<small>炒</small> 豬椒根皮<small>各八兩</small> 丹砂<small>八兩</small> 桂皮<small>去粗皮三</small></p>	<p>兩 當歸<small>焙切</small> 甘草<small>炙</small> 天雄<small>炮去</small> 秦椒<small>去閉口及</small> 白</p> <p>薛皮 木通<small>剉各</small> 芎藭 甘姜<small>炮各</small> 薏苡仁<small>半片</small> 大</p>	<p>麻仁<small>三升</small></p>
---	--	--	--	---	----------------------------



右剉如麻豆以夾絹囊盛貯清酒三斗漬之春夏三 四宿秋冬六七宿初服二三合稍加之以知為度	牛膝湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治筋痺以筋虛為風所傷故筋攣縮腰 背不伸強直時痛	牛膝 <small>去苗酒 浸切焙</small> 防風 <small>去</small> 丹參 前胡 <small>去蘆各 二兩</small> 石斛 <small>去 根</small>	一兩 杜仲 <small>去皮塗 酥炙</small> 秦艽 <small>去苗 土</small> 續斷 <small>各一 兩半</small> 陳橘皮 <small>去 淨</small>	白焙 大麻仁 <small>研一 升</small>	右搗篩每服五錢水一盞半煎至五七沸別下麻仁	欽定四庫全書 普濟方	末一錢煎一盞去滓空服日二	獨活散 <small>出聖濟 總錄</small> 治筋痺肢體拘急不得伸展	獨活 <small>去蘆 三兩</small> 附子 <small>炮去 皮臍</small> 薏苡仁 蒼耳 防風 <small>去 又蔓</small>	荆實 芎藭 細辛 <small>去苗 葉</small> 秦艽 <small>去苗 土</small> 菖蒲 <small>各二 兩</small>	右為細末每服一錢空服以溫酒調下日二	細辛湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治肝虛氣痺兩脇脹滿筋脉拘急不得 喘息四肢少力目不明	細辛 <small>去苗 葉</small> 防風 <small>去</small> 白茯苓 <small>去 皮</small> 栝子仁 <small>研</small> 桃仁 <small>湯去 皮尖</small>
---	--	---	---	--------------------------------	----------------------	---------------	--------------	---	---	--	-------------------	--	--



<p>雙仁麵 炒黃 山茱萸 甘草<small>灸劉各三分</small> 蔓荊實 枳殼<small>去穢</small></p>	<p>右搗篩每服一錢水一盞大棗三枚擘開同煮數沸 去滓取七分溫服不計時候</p>	<p>羚羊角湯<small>出危氏方</small>治筋痺肢節束痛</p>	<p>羚羊角 薄桂 附子 獨活<small>各一兩二錢半</small> 白芍藥 防風 芎藭<small>各一兩</small></p>	<p>右剉散每服三錢水盞半姜三片煎八分去滓日可 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>一二服 脉痺<small>附論</small></p>	<p>夫血性得溫則宣流得寒則凝澀不行則皮毛萎悴肌 肉瘳痺內經謂風寒濕三氣雜至合而為痺又曰夏遇 此者為脉痺則血凝不流可知也</p>	<p>方 導痺湯<small>出聖濟</small>治脉痺血道壅澀</p>	<p>黃耆<small>四兩</small> 當歸<small>焙切</small> 人參 白茯苓<small>去皮</small> 龍齒 遠志<small>去心</small></p>
--	---	---------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	---	---





<p>甘草 <small>炙各三兩</small> 桂皮 <small>去</small> 半夏 <small>湯七遍焙各五兩</small> 枳實 <small>去穰麵炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small></p>	<p>右搗篩每服先以水二盞煮粳米半合熟去米即入藥五錢生姜五片大棗二枚擘同煎數沸去滓取一盞溫服不計時候</p>	<p>升麻湯 <small>出聖濟總錄</small> 治脉痺面顏脫色脉空口唇色赤乾燥消痺蠲熱潤悅顏色</p>	<p>升麻 射干 芎藭 人參 <small>各三兩</small> 赤小豆 <small>五合</small> 生姜</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方  <small>二兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 萎蕤 <small>各四兩</small> 生地黄 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不計時候日三</p>	<p>芍藥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治脉痺榮衛不通四肢疼痛</p>	<p>芍藥 熟地黄 <small>焙</small> 當歸 <small>切焙各二兩</small> 防風 <small>去叉</small> 秦艽 <small>去苗土</small></p>	<p>羌活 <small>去蘆</small> 芎藭 白朮 <small>各一兩</small> 桂皮 甘草 <small>炙各三分</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去粗溫服日</p>
---	--	---	--	---	------------------------------------	---	---	--	-----------------------------



二服	人參丸 <small>出聖</small> 治脉痺通行血脉	人參 麥門冬 <small>去心</small> 茯神 <small>去木</small> 龍齒 遠志 <small>去心</small> 黃耆	芎藭 赤石脂 <small>各一兩</small> 熟地黄 <small>焙二兩</small>	右為末煉蜜為丸三二百杵如桐子大每服食後良	久以清粥飲下三十丸	防風湯治風濕脉痺皮膚不仁 <small>方見本門</small>	黃耆湯 <small>出聖</small> 治脉痺身體不仁 <small>總錄</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃耆 <small>剉</small> 芍藥 桂 <small>去皮各三兩</small> 當歸 <small>切</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 芎藭	人參 <small>各二兩</small>	右搗篩每服五錢水盞半生姜五片棗二枚擘破同煎去滓取一盞溫服不拘時	肌痺 <small>附論</small>	夫風寒濕三氣雜至合而為痺以至陰遇此者則為肌痺其狀皮膚弗營肌肉癢痺而不仁是也	方
----	-------------------------------	--	--	----------------------	-----------	----------------------------------	---	---------------------------	--	-----------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---



天麻丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治肌肉癢痺肢體怠惰緩弱惡風頭痛	天麻 <small>去蘆各</small> 獨活 <small>一兩</small> 人參 防風 <small>去叉各</small> 桂 <small>去皮</small> 附	子 <small>去皮</small> 麻黃 <small>去根節</small> 各一兩 細辛 <small>去苗</small> 當歸 <small>切</small> 白朮 羚羊	羊角 <small>鎊</small> 芎藭 薏苡仁 乾蠍 <small>去土</small> 茯神 <small>去木</small> 牛膝	<small>去苗酒</small> 天南星 <small>用醋拌</small> 白姜蚕 <small>炒各</small> 牛黃 <small>研</small> 麝香	<small>研各</small> 烏蛇肉 <small>酒浸去皮骨</small> 丹砂 <small>另研</small> 龍腦 <small>別研</small>	一兩 令黃一兩	右除研外為末入研藥拌勻再羅煉蜜和杵三五百	欽定四庫全書 普濟方	下丸如梧桐子大每服溫酒下一丸至十五丸不計時候	石南散治內熱極則體上如鼠走或如風痺唇口壞皮膚色變主諸風大病	石南 <small>三十</small> 薯蕷 芍藥 <small>一體作</small> 天雄 桃花 <small>一作</small>	甘菊花 <small>各一</small> 黃耆 <small>十八</small> 山茱萸 <small>一兩</small> 珍珠 <small>十八</small>	石膏 <small>二</small> 升麻 葳蕤 <small>各一</small>	右咬咀治下篩酒服方寸日再食前服
---	--	--	---	---	--	------------	----------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	--	--	---	-----------------



草 灸 防風 又芍藥 兩各一 杏仁 湯去皮尖雙	麻黃 去根節煎 去沫焙乾 當歸 焙切 石膏 碎各 芎藭 桂 皮去	去滓溫服不計時候	右剉如黃豆每服四錢水一盞生姜五片煎至七分	節炮焙 枳實 麵炒 甘草 炙剉各 黃耆 當歸 切焙	細辛 葉去苗 防風 又白朮 皮炮去 桂 皮去 石膏 碎 麻黃 根去	皮膚肉色不澤唇鼻黃	細辛湯 出聖濟 總錄 治肌痺淫淫如虫行或腠理開踈汗出	欽定四庫全書 普濟方	蓋去滓溫服不計時候	右剉如麻豆每服五錢水一盞半生姜半片煎至一	兩 當歸 焙切 芍藥 兩各二	風 去又各 附子 炮去皮 甘草 炙剉 桂 去皮 石膏 碎	麻黃 去根節煎 去沫焙乾 枳實 去穰麵 炒微黃 細辛 葉去苗 白朮 防	止汗通肉解痺	開汗大泄為脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻則黃色	麻黃湯 出聖濟 總錄 治肌痺淫淫如鼠走四肢津液脫腠理
---	---	----------	----------------------	--	---	-----------	-------------------------------------	---------------	-----------	----------------------	----------------------------	---	--	--------	----------------------	-------------------------------------



右搗篩每服四錢水一盞姜一片棗一枚劈煎至六分  
去滓溫服不計時候

皮痺 附論

夫風寒濕三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺蓋  
肺主皮毛於五行為金於四時為秋當秋之時感  
於三氣則為皮痺蓋正言其時之所感被者非有秋時  
而得之者皮膚不營而為不仁則其證然也

方

欽定四庫全書

普濟方

赤箭丸治肺感於外邪皮膚癢痺項強痛四肢緩弱胃  
目昏塞心腦短氣者宜服之

赤箭 羌活去蘆 桂皮去 細辛去苗 當歸剉 甘菊花 防

風去 天雄去 麻黃 白朮 蔓荊實去 葶藶剉

杏仁湯去皮 茯苓去 山茱萸 羚羊角鎊 芎藭

犀角鎊 五加皮 五味子 阿膠炙 人參 楓香

脂研 天南星炮 白附子炮各 龍腦 麝香研 牛黃

一 研各  
錢



草 半灸劉各	去本炒 各三兩 細辛 葉去苗	五 味子 附子 皮炮去臍	防風 又去芎藭 麻黃 各去根節 一兩獨活 蘆桂去皮 前胡 蘆去	吸顫掉言語聲嘶四肢緩弱皮膚癢痺	防風湯 出聖濟 總錄 治肺中風寒濕項強頭昏胸滿短氣噓	去滓溫服不拘時候	右剉如麻豆每服四錢水一盞半姜五片煎至七分	欽定四庫全書 普濟方	枳榔 兩各半	去穰 麵炒郁李仁 湯浸去皮 麸炒附子 炮去臍 皮各三分 木通	生地黄 焙 赤茯苓 去皮 葛蒲 杏仁 湯去皮尖 雙仁炒 枳實	羚羊角 鎊 細辛 去苗 葶藶 五加皮 五味子	羌活 去蘆 蒺藜子 炒 沙參 丹參 麻黃 去根節 白朮	羌活湯治皮痺如虫行腹脇大腸不利語聲不出	如桐子大每服十五丸荆芥湯下不拘時候	右二十三味極細與研者拌勻煉蜜搗三二百杵丸
-----------	-------------------------	-----------------------	--	-----------------	-------------------------------------	----------	----------------------	---------------	-----------	--	--	--	---	---------------------	-------------------	----------------------



蔓荊實丸 <small>出聖濟總錄</small> 治皮痺不仁	去滓稍熱服蓋覆出汗愈	右剉如麻豆每服五錢水一盞半姜五片煎至一盞	芍藥 黃芩 <small>去黑心</small> 白朮 甘草 <small>炙剉一兩</small> 赤茯苓 <small>去皮三分</small>	麻黃 <small>節去根</small> 桂 <small>皮去</small> 人參 芎藭 防風 <small>去</small> 附子 <small>炮去皮臍</small>	仁	麻黃湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風寒濕之氣感於肺經皮膚癢痺不	下不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	右為散與研者三味拌勻再篩每服一錢薄荷酒調	香 <small>研各一分</small>	白皮 <small>剉</small> 蒺藜子 <small>炒</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒研各三錢</small> 牛黃 <small>研麝</small>	花蛇 <small>酒酥拌勻</small> 芎藭 菖蒲 荊芥穗 黃耆 <small>剉</small> 桑根	天麻散 <small>出聖濟總錄</small> 治皮痺肌內不仁心煩氣促項背硬強	天麻 附子 <small>炮去皮臍</small> 麻黃 <small>節去根</small> 防風 <small>去</small> 細辛 <small>去苗</small> 白	右如麻豆每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去	滓稍熱服不拘時候
---------------------------------------	------------	----------------------	--	--	---	--	-------	---------------	----------------------	-----------------------	--	---	--	--	----------------------	----------



經三蒸非惟治風寒濕但是皮膚中一切冷氣皆去	身上覺氣急即旋開孔取氣如雨食久通身汗出几	子罩盆人坐床上四面將蓆薦障風別以被衣蓋覆	右水一石五斗煮取米熟為度以大盆盛作小竹床	蒴藿根 <small>并葉</small> 桃皮 <small>并葉</small> 菖蒲 <small>三葉各</small> 細糖 <small>斗一</small> 秫米 <small>升五</small>	蒴藿蒸湯 <small>出聖濟錄</small> 治皮痺	丸空心食前溫酒下	右為末與研者和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十	欽定四庫全書	普濟方	麝香 <small>兩一分</small>	天麻 <small>酒浸切</small> 玄參 <small>沒藥</small> 地榆 <small>烏頭</small> <small>炮去皮</small>	天麻丸 <small>出聖濟總錄</small> 治皮膚癢痺	熱水送下	右為末入膏中和搗丸如桐子大每服二十九丸食後	子 <small>炒</small> 蒺藜子 <small>炒各半兩</small> 皂莢 <small>半兩</small> 搗熟絹袋濾去滓入麵少許同煎成膏	蔓荆實 <small>三分</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 防風 <small>去</small> 羌活 <small>去</small> 桔梗 <small>炒</small> 白附
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	------------------------------	----------	----------------------	--------	-----	-----------------------	--	--------------------------------	------	-----------------------	---	--





之

補氣湯

出濟生  
援碎方

治皮膚間有麻木此肺氣不行故也

見方

本門諸  
痺類

骨痺

附論

內經謂人身有寒湯火不能熱厚衣不能溫然不動懷  
是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎枯不長一水  
不能勝兩火腎者水也面生於骨腎不榮則髓不能滿  
故寒甚至骨也所以不能動懷者肝一陽也心二陽也

欽定四庫全書

普濟方

腎孤藏也一水不能勝二火故不能動而慄名曰骨痺  
寒入骨節也夫骨者腎之餘髓者精之所充也腎水流  
行則髓滿而骨強迨夫天癸虧而凝澀則腎脂不長則  
髓涸而氣不行骨痺而其證內寒也雖寒不為凍慄則  
以心肝二氣為兩陽火一水不能勝之特為骨寒而已  
外證當攣節則以髓少而筋燥故攣縮而急也

方

內菴蓉丸

出聖濟  
總錄

補骨髓治寒溫



三 分 巴戟天 去心 半兩 附子 炮去 臍一兩 桑螵蛸 炙 芎藭 各半兩	三 分 杜仲 去皮 剉 白茯苓 去黑皮 熟地黄 切焙 三分 山茱萸 各	炒 桂 去皮 一兩 肉蓯蓉 酒浸 焙三分 鹿茸 去毛 炙一兩 防風 又去	石斛 去根 牛膝 酒浸 切焙 續斷 各三分 兔絲子 酒浸 別杵 石龍芮	小便滑數 石斛丸 治腎虛骨痺肌體羸瘦脚痠疼飲食無味 酒下三十丸不拘時日三服	欽定四庫全書 普濟方	蜀椒 去目并閉 口炒出汗 芎藭 牡蠣 炒各半兩	姜 炮 甘草 炙 郁李仁 湯去 尖炒仁 牡丹皮 山茱萸	芍藥 陳橘皮 湯去 白焙 赤石脂 栝榔 白朮 乾	皮 丁香 桃仁 湯去 皮尖 雙 木香 各半 當歸 切焙 三分	斛 去根 三分 蒺藜子 炒半 厚朴 去皮 姜 汁炙 五味子 桂 去粗	半切 兩焙 澤瀉 附子 炮去 皮臍 三分 遠志 去心 一兩 山芋 半 石	肉蓯蓉 酒浸 切一兩 獺肝 酥炙 一塗 柴胡 去苗 秦艽 去苗 各三分	巴戟天 去心 黃耆 剉 一人 參 兩半 白茯苓 去皮 三分 熟地黄
---	--	---	---	--	---------------	--	---	---	--	---	--	---	---



<p>覆盆子<small>兩半</small> 補骨脂<small>炒</small> 華澄茄<small>各三</small> 五味子<small>兩半</small> 澤瀉<small>兩</small></p> <p>沉香<small>一分三</small> 藜香子<small>分炒三</small> 薏苡仁<small>兩炒一</small></p> <p>右為細末煉蜜和杵數百丸如梧桐子大每服空心溫酒下三十九日二服</p>	<p>熟地黃丸<small>濟錄</small> 治腎虛骨痺面色萎黑足冷耳鳴四肢羸瘦脚膝緩弱小便滑數補腎</p>	<p>熟地黃<small>切</small> 肉蓯蓉<small>酒浸</small> 磁石<small>煨醋碎</small> 山茱萸<small>分三</small> 桂</p> <p>皮附子<small>炮去皮</small> 山芋<small>三錢</small> 牛膝<small>酒浸切</small> 石南 白茯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>苓<small>去黑</small> 澤瀉 黃耆<small>剉各</small> 鹿茸<small>去毛酥</small> 五味子<small>三錢</small></p>	<p>石斛<small>去根</small> 覆盆子 遠志<small>去心各</small> 補骨脂<small>炒一</small> 華</p>	<p>薛<small>三分</small> 巴戟天<small>去心</small> 杜仲<small>去皮剉</small> 兔絲子<small>酒浸另</small> 白</p>	<p>龍骨<small>兩一</small></p> <p>右為末煉蜜和杵數百下丸如梧桐子每服空心溫酒下三十九日三服</p>	<p>附子獨活湯<small>出論</small> 治腎藏中風寒濕成骨痺腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷瘡緩弱不遂頭昏耳聾語音濁渾</p>
---	--	---	--	--	---	--	--



<p>四肢沉重</p> <p>附子<small>炮去皮臍</small> 獨活<small>去蘆</small> 防風<small>去叉</small> 芎藭 丹參 葶藶</p> <p>葛蒲<small>各半</small> 天麻 桂<small>去皮各一兩</small> 黃耆 當歸<small>切焙一兩</small> 細</p> <p>辛<small>去苗</small> 山茱萸 白朮 甘菊花 牛膝<small>酒浸切焙</small> 枳</p> <p>殼<small>炒</small> 甘草<small>炙各半兩</small></p> <p>右搗如麻豆每服三錢水一盞生姜三片煎至七分</p> <p>去滓溫服不計時候</p>	<p>鹿茸天麻丸<small>出聖濟總錄</small> 治腎藏氣虛骨痺緩弱腰脊痠疼</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>臍腹虛冷色不澤志意昏憤</p> <p>鹿茸<small>去毛炙二兩</small> 天麻<small>一兩</small> 附子<small>炮去皮臍</small> 巴戟天<small>去心</small> 菖蒲</p> <p>各一兩 石斛<small>去根剉</small> 葶藶 桂<small>去粗皮</small> 乾蠍<small>去蘆</small> 牛膝<small>酒浸</small></p> <p>焙切 天雄<small>炮去皮臍</small> 獨活<small>去蘆</small> 丹參 當歸<small>切焙</small> 杜仲<small>去皮各一兩</small></p> <p>肉苳蓉<small>酒浸切焙一兩半</small> 磁石<small>煨醋碎細研水飛一兩</small></p> <p>右為細末煉蜜和勻搗三五百下丸如桐子大每二十九加至三十九丸空心及晚食前溫酒下</p> <p>乾漆丸<small>出指南方</small> 治肉骨痺皮寒</p>
--	--



鹿茸 乾地黄 各四兩 乾漆 半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫

酒下

血痺 附論

夫血痺之狀形體肌膚如被微寒所吹者是也蓋血為陰邪入於血而痺故謂之血痺宜先鍼引陽氣後以藥治之聖惠方云風血痺者由體虛故陰邪入於血經故也入於血經而為痺故為風血痺也其狀形體如被微

欽定四庫全書

普濟方

風所吹此由優樂之人骨弱肌膚充盛因痺勞汗出膚腠易開為風寒所浸故也診其脉自微而澁在寸口關上小緊者為風血痺也急鍼引陽氣令脉和緊之則愈

黃耆酒 一名小黃耆酒出鮑氏方 治血痺及諸痺甚者四肢不遂風

濕寒痺舉體腫痛疼不仁兼治風虛痰痺四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有稍飲夜夢悲愁不樂恍惚善忘由風虛五臟受



邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眩頭重或舉體脹腫  
疼痛不思飲食畏寒冷胸中痰滿心下氣塞及婦人產  
後餘疾風虛積冷不除者

大黃劉生 一兩 山茱萸二 兩 乾姜炮三 兩半 黃耆 獨活去 蘆防

風去 又甘草炙 白朮去目并閉口 蜀椒者炒出汗 附子炮去

牛膝 芎藭 細辛去苗葉 各二兩 當歸切 桂去皮二 兩半 葛

根 秦艽去苗 烏頭炮製去皮臍以 上三味各二兩

右剉如麻豆用夾絹囊盛貯以清酒一斗浸之春夏

欽定四庫全書

普濟方

五日新月三日初服三合日再夜一漸增以知為度虛弱

者加茯苓二兩下利者加女萎三兩多忘加石斛

蒲紫石英各二兩心虛加茯苓人參各二兩山藥三

兩酒盡可更以酒二斗重漬服之不爾可曝滓搗下

篩酒服方寸匕不知少增之服一劑得力令人耐寒

冷補虛治諸風冷神妙壯人服無熬揀老弱人微熬

揀

乾地黄丸出聖濟 治血痺去邪益心悅顏色壯筋力



<p>生乾地黃<small>焙二兩半</small> 五味子 桂<small>去粗皮</small> 秦艽<small>去苗土</small> 獨活</p> <p>去<small>炮去</small>附子<small>皮去</small> 石斛<small>去根各二兩半</small> 遠志<small>去心一兩</small> 葶藶<small>炒</small> 肉蓯</p> <p>蓉<small>酒浸切焙</small> 兔絲子<small>酒浸另搗</small> 蛇床子<small>炒</small> 牛膝<small>酒浸切焙</small> 狗脊<small>去毛</small></p> <p>各一兩半 訶梨勒皮 檳榔<small>剉各三兩半</small> 桃仁<small>去皮尖雙仁炒一兩半</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如桐子大每日空心食前溫酒下二十九</p>	<p>葶藶酒<small>出聖濟總錄</small> 治血痺及五臟六腑皮膚骨髓肌肉筋脉等疾不問新久</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>葶藶 防風<small>去叉</small> 兔絲子 杜仲<small>去粗皮剉炒</small> 黃耆 菊</p>	<p>花 天雄<small>炮去皮臍</small> 石斛<small>去根</small> 生乾地黃<small>焙</small> 地骨皮 續斷 金方<small>煨醋淬</small> 石南 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 蜀椒<small>去目閉口者炒</small></p> <p>出汗各一兩</p>	<p>右咬咀夾絹囊盛貯以無灰酒五升浸二七日每日存性服候減一升即旋添酒一升藥薄即別製年老人亦可服</p>	<p>葶藶丸<small>出千方</small> 治血痺手足足癢麻不仁遊走無定風痺</p>
---	---------------------------------	---	---	--	---	---



<p>等證</p> <p>葶藶<small>炒</small> 山芋 牛膝<small>酒浸切焙</small> 白朮<small>半兩</small> 地膚子<small>半炒</small></p> <p>兩 乾漆<small>炒令煙出</small> 蟻螬 天雄<small>炮去皮臍</small> 澤瀉<small>一兩熟乾</small></p> <p>地黃<small>焙一兩</small> 茵芋<small>去皮莖一錢</small> 狗脊<small>去毛半兩</small> 山茱萸<small>一兩</small> 車前子<small>炒三分</small></p> <p>右除蟻螬研入外搗羅為末和令勻煉蜜和丸如梧</p> <p>桐子大空心食前溫酒下十九丸至十五丸日二夜一</p> <p>地黃丸治風寒痺走無定處及諸風痺<small>方見本門行痺類</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>茵芋酒<small>出聖濟總錄</small> 治風血痺肌體手足痿弱四肢拘攣</p> <p>茵芋<small>去粗皮</small> 附子<small>炮去皮臍</small> 天雄<small>炮去皮臍</small> 烏頭<small>去皮臍</small> 秦艽<small>去土</small></p> <p>女萎 防風<small>去粗皮</small> 羊躑躅 防己 石南 細辛<small>去葉</small></p> <p>苗桂<small>去粗皮各一兩</small></p> <p>右咬咀如麻豆夾絹囊盛貯以清酒五升浸之冬七日夏三日秋五日春五日初服一合日三漸增</p> <p>葶藶丸治風邪遊走無定處名曰血痺<small>方見本門風冷痺類</small></p> <p>防風湯<small>出醫方大成</small> 治風血痺皮膚不仁</p>	<p>右咬咀如麻豆夾絹囊盛貯以清酒五升浸之冬七日夏三日秋五日春五日初服一合日三漸增</p>	<p>葶藶丸治風邪遊走無定處名曰血痺<small>方見本門風冷痺類</small></p>	<p>防風湯<small>出醫方大成</small> 治風血痺皮膚不仁</p>
---	---	---	---	---





茵芋散 <small>出聖方</small> 治風血痺體虛風邪入血肌膚頑痺	右為細散每服不計時候以豆淋酒調下一錢	心 當歸 <small>各三分 剉微炒</small> 蚘 <small>一分 炒去足</small> 附子 <small>一兩 炮去皮臍</small>	麻黃散 <small>出聖方</small> 治風血痺肌膚不仁四肢緩弱	麻黃 <small>三分 去根節</small> 烏蛇 <small>二兩 酒浸炙 令黃去皮骨</small> 白朮 防風 <small>去蘆 桂</small>	六分去滓溫服不計時候	右剉如麻豆每服三錢水一盞入生姜五片同煎至	歸丹砂 <small>各一分 焙切</small> 細辛 <small>去苗 葉</small> 甘草 <small>炙剉各 半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	赤芍藥 側子 <small>炮去 皮臍</small> 桂 <small>去粗 皮</small> 麻黃 <small>去根 節</small> 草薺 <small>炒 當</small>	芍藥湯 <small>一名側子散 出聖方</small> 治風血痺身體不仁肉冷	無茵芋	分去滓溫服不計時候一方有赤芍藥黃芩各一兩	右搗篩每服四錢水酒各七分入生姜五片煎至八	秦艽 <small>去苗土 各一兩</small> 茵芋 <small>去粗蒸 半兩</small> 桂 <small>去粗皮 三分</small> 杏仁 <small>湯去皮 尖雙仁</small>	防風 <small>去又 二兩</small> 甘草 <small>炙剉 半兩</small> 獨活 <small>去蘆 三分</small> 赤茯苓 <small>去 皮</small> 當歸	半兩 新炒
---	--------------------	---	---	---	------------	----------------------	--	---------------	--	---	-----	----------------------	----------------------	---	---	----------



內經曰腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發殮泄夫	腸痺 <small>附論</small>	分去滓食前服日三一方有人參	右剉散每服四大錢水二盞姜五片棗三枚煎至七分	黃耆 芍藥 桂心 <small>各等分</small>	體如風痺狀	搖加以微風遂作血痺脉當陰陽俱微尺中少腎身體如風痺狀	黃耆五物湯 <small>出三方因方</small> 治骨弱肌重困疲勞汗出卧不時動	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右呶咀以水六升煮取二升服七合三服令盡	蜀黃耆 人參 芍藥 桂心 <small>各二兩</small> 生姜 六兩 大棗 <small>十二枚</small>	緊外證身體不仁如風狀者	黃耆湯 <small>出千金方</small> 治血痺陰陽俱微寸心口關上微尺中小	右為末每服不計時候以溫酒調下一錢	茵芋 天雄 <small>炮去皮</small> 石南 附子 <small>炮去皮</small> 桂心 秦艽 <small>苗去蘆</small> 川烏頭 <small>半兩去皮</small> 躑躅花 <small>半兩醋拌勻炒干</small>
-----------------------	-------------------------	---------------	-----------------------	--------------------------------	-------	---------------------------	--	------------------------------	--------------------	---	-------------	---	------------------	--



人腸者傳導之官其所以傳導者皆沖和之氣今風寒濕三氣於虛客乘腸間則邪留而和氣閉矣故其證數飲而氣不得出中氣喘爭時發飧泄大小腸氣痺水道不通故雖多飲而不得洩便并氣於大腸使糟粕不化故中氣喘角爭時發飧泄也

方

木香丸

出聖濟總錄

治腸痺腹脹癢痛時復飧泄食不消化

小便秘澀

欽定四庫全書

普濟方

木香 白朮

桂皮去粗皮

蕪荑炒

高良薑

剉各一兩

訶梨

勒

煨用皮

乾姜

炮三分

附子

炮去皮

肉豆蔻

去殼

甘

草

炙各半兩

厚朴

去皮生薑汁炙過二兩

右為末以麴末煎作糊和搗三二百杵丸如梧桐子

大食前生姜棗湯下二十九

吳茱萸散治腸痺寒濕內搏腹腸滿氣急大便飧泄

吳茱萸

湯洗焙乾炒

肉豆蔻仁

乾姜

炮

甘草

炙各半兩

陳

橘皮

湯去白焙

高良姜

厚朴

去粗皮生薑汁炙各二兩

縮砂仁



當歸 兩炒一	汁去粗皮生薑 炙二兩	杏仁 兩三	訶梨勒 兩三	甘草 兩炙半	枳實 炒一兩	赤茯苓 去皮一兩	厚朴	木香散 濟錄 治痺腹脹殮泄小便不利	至七分去滓食前稍熱服	右搗篩每服三錢水一中盞入生姜半分棗二枚煎	湯浸去白 焙三分	甘草 一分	梗兩炒半	肉豆蔻 去殼三分	吳茱萸 湯浸七次焙乾炒一分	陳橘皮	欽定四庫全書 普濟方	訶梨勒 一兩半	附子 炮去皮一兩	木香 兩半	當歸 三分	桔	訶梨勒湯 濟錄 治腸痺殮泄腹脹氣痛飲食不化	右為散每服一錢煎生姜棗湯調下食前服	歸 焙切	白豆蔻仁 高良姜 錢各五	草豆蔻 陳橘皮 湯去白各一兩	桂皮 去	木香	白朮	當	草豆蔻散 濟方 治腸虛寒濕內攻腹痛殮泄	右為散每服一錢稀粥飲調下食前服	白朮 兩各一
-----------	---------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----	-------------------------	------------	----------------------	-------------	----------	------	-------------	------------------	-----	---------------	------------	-------------	----------	----------	---	-----------------------------	-------------------	---------	--------------------	----------------------	---------	----	----	---	---------------------------	-----------------	-----------



右為末每服二錢粥飲調下食前

赤茯苓丸 濟錄 出聖 治腸痺腹滿喘急小便不利大便飧泄

赤茯苓 皮去黑 白朮 桂 去粗皮 訶梨勒 煨去 木香

陳橘皮 湯去白焙 厚朴 姜汁炙 各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九米飲下

空心食前日二次服

訶梨勒丸 濟錄 出聖 治腸痺飧泄腹脇脹滿

訶梨勒 皮煨用 當歸 微炒 黃連 去 白朮 厚朴 去皮姜汁炙各

欽定四庫全書

普濟方

一兩 乾姜 炮三分 木香 三分

右為末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服三

十九丸粥飲下不拘時候

胞痺 附論

內經謂胞痺者少腹膀胱按之內痛苦沃以湯澀於小便上為清澀夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客于胞中則氣閉不能化出故胞滿而水道不通其證少腹膀胱按之內痛苦沃以湯澀



於小便以足太陽經氣闕故熱而痛也上為清涕以足  
太陽經其行者從巔入絡腦腦氣下灌出於鼻竅則為  
清涕矣

方

治胞痺臍腹疼痛小水不利

山芋 附子炮去皮臍續斷兩各一 杜仲去皮酥炒 巴戟天去心

一兩 桑螵蛸切焙以麵令炒 遠志去心三分 石斛去根各三

分 鹿茸酥炙去毛 龍骨 兔絲子酒浸一宿另搗三錢 五味子

欽定四庫全書

普濟方

山茱萸 桂去皮各三分 生乾地黄焙另于木白內搗 肉蓯蓉

酒浸去皮切焙各一兩

右為細末別搗者相合令勻煉蜜為丸如梧桐子大  
每服空心溫酒下三十丸

黃耆湯治胞痺少腹膀胱按之內痛

黃耆剉 當歸切焙 甘草炙 黃芩去心 遠志去心焙 五

味子 芍藥 人參 赤茯苓去心 麥門冬去心焙

澤瀉 生乾地黄焙 桂去皮 防風一兩 乾姜兩半



右搗篩每服五錢水二盞入羊腎一隻細切大棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心服	秦艸酒 <small>一名羊膝酒</small> 治胞痺 <small>方見本門</small>	人參湯治胞痺小便不利	人參 芍藥 麥門冬 <small>焙去心</small> 當歸 <small>焙切</small> 生乾地黄 <small>酒浸</small>	焙 <small>去土</small> 甘草 <small>炙</small> 芎藭 遠志 <small>去心</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 五味子	各一兩 黃芩 <small>去心</small> 桂 <small>去粗皮</small> 乾姜 <small>炮一兩</small>	右搗篩每服五錢先用水二盞煮羊腎一隻至一盞	欽定四庫全書 普濟方	半除腎下藥末大棗三枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服日二	茯苓丸 <small>一名防風丸</small> 治胞痺少腹內痛 <small>方見本門</small>	腎瀝湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治胞痺小腹痛小便赤澀	桑螵蛸 <small>十枚切破</small> 犀角 <small>屑</small> 麥門冬 <small>去心</small> 五加皮 <small>各一兩</small>	兩 杜仲 <small>去皮</small> 木通 桔梗 <small>炒各一兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small>	右搗篩每服五錢水一盞半入羊腎一隻去脂膜切竹瀝少許同煎至一盞去滓空心服日再一方用桑白
-----------------------------------	--	------------	--	---	---	----------------------	---------------	---------------------------	--	-------------------------------------	--	--	---



皮無桑蝶蛸

百合飲治胞痺補益

生百合三兩 赤茯苓去黑皮 二兩 麋角屑三兩 麥門冬去心 焙

肉蓯蓉酒浸切各一兩半 黃耆一兩 薏苡仁三合

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓

溫服空心日再

溫腎湯治胞痺小便不利腰脊疼腹背拘急絞痛

赤茯苓去黑皮 白朮 澤瀉 乾姜炮各四兩

欽定四庫全書

普濟方

腎着湯出宣明論 治胞痺小便不利

赤茯苓去黑皮 白朮各四兩 乾姜炮二兩 甘草炙三兩

右呶咀每服四錢水二盞煎至一盞去滓溫服空心

食前各一服此味溫腎內用前

右呶咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服空心

食前各一服加桂亦得

普濟方卷一百八十六

