

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十九 明 周王朱橚 撰

諸血門

吐血衄血

附論

夫口鼻之中俱出血者由因勞熱而成是以血者本屬於心經脈流行不暫停滯一關不利百病俱生或有憂悸之所因或有卒驚之所致此皆食飽過度飲酒勞傷壅滯積蓄於心胸熱毒薰蒸於肝肺臟腑既蘊邪熱則血流散上行故令吐血而致鼻衄也

欽定四庫全書

普濟方

方

天門冬湯

出醫方大成

治思慮傷心吐衄不止

遠志

去心甘草水煮

白芍藥

天門冬

去心

黃耆

去蘆

藕節

阿膠 蛤粉炒

沒藥

當歸

去蘆

生地黄

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓温

服不據時



刺薊散 <small>出聖 惠方</small>	治吐血衄血及大小便下血不止				
刺薊	白芍藥	白朮	人參 <small>去蘆 頭</small>	生乾地黃	
鹿角膠 <small>搗碎炒令黃 色各一兩</small>	芎藭	桂心	黃芩 <small>各半 兩</small>		
右為散不計時候以生地黃汁調下二錢					
竹茹散 <small>出聖 惠方</small>	治吐血衄血此為內損或勞傷所致				
青竹茹	白芍藥	芎藭	桂心	當歸 <small>各一 兩</small>	
生乾地黃 <small>三 兩</small>	甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>				
右為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時候					
欽定四庫全書	普濟方				
溫服					
伏龍肝湯 <small>出千 金方</small>	治五臟熱結吐血衄血嘔血				
伏龍肝 <small>鷄子大 一枚</small>	生竹茹 <small>一 升</small>	芍藥	當歸	黃芩	
芎藭	甘草 <small>各二 兩</small>	生地黃 <small>一 觔</small>			
右呔咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下藥取三升分作三服一方有桂心					
人參散					
人參	黑豆	燈心	淡竹茹	放棒行	扁栢



腦 茅根 紫萍	右等分咬咀同煎服或為細末以紅酒調下
地黃散 <small>一名生地黄 飲出千金方</small>	治口鼻皆出血血上行胸心氣急
及大便出血	
生地黄 <small>八兩</small>	蒲黃 <small>一升</small>
芍藥	生竹茹 <small>各三兩</small>
右咬咀以水八升煮取三升七合分溫三服	地骨皮 <small>五兩</small>
當歸湯 <small>出聖惠方</small>	黃芩 <small>去黑心</small>
治衄血吐血不止心胸疼痛	
欽定四庫全書	
當歸 乾薑 芍藥 阿膠 <small>各二兩</small>	黃芩 <small>三兩</small>
右咬咀以水六升煮取二升分三服一方為散以生	
地黃汁調二錢	
扁栢散 治男子血旋	
沿街草 梔子葉 地竹 扁栢	
右等分先將蒜薑水研淺鐘飲之令睡隨後將四件	
用水二碗煎至淺碗服	
黃芩芍藥湯 <small>出醫方大成</small>	治虛家不能飲食衄血吐血 <small>一方</small>



<p>治鼻 衄</p>	<p>黃芩 白芍藥 甘草 <small>各等分</small></p>	<p>右咬咀以水二盞煎一盞服一方加生薑黃耆</p>	<p>鬱金散 <small>出聖惠方</small> 治吐血衄血不止</p>	<p>鬱金 木香 飛羅麩 黃蘗 <small>劉各一兩</small> 甘草 <small>一兩半</small></p>	<p><small>劉微赤</small></p>	<p>右為散以生地黄汁一大盞旋拌藥後焙令乾又拌</p>	<p>之地黃汁盡為度再搗細為散不計時候煎青竹茹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>湯調下二錢</p>	<p>藕汁散 <small>出聖惠方</small> 治吐血衄血不止</p>	<p>生藕汁 生地黄汁 大薊汁 <small>各三合</small> 生蜜 <small>半匙</small></p>	<p>右和令勻每服一小盞細細令呷之不據時候一方</p>	<p>有牛蒡根無大薊根</p>	<p>蒲黃飲 治吐血鼻衄不止</p>	<p>糯米 <small>炒</small> 蒲黃 青黛 白麩 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末水調五錢服</p>
-----------------	---	---------------------------	--	---	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--	---	-----------------------------	-----------------	--------------------	--	-----------------



右擣蜜為末以鷄子白和丸如梧桐子大不計時候	鷄子白 三 個	好香墨 二 兩	右為末新汲水服一錢以血止為度	鷄子白丸 出 聖 方 惠	治吐血衄血	白芍藥 一 兩	犀角末 一 分	白芍藥散 出 肘 後 方	治咯血衄血	血可以煨蒜敷手心尤佳	脚中心少頃自覺胸中有蒜氣其血立止若下部出	欽定四庫全書 普濟方	生蒲黃二錢漸漸服仍以蒜兩顆煨熟搥扁貼敷兩	右剉為呶咀以新汲水一碗煎至七分去滓乘熱調	茅花 三 錢	紫蘇莖葉 二 錢	茅蘇湯 出 直 指 方	治吐血衄血	一錢服	右相和於銀鍋中略煖過每服一小盞調伏龍肝末	生麥門冬汁 五 合	生刺薊汁 五 合	生地黄汁 五 合	麥門冬飲子 出 聖 方 惠	治吐血衄血至一斗不止者宜服
----------------------	------------	------------	----------------	-----------------	-------	------------	------------	-----------------	-------	------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	----------------	-------	-----	----------------------	--------------	-------------	-------------	------------------	---------------



以生地黄汁下十九	蛤粉散 <small>出百一 選方</small> 治吐血兼治衄血	右用蛤粉白膠香等分以好松烟墨汁調服	胡黃連散 治吐血衄血	生地黄 胡黃連 <small>各等分</small>	右為末用猪膽汁為丸如梧桐子大每服五十九臨 卧煎茅花湯送下	茅花湯 <small>出百一 選方</small> 治吐血衄血	欽定四庫全書 普濟方	用茅花不計多少煎湯服	治吐血衄血不止	用乾石榴皮末吹鼻立止	蘿蔔飲 <small>一名萊菔飲 出楊氏家藏</small> 治諸血熱吐血衄血	用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生 蘿蔔只用蘿蔔子一分微炒紫蘇葉莖半分剉散用 煎亦效一方用蘿蔔汁入鼻中	治吐血鼻紅
----------	---------------------------------------	-------------------	------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	------------	---------	------------	---	--	-------



用生薑一分搗絞汁並壯健丈夫便一升乘熱頓飲
治吐血鼻衄

用茅香花煎湯服之

又方

用陳紅米泔水一鍾溫服

三豆湯

出朱氏
集驗方

治飲酒太過衄血吐血起則無事睡

則甚服諸藥不效服此而愈

烏豆 赤小豆 菘豆

欽定四庫全書

普濟方

右各等分渾水服

瀉心湯

一名三黃湯
出澹寮方

治心氣不定吐血衄血

大黃

三兩

黃連

黃芩

各一兩

右咬咀以水三升煮取一升頓服之宜食前通口服

亦能治霍亂之疾神效加生地黃清水煎四服大便

通利便愈或曰心氣不足可更瀉乎仲景曰若心氣

獨不足不當有衄血也必邪熱因心不足以容之故

吐衄也以苦泄其熱則以苦補其心蓋兩全之有是



證者無不取效量虛實與之

治吐血衄血

出危方

用山梔子燒灰穀醋調服一方用梔子甘草每服三錢煎五分溫服

黃芩散

出聖惠方

治吐血衄血或發或止皆心臟積熱所

致宜服

用黃芩一兩去心中黑腐為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時和滓溫服

欽定四庫全書

普濟方

療衄血一月者肘後方去暴驚所為

出聖惠方

以刺羊血熱飲之即差一方新羊血慎勿刺羊取血神道不祐當無差也

鼻衄

附論

夫脾移熱於肝則為驚衄脾土也肝木也木本尅土今脾熱為土氣翻盛逆往乘木是木之虛不能制土故受脾之移熱也肝之神為魂而藏血虛熱則魂神不定故驚也凡血與氣內榮臟腑外循經絡相通而行於身周



而復始血性得寒則凝澀熱則流散而氣者肺之所主也肺開竅於鼻熱乘於血則氣亦熱也血氣俱熱血隨氣發出於鼻為衄也診其寸口脈微芤者衄血脈微苦寒為衄血也寸口脈微弱尺脈澀兼弱而弱為無血必厥其人微嘔夫當眩不眩而及頭痛痛則為實下虛上實必衄也肝脈不和為衄脈陰陽錯而浮必衄血脈細而數及在上法當吐而不吐其面頰上小赤眼中白膚上目有細赤脈如髮直趣至黑瞳子者當衄病人面無

欽定四庫全書

普濟方

色寒熱脈沉絃者衄也發從春至夏為太陽衄從秋至冬為陽明衄連日不止者其尺脈必勁勁則睛上浮白白上浮黃若目睛明慧而僅衄血未止脈滑小弱者生實大者死衄血而脈小滑者生大躁者死鼻衄脈沉細者生浮大而牢者死養生方云思慮則傷心心傷則吐血衄血也孫思邈曰鼻頭衄者亡血設令微赤非正者死病人色白皆亡血也凡時行衄不宜斷之如一二升以上恐多者即以龍骨末吹之即愈以至九竅血俱出



者謂之大衄膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄
出血汗者謂之衄蠛治法各有方

方

剋效方

出聖濟
總錄

治鼻衄

甘草

炙剋

桑耳

焙各三分

枳殼

去穰
麩炒

大黃

剋炒
半兩

麥門冬

焙去心

槐實

炒各一兩半

白芷

鷄蘇葉

百合

黃耆

剋

白前

連翹

檳榔

各一兩剋

薑黃

二兩

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八

分去滓溫服

鷄蘇丸

出如
宜方

治肺熱腦中鬱熱衄血兼治血淋吐血

口臭等證

方見本門
諸失血類

治鼻衄及暴下血

出本
草

右煮白茅針服之成白花者功用亦同針即芽筍也

治衄血

出本
草

用車前葉生研水解飲之甚善



鬱金 <small>雪水煮令透 切爆乾一兩</small>	白茯苓 <small>去黑皮</small>	白石英	比金丸 治邪熱上攻鼻衄煩悶	熱服食後一方無紫苑	右咬咀分作二服每服水一觥八分煎一觥去粗稍	草 <small>錢一</small>	紫苑 <small>方一錢半不用</small>	當歸身	麥門冬	人參 <small>分五</small>	黃耆 <small>錢二</small>	五味子 <small>個五</small>	芍藥 <small>錢一</small>	甘	少衄血吐血	門冬飲子 <small>一名人參飲 出試効方</small>	治脾胃虛弱氣促氣弱精神短	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	汁一合更煎一二沸去滓溫服日三一方酒水同煎	右粗搗篩每服三錢酒一盞煎至七八分入生地黃	乾薑 <small>炮</small>	芍藥	甘草 <small>炙</small>	吳茱萸 <small>湯浸一宿與大豆同炒去</small>	伏龍肝 <small>兩半</small>	芎藭 <small>分一</small>	細辛 <small>去苗葉半兩</small>	白芷	伏龍肝湯 <small>兩一</small>	治鼻衄	以椰子皮煮汁服之	治鼻衄 <small>草出本</small>
--------------------------------------	---------------------------	-----	------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------------	-----	-----	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---	-------	---------------------------------------	--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----	------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	----	---------------------------	-----	----------	---------------------------



右為末每服二錢煎黃耆湯下為剉散亦可	阿膠 <small>錢各三</small>	黃耆 <small>錢六</small> 赤茯苓 白芍藥 當歸 生地黃	止衄散 治氣虛發衄無比神效方	右搗細以井水二大碗煎七分分兩服	黃 <small>錢各二</small> 白蜜 <small>合二</small>	生地黃 <small>錢三</small> 生麥門冬 <small>錢三</small> 生薑 <small>錢一</small> 白藥 蒲	麥門冬散 治鼻衄	欽定四庫全書 普濟方	右剉碎每服三錢水煎熟入生薑汁二匙溫服	黃 甘草 <small>半生各兩</small>	生地黃 <small>洗酥二兩</small> 阿膠 <small>炒酥一兩</small> 川芎 北梗 蒲	生地黃湯 治上熱衄血	調下婦人帶下艾湯調下	吐血用地黃自然汁調下腸風下血用糯根皮煎湯	右搗研為散每服二錢生藕節自然汁調下如肺損	研性 亂髮灰 <small>研各一錢</small>
-------------------	--------------------------	--	----------------	-----------------	--	---	----------	---------------	--------------------	--------------------------------	--	------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------------------



生地黃湯 治鼻衄	生地黃 <small>八兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 阿膠 甘草 <small>各二兩</small> 栝
右咬咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升半	葉 <small>把</small>
分三服	
睡黃散 治鼻衄	
芡實 <small>一兩半</small> 雄黃 <small>研</small> 馬牙硝 甘草 <small>生剉各半兩</small>	
牛黃 <small>研一錢</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為散每服二錢用猪膽汁與新汲水調下相次便	
睡微有汗出為效如時氣黃發舌脹咽喉腫及熱極	
者如前法斟酌多少服之	
黃連散 治大人小兒熱氣盛熱乘於血血隨氣散溢	
於鼻者謂之鼻衄血得寒則凝澁結聚得熱則流散	
妄行	
黃連 黃栢 栝葉 甘草 <small>各等分</small>	
右為末每服二錢水一盞豉二十粒煎五分溫服	



亦得	右細研如粉每服二錢冷水調下或研小薊汁調下	龍麝散 治鼻衄 伏龍肝 <small>兩半</small> 麝香 <small>錢一</small> 羊脛炭皮 <small>拍碎炒令通赤一兩</small>	人中白為末湯調服立止	右為細末鼻內嚙少許立止一方不用麝香以髮灰	亂髮灰 <small>錢一</small> 人中白 <small>錢半</small> 麝香 <small>字一</small>	三竒散 治衄血不止	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢井水調服食後	大黃 <small>濕紙裹蒸</small> 川芎 黃連 黃芩 <small>等分</small>	川芎三黃散 治實熱衄血	黃芩丹毒加防風	右咬咀水煎去滓量大小加減鼻衄加蒲黃生瘡加	生地黄 赤芍藥 當歸 川芎 <small>各等分</small>	涼血地黄湯 治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切丹毒
----	----------------------	--	------------	----------------------	--	-----------	---------------	---------------	---	-------------	---------	----------------------	----------------------------------	------------------------



明膠散 治肺積熱極衄血吐血一名伏龍肝散 方見本門
肺臟壅熱吐血類

傳效衄方以竈下黃土吹斷又取井底青泥封面上數
易之

又方

生地黄 三兩研取汁 生薑 半兩研取汁 阿膠 半兩杵碎炒令黃燥

末為

右以生薑地黃汁入阿膠末和勻於銀器內煖過漸

欽定四庫全書

普濟方

漸服之兼治吐血

又方 出聖惠方

豉 二合 艾葉 如鷄子大 鹿角膠 二兩杵碎炒黃燥

右以水二大盞煎取一盞二分分三服徐徐服之

地金湯 出聖濟總錄

治鼻衄

生乾地黄 焙 生乾藕節 各二兩

右細剉如麻豆每服三錢水一盞煎至六分去滓食

後臨卧温服



以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中一方冷水麪漿調服

又方 出千金方

以亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益之吹以血斷止并水服方寸匕甚者日夜二已困不識人者服亦佳一方用好墨入點法醋并水調下

又方 出千金方

取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止一方於五月

欽定四庫全書

普濟方

五日修同上

又方 出千金方

又濕布薄胸止

又方 出千金方

又淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方 出千金方

以韭根葱根取汁滴鼻中着一棗大內鼻少時更着兩三度瘥葱白搗汁亦得



白芨散

一名世寶散
出三因方

治鼻衄立效嘔血咯血肺損或

食飽負重得者服之愈

用白芨不據多少為末冷水調用紙花貼鼻孔中效

一方用雪水調如無以新汲水調自兩眉際傳至鼻

上以編子緊繫頭摺紙繫令緊時醮冷水挹藥上飲

項即止去藥

又方

出千
金方

用黃膠即阿膠盪令軟貼鼻孔中鼻頭至

頂及髮際三寸止一方鎔膠糊鼻帛貼額上仍末雄

欽定四庫全書

普濟方

黃綿裹內下部治舉身熱衄

畫粉方

出瑞竹
堂方

治鼻衄血出不止一二服除根

用白土即畫匠所用畫粉極細研每服五錢新汲水

調服止

治鼻衄

出經驗
良方

治大人小兒鼻衄乃血熱不循經而

壅從鼻出也血隨其方氣而肺主氣外屬鼻故出血

也

以春冬衄者用生地黄研取汁加蒲黃少許砂糖并



花水調和侵服之愈秋夏衄者用車前草研取汁同 生薑汁蜜并花水和飲之即愈先用滓塞兩鼻四時 衄者生蘿蔔搗汁同生薑汁蜜和井水調飲之良四 時皆可用蘿蔔汁仰頭滴入鼻中即止
又方 <small>出經驗良方</small>
用伏龍肝不計多少為末以荊芥汁調下即止
又方
用鷄脚草接水喫以滓塞鼻
欽定四庫全書 普濟方
又方 <small>出經驗良方</small>
用白藥煎剉碎燒灰存性大紅棗剉碎燒灰存性二 味為糯米飲湯溫服一方煎湯洗鼻頻縮藥入鼻
又方 <small>出經驗良方</small>
以青黛為丸用肥棗開劈去核入青黛在內濕紙包 慢火煨一晌待冷細嚼新汲水吞下
治鼻中出血
用茅屋上青苔曰屋油以新汲水研一盞浮滓與服



其血立止

枇杷葉方

用枇杷葉去毛焙乾為末用茶調下一二錢日三亦

治鼻赤

治鼻孰血

以左臂血用紙撚血點左眼右亦如之

又方

以好麻紙撚絛鼻中頃之打嚏即愈此方甚竒有人

欽定四庫全書

普濟方

一夕常衄盈盆百藥不效用此遂愈

治衄血

以燈盞數枚以百沸湯煮逐枚漉出乘熱安頂上冷

即易之又蒲黃二錢先用新汲水調下老人不用次

用米腦細研以熱馬糞汁調上件腦子用鷺毛羽掃

入鼻中立止馬糞熱即有汁冷無汁又赤芍藥末冷

水調服又五倍子一兩為末新綿燒灰等分米飲調

下譙知閣患病用此而愈



搐鼻方 治鼻衄

用駝糞不以多少用新藏餅一箇打開底入糞在內
燒成灰取出研細用麝香少許研勻隨衄血鼻搐之
一方無麝香為乾末搐鼻中

防己散 治鼻衄

用防己三兩三搗羅為散每服二錢新汲水調下老
兒酒調一錢服更用熱湯調少許鼻中嗅氣佳亦用
糯米飲調下

欽定四庫全書

普濟方

烏沙散

一名香
黑汁

治鼻衄

用細烟香墨二兩為細散每服一錢臘茶清調下或
濃磨以葱白蘸塞鼻中或點入鼻內亦可一方葱汁
磨墨滴鼻中

吹鼻方 治鼻衄吐血

用栢葉石榴花為細末每用少許吹鼻中亦用花片
塞於鼻中止

貼背膏 治鼻衄



<p>用京三稜大者一枚以濕紙裹於慢火中煨熟乘熱 搥碎搗為細末醋煮麪糊調貼背第五椎上</p>
<p>貼鼻方 治鼻衄 用鹿角膠不計多少以沸湯浸軟貼鼻拗上更以麪 麪調令稀稠得所若左竅出血則塗右邊右竅出血 則塗左邊</p>
<p>割耳方 治鼻衄 用延胡索為末以綿裹割耳內左衄割右右衄割左</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>左右俱衄則兩耳俱割</p>
<p>葱白汁 治鼻衄血</p>
<p>用葱白一握搗絞取汁投酒少許點兩點入鼻差 衄血方</p>
<p>又方 用川鬱金末井水調下亦治吐血</p>
<p>用槐花半生半炒末入鼻</p>
<p>一方治鼻衄</p>



以鯉魚鱗炒成灰研為末冷調下一二錢一用頭髮
燒灰嚙入鼻內先口嚙水即止

治鼻衄方

草本

用鉛白霜為末取新汲水調二字

治鼻衄出血不止心悶欲絕

用乾薑削令頭尖微煨塞鼻中

又方

用麻鞋□底燒灰吹鼻孔中立效亦治鼻塞

欽定四庫全書

普濟方

止鼻衄

草本

用香薷乾末以水服之

治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗

以新汲水磨黃藥子一椀勿令絕稀頓服立瘥

又方

用藕節取汁服之或滴入鼻中

又方

用故屏風紙燒灰細研溫酒調下一錢立止



<p>又方 用貝母二兩炮黃搗羅為末以漿水調二錢服良久 再服</p>	<p>又方 用穀精草為末以熱麪湯調下二錢</p>	<p>治鼻大衄有效 右用貫衆根為末調服一錢匕止鼻血有效</p>	<p>治鼻衄 右用貫衆根為末調服一錢匕止鼻血有效</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右用刀刮指甲末吸入鼻內即止</p>	<p>治卒鼻衄 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>右取水一罐鑽底作小孔令射病人頂上名音門以 新汲水四五罐即止音門立頂後宛中淋不過一兩 罐即止</p>	<p>又方 <small>出肘 後方</small> 右水和粉一升如粥飲之立差</p>	<p>又方 <small>出千 金方</small></p>
---	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------	--	--	---	--



<p>右綿裹白馬矢赤馬矢亦好塞鼻又新馬矢悉可用 甚者飲汁一二升無新者水浸乾者用新屎汁灌鼻 中亦效一方用赤馬通</p>
<p>又方 <small>出肘 後方</small></p>
<p>右苦酒漬綿塞鼻</p>
<p>又方 <small>出肘 後方</small></p>
<p>右左孔衄縛右足小指右孔亦如之兩孔衄皆縛</p>
<p>又方 <small>出聖 患方</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>療人少小亟鼻衄小勞輒止及大人小兒鼻衄血犯 着便出者用桑耳不計多少炒令焦搗下每衄發輒以</p>
<p>杏仁大塞鼻數度即可斷</p>
<p>又方 <small>出聖 患方</small></p>
<p>右以鹽半兩炒碾為末分為二服以冷水調下未止 更服</p>
<p>又方 <small>出聖 患方</small></p>
<p>右以□葉搗絞取汁每服一小盞頓服即止</p>



又方 出聖
惠方

右以胡粉炒令光黑以醋調一錢服之即止

又方生地黄湯 出千
金方 治鼻衄昏迷不省昔有婦人經

血半年不行因見地黄汁飲數盃後即通利是知地

黃治血甚驗

又生地黄三五觔取汁使患者生喫吸汁三觔許又以

其滓塞鼻須臾血止服汁尤佳一方用一兩細剉於

銀石器中以酒一中盞煎三沸去滓頓服其血立止

欽定四庫全書

普濟方

一方煮服之忌酒炙且服粳米朱氏集驗方云昔汝

州牧因驗屍有保正趙溫不詣屍所問之即云衄血

以數斗昏困欲絕遂使之扶掖以來鼻血如簷溜平

日所記治衄數方即合藥治之血勢皆衝出謂治血

莫如地黄遣人尋生地黄得十餘觔不暇取汁因使

之生喫漸及三四觔又以其滓塞鼻須臾血定後子

婦吐血有醫者教取生地黄自然汁煮飲之日服數

升三日而愈昔有一婢病經血半年不通見釜中飲



用蒼耳莖葉搗絞取汁每服一小盞頻服	又方 <small>出聖 惠方</small>	之 <small>一方燒末 吹鼻中</small>	用蝟皮一枚燒灰細研每服半錢綿裹內鼻中數易	塞鼻散 <small>出聖 惠方</small> 治鼻衄	用釜底墨細研以少許吹鼻中即止	吹鼻散 <small>出聖 惠方</small> 治鼻卒血	用垣衣搗絞取汁每服一小盞頻服	欽定四庫全書 普濟方	又方	用生葛根搗取汁每服一小盞三服即止	又方 <small>出聖 惠方</small>	一方用五色者煨研細末吹一豇豆許鼻中立止	用龍骨一兩搗碎以水一大盞煎至半盞溫溫盡服	立效散 <small>一名龍骨散 出聖惠方</small> 治鼻中衄血及咯吐血不止	功如此地黃但用新布拭之淨搗汁勿用水洗	汁以為弃去可惜輒飲數杯隨即通利地黃活血其
------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------	-------------------	----	------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	--	--------------------	----------------------



又方 <small>出千金方</small>	飲小薊汁良一方用根生搗汁飲	止鼻紅水 <small>出肘後方</small>	右調決明子貼腦心	黃耆芍藥湯 <small>出試効方</small> 治衄血多歲面黃眼澁多眵手麻	木	黃耆 <small>兩三</small> 炙甘草 <small>兩三</small> 升麻 <small>兩一</small> 葛根 <small>兩半</small> 羌	活 <small>兩半</small> 芍藥 <small>兩一</small>	欽定四庫全書 普濟方	右呔咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓溫服之十	五服而愈六脉細弦而瀉按之空虛其色必白而兼	不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫	甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精神	七蒸方 <small>出朱氏集驗方</small> 治鼻衄	鹿茸 <small>七兩分</small> 酸棗仁 <small>半兩</small> 石蓮肉 <small>半兩</small> 白	茯苓 <small>兩一</small> 兔絲子 <small>淨洗兩一</small> 肉蓯蓉 <small>兩一</small> 益智仁 <small>兩一</small>	去殼 北茴香 <small>半兩青鹽拌勻</small>
---------------------------	---------------	-----------------------------	----------	---	---	--	---	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------------	---	---	------------------------------------



煎金散 <small>出指 南方</small> 治鼻衄	右煎金花蓮莖葉不計多少陰乾用濃煎汁溫服立
阿膠散 <small>出指 南方</small> 治陰虛衄血	右為粗末每服五錢水二盞取一盞去滓服
黃耆 白木 桔梗 甘草 山藥 阿膠 <small>各等分</small>	
烏賊魚骨 蘭茹 <small>等分</small>	右為細末雀卵和丸小荳大每服五丸鮑魚汁下
枯骨丸 <small>出指 南方</small> 治吐血衄血	
欽定四庫全書 普濟方	
獨聖散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治鼻衄	用鏡面草又名螺靨草水洗搗爛入酒濾去滓取汁服
湯下	右將鹿茸切片半分作七味用碗七隻各蒸一味以好酒一升每處用藥一味同浸一宿連碗排飯上蒸飯熟取出為度和勻焙乾為末以山藥十兩煮糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸至一百丸棗



效	治衄血四方 <small>出十便良方</small>	一喫生葱四五莖淬赤大頭一箇於醋中時時啜之	一滴水於硬地上磨大蒜作泥膏隨左右貼脚心立止仍以冷水便洗令淨	一緊紙實塞耳中此方取法於酒注也	一搗諸葛菜或水蘇或蘿蔔菜取汁喫一盞	治鼻衄 <small>出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	用粟米粉水煮服之	鼻衄方 <small>出本</small>	以桔梗為末水服方寸匕日四五亦治吐下血	治鼻紅 <small>出本</small>	以白茅香花塞鼻中	治鼻衄 <small>出本</small>	以珊瑚末吹鼻中	止衄 <small>出本</small>
---	----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	---------------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------	-----------------------	---------	----------------------



用草麻葉油塗炙熱熨顙上

治鼻衄 出本

以金鎗小草葉按碎付之又風化石灰杵為丸日乾
臨時刮敷山根上

治鼻衄 出本

右取壁錢蠱汁點鼻中乃壁結網蜘蛛如錢圓者是
也

又方 出旅善 治鼻衄
備要方

欽定四庫全書

普濟方

右取青蒿塞鼻中即止

治鼻紅吐血淋疾 出本

右以船底苔并炙甘草豉汁濃煎湯旋呷

治鼻衄出血數升不知人事

右石榴花與栢葉等分為末吹鼻中

鼻血不止 附論

夫榮氣之行常與衛氣相隨則氣與血未嘗相離肝藏
血肺主氣榮衛和平則氣血順治若人腑臟有熱乘血



<p>氣血性得熱流溢妄行而肺開竅於鼻故其發於鼻衄 鼻衄不止者臟虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則 為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木不能克 土肝臟血其神魂悸故成衄血之病</p>	
<p>方</p>	
<p>鷄蘇飲 <small>出聖濟總錄</small> 治衄血不止</p>	<p>鷄蘇 <small>皮去黑</small> 白茯苓 <small>皮去黑</small> 射干 <small>各一兩半</small> 白芷 桔</p>
<p>梗 <small>炒</small> 天門冬 <small>去心焙</small> 當歸 <small>切焙</small> 大黃 <small>剉炒</small> 甘</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>草 <small>炙各一兩</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small></p>	<p>右呶咀每服二錢以水一盞生薑三片煎取六分去滓空腹溫服</p>
<p>紫參湯 <small>出聖濟總錄</small> 治鼻衄不止</p>	<p>紫參 蒲黃 生地黃 <small>各二兩</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 赤茯苓</p>
<p>苓 <small>去黑皮</small> 赤芍藥 當歸 <small>焙各一兩</small> 甘草 <small>炙一兩半</small></p>	<p>右剉如麻荳大每服三錢水一盞入阿膠二片炙令燥同煎至七分去滓溫服不據時候</p>



刺薊湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄不止	刺薊 黃芩 <small>炒</small> 赤芍藥 <small>各三分</small> 大黃 <small>炒</small> 蒲	黃 <small>二兩</small> 側栢葉 <small>四兩</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 甘草 <small>炙</small> <small>各到各五兩</small>	右為粗末搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	若急以新汲水調下	刺薊散 <small>出聖 惠方</small> 治鼻衄血出經日不止	刺薊 苦參 黃連 <small>去鬚</small> 梔子仁 生乾地黄	川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 側栢葉 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服五錢水一大盞入青竹茹半鷄子大煎	至五分去滓溫溫頻服	茜根散 <small>出聖 惠方</small> 治鼻衄日夜不止面無顏色昏悶	生乾地黄 <small>半兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 栢葉 <small>一兩</small> 阿膠 <small>半兩 杵碎</small>	炒黃 當歸 <small>半兩</small> 赤茯苓 <small>三分</small>	右為細散每服煎黃耆湯調下二錢	蒲槐散 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄不止	蒲黃 槐花 <small>各半兩</small> 防己 人參 <small>各一分</small>
---	---	--	-----------------------	----------	--	---	--	---------------	----------------------	-----------	--	--	---	----------------	---	--



右同研為散每服二錢熱酒調下一方有銀硃無滑	麝香 二錢 滑石 木 人中白 各半	麝香散 出聖濟 總錄 治鼻血不止	後吹藥於鼻中或以軟止濕過蘸藥鼻內尤妙	右令勻每用一字先令冷水淨洗拭去鼻內血漬然	白礬 枯過另 研半兩 麝香 另研 半字 白龍骨 粘舌者另 研半兩	麝香散 出醫方 大成 治鼻衄不止	有風熱者以葱汁和丸如梧桐子大五丸	欽定四庫全書 普濟方	右治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻	乾地黄 梔子 甘草 等分	地黄丸 出千金方 治鼻出血不止	一合攪勻溫服	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓入生藕汁	子芩散 出聖惠方 治鼻衄不止	子芩 一兩 蒲黃 伏龍肝 青竹茹 各三分	右搗研為散每服一錢新汲水調下食後服
----------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	---	------------------------	------------------	---------------	----------------------	--------------	--------------------	--------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



石每用少許鼻搐之立效	厚樸丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄不止	厚樸 <small>去粗 皮</small> 瓦 <small>并沙 蘆</small> 糞堆土瓜苗心	右等分搗羅為末蜜為丸如鷄頭大每服三丸葱一握細切麪一匙鹽半錢同炒黃沸湯點下	天竺黃散 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄不止	天竺黃 芎藭 <small>各一 兩</small> 防己 <small>半 兩</small>	右搗研為散每服一錢新汲水調下肺損吐血者用	欽定四庫全書 普濟方	藥二錢匕生麵一錢匕水調下並食後服	千針散 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄不止	刺薊 木賊 <small>各一 分</small> 白麪 <small>一 錢</small>	右為散每服一錢研青蒿心七枚新水調下併二服	五苓散 <small>出如 宜方</small> 治夏月伏暑鼻衄不止	澤瀉 <small>二兩 半</small> 肉桂 <small>一兩</small> 白朮 猪苓 赤茯苓 <small>各一</small>	右為末同百草霜末茅根煎湯下
------------	---	---	--------------------------------------	--	--	----------------------	---------------	------------------	---	---	----------------------	--	--	---------------



玉粉散 <small>出聖 惠方</small> 治鼻衄日夜不止頭痛心煩	右等分為細末每服二錢新汲水調下	黃藥子 蒲黃	又方 <small>出海上 名方</small>	右用生藕汁作一服調下一方用井花水調下	生蒲黃 <small>二錢</small> 青黛 <small>半錢</small>	又方 <small>出朱氏 集驗方</small> 治鼻衄不止	右洗淨搗取汁每服一盞盪湯服不據時候	欽定四庫全書 普濟方	生葛根 小薊根 <small>各半 觔</small>	生葛散 <small>出濟 生方</small> 治鼻衄不止	右調和令勻徐徐飲之仍將滓塞鼻中	刺薊汁 <small>二合</small> 生地黄汁 <small>一合</small> 生薑汁 <small>半合</small>	三汁飲 <small>出聖 惠方</small> 治鼻中血出不斷心欲悶絕	右相和微煖過每服一小盞頻服之	生地黄汁 <small>一升</small> 白蜜 <small>半兩</small> 蒲黃 <small>二兩</small>	又方 <small>出聖 惠方</small>
--	-----------------	--------	---------------------------------	--------------------	--	---	-------------------	---------------	------------------------------------	--	-----------------	--	--	----------------	--	--------------------------------



右為散每服一錢新汲水調下併二服	人參 <small>一分</small> 寒食楊柳枝 <small>門旁插者是也</small>	柳枝散 <small>出聖濟總錄</small> 治鼻衄不止	右和成挺子塞鼻中立止	車前子 <small>末</small> 牛耳中垢 <small>等分</small>	車前散 <small>出聖濟總錄</small> 治鼻衄不止欲死	右為散每服一錢水一盞煎至六分不據時候溫服	酸石榴花 <small>一分</small> 黃蜀葵花 <small>一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	二花散 <small>出聖濟總錄</small> 治鼻衄不止	揉輒內鼻竅即止	右為散每服二錢溫水調下更以鷄蘇葉於新水內	鷄蘇散 <small>出聖濟總錄</small> 治鼻衄不止	再以水調藥如稀糊滴鼻內	右研勻為散每服二錢新汲水調下候血滴間斷時	石膏 <small>研</small> 牡蠣 <small>旁研令極細如粉各一兩</small>
-----------------	--	--------------------------------	------------	---	----------------------------------	----------------------	---	------------	--------------------------------	---------	----------------------	--------------------------------	-------------	----------------------	--



右研細為散以新汲水調下三錢	又方 <small>出聖方</small> 羊脛炭皮 <small>二兩搗碎醋拌燒令通赤</small> 故紙 <small>三十張多年者燒灰</small>	右燒為末研勻每以少許吹鼻內	茅花 <small>十莖</small> 亂髮一小團	吹鼻散 <small>出聖方總錄</small> 治鼻衄血不止	右搗研為散含水一口搐一字入鼻內	蝸牛 <small>一分</small> 烏賊骨 <small>半錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	蝸牛散 <small>出聖方總錄</small> 治血熱衝肺鼻衄不止	右研為散每服三錢新汲水調下	亂髮燒灰 伏龍肝 <small>等分</small>	方 惠	通神散 <small>一名伏龍肝散</small> 治衄血不止心神悶亂頭旋欲倒 <small>出聖方</small>	右為散每服一錢新汲水調下	人參 <small>一錢</small> 蓮子心 <small>一錢</small>	參蓮散 <small>出聖方總錄</small> 治鼻衄不止
---------------	--	---------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---	---------------	--	---------------	----------------------------------	-----	---	--------------	---	--------------------------------------



龍骨散

出聖惠方

治鼻衄不止眩胃欲死吹鼻

龍骨

兩半

亂髮

一鷄子大燒為灰

右研如粉以少許吹入鼻中立止

小梔散

出朱氏集驗方

治鼻衄不止昏悶欲死

右山梔子不據多少燒為細末每用少許吹入鼻中

立止一方用竹刀破作兩邊一邊用濕紙裹煨令熟

一邊生用同研為末酒調服一方曾服燒煉藥方致

鼻血者生用煎湯解之葵手涯云同官無錫監酒趙

欽定四庫全書

普濟方

疵兄衄血甚已死入殮血尚未止一道人過其門聞

其家哭詢問其由道人云是曾服丹或燒煉藥予有

藥用之即活囊間出藥半錢七吹入鼻中立良久得

活

菜菔飲

出危氏方

治鼻衄不止

右用蘿蔔不據多少搗取自然汁每服一盞入鹽少

許冷服不據時候或滴汁少許入鼻中亦用藕汁亦

可一方無灰酒服



法紙散 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄血出不止	以新汲水調生麪一匙投之	右黃藥子一兩為散每服二錢煎阿膠湯調下良久	黃藥散 <small>出肘 後方</small> 治鼻衄不止	蓋候冷入麝香少許同研每服二錢溫水調下	右用宣和大栗子七枚逐一微利破連皮燒存性碗	栗灰散 <small>出聖濟 總錄</small> 治鼻衄不止	用蘆花燒灰吹少許入鼻內即止	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出海 上方</small>	花以根煎湯嚙蘇合香丸鷄蘇丸男女皆可服	右滑石白帶青色者為末和米飲服之又白茅花無	治鼻衄不止	之	節右鼻出血扎右手中指中節兩鼻出血左右俱扎	右用線緊扎中指中節如左鼻出血扎左手中指中	扎指方 <small>出濟 生方</small> 治鼻衄不止
---	-------------	----------------------	--	--------------------	----------------------	---	---------------	---------------	--------------------------------	--------------------	----------------------	-------	---	----------------------	----------------------	--



右病人衄血時以紙接血候滴滿紙將紙燈上燒作
灰每一張作一服新汲水調下不得令病人知

燈心散 出聖濟
總錄 治鼻衄不止

右用燈心一兩焙搗羅為散入丹砂一錢研每服二

錢用米飲調服下

當歸散 出聖濟
總錄 治鼻衄不止

右用當歸切焙搗羅為散每服一錢米飲調下

大蒜貼足方 一名一金散
出肘後方 治鼻衄不止諸藥不驗

欽定四庫全書

普濟方

右用大蒜一枚去皮研細攤作餅子如錢大厚一寸

許若左竅出血貼於左腳心下綿繫定右竅即貼右

腳心兩竅俱出即俱貼之血止即以溫水洗腳心令

去蒜氣一方以摩手心亦可

治鼻衄不止 出聖濟
總錄

右用元明粉以冷熱水調臨卧服二錢差

又方 出聖
惠方

右楮葉搗絞取汁一二升漸漸溫飲之即止如未止



再服	治鼻衄不止欲絕者 <small>出經驗良方</small>	右以茅花無以根每服一大把細剉水兩碗煎濃至一碗分二服一方用黃茅根為末米泔水調下	又方 <small>出本草</small>	右萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷	治鼻衄不止胸中痞悶 <small>出聖惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	右以生水蘇即鷄蘇五合香豉二合合杵研搓如棗核大內鼻	獨聖散 <small>出肘後方</small> 治鼻衄不止服藥不應	右用糯米微炒黃為末每服二錢新汲水調下	治鼻血出不止 <small>出肘後方</small>	右以醋和糊粉半棗許服	治鼻衄久不止 <small>出聖濟總錄</small>	右以定州白瓷細搗研為末每抄一剗耳許入鼻內
----	-------------------------------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	------------	-----------------------------	----------------------



立止	治鼻衄連日夜不止眩胃欲死灌鼻方 <small>出聖 惠方</small>	右用青箱草不限多少細剉搗絞取汁一兩合合少灌入鼻中即止一方用子	又方 <small>出聖 惠方</small>	用生姜研汁滴入鼻中立止	治鼻衄屢醫不止 <small>出聖 惠方</small>	右用粟殼五兩燒灰研為末每服二錢以粥飲調服	欽定四庫全書 普濟方	神白散 <small>出楊氏 家藏方</small> 治鼻衄不止	蛤粉 <small>一兩研羅 五七遍</small> 槐花 <small>半兩炒合 焦研為末</small>	右研令極勻細每服一錢新汲水調下小兒只用半錢兼治便血不止不據時候	寸金散 <small>出衛生 實鑑</small> 治鼻衄不止	石州黃藥子 <small>半兩</small> 土馬駝 <small>牆上有 者是</small> 甘草 <small>生各 一分</small>	右為細末每服二錢新汲水調下未止再服立止	治鼻衄不止或素有熱而暴作諸藥無驗 <small>出試 效方</small>
----	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	---	---------------------	---------------------------------------



<p>以白紙一張作八牒或十牒於極冷水內濕紙置頂中熱熨斗熨至一重或二重紙乾乾立止</p>	<p>治鼻衄出血數升不知人</p>	<p>用生茅根取汁每服一合立止</p>	<p>又方</p>	<p>用艾灰吹鼻中</p>	<p>治鼻衄不止</p>	<p>但服洗心散立效</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治鼻血不止 用龍鱗薜荔研水飲之大薜荔亦可</p>	<p>普濟方卷一百八十九</p>
---	-------------------	---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------	------------------

