

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十四 明 周王朱櫛 撰

水病門

水腫胸滿氣急

附論

內經論水病謂其本在腎其末在肺又曰肺為喘呼腎為水腫氣否滿塞於胸中故有胸中滿急之證蓋由腎虛既成聚水之病上攻於肺布葉舉在於胸背者胸中之附也

欽定四庫全書

普濟方

防己丸 治水氣腫滿肺氣喘急咳嗽脹滿悶坐臥不得喉中作聲心胸痞滯

防己 白前 五味子 紫苑 去苗土 馬兜鈴

桑根白皮 去皮 陳橘皮 浸焙去白 甘草 炙剉

杏仁 五十枚浸炒去皮尖雙仁

右搗羅為末煉蜜和丸梧子大每服十五丸至二十丸溫生薑湯下不拘時候

澤瀉丸 治水氣腿股腫滿喘促咳嗽坐臥不得



右為末蜜丸如雞頭大每服一丸生薑湯化下更量	三分 炒二兩	臍細慢火炒令焦黑 烟出為度各一分	杏仁 去皮心雙 仁炒三分	牽牛子	巴豆 去皮心炒 各半兩	續隨子 皮去	檳榔 剉	烏頭 皮去	大戟 炒	桑白皮 切炒	甘遂 炒	甜葶藶 紙上炒	十聖丸 治水病喘氣上氣消腫脹	海藻菘菜酢物	汁蜜等和攪微火煎取四升一服四合日再夜一忌	欽定四庫全書 普濟方	右切以水九升先煮諸藥取三升去滓內竹瀝生薑	茯苓 兩四	杏仁 去皮尖 四兩製	橘皮 兩三	茯苓杏仁煎 療氣忽發滿胸急者	煎陳皮湯送下	右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九丸食前	海蛤 研	甘遂 炒	檳榔 剉各半兩	防己 一錢	苦葶藶 炒各錢	滑石 研	大戟 炒各三分	澤瀉 炒	芫花 炒	郁李仁 皮去尖	牽牛子 炒去頭末
----------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----	-------------------	-----------	---------	----------	---------	-----------	---------	------------	----------------	--------	----------------------	---------------	----------------------	----------	------------------	----------	----------------	--------	-----------------------	---------	---------	------------	----------	------------	---------	------------	---------	---------	------------	-------------



<p>病勢加減</p>	<p>療氣忽發滿腹急者方</p>	<p>猪腎 <small>一具生破去膜</small>              桑根白皮 <small>兩五</small>              茯苓 <small>兩四</small>              澤漆葉</p>	<p><small>三</small> 防己 <small>兩三</small>              澤瀉 <small>兩三</small>              橘皮 <small>兩三</small>              大豆 <small>三升淨</small></p>	<p>郁李仁 <small>一升碎</small>              甘遂 <small>三兩</small></p>	<p>右切以水一斗三升先煮猪腎桑根白皮澤漆葉大豆取八升去滓內餘藥煎取二升七合分為三服忌醋物</p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>甘遂湯 <small>出聖惠方</small>              治水腫胸滿氣急上喘大小便澀</p>	<p>甘遂 <small>兩炒半</small>              赤茯苓 <small>皮去</small>              郁李仁 <small>浸去皮尖研</small>              黃芩</p>	<p><small>去心</small> 杏仁 <small>炒各二兩</small>              澤瀉              陳橘皮 <small>浸去白炒乾</small></p>	<p>澤漆 <small>微炒各二兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫三服一方煎桑根白皮湯調下末一錢以利為効</p>	<p>療氣忽發心滿胸急者</p>	<p>桑白皮 <small>兩四</small>              橘皮 <small>兩三</small>              茯苓 <small>兩四</small>              杏仁 <small>兩三</small>              甘遂</p>
-------------	------------------	--	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	--------------------------------	---	------------------	--



澤瀉 <small>三兩</small>	黃芩 <small>四兩</small>	赤小豆 <small>一升</small>
右切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘		
草三兩		
又方		
青羊腎 <small>一具</small>	桑根白皮 <small>四兩</small>	茯苓 <small>四兩</small>
李根白皮 <small>四兩</small>	黃耆 <small>三兩</small>	玄參 <small>三兩</small>
		生薑 <small>四兩</small>
右切以水九升煮取二升七分三服忌酢物		
黃耆丸 <small>出聖濟總錄</small>		
治水氣消腫定喘		
欽定四庫全書		
普濟方		
黃耆 <small>剉</small>	甘遂 <small>炒</small>	青橘皮 <small>浸焙</small>
		麥蘗
		大戟
陳橘皮 <small>炒</small>	陳麩 <small>炒各半兩</small>	
右為末煉蜜丸桐子大煎木通桑根白皮湯下		
苦葶藶丸 <small>出聖濟總錄</small>		
治水氣喘滿小便赤澁腰腿浮腫		
不得眠臥		
苦葶藶 <small>四兩三分</small>	杏仁 <small>三分</small>	
		紙上炒
		皮尖炒
右搗羅五味為末與二味研者和勻煉蜜丸桐子大		
每服二十九丸食後煎橘皮湯下日再煎紫蘇湯下亦		



可	郁李仁湯 <small>出聖方</small> 治水腫胸滿氣急	郁李仁 <small>浸去皮</small> 桑根白皮 <small>炙</small> 赤小豆 <small>炒各三兩</small>	紫蘇 <small>一兩</small> 橘皮 <small>二兩</small> 茅根 <small>切四兩</small>	右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服	葶藶散 <small>出危氏方</small> 治因飲水漿多感冷濕胸腹脹滿瀝咯有聲喘急氣促面色黃	芫花 <small>炒赤</small> 甘遂 大戟 黑牽牛 <small>炒取為末</small>	欽定四庫全書 普濟方	右各等分為末每服一錢先將紅棗十枚煎湯一盞調溫再單飲棗湯送下平旦服病不除明日更服加半錢利後稀粥自養但服加味控涎丸方見喘急	茯苓湯 治水腫胸中氣滿喘急	赤茯苓 <small>去皮</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒各四兩</small> 陳橘皮 <small>浸去白炒二兩</small>	右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服日再服隨小便下	療氣忽發滿胸急者
---	---------------------------------	--	---	--------------------	--	--	------------	---	---------------	---	---------------------------	----------



<p>大棗 三十枚 打破</p>	<p>右以水四升煮取二升內蜜和調不得過甜不過酸 稍含咽之</p>	<p>水腫欬逆上氣 附論</p>	<p>內經謂腎為水腫肺為喘呼氣逆不得臥蓋腎主水肺主              氣虛不能制水水氣脹滿上乘於肺肺得水而浮故上              氣而欬嗽古方有曰腫從水起上氣而欬名曰白水其病              在肺</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>烏腎丸 出聖惠方 治水氣腫滿欬逆上氣</p>	<p>烏腎 兩半 蛤蚧 一對塗酥微炒 木通 兩半 漢防己 兩半</p>	<p>檳榔 兩半 大戟 三分 陳橘皮 三分 海藻 半兩炒洗去鹹</p>	<p>木香 兩半 當歸 半兩對碎微炒 郁李仁 三分湯浸去皮尖微炒</p>	<p>續隨子 一分 海蛤 半兩細研 肉桂 半兩去皮 赤茯苓</p>	<p>兩半 赤芍藥 兩半</p>	<p>右為末煉蜜和丸如小豆大每日五更初以桑根白</p>	<p>皮湯下三十丸</p>
----------------------	--------------------------------------	----------------------	--	-----------------------	-------------------------------	---	---	--	---	----------------------	-----------------------------	---------------



<p>大白前湯 <small>出聖濟總錄</small>                  治水欬逆上氣通身洪腫短氣脹</p>	<p>渴                  滿晝夜臥不得喉中鳴大小便不通不下食而不甚</p>	<p>白前 <small>一兩半</small>                  紫苑 <small>去土二兩</small>                  半夏 <small>湯洗七遍去滑焙乾二兩剉</small></p>	<p>生澤漆根 <small>微炒一兩</small></p>	<p>右四味搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入                  內後藥</p>	<p>桂 <small>去皮一兩半</small>                  人參 <small>三分</small>                  白朮 <small>去皮各二兩</small>                  赤茯苓 <small>去皮各二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>葶藶散 <small>神助散</small>                  治十種水氣喘急坐臥不得小便淋瀝 <small>方見十類</small></p>	<p>褚證漢防己散 <small>出千金方</small>                  治水腫上氣</p>	<p>漢防己 澤漆葉 石葦 澤瀉 <small>各五兩</small> 白朮</p>	<p>桑根白皮 丹參 赤茯苓 橘皮 通草 <small>各三兩</small></p>	<p>郁李仁 <small>合五</small></p>	<p>右治下篩為粗散以水一升煮三因方取八合去滓                  頓服一日三取小便利為度</p>
---	--	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------	--



大棗散		出聖濟 總錄	治偏身浮腫脹上氣不得臥大小便
澁先服大棗散後服海蛤丸後三年不得食肉入房			
不爾病必重發治陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱			
汗出發作有時頭痛心痞硬引脇下痛兼下水腫腹			
肋脹并酒食積腸垢積滯痰癖腎積畜熱極痛塵氣			
久不已或表之正氣與邪熱并邪熱并甚於裡熱極			
以陰及寒表氣入裡陽氣極深脉將絕并風熱燥甚			
結於下焦大小便不通實熱腰痛			
欽定四庫全書			
普濟方			
芫花	炒一分	甘遂	炙半
大戟	去皮一分		
右搗羅為散每服一錢以大棗十枚水一盞半煮棗			
二十沸去滓棗調藥空心頓服當利勿止勿止三服			
後服海蛤丸人實更加服隨實虛加減			
海蛤丸			
出聖濟 總錄			
海蛤	研別	赤茯苓	去皮各
玄參	微炙各	膩粉	兩半
蕙苡仁		陳橘皮	
防己		葶藶	研炒
杏仁	湯浸去皮尖雙		





<p>右除海蛤外搗羅為末同海蛤再研勻煉蜜丸如小                  豆大每服空心用橘皮湯下三十九日三服五日後                  覺齒痒即住藥齒腫口瘡即是瘥候</p>	<p>白前湯 <small>出聖濟總錄</small>                  治水效逆上氣通身浮腫短氣脹滿</p>	<p>書夜倚壁不得卧其喉中水雞聲</p>	<p>白前 <small>十兩三分</small>                  紫苑 <small>去土一兩半</small>                  半夏 <small>洗七遍三兩</small>                  澤漆</p>	<p>根 <small>炒</small>                  稻萋 <small>一枚去皮</small>                  白朮 <small>一兩</small>                  桂 <small>去皮一兩半</small>                  人參</p>	<p>乾薑 <small>各半兩</small>                  吳茱萸 <small>浸一宿炒二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右搗篩每服用五錢水三盞入棗二枚生薑一塊拍                  破煎至一盞半去滓分二服當小便利或微澹腫即                  減</p>	<p>防己湯 <small>出聖濟總錄</small>                  治水氣效逆上氣四肢浮腫坐臥不                  安</p>	<p>防己 <small>半兩</small>                  桑根白皮 <small>剉</small>                  木通 <small>剉</small>                  赤茯苓 <small>去皮各一</small></p>	<p>兩                  澤漆                  郁李仁 <small>浸去皮炒</small>                  甜葶藶 <small>各半兩隔紙炒紫色</small></p>	<p>陳橘皮 <small>浸去白焙二兩</small></p>
---	---	----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	----------------------------------



右搗篩每服五錢水一盞半棗四枚擘破同煎至七分去滓食後溫服	
黃耆湯 治水氣面浮效嗽氣促	
黃耆	三分
柴胡	去苗
赤芍藥	炒
赤茯苓	去皮各半兩
陳橘皮	浸去白焙
麥門冬	去心焙
惡實	炒
甘草	炙各
右搗篩每服三錢水二盞煎至七分去滓溫服不拘時候	
欽定四庫全書	
普濟方	
治水氣浮腫效逆上氣宜服此方	
甜葶藶	三分
杏仁	湯浸去皮尖雙仁半兩炒微黃
赤芍藥	半兩
秦艽	半兩
漢防己	半兩
麻黃	半兩
郁李仁	半兩
桑根白皮	半兩
甘草	半兩
右篩為散每服三錢以漿水一盞煎至六分去滓溫服日三四服	
杏仁散 出聖方 治水氣腫盛效逆上氣小便赤澀	
杏仁	尖一兩湯浸去皮微黃
茅根	半兩
赤茯苓	一兩



又方 出聖 惠方	及大麻子飲下七丸日三服以大小便利為度	右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服煑赤小豆飲	黃牽牛子 <small>一兩</small> 微黃炒 郁李仁 <small>半兩</small> 湯浸 去皮微炒	甜葶藶 <small>一兩</small> 隔紙炒 令紫色 橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 去白焙 甘遂 <small>半兩</small> 炒微	治水腫欬逆上氣坐臥不得宜服此方 出聖 惠方	候豆熟去滓溫服日三夜一	藥末五錢匕煑赤小豆一合大棗三枚擘生薑三片	欽定四庫全書 普濟方	右除魚搗篩先用東流水五升煑魚令爛熟去魚內	黃芩 <small>去黑心</small> 硝石 <small>研如粉</small> 人參 <small>各二兩</small>	鯉魚 <small>一箇重三斤</small> 去鱗腸肚 桂皮 <small>去</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 防己 <small>各二兩</small>	鯉魚湯 出聖濟 總錄 治水腫腹大喘欬胸滿不得臥	滓空心溫服如人行十里當下黃水一二升為効	右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至五分去	澤漆葉 <small>二兩</small> 川芒硝 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩</small>	陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸去白 桑根白皮 <small>二兩</small> 郁李仁 <small>二兩</small> 湯浸去皮
----------------	--------------------	----------------------	--	---	-----------------------------	-------------	----------------------	---------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---------------------	----------------------	--	--



昆布 <small>洗</small>	橘皮	赤茯苓	漢防己	海蛤 <small>研</small>	
海蛤丸	主下氣水苦小便澁腫氣妨悶食				
水行則澁故令小便澁					
主於水流行於小腸入脾為小便也今熱氣在於臟腑					
氣流溢於皮膚四肢腎與膀胱有熱故也凡此二經俱					
水氣小便澁者由榮衛不調經絡否澁脾腎虛弱使水					
水腫小便澁	<small>附論</small>				
右咬咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升日三服					
欽定四庫全書	普濟方				
白前	紫苑	半夏	大戟	<small>各三兩</small>	
白前湯	治水咳逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚				
壁不得臥咽中作水雞鳴					
食前煎以大麻子湯下七丸					
右搗為末以棗肉和搗三二百杵丸梧子大每服於					
杏仁	<small>三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small>	甘遂	<small>一兩炒令微黃</small>	桑根白皮	
海蛤	<small>一兩細研</small>	甜葶藶	<small>一兩隔紙炒紫色</small>	漢防己	<small>一兩剉</small>



<p>郁李仁 桑根白皮 澤漆<small>炙</small> 檳榔 杏仁<small>各四</small></p> <p><small>分去皮尖</small> 大黃<small>六分</small> 葶蘆<small>二十分微</small></p> <p><small>雙仁研</small></p>	<p>右搗篩蜜丸梧子大每服十五丸日二服加至二十</p> <p>五丸以小便利為度忌熱麵冷滑大酢</p>	<p>海蛤丸<small>出聖濟</small> 治水腫腹滿四肢黃瘦喘促小便澀</p> <p>海蛤<small>總錄</small> 木香 訶梨勒皮 防己 厚朴<small>去粗</small></p>	<p>皮生薑 旋覆花<small>各一</small> 白檳榔<small>剉</small> 鱉甲<small>去裙</small></p> <p>汁<small>炙</small> 郁李仁<small>去皮研各</small> 桂<small>去皮</small></p> <p>炙<small>一兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末煉蜜丸桐子大每服二十九煎大腹皮湯送</p> <p>下之</p>	<p>海蛤丸<small>出聖</small> 治大腹水腫四肢洪滿小便澀少</p> <p>海蛤<small>一方</small> 甜葶蘆<small>一兩隔紙</small> 赤茯苓<small>一兩</small></p> <p><small>研一兩</small> 炒<small>令黃色</small> 去皮</p>	<p>桑根白皮<small>一兩</small> 郁李仁<small>一兩</small> 防己<small>一兩</small></p> <p><small>剉</small> 浸<small>一兩湯</small> 微炒</p>	<p>陳橘皮<small>一兩</small> 甘遂<small>半兩</small></p> <p><small>浸去白</small> 微黃</p>	<p>右搗羅為末別擣葶蘆如泥內藥末中和勻煉蜜和</p> <p>丸二三百杵丸梧子大每服二十九以粥飲下日三</p>
--	--	---	---	---	---	--	--	---



<p>四服</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>檳榔 <small>一兩</small></p>	<p>牽牛子 <small>一兩 微炒</small></p>	<p>赤茯苓 <small>一兩</small></p>	<p>桑根白皮</p>	<p>甜葶藶 <small>一兩 隔紙 炒黃色</small></p>	<p>漢防己 <small>一兩 半</small></p>	<p>右為末別搗葶藶如泥內藥末中和搗三二百杵丸</p>	<p>梧子大每服二十九丸粥飲下日三服以瘥為度</p>	<p>漢防己散 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>治水氣四肢腫滿上氣滿喉中喘急</p>	<p>小便秘澀</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>漢防己 <small>一兩</small></p>	<p>木通 <small>一兩</small></p>	<p>桑根白皮 <small>一兩</small></p>	<p>赤茯苓</p>	
<p>右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱</p>																			
<p>白七寸煎至六分去滓不計時候溫服</p>																			
<p>商陸丸 <small>出聖 惠方</small></p>																			
<p>治水腫利小便消脹滿宜服</p>																			
<p>商陸 <small>一兩</small></p>																			
<p>川芒硝 <small>半兩</small></p>																			
<p>甘遂 <small>一分 微炒</small></p>																			
<p>川大黃 <small>半兩</small></p>																			
<p>芫花 <small>半兩 醋 拌炒乾</small></p>																			
<p>薺花 <small>半兩 微炒</small></p>																			
<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸梧子大每服食前粥</p>																			



飲下三丸以利為度	蘧麥散 <small>出聖 惠方</small> 治水氣面目腿膝硬小便赤澁	蘧麥 <small>一兩</small> 滑石 <small>一兩</small> 漢防己 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩 剉 微炒</small>	川芒硝 <small>一兩</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時 候溫服	又方 <small>出聖 惠方</small>	木通 <small>二兩 剉</small> 桔梗 <small>一兩 去 蘆頭</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 甜葶藶	欽定四庫全書 普濟方	桑根白皮 <small>一兩</small>	右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時 候溫服	大戟散 <small>出聖 惠方</small> 治水氣腫滿大小便澁壅宜服	大戟 <small>一兩 湯浸 去白 微炒</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸 去白</small> 商陸 <small>一兩 剉</small>	木通 <small>一兩 剉</small> 蘧麥 <small>一兩 剉</small>	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓空腹溫服 如未通即良久再服
----------	---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--	---------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	----------------------------------



水銀丸 <small>出聖方</small> 治水氣腹脹促小便澁	水銀 <small>一兩乳鉢內研令星盡</small> 甜葶藶 <small>一兩用隔紙炒令紫色</small> 椒目	<small>半兩微炒出汗</small> 浮萍草 <small>兩半</small> 滑石 <small>兩二</small>	右為末研入水銀令勻煎皂莢子膠和丸梧子大每服十五丸葱湯下日三服	香蘇散 <small>出衛生寶鑑</small> 治水氣虛腫小便赤澁	陳皮 <small>一兩去白</small> 防己 木通 紫蘇葉 <small>各半兩</small>	右為散每服二錢水二盞生薑三片同煎六分去滓	欽定四庫全書 普濟方	溫服食前日二	治水氣小便澁身體虛腫宜服此方 <small>出聖方</small>	搗柏皮 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩剉</small> 檳榔 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢粥飲下不計時候	塗臍膏 <small>出得生堂</small> 治水腫小便絕少	地龍 <small>生者炒研</small> 猪苓 針硝 <small>煨紅存性</small>	右各一兩為末搗葱涎研成膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛定出小便多為度日二更入甘遂同為末
----------------------------------	---	--	--------------------------------	------------------------------------	---	----------------------	------------	--------	-----------------------------------	--	-----------------	---------------------------------	--	--





尤妙

治水氣小便澁喘息促四肢無力宜服此方

沙牛尿斗一 訶梨勒皮半斤  
搗末

右先以牛尿於銅器中煎至二升入訶梨末熱令硬

軟得所丸如梧子大每服茶酒任下三十九日三服

當下水及惡物為効

治水氣洪腫澁方出聖  
急方

芫花根一兩  
剉炒

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服空心以溫水調下一錢得小便大利癢

治水腫煩渴小便赤澁方

冬瓜白瓢不限  
多少

右以水煮令熟和淡食之

治水氣徧身腫小便赤澁方

甜葶藶二兩  
隔紙炒令紫色

右搗如膏煮棗肉和丸梧子大三十九煎桑根白皮

湯下日三四服之



治氣喘促腫浮小便澁

用杏仁一兩去皮尖熬研和米煮粥極熟空心喫二

合

千金翼 治小便不利膀胱水氣流滯

用浮萍晒乾為末服方寸匕日一二服良

蠱病 附論

內經謂脾風傳之腎病名曰疝瘕少腹膀胱冤熱而痛  
出白一方名曰蠱夫脾受風邪傳於腎經邪熱內燦其

欽定四庫全書

普濟方

情不守久而弗治適以喪己志也水之精為志志既喪  
則情從之左傳謂惑以喪志為蠱者如此

大沉香尊重丸方 治蠱腹滿水腫遍身腫病滿氣逆

嘔噦喘急小便赤澁大便不調一切中滿下虛危困

病證其効不可盡述

滑石 錢三 沉香 丁香 人參 檳榔 車前子

葶藶 錢各二 青皮 白牽牛 枳實 炒 木通 各四

胡椒 木香 海金沙 蝎尾 去毒 茯苓



欽定四庫全書	普濟方	無價散 治諸般蠱氣	單服此藥一方加陳皮	日各二服如蠱脹高腹肚有些小青筋腫少脹多者	食單服米粥常治水蠱用尊重丸為正散腫丸為副	十九生薑湯下不拘時候日進三服忌鹽魚菜肉麵	右為細末生薑自然汁打糊為丸如豌豆大每服二	肉蓯蓉 各一分 蘿蔔子 六錢 白丁香 一錢半	郁李仁 湯浸去皮 一兩二分
澤瀉 續隨子 甜葶藶 炒 樟柳根 大戟	白牽牛末 甘遂 川椒 木香 木通 劉 去皮	青皮 陳皮 桑白皮 炒 猪苓 車前子 焙	檀榔散 治男子婦人蠱氣及下元腿膝虛腫	檀榔 白茯苓 白附子 白朮 芫花 蓬朮	分 各等	右件為末每服三錢用葱白二根切水二盞煎至五	分 和 滓 溫 服		



大戟	甘遂	黑牽牛	巴戟	青皮	荆三稜
肉桂	茴香	各等分			
右為末每服一錢用樟柳根煎湯調服一更前後取	脚上水二更煎升麻湯下取面上水三更煎赤小豆	湯下取手上水四更煎桑白皮湯下取肚中水五更	煎茶酒下取膜中水	治蠱證	
茯苓	二兩	茯神	二兩	猪苓	一兩
乾山藥	三兩	人參			
欽定四庫全書		普濟方			
白酒麪	兩半	神麪	兩半	麥門冬	兩半
乾生薑	兩二	牽牛	兩半	頭末	
右樟柳根去皮淨咀作片子水浸一宿天明換水煮	乾爛就搗研晒乾與前藥料對半一同分兩為末生	薑汁葱頭自然汁打糊為丸梧子大每服三十九或	四五十九不拘時候	搗腫神應丸	男子婦人諸腫蠱毒肚脹如鼓脾癰癥
瘕氣塊上喘氣急咳嗽倚息不得睡服諸藥得自秘					



傳用之	三稜 莪朮 青皮 乾漆 芫花
	<small>半 錢一 兩各一 兩燒一 錢七</small>
	大戟 礪砂 巴豆
	<small>錢一 錢一 去殼取霜 研一錢</small>
	右前藥和一處用好米醋一大碗慢火淬乾為度取出晒乾碾為末醋糊為丸作如梧子大每服四五十丸用生薑湯五更空心下隨用椒目六兩白蘿蔔子半斤炒香熟用手帕盛藥熨患身上俱腫處如冷則再取出炒熱仍熨至再至三直至小大便行後方住
欽定四庫全書	普濟方
熨如去大便後要住溫稀粥一盞補即止	
肉蓯蓉丸 治蠱病小腹冤熱而痛便溺出白	
肉蓯蓉 <small>去皮酒 浸焙</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 黃耆 <small>剉</small> 澤瀉	
五味子 龍骨 牡蠣 <small>火煨 研</small> 當歸 <small>切焙各 一兩</small>	
右為末煉蜜丸梧子大每日服三十丸須溫服酒下空心日午臨臥各一服	
萬安丸 治蠱病	
大黃 雷丸 木香 <small>各一兩</small> 苦葶藶 樟柳根 <small>各半</small>	



痛	乾地黄丸 治蠱病精氣不守便溺出白小腹冤熱而	空心日臨臥合一服	右為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸温酒或鹽湯下	石斛 <small>去根</small> 芍藥 人參 甘草	澤瀉 <small>剉</small> 補骨脂 <small>炒</small> 巴戟天 <small>去心</small> 五味子 <small>焙</small>	澤瀉丸 治蠱病小腹冤熱而痛精氣不守洩便出白	枚劈破煎至一盞去滓温服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆大每服五錢匕水二盞生薑三片棗二	芍藥 <small>炒</small> 人參 龍骨 甘草 <small>各二兩</small>	黄耆 <small>剉</small> 遠志 <small>去心</small> 當歸 <small>去蘆頭</small> 澤瀉 <small>各三兩剉焙</small>	而出白液	大建中湯 <small>出宣明論</small> 治蠱病小便腹急脹痛便溺失精洩	前	右為末每服五錢用熟蜜五錢酒一盞調服空心食	兩 黑牽牛 白牽牛 <small>各一兩半</small> 檳榔 <small>七箇</small>
---	-----------------------	----------	-----------------------	-------------------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------	----------------------	---	--	------	---	---	----------------------	--



<p>熟地黄 <small>兩 焙半</small>                  鍾乳粉 <small>兩 半</small>                  龍骨                  兔絲子 <small>酒 浸 一宿</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊為丸桐子大每服二十九丸温酒或鹽湯下空心日晚</p>	<p>無憂散 <small>出 儒門 事 親</small>                  治腹肚蠱脹大便不利</p>	<p>木香 <small>兩 半</small>                  白朮 <small>兩 半</small>                  桑白皮                  陳皮                  木通 <small>剉</small></p>	<p>療氣忽發滿胸急者方</p>	<p>猪腎 <small>一 具 去 脂 膜</small>                  桑根白皮 <small>兩 五</small>                  茯苓 <small>兩 四</small>                  澤漆葉</p>	<p>郁李仁 <small>一 升 碎</small>                  甘遂 <small>三 兩 煮</small></p>	<p>右切以水一斗三升先煮猪腎桑根白皮澤漆葉大豆取汁八升去滓內餘藥煎取二升七合分為三服</p>	<p>忌酢物</p>	<p>又方                  甘遂 <small>兩 炒 半 一</small>                  赤茯苓 <small>皮 去</small>                  郁李仁 <small>浸 去 皮 尖 研</small>                  黃芩</p>
---	-------------------------------------	---	---	------------------	---	--	---	------------	--



<p>去黑心 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small> 澤漆葉 <small>二兩</small> 陳橘皮</p> <p>浸去白 焙二兩 澤瀉 <small>微炒</small> 二兩</p>	<p>右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫二服一方用朴硝一方煎桑白皮湯調下末一錢以利</p>	<p>為効</p>	<p>療氣忽發滿胸急者</p> <p>桑白皮 <small>兩四</small> 橘皮 <small>兩四</small> 杏仁 <small>兩三</small> 甘遂 <small>兩三</small> 澤瀉 <small>兩三</small></p> <p>黃芩 <small>兩四</small> 赤小豆 <small>升一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘草三兩</p>	<p>又方</p> <p>青羊腎 <small>具一</small> 桑根白皮 <small>兩四</small> 茯苓 <small>兩四</small> 橘皮 <small>兩三</small></p> <p>李根白皮 <small>兩四</small> 黃耆 <small>兩三</small> 玄參 <small>兩三</small> 生薑 <small>兩四</small></p>	<p>右切以水九升煮取二升七分三服忌酢物</p>	<p>黃耆丸 <small>出聖濟總錄</small> 治水氣消腫定喘</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 甘遂 <small>炒</small> 青橘皮 <small>浸焙</small> 麥蘗 大戟</p>
---	---	-----------	--	--	--	--------------------------	---	--





傷如亂絲馬尾或如血蠱或如蛇蝦蟊之類各種樣	服畢細嚼生薑三片過藥一時刻取下病源各隨所	右各為細末每服四錢重者五錢用沸湯浸至明調	用生 管仲 三兩 檳榔 三兩 生用	黑牽牛 五兩生熟各半熟 黃色不用焦黃 雷丸 三箇 生用 大黃 二兩	調或後或前血崩中漏下惡積聚	血淋齒者癩瘡癰腸風瀉血婦人赤白帶下經脉不	五噎翻胃吐食脾痛氣喘嗽痰飲咳嗽肺脹吐血咯	欽定四庫全書 普濟方	氣水蠱食蠱小腸膀胱豚疝氣徧墜木腎脚氣十隔	仙方萬安散 治男子婦人不論老幼一切沉深積塊	末斟酌多少用每服二錢燈心湯調下食前	右為末量人虛實施入黑牽牛半生熟各二兩為細	得眠臥	苦葶藶丸 出聖濟 總錄 治水氣喘小便赤澁腰腿浮腫不	右為末煉蜜丸桐子大煎木通桑根白皮湯下	炒
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---	---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----	------------------------------	--------------------	---



不齊此藥不動真氣四時着病皆可服之十歲者分  
作二服老幼衰弱臨時加減忌魚腥三五日

治男子婦人蠱氣及下元腿膝虛腫

猪苓 茯苓 漢防己 木通 陳皮 各等分

右為末每服四錢水一盞半用燈心十莖同煎至七  
分去滓溫服如服四服小便通為驗

權水丸 治男子婦人通身蠱脹不能動作

南康蛤粉 一兩 猪苓 半兩 澤瀉 半兩 真平胃散 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末同平胃散蛤粉和勻用大蒜連皮灰火煨香  
熟搗爛和搜丸梧子大每服三十九至五十九用溫  
水送下日三服忌腥冷物濕麵

四炒丸 出危氏方 治氣血滯腹內蠱脹如鼓坐臥喘急不

安

枳殼 四兩去瓢切作兩指面大塊四處 一兩用  
蒼朮 炒去蒼朮 一兩用 蘿蔔子 一兩同炒  
黃去蘿蔔子 一兩用 乾漆 一兩炒 黃去乾漆  
一兩用 茴香 一兩同炒 去茴香 止用 枳殼 為細末

右用芫花同炒蒼朮等四味同水二碗煎至一碗去



右為細末如皂子大每服三丸空心一盞溫酒送下	人言 <small>一兩</small> 巴豆 <small>去皮燒熟一兩</small> 芫花 <small>一兩醋炙</small>	朱砂守病丸 專治久積一切蠱氣返食證	酒送下	右為細末酒糊為丸梧子大每服三二十九丸空心溫	苦蒿梨 木香 蘿蔔子 <small>各等分</small>	苦蒿梨丸 治水蠱氣	心臨臥各一服	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸鹽湯下空	磁石丸 治蠱病少腹熱痛精液出白	下食前日進三服	右為細末麵糊為丸梧桐子大每服三十九丸溫酒送	神麩 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small> 麥蘖 <small>炒一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩湯洗</small>	中經丸 治蠱脹虛腫滿不思飲食	滓煑麵糊丸梧桐子大每服五十九丸食後米飲下
----------------------	--	-------------------	-----	-----------------------	-------------------------------	-----------	--------	---------------	-----------------------	-----------------	---------	-----------------------	--	----------------	----------------------



治蠱脹	用皂角尖用香二兩重宣瀉五六次後
香綿散	生漆滓 <small>一兩半</small> 春蠶綿 <small>三兩重</small> 麝香 <small>五錢</small>
亦得	右以漆滓放在鉄鍋炒做灰綿用剪細入此鍋同漆滓炒作灰用碾末後將麝香入用飯飲湯調下好酒亦得
香木枳殼丸 治蠱脹	欽定四庫全書 普濟方
枳殼 芫花 <small>各等分</small>	右用醞醋浸芫花透將醋再煮枳殼爛搗芫花末丸
桐子大每服數丸温白湯送下	治蠱
用鷄尿醴酒調服之	消蠱湯 <small>指出直指方</small> 治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫
紫蘇莖葉 縮砂 肉豆蔻 <small>生</small> 枳殼 青皮	陳皮 三稜 蓬朮 檳榔 辣桂 白豆蔻仁



下只可服半貼大便取下惡物	食魚腥鹽漿濕麵發氣等物六十歲以上十五歲以下	盞調藥末頓熱空心服之服藥後忌生人三日不可	右為細末每服一錢用白樟柳根汁半盞無灰酒半	澤瀉 <small>兩半</small> 香附子 <small>兩半</small>	麝香 <small>一錢半</small> 大黃 <small>生用五錢</small> 黑牽牛 <small>兩半</small> 甘遂 <small>二錢</small>	奪命方丹 治氣蠱勞蠱血蠱筋蠱水蠱	丸用燈心竹葉湯送下食前	欽定四庫全書 普濟方	右為細末燈心竹葉打麵糊為丸梧子大每服五十	海蛤 瞿麥 通草 延胡 <small>各半兩</small>	苦棟根 猪苓 海藻 扁竹 茴香 白牽牛	石燕子 <small>煨四個</small> 木通 大戟 海金沙 石韋	石燕子丸 治婦人男子氣蠱血蠱之疾	右剉每服三錢薑棗煎服	甘草 <small>炙一分半</small>	華澄 茄木香 <small>各一分</small> 半夏 <small>製</small> 蘿蔔子 <small>生各一分半</small>
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	---	------------------	-------------	---------------	----------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------------	------------	------------------------	--



香棗丸	出瑞竹 堂方	治蠱氣滿病蠱有十種
用苦丁香為細末用熟棗肉為丸每服三十九丸煎棗湯送下空心服三服必愈		
治蠱氣方		
用環腸草不拘多少晒乾水煎利小便為度		
五蠱丸	出聖濟 總錄	治百病及諸色蠱
雄黃	椒目	炒
莽草	真珠	研
巴豆		去油
芫花	醋浸 炒焦	鬼白
礬石	燒令 汁枯	藜蘆
		去蘆頭 微焙
欽定四庫全書	普濟方	
獺肝	各一 分	蜈蚣
		寸一
		附子
		炮製去皮 臍半兩
		斑貓
		去翅
足炒 十枚		
右為末煉蜜丸如小豆大薑合蜜收每食後服一九		
如未効增一九以利為度當有虫出形狀不可具載		
虫下後七日內切宜將攝凡人服此藥一劑虫出不		
損百病盡除勿食五辛又蛇毒甚者合五蠱丸未及		
且以大豆漬酒絞汁服半升差又酒服桔梗角末方		
寸匕日三服中毒甚不能服斡口開與之藥下心頭當		



欽定四庫全書									
普濟方									
歌之庶使年以不忘胡牽犀麀海漢茯戟通桑青黃									
訶射白郁橘紫防榔									
紫蘇葉散 <small>出聖濟</small> 治水氣									
紫蘇葉 防己 <small>去皮</small> 桑根白皮 <small>切</small> 白朮 <small>劉碎各等分</small>									
右為散如茶法煎三兩沸齊熟即去白朮加甘草功									
如前方所說又有蛇毒蠱狀與水病相似四肢如故									
小便不堪澁但腹急腫而蠱脹不下食凡醫多悞作									
水氣治之宜細詳審當服太上五蠱丸									
者楊磨云曾有親識患水病洪腫滿狀頃刻必死旦									
服此藥至暮獲安息不忍弃其滓以絹囊盛之凡煎									
防己湯須用白鐵於火中合之燒令通赤揩磨取淨									
免有油膩又於藥名二十味中各取一字合成四句									



<p>枳殼丸 <small>出衛生寶鑑方</small> 治以患五隔氣積噎塞氣血結滯腹</p>	<p>脹成蠱身瘦面黃肚急如鼓兼治脾積食蠱</p>	<p>厚朴 <small>去皮一斤同大黃二兩生薑四兩棗五十枚川烏一兩以水煮棗爛為度只用厚朴</small></p>	<p>枳殼 <small>去穢炒</small></p>	<p>右為末每服厚朴八錢枳殼二錢入定粉三錢膩粉二錢同碾令勻每服半錢熱米飲調下日進三服不計時候日三取服重者不過五日遂下惡物瘀血為應次以和脾胃藥補之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治氣蠱腹脹 <small>方見本門水氣心腹</small></p>	<p>消脹丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治蠱脹推氣退腫</p>	<p>法麩 <small>炒四兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 肉桂 <small>去皮一兩</small> 麩仁 <small>三十粒</small></p>	<p>巴豆 <small>二十五粒去皮</small> 木香 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>去白一兩</small> 檳榔 <small>兩半</small></p>	<p>縮砂 <small>一兩</small> 黑牽牛 <small>一小升用無灰酒半升浸一宿取出焙乾</small></p>	<p>右件為細末用獐猪肚一枚淨洗將前件牽牛盛在內用無灰酒五升慢火煮之酒盡肚爛取出於白中搗極爛和前藥末一處杵為丸如菘豆大每服五十</p>
---	--------------------------	---	------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	---	---	---





丸空心日午臨臥溫酒送下更量虛實加減之

蘿蔔子丸

出楊氏家藏方

治蠱氣脹滿四肢虛腫浮上氣喘

急小便秘澀

蘿蔔子

四兩炒令黃

雷丸

二兩炒黃

白附子

一兩半去黑皮

檳榔

兩半

陳橘皮

去白二兩

葛根

炒黃三兩

右件為末酒煮糊為丸如菘豆大每服十丸至三十

丸橘皮湯空心送下

又周益公陰德錄

治蠱腫秘方

永穎方

欽定四庫全書

普濟方

用膽礬水一鍾用信州蒲州明亮如翠璃似鴨嘴者

用米醋煮製勝針鐵矣蓋膽礬亦銅之精液以其味

辛酸補肝膽利脾胃皆佐以君臣之藥安魂魄消水

腫此妙方也得者當如珍寶之故老嘗授以疎順飲

即二十四味流氣飲加減嚥下沉香丸治水氣

縮砂飲

出朱氏集驗方

治氣脹氣蠱等病如神

蘿蔔子

自然汁浸縮砂炒乾或用蘿蔔汁浸數日炒乾亦可

右以縮砂為細末每服一大錢米飲調下



治蠱病 <small>草 出本</small>	用薺花根搗末以飲服方寸匕立差	水蠱 <small>附論</small>	夫水蠱之狀膜脹皮膚竈黑搖動有聲此由脾腎氣虛 濕氣淫溢久不瘥則害人如蠱之毒故謂之水蠱也	無比丸 <small>出聖濟 總錄</small>	治水蠱通身腫滿	京三稜 <small>煨</small>	牽牛子	膽礬 <small>研</small>	檳榔 <small>剉</small>	芫花	醋浸炒 各一兩	膩粉 <small>分一</small>	續隨子	硃砂 <small>研</small>	木香 <small>各半</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右除膽礬硃砂棗肉外同搗羅為細末用醎醋二大 升先下硃砂膽礬棗肉於銀石器內煎五七沸次下 諸藥末一處攪勻慢火候可丸如豌豆大每服十九 丈夫溫酒下婦女醋湯下	檳榔丸 治蠱病	檳榔 郁李仁 <small>各一兩</small>	續隨子	甘遂 <small>各半兩 炒黃</small>	藺茹 樟柳根 黑牽牛 大黃 <small>各一兩</small>	木通
----------------------------	----------------	-------------------------	---	----------------------------------	---------	-------------------------	-----	------------------------	------------------------	----	------------	-------------------------	-----	------------------------	-------------------------	------------------------------	--	------------	---------------------------------	-----	---------------------------------	--	----



<p>海金砂 兩各半 滑石 兩一</p>	<p>右為細末麵糊為丸梧子大每服三十九丸温酒送下              如瀉白粥補之常服只十九至十五丸忌鹽醋油醬              油膩生冷麵粉忌半年</p>	<p>中隔丸 <small>出聖濟總錄</small>              治水蠱腹脹消腫滿痞氣</p>	<p>芫花 <small>醋浸炒黃</small>              甘遂 <small>炒黃為末</small>              大戟 <small>炒各一兩</small>              澤瀉 <small>剉</small></p>	<p>青橘皮 <small>湯浸去白</small>              木香 <small>各半兩</small>              硃砂 <small>研</small>              乳香 <small>研各一兩</small></p>	<p>巴豆 <small>去皮膜出油研二十枚</small></p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>右搗研為末煉蜜和丸如菘豆大每服三丸至五丸              温酒下</p>	<p>檳榔丸 治水蠱</p>	<p>檳榔 郁李仁 各一兩              樟柳根 黑牽牛 大黃              木通 海金砂 各半兩              滑石 兩一</p>	<p>右為細末麵糊為丸梧子大每服三十九丸温酒下如              瀉白粥補之常服只喫十九至十五丸忌鹽醋油醬</p>	<p>油膩生冷麵半年</p>
--------------------------	---	---	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------	--	--	----------------



<p>瓠瓢煎方 <small>出聖濟總錄</small> 治水蠱徧體洪腫</p>	<p>用瓠瓢一枚以水二升煮一炊頃去滓煎堪丸即丸如小豆大每服米飲下十丸取小便利後作小豆羹食之勿飲水</p>	<p>楮枝煎方 治蠱病水腫</p>	<p>用楮枝剉半升以水五升煎至二升半去滓取汁入黑豆末半升煎成膏每服一匙空腹服之一方加細桑枝同煎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>分氣散 <small>出聖濟總錄</small> 治水蠱腹腫利小便</p>	<p>甘遂 <small>炒</small> 商陸 <small>剉炒</small> 白牽牛 <small>炒各半兩</small> 檳榔 <small>剉一枚</small></p>	<p>木香 <small>一分</small> 白丁香 <small>研五個</small> 膩粉 <small>研一錢</small></p>	<p>右搗研為散每服半錢匕溫酒調下實者加至一錢匕</p>	<p>大黃湯</p>	<p>大黃 <small>剉炒一兩半</small> 麥門冬 <small>去心焙三分</small> 甘遂 <small>微炒</small> 茅根</p>	<p>剉 黃連 <small>去鬚各一兩</small> 貝母 <small>炮去心三分</small></p>
--	--	-------------------	---	-------------------	--	---	--	------------------------------	------------	---	--



<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服</p> <p>瞿麥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治水腫腹脹滿急小便不通縱有而</p>	<p>黃赤</p> <p>瞿麥穗 車前子 滑石 <small>碎</small> 茅根 <small>剉</small> 甘遂 <small>微炒</small></p>	<p>苦參</p> <p>右等分搗篩每服三錢匕以水二盞煎至七分去滓</p>	<p>溫服三日以利為度</p> <p>海蛤丸 <small>出聖濟總錄</small> 治水蠱腹脹喘嗽似水氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>海蛤 <small>燒灰半兩</small> 滑石 <small>研</small> 凝水石 <small>研各一兩</small> 白丁香 <small>研五</small></p>	<p>十五個 膩粉 粉霜 <small>各一分</small></p> <p>右一處杵勻麵粉糊和餅子以濕紙裹燒熟搗羅為</p>	<p>末薄麵糊和丸如菘豆大溫酒下二十九</p> <p>經驗白朮散 治水蠱氣蠱病</p>	<p>白朮 <small>一兩</small> 苦葶藶 <small>一兩</small> 川山甲 <small>五錢</small> 蛇退 <small>一條</small></p>	<p>黑牽牛 <small>末二兩</small> 土牛兒 <small>一個燒土坑火內焙乾</small></p> <p>右件為末每服三錢好酒調下</p>
--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	--



葶藶湯 出聖濟  
總錄

治水蠱身體洪腫喘滿

葶藶

帑上炒令黃紫  
色搗末一兩

右以水二盞入葶藶五錢匕大棗十枚擘破同煎至

一盞去滓分為二服以利為度後服葶藶丸

葶藶丸

葶藶子

三兩炒令  
紫色

牽牛子

炒一  
兩半

海藻

洗去鹹  
炒一兩

澤漆

一兩  
洗去鹹

昆布

炒一兩

猪苓

去皮  
一兩

右搗羅為末煉蜜和丸小豆大每服米飲下十五丸再

欽定四庫全書

普濟方

稍加至二十九

治積年水蠱宜服此方

出聖  
惠方

大戟

半兩  
炒

甘遂

半兩

甜葶藶

半兩

巴豆

十四個  
炒熟去

皮尖  
油

赤小豆

四十  
五粒

右為細末以煑棗肉和丸梧子大每服空心粥飲下

三丸當日便利水為効

結水湯 治水蠱內腫即冷外腫即熱氣急無力

黃連

去  
鬚

大黃

剉碎炒  
各二兩

甘遂

微  
炒

葶藶

炒紫色  
各一兩



右搗篩每服二錢水盞半煎至七分去滓溫服日二	椒目丸 <small>出聖濟總錄</small> 治水蠱徧身洪腫	椒目 <small>炒去汗</small> 牡蠣 <small>煨各二兩</small> 葶藶 <small>二兩</small> 甘遂 <small>二兩</small>	右等分為末煉蜜和丸如小豆大每服米飲下十九	取利二後服白米粥食之	治水蠱	木香 黑牽牛 <small>炒</small> 飛麵 <small>炒黃色各四兩</small> 白牽牛 <small>炒四兩</small>	右為細末用年深米煎湯和丸作成餅子約計如錢	欽定四庫全書 普濟方	大每服一餅子用陳皮湯送下食前日進二服忌魚	雞麵等物	水銀丸 治大腹水蠱堅硬如石宜利小便方	水銀 <small>一兩以煑棗肉研令星盡</small> 川芒硝 <small>一兩</small> 甜葶藶 <small>五兩炒紫</small>	右件藥相和搗一千杵丸梧子大每服空腹服十九	粥飲下差後食牛羊肉自補稍飲之	治腫腹重大動搖有水聲皮膚黑色名曰水蠱宜服此	方
----------------------	----------------------------------	--	----------------------	------------	-----	---	----------------------	------------	----------------------	------	--------------------	--	----------------------	----------------	-----------------------	---



右搗和服如小豆大一枚以水下為度勿飲酒佳忌	又方 後方 治腹脹大動搖作水聲皮膚黑名水蠱	巴豆 九十粒去心皮炒黃 杏仁 九十個去皮尖炒令黃	渴研麻子汁飲之為良	用鬼扇搗絞取汁服如雞子即下水更服取水盡如	又方 出聖 惠方	右件以水二升煮取乾去茅根食豆水隨小便下	白茅根 一大把切 小豆 三升赤者	欽定四庫全書 普濟方	治腹大動搖作水聲皮膚羸黑似腫狀名為水蠱 出肘 後方	食	輕粉為衣每服米飲下三九至六九禁肥肉生冷勿	右用水五斗煮取二斗去滓煎成膏為丸小豆大以	鼠尾草 後方 治水蠱亦治卒大腹水病	鼠尾草 馬鞭草 各五斤	右為細末每日空心以溫酒調下二錢不過三服差	青蛙 二枚乾者塗酥微炙 螻蛄 七枚乾者炒 苦葫蘆 半兩炒
----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	----------------	---------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	----------------------	---





野猪肉蘆筍

又方

用茲彌草三十斤水三石煮取一石去滓更湯上煎  
令可丸服此如皂莢子三丸至五六丸水隨小便去  
即飲糜粥養之

惡實丸

出聖濟  
總錄

治水蠱身體洪腫

用惡實微炒一兩為末麵糊和丸梧子大每服十丸  
米飲下勿嚼破

欽定四庫全書

普濟方

主腫腹動搖作水聲皮膚黑名曰水蠱

巴豆九十粒去心皮熬黃搗丸如小豆大小下一丸  
以利為度勿飲酒

治水蠱

出百一  
選方

用商陸根赤者杵爛貼臍心以絹繫縛定病自小水  
而出去商陸有二種白者不可用一方用生薑搗和  
取汁調五苓散取下惡水即愈

二聖散

一名二  
氣散

治水氣蠱脹滿



白牽牛 黑牽牛 各三兩	右為末用大麥麵四兩同一處為燒餅臨臥用茶一	盞下降氣為効	治水蠱腹脹 <small>出百一選方</small>	右取加味散四桂散細末等分和勻依法煎服紹興	術士朱蓑衣名甫苦此疾醫者只令服加味散久之	不効葛丞相授此法即安	治水蠱 <small>出本草</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	用山豆根末酒下二錢	普濟方卷一百九十四
-------------	----------------------	--------	----------------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------------------------	-----------	-----------

