

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十六

明周王朱橚 撰

黃疸門

三十六黃

附論

論曰黃病有三十六種所載名數雖同而證候各異皆非黃疸之比求之於經無所稽考然此病中原之人未曾識唯東南方往往有之其狀與熱病相似俚俗能辨之看其口中血脉即知是黃乃施點烙鍼灸多致痊安

欽定四庫全書

普濟方

者大抵東南之域其地濕其氣熱濕熱相蒸易成瘴毒人感其邪有此黃病療不及時則傷害至速灸烙方治不可緩也

方

心黃第一

病人面赤口張氣喘多驚饒睡手脚煩疼舌上生瘡心下急悶不欲飲食舌縮口乾七八日內心發狂走即是心黃先烙上管穴次烙關元及灸十八壯若不瘥再灸



七炷次烙背心下廉穴及天臚如不瘥再服
柴胡湯

柴胡去苗枳殼去白升麻 黃連各一兩 麻黃去根節一兩五錢

甘草炙 知母焙 梔子仁各三兩

右為散每服五錢水一盞半煎至七分食後溫服日
三飲少熱粥以助藥力汗出為度

肝黃第二

病人齒黃目如丹赤口燥熱渴氣力虛劣身體青黃即

欽定四庫全書

普濟方

是肝黃眼中血出氣息急者不堪醫先灸肝俞次烙心
俞及上臚灸下廉次烙臍下三寸次烙中腕陽明二穴
若不瘥灸天臚及心臚各百壯又不瘥即作土漿服之
又不瘥宜服知母湯灸烙百會

土漿方

人糞半盞用新汲水三升調入地坑中攪百遍濾取汁二合 青蒿汁一合如無汁取

末二錢

右入生薑汁半合和勻頓服不拘時



<p>知母湯 <small>聖惠 總錄</small></p>	<p>知母 <small>焙五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 茵陳蒿 甘草 <small>炙</small> 常山 <small>焙</small> 鱉甲</p>
<p><small>醋炙去裙 襴各三分</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢匕水一盞入豉一百粒同煎至七分去滓入煉了猪脂半合攪勻食前溫服吐利為度</p>
<p>脾黃第三</p>	<p>病人兩頰上青脉起目黃齒斷背青唇黑生瘡通身黃色鼻中煤生心腹脹滿不下飲食大便不通即是脾黃先烙頰上青脉次烙脾俞及胃腕及陰都穴不瘥灸脾俞百壯宜服</p>
<p>豬苓湯 <small>聖惠 總錄</small></p>	<p>豬苓 <small>去皮</small> 黃芩 <small>去心</small> 大黃 梔子仁 朴硝 <small>各一兩</small></p>
<p>心溫服</p>	<p>右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空</p>
<p>鹽蜜煎 <small>聖惠 總錄</small></p>	<p>治脾黃脹滿氣冲胸膈大腸不通</p>



鹽為末 蜜二 皂莢為末
五錢 合 一分

右先將鹽入銚子內次下蜜皂莢末慢火煎候冷丸
如棗核大以膩粉滾為衣納下部中良久大便通利

肺黃第四

病人口乾舌縮目赤鼻血出先烙足心次烙心俞百會
天臆裏廉肺俞丹田等穴若不瘥即灸肺俞期門氣海
穴百壯若煩渴欲得飲水及大便不利宜服之

黃硝湯 聖濟
總錄

欽定四庫全書

普濟方

大黃炒 硝石各五錢

右和勻水二盞煎至一盞去滓空心分溫二服

腎黃第五

病人腳冷面目俱青身上冷臍下結鞭氣急衝心先烙
腎穴次烙期門氣海足陽明兩手心天臆百會等穴若
不瘥灸氣海期門下廉腎俞百壯宜候之如氣聲重呼
吸勻即堪醫若氣連呼三聲吸氣不入者不堪醫者也
灸兩乳下三七壯不瘥宜服



雞參飲 聖濟
總錄

雞子 去殼
一枚 人參 一
兩 蜜 一
合 生薑汁 半
合 朴硝 一
分 與雞
子同研勻

右先將人參薑蜜用水一升煎至七合去滓入雞子
朴硝攪和更煎五七沸空心頓服

芸薑飲 聖濟
總錄 治病人手足俱急眠卧艱難

芸薑子 各一
兩 萵苣子 各一
兩

右同研如泥入新汲水一盞攪和後以生絹濾取汁
頓服之

欽定四庫全書

普濟方

鬼黃第六

病人汗不出漸加困重憒氣心脹脣黑徧身黃妄見鬼
物道得古人名字此是鬼黃宜烙中腕穴更灸二七壯
次烙背心及灸上顛一七壯又烙心俞肝俞腎俞如瘡
即徧身赤色汗流如雨喘氣調勻此為可救如身體青
脉息漸微胃脉絕者死如無此候宜服

龍齒湯 聖濟
總錄

龍齒 去
心 麥門冬 各一
兩 遠志 去
心
三分 甘草 一
分



右粗為篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食
後溫服

姦黃第七

病人向明卧多愛索鞋擬起身體全冷肉蒼色睡中啼
泣或狂言妄語此是姦黃先烙手心次烙第三指間又
灸一七壯次烙氣海上腕人中神庭等穴不瘥灸背心
下廉穴百壯候之如背心腫脚腫驀回窺人者不堪醫也
如無此候宜服

欽定四庫全書

普濟方

茯神湯 聖濟
總錄

茯神 去木 酸棗仁 炒 人參 各一兩 附子 炮去皮
臍五錢 乾薑
炮一分

右咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至七分去
滓食前溫服

血黃第八

病人三日鼻中出血大小便亦下血心間煩悶腹中有
塊痛如虫咬吐逆喘粗此是血黃先烙丹田穴次烙後



心上顛不瘥者宜服

續隨湯 聖濟
總錄

用續隨子十四粒細研水一盞煎至六分去滓放冷
頓服當吐瀉愈看鼻衄及下血其血鮮者堪醫如齒
及鼻黑髮直者死

茅根湯 聖濟
總錄 治血黃頭悶心中痛結塊心煩吐逆

生茅根 一握
剉 生地黄 一兩
拆碎 刺薊 五錢
剉

右以水三盞煎至一盞半去滓食後分溫二分

欽定四庫全書

普濟方

人黃第九

病人面青掩口惡聞人聲或似顛狂此是人黃急宜灸
烙承漿穴次烙第三椎次烙下腕次烙期門不瘥灸肺
俞後心百壯若脉息動失常共鬼語此不堪治若無此
證宜服

赤箭散

赤箭 一兩 天竺黃 五錢 牛黃 一分 鉛白霜 一錢

右為散和勻服一錢匕食後煎金銀湯下



髓黃第十

病人四肢疼痛無力好眠冷地身體偏黃次變青綠色起脣齒俱白眼帶微腫宜灸下廉及兩手陽明穴百會等每處各三十五壯若身體赤色宜服

黃耆散

黃耆剉 黃連去鬚 甘草炙各五錢 黃芩去心一兩

右為散每服三錢匕粳米泔調下不拘時

癘黃第十一

欽定四庫全書

普濟方

病人色青次却色赤或頸後髮自落喫食漸少吐逆心煩夢與鬼交氣力虛乏或食物難消宜灸臍下百壯得力者肉色漸變如是小便赤澁鼻中煤生齒焦眼黑不堪治也若無此候宜服

桑礫硝湯

桑礫硝炒 白朮 黃耆 赤茯苓去皮 人參各一兩 甘草

草炙五錢

右為散每服五錢匕水一盞半入生薑棗大拍碎同



煎七分去滓食前溫服

急黃第十二

病人心腹急悶煩躁身熱五日之間便發狂走體如金色起卧不安此是急黃先烙百會次烙下廉再烙肝俞更灸三十壯不瘥灸神庭天牕後心百壯宜用

吹鼻方

瓜蒂 七枚
為末 亂髮 燒灰
一錢

右同研勻每用少許吹鼻中

欽定四庫全書

普濟方

又方

惡實 一兩
黃芩 去心
五錢

右粗搗篩用水一盞半煎至半盞去滓入馬通汁一合攪令勻更煎一二沸食前分二溫服若是齒如熟豆色懶氣心頭鞭者不可治也

氣黃第十三

病人初得先從兩脚黃腫大小便難心中戰悸面目虛黃不能食宜服



葫蘆飲

用苦葫蘆穰不以多少以水研服少許須臾吐出瘥

癰黃第十四

病人身如金色不多言語四肢無力好眠卧口吐黏涎

者宜服

茵陳湯

茵陳蒿

白鮮皮

各一兩

右粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分食前溫服

欽定四庫全書

普濟方

日三

白黃第十五

病人顏色乾枯目下赤口乾舌縮心中恍惚四肢煩重

此是白黃先烙舌上青脉次烙上腕魂門二穴灸二十

壯不瘥灸百會氣海百壯宜服

地黃當歸湯

地黃汁

五合如無生以乾地黃
三兩水漬研汁代之

蜜

二合

當歸

白朮

各一兩



右先將當歸白朮用水二盞煎至一盞去滓下地黃汁并蜜和勻分作三服相繼服盡若患人言語錯亂者十死不治也

陰黃第十六

病人寒熱并十指冷痛鼻中生煤此是陰黃先烙上脘穴更灸二十壯次烙氣海下廉內乳等穴不瘥灸氣海天牕百壯更服麻黃梔子湯若唇反者不可治也

麻黃梔子湯

欽定四庫全書

普濟方

麻黃

去根節
五錢

梔子仁

七枚

甘草

炙三分

右各細剉用水二盞煎至一盞去滓食後分二溫服

膽黃第十七

病人身上黃綠色胸中氣滿或硬不下飲食此是膽黃先烙膽俞下脘穴次烙手足心并十指次烙心俞百會神庭風門穴不瘥灸膽俞并後心百壯宜服

黃芩湯

黃芩

去心
三分

芍藥

一兩
五錢



右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食
後溫服

驚黃第十八

病人面青身黃心煩亂起卧不安脣裏生瘡目視眈眈
此是驚黃先烙上腕次烙風池心俞下廉穴如不瘥灸
後心兩傍一寸五分各二十壯宜服

牡荊湯

牡荊子 白朮 各五錢
芒硝 一分研
湯化下

欽定四庫全書

普濟方

右細剉以水二盞煎至一盞去滓下芒硝攪令勻食
後溫服如病人望之色青近之色白身體涼冷言語
帶邪氣急衝心汗出不多此是死候也

風黃第十九

病人愛笑腰背急手足強口乾舌上生瘡三部脈亂此
是風黃先烙肺俞次烙第三椎風門兩旁相去各三寸
又烙手心及烙足陽明氣海陰都百會下廉腎俞不瘥
更灸神庭天牕氣海後心下百壯宜服



麻黃湯

麻黃去根節 葛根 白朮各一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

走精黃第二十

病人惛惛饒睡四肢疼痛面目俱黃舌上紫色甚則舌面折裂及加黑色皆是走精黃宜用藥烙之

治走精黃

欽定四庫全書

普濟方

牛脂一兩 鼓半合

右煎過牛脂以綿裹作包子於舌上烙去一重黑皮濃煎鼓湯一盞飲之不瘥者灸上顛穴百會穴後心氣海百壯名爪甲黑者不可治若得睡喘息勻者生酒黃第二十一

病人五臟積熱面赤語言帶邪昏錯亂目中黃色此是酒黃灸後心百會下廉三處百壯若是憊氣上喘脉如屋漏此候不治如祇大便下血宜服



澤瀉散

澤瀉剉 黃芩去心 白鮮皮 茵陳蒿 阿膠交炒各一兩

甘草炙三分

右為散每服一錢半空心米飲調下日三

雞黃第二十二

病人面目俱青好向暗處眠卧不欲見明手捉衣服狀如鬼神望見黃花生者此是雞黃六日堪醫七日難治宜先烙大權次烙風府及手心更灸後心天臆百壯即

欽定四庫全書

普濟方

瘥若脚冷腰疼搐掣左足眼睛忽陷不可治也如無此

狀宜服

地黃飲

地黃八兩肥嫩者洗 黃雌雞一隻去毛腸胃細剉

右用水一斗煮至五升去滓一日徐次服盡一方以

地黃納雞腹中繫定於銅器中蒸令熟絞取汁分五

服不拘時溫服

蚰蜒黃第二十三



<p>病人身體涼冷舌上黑脉及兩頰有青脉起目黃時時 變異腦如針刺頭旋欲倒者是蚰蜒黃宜先烙青脉令 斷次烙舌上黑脉及舌根兩傍更烙章門百會不瘥即灸 氣海下廉百壯宜服</p>
<p>驢乳方</p>
<p>用驢乳一二升頓服若舌上有黑黃色鼻乾不得睡 面帶青色不可治也</p>
<p>火黃第二十四</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>病人先體熱身赤午後却涼徧身有赤點起宜烙脚心 背心手心百會下廉即瘥如生黑點不可療也若無黑 點宜服</p>
<p>紫草湯</p>
<p>紫草<small>去苗</small> 吳藍<small>各一兩</small> 木香 黃連<small>去鬚各五錢</small></p>
<p>右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食 後温服</p>
<p>走馬黃第二十五</p>



病人眼黃面赤狂言罵詈怒目高腎起卧不安發即狂
走先烙髮際次烙風門上腕及關元又烙下廉并兩手
足心即瘥宜服

竹葉湯

聖濟
總錄

竹葉

一握
細切

小麥

二合

生薑

一兩

白馬通

新者絞取汁
二合湯成下

右用水三盞先煮麥取二盞去麥下竹葉生薑煎至
一盞半去滓入白馬通汁一合和勻分溫二服

房黃第二十六

欽定四庫全書

普濟方

病人身體沉重狀似著熱不得睡卧小便黃色眼赤如
朱心下塊起狀若癡人如此証候十無一生先烙上腕
及心俞次烙舌下灸關元下廉百壯宜服

燒衣灰方

取婦人內衣燒灰細研每服二錢匕溫酒調下

黑黃第二十七

病人身面黑黃口脣兩頰上有青脉起出於口角者十
無一生亦有脉息沉細喫食不妨身如土色宜先烙口



中黑脉次烙百會穴又烙玉泉足陽明穴章門心俞下
廉不瘥宜服

鬼白方 聖濟
總錄

用生鬼白一兩絞取汁一小盞服之即瘥如無生鬼
白即用乾者擣為末每服二錢新汲水調下不拘時
服

厭黃第二十八

病人四肢煩疼手足無力吐逆不下飲食漸漸瘦弱先

欽定四庫全書

普濟方

烙玉泉及灸三十壯次烙口中黑脉并曲池灸裏廉後
心百壯如未瘥宜服

大黃湯 聖濟
總錄

大黃 剉 木香 枳殼 去穢炒
各一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食
前溫服

水黃第二十九

水黃之狀面目俱青狂言妄語聲咽不出先烙關元次



烙下廉百俞髮際不瘥灸後心氣海百俞百壯宜服

大黃甘草湯 聖濟
總錄

大黃 剉
炒 甘草 灸各
五錢

右剉如麻豆大每服用水一盞煎至六分去滓食後

溫服

又方 聖濟
總錄

乾木瓜 一兩 芥子 半 合陳橘皮 湯洗去白
剉炒五錢

右剉如麻豆大分為三服每服水一盞半煎至八分

欽定四庫全書

普濟方

去滓食前溫服

瓜黃第三十

瓜黃之病口苦舌乾身體急強面目俱黃行履不得言

語狂亂四肢疼痛發即便走宜先烙後心次烙氣海足

陽明及烙百會灸五心穴各二十七壯未瘥宜服

瓜蒂散 聖濟
總錄

用瓜蒂一兩為細末每服五分匕新汲水調下不拘

時以利吐為度



腸黃第三十一

治腸黃心中悶絕腸內疼痛狀如刀刺先烙大腸俞次
烙小腸俞氣海如未瘥宜服

四味黃芩湯

聖濟
總錄

黃芩

去黑
心

當歸

各一
兩

黑豆

半
合

茅根

五
錢

右細剉三服每服水一盞半煎至八分去滓食前溫
服

犢黃第三十二

欽定四庫全書

普濟方

治犢黃舌兩邊先從後起次生向前兩傍有赤脉狀如
蚯蚓宜急烙斷毒氣貫舌其狀紫色次灸兩口角及人

口并承漿各二十壯

聖濟
總錄

氣黃第三十三

治氣黃先從脚膝浮腫大小便難心寒顫掉宜烙百會
及兩口角次灸中脘二七壯此黃亦令人多啖七日堪
治八日病過不可治也

聖濟
總錄

豬黃第三十四



治豬黃口嚼沫從口角出九日不治十日疾勢已過宜 急灸兩牙關二七壯次灸承漿二十七壯	<small>聖濟 摠錄</small>
土黃第三十五	
治土黃身體冷面色青宜灸大衝及百會後心髮際百 壯若面目歹十指俱青不治也	
蝦蟆黃第三十六	
治蝦蟆黃舌上青脉起七日盛九日病過急烙大權此 病晝夜不睡宜服	
欽定四庫全書	普濟方
鼓梳湯	<small>聖濟 摠錄</small>
鼓 <small>二</small> 合 <small>七</small> 梳子仁 <small>七</small> 枚	
右粗擣篩用水一盞半煎至七分去滓頓服	
聖惠方三十六種黃證點烙論并方證	
夫諸黃者其皆因傷寒為本五臟互有所傷熱氣相侵 致使病人精神恍惚六腑不和七神無主情意改變或 起坐卧不安或狂言妄語忽喜忽悲或寒或熱或即多 言或即不語多饒喜笑望見鬼神四肢沉重扶舉不行	



或即潛身便走氣力倍加如此證候並是五臟熱揜閉
塞不通療不及時甚損人命或有鼻衄不止口内生瘡
或有小便不利大便不通有此證候速令點烙依後方
治療可得痊平也

方證

肝黃證候

肝黃者面色青四肢拘急口舌乾燥言語蹇滯頭目不
利爪甲青色若背上浮腫肢脇脹滿者難治烙肝俞三

欽定四庫全書

普濟方

穴中管穴足陽明二穴及兩臂間手背後

柴胡散 聖惠方

治肝黃

柴胡 一兩 甘草 微 車前子 決明子 羚羊角屑

錢各五

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫
服

犀角散

聖惠方

治肝黃面色青黃筋脉拘急口乾心躁

小便不利言語或澁



犀角屑	梔子仁	黃芩	羚羊角	升麻	各三兩
柴胡	<small>一兩</small> 龍膽	<small>去蘆</small> 甘草	<small>炙各五錢</small>		
右為散每服三錢以水一鍾入淡竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服					
心黃證候					
心黃者目赤舌上生瘡心悶喘急多言無度或笑或噎微微汗出口乾舌短起卧不安神鬼恍惚小便赤難心下脹滿狀如心風悲哭手亂捻物者難治烙心俞二穴					
欽定四庫全書					
普濟方					
小腸俞二穴天臑百會承漿上管關元穴下廉二穴					
生地黃湯 治心黃					
生地黃	<small>二兩</small>	淡竹葉	<small>二十片</small>	大麥	<small>半合</small>
				甘草	<small>五錢</small>
					<small>炙微赤</small>
右細剉和勻每服五錢水一鍾入生薑半分煎至七分去滓不拘時溫服					
馬牙硝散 治心黃心神恍惚口乾煩悶					
馬牙硝	<small>細研</small>	朱砂	<small>研</small>	龍齒	犀角屑
				黃芩	甘草
<small>炙赤各一兩</small>					



右研為末令勻不拘時候以生地黃調下二錢一方
有龍腦無龍齒

又方 聖惠方

雞子清 二枚 鹽 五錢 麻油 一合

右相和勻頓服之以吐利為度

脾黃證候

脾黃者徧身如金色眼目俱青脣口生瘡或吟或咏有時吐逆不能下食大便澁若臍凸者難治烙脾俞二穴

欽定四庫全書

普濟方

次烙胃脘陰部二穴丹田穴塊穴足陽明二穴

土瓜根散 聖惠方 治脾黃

土瓜根 菰萋根 甘草 炙微赤 枳殼 麸炒微黃去白各五錢

右為散每服三錢水一鍾煎至五分去滓不拘時溫

服

肺黃證候

肺黃者眼目白色頭面微腫鼻衄不止多涕憎寒徧身

生赤粟子壯熱腹脹胸滿身上粟子紫黑色及腫者難治



烙肺俞二穴大腸俞二穴天牕穴手陽明二穴下廉二穴丹田穴承山二穴及手足心背心兩乳頭上三寸
菴萋散 治肺黃
菴萋 <small>一兩</small> 乾者 柴胡 <small>去</small> 甘草 <small>微</small> 欵冬花 蘆根 貝母
煨令微黃 各五錢
右為散每服五錢水一大鍾生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服
又方
欽定四庫全書
普濟方
用瓜蒂七枚為末每取一字吹鼻當下黃水為度
腎黃證候
腎黃者面色青黃腰背疼痛耳中颼颼百般聲響脚膝無力多吐嘔逆不能下食悲而不樂若兩脚浮腫齒黑如大豆者難治烙腎俞二穴膀胱俞二穴章門二穴魂舍二穴百會穴三里二穴及兩足心
附子散 治腎黃
附子 <small>炮裂去</small> 乾薑 <small>炮各</small> 生乾地黃 <small>一兩</small>



右為散分三服每服水一大鍾煎至五分去滓不拘時溫服	又方	用葛苴子一合細研以水一大鍾煎至五分去滓不拘時溫服	又方	用蔓菁子一合細研入熱湯一小鍾攪濾去滓不拘時溫服	欽定四庫全書 普濟方	膽黃證候	膽黃者面色青黃多青少卧悲泣不定嗔怒無恒舌上生瘡唇口乾燥若喘粗不止者難治烙膽俞二穴上管穴風池穴下廉二穴心俞二穴肝俞伏兔二穴	車前子散 治膽黃	車前子 秦艽 甘草 <small>微</small> 犀角屑 <small>各五錢</small>	右為散每服五錢水一大鍾煎至五分去滓入生地黃汁半合不計時候溫服
-------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------	---------------	------	--	----------	---	--------------------------------



腦黃證候

腦黃者由熱邪在於骨髓而腦為髓海故熱氣從骨髓
流俞腦則令身體發黃頭疼眉疼烙百會天牕風腑穴

石膏散 治腦黃

石膏^{二兩} 秦艽^{去苗} 犀角屑 梔子仁^{各一兩} 甘草^{炙五錢}

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

又方

欽定四庫全書

普濟方

梔子仁 大黃^炒 菝葜根^{各一兩}

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

行黃證候

行黃者由瘀熱在脾臟但肉微黃而身不甚熱其人頭
疼心熱不廢行立也烙脾俞二穴上管百會穴

治行黃

黃芩 麥門冬^{去心} 犀角屑 菝葜根 梔子仁^{各一}



兩
甘草 炙五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

癖黃證候

癖黃者由飲水停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散脇下滿痛而身體發黃烙胃俞二穴上管胃腕穴

半夏散 治癖黃

半夏 一兩湯洗七次去滑 前胡 去蘆 枳榔 三分 大黃 兩 杏仁 三分

欽定四庫全書

普濟方

湯浸去皮尖 麸炒微黃 枳殼 五錢 麸炒去白

右為散每服二錢水一鍾煎至六分入生薑半分於前水一鍾同煎至六分去滓不拘時溫服

又方

芫花 醋拌炒 桃仁 湯浸去皮尖 大黃 炒一

右為散不拘時以溫酒調服二錢

胃黃證候

胃黃者吐逆下利心腹氣脹或時煩悶不能飲食四肢



無力若唇口面目舌根黑者難治烙胃俞二穴上管穴 太冲二穴	人參散 治胃黃 人參 <small>去蘆</small> 黃芩 赤茯苓 <small>各一兩</small> 菴蓂 <small>一枚</small> 枳殼 <small>去穰</small>	微炙各 甘草 <small>五錢</small>	右為散每服五錢匕水一大鍾煎至六分去滓不拘 時溫服	鬼黃證候	欽定四庫全書 普濟方	鬼黃者面色或青或黑徧身皆黃狂言多驚皮膚乾枯 舌根蹇澁心中恍惚恒見神鬼或自強言詐作惺惺若 鼻中灰色舌黑毀裂衣裳者難治烙心俞二穴百會巨 關穴章門二穴下廉二穴明堂神庭穴	丹砂散 治鬼黃	朱砂 <small>五錢</small> 馬牙硝 <small>一兩</small> 鐵粉 <small>五錢</small>	右細研如粉不拘時磨犀角水調服一錢	斫黃證候
-------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	------	---------------	--	---------	---	------------------	------



立黃者兩脚疼痛眼目黃澁小便色赤淋瀝不利心下	穴上管穴中管穴次烙手足心	治烙肺俞二穴百會風腑穴關元穴腎俞二穴下廉二	唯愛嗔怒努力高聲打罵他人猶如顛醉若厥逆者難	走馬黃者眼目黃赤煩亂并狂言起卧不安氣力强壯	走馬黃證候	欽定四庫全書 普濟方	汁五合不拘時温服	右為散每服四錢水一鍾煎至五分去滓入生地黃	黃 <small>炒各一兩</small>	犀角屑 麥門冬 <small>去心</small> 白鮮皮 萎蕤 黃芩 大	犀角散 治疔黃	者難治先烙心俞肺俞二穴次烙胸前兩邊	心神狂亂詐疔默如不患人若不盥漱即口乾燥氣喘	疔黃者是鬼黃變入疔黃也面目徧身俱黃言語失錯
-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	---------------	----------	----------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------	-------------------	-----------------------	-----------------------



有氣塊者難治烙上管穴心俞二穴關元穴下廉二穴
次烙舌下黑脉

治立黃

茅根五兩白朮五錢

右為散每服五錢水一大鍾煎至五分不拘時溫服

黑黃證候

黑黃者面目或黃或黑眼目青色腰脊拘急口中兩頰

有黑脉出口角者難治烙百會穴舌下黑脉口角兩旁

欽定四庫全書

普濟方

王泉穴絕骨二穴足陽明二穴章門二穴次烙心俞二

穴

治黑黃聖惠方

用鬼白一兩剉水一鍾半煎至八分去滓分為二服
如人行五里再服

體黃證候

體黃者身黃面赤脚膝疼悶身上不熱心煩躁腹中微
微有氣飲食或進或退好蓋衣被又欲冷處睡卧烙百



會背心及心一寸至二寸三寸四寸五寸

蒴□湯浴之

方 聖惠

治體黃

蒴□

柳枝

桃條

錢 各五

黃櫨木

兩 五

右細剉用水三斛煎成二斛去滓以白礬末一兩攪和勻溫溫浴之

勞黃證候

勞黃者四肢無力骨節煩疼或時吐逆不能下食鼻中

乾燥身熱疼悶漸覺羸瘦寒熱不定喘急氣粗難治烙

欽定四庫全書

普濟方

心俞二穴玉枕穴章門二穴百會勞宮二穴曲骨穴

柴胡散

方 聖惠

治勞黃

柴胡

去 苗

麥門冬

去 心 各 一兩

茵陳

犀角屑

甘草

炙 微

錢 各五

鱉甲

二兩 醋炙 微 去 裙 襴 黃

右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時

溫服

脊禁黃證候

脊禁黃者腰背脊硬口噤不言喘急氣粗眼中出血心



神恍惚狀如中風烙百會心俞二穴上管穴肝膈二穴	承漿穴魂舍二穴氣海穴下廉二穴絕骨二穴次烙鼻	中柱及大權骨上	獨活散 <small>方 聖惠</small> 治脊禁黃	獨活 麻黃 <small>去根節 各一兩</small> 犀角屑 秦艽 <small>去苗</small> 桑白皮	甘草 <small>炙微赤 各五錢</small>	右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫	服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	食黃證候	食黃者聞食氣吐逆心腹脹滿身體疼痛喘急氣粗飲	食不下或時虛汗腹中結燥亦似心黃夢見鬼神烙章	門二穴關元穴脾俞二穴上管中腕穴	茅根散 <small>方 聖惠</small> 治食黃腹中結燥	茅根 大黃 <small>微炒黃 各一兩</small> 甘草 <small>炙三</small>	右為散分作五服每服水一大鍾煎至五分去滓溫	服似人行五七里再服以利為度
-----------------------	-----------------------	---------	------------------------------	---	---------------------------	----------------------	---	---------------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---	----------------------	---------------



又方 <small>聖惠方</small>	商陸 各一 菹萋根 兩	右為散不拘時以葱白煎湯調服二錢	火黃證候	火黃者偏身如火色兩腋下赤點子如粟米或似麥	麩其點子紫色少者可治黑色多紫色少者難治烙百	會穴天臆穴及背脊兩旁	治火黃 <small>聖惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	用生菹萋根搗絞汁不拘時服半鍾	陰黃證候	陰黃者身如熟杏愛向暗卧不欲聞人言語四肢不收	頭旋目痛上氣痰飲心腹脹滿面色青黃脚膝浮腫小	便不利烙腎俞二穴胃脘穴陰部二穴	秦苳散 治陰黃 <small>方見前陰黃類</small>	氣黃證候	氣黃者上氣心悶腹脇脹滿兩脚冷疼睡卧不安小便
-----------------------	----------------	-----------------	------	----------------------	-----------------------	------------	------------------------	---------------	----------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------	------	-----------------------



淋澁狀似脾黃烙氣海穴肺俞二穴

治氣黃 聖惠方

用苦葫蘆子仁一兩微炒為末不拘溫水調下一錢以得吐為度

熅黃證候

熅黃者頭痛口苦舌根乾黑喘急不調鼻中出血心神煩亂作悵望之聲小便不利赤色如紅花汁若眼不能開者難治烙耳尖上五分及耳前後五分頭兩角太陽

欽定四庫全書

普濟方

穴百會穴王枕穴心俞二穴足陽明二穴及足心

生地黄散 聖惠方 治熅黃

生乾地黄 一兩 犀角屑 黃芩 竹茹 麥門冬 去心

各一分

右為散以水二鍾煎至一鍾去滓分二服如人行五里再服

髓黃證候

髓黃者身體赤黃四肢不舉肌肉戰掉鼻中出血兩脚



疼悶一手專安額上身不壯熱愛冷處卧烙下廉二穴

百會穴肺俞二穴接脊穴絕骨二穴

地骨皮散 方 聖惠 治髓黃

地骨皮 柴胡 去 蘆 羚羊角屑 甘草 炙 微

赤各一兩

右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入生地黃汁半合不拘時温服

房黃證候

欽定四庫全書

普濟方

房黃者眼赤身黃骨髓煩疼頭目昏痛多饒睡卧體虛無力夜多夢泄神思不安腰脚酸疼小便黃赤烙腎俞二穴膀胱俞二穴足三里二穴關元穴氣海穴

鹿茸散 方 聖惠 治房黃

鹿茸 去毛 塗 酥 炙 微 熟乾地黄 山茱萸 五味子 黃

耆 剉 牡蠣 燒 為 粉 各 一 兩

右為末不拘時温酒調下二錢

血黃證候



血黃者頭疼心悶眼暈欲倒胸膈熱擁鼻衄不止咽喉 乾燥舌上生瘡若身熱如火頭面腫者難治烙心俞二 穴百會穴足陽明二穴下廉二穴及手足心
羚羊角散 <small>方 聖惠</small> 治血黃
羚羊角屑 黃芩 梔子仁 麥門冬 升麻 <small>各一</small>
<small>兩</small> 甘草 <small>微炙 五錢</small>
右為散每服四錢水一鍾煎至五分去滓入生地黃 汁半合不拘時溫服
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
憂黃證候
憂黃者面色青黃手足疼痛多吐痰沫咳嗽不止兼吐 濃血肌膚消瘦行步欲倒狀同勞黃烙背心次烙膽俞 二穴心俞二穴
秦艽散 <small>方 聖惠</small> 治憂黃
秦艽 <small>去苗</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>醋炙去裙</small> 黃耆 黃芩 犀 角屑 甘草 杏仁 <small>湯浸去皮尖 麩炒各五錢</small>
右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入生地黃



汁一合不拘時溫服

驚黃證候

驚黃者面色青黃心多驚悸口舌乾燥不肯眠卧即多
言語狂亂身體壯熱烙風池二穴後烙天牕穴心俞二

穴

犀角散 聖惠方

治驚黃

犀角屑

白鮮皮

麥門冬

去心

沙參

去蘆

茵陳

升

麻 朴硝

甘草

炙各五錢

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

花黃證候

花黃者面色似紅花頭目疼腫寒熱如瘧恒多脚冷早
起即輕午後發重進退不定狀同神崇烙百會穴手陽

明二穴關元穴足陽明二穴

知母湯 聖惠方

治花黃

知母

地骨皮

柴胡

去苗

石膏

梔子仁

各一兩



右為散每服四錢以水一鍾煎至五分去滓入生地黃汁一合不計時溫服

瘧黃證候

瘧黃者面色萎黃憎寒壯熱頭痛不止口乾多渴四肢羸瘦不能飲食或好或惡進退不定烙肺俞二穴百會穴風府穴天牕穴太陽二穴玉枕穴及耳尖上五分

恒山散

聖惠方

治瘧黃

恒山

茵陳

赤茯苓

知母

鱉甲

醋塗炙微黃去裙襴

欽定四庫全書

普濟方

各一兩甘草錢五分

右為散每服四錢以水一鍾入豉四十九粒煎至六分去滓不拘時溫服

水黃證候

水黃者身面青黃脚膝浮腫心腹脹滿上氣煩悶語聲不出烙關元伏兔穴下管穴足三里二穴承山二穴百會穴及背心

治水黃

聖惠方



難治烙承漿穴脾俞二穴及後心	頭面未變作深黃色者可治如舌上及身體黃黑色者	牛黃者舌如蠟色口作噤不多言語或如牛吼若眼目	牛黃證候	溫服	右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時	甘草 <small>炙各五錢</small>	羚羊角屑 麥門冬 <small>去心</small> 沙參 <small>去蘆頭各一兩</small> 秦艽 <small>去苗</small> 茵陳	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	羚羊角散 <small>聖惠方</small> 治蛇黃	心足陽明二穴及氣海穴	言語難蓋衣被少開眼目或叫喚心神不定烙手心背	蛇黃者腰背反張口苦舌縮咬嚼衣裳伏地似隱不多	蛇黃證候	行五七里再服利即住服	右搗碎以水一大鍾煎至六分去滓分為二服如人行五七里再服利即住服	大黃 <small>剉微炒五錢</small> 甘遂 <small>煨微黃一錢</small>
---------------	-----------------------	-----------------------	------	----	----------------------	---------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	------	------------	--------------------------------	---



<p>犀角散 <small>方 聖惠</small> 治牛黃</p>	<p>犀角屑 大黃 <small>判 微炒 各五錢</small> 牛黃 <small>研 細</small> 梔子仁 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散入牛黃麝香同研令勻不拘時以溫水調下一錢</p>	<p>鴉黃證候</p>	<p>鴉黃者十指青綠舌上生黑點唇口青黑身如黃銅烙下廉及足心胸前當心</p>	<p>治鴉黃 <small>方 聖惠</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蘆根 <small>判</small> 生乾地黃 <small>各一兩</small> 茵陳 <small>五錢</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大鍾煎至五分去滓不拘時溫服</p>	<p>雞黃證候</p>	<p>雞黃者徧身爪甲並青黃夢寐見鬼神時自言笑烙風池二穴及鼻柱下三分手掌後橫紋三寸及足心</p>	<p>地黃飲 治雞黃 <small>方 見前三十 六黃雞黃類</small></p>	<p>蚰蜒黃證候</p>
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------	-------------	---	--	--------------



蚰蜒黃者喉中似噎喘息不調四肢疼悶言語不正水米難下若頰內有青脉出口角手足亂動冷者難治烙	手足心及口角內青脉尖頭及胸前	半夏散 <small>方 聖惠</small> 治蚰蜒黃	半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 射干 升麻 犀角屑 <small>各一兩</small> 甘草 <small>五錢</small>	右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服	欽定四庫全書 普濟方	救急療三十六種黃	用雞子一顆并殼燒作灰研破醋一合又溫之總和頓服身體眼暗極黃者不過三顆鼻中虫出神效	諸疸 <small>附論</small>	論曰諸疸證狀雖異大率多因酒食過度水穀相併積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸所以發黃為疸也	方	秦艽飲子 <small>方 濟生</small> 治五疸口淡耳脚弱微寒發熱小便
--	----------------	------------------------------	--	----------------------------	------------	----------	---	----------------------	---	---	---



茵陳 草龍膽 蘆 大黃 黃芩 枳殼 二兩 各 升	茵陳丸 治酒疸食氣女勞疸諸種黃疸及陰黃身面 悉黃大便澁少小便如梔子汁	右除杏仁為末入杏仁勻研煉蜜為丸如梧桐子大 每服三十丸米飲下食後稍空時服量虛實加減	去皮 尖炒半夏 洗七 次 當歸 焙各 三分 白朮 犀角屑 各一 兩	赤茯苓 茵陳葉 枳實 前胡 甘草 杏仁 麩炒 各 炒	飲食	欽定四庫全書 普濟方	犀角茯苓丸 治一切諸黃酒疸身面皆黃皮膚如塵 黯色心下堅滿小便赤黃心煩欲嘔倦怠少力不思	溫服不限時候	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓	甘草 炙各 五錢	苓皮熟地黃 浸橘紅 小草 川芎 半夏 酒浸 各一 兩 湯 炮	秦艽 當歸 芍藥 白朮 官桂 茯苓 去蘆 酒浸 去皮不 見火	白濁
--	---------------------------------------	---	---	-------------------------------	----	---------------	---	--------	----------------------	----------------	---	--------------------------------------	----



<p>麻<small>三</small>柴胡<small>一</small>梔子仁<small>一分</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸米飲</p>	<p>下食後日進二服大小便俱利赤為度外臺秘要作</p>	<p>湯以水八升煮取二升八合分溫三服若身絕羸加</p>	<p>生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸用</p>	<p>大黃</p>	<p>葶藶丸 治諸疸大小便澀</p>	<p>苦葶藶<small>炒</small>桑白皮<small>切</small>枳殼<small>炒</small>木通<small>各五錢</small>栝榔 木</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>香<small>各三錢</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三二十九食</p>	<p>後橘皮湯下日三服</p>	<p>九疸秦椒散</p>	<p>胃疸食多喜飲<small>梔子仁</small>心疸煩心中熱<small>葛根</small>之腎疸</p>	<p>其人脣乾<small>葶藶主</small>舌疸渴而數便<small>石鍾乳</small>肉疸其</p>	<p>人小便白<small>凝水石</small>脾疸溺赤出少惕惕若恐<small>括萋</small></p>	<p>肝疸胃熱飲多水激肝<small>白朮</small>髓疸目眶深多嗜卧</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	---	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	---	--	--	---



牡蠣澤瀉主之肺疸飲少小便多秦椒焙出汗瓜蒂主之一云膏疸

右名秦椒散各等分隨病所在加二分搗合篩下飲

服五分日三服稍加可至方寸匕忌桃李雀肉

又方 夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸

心中熱欲吐之即愈

右取千金翼苦參散吐良在上遍身黃部中七味者

是也苦參散方見諸黃類

又方

欽定四庫全書

普濟方

用好鹽一觔紙裹漬濕燒之取通赤內三升水中攪

令稠手中瀘過為一服以前二方服訖並吐出黃汁

茵陳蒿湯一名滌熱湯聖惠方

治諸般疸病面目身體發黃小

便秘澁及時行瘀熱在裏鬱蒸不散

茵陳三兩山梔子七枚大黃一兩

右以水五盞先煎茵陳二盞半却入大黃梔子煎至

一盞半去滓分作二服空心服當利小便如皂角汁

及黃赤色其黃從小便出也未愈再服五苓散亦可



發黃二藥亦可

薑蜜湯 百一
選方

治諸疸通用或小便出血或小便如血

用之皆效

蜜 半
薑錢
片十

右用新汲水一碗煎服逐日常服二次小便漸白及

出血黃疸遂瘥

礬石滑石散 千金
方

治濕疸得之一身盡疼發熱面色

黑黃七八日後壯熱在裏有血下如狔肝狀小腹滿

欽定四庫全書

普濟方

者急下之身目盡黃小便不利其脉沉細及女勞疸

礬石 煨
滑石
各等
分

右為末每服二錢麥粥飲調下日三服食前便利如

血者效或汗愈或小便出血黃水為度

柴胡甘草湯 治熱疸

柴胡 一
兩 甘草 一
錢 白茅根 一
握

右以水二碗煎至七分時時服一日盡

治疸熱毒在內悶亂坐卧不安 聖惠
方



用生髮燒灰存性為末新汲水調方寸日三服

治緩疸
草本

用黃耆一兩杵成散不拘時以溫水調二錢匕

疸病有五種謂黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸是也黃汗

者身體四肢微腫胸滿不得汗汗出如黃蘗汁由大

汗出卒如水所致方
草本

用猪脂一觔溫令熱盡服之日三當下則稍愈

治疸病有五黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微

欽定四庫全書

普濟方

腫胸滿不得汗出如藥汁由大汗出卒入水所致
後肘

方

用藍花一把水五升鼠矢兩頭尖者二七枚煮取二

升盡服溫覆取汗

小半夏湯
指南方 治濕疸

半夏五分 生薑八兩

用水七升煮至一升分五服

腎疸湯
試效方 治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澁



犀角屑 黃連 <small>各一兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 茵陳 <small>一兩</small> 白鮮皮 <small>三分</small>	少起小便赤澁	犀角散 <small>方 聖 惠</small> 治風疸臟腑風熱相搏心神不安多卧	便或赤或黃好卧而心振面虛黑名為風疸也	論曰風疸者由風氣在於臟腑與熱相搏便發於黃小便或赤或黃好卧而心振面虛黑名為風疸也	風疸 <small>附 論</small>	以虎屎白者以馬尿和之暴乾燒灰粉之	欽定四庫全書 普濟方	復發 <small>草 本</small>	療燥疸者手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而去滓稍熱服食前服	右件剉如麻豆大分作二服每服水三盞煎至一盞	草 <small>三分</small> 黃蘗 <small>二分</small> 人參 <small>三分</small> 麴 <small>六分</small>	澤瀉 <small>四分</small> 茯苓 <small>三分</small> 以上治小便赤澁	升麻 <small>五錢</small> 羌活 防風 藁本 獨活 柴胡 <small>各五分</small>	以上治腎疸目黃渾身黃 白朮 <small>五分</small> 蒼朮 <small>一錢</small> 豬苓 <small>五分</small> 葛根 <small>五分</small> 甘
--	--------	--	--------------------	---	--------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	---	---	--	--



<p>梔子仁 柴胡<small>去苗</small> 蓯蓂根 子芩<small>各三兩</small> 大黃<small>炒一兩五錢</small></p> <p>錢 朴硝<small>二兩</small> 貝齒<small>二十枚</small> 燒令赤細研</p>	<p>右為末每服不計時煎茅根湯調下二錢以利為度</p> <p>牛黃散 <small>聖惠方</small> 治風疸心脾風熱面色虛黑身體皆黃</p>	<p>小便赤澁</p>	<p>牛黃<small>一分</small> 犀角屑<small>三分</small> 防風<small>三分</small> 蓯蓂根 大黃<small>各炒</small></p> <p>一兩 甘草<small>五錢</small> 白鮮皮 秦艽<small>各三分</small> 麥門冬<small>一兩</small></p> <p>兩 梔子仁<small>五錢</small> 杏仁<small>三分</small> 湯浸去皮尖微炒黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為散研入牛黃令勻每服不拘時以竹葉湯調下</p>	<p>二錢金銀湯下亦可</p>	<p>艾煎丸 <small>千金方</small> 治因傷風癢熱不解發於風疸舉身皆黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱</p>	<p>生艾<small>三月內採取束搗取汁銅器煎如膏</small> 大黃<small>蒸</small> 黃連<small>炒</small> 蓯蓂仁</p> <p>凝水石 苦參 葶藶<small>隔紙炒</small></p>	<p>右為末以艾膏和得所丸如梧桐子大初服六七丸漸加至二十九丸有熱加苦參渴加蓯蓂根小便澁加</p>
--	---	-------------	--	---	-----------------	---	---	--



葶藶小便黃加凝水石小便白加黃連大便難加大黃所加並倍之溫水服之

胃疸 附論

論曰已食如飢者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如飢者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脈絡屬於心陽明得熱則心火上行陽炎過矣單陽成疸心嘈煩而身面黃小便赤色也

方

欽定四庫全書

普濟方

瀉熱湯 聖濟總錄

治胃中有熱食已如飢不生肌肉面色

姜黃

大黃 生剉 麻黃 去根節 黃芩 去心各四兩 杏仁 去皮尖 赤茯苓

去皮 甘草 陳橘皮 去白炒 芒硝 澤瀉 各三兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫

服

大黃瀉熱湯 聖濟總錄

治胃中熱食已即飢舌強腹脹身

重節疼



梔子湯 <small>聖濟總錄</small> 治胃中熱盛食已復飢面黃肌瘦唇燥	去滓食後溫服	右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分煎至八分	皮 麻黃 <small>去根節各五錢</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small>	黃芩 石膏 <small>各三分</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 甘草 葛根 五加	黃芩湯 <small>聖濟總錄</small> 治胃中熱甚食已即饑唇燥口乾	蓋去滓不拘時溫服如病甚者加大黃朴硝各二兩	右粗搗篩每服四錢水一盞半入生薑少許煎至一	欽定四庫全書 普濟方	人參 桂 <small>去皮各二兩</small> 桑白皮 <small>三兩</small> 石膏 <small>八兩</small> 半夏 <small>六兩湯洗七次</small>	赤茯苓 <small>去皮</small> 陳皮 <small>去白焙</small> 澤瀉 <small>各三分</small> 芍藥 白朮 <small>各四兩</small>	脇脹小便悶赤	茯苓湯 <small>宣明論</small> 治胃中積熱食已即飢面黃肌瘦胸滿	服	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫服	細辛 <small>去苗葉</small> 芒硝 陳橘皮 <small>去白焙各二兩</small>	大黃 <small>剉水浸一宿</small> 甘草 <small>各三兩</small> 澤瀉 赤茯苓 <small>去皮</small> 黃芩 <small>去心</small>
---	--------	----------------------	---	---	---	----------------------	----------------------	---------------	---	--	--------	--	---	-----------------------	--	---



神 三分	去木各	黃連 兩	去 一	蔞萋根 兩	麥門冬 兩	去心 五錢	焙 一	知母 兩	焙 一	茯 兩
服										
黃連丸 <small>聖濟總錄</small> 治胃中熱盛食已如饑多渴心煩肌肉										
羸瘦										
右為粗篩每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉二										
七片生地黃一分生薑半分煎至八分去滓食後溫										
服										
赤茯苓 <small>去皮三分</small>										
普濟方										
蘆根散 <small>聖濟總錄</small> 治胃中熱盛食已如饑常渴引飲滌熱										
蘆根 蔞萋根 麥門冬 <small>去心各一兩</small> 知母 甘草 <small>各五</small>										
次溫服										
黃汁一合蜜一大匙攪勻再煎一二沸食後分作二										
右為散每服四錢水一鍾半煎至八分去滓入生地										
射干 大黃 <small>炒各一兩</small>										
梔子仁 赤芍藥 犀角屑 赤茯苓 <small>去皮</small> 黃芩 <small>去心</small>										
口乾瀉熱										



右為末煉蜜和丸擣百餘杵丸如梧桐子大食後粥
飲下三十丸或牛乳汁下亦可

犀角湯 聖濟總錄 治胃實熱嘔逆不下食

犀角屑 葛根 各三分 枇杷葉 拭去毛 麥門冬 去心

兩

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至八分去
滓不拘時溫服

穀疸 附論

欽定四庫全書

普濟方

論曰失饑飽甚則胃中滿塞穀氣未化虛熱熏蒸遂為
穀疸其證心下懊悶頭眩心忡怫鬱發黃小便不利身
黃如橘是也寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非
中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脉緊而數數
則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脉浮為傷腎
跗陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中
苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡
黃名曰穀疸



石韋湯 <small>聖濟總錄</small> 治穀疸跗陽脉緊而數緊則為實數則為熱緊數相搏胃中苦熱骨節煩疼小便不利	
石韋 <small>去毛</small>	木通
柴胡 <small>去苗</small>	茅根 <small>各一兩</small>
梔子仁	芒
硝 <small>各五錢</small>	
右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三	
硃砂乳香丸 <small>聖濟總錄</small> 治穀疸食畢頭眩腹滿及酒疸脉	
欽定四庫全書	普濟方
沉實	
硃砂	乳香
安息香 <small>各一兩</small>	杏仁 <small>二七粒去皮尖麩炒研</small>
巴豆 <small>三十粒去皮心膜用醋一盞煮至半盞研</small>	
右為細末棗肉丸如棗豆大每服五丸食後溫生薑米飲下日二夕一	
苦參梔子丸 <small>聖濟總錄</small> 治穀疸	
苦參	龍膽
黃芩 <small>去心各一兩</small>	山梔子仁 <small>五錢</small>
右為細末以豬胆汁和搗五百杵丸如梧桐子大每	



服二十九丸食後米飲下日三	紅丸子 <small>危氏方</small> 治穀疸腹滿眩暈佛鬱怔忡酒疸通用	二陳湯加礞砂煎湯下	莪朮 三稜 <small>各二兩醋煮一伏時</small> 胡椒 一兩 青皮 三兩 阿魏 一分	化醋	右為末別研陳倉米用阿魏醋煮米糊搜和丸如梧桐子大炒土硃為衣每服五十丸生薑甘草湯下	穀疸丸 <small>一名苦參丸危氏方</small> 治胃蓄瘀熱氣濁食穀不消大小	欽定四庫全書 普濟方	便不利脹滿不下食跗陽脉緊而數亦治因勞發熱	熱鬱發黃	苦參 三兩 龍膽草 一兩 梔子仁 炒五錢 人參 三分	右為末以豬膽汁入熟蜜少許丸如梧桐子大以大米煮湯下五十九日三不知稍加之一方用牛膽一箇依上丸服	鬱金散 <small>聖惠方</small> 治穀疸唇口先黃腹脹氣急	鬱金 一兩 牛膽 一枚 麝香 五分
--------------	--	-----------	---	----	---	---	------------	----------------------	------	----------------------------	---	------------------------------------	-------------------



右為末每服五分新汲水調下不拘時

滌熱湯

一名茵陳蒿湯

治穀疸食畢頭眩心中怫鬱腹滿

見方

本門諸疸類

治食氣遍身黃腫氣喘不得食心胸滿悶

皂角

不蛀者去皮及子酥炙令焦為末一錢匕

巴豆

七粒去油

右以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後

陳皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常食

酒酒飲一方名黑虎丸

欽定四庫全書

普濟方

苦參丸

千金方

治穀疸食已頭眩心中怫鬱發黃由失

饑大食胃氣攻衝所致其腹必滿

苦參

一兩五錢龍膽五錢去蘆生用

右為細末以牛膽和搗三百杵丸如梧桐子大每服

十五丸早晚食後煎大麥湯下或以生薑甘草湯下

一方煉蜜丸以生麥門冬汁下一方用豬膽不用龍

膽

穀疸食畢頭眩心怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣



衝熏所致治之方

一名茵陳蒿湯出肘
後方見本門諸疸類

茯苓梔子茵陳湯

衛生方

昔元顏正卿丙寅二月區區

官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱又以怒氣

逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳心目俱

黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀煩悶欲

吐口生惡味飲食遲化時下完穀小便癰閉而赤黑

辰巳之間發熱日暮則止至四月則尤甚其子以危

急來請治之具說其事胗其脉浮而緩金匱要略曰

欽定四庫全書

普濟方

浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃
瘀熱以行食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流
熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸此之謂也

梔子仁

蒼朮

白朮

各三分

豬苓

二分

茵陳葉

一錢澤

瀉黃連

去鬚各二分

枳實

麸炒二錢

陳皮

二分

青皮

去白一分茯

苓

去皮五分

漢防己

二分

黃芩

六分

右咬咀都作一服長流水三盞煎至一盞去滓温服
食前一服減半又二服良愈內經曰熱淫於內治以



鹹寒佐以甘苦又濕化於大行熱反勝之治以苦寒
以苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能瀉濕熱而
退其黃故以為君難經云并主心下滿以黃連枳實
為苦寒泄心下痞滿肺主氣今日傷其氣故身體麻
木以黃芩苦寒瀉火補氣故以為臣二朮苦甘溫青
皮苦辛溫能除胃中之濕熱去其壅滯養其正氣漢
防己以苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯苓豬苓
甘平導膀胱中濕熱利小便而去癰閉也

欽定四庫全書

普濟方

胡椒紅丸子

方如宜

治穀疸因飢中過食傷胃蘊熱癢

滯腹滿心鬱怔忡

三稜

陳皮

青皮

莪朮

各一兩

胡椒

乾薑

各二兩

右為末醋糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十九

空心薑湯煎二陳湯加砂仁下

酒疸

附論

論曰胃虛穀少醉以入房冒犯風邪胃中熱毒隨虛入



裏小便黃赤濕毒內聚心下懊痛熏發肌肉則身目發	黃赤斑足脛浮腫或下之早則變為黑疸令人心如病	饑大便黑瘀皮膚不仁治法既宜先去濕毒後分小水	餘隨證治之如心下懊懽而熱不能食則欲吐名曰酒	疸夫酒疸者必小便不利心中熱足下熱欲吐鼻燥脉	浮者先吐之沈弦者先下之欲嘔者吐之即愈大抵五	疸唯酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈	石而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒	欽定四庫全書	普濟方	滲人百脉為病則不特發黃溢於皮膚為黑疸流於清	氣道中則眼黃鼻腫種種不同故方中論酒疸外有肉	疸黑疸癘勞役疸令人恍惚失常等數證不同	方	黃連丸	聖濟總錄	治酒疸心面黃心懊痛小便黃赤不利	黃連	去鬚	黃蘗	去皮	黃芩	去心	大黃	炒	梔子仁	鬱金	黃蘗子	秦艸	去苗	貝母	去心	甘草	炙	欸冬花	黃	明膠	炙令燥	白芥子	各五錢
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	--------------------	---	-----	------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	---	-----	---	----	-----	-----	-----



右為末粳米飲丸如梧桐子大每服十九煎麥門冬湯下	半夏湯 <small>千金方</small> 治酒疸發黃身無熱言語了了腹滿欲嘔心煩足熱或成癥癖心中懊懣其脉沉弦或緊細	千金方云酒癖蔭胸心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致	半夏 <small>滑洗去</small> 茯苓 白朮 <small>各三兩</small> 前胡 枳殼 <small>麸炒去穰一作</small>	欽定四庫全書 普濟方	實 <small>枳</small> 甘草 <small>炙</small> 大戟 <small>炒各二兩</small> 黃芩 茵陳 當歸 <small>各一兩</small>	右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓空心服	當歸白朮湯 <small>三因方</small> 治酒疸發黃結飲癖在心胸間心	下從橫堅滿骨肉沉重逆害飲食小便赤黃此由本	虛飲食生冷與脾胃痰結所致其脉弦澹	白朮 茯苓 <small>各三兩</small> 當歸 黃芩 茵陳 <small>各一兩</small> 枳實	去穰 前胡 甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>麸炒去皮尖各二兩</small> 半夏 <small>湯洗七</small>
------------------------	--	---	--	------------	---	-------------------------	--	----------------------	------------------	---	--



<p>錢五 一方加乾葛二兩</p>	<p>右為散每服四錢水二盞薑七片煎至七分食前服</p>	<p>凡酒疸熱疸大便秘者可服三黃丸<small>方見積熱門</small></p>	<p>赤茯苓丸<small>聖惠方</small> 治心下堅而小便赤澀是酒疸之後</p>	<p>宜服此方</p>	<p>赤茯苓 茵陳 枳實<small>麸炒去白微黃</small> 白朮 前胡<small>去蘆大</small></p>	<p>黃<small>各一兩</small> 甘草<small>炙</small> 當歸 半夏<small>湯洗七次去滑</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖麩</small></p>	<p>炒微黃 各三分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下</p>	<p>茯苓丸<small>千金方</small> 治酒疸心下縱橫堅而小便赤</p>	<p>茯苓 茵陳 乾薑<small>各一兩</small> 白朮<small>蒸</small> 枳實<small>各三銖</small> 半夏</p>	<p>杏仁<small>各十銖</small> 甘遂<small>六銖</small> 蜀椒 當歸<small>各十銖</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大空心服三丸日三稍稍加以小便利為度千金翼加木通一兩大黃十八銖</p>	<p>名茵陳丸治黑疸身體闇黑小便澀</p>	<p>二石散<small>一名凝水石</small> 治肉疸飲少小便多如白泔色</p>
-----------------------	-----------------------------	---	--	-------------	---	--	--------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--	---	---	-----------------------	---



前溫服良以再服	右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓食	右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓食	食時時欲吐	桔梗湯 <small>聖濟總錄</small> 治酒疸腹滿如水狀心中懊懣不能下	服日三	右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫	欽定四庫全書 普濟方	茵陳湯 <small>聖濟總錄</small> 治酒疸心中懊懣痛小便黃赤	茵陳 赤茯苓 皮 葛根 兩 各三 梔子仁 半 分 菖蒲根 分 三	秦艽 去苗 升麻 各一 兩	右為末每服二錢大麥飲調下日三服五日知十日	癢	因酒所致其脉弦滑	凝水石 <small>飛水</small> 白石脂 <small>煨</small> 菖蒲根 桂心 <small>各一兩</small> 一錢 兔	絲子 <small>酒浸</small> 知母 <small>各三</small> 分
---------	----------------------	----------------------	-------	---	-----	----------------------	-------------------	--	---	---------------------------	----------------------	---	----------	---	---



瓜蒂丸 <small>一名牛膽丸</small> 治酒疸遍身黃黯塵出	溫服	右為散每服四錢水一盞半煎至八分去滓不拘時	葛根湯 治酒疸因下後以為黑疸目青面黑心中如啖韭虀狀大便正黑小便赤或面黑脉微而數	葛根 <small>二兩</small> 枳實 <small>去穢炒</small> 梔子仁 <small>各一兩</small> 豉 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙五錢</small>	右為細末每服三錢用溫酒或鹽湯調無時服	葛根湯 治酒疸因下後以為黑疸目青面黑心中如	茵陳 葛花 黃連 神麴 京三稜 細辛 <small>各等</small>	治酒疸 <small>經方良方</small>	一方有柴胡無桂心	右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食前服	甘草 <small>各五錢</small>	桂心 白朮 枳實 <small>去穢炒</small> 京豉 乾葛 杏仁	白朮湯 <small>一名桂朮湯三因方</small> 治酒疸因下後以為黑疸目青面	黑心中如啖韭虀狀大便正黑皮膚不仁脉微而數
--	----	----------------------	--	--	--------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	----------------------



瓜蒂 大黃 <small>炒</small> 薤花 <small>炒各一兩</small> 牛膽 <small>一枚</small> 芫花 <small>醋炒五錢</small>	右為末以清酒二升漬一宿煎至一升去滓入牛膽汁微火煎稠丸如梧桐子大每服五丸溫熱水下得吐利為度
六物湯 治酒疸腹脹	華撥 荊芥穗 不蛀川棟子 <small>遠皮核用</small> 生薑母 軟
烏梅 甘草 <small>各等分</small>	右於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小便去其
欽定四庫全書	普濟方
首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星一宿拂明飲其汁續用車前子茵陳竹園荈煎湯乘熱調五苓散服自覺黃水從小便出而腹不脹	追毒飲 治酒疸遍身發黃
狗脊 <small>去毛一兩</small> 白芥子 甘草 <small>各一錢</small>	右細剉用酒一升煎取半升去滓分溫二服以利下為度
乳香礪砂丸 治酒疸心下懊痛身目發黃	<small>方見本門 殺疸類</small>



大黃湯 治酒疸心下懊痛脛腫溲黃面發赤斑面不
甚熱或乾嘔

大黃剉枳實去穢梔子仁各一兩豉炒三合

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服
日三一方無枳實

艾葉湯 治酒疸身目俱黃心中懊痛

生艾葉一握無生者麻黃去根節大黃炒一兩

右剉如麻豆大每服四錢酒一盞半入大豆半合同

欽定四庫全書

普濟方

煎至八分去滓食前溫服

黃耆術蘭散 治酒疸心懊痛足脛滿又小便黃面發

赤斑或黃黑色此由飲酒大醉當風入水所致

黃耆二兩木蘭皮一兩

右為末每服二錢匕食前熱酒調下日三

治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤斑黃黑由大

醉當風入水所致肘後方

芫花 椒目



右等分燒末服五分立愈	如神散 <small>危氏方</small> 治酒毒不散發黃以以浸漬流入清氣	道中宜引藥內鼻滴出黃水愈	苦匏子 <small>去壳</small> 苦葫蘆子 <small>各三</small> 黃黍米 <small>七箇</small> 安息香 <small>三百</small> 皂	子 大	右為末以一字搐入鼻滴盡黃水一二升或過多則以黍穰燒灰麝香末各少許搐鼻立止	治酒疸 <small>百一選方</small>	欽定四庫全書 普濟方	蕝葉 <small>燒灰</small> 神麩 <small>炒各五錢</small>	右為細末每服二錢或酒米飲調下食前服甚妙	治酒疸 <small>百一選方</small>	用田螺七箇水養出泥槌碎取螺頭細剉以熱酒浸頻服永類鈐方用小螺螯煮肉并汁常服	小麥飲 <small>聖濟總錄</small> 治酒疸	用生小麥二合以水一盞絞取汁食後頓服一方用三升杵和水取汁五合服之
------------	--	--------------	--	-----	-------------------------------------	-------------------------	------------	---	---------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------



治酒疸黃色通身者	用苜蓿搗取汁服一升令人吐利即愈	治酒疸 <small>草 本</small>	用黃屑水煮服之	治酒疸目黃及野病熱利下血 <small>草 本</small>	大黃丸 <small>方 指南</small> 治酒疸脉沈腹脹滿大便秘 <small>方 見本門 黃疸類</small>	用明眼草研細調喫	治酒疸	欽定四庫全書 普濟方	以黃櫨木煮服之	除煩熱解酒疸目黃 <small>草 本</small>	用土瓜搗取汁任服	治酒疸及治熱疸 <small>方 直指</small>	葛根茵陳薑棗煎湯送下	用黃連去鬚淨四兩剉碎以酒洒醃一宿日乾為末 米糊為丸如梧桐子大每服三四十丸以二陳湯加	酒蒸黃連丸 <small>方 直指</small> 治酒疸
----------	-----------------	---------------------------	---------	------------------------------------	---	----------	-----	-------------------	---------	--------------------------------	----------	--------------------------------	------------	--	-------------------------------------



取萱草根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之

治酒疸

以鹽麩子根白皮搗碎米泔浸一宿平旦空心溫服
一二升

瓜蒂散

治酒疸脉浮腹滿欲嘔宜吐之

方見本門
黃疸類

木通散

治酒疸通身黃腫

木通

剉

甘草

炙

木香

枳榔

剉

麻黃

去根節

秦艽

去苗

土瞿麥穗

乾薑

炮

欽定四庫全書

普濟方

右等分為散每服一錢白湯點服空心食前日三病

甚者用猪膽一枚去汁一半入巴豆一粒薤白二寸

在膽內以線繫定同青橘皮少許以水一盞半煎熟

濾去膽取藥湯調下一錢匕

女勞疸

附論

論曰脾胃素有濕熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸
腎濕氣交攻小水不利小腹堅脹濕氣流於肌肉之中
則四肢身面發黃故謂之女勞疸然其症又有額心黑



微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利腹如水
狀則不治三因症治云夫交接輸瀉必動三焦上焦屬
心中焦屬脾下焦屬腎動則熱熱則慾火熾因入水中
中焦熱鬱故能發黃下焦氣勝故額黑上焦起血隨熱
瘀行大便澹黑貴勝人有男女同室而浴者多成此病
攝生者不可不知

方

辰砂妙香散 治飲酒行事酒熱瘀於心經致成黃疸

欽定四庫全書

普濟方

茯苓 茯神去木 山藥炮 遠志水浸去心梗炒 黃耆炙各一兩人

參 甘草炙 北梗各五錢 木香 辰砂另研各三錢 麝香

錢一

右為末每服二錢加辰砂少許用茵陳湯調下日三

服

人參飲一名人參散 治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失

常

人參 白芍藥 括蕪根 枳殼去穢炒 茯神 酸



秦艽散 治勞黃心脾熱壅皮肉面目悉黃	覆即避風寒	右為散每服四錢水一大盞煎至八分去滓熱服溫	犀角鎊 藁本 桂 各五錢	牡蠣 <small>燒令赤</small> 龍膽 升麻 麥門冬 <small>去黑心炒</small> 甘心 <small>炙各三分</small>	便自利	牡蠣湯 治女勞疸額上汗出四肢虛煩日晡發熱小便	溫服	欽定四庫全書 普濟方	右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時	藥 梔子仁 黃耆 麥門冬 <small>去心焙各三兩</small>	鱉甲 <small>去裙襴醋炙一兩五錢</small> 柴胡 茵陳 地骨皮 赤芍	有虛汗	鱉甲湯 治女勞疸手足煩熱肢節疼痛小腹拘急時	卧溫服	右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食後臨	棗仁 <small>各一兩</small> 熟地黄 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small>
-------------------	-------	----------------------	--------------	--	-----	------------------------	----	------------	----------------------	------------------------------------	--	-----	-----------------------	-----	----------------------	---



秦艽 <small>去苗</small> 犀角屑 赤芍藥 <small>各五錢</small> 茵陳 麥門冬
心柴胡 <small>去苗各一兩</small> 大黃 <small>炒二兩</small> 黃芩 <small>三分</small>
右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日三四服以利為度
治心熱勞黃口乾舌澁皮肉面目俱黃上氣喘急宜服此方
黑豆 <small>二升淨以水四升煎取二升去豆</small> 生地黃汁 麥門冬汁
生藕汁 蓯蓂根汁 <small>各三合</small> 蜜
欽定四庫全書 普濟方
右藥并豆汁微火煎如膏於磁器內盛每服一茶匙不拘時服
龍膽湯 治女勞疸額上黑汗出手足中熱四肢煩疼
薄暮發熱小便自利
龍膽 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 升麻 犀角 <small>各三分</small>
牡蠣 <small>一兩燒研如粉</small>
右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓入生地黃汁半合再煎一二沸不拘時溫服



苦參丸 <small>聖濟總錄</small> 治女勞疸	右剉細每服三錢薑五片棗二枚煎服	芍藥 黃耆 白扁豆 <small>各一兩</small>	人參 白朮 白茯苓 甘草 加後黃蘗 白	四君子湯 <small>直指方</small> 治色疸	湯下加多茯苓下	右為末山藥糊丸如梧桐子大每服五十九丸用芎藭	打糊 留一半	欽定四庫全書 普濟方	兔絲子 <small>五兩洗酒浸一宿研焙</small> 石蓮肉 <small>二兩</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 山藥 <small>一兩</small>	小兔絲子 治色疸	拍碎煎至七分去滓入生地黄汁一合食後溫服	右為細末山藥糊三錢水一盞入生薑一片棗一枚	分 犀角 <small>鎊</small> 龍膽 <small>各一兩</small> 升麻 甘草 <small>各五錢</small> 麥門冬 <small>去心焙三</small>	小便赤澀	犀角湯 治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足俱熱
------------------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------	-----------------------	-----------	---------------	--	----------	---------------------	----------------------	--	------	-----------------------



苦參 <small>三兩</small> 龍膽 <small>二兩</small> 梔子仁 <small>三兩</small> 五錢	右為末以牛膽汁和丸如梧桐子大每服二十九温 水下日二夜一稍加至四十九本草用猪膽服
硝石散 <small>一名礬石 散千金方</small> 治女勞疸其腹臃脹膀胱急欲作 水狀大便黑者非水其脉滑腹滿者難治身目皆黃 發熱惡寒小腹滿急大便難由太勞大熱房室損傷 得之交接後入水所致治之方	
硝石 礬石 <small>并研各 等分</small>	欽定四庫全書 普濟方
滑石散 <small>千金方</small> 治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹 急足下熱其脉浮緊腹滿者難治	右為末每服一錢用大麥粥飲調下盖衣出汗其病 隨小便出者色黃大便出者色黑是效
滑石 石膏 <small>煨等分一 作白礬</small>	豬膏髮煎 <small>本草</small> 治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿 急小便難由大熱大勞交接後入水所致 <small>方見本門 諸黃類</small>



黑疸
附論

論曰諸疸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變為黑疸其狀
小腹滿身體盡黃額上黑足下熱大便黑是也黃本脾
病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎為水臟
其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黃大便黑足
下熱是皆少陰經受病之證

方

當歸湯 聖濟總錄

治諸疸久不瘥變成黑疸

欽定四庫全書

普濟方

當歸 三兩 桂 六兩 麥門冬 兩五錢 黃芩 去黑心 黃耆

乾薑 炮 赤茯苓 去皮 芍藥 黃連 去鬚 石膏 人參

甘草 炙各三兩 大黃 炒 茵陳 各一兩

右剉如麻豆每服二錢七分去滓溫服日三一方無

黃耆

茵陳蒿丸 聖惠方

治黑疸身體闇黑小便澀

茵陳蒿 赤茯苓 去皮 葶藶子 炒各一兩 枳殼 去穢炒 白朮

杏仁 湯浸去皮三分 蜀椒 去閉口及目 當歸 焙



乾薑 <small>炮</small> 甘遂 <small>炮各一分</small> 大黃 <small>醋炒</small> 半夏 <small>湯洗七次去滑焙各一錢</small>	右為末煉蜜搗三五百杵丸如菉豆大每服十九丸空心米飲下日三一方有木通無乾薑溫水下
瓜蒂散 <small>一名赤小豆散聖惠方</small>	治黑疸身體及大便並黑及黃
疸以不瘥	
瓜蒂 <small>一分</small> 雄黃 <small>研一錢先用醋煮</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 瓜萋 <small>二兩</small>	右為細散每服一字用赤小豆二十粒茯苓一分水一盞煎至六分去滓調服須臾當吐吐止即愈
欽定四庫全書	普濟方
硝石散	治日晡所發熱而及惡寒此為女勞而得之
膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之病非水也腹滿者難治	<small>方見本門女勞疸類</small>
治黃疸變成黑疸醫所不能療多死急治之方	<small>千金方</small>
用土瓜根汁每日空心服半錢即半盞其病隨小便出即愈然須量病人強壯者可服半盞羸人一合如無生者即剉乾的一兩水一盞半煎取七分去滓頓	



普濟方卷一百九十六								欽定四庫全書									服羸量減
								普濟方									

