

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十八 明 周王朱櫛 撰

諸癰門

足厥陰肝癰 附論

夫經謂足厥陰肝癰在經則令人腰疼小腹滿小便不利如癰狀非癰也數便意欲恐懼氣不足腹中悒悒在藏則令人色蒼蒼然太息其狀若死者俱刺足厥陰蓋足厥陰之脉循陰氣客之則小腹滿小便不利也肝為

欽定四庫全書

普濟方

將軍之官智謀出焉故病則恐懼不足也蒼蒼者肝之色也宜察其經絡臟腑而治之治肝癰顏色蒼蒼顫掉氣喘積年不瘥鼈甲丸等方主之

方

鼈甲丸 一名烏梅丸 出千金方 治肝癰色蒼蒼顫掉氣喘久不瘥

者如死或久熱勞微動如瘥

鼈甲 去裙襴 醋浸久 蜀漆葉 烏梅 取肉 炒 常山 剉 知母 焙

一分 甘草 微炒 細辛 去葉 苦參 萎蕤 各半 香豉 微炒 石



膏 半兩
研

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸未發前米飲

下臨發再服

烏梅丸 出聖方 治肝瘧久不瘥

烏梅 取肉酒浸微炒 常山 剉各一兩 知母 犀角 鎊屑 丹砂 別研 龍

骨 別研 升麻 豉 桂 去皮 甘草 剉微炒 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩

炒過各半兩 虎頭骨 醋炙 鼈甲 去裙襴酥炙黃一兩

右為極細末再同研勻煉蜜和搜成劑於淨石臼中

欽定四庫全書

普濟方

搗至二三百下杵然後作丸如梧桐子大每服二十

丸空心溫酒吞下晚食前再服

蜀漆丸 出聖方 治肝瘧顏色蒼蒼顫掉氣喘變成勞瘧積

年不瘥

蜀漆 烏梅 取肉微炒 常山 剉各半兩 鼈甲 去裙襴炙 石膏 研各

一兩 豉 合一兩 甘草 剉微炒 知母 苦參 剉 麝香 細研 桃仁 湯浸

去皮尖雙仁麩過各半兩

右為末同研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大



空心溫酒下二十九丸晚食前再服粥飲下亦得	知母湯 <small>出聖 惠方</small> 治肝癰上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌	肉消瘦不下食	知母 地骨皮 升麻 <small>各一兩</small> 鼈甲 <small>前一兩</small> 犀角 <small>鎊一兩</small> 麥冬	人參 柴胡 <small>去苗</small> 石膏 <small>各一兩</small> 甘草 <small>生剉半兩</small> 虎頭骨 <small>酥炙</small>	<small>過一兩半</small>	右麤搗篩每服四錢水一盞入香豉五十粒煎至六	分去滓溫服不計時候	欽定四庫全書 普濟方	木香犀角丸 治肝癰	木香 犀角 <small>鎊一兩</small> 羚羊角 <small>鎊一兩半</small> 升麻 甘草 <small>炙各二兩</small>	元參 <small>堅者</small> 猪苓 <small>去皮</small> 檳榔 <small>各二兩</small> 鼈甲 <small>酥炙</small> 豉 <small>炒五兩</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大溫酒或米飲下三	十九分服體熱即去甘草檳榔加大黃五兩	烏梅飲 治肝癰小便不利如癰	烏梅 <small>取肉</small> 山梔子 <small>各半兩</small> 知母 <small>一兩</small> 芍藥 木通 <small>剉</small> 生地	黃 升麻 <small>各二分</small>
---------------------	---	--------	---	--	---------------------	----------------------	-----------	---------------	-----------	--	---	----------------------	-------------------	---------------	--	-------------------------



右咬咀如麻豆每服五錢水盞半煎至一盞去滓下

朴硝一錢食後未發前溫服分二服

大柴胡湯出旅舍
備要方治瘧病寒熱嘔逆脉弦小緊間日頻

旦發作無時及傷寒熱結在裏腹滿譫言煩渴大小

便澁并痰氣寒熱方

柴胡去苗
八兩芍藥 黃芩各三
兩半夏二兩
五湯七次枳殼實

炒去穰
半兩 大黃二
兩

右為散每服五錢水二盞半薑五片棗三箇同煎至

欽定四庫全書

普濟方

兩盞去滓帶熱頓服

半夏湯出衛生
家寶方治瘧疾及暑毒消痰逐飲

半夏湯泡
七次白茯苓 青皮去
白陳皮去
白枳殼去穰
炒桔

梗炒各
一兩

右為剉散每服三錢水一盞半生薑十片煎至七分

溫服

手少陰心瘧附
論

夫心瘧者內經謂令人煩心甚欲得清水反寒多不甚



熱刺手少陰是也蓋心為神舍邪不可干邪氣干之故

煩心其欲得清水者以心火內熱故也其反寒多不甚熱

者內熱而外寒故也治宜通心經利邪熱則愈

方

甘草湯出千金方治心熱為瘧不止或止後熱不渴乍來乍

去令人煩心甚欲飲水反寒多不甚熱者

甘草一兩蜀漆三兩常山三兩鼈甲各四兩石膏五兩香豉一合

梔子各三枚烏梅各三枚竹葉切升二

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀以水九升煮取三升分三服

柴胡栝萸根湯出衛生寶鑑方治瘧而發渴者方見本門發渴類

大黃丸出聖惠方治心瘧發歇不定

川大黃半兩炙剉肉炒常山一分香豉四十粒砒霜細研一分鼈甲

麝香一錢硃砂一分

右為末入後三味研令勻醋煮麪糊和丸如梧桐子

大每服食前用桃仁冷醋湯下二丸忌食熱物

熊膽丸出聖惠方治心瘧



<p>砒霜<small>研半</small> 丹砂<small>研</small> 麝香<small>研</small> 雄黃<small>研</small> 熊膽<small>各二分</small></p>	<p>右以熊膽和丸如菘豆大發日空心冷水下二丸臨發時再服一丸皆以冷飲嚥或當日便止或大作乃差如欲吐即以煖水下之當吐出痰涎</p>	<p>麝香丸<small>出聖</small> 治心瘧</p>	<p>砒霜<small>一分</small> 麝香<small>一分</small> 金箔<small>三十片</small> 黃丹<small>一分炒</small> 硃砂<small>一分</small></p>	<p>右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女右中指上節用緋帛裹繫一丸發前以冷醋湯下一丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>忌食熱物</p>	<p>常山丸<small>出聖</small> 治心瘧</p>	<p>常山<small>別搗治一兩</small> 桃仁<small>取陳者去雙仁炒</small> 鉛丹<small>八錢</small> 鼓<small>細研</small></p>	<p>一合炒令可碎乾 淨手捻勻別搗</p> <p>右研為末煉蜜和再搗千杵丸梧桐子大每服十五丸雞鳴空心酒下欲發時再服十五丸其日不得梳洗發過方可飲食一方桃仁湯下</p>	<p>硃砂丸<small>出聖</small> 治心瘧</p>
--	--	---------------------------------	--	---	-------------------	-------------	---------------------------------	---	--	---------------------------------



光明砂

半兩
研細常山一兩杏仁十枚湯浸去皮
尖雙仁炒微黃

右為末研入硃砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未發

前粥湯飲下十五丸欲發時再服

足太陰脾瘧

附論

夫足太陰之經脾之脉也脾經之瘧令人不樂好太息

不嗜食多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃寒寒則腹中痛熱

則腸中鳴鳴已汗出故謂之太陰瘧又名脾瘧

方

欽定四庫全書

普濟方

木香丸 治脾瘧

木香

附子

炮去皮

大黃

剉炒

厚朴

去粗皮薑汁炙

人參

各一兩

芍藥

桂皮

去粗皮

荆三稜

煨

獨活

去蘆頭

乾薑

炮

羌活

去蘆芎藭

甘草

炙各半兩

陳皮

湯去白炒

檳榔

剉各二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸未發溫

水下日三一方以前藥十五味為末磁器盛之密封

臨服加牽牛末二分同藥末一兩同研勻煉蜜為丸

如梧桐子大心腹脹滿一切風勞冷氣臍下刺痛口



吐清水白沫醋心瘕癖氣塊男子腎臟風毒攻刺四
體及陽毒脚氣目昏頭痛心間嘔逆及兩脇堅滿不
消卧時橘皮湯下三十丸以利為度此後每夜二十
丸女人血利下血痛刺積年血塊胃口逆手足心煩
熱不思飲食薑湯下三十九丸取利每美夜更服二十
丸小兒五歲以上痘氣腸胃氣喘空心温湯下五七
丸小者減丸數服丸胸腹飽悶不消脾泄不止臨卧
温酒下取利食毒癰疽發背山嵐瘴氣說覺頭痛背

欽定四庫全書

普濟方

膊拘緊便宜服之快利為度若常服此藥可以不染
瘴疾凡瘴氣皆因脾胃實熱所致常以涼藥解膈上
壅熱并以此藥通利稱善此丸本治嵐瘴及温瘧大
效李敦裕以此方刻石於大庾嶺得効者不可勝數
昔人嘗有擁兵過漳者軍人皆感瘧用此治之應時
患愈江南時值歲發温瘧以此藥服之其効如神皆
以得快利為度又記凡从瘧服藥訖乃灸氣海百壯
又灸中脘三十壯尤善又加肉荳蔻六枚去根止瀉



<p>方用</p>	<p>青蒿湯 治脾瘧寒熱善嘔多汗</p>	<p>治鬼瘧內藥鼻中立效方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>天靈蓋 獬豸頭骨 梟黃 <small>研細</small> 阿魏 乳香</p>	<p>藜蘆 <small>去蘆 頭</small> 黃丹 <small>各七分</small> 麝香 <small>一錢 細研</small></p>	<p>右為末研令勻以醋煮麪糊和丸如豇豆大欲發前 先以綿裹一丸用內鼻中瘥</p>	<p>麝香丸 <small>出聖 惠方</small> 治鬼瘧發動無時節寒熱不定</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麝香 <small>研細</small> 硃砂 <small>三分 研細</small> 砒霜 <small>研細</small> 恒山 <small>對</small> 鼈甲 <small>塗酥炙 黃去裙</small></p>	<p>虎頭骨 <small>酥炙 微黃</small> 甘草 <small>生用</small> 川大黃 <small>生用 各半兩</small></p>	<p>右為末研入前三味令勻五月五日以粽子和丸如 梧桐子大臨欲發時以溫酒下三丸得吐瀉為度</p>	<p>輔正丸 <small>出聖 濟總錄</small> 治鬼瘧</p>	<p>天靈蓋 <small>酥炙</small> 砒霜 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 虎頭骨 <small>酒炙</small> 鉛丹</p>	<p><small>研</small> 獬豸頭骨 <small>酒炙</small> 菘豆粉 <small>各半兩</small></p>	<p>右為細末用粟米飯和丸如梧桐子大每服一丸未</p>
-----------	----------------------	--	--	---	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------------------------	---	---	-----------------------------



右除雄黃外為末入研者雄黃和勻煉蜜丸如彈子	燕蕒 <small>炒</small> 皂莢 <small>酥炙去皮</small> 子各一兩	虎頭骨 <small>酒炙</small> 三兩 藜蘆 <small>六兩</small> 雄黃 <small>研</small> 鬼白 天雄 <small>炮裂去皮臍</small>	萬安丸 <small>出聖濟</small> 治鬼瘧	前新汲水下	右為末水浸炊餅心為丸如梧桐子大每服一丸發	雄黃 <small>研</small> 砒霜 <small>研各半錢</small>	丹砂 <small>炒一錢</small> 膩粉 <small>三錢</small> 巴豆 <small>七粒去皮心膜去油</small> 乳香 <small>研</small> 麝香 <small>研</small>	欽定四庫全書 普濟方	丹雄丸 <small>出聖濟</small> 治鬼瘧	男左女右手把之一丸可療十人	右為末用燒餅和丸如小豆大每服用一丸未發前	香 <small>入胡桃仁和研</small> 阿魏 <small>研</small> 天靈蓋 <small>酥炙各三分</small>	虎睛 <small>一對酒浸炙</small> 丹砂 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 砒霜 <small>研</small> 安息	虎睛丸 <small>出聖濟</small> 治鬼瘧	可半丸以菘豆湯下其藥以五月五日合面東搗之	發前新汲水下或以手握之有孕婦不得食小兒只
----------------------	--	--	----------------------------	-------	----------------------	--	---	------------	----------------------------	---------------	----------------------	--	--	----------------------------	----------------------	----------------------



大令患者頭上戴一丸立瘥若除伏屍於房四角燒 四粒疫氣於牀前燒一粒	甘草 烏梅 <small>各等分</small>	右咬咀每服半兩水盞半薑五片棗二枚同煎至七 分不拘時候寒多者加乾薑附子熱甚者止加柴胡 瘴癘加檳榔所加者各等分一方加人參一方熱多 者加石膏	生熱飲子 <small>一名交加飲子 出十便良方</small> 治脾寒脾經受冷時發寒熱	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	及升降陰陽治瘧疾辟瘴氣 <small>方見本門 以瘧類</small>	半夏散 <small>出御藥 院方</small> 治足少陰瘧嘔吐	半夏 <small>湯洗去滑為末生薑 汁和并暴乾再為末</small>	右同研勻每服二錢溫酒一盞調下未發日頓服	知母丸 治瘧疾脾寒	知母 貝母 草薺仁 甘草 鼈甲 <small>酥炙 九炙</small> 常山	<small>用淡豆豉一合米醋一升 同煎乾下用豉細切常山</small>	右等分為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九
------------------------------------	--------------------------	--	--	---------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------	-----------	---	--	----------------------



當發日入麝香酒送下仍用後藥助氣

除桂建中湯

黃耆兩半 白芍藥兩一 甘草二錢半

右為末每服三錢水盞半生薑棗子入錫糖少許再

煎化空心服

常山丸出經効濟世方 治脾瘧由熱氣內傷不洩故脾瘧令人

病腸中熱痛外寒腸中轉鳴汗出治一切瘧疾

常山一兩 甘草半兩 知母一兩 鼓一合 麝香一分 細研一分 鼈

欽定四庫全書

普濟方

甲一兩 塗醋炙令黃色先去裙襴

右為末與麝香末和勻煉蜜為丸如桐子大於未發

前溫下二十九臨發再服已試極驗

人參散 治脾瘧

人參 甘草各一分 陳皮湯浸去白焙半兩 烏梅五枚去核焙 草

荳蔻七枚 去皮

右剉為末每服五錢濕紙裹定熟水盞半生薑棗大拍

碎棗二枚擘破磁器內煎一盞去滓未發前溫服



檳榔湯 治脾瘧寒熱	檳榔 <small>剉</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 前胡 白朮 菝葜 <small>各一兩</small>
服	右搗篩每服三錢水一盞煎至七分未發前去滓溫服
橘皮散 治脾瘧	陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 常山 乾漆 <small>炒出煙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 牡蠣 <small>各三分</small>
	<small>燒赤一分</small>
右為末散每服三錢未發前溫酒下三服必瘥	
欽定四庫全書	普濟方
硫黃丸 治脾瘧無問遠近	阿魏 <small>研</small> 安息香 <small>入胡桃穰研</small> 萊菔子 <small>各三錢炒</small> 蕪荑仁 <small>微為末炒</small>
	<small>分三</small>
右為細末煉蜜丸如菘豆大每服二十九未發前溫水下得吐為瘥後作少蒜齏下餽飢食之仍以白芥子用紗囊盛男左女右繫於臂	
常山丸 治脾熱為瘧或不渴熱氣內傷不瀉令人病	
寒腹中痛腸中鳴汗出	



常山 <small>三兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 知母 鼈甲 <small>各一兩</small>	右為末蜜丸如桐子大未發前溫服十丸臨發前時服一服正發一服	辰砂丸 <small>出宣明論</small> 治一切脾胃虛弱熱邪毒者	信砒 甘草 <small>各一錢</small> 硃砂 <small>二錢</small> 大豆 <small>四十九粒</small>	右為末滴水丸分作四十九丸服發日日欲出時桃仁湯下忌熱物	厚朴湯 治脾瘧不思食	欽定四庫全書 普濟方	厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙三兩</small> 半夏 <small>為末薑汁作焙乾汁作一兩</small> 陳橘皮 <small>洗</small>	去白焙 <small>二兩</small>	右龕搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分去滓空心日午臨卧各一服	能截脾寒五月五日脩合	用大蒜不以多少搗爛次入礬紅拌勻為圓眼大每服一丸大蒜湯送下	薑橘散 <small>一名十棗湯出傳信通用方</small> 治脾及諸瘧
---	-----------------------------	--	---	----------------------------	------------	---------------	---	--------------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	---



<p>右真橘皮不拘多少去白細切曝微乾以生薑自然 汁浸過陳皮一指許銀器內重湯煮乾焙為末每服 三錢用隔年青水棗十枚水一盞煎至半盞以此藥 通口服以棗下之於發日先一時辰服之不過兩服 而止後再一服不拘老少孕婦皆可用服</p>
<p>草菓平胃散 <small>出危氏方</small> 治脾虛作瘧不問寒熱先後飲食不 進</p>
<p>以生料平胃散四兩加入草菓大腹皮檳榔青皮各 欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>二兩剉碎相和勻每服五錢水一盞半薑三片棗二 枚煎七分空心多服取効</p>
<p>半夏散 治脾瘧 <small>方見本門足陰腎瘧類</small></p>
<p>草菓飲 治脾寒 草菓 常山 檳榔 甘草 <small>少許</small> 黑豆 <small>各等分</small></p>
<p>右咬咀水二盞煎一盞去滓露一宿空心未發前一 日溫服</p>
<p>欬火丹 治脾寒</p>



淡鼓 <small>二錢</small> 雄黃 <small>五錢</small> 硃砂 <small>三錢</small>	右為末用蒸餅量多少搗和為丸如梧桐子大每服	五十九丸隔發一時用冷水送下忌熱物濕麪發毒等	物三五日	吳茱萸湯 <small>出楊子建護命方</small> 治脾熱寒瘧非時發作肌肉黃瘦	食減腸泄腸痛大腑不調	吳茱萸 <small>煉洗焙</small> 芎藭 鼈甲 <small>去裙襴</small> 防風 人參	蒼朮 <small>米泔浸一宿切焙</small> 藿香葉 柴胡 <small>去苗</small> 肉苳蔻 <small>去殼</small> 甘	欽定四庫全書 普濟方	草 <small>各等分</small>	右剉散每服三錢水一盞生薑二片煎七分去滓未	發前空心溫服	柴胡厚朴湯 治脾寒	柴胡 厚朴 青皮 陳皮 常山 草菓 烏	梅 甘草 縮砂 檳榔 <small>各等分</small>	右咬咀每服三錢水一碗煎八分露一宿五更冷服	正發一服過後又一服
--	----------------------	-----------------------	------	---	------------	---	--	------------	----------------------	----------------------	--------	-----------	---------------------	-------------------------------	----------------------	-----------



良薑丸

出朱氏
集驗方

醒脾治瘧

良薑

二兩

右末猪膽丸梧桐子大紫蘇湯下二十九

手太陰肺瘧

附論

夫肺瘧者內經謂令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有
所見刺手太陰陽明是也蓋心肺獨居膈上其氣相通
故瘧邪入肺內動於心則為寒熱善驚之候也

方

欽定四庫全書

普濟方

人參丸 治肺瘧心寒熱善驚如有所見

人參

鼈甲

同前

桃仁

去皮尖雙
仁炒研

恒山

甘草

炙

肉

茯苓

酒浸
切焙

升麻

各三
分

桂

去粗皮
三兩

烏梅肉

炒

龍齒

各研

一兩杏仁

去皮尖雙
仁研一兩丹砂

研一分阿魏

研一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心

米飲下未發時併二服

麥門冬湯

治肺瘧及補心氣

麥門冬

去心一
兩半

升麻

知母

剉

甘草

炙

鼈甲

醋炙
去裙



欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸温酒或米飲下未發三服	烏梅丸 治肺癰	烏梅肉 炒 恒山 鼈甲 去裙襖 人參 知母 焙 肉	茯苓 酒浸 切焙 桃仁 去皮尖雙 仁各半兩	右為細末取五月五日午時粽子三十七與藥同研於北斗下露一宿丸如桐子大未發前熱水下一丸將一丸緋帛裹一丸安耳內男左女右	二丹丸 治肺癰心神驚悸	丹砂 研 鉛丹 研 甘草 炙對各 當歸 兩半 恒山 三分
欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸温酒或米飲下未發三服	烏梅丸 治肺癰	烏梅肉 炒 恒山 鼈甲 去裙襖 人參 知母 焙 肉	茯苓 酒浸 切焙 桃仁 去皮尖雙 仁各半兩	右為細末取五月五日午時粽子三十七與藥同研於北斗下露一宿丸如桐子大未發前熱水下一丸將一丸緋帛裹一丸安耳內男左女右	二丹丸 治肺癰心神驚悸	丹砂 研 鉛丹 研 甘草 炙對各 當歸 兩半 恒山 三分
欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸温酒或米飲下未發三服	烏梅丸 治肺癰	烏梅肉 炒 恒山 鼈甲 去裙襖 人參 知母 焙 肉	茯苓 酒浸 切焙 桃仁 去皮尖雙 仁各半兩	右為細末取五月五日午時粽子三十七與藥同研於北斗下露一宿丸如桐子大未發前熱水下一丸將一丸緋帛裹一丸安耳內男左女右	二丹丸 治肺癰心神驚悸	丹砂 研 鉛丹 研 甘草 炙對各 當歸 兩半 恒山 三分



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸食前溫水下
未發時再服熱候饑即以葱鼓粥與之

杏仁丸 治肺癰

杏仁 四十枚湯浸去皮雙仁炒黃色 恒山 三分 丹砂 別研半兩 甘草 生剉一分

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服十丸發熱米飲下

日再服之

秫米湯

一名恒山湯出千金方

治肺癰心寒甚即發熱熱即驚如

有所見

欽定四庫全書

普濟方

恒山 一兩半

秫米 一兩 甘草 炙剉半兩

右粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓未發前溫

服發再服之

黃連湯 治肺癰心虛

黃連 去鬚一兩半 當歸 切焙一兩 乾薑 炮半兩

右麤篩每服三錢水一盞煎至七分去滓臨發時服

足少陰腎癰

附論

內經謂足少陰腎癰在經則令人嘔吐多寒熱熱多寒



少欲閉戶偏而處其病難已在臟則令人洒洒然腰脊
疼宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰蓋腎
脉入脉中脉環胃口故使人嘔陰虛則傷氣偏故熱多
若夫洒淅腰痛大便難目眴小足寒持以藏氣機關
不利故為此證也

方

烏梅丸 出聖 惠方 治腎瘧腰脾痛手足寒食少無力

烏梅肉 一兩 微炒 桂心 一兩 甘草 一兩 炙 虎頭骨 二兩 塗 酥炙令

欽定四庫全書

普濟方

黃人參 一兩 去 蘆頭 香豉 一合 炒乾 恒山 二兩 剉 桃仁 半兩 去 皮尖湯

浸雙仁 鈔 附子 半兩 炮製 去皮臍 川升麻 一兩 鼈甲 醋炙黃 色去裙

瀾 麝香 一分 細研 肉蓯蓉 一兩 酒浸去 皮尖乾一宿

右為末入麝香勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大

每以食前以粥飲下二十九漸至三十九

烏梅丸 出聖 惠方 治腎瘧令人洒洒然腰脊痛大便難目眴

手足寒及瘧久不瘥者

烏梅肉 兩 炒半 恒山 剉三分 豉 炒一合 虎頭骨 酥炙半兩 麝香



便難目眴眴然身掉不定手足寒	恒山湯 <small>出千 金方</small> 治腎熱發為瘧令人淒然腰脊痛宛轉大	相和未發前頓服以吐為度未吐再服	右龕搗篩每服五錢水一盞煎七分去滓入酒半盞	陳橘皮 <small>湯浸去白 焙各一分</small>	人參湯 <small>治足少陰瘧嘔吐寒熱</small>	溫酒下二十九米飲亦得未發時更服二十九	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右搗研和勻煉蜜和丸如梧桐子大每未發日空腹	麻兩 <small>半</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖 炒研三分</small> 桂 <small>去粗皮 半兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸焙 半兩</small> 烏梅肉 <small>炒半兩</small> 恒山 <small>劉三分</small> 豉 <small>炒三分</small> 升	蓯蓉丸 <small>治腎瘧</small>	丸未發服一方無知母	右搗研拌煉蜜和如桐子大每服空腹米飲下二十	兩半知母 <small>切焙一分</small> 桂 <small>粗皮一分去</small>	錢研一 桃仁 <small>皮尖細研</small> 附子 <small>泡去皮 半兩</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small>
---------------	--	-----------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----------	----------------------	---	---



<p>恒山<small>三</small>兩<small>三</small>烏梅<small>七</small>枚<small>七</small>竹葉<small>切一</small>升<small>一</small>香豉<small>八</small>合<small>一</small>葱白<small>握一</small></p>	<p>右咬咀以水九升煮取三升分三服至發令盡一方</p>	<p>用桃仁無竹葉</p>	<p>天雄丸<small>出聖</small>治腎瘧無問新久發作無時神効</p>	<p>天雄<small>泡裂去皮臍半</small>兩<small>一</small>方<small>作生用</small>鉛丹<small>研三分</small>人參<small>三分</small></p>	<p>右搗研和勻煉蜜丸如梧子大每服五丸未發日空</p>	<p>心米飲下日三五服</p>	<p>半夏散 治足少陰嘔吐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>半夏<small>湯洗去滑生</small>薑汁製焙 乾薑<small>炮各半兩</small>綠礬<small>研一錢</small></p>	<p>右搗研勻每服半錢未發日以醋湯調下</p>	<p>足少陽膽瘧<small>附論</small></p>	<p>夫少陽瘧之狀內經謂令人身體解倦寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘧邪外中其氣不守故心常惕惕然盛故熱有風故汗出</p>	<p>方</p>
---	-----------------------------	---------------	--	---	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------------------	--	----------



升麻湯 治足少陽瘧身體解倦見人心惕惕然熱多汗出	恒山 <small>一兩半</small> 升麻 鼈甲 <small>醋炙去裙襖</small> 淡竹葉 <small>各一兩</small> 犀角
肩 麥門冬 <small>去心焙</small> 知母 <small>切各三兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓
空心日午溫服	黃連丸 治足少陽瘧清膽
黃連 <small>去鬚一兩</small> 甘草 <small>炙剉半兩</small> 龍膽 <small>去苗</small> 鉛霜 <small>研</small> 定粉 <small>研</small> 人中	欽定四庫全書 普濟方
白 <small>各三分</small> 馬牙硝 <small>研一兩</small>	右為末用猪膽汁和丸如桐子大每服二十九丸用杷杷葉拭去毛煎湯下三服
犀角湯 治足少陽瘧解倦熱多汗出	犀角 <small>鎊</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 升麻 知母 鼈
甲 <small>醋炙去裙襖</small> 石膏 <small>碎研二兩</small>	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓
於未發前溫服	



蘆根湯 治足少陽瘧熱多汗出及溫瘧初壯日熱後

寒戰骨節酸痛口渴

生蘆根剉三兩 麥門冬焙去心 升麻 葛根各一兩半 梔子

仁一兩 石膏研二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入淡竹葉二

七片煎一盞去滓溫服早晚食前

柴胡湯 治足少陽瘧熱多汗出

柴胡去苗 秦艽去苗土 麥門冬焙去心 蘆根 淡竹葉各一兩

欽定四庫全書

兩

普濟方

右咬咀如麻豆大每服五錢水盞半煎至一盞去滓

入青蒿自然汁半合再沸未發前五更初溫服

犀角丸 治少陽身體解倦或寒熱心惕惕然汗出

犀角屑一分 恒山一兩 蜀漆葉半兩 豉炒一各

右為末煉蜜丸如桐子大每服十丸未發前米飲下

足太陽膀胱瘧附論

夫太陽瘧之狀內經謂令人腰痛頭重寒從背起先寒



而後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血蓋膀胱經下抵腰中上顛絡腦故腰痛頭重寒從背起也經虛受邪故先寒後熱止汗出難已以真氣勝邪故也

方

柴胡湯 治足太陽瘧寒熱

柴胡去苗 恒山剉 鼈甲去裙襴 知母焙 青蒿乾者 甘草

枳殼炙 桂剉 各去粗皮 一兩

右搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸

欽定四庫全書

普濟方

細切同煎至七分去滓空心服發前再服

酒煎飲 治足太陽瘧腰痛頭重寒熱互作方見本門

柴胡桂薑湯 治足太陽瘧腰痛頭重寒多熱少方見本門

諸瘧類

牡蠣湯 治足太陽瘧方見本門

麻黃黃芩湯出濟生 治太陽證夜發晝瘧

麻黃去根 黃芩去心 甘草炙 桂各 五分

每咬咀一服一兩水三盞服



足陽明胃瘧

附論

夫足陽明胃瘧在經則令人先寒洒淅寒甚以乃熱熱去汗出汗出見日光月光火氣快然當刺足陽明跗上在胃則令人陽明旦病善饑而不能食食則支滿腹當大刺足陽明太陰橫脈出血蓋胃圍冲氣為水穀之海邪氣客之則冲氣不和故善饑不能食食則支滿腹大傳於經者有寒熱陽不勝於陰故善喜日月光及火氣也

欽定四庫全書

普濟方

方

順氣湯 治足陽明胃瘧支滿腹大

厚朴

去粗皮
薑汁製

陽橘皮

湯去皮
白焙

白朮

半夏

湯浸七
次焙各

一兩
乾薑 炮

柴胡

去苗甘草

炙各
半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘煎七

分去滓溫服無時

清脾湯

出醫方
集成

治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作時寒

慄鼓振頤領中外皆寒腰脊俱痛寒戰已內外皆熱



頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔因食傷 脾停滯痰癰或先熱後寒先寒後熱寒多熱少或寒 熱相併或但熱不寒或但寒不熱或隔日發一日一 發或三五日一發者悉皆主之	厚朴 <small>四兩薑汁製炒</small> 烏梅 <small>去仁</small> 半夏 <small>滑浸去</small> 青皮 良薑 <small>各二兩</small>	草菓 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右為剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎七分 去滓未發前併三服忌生冷油膩時菓此藥服溫脾	欽定四庫全書 普濟方	化痰治胸膈痞悶心腹脹滿意醋吞酸自可常服	紅圓子 <small>出直指方</small> 治胃癰食積氣滯腹脹	荆三稜 <small>水浸軟切片</small> 蓬莪朮 <small>煨</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 胡	椒 乾薑 <small>炮各三兩</small>	右為末米醋煮米粉糊和丸如梧子大礬紅為衣每 服五十丸淡薑湯下或二陳湯四獸飲亦可下	正氣湯 <small>出衛生方</small> 治胃癰不食肢滿腹脹時作寒熱	藿香葉 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> 半夏 <small>為末生薑</small>
--	--	--	--	---------------	---------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	--	---------------------------------------	---



<p>汁作餅 曝乾 甘草 炙各一兩</p>	<p>右粗搗每服三錢水一盞生薑三片煎七分未發併兩服</p>	<p>枳殼湯 治胃瘧心腹脹滿不食</p>	<p>枳殼 <small>去穰 炒三兩</small> 厚朴 <small>去粗皮 薑汁炙</small> 人參 白朮 白茯苓 <small>去黑皮 各二兩</small></p>	<p>右搗篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大切煎一盞去滓溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>藜蘆丸 <small>出千金方</small> 治五臟并有瘧候則六腑無獨胃腑有之胃腑瘧者令但病也善饑而不能食食而支滿腹大</p>	<p>藜蘆 恒山 皂莢 牛膝 <small>各一兩</small> 巴豆 <small>三十枚去皮心研紙</small> <small>裹壓去油</small></p>	<p>右先熬藜蘆皂莢色黃合搗為末蜜和丸如小豆大旦服一丸發時一丸一日勿飽食一方無恒山牛膝溫水下</p>	<p>紅圓子 <small>出醫方集成</small> 專治食瘧</p>
-------------------------------	-------------------------------	----------------------	--	----------------------------------	-----------------------	---	--	--	--------------------------------------



恒山橘皮散	治胃癰脹滿不食	<small>方見本門 山瘴癰類</small>
溫服	右搗如麻豆每服三錢水一盞煎七分未發前去滓	
人參蜀椒湯	治胃癰腹滿	
人參	<small>半兩</small>	
蜀椒	<small>去目及閉口 炒出汗一分</small>	
阿魏	<small>麪和餅 炙三分</small>	
乾薑	<small>炮一兩</small>	
右龕搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二箇擘煎		
至七分去滓食前溫服		
甘草	<small>各半兩</small>	
厚朴湯	治足陽明胃癰寒熱汗出食則支滿腹大	
原朴	<small>去粗皮生薑 汁炙二兩</small>	
白朮	<small>浸去白焙 各一兩</small>	
陳皮	<small>去粗皮</small>	
桂	<small>去粗皮</small>	
欽定四庫全書	普濟方	
蓬朮	荆三稜	<small>醋炙各二兩</small>
胡椒	青皮	<small>炒香二兩</small>
阿魏		<small>一分</small>
化醋		
右為末別用陳蒼米末同阿魏醋煮糊為丸如桐子		
大每服五十丸加至百丸用薑湯吞下或因食生菜		
成癰用麝香吞下一方炒土硃為衣以老米飲下古		
方雖有鼈甲煎等不時服不見効抑亦藥料難備		



蒜薑酒 治胃瘧饑不能食

獨窠蒜 一類 生薑 一分

右研碎以酒半升調去滓未發時旋旋服之

阿魏酒 治胃瘧 方見本門足少陰腎瘧類

寒瘧 附論

夫寒瘧之狀內經所謂後熱先寒病以時作是也蓋伏暑汗出腠理開後因遇憂氣淒滄之水寒其氣藏於腠理皮胃之中秋傷於風則病成矣其證先起於毫毛伸

欽定四庫全書

普濟方

欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭疼飲冷是也

方

五積散

指出直指方

治感寒發瘧初作以此解散

蒼朮

炒三兩

北梗

一兩

麻黃

去根節

枳殼

製

陳皮

各六錢

乾

薑

厚朴

製各四兩

川芎

當歸

白芍藥

白芷

甘草

茯苓

半夏

製 官桂

各三錢

右剉散每服三錢水一盞半葱白三寸薑三片煎空



心服	恒山丸 <small>出聖方</small> 治寒瘧陽虛陰盛內外俱寒四肢顫掉	恒山 <small>兩半</small> 野狸頭骨 <small>一分</small> 虎頭骨 <small>一分</small> 獼猴頭骨 <small>一分</small> 天靈	蓋 <small>一分</small> 菘豆末 <small>三分</small> 鳧黃 <small>一分</small> 安息香 <small>一分</small> 雄黃 <small>一分</small> 砒 <small>一分</small>	霜 <small>一分</small> 乳香 <small>一分</small> 阿魏 <small>一分</small> 白芥子 <small>一分</small> 朱砂 <small>一分</small>	右藥并生用擣羅為末軟飯和搗三二百杵丸如梧	桐子大調合時勿令孝子女人見須五月五日午時	合為妙如緩急即不擇日辰合未發時以絳囊盛於	欽定四庫全書 普濟方	中指上繫一丸男左女右三日不住以熱水服一丸	娠婦小兒不可服忌食熱物	硃砂丸 <small>出聖方</small> 治寒熱瘧但寒不熱四肢鼓顫不止	硃砂 <small>一分</small> 麝香 <small>半分</small> 砒霜 <small>一分</small> 恒山 <small>一分</small> 虎頭骨	酥 <small>一分</small> 塗黃 <small>一分</small> 獼猴頭骨 <small>一分</small> 虎睛 <small>一分</small> 乳香 <small>一分</small> 安息	香 <small>一分</small> 阿魏 <small>一分</small> 巴豆 <small>三枚</small> 去皮雄黃 <small>半兩</small>	右為末端午日脩合用醋煮麪糊和搗一二百杵丸	如豌豆大用緋帛裹男左女右手把一丸如痰瘧即
----	--	---	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------	---	---	--	--	----------------------	----------------------



以醋湯下一丸每服把者一丸可治三人

吳茱萸湯出續易簡方治寒瘧先寒後熱頭疼不可忍熱極

即汗出煩渴相次便醒宜服此藥

吳茱萸湯浸焙羌活去蘆頭甘草炙乾薑炮半夏

湯洗七次焙芎藭去苗細辛去苗麻黃去根高良薑葉藁

本去苗桂去麤皮各一分

右為細末每服三錢以水一盞煎至七分臨發時寒

和滓空心熱服若寒了及熱更不用服須只用初發

欽定四庫全書

普濟方

寒時服也寒未定更進一盞喫藥後不可卧須更病

減八分若是太歲遇六壬己亥之年當瘧未發常服

暖脾藥一方有牽牛炒半兩

養胃湯加桂出直指方治感寒發多熱少或但寒不熱頭痛

腰心胸滿呃逆身體疼痛慄慄振寒面色青白不進

飲食脉來弦遲

厚朴製蒼朮炒半夏製人參茯苓草菓

藿香各半橘紅三分甘草炙



草 兩各一	藿香 兩四 草菓 兩四 半夏 陳皮 厚朴 硝砂 甘	正氣散 出醫方 大成 退寒瘧止胃寒進飲食	通口分溫二服	右咬咀如麻豆用水三盞煎至一盞半去滓未發時	去白焙 生薑 分半 黑豆 粒五十 淡竹葉 握一	草荳蔻 皮去 高良薑 分半 恒山 青皮 湯浸去 白焙 陳皮 湯浸	草荳蔻飲 出聖濟 總錄 治寒瘧	欽定四庫全書 普濟方	一丸安耳中及男左女右緋帛繫一粒於背上	右和研勻醋煮麪糊和丸如梧桐子大未發前綿裹	乾薑 一分 生用 巴豆 一分 煮水盡壓去油研如麪	雄黃丸 出聖 惠方 治寒瘧不止	雄黃 一分 硫黃 一分 硃砂 一分 麝香 分半 阿魏 分半 桂心 末一分	右剉散每服三錢水一盞半薑五片烏梅半箇煎八分去滓溫服不拘時候多寒者加附子煎一方用棗不用烏梅
----------	---	-------------------------------	--------	----------------------	---	---	--------------------------	---------------	--------------------	----------------------	---	--------------------------	---	--



<p>右剉散生薑棗子煎溫服瘧疾後發日早服</p>	<p>安息香丸 <small>出聖惠方</small> 治寒瘧手足鼓顫心寒面青</p>	<p>硃砂 <small>研細</small> 虎頭骨 猢猻頭骨 砒霜 天靈蓋</p>	<p>阿魏 安息香 <small>各半兩</small></p>	<p>右為末入硃砂研勻端午日午時用白團子和丸如</p>	<p>豌豆大男左女右手把一九定後用緋帛袋盛繫於</p>	<p>中指上若登溷即暫解去</p>	<p>檳榔湯 <small>出聖濟總錄</small> 治寒瘧</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>檳榔 <small>剉</small> 桂皮 <small>去粗</small> 恒山 陳皮 <small>湯浸去白炒</small> 甘草 <small>炙剉各半分</small></p>	<p>右粗末每服三錢酒水各半盞煎一盞未發前去滓</p>	<p>溫服</p>	<p>神効方 <small>出聖惠方</small> 治寒瘧</p>	<p>硃砂 <small>研細</small> 白芥子 阿魏 <small>各一錢</small> 香墨 <small>五錢</small> 砒霜 <small>一兩</small> 漿水 <small>一酸</small></p>	<p><small>碗于端午日未出時慢火熬如稀糊便入後藥</small></p>	<p>右為末以砒煎和為丸如黍米大每於未發前冷醋湯下一丸至十丸忌食熱物</p>
--------------------------	---	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------	------------------------------------	--	--	--



分利順元散

出醫方
集成

治體虛之人患瘧寒多不可服截

藥者

川烏

附子

各一
兩

南星

一
兩

木香

五錢
別對
臨時入

右除木香不見火外味各將一半去皮生用一半炮

熟合和咬咀每服四錢棗七枚薑十片水一盞煎七

分當發日前一日及當發日早晨連進二三服半生

半熟能解陰陽

白芥子丸

出聖
惠方

治寒瘧手足鼓顫心寒面青

欽定四庫全書

普濟方

白芥子

硃砂

細
研

阿魏

恒山

各等
分

右為末入硃砂研勻醋煮麪糊和丸如桐子大每於

未發前醋湯下

阿魏丸

出聖
惠方

治寒瘧

砒霜

硃砂

阿魏

麝香

各一
分

右同研如粉麪糊和丸如小豆大每於未發前冷醋

湯下一丸忌食熱物

豬膽膏

一名二
出朱氏集驗

治脾胃虛弱遂成瘧疾寒多熱少



大槩寒發於膽豬膽引入二薑於膽去寒燥脾胃二
薑熱豬膽冷陰陽相制所以作効仍治秋深寒瘧

乾薑炮一兩良薑切小塊麻油炒乾一兩一方各二兩半炒半生用不用麻油炒

右為末分作四服每服用豬膽積者取汁調成膏臨
發時熱酒半調服或以膽汁和丸焙酒下四十五丸
尤佳吳內翰开致和丁酉居全椒歲雪大作施人所
救愈者以百計張大亨病甚欲致仕服之立愈

菓附湯出醫方集成治氣虛脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青

欽定四庫全書

普濟方

或單寒者或大便澀小便反多不下食

草菓仁 附子炮去皮臍

右等分咬咀每服半兩水二鍾薑七片菓二枚煎七
分去滓溫服不拘時

七棗湯一名烏頭七棗湯治瘧及久瘧但寒并脾寒發瘧重輕

用川烏一隻熱多寒少者湯泡七次寒多熱少者火
炮七次切去皮焙乾分二服水一碗半棗七枚薑七
片葱七根煎至二鍾臨發前先喫棗子次搯去滓溫



服或將附子一枚炮七次鹽水浸七次分二服露一	宿名冷附湯大槩附子一枚溫脾逐寒川烏溫脾去	風附子性重滯川烏性輕疎若寒痰當日用附子是	風用川烏雖然烏頭性熱以七次炮熟散其熱性服	之必効經驗方陳氏云林侍郎謙之常以此藥授人	余家服之屢有効 <small>一名烏頭 七棗湯</small>	生熟附子湯 治分利陰陽正發寒熱治瘧疾欲作胸	痞痰嘔頭眩顫掉用附子二隻一生去皮一鹽湯浸	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	去皮炮各取二錢沉香木香水各一盞薑七片棗七	枚煎一盞當發日空心服一宜此下黑錫丹可回元	氣墜痰	鼈甲散 治寒瘧勞瘧	取鼈甲不拘多少醋炙黃為末每服二錢溫酒調下	空心食前臨卧時各一服治勞瘧塗醋炙服之	鼈甲湯 治瘧寒多	鼈甲 <small>湯浸刮冷 淨醋炙</small> 常山 柴胡 桂 <small>去皮各 一兩</small> 白朮 <small>二 兩</small>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----	-----------	----------------------	--------------------	----------	--



牡蠣 半兩火
煨赤

右為散末每服五錢水二鍾煎一鍾去滓溫服

溫脾飲 治寒瘧兼脾久濕上焦噎塞不通止渴進飲

食

真陳橘皮 五箇
去皮 烏梅 十箇 人參 一分 大棗子 二十箇 甘草

五寸 草薺子 七箇 生薑 五片

右件洗淨分作五服紙裹以鹽少許煨香熟去紙水

一碗煎一盞去滓溫服空心日午

欽定四庫全書

普濟方

蒜丹 寒瘧手足鼓顫心寒面青宜服此方

獨顆蒜 一枚 黃丹 半兩

右件藥相和五月五日午時同搗一千杵丸如黑豆

大未發時以茶下二丸

烏頭丸 先寒後熱者名之為寒瘧故寒而不熱面色

黑者名為厥瘧先寒後熱熱少寒多面黃腹痛名之

為脾瘧此三候並宜服此不再丹大賈耘老方東坡

累試早晨一服晚便不發病稍瘥莫服湯



草烏頭 削去皮

用服湯泡一十四度以盞蓋之薄切焙乾為末稀糊和丸如桐子大棗三箇薑十片葱三根煎湯服五十五仍喫棗令盡如人行五里別加再服用此二十年只一服瘥烏頭蛀損瘦薄者不堪使

蒜九子 治寒多熱少

良薑 厚朴 附子 各三銖

右為末大蒜丸於發日絕早煎烏梅湯勻作三服早

欽定四庫全書

普濟方

食前令服盡

溫瘧 附論

夫溫瘧與寒瘧安分溫瘧得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑骨髓鑠肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外如是則陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧瘧先寒而後熱者此由



夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之小寒
寒迫之藏於腠理皮胃之中秋傷於風則病成矣夫寒
者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒
而後熱病以時作名曰寒瘧先傷於風而後傷於寒故
先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病瘧六七日但見
熱者溫瘧也

方

麻黃湯 治溫瘧初發身熱頭疼不可忍臨醒時即寒

欽定四庫全書

普濟方

慄戰動不定逡巡便醒宜服此方須是先熱後寒方

喫此藥

麻黃去根節煎 羌活去蘆 丹皮去心 獨活去蘆 梔子

去柴胡去苗 桔梗剉 升麻 荆芥穗 大黃剉 半夏

洗去木香 知母焙 黃芩去黑心
滑焙 各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片同煎取七

分去滓未發時服一方有牽牛無木香為細末同煎

臨發壯熱時和滓喫須是用初發熱時服仍是食後



欽定四庫全書		普濟方	
常山湯 療溫瘧潮潮羸瘦欲成骨蒸			
常山	三兩	車前葉	一握
甘草	二兩	獼猴骨	三兩
天靈蓋			
烏梅肉	二兩	驢糞	三合
作灰末			
右切以水六升煮五味取三升去滓下糞汁天靈蓋			
分三服微吐不利忌生葱生菜海藻菘菜麵粘食等			
物一方無驢糞汁			
知母鼈甲湯 療溫瘧壯熱不能食			
知母		鼈甲	灸
地骨皮	各三兩	竹葉	切一升
石膏	四兩		碎
常山丸 療溫瘧			
常山		烏梅肉	熬
鼓		天靈蓋	炒各六分
硃砂		蜀漆	
大黃		知母	各四分
右搗篩蜜和丸如桐子大空心以溫酒下二十九至			
三十九日三服並未發前服不吐利忌生葱菜生血			
等物恐成骨蒸			



<p>常山 <small>二兩</small></p>	<p>右切以水七升煮取二升半去滓分三服忌蒜猪肉 苜菜生葱菜</p>	<p>麻黃飲子 治溫瘧煩悶</p>	<p>麻黃 <small>一兩去根節</small> 牡蠣粉 <small>一兩</small> 蜀漆 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small></p>	<p>知母 <small>半兩</small></p>	<p>右剉以水二大盞煎至一盞半去滓分為三服一日服盡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桂枝芍藥湯 治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之火爭寒作則戰動經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之證當實內治外恐以而傳入陰經也</p>	<p>桂枝 <small>三錢</small> 黃耆 知母 石膏 芍藥 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末每服七錢至半兩水煎如藥服之寒熱轉大者則知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝湯黃芩湯和之</p>
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	--	--



松蘿湯 治溫瘧熱渴體痛

松蘿 半兩 烏梅肉 炒 梔子 去皮各半兩 升麻 三分 鼈甲 去裙襖醋

浸炙黃半兩

右搗粗篩每服三錢水一盞入茶末半錢煎至七分

去滓未發前空心服

常山湯 治溫瘧

常山 剉半兩 鼈甲 去裙襖醋浸炙黃 甘草 生剉炙各一兩 車前草 一握

切成片子三合

欽定四庫全書

普濟方

右麤搗篩每服三錢用漿水一盞浸藥一宿當發前

一日以急火煎取七分去滓溫服

竹葉恒山湯 治溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯熱後如

覺微寒或戰瘧依時手足冷少時便壯熱亦有手足

煩熱乾嘔者瘧瘧先大寒後大熱者並主之尤宜乳

下小兒亦可

淡竹葉 一握 恒山 三兩切 小麥 一升

右用水五升漬一升明旦煮取二升溫分三服忌生



葱菜

恒山飲

出聖
惠方

治溫瘧煩悶

恒山

兩半

甘草

半兩
生用

冬瓜汁

一升用生者
煎汁亦可

右剉以冬瓜汁浸宿早晨煎五六服去滓分為二服
空心一服發前一服得吐瘧

治溫瘧方

用牡蠣和杜仲為末蜜丸每服三十九丸令人面光永
不時氣溫水下

欽定四庫全書

普濟方

又方

取當歸煮汁飲

瘧發作無時

附論

夫微氣一日一夜大會于風府則腠理開開則邪入作
病作當其時陰陽相并隨其所勝故生寒熱其動作皆
有早晏者若臟腑受邪內外夫守邪氣妄行所以休作
無時也

方



<p>硃砂丸 <small>出聖方</small> 治瘧寒熱發作不定體瘦不能食</p>	<p>硃砂 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 恒山 <small>判</small> 川升麻 苦參 <small>判</small> 獼</p>	<p>獼腦蓋 <small>黃</small> 鼈甲 <small>塗酥</small> 烏梅肉 <small>微炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 虎頭骨</p>	<p>醋塗 烏猫糞 <small>燒</small> 驢軸垢 木香 白朮 川大黃</p>	<p>對微 地骨皮 <small>各半</small> 巴豆 <small>三分去皮心熬黃別</small></p>	<p>右為末入研藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐</p>	<p>子大空心服溫水下四丸漸喫冷茶半碗良久吐痰</p>	<p>涎後便煎熱茶下二丸得吐利便効</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>虎頭骨散 <small>出聖方</small> 治瘧發作無時寒熱不定</p>	<p>虎頭骨 <small>一兩塗酥</small> 牡蠣 <small>三分炒</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 柴胡 <small>一兩</small></p>	<p>鼈甲 <small>一兩塗酥</small> 知母 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 朴硝 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一盞煎至五分去滓食前溫服</p>	<p>取下痰結為度</p>	<p>天靈蓋丸 <small>出聖方</small> 治瘧發作無時經久不瘥</p>	<p>天靈蓋 <small>一兩</small> 獼腦頭骨 <small>一兩</small> 硃砂 <small>一分</small> 雄黃 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 菘豆粉 <small>一分</small> 砒霜 <small>一分</small> 虎頭骨 <small>一兩</small></p>
---	--	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	---	---	--	-----------------------------	---------------	---	---



虎睛丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘡發無時不定寒熱甚者	繫一丸 人手把一丸時時顧示仍男左女右於手背上緋帛	右為末於端午日午時合以飯和丸如桐子大令患	桃奴 <small>向陽枝 上半兩</small> 斑蝥 <small>一分炒 微黃</small>	獬豸頭骨 <small>一兩 生用</small> 巴豆 <small>一分 去皮</small> 砒霜 <small>一分 細研</small> 野杖人花 <small>一分</small>	桃奴丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘡發作無時節	及發前冷醋湯下二丸忌食熱物	欽定四庫全書 普濟方	右細研勻端午午時用粽子尖和丸如桐子大空心	粉 黃丹 <small>各一分</small>	砒霜 硃砂 <small>各半兩</small> 麝香 阿魏 <small>各一分</small> 狐膽 <small>一枚</small> 菘豆	狐膽丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘡寒熱發作無時	人冷醋湯下	青絹裹一丸繫男左女右臂上一丸可治七人第七	和劊一剪刀還內過七遍丸如桐子大每服發前以	右為末入後五味研勻五月五日午時面南粽子尖
--	-----------------------------	----------------------	---	---	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------------------	---	---	-------	----------------------	----------------------	----------------------



實大男左女右於背上錦帛繫一丸欲發時醋湯下	右取五月五日午時面東不語研搗獨蒜和丸雞頭	黃丹 <small>兩四</small> 麪塵 <small>兩一</small>	必効方 <small>出聖</small> 治瘡無問新久發作無時	丸	右研細用軟糯米飯和丸菘豆大未發時煖水下十	硃砂 <small>半</small> 麝香 <small>二錢</small> 蝙蝠糞 <small>五十豆</small>	靈砂丹 <small>出聖</small> 治瘡發作無時經久不瘥	欽定四庫全書 普濟方	當吐	辰綿裹三丸男左女右塞耳中如惡發茶清下三丸	右於端午日午時用糯米飯和丸菘荳大去發一時	砒霜 <small>兩一</small> 阿魏 <small>一分</small> 雄黃 <small>三分</small> 硃砂 <small>一分</small> 並 <small>細研</small>	砒霜丸 <small>出聖</small> 治瘡發作無時者不定寒熱	左女右綿裹一丸	右研勻取端午日合粽子尖七枚和丸如黍粒大男	虎睛 <small>一枚</small> 生 <small>細末</small> 臘月猪血 <small>許少</small> 硃砂 <small>一分</small> 阿魏 <small>一分</small> 細末
----------------------	----------------------	---	----------------------------------	---	----------------------	---	----------------------------------	---------------	----	----------------------	----------------------	---	-----------------------------------	---------	----------------------	--



之

百癩方 出聖 惠方 治癩無問新久發作無時

恒山 末一兩 葶草 一握去兩頭姓名勒 夢秋冬月乾採亦得

右以淡漿水二盞浸藥於星月下上橫一刀經宿明

早晨煎取一盞去滓空腹分二服如人行七八里再

服當快吐痰午後漸食粥

又方 出聖 惠方

用青皮一兩燒灰研細末發前溫酒調下一錢正發

欽定四庫全書

普濟方

時又服一錢

恒山湯 出肘 後方 治癩發作無常心下煩悶

恒山 二兩 甘草 炙一兩 豉 五合 綿裹

右切以水六升煎去滓取二升再服當快吐仍節飲

食忌海藻菘菜生葱菜

大効五丁飲子 出海 上方 治癩發作重者

白豆蔻 五箇每箇 分作五塊 生薑 切如皂子大 作二十五塊 京棗 五箇每 箇分五

塊 半夏 二寸 五箇 甘草 五寸每寸 分作五塊



右通作一百二十五塊於未發前一日至晚作一劑
水二碗煎一碗去滓再燒兩糞滾作三服夜露中庭
至四鼓煖過熱吃一服再於曙色分時吃一服次至
天曉吃些粥若稍空更吃一服便去睡極効

藥餛飩

出衛
生方

良薑

吳茱萸

胡椒

各一
分

右為細末猪脾一條剉作臙加五味炒之一半滾藥
一半不滾並作餛飩有藥者以墨點之餘者吞下無

欽定四庫全書

普濟方

藥者嚼下亦一服効

普濟方卷一百九十八

