

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十九 明 周王朱橚 撰

諸瘧門

山嵐瘴氣瘧

附論

夫傳言瘴者山川癘毒之氣又云江山霧氣多瘴凡以其氣鬱蒸而然也論家方論治瘴之法不一或謂其證與傷寒相類有在表可汗者有在裏可下者有在膈可吐者又或以治瘧之法治之者今廣南山川地形瘴氣

欽定四庫全書

普濟方

所生之因及春夏之交瘴氣所起之時與夫人染瘴氣而治法悉著於篇庶可考焉且陽生於子盛於巳陰生於午盛於亥陽不極則陰不萌陰不極則陽不芽而廣南位當巳午則陽之氣蘊積於此可知矣天不滿西北地不滿東南西北土地高厚東南土地卑下而廣南屬東南則土地之卑下可知矣以其卑下而陰陽二氣之所蘊積是以四圍之山崇高回環百川之水悉所歸赴及秋草木不凋瘁當冬蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不



散霧露之氣易以傷害此正岐伯所謂南方其地下水
土弱霧露之所聚者也故瘴氣獨盛於廣南然瘴氣所
起其名有二孟夏之時瘴名芳草而終於秋孟冬之時
瘴名黃芒而終於辰四時皆能傷人而七八月之間山
嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣尤甚故當是時瘴疾大作不論
老壯或因饑飽過傷或因榮衛虛弱或衝煩霧或涉溪
澗但呼吸斯氣皆成瘴疾其狀頭疼體痛膈煩滿寒
熱往來欬逆多痰全不思食發渴引飲或身黃腫脹眉

欽定四庫全書

普濟方

鬚脫落是皆毒癘蒸所致夫生於陵者安於陵其土
人宜無所受且日食檳榔蓋檳榔之為性破堅毒除蘊
積故耳治法當以磁石下收其陰次以丹砂上正其陽
陰陽氣正中滿自消然後以檳榔解其餘蘊 瘴與癘
分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率
稱為瘴江北總號為癘此由方言不同非是別有異病
然南方溫毒此病尤甚原其所歸大畧有四一山溪毒
氣二風溫痰飲三加之鬼癘四發以熱毒在此之中熱



毒最重故所用藥物須審病源患瘧瘴之後但是防瘴而發痢死不旋踵所以然者瘴體先虛虛不宜痢又瘴宜冷差痢宜溫斷斷痢則益瘴斷瘴則益痢大率如此不可不慎非直藥療亦須宜加將息取適若能一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘧最其妙也如不然先須斷痢然後療瘴瘴緩痢急故也仍變而作挾毒防之不得專醫其痢又服瘴藥皆在發前必須平旦空腹服藥之後勿洗手面漱口勿通外勿喫食勿勞力既過發時

欽定四庫全書

普濟方

久小進糜粥如此將療無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更是難療得瘧之後復瘧瘧亦有即發氣者死不嗽若熱渴者豉汁煖服取其得吐彌善水煮豉併犀汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪如兩棗許大水和飲之并燒豬糞作黃龍湯亦善各可服三二升又搗大鼠絞汁與服大止熱毒瘴熱病服此俱効其鼠并頭皮五臟等全搗若汁少著少許水和絞亦不難服常用立驗也



方	大五補湯 <small>出千</small> 治時行後變成瘴癘	桂心 <small>三十</small> 遠志 桔梗 芎藭 <small>各三</small> 茯苓	乾地黄 芍藥 人參 白朮 當歸 黃耆	甘草 <small>各三</small> 竹葉 <small>五</small> 大棗 <small>二十</small> 生枸杞根	生薑 <small>各一</small> 半夏 麥門冬 <small>各一</small>	右咬咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次內諸藥煎	取六升分六服一日一夜令盡	白微湯 治瘴癘經百日或一年者	白微 蜀漆葉 <small>各半</small> 常山 <small>一</small> 知母 <small>切焙</small>	大黃 <small>生一</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋</small> 甘草 <small>炙</small> 苦參	升麻 <small>半</small> 石膏 <small>碎</small> 豉 <small>一</small> 蒜 <small>獨</small> 淡竹葉 <small>切</small>	龍膽 黃芩 <small>去黑心</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small>	右剉如麻豆大每服三錢水一盞酒半盞同煎至一	盞去滓未發前溫一服發時一服仍以藥敷塗手面	良
---	---------------------------------	--	--------------------	--	---	----------------------	--------------	----------------	---	--	--	---	----------------------	----------------------	---



白木丸 治瘴癘 白木 丹砂 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 丁香 訶梨勒皮	安息香 <small>入胡桃同研</small> 檀香 華撥 犀角 <small>各半兩</small>	薰陸香 蘇合香 龍腦 <small>研各一分</small> 莎草根 石膏	木香 <small>各半兩</small>	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸空腹并華水下老人小兒三丸仍用紗絹袋盛帶於臂辟鬼氣臘月合以新瓷器盛勿令泄氣	欽定四庫全書 普濟方	治山瘴癘寒熱頭疼方 <small>出聖惠方</small>	恒山 <small>半兩</small> 烏梅肉 <small>七枚</small> 豉心 <small>半兩</small> 桃枝 <small>一支</small> 柳枝 <small>半兩</small>	鼈甲 <small>半兩塗醋炙</small> 虎頭骨 <small>半兩塗醋炙</small> 乾棗 <small>三枚</small>	青銅錢 <small>一文</small> 雄鼠糞 <small>二七枚</small>	右細剉以酒一大盞半浸一宿明旦以重湯煮十餘沸去滓分為三服空心一服良久再服欲發時一服	麝香散 治瘴癘	麝香 <small>研一錢</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙黃半兩</small> 丹砂 <small>研二分</small> 甘草 <small>炙半兩</small>
---	--	---------------------------------------	-----------------------	---	---------------	-------------------------------	---	---	--	--	---------	--



大黃分炒三 恒山一兩

右為散每服三錢未發前溫酒調下臨發更一服

木香丸指出直 治瘴

檳榔者鷄心 陳橘皮湯浸去白 木香 人參

附子大者炮裂 厚朴去麤皮 桂去麤皮 羌活去

荆三稜炮 獨活去 乾薑炮 甘草炙 芎藭 天雄炒

芍藥各半 牽牛子一斤搗取 肉苳蔻大枚

右為末瓷器盛密封臨服再用牽牛末二兩同研令

欽定四庫全書

普濟方

勻煉蜜為丸如梧桐子大心腹脹滿一切風勞冷氣

臍下刺痛口吐清水白沫醋心痰癖氣塊男子腎臟

風毒攻刺四肢及陽毒脚氣目昏頭痛嘔逆及兩脇

堅滿臨卧橘皮湯下三十九丸以利為度婦女血痢下

血刺痛積年血塊胃逆手足心煩熱不思飲食生姜

湯下三十九丸取利小兒五歲以上疝氣腹脹氣喘燈

心溫湯下五七丸小者減丸數服凡胸腹飽悶不消

脾泄不止臨卧溫酒下取利食毒癰疽發背山嵐瘴氣



繞覺頭痛背膊拘急即早宜服之快利為度常服可以
不染瘴疾凡瘴疾皆因脾胃實熱所致常以涼藥解
膈上壅熱并以此藥通利彌善此藥本治嵐瘴及瘟
瘧大効以快利為度

葛蒲散 治瘴氣久治不瘥者

葛蒲乾者 白朮炒劉 蒼朮焙劉 梔子仁 荊芥穗

芎藭各一兩 甘草炙劉 乾薄荷 側柏炒黃 消石研

吳茱萸湯浸洗焙乾各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散用薄荷煎湯調下二錢如患熱疾水一盞入

姜五片棗二枚擘破煎至五七分溫服

十補丸 治瘴氣虛弱面色萎黃不思飲食或困或醒

心腹脹滿痞氣耳鳴補元氣

巴戟去心 肉蓯蓉酒浸切焙 白朮米泔浸一宿切焙 五加皮劉炒

石斛去根各一兩 鹿茸去毛酥炙半兩 人參 菟絲子酒浸一宿別搗

栝子仁研 菊花各三兩

右等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空



臨卧温酒下鹽湯亦得

茵陳蒿丸

出聖
惠方

治瘴疫時氣温黃若嶺表行此藥常

帶隨身

茵陳蒿

四兩

大黃

五兩

豉

五合
熬

恒山

梔子仁

熬

芒硝

研

杏仁

去皮尖雙仁
炒研各三分

鼈甲

去裙襴醋
浸炙二兩

巴豆

半兩去皮心
熬別研去油

右為末煉蜜丸如梧桐子大初得時氣三日以粥飲

旦服五丸至半時許或吐或利或汗為効如不吐利

欽定四庫全書

普濟方

不汗更服一二丸即以熱飲投老小加減凡黃病痰

癖時氣傷寒瘧痢小兒熱欲發癩服之瘥治瘴氣尤

妙一方無大黃有麻仁

露宿湯

恒山

炒一兩

秦艽

去苗土

梔子仁

柴胡

青蒿子

檳榔

生剉

甘草

炙剉各半兩

桂

去麤皮一分

右龕搗篩每服三錢水三盞入烏梅二枚黑豆二十

粒煎至一盞去滓露一宿五更初再温服其滓再入



水二盞煎至一鍾去滓當夜臨卧時服

却毒散

出十便
良方

治山嵐瘴氣有黑霧起處急服

麻黃

去根
節

蜀椒

去目并合口炒
出汗各一兩

烏頭

炒去
皮臍

白朮

各半
兩

防風

去叉
一兩

桔梗

炒

桂

去麤皮
各半兩

乾姜

炒一
分

右為散每服一盞溫酒調下每日食前常服一云嵐者嶺南青草黃芒瘴狀如嶺北傷寒也南地暖故大陰時草木不黃而落伏蟄不閉而藏其虫因煖而生則仲夏有青黃瘴孟冬有黃芒瘴彼人失醫多成疽

欽定四庫全書

普濟方

疾即為難治嶺南之人得之亦如傷寒狀頭疼一日三日以上在於皮膚前汗可愈五日以上結於臟腑身重而節痛當下之得愈即不可先下下之亦為難療其或不解則春秋作癰痢而肌膚黃瘦可服此方

烏藥湯

治瘴氣

烏梅

剉焙
一斤

半夏

半斤生薑絞汁
浸二宿焙乾

桂

去粗皮
一兩

馬鞭草

焙半
斤

荆芥穗

陳橘皮

去白焙乾
各四兩

甘草

四兩

右搗篩每服二錢水一盞入生薑五片煎七分去滓



不拘時候溫服	丹砂丸 治山嵐氣安心臟	丹砂 <small>研半兩</small> 阿魏 <small>一分米泔浸令軟</small> 白朮 人參	白茯苓 <small>去皮</small> 當歸 <small>切焙各半兩</small>	右搗研五味為末用阿魏醋煮麵糊丸如梧桐子大如當發空心溫酒嚼下七丸遇患者空心桃仁湯嚼下十九丸檳榔湯亦得	秦芫湯 治山嵐瘴氣如癰	欽定四庫全書 普濟方	秦芫 <small>去苗土</small> 柴胡 <small>去苗各半兩</small> 恒山 <small>二分</small> 烏梅肉 <small>三枚</small>	糯米 <small>撮一</small>	右剉如麻豆水三盞煎至一盞半去滓分二溫服未發前服之取吐利	常山飲 治山嵐瘴面黃力劣寒熱往來心曾煩悶	常山 <small>二兩</small> 乾漆 <small>炒煙出三兩</small> 甘草 <small>炙剉一兩</small> 豉 <small>生用一合</small>	右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心溫服吐黃痰出効
--------	-------------	---	---	---	-------------	---------------	--	----------------------	-----------------------------	----------------------	---	---------------------------



豫固丸 治嶺南諸瘴

丹砂

雄黃

各一兩並水飛過令乾

鬼白

半兩為末

阿魏

一分法酒半升熬成膏

右再研勻阿魏膏和丸如鷄頭大緋絹袋貯十九常

執手中頻嗅瘴氣內行不着人遇瘴者井華水嚼下

三丸五服差

香椿散

治瘴氣惡心四肢疼痛口吐酸水不思飲食

憎寒壯熱發過引飲二廣七閩多山嵐煙霧蛇虺瘳

欽定四庫全書

普濟方

毒之氣當秋七八月之間芒華發時此疾大作謂之

黃芒瘴又謂黃茅瘴是也蓋人或因饑飽或因虛怯

或衝煙霧或涉溪澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟇瘴

啞瘴其名不一並皆療之

香椿嫩

酒浸焙三兩

甘草

炙

南壁土

向日者

臘茶

各一兩

右為散每服二錢用酒調下如患久者更加甘遂柴

胡各半兩空心臨卧服

煮豆丸 治嵐瘴



白朮 貫衆去土 蒼朮去皮 甘草炙等分

右為末煉蜜丸如彈子大每一丸先用黑豆一盞銚子內鋪面令平於豆中心安藥丸添水高豆一指許慢火煮水乾取豆暴乾以絹袋盛豆每服二十粒新水下有瘴處空心一服如涉遠遇饑新水下五十粒至一百粒竈可充餒

炒桃仁

出余居士選奇方

治山嵐氣預辟瘴癘

桃仁一斤 吳茱萸

青鹽各四兩

欽定四庫全書

普濟方

右為一處鍋內炒候桃仁熟為度以瓷餅貯密封一七日後取出來茱萸并鹽只將桃仁去皮尖以新餅子盛時嚼一二十枚大辟山嵐毒氣一方每日空心服七粒爛嚼茶湯潤下或喫酒食前後一兩粒甚妙

治山瘴癘乍寒乍熱乍有乍無

出聖惠方

鮫鯉甲十四枚

鼈甲一兩 塗醋炙 柴胡一兩 去苗

恒山二兩 虎頭骨一兩 塗醋炙

桃仁一兩 湯浸去皮尖

右細剉以酒三盞浸一宿發前稍稍煖飲之勿絕



成 一服一合比發可數服或吐忌猪肉生葱生菜	右並切絹袋盛以酒六升漬之少令近火轉之一宿	常山 <small>三兩</small> 鱉甲 <small>炙</small> 升麻 烏賊魚骨 <small>去甲</small> 附子 <small>各一兩</small>	發渴不定久不瘥	山瘴癘酒 <small>出鮑氏方</small> 療乍寒乍熱乍有乍無及勞瘴痰滯	服訖當大吐愈忌食菹生葱生菜	右切以苦酒三升煎取一升臨發隨性多少服盡之	欽定四庫全書 鱉甲 <small>三兩</small> 普濟方	常山苗 <small>一握無苗取根五兩代之</small> 獨顆蒜 <small>七顆</small> 淡竹葉 <small>二握</small> 鼓裏 <small>一合</small>	常山酒	藥味兼以酒塗身體服藥良久方可進食	右細剉以酒二升半漬一宿瘥發前稍稍服之勿絕	附子 <small>炮裂去皮</small> 常山 <small>半兩一分</small> 方無	鮫鯉甲 <small>炙五枚</small> 鱉甲 <small>去裙襴</small> 烏賊魚骨 <small>去甲</small>	發作無時萎黃腫滿四肢痺弱	鮫鯉甲酒 <small>出聖惠方</small> 治山瘴癘南方山嶺瘴氣令人寒熱
-------------------------	----------------------	--	---------	---	---------------	----------------------	---------------------------------------	--	-----	------------------	----------------------	--	---	--------------	---



治山瘴癘發作寒熱方 <small>出聖 惠方</small>	恒山 <small>三兩</small> 烏梅肉 <small>三七枚</small> 甌帶 <small>三寸</small> 獨顆蒜 <small>一枚</small>
右以酒二大盞煮取一盞分為二服初一服未發前服之後一服臨欲發服之如其形候欲似不發即止方便安卧頭左側安為佳也	餅角飲子 <small>出聖 惠方</small> 治山瘴癘
米餅角 <small>半兩九月九日者</small> 寒食飯 <small>二百粒</small> 恒山 <small>一兩</small> 鼓 <small>一百粒</small>	獨顆蒜 <small>一枚</small>
欽定四庫全書 普濟方	右以清水二大盞浸一宿至五更初煎至一盞去滓空腹頓服當下利為度
保安湯 治山嵐瘴癘寒熱久不差	常山 <small>半兩</small> 青蒿 知母 <small>各一兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁研半兩</small>
右粗搗篩每服二錢水一盞生姜半分同煎至六分去粗稍熱服不拘時	大黃湯 治患瘴熱實兼吐痢者
大黃 常山 升麻 甘草 <small>各三兩</small>	



右切以水七升煮取二升半分三服發前盡服別出
吐痢忌海藻粉菜生葱生菜

觀音丸 出直指方 治夏暑毒瘴毒

圓白半夏 生 烏梅肉 母丁香

川巴豆 不去油每件各十枚燃

右為末姜汁麵糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼去油
又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角
遇白衣人授之

欽定四庫全書

普濟方

常山散 治山瘴癘

常山 八分 橘皮 六分 牡蠣 四分 桂心 二分

右為散發日平旦酒服一匕臨發一匕發後一匕二
日不得洗手面七日忌食雜物唯藥用酒得餘皆斷
或吐或不吐皆差忌生葱生菜

常山丸 出肘後方 治瘴癘兼痢不止

常山 黃連 豉 各二兩 附子 二兩

右搗篩蜜為丸空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥



服至過發時勿喫食若兼諸痢者黃連犀角各三兩 牡蠣香豉各二兩並熬龍骨四兩搗篩蜜丸服四十 丸再服飲下
砒霜丸 治嵐瘴寒瘧兼解邪毒
砒霜 澱花 <small>二兩</small> 鐵砧上末 <small>四兩</small> 淘淨
右為細末用麝香少許金銀箔四十片以糯米粽子 丸如鷄頭大每服一丸用酒磨下或吐或瀉為差
草豆蔻散 <small>出十便</small> 治山嵐瘴毒氣令不着人
草豆蔻 <small>良方</small>
欽定四庫全書
普濟方
草豆蔻 <small>去皮</small> 高良薑 甘草 <small>炙各半兩</small>
右龕搗篩每服五錢煎作熟水頻飲之
破塊丸 治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之効
華撥 <small>一兩</small> 大黃 <small>一兩</small> 各 <small>生用</small>
右為末入生麝香少許煉蜜為丸如梧桐子大每服 三十丸空心冷酒下或溫冷湯下日三服
磁石丸 治瘴收陰
以磁石三兩煨醋淬一七遍為末醋煮麵糊丸如



梧桐子大每服三十九丸新汲水嚥下臨卧一服
丹砂散 治瘴正陽

以丹砂三兩水飛研細每服半錢溫密水調下平
旦一服

檳榔湯 治瘴解蘊

以檳榔三兩生剉每服二錢水一盞煎至七分日
午一服凡九服此藥隔夜先服磁石丸次日一服
丹砂散當日午服檳榔湯再夜再依此次第服之

欽定四庫全書

普濟方

三日後病勢減藥減半病勢盡藥即止

常山飲

一名七聖散出
傳信通用方

治山嵐瘴癘寒熱往來或二

日一發或三日一發悉治之

常山

剉

厚朴

去麤皮生薑自然
汁炙熱各一兩

草豆蔻

去皮

肉豆蔻

去殼各
一枚

烏梅

和核
七枚

檳榔

剉

甘草

炙各
半兩

右麤搗篩每服二錢水一盞煎六分去滓候冷未發

前服如熱喫即吐

大正氣散

出三
因方

治山嵐瘴氣發作寒熱遂成瘧疾



附子 <small>炮去尖臍</small> 厚朴 <small>姜汁製</small> 桂心 甘草 <small>炙</small> 乾姜 <small>炮</small>	陳皮 <small>兩各一</small> 茱萸 <small>半兩微炒</small>	右剉為麤散每服二大錢用水一盞半入生姜五片	紅棗二枚同煎至七分去滓熱服不拘時候兼治霍	亂吐瀉并一切氣疾一方為細末同前煎服	大効人參散 <small>出經驗良方</small> 治山嵐瘴癘不以久近或寒或	熱或寒熱相兼或連日間日或三四日一發並皆治	之	欽定四庫全書	普濟方	人參 <small>去蘆頭</small> 常山 <small>剉</small> 青蒿 <small>去根梗各等分</small>	右為細末每服二錢半如明日當發今日午時用酒	大盞調分作三服一更盡時一服三更一服五更一	服	丹砂丸 治療瘧瘴癘	硃砂 <small>光明者</small> 牛膝 常山 <small>各等分</small>	右為末蜜和丸如梧桐子大候瘧發日平明日七丸	飲下欲覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差
---	--	----------------------	----------------------	-------------------	---	----------------------	---	--------	-----	--	----------------------	----------------------	---	-----------	--	----------------------	----------------------



忌生葱生菜生血物油膩牛肉等

恒山丸 出聖 惠方

治山瘴瘧

恒山 一兩 剉

桃仁 六十枚 湯浸去皮 尖雙仁別搗如灰 鼓炒一合 乾

右為末以雞子白生用和丸如梧桐子大空腹以桃

符湯下二十九欲發時又服三十九便差

常山酒 療瘴瘧及瘴氣

常山 三兩 細切 蒜七瓣

右搗碎虛弱者二兩蒜七瓣去皮中切以酒小一升

欽定四庫全書

普濟方

半漬浸一宿旦去滓煖服盡須臾當吐為妙適令盡

好過時食一日不得漱口及洗手面三七日慎生葱

生菜生冷肉麵油膩若早發者半夜服要冷吐

地龍飲 出危 氏方

治瘴瘧諸瘧大躁煩熱

生地龍 二條 研細

右入生姜汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱

熾加腦子少許

附子湯 出危 氏方

治瘴瘧經久不差正氣羸弱身熱而火



極熱連日方醒發時沉着枕簟不能擡身戰掉不堪
便溺飲食不進

附子 二枚一枚生去皮臍一枚
炮去皮臍鹽水各一兩

右剉散每服三錢水盞半姜七片紅棗七枚煎七分
去粗攤冷就吞靈砂丹五十粒或百粒未効再以十
棗湯吞黃茅丹二十九仍服黑錫丹以墜痰一可回
元氣凡有此瘧但當守續真元補虛弱為法

治山瘴瘧不相染除毒氣方 出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

以生葛根不限多少搗絞取汁極量飲之去熱毒
氣自然而差

蜀漆丸 療瘴瘧不瘥

蜀漆 青木香 升麻 鼈甲 炙 牡蠣 硃砂 研
猪苓 香豉 各四兩 常山 大黃 各八兩

右搗篩為末蜜丸如梧桐子大米湯下十二丸日二
服漸差至平服止忌食菹菜油膩生葱生血等物

木香丸 治諸瘴癘及蠱毒瘧等



赤小豆大每用三丸男左女右以緋絹帶盛繫於臂	右為末和均用安息香一兩酒浸重湯煮為糊丸如	椿葉 <small>陰乾者各一兩</small> 阿魏 <small>別研一兩半</small>	砒霜 雄黃 丹砂 瑇瑁 <small>鎊</small> 藜蘆 <small>炒</small>	瘧終日不已頭疼痰逆嘔吐不下食日漸羸瘦	砒霜丸 治山嵐瘴癘或入山早吸毒氣令人寒熱如	擘破煎至一盞去滓未發前不拘時溫服	右剉如麻豆每服五錢水一盞半生姜半分棗二枚	欽定四庫全書 普濟方	乾姜 <small>炮半兩</small>	杏仁 <small>去皮尖雙仁炒研</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 厚朴 <small>去麁皮生薑汁炙各半兩</small>	常山 秦艽 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 麻黃 <small>去節</small> 烏頭 <small>炮去皮</small>	常山飲 治一切瘴癘	溫酒下日三服	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心服	木香 <small>一分</small> 升麻 <small>三分</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙黃</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> 玄參	猪苓 <small>去黑皮各三分</small> 犀角 <small>鎊</small> 檳榔 <small>剉各半兩</small> 鼓 <small>炒一合</small>
----------------------	----------------------	--	--	--------------------	-----------------------	------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---	--	-----------	--------	----------------------	--	--



或衣帶上如瘡不已即用醋湯面東嚥下三丸如要吐空心漿水下五丸如吐甚以冷水調菘豆末一二錢服即止忌熱物此藥五月五日合勿令婦人鷄犬見

麻黃散 療瘴癘

麻黃去節 杏仁去皮尖熬 甘草炙 人參 鼈甲各二兩炙

右為細末每平旦空腹溫酒三合服方寸匕日再

宜七日連服服後七日不得食雜物并生葱生菜菹

欽定四庫全書

普濟方

菜海藻菘菜等物此方常服兼補虛羸

赤小豆丸

出聖惠方

治山嵐瘴癘

赤小豆 鬼白 鬼箭羽 丹砂研 阿魏研各半兩

右先搗研五味為末酒煎阿魏和丸如梧桐子大每

一服丸用緋絹帛子繫中指上男左女右嗅之如末

差即以井華水服一丸

白蜜丸

出聖惠方

療瘴癘

取五六歲兒小便一升內白蜜二匙攪使相得去



<p>白沫訖即頓服當大吐碧綠痰然後食若不得吐 但數小便亦佳不然終不除瘴氣及治諸瘧無問 新久煮三沸頓服之</p>
<p>治山瘴瘧不相染除毒氣方 <small>出聖惠方</small></p>
<p>以香豉一合水一大盞煎至半盞去滓溫服</p>
<p>荷葉散 治山嵐瘴氣痰滯嘔逆時發寒熱</p>
<p>乾荷葉 <small>大者</small> 一片 砒霜 <small>研一分</small> 菘豆 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small></p>
<p>右為細末水調服之</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>冷湯 <small>出廣南衛生方</small> 治瘴毒內寒外熱咽嗑間煩躁不解</p>
<p>甘草 <small>三寸炙黃</small> 人參 <small>半兩</small> 黑附子 <small>去皮臍研末半錢</small></p>
<p>淡竹葉 <small>十四片</small> 大棗 <small>五枚</small></p>
<p>右以水半升煎十餘沸放溫時時少少細嚼</p>
<p>樂令黃耆湯 <small>出廣南衛生方</small> 治嶺南瘴毒發熱發寒少熱多</p>
<p>煩躁引飲大便不通小便赤澁或狂言內熱神昏不</p>
<p>省</p>
<p>黃耆 <small>洗</small> 人參 <small>洗</small> 橘皮 <small>湯浸去白</small> 當歸 <small>洗</small> 桂心 <small>削去無味者</small></p>



香朴飲子 <small>出廣南 衛生方</small> 止寒熱瘴	滓溫服無時	右等分為末每服三錢水一盞半煎至八分一盞去	黑附子 <small>炮去 皮臍</small> 白朮 人參 乾姜 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small>	冷發熱燥悶嘔逆悶亂	附子理中湯 <small>出廣南 衛生方</small> 治瘴毒內寒自利煩渴手足厥	一盞半入炮耆乾姜二錢切作片子同煎至八分	一盞去滓溫服再煎無時	欽定四庫全書 普濟方	黑附子生去皮臍每箇分作四分細切每分用水	或汗出惡風方	鼻尖涼身體疼重舌上苔生引飲煩渴或自利嘔逆	薑附湯 <small>出廣南 衛生方</small> 治瘴毒陰候發熱或寒煩躁手足冷	二枚同煎至七分去滓溫服無時	右等分為麤末每服三錢水一盞入生姜三片棗子	麥門冬 <small>去 心</small> 半夏 <small>湯 洗</small>	細辛 <small>去 葉</small> 前胡 <small>洗</small> 白芍藥 <small>去 皮</small> 甘草 <small>炙</small> 白茯苓
--	-------	----------------------	--	-----------	--	---------------------	------------	---------------	---------------------	--------	----------------------	--	---------------	----------------------	--	--



澤瀉 兩半 茯苓 一兩半 白朮 一兩半 桂 一兩 猪苓	五苓散 出廣南 衛生方	右搗羅為末每服二錢水一盞半生姜三片同煎至七分去滓溫服不拘時	陳橘皮 湯浸去白焙 甘草 炙各一兩	半夏 湯浸七遍各一兩姜二兩同搗爛焙乾入白中杵不黑 藿香葉 去根洗焙	蒼朮 米泔浸一宿 厚朴 去麤皮姜製	不換金散 出廣南 衛生方 治寒熱瘴	欽定四庫全書 普濟方	服無時未發前連喫三服効	右等分為末每服二大錢水一盞煎至七分去滓溫服	常山 酒浸一宿 甘草 炙 茴香 炒 檳榔 木香	木香飲子 出廣南 衛生方 止發熱瘴 未發前連喫三服	滓溫服	右等分為末每服二大錢水酒共一盞煎至七分去滓溫服	草薺子 皮和	常山 酒浸一宿 地榆 洗 檳榔 橘皮 湯浸去白焙 厚朴 姜製
---	-------------------	-------------------------------	----------------------------	--	----------------------------	----------------------------	---------------	-------------	-----------------------	--	---------------------------------------	-----	-------------------------	-----------	--



右為末每服二錢熱湯調下不計時候

黃耆建中湯

出廣南
衛生方

黃耆

去蘆頭
一兩

桂

去麤皮
一兩

甘草

炙剉六
分半

白芍藥

三兩洗
去皮炒

右為麤散每服三錢水一盞入生姜三四片大棗一

枚同煎至一中盞濾去滓入錫少許再煎令融稍熱

服空心食前

大養脾丸

出廣南
衛生方

乾姜

炮二
兩

縮砂

去皮
二兩

茯苓

去皮
一兩

甘草

炙一
兩半

欽定四庫全書

普濟方

大麥蘖

炒一
兩

人參

去蘆頭
一兩

白朮

半
兩

右為細末煉蜜和丸每兩作八九丸每服一丸細嚼生

姜湯下食前

治丈夫婦人患熱瘴心中煩悶炮躁飲水不已昏迷至

危者一服立効

生地黄根生薄荷葉不以多少淨洗砂鉢內搗爛

取自然汁入麝香少許用新井華水調下如覺心

間頓涼不煩須再服



療瘴氣入腎中變寒熱心躁肺弱

黃連^末 生栝樓 地黄 羊乳

右等分和黃連末任多少為丸用米飲服三二十九
無羊乳牛乳亦可此方無患亦宜食後臨卧常服至

妙

厚朴散 理山嵐氣脾胃痰毒常宜服此方

好厚朴 一斤半去皮秤以生姜一
斤半取汁塗炙盡為度

半夏 一斤湯洗過
以粟米炒黃

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服二錢水一盞入姜棗煎去滓早晚各一

服

硃砂丸 治辟山嵐氣安心臟

硃砂 半兩顆塊者為上
乳鉢內研飛過 人參 茯苓 各一兩

阿魏 一分米醋浸令
半日以軟為度 吳白朮 米泔浸一宿以竹刀
切焙乾搗羅為末

蜀當歸 各半兩切焙乾杵末
以阿魏并醋同研入

右並須好者同阿魏及蒸餅和研熟得所方丸梧桐

子大空心溫酒下七丸先嚼碎如有患者令早晨空



心桃仁湯下五丸嚼下碎不過三度効

攻寒湯 復陽氣逐寒邪辟瘴疫

高良薑 桂心各一兩 甘草三兩

右將薑桂碎剉以青油半兩煎不住攪候焦褐色取

出旋放冷三味同為末空心沸湯入鹽點服

厚朴湯 健脾胃散風濕止惡心腹痛山嵐瘴氣

厚朴四兩製了者 甘草六兩 乾姜二兩 陳皮二兩

右四件並麤剉以井華水洗二十一度以水五升煮

欽定四庫全書

普濟方

乾入桂末三兩炒鹽五兩為末不拘時以沸湯點調

服

仙朮湯 辟山嵐瘴氣及晨朝暮夜觸胃寒邪

蒼朮九兩 棗四枚 乾姜半兩 杏仁一兩 甘草二兩 鹽六兩

右為細末每一沸湯點一二錢服不拘時以上湯味

非惟悅口神亦能祛疾防患誠為益

如神鼈甲湯 治一切瘴癘久患瘧

鼈甲好醋炙透去裙襴 常山 烏梅肉 桂心



柴胡去苗 知母各一兩 牡蠣半兩
炮燒

右為麤末每服二錢水二盞煎至八分去滓發前一服已發一服

柴胡飲子 治嵐瘴

柴胡 常山 青蒿 甘草 秦芫 人參

茯苓 枳殼炒 半夏湯盪七遍

右各等分焙乾為麤末每服二錢用水一盞半烏梅三枚生姜五片煎取一盞去滓食後溫服逐日一服

欽定四庫全書

普濟方

極妙切忌空心不得行路須是湯水白粥之類點心酒色不可大過忌四五月一過至八九十月一過不得喫柑子紫菜猪羊心并牛肉定被瘴

沃雪湯 治山嵐瘴氣

蒼朮炒去麤皮 甘草鹽擦炙各二兩 防風細切 白芍藥去皮

厚朴用生姜歷一宿然後炒黑色為度 乾葛各四兩 朴硝一兩研

右為剉散每四大錢水二盞煎至一盞半去滓熱服不拘時候服畢少時薑葱作羹或作粥喫了避風坐



卧身體淑潤即愈兩滓又合煎服

必効散 治山嵐瘴癘

青橘皮去白 陳橘皮去白 常山 神麩 麥芽

地龍去土 檳榔 菴蓐 甘草炙 秦艽各等分

右為細末每服三大錢水一盞煎至七分通口服忌

生冷醜膩猪犬魚腥羊肉

半夏草菓散 治嵐瘴及一切瘧疾

半夏七斤湯炮七遍每遍百沸候湯冷用手握去滑 全青橘皮四十 棗子五枚

欽定四庫全書

普濟方

烏梅五枚 草菓子二枚 生姜二塊 甘草二寸 炙黃

右並洗淨爛搥碎同入砂瓶內用水一大碗以濕紙

蓋頭及嘴以文武火煮至一盞去滓通口服之又將

滓再依前作一服煎更作一料作兩服煎

草菓七棗湯出朱氏集驗方 治瘴癘

草菓 常山 貝母 鷄心檳榔 大棗

甘草 烏梅

右七味等分青蒿倍之每服四錢用水一盞半煎至



<p>七分通口服再煎其効如神</p>	<p>七棗湯 <small>出廣南衛生方</small> 治老人虛人發熱或寒熱瘧 <small>方見本門瘧瘧</small></p>	<p>治天行瘧瘧寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫 <small>出木草</small></p>	<p>以草犀根煮汁服之</p>	<p>治瘧瘧 <small>出本草</small></p>	<p>取鹽麩子乾搗為末食嶺南人將以防瘧</p>	<p>治瘧瘧寒熱邪氣泄痢陰氣不足及止渴</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>以小豆花於豉中煮五味調和作羹食之</p>	<p>治瘧瘧 <small>出本草</small></p>	<p>取海鷄魚燒令黑末服二錢 <small>此魚似鷄有肉翅能飛上石頭一名石礪</small></p>	<p><small>一名邵陽魚生東海</small></p>	<p>治勞熱瘧瘧 <small>出本草</small></p>	<p>用土紅山葉搗爛酒漬服之</p>	<p>治瘧瘧渾身熱連背項 <small>出本草</small></p>	<p>以茴香子搗汁服之</p>
--------------------	--	---	-----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------



<p>治勞瘴甚佳 <small>草 出本</small></p>	<p>用土紅山根如葛頭者薄切用米泔浸二宿更用 清水浸一宿取出切炒令黃色搗末每服一錢水 一盞生薑一小片同煎服</p>	<p>治辟瘴 <small>草 出本</small></p>	<p>以菝葜根浸赤汁以煮粉噉之即金剛根也</p>	<p>治瘴癘寒熱 <small>草 出本</small></p>	<p>以果然肉煮食之亦坐其皮為禱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治天行瘴癘疫毒 <small>草 出本</small></p>	<p>以百丈青煮服亦搗絞汁服</p>	<p>治久瘴癘寒熱無時者 <small>草 出本</small></p>	<p>以死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服</p>	<p>七物升麻丸 <small>草 出本</small> 治瘴</p>	<p>升麻 犀角 黃芩 朴硝 梔子 大黃 <small>各二兩</small></p>	<p>鼓<small>二升</small> 微<small>熬</small></p>	<p>右同搗散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十九取</p>
--------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------------	--	--------------------	--	---------------------------	---	---	---	-----------------------------



利為止四肢小熱於食上服二十九非但辟瘴兼甚
明目

治瘴癘

以千里芫煮不拘時少服之吐下

萬靈丸 治瘴癘

用川常山好者一兩為細末以水兩碗沙糖一塊
如小胡桃大白沙蜜一匙令同於砂石器內慢火
熬令水盡候冷丸彈子大每服一丸於當發日五

欽定四庫全書

普濟方

更時先用湯熱洗漱着鞋襪了方細嚼用溫酒半
盞送下忌三日魚肉生冷糟腥葷味菜蔬只喫淡
粥飯三日仍忌三日不得動冷物水神効

瘴癘

附論

夫瘴癘者由肺系有熱氣盛於身厥逆上衝氣實而不
能外泄因所用力腠理開舒風寒含於皮膚之內分肉
之間而發也發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣
不及之陰故但熱而不寒邪氣內藏於心而外含於分肉



令人消鑠脫肉故名曰瘧瘧其狀熱而不寒陰氣孤絕
陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔也

方

茵陳蒿湯

出聖濟
總錄

治瘧瘧發作有時但熱不寒頭

痛不安通身俱黑大腸秘熱小便黃赤宜服此方

茵陳蒿

山梔子

去皮

柴胡

去苗

黃芩

去心

桔梗

炒

牡丹皮

去心

貝母

去心

荆芥穗

去梗

升麻

杏仁

湯浸

去皮

尖雙仁炒

半夏

湯浸

七遍

去滑切焙

羌活

去蘆

頭

欽定四庫全書

普濟方

獨活

去蘆

麻黃

去根節

煎去沫

焙各半兩

細辛

去苗葉

一分

右細搗篩每服三錢水一盞半生薑二片煎一沸急

瀉出臨發熱頭痛時去滓熱服仍須時候但此瘧發

熱并初發時先壯熱者可服熱多寒少食後喫此藥

清脾湯

出醫方
集成

治瘧瘧脉未弦數但熱不寒或熱多

寒少膈滿能食口苦舌乾心煩渴飲水小便黃赤大

腑結燥

青皮

去白

厚朴

薑製

炒

白朮

草薺仁

柴胡

去蘆



疾年四十以上者熱証不宜多服	服氣盛熱多宜服得利或熱稍退即止人宿有冷痰	右麤搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫	赤芍藥 常山 <small>細剉</small> 甘草 <small>炙</small> 龍膽 <small>去土各半兩</small>	大青 <small>一兩莖葉紫者是不紫者即是遠志不可用也如無真者以青黛代之</small> 大黃 <small>醋炒</small>	寒煩躁引飲	大青飲 <small>出聖濟總錄</small> 治瘴癘積熱痰盛寒少熱多但熱不	二服重者不過兩服	欽定四庫全書 普濟方	刀一口安在藥上早晨煎取一盞半去滓空腹分為	右剉如麻豆大每以一錢水三盞於星月浸一宿橫	知母 <small>焙</small> 生地黄 <small>各一兩半</small> 檳榔 <small>煨三錢</small>	鼓 <small>半</small> 葱白 <small>七寸</small> 常山 <small>三分</small> 升麻 <small>一兩</small> 鼈甲 <small>醋炙令黃去裙襴</small>	香鼓飲 <small>出聖惠方</small> 治瘴癘但熱不寒嘔逆不下食	分去滓溫服不拘時候一方加人參忌生冷油膩	右咬咀每服四錢水一盞生薑五片棗一枚煎至七	茯苓 <small>去皮</small> 半夏 <small>湯炮七次</small> 黃芩 甘草 <small>炙各等分</small>
---------------	----------------------	----------------------	--	--	-------	---	----------	------------	----------------------	----------------------	---	---	--------------------------------------	---------------------	----------------------	---



茵陳枳殼湯 <small>出聖濟 摠錄</small> 治瘴癘上焦熱身重目黃	茵陳蒿 <small>取葉</small> 枳殼 <small>去瓢鉄炒 各一兩</small> 桔梗 <small>剉炒 三錢</small> 大黃 <small>剉微炒</small>	甘草 <small>炙令黃 各半兩</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓温服不計時候	硃砂丸 <small>出聖 惠方</small> 治瘴癘發作不定但熱不寒	硃砂 砒霜 馬牙硝 猢猻頭骨 <small>末各一分</small> 麝香 <small>一錢</small>	右相和研令勻醋煮麵糊和丸如菉豆大於發時前以冷生薑茶下二丸忌食熱物	欽定四庫全書 普濟方	白虎加桂湯 <small>出千 金方</small> 治瘴癘陰氣孤絕陽氣獨發脉微其候少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外含於分肉之間令人消爍脫肉者	石膏 <small>碎一兩 六錢</small> 知母 <small>六錢</small> 甘草 <small>炙二錢</small> 粳米 <small>半合</small>	右除梗米外咬咀拌勻以水一升煮藥五錢以米爛為度去滓加桂末三錢煎取四合作一服覆令汗先寒發熱汗出立愈
--	---	----------------------------------	-------------------------	--	---	----------------------------------	---------------	--	---	---



宿夜發日平旦以冷水下一丸臨發前再服一丸忌	右為末入研了藥令勻鍊蜜和丸如梧桐子大露一	砒霜 <small>半兩 細研</small> 菘豆 <small>半兩 兩</small> 川大黃 <small>一兩 碎微炒</small>	治瘧癘發時大渴寒熱不定	過兩劑差	在藥上早晨煎取一盞去滓空腹分為二服重者不	右細剉以水二大盞於星月下浸一宿橫刀一口安	恒山 甘草 <small>生用</small> 地骨皮 <small>各一分</small> 生鐵一斤 <small>打碎如 碁子大</small>	欽定四庫全書 普濟方	恒山飲子 <small>出聖 惠方</small> 治瘧癘但熱不寒嘔逆不下食	日空心服	右麤篩都以小便一盞水一盞煎至一盞去滓當發	常山 <small>剉炒 半兩</small> 甘草 <small>剉炒 一分</small> 烏梅 <small>七枚 槌碎 去核焙</small> 青蒿 <small>焙一 分</small>	常山飲 <small>出聖濟 總錄</small> 治瘧癘但熱不寒煩渴不止	右為散每服三錢未發前用溫水調下取吐即瘥	常山 <small>剉一 兩</small> 升麻 <small>三分</small> 鼈甲 <small>去裙襖 剉生用</small> 山梔子 <small>各半 兩</small>	常山散 <small>出聖 惠方</small> 治瘧癘發熱不止及間日瘧發作無時
----------------------	----------------------	--	-------------	------	----------------------	----------------------	--	---------------	--	------	----------------------	--	---	---------------------	---	--



食熱物

十棗湯

出楊氏家藏方

治但熱不寒

穿山甲

用一兩

乾棗

十枚

右同燒成灰留存性研細末每服二錢當發日未出

時用新井華水調服之

又方

出聖惠方

砒霜

一分細研

甘草

半兩

右研令勻以粟米飯和丸如菘豆大每未發時及空

欽定四庫全書

普濟方

心以井華水調下服之三丸忌食熱物

香薷散

出醫方集成

治但熱不寒陰氣孤絕陽氣獨發少

氣煩冤手足熱而欲嘔兼渴

方見傷暑門

一方加黃連每料二兩名黃連香薷散治暑瘧獨熱燥

煩大渴引飲小便不利或背寒面垢每服加燈心二

十莖麥門冬去心二十粒淡竹葉七片車前草二根

晚禾根一握檳榔一枚切片煎不拘時候

一方治脾寒初服黃連香薷飲加檳榔不止服甘草飲



加檳榔服之止

鬼哭散 出經驗良方

治瘧瘧但熱不寒

用黃丹煨煉過臨發蜜湯調下稍大能飲酒用酒

調下

大柴胡湯

出續易簡方

治瘧瘧但熱不寒而嘔大便秘澀

間日瘧 附論

夫間日瘧者此由邪氣與衛氣俱行於六腑而有時相失不相得故邪氣內搏於五臟則道遠氣深故其氣行

欽定四庫全書

普濟方

遲不能與衛氣皆出是以間兩三日而作也

方

烏梅丸 出聖惠方

治間日瘧寒熱不止

烏梅肉 一兩 微炒 桃仁 三十枚 湯浸去皮 尖雙仁 麩炒微黃 地骨皮

豉心 一兩 乾各 虎頭骨 一兩 半塗 酥炙 令黃 知母

鼈甲 塗醋炙 令黃 川升麻 人參 去蘆頭 各一兩

天靈蓋 一兩 半塗 酥炙 令黃

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大空腹以



漿水下二十九晚再服	雄黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治間日瘧每日發者	雄黃 <small>一兩 細研</small> 臘月野狐肝 <small>二兩</small> 阿魏 <small>一分</small> 硃砂 <small>半兩 細研</small>	狗獠頭骨 <small>一兩</small> 天靈蓋 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分 研</small>	右為末入研藥末令勻於五月五日午時煉蜜和丸 如紅豆大每發時前男左女右以緋帛繫一丸於中 指上時時嗅之後更以醋湯下一丸	糯米煮散 <small>一名 石膏</small> 治間日瘧 <small>方見本門 瘧瘧類</small>	欽定四庫全書 普濟方	常山湯 <small>一名常山酒</small> 治間日瘧先寒戰後壯熱 <small>方見本門 瘧瘧類</small>	神聖丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治間日瘧	黑豆 <small>小者二十一粒 水浸去皮</small> 砒霜 <small>研一分</small> 大棗 <small>三枚 煮去皮核</small>	右須於重午七夕日修合同研丸如豌豆大以丹砂 為衣合時忌婦人鷄犬見於發日早晨將藥一丸面 北香上度過用冷茶清送下忌熱物服時	治瘧或間日發或夜發者 <small>出聖 惠方</small>	恒山 竹葉 <small>各三兩</small> 秫米 <small>一百粒</small> 石膏
-----------	---	---	---	--	---	---------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------------	---



煎者瘥	取七分未發先服醕藥是後煎者相次服醇藥是前	右咬咀以水三盞煎取一盞去滓更以水一盞煎滓	大黃 <small>劉炒三分</small> 甘草 <small>炙</small> 常山 <small>名一分半</small>	醇醕湯 <small>一名大黃湯</small> 出聖濟總錄 治間日瘧及瘧瘧積年不瘥者	一分得吐則瘥	覆之碗上橫一刀欲發時三分飲一分如未吐更服	右咬咀以清酒一升病未發前浸藥於碗中以白紙	欽定四庫全書 普濟方	常山酒 <small>出聖濟總錄</small> 治間瘧	常山 <small>一兩</small> 蒜 <small>獨頭者一顆</small> 去根莖橫切糯米 黑豆 <small>各一百粒</small>	心曾前頭面藥滓置頭邊或用烏梅二十七枚	口勿進食取過時不發乃澡洗進食并用藥汁塗五	服三服訖靜室中卧莫共人語當日勿洗手面及嗽	三升分三服清旦一服未發前候一食頃一服臨發一	橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器煖火煎取	右咬咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處
-----	----------------------	----------------------	---	---	--------	----------------------	----------------------	------------	------------------------------	--	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------



又方 <small>出聖 惠方</small>	小麥 <small>一兩</small> 合 <small>一兩</small> 硫黃 <small>一兩</small> 細研	右於臘日以醋浸四十九日取出焙乾每有患者取 小麥七粒發前以冷醋湯下之	又方 <small>出千 金方</small>	先以羊肉臄麵餅飽食之并進少酒隨其量飲如 欣欣有酒氣入密室裏燃炭火厚覆取大汗即瘥	又方 <small>出千 金方</small>	欽定四庫全書 普濟方	燒黑牛尾頭毛作炭酒服方寸匕日三	又方 <small>出聖 急方</small> 治間日瘥	川大黃 <small>半兩剉</small> 甘草 <small>一分炙</small> 恒山 <small>三分</small> 桂心 <small>一分</small> <small>研微炒</small> 微赤剉	右件藥都細剉以水二大盞煮取一盞去滓分為二	服空心熱服臨發前再服	痰癰 <small>附論</small>	痰癰之狀曾中不利頭痛振寒怏慄而不能食食即嘔 寒去則內外皆熱寒熱更作心下支滿痰積曾中氣逆
--------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	--	----------------------	------------	-------------------------	--



<p>煩嘔故謂之痰癰治痰癰發作有時熱多寒少頭痛額 角并胸前肌肉瞤動食纔入口即吐出面色帶赤也夫 痰實癰者謂患人胸膈先有停滯結實因感癰病則令 人心下支滿氣逆煩嘔也</p>	
<p>方</p>	
<p>常山甘草飲 <small>出聖濟總錄</small> 治痰癰寒熱</p>	
<p>常山 甘草 <small>炙</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 桑根白皮 <small>剉一兩半</small></p>	<p>烏梅 <small>五枚</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒十枚</small> 黃連 <small>去鬚一兩</small> 羌活 <small>去蘆頭一兩半</small></p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	
<p>黃芩 <small>去黑心半兩</small> 芎藭 枳殼 <small>去穰炒</small> 赤茯苓 <small>去黑皮各一兩</small></p>	<p>旋覆花 <small>熬半兩</small> 茈胡 <small>去苗一兩半</small> 附子 <small>炒製去皮一兩</small></p>
<p>牽牛子 <small>炒一兩半</small> 桂皮 <small>去麤</small> 虎頭骨牙齒 <small>酥炙黃一兩半</small></p>	<p>右判如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服</p>
<p>細辛湯 <small>出聖惠方</small> 治痰癰吐隔</p>	
<p>細辛 <small>去苗</small> 松蘿 犀角屑 甘草 <small>各三分</small> 常山</p>	<p>升麻 <small>各一分</small> 梔子仁 玄參 <small>各一兩</small></p>



再服	右為細末每服三錢食後白湯調下以吐為度未吐	芎藭 <small>各一分</small> 牽牛 <small>各半兩</small>	半夏 <small>湯浸去滑為末生薑汁和作餅暴乾</small> 藿香 <small>去梗</small> 羌活 <small>去蘆頭</small>	宜服此方	額角并胸前肌肉潤動食纔入口即吐出面色帶赤	半夏散 <small>出續易簡方</small> 治痰癰發作有時熱多寒少如頭痛	下	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫水	犀角屑 <small>各三分</small> 知母 <small>焙半兩</small>	蜀漆葉 牡蠣 <small>燒赤</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 大黃 <small>生剉</small> 甘草 <small>炙剉</small>	黃腫	蜀漆丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痰逆多時久癰不瘥及面黑四肢	滓溫服	病出為度其痰母爛鷄子是也一方用酒浸一宿去	右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服以吐
----	----------------------	---	---	------	----------------------	---	---	---------------	----------------------	--	--	----	---	-----	----------------------	----------------------



石膏飲 <small>出聖濟</small> 治一切痰癰	石膏 <small>碎</small> 淡竹葉 <small>各三兩</small> 常山 <small>生</small> 甘草 <small>劉</small> 烏梅 <small>各二兩</small>	粳米 <small>半合一</small> 作糯米	右龕搗篩每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服吐	痰即瘥如熱盛加大黃一兩	烏頭湯 <small>出聖濟</small> 治痰癰吐不出	烏頭 <small>炒製去</small> 皮臍 半夏 <small>湯洗去</small> 滑焙 桂 <small>去</small> 皮 芫花 <small>醋</small> 炒	常山 <small>各半</small> 兩 豉 <small>炒一</small> 合	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆每服三錢酒一盞煎至七分去滓發前	溫服相次再服取吐為度	防葵飲 <small>出聖濟</small> 治痰癰寒熱溫疫	防葵 <small>醋炙去</small> 裙襴 鼈甲 <small>去</small> 松蘿 甘草 <small>生</small> 各 半 兩 常山 <small>三</small> 分	右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓未發	前徐徐溫服	豉心丸 <small>出聖</small> 治痰寒熱心膈煩壅不利	豉 <small>微炒</small> 一 合 大黃 <small>生用一</small> 兩 半 常山 <small>三</small> 分 升麻 <small>半</small> 兩 一 作蜀漆
------------------------------------	---	---------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	---	---	---------------	----------------------	------------	--------------------------------------	--	----------------------	-------	--	--



丸即大吐至日困睡為驗	右合研勻滴水丸如鷄頭子大發前新汲水吞下一	胡粉 <small>出聖濟</small> 總錄 治一切瘧及吐一切痰疾	胡粉 <small>研</small> 砒霜 <small>研</small> 寒水石 <small>焙研各一兩</small>	十丸生薑烏梅紫蘇煎湯送下	右為末以獨頭蒜煨去皮研膏丸如梧桐子大每服	號丹 <small>煨</small> 穿山甲 <small>熬灰中炮</small> 土硃 <small>半兩</small>	蒜丹丸 <small>出直</small> 指方 治截瘧消痰	欽定四庫全書 普濟方	加減	草菓熱多加前胡青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意	右剉散每服三錢薑五片烏梅一枚煎服寒多者加	陳皮 半夏 <small>製各五兩</small> 白茯苓 <small>三兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	二陳湯 <small>出直</small> 指方 治傷食發瘧痰多	飲下吐後更乾嚙七丸或加甘草半兩	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七丸發前米	附子 <small>小者炮裂去皮一枚</small>
------------	----------------------	-------------------------------------	--	--------------	----------------------	--	--------------------------------	------------	----	----------------------	----------------------	---	----------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------------



常山酒 <small>出聖 患方</small> 治痰實癰發渴不止久不瘥	常山 <small>三 分</small> 烏梅肉 <small>生 用</small> 甘草 <small>生 用 各 半 兩</small>	右細剉以酒二盞浸一宿早晨去滓煎服一盞良久以筋入喉中引之吐痰即瘥一方用水生薑煎服	升麻常山湯 <small>出聖 患方</small> 治痰癰發作無時寒熱不下食	升麻 <small>一 兩</small> 常山 <small>二 兩</small> 蜀漆葉 <small>一 兩 半</small>	右麤搗篩每服四錢以井華水一盞半煎至一盞空心頭服瘥又即吐吐定食漿水粥和之	欽定四庫全書 普濟方	半夏丸 <small>出危 氏方</small> 治癰咳嗽痰盛痞滿煩悶咽膈不利嘔吐惡心神思昏憤心忪面熱並皆治之	半夏 <small>十 六 兩 湯 洗 去 滑 薑 汁 淹 一 宿</small> 白礬 <small>八 兩 枯 過</small>	右為末生薑自然汁為丸梧桐子大每服三十九食後臨卧淡薑湯吞下	治溫癰痰盛寒熱 <small>出聖 患方</small>	常山 <small>一 兩</small> 香豉 <small>二 合 炒 乾</small>	右為末粟飯為丸如梧桐子大每服二十九熟水下
--------------------------------------	--	---	---	--	-------------------------------------	---------------	---	---	------------------------------	------------------------------	---	----------------------



又方 <small>出仁 存方</small>	青蒿 <small>二兩</small> 黃丹 <small>半兩</small>	右為末每服二錢寒多酒調熱多湯調青蒿以童子	小便浸焙乾尤健	冷附湯 <small>一名七棗湯</small> 治瘧疾無過是痰實痞塞不通脾胃	弱虛熱在上停於胃膈不得入於臟腑所以五更冷	服乃使藥下達肚脾胃去痰實除虛熱降心氣屢用屢	効 <small>方見本門 瘧瘧類</small>	欽定四庫全書 普濟方	松蘿丸 <small>出聖 惠方</small> 治痰實瘧發渴不止	松蘿 <small>劉各 半兩</small> 常山 <small>劉各 半兩</small> 阿魏 蜀漆 大青 硃砂 <small>研</small>	麝香 <small>細研各 一分</small>	右為末研勻取端午日午時於淨室內用七家粽子	尖和丸如梧桐子大當修合時不得婦人鷄犬見如	發時以溫湯下五丸夜發時桃符湯下兼取緋帛三	二寸繫五丸男左女右臂上疾愈即去之如再發時	取臂上繫五丸服之
--------------------------------	--	----------------------	---------	---	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------



<p>治痰實癰久不瘥 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>木香 <small>一兩</small> 恒山 <small>三分</small> 松蘿 <small>兩半</small> 赤小豆 <small>半合</small></p>	<p>砒霜 <small>一分</small> <small>細研以醋</small> <small>五合煎令稠</small></p>	<p>右為末以砒霜煎和丸如梧桐子大空心以溫漿水</p>	<p>下三丸以吐為度如未定晚再服之</p>	<p>松蘿湯 <small>出聖 惠方</small> 治痰實癰每夜不定時節或朝或暮漸</p>	<p>不能食</p>	<p>松蘿 <small>去蘆</small> 人參 <small>去蘆</small> 常山 川升麻 <small>各半</small> 竹葉 <small>一百片</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為細剉以水二大盞煎取一盞去滓分為二服平</p>	<p>旦時一服如人行五里當吐不吐更一服良久得吐</p>	<p>即瘥</p>	<p>烏梅湯 <small>出聖 惠方</small> 治痰實癰盛攻作寒熱</p>	<p>烏梅肉 <small>微炒</small> 常山 <small>各半</small> 松蘿 <small>三分</small> 鼈甲 <small>生用</small> 川升麻 <small>各一兩</small></p>	<p>右細剉以水三大盞煎取一盞半下茶末二錢更煎</p>	<p>三兩沸去滓空腹分為二服如人行五里當吐如未吐再一服以吐惡痰為度</p>
-------------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------	---	------------	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	-----------------------------	---------------------------------------



恒山散

出聖
惠方

治痰實癰發渴寒熱不定

恒山

半兩

硃砂

半兩
細研

烏梅肉

半兩
生用

右細為散入硃砂研勻每於發前以醋湯下一盞以

吐為度

治痰癰

出本
草

以生熟湯熬鹽投中飲之令吐出痰及宿食

痰癰

附論

夫痰癰者夏傷於暑其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡

欽定四庫全書

普濟方

風夏則多汗者然其搐作有時以癰之始發先起於毫

毛呻欠乃作寒慄鼓領腰脊疼痛寒去則內外皆熱頭

痛如破渴欲飲冷者此乃陰陽上下交爭虛實更作陰

陽相移也陽并陰則陰實陽虛陽明虛則寒慄鼓領巨

陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝陽則骨寒而痛

寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內

皆熱則喘渴欲飲此得之夏傷於暑熱氣盛藏之於皮

膚之內腸胃之外此榮氣之所舍則令汗出肉腠理開



<p>因得秋汗出遇風乃得之及以浴水氣舍於皮膚之間 與衛氣并居榮氣者晝行陽分此氣得陽則出得陰則內 是以隔日作也痰癰者以癰發該時或間日廼作也入 衛氣流行合於晝夜陰陽邪氣內舍於榮隨衛氣以出 入而應於風府其作早晏皆以時發也寒溫癰癰動皆 該時故內經統謂之痰癰</p>	
<p>方</p>	
<p>虎頭骨丸 出聖 惠方 治痰癰久不瘥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>虎頭骨 二兩 塗醋 炙微黃 硃砂 半兩 細研 恒山 半兩 剉</p>	<p>甘草 一兩 半 生剉 牡蠣 二兩 微炒 桂心 一兩 知母 二兩 香豉 一兩 炒乾</p>
<p>烏梅 二兩 附子 一兩 炮裂 枳殼 半兩 微黃去穰 木香 一兩</p>	<p>川大黃 二兩 剉 桃仁 三七枚 雙仁去皮尖 皆湯浸去殼炒微黃</p>
<p>右為末研入硃砂令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧</p>	<p>桐子大每於發前以桃符湯下十丸</p>
<p>知母飲子 出聖 惠方 治痰癰積年不瘥者</p>	<p>知母 半兩 鼈甲 塗醋炙令 黃去裙襴 恒山 剉各 一兩 烏梅肉 七枚 微炒</p>



右細剉和勻每服半兩以童子小便一中盞浸一宿 五更初煎至六分去滓溫服臨發前再服以利為度 每日發與不發皆得服之待過發後即得喫食	恒山丸 <small>一名麻黃丸 一名祛邪丸</small> 出千 金方 治痲瘧	恒山 知母 甘草 大黃 <small>各十 八銖 麻黃 一兩</small>	右為末蜜和丸如梧桐子大未食服五丸日二不知 漸增以瘥為度肘後無大黃面東清水下 祛邪丸	欽定四庫全書 普濟方	治瘧疾脉浮大寒熱往來用此吐之衛州書云瘧寒 多熱少痰多也然寒多熱少而脉浮則痰無疑矣可 吐之若脉遲微者惡寒瘧耳宜柴胡桂薑也	鼈甲漬酒 <small>出千 金方</small> 治痲瘧以時發	鼈甲 <small>醋炙 半兩</small> 烏賊魚骨 <small>去 甲 常山 各二兩</small> 附子 <small>炮裂去 皮 臍</small>	甘草 <small>剉 各 一兩</small>	右剉如麻豆大每服五錢以酒一盞半漬藥一宿明 日以酒先塗五心過發時瘧斷若不斷可飲藥酒一
--	---	---	--	---------------	---	--	---	-----------------------------	--



烏梅丸 <small>出聖方</small> 治痲瘧或發或歇久不瘥	烏梅肉 <small>二七枚</small> 恒山 <small>三兩末</small> 香豉 <small>二兩</small>	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁四十九枚</small>	右搗如泥以少許蜜和搗二三百杵丸梧桐子大每服以粥飲下三十九日三服	常山酒 <small>出聖濟總錄</small> 治痲瘧先寒戰動寒解壯熱日發及間日發	欽定四庫全書 普濟方	常山 <small>切洗</small> 淡竹葉 <small>一兩</small> 鼈甲 <small>去裙襴酥炙一分</small> 甘草 <small>炙剉三分</small>	右龕搗篩每服五錢以酒半盞浸藥覆安露地一宿明旦以水一盞煎至七分去滓未發前溫服盡當吐既効不必盡劑過發時良久方可食	霜墨丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痲瘧	砒霜 <small>一錢</small> 墨 <small>一錢</small> 蓴草灰 <small>各五分</small> 菘豆粉 <small>一分</small>	右一處細研為末用糯米粥和丸如小豆大每服兩丸未發前一時辰醋湯下端午日未出時面東修合
---	---	-------------------------------	---------------------------------	---	---------------	--	--	---------------------------------	--	--



不得言語勿令婦人鷄犬見

丹砂丸

一名硃砂丸

治痰癰寒癰溫癰瘰癧悉治之

方見本門

諸癰類

振虎膏

出聖濟總錄

治痰癰

胭脂

阿魏

各一大豆許同研

右同研以大蒜肉研和為膏用桃大核一枚劈開去仁取一片以藥膏子填在核癰發時用藥桃核覆在手虎口上男左女右令藥着肉以緋帛繫定經宿

欽定四庫全書

普濟方

七棗湯

一名冷附散出醫方大成

治五臟氣虛陰陽相勝作痰癰

不間寒熱先後與夫獨作疊作間日及痰痞塞不通發作無時或寒多熱少或單寒者悉治之

附子

一枚炮裂以鹽水泡再泡如此七次不浸去皮臍一方以水調陳壁土為糊泡浸七次

右咬咀分作二服水半盞生薑七片棗七枚煎至八分盞當發日去滓空心溫服川烏亦可一方名冷附湯去棗煎熟露一宿五更初冷服凡患癰疾無過是痰實痞塞不通脾氣弱虛熱在上停於胸膈不得入



<p>於臟腑所以五更冷服乃使藥下達肚脾胃去痰實 降虛熱降心氣屢試驗治瘧虛寒久不瘥者空心服仍 食棗三枚一方以葱白七寸同煎</p>
<p>治瘧瘧及邪熱</p>
<p>用冬葵子陰乾為末服之午日取花接手赤去瘧</p>
<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>
<p>恒山 <small>半兩 剉</small> 甘草 <small>二兩 生用</small> 川大黃 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small></p>
<p>右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞煎至六分</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>去滓空心溫服欲發時再服</p>
<p>普濟方卷一百九十九</p>

