

欽定四庫全書

普濟方卷二百四

明 周王朱橚 撰

膈噎門

總論

夫膈噎者胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣命

曰憂膈中腕實滿噎則醋心飲食不消大便不利名曰

思膈一名胸脇逆滿噎塞不通嘔則筋急惡聞食臭名

曰食膈一名五心煩熱口舌生瘡四肢倦重身常發熱

欽定四庫全書

普濟方

胸痺引背不能多食名曰喜膈一名心腹脹滿欬氣

逆腹下苦冷雷鳴遶臍痛不能食名曰怒膈一名此皆

五情失度動氣傷神致陰陽不和結于胸膈之間病在

膈中之下故名五膈聖惠方云夫五膈氣者謂憂膈志

胸氣結煩悶津液不通飲食不消羸瘦全無力氣志膈

之為病心下苦實滿噎輒醋心食不消心下痞澁積結

在於胃中大小便不利氣膈之為病胸脇逆滿咽塞不

通惡聞食氣寒膈之病心腹脹滿欬逆膈上苦冷臍腹

雷鳴食不生肌熱膈之為病藏有熱氣五心中熱口爛

生瘡骨煩四肢重唇口乾燥身體頭面手足或熱腰背

疼痛胸痺引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此是五

膈形証也經云陽脉結謂之膈言憂志寒熱動氣傷神



而氣之與神並為陽也傷動陽氣致陰陽不和而臟腑生病結於胸膈之間故稱為膈氣衆方說五膈亦有不

同但陽動之由有五故云五膈氣也

五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎

雖五種不同皆以氣為主所謂氣噎者心悸上下不通

噫噦不徹胸背痛憂噎者遇天陰寒手足厥冷不能自

溫勞噎者氣上衝膈脇下滿胸中填塞攻背疼痛思噎

者心怔悸善忘目視眩食噎者食無多少覺胸中苦寒

疼痛不得喘息此由喜怒不常憂思過度恐慮無時鬱

而生涎與氣相搏升而不降逆害飲食與五膈同但此在咽

欽定四庫全書

普濟方

噎故名五噎 素問云陽脉結謂之膈蓋氣之與神並

為陽也逸則氣神安勞則氣神耗倘或寒溫失宜飲食

乖度七情傷感氣神俱擾使陽氣先結陰氣後亂陰陽

不和臟腑生病結於胸膈則成五膈留於咽噎則成五

噎五膈者憂恚寒熱氣也五噎者憂思勞食氣也其為

病也令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨礙飲食胸痛徹背或

脇下支滿或心忡善忘咽噎氣不舒治療之法調順陰

陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰下膈噎之疾無由作矣



又有下虛氣上空膈令人心下堅滿痞急胸中苦痺緩
急如刺不得俛仰名曰胸痞噎病不在外不在內不屬
冷不屬熱不是實不是虛所以藥難取効此病緣憂思
恚怒動氣傷神積於內氣動則諸症悉見靜則疾候稍
平捫之不得疾之所在視之不知色之所因聽之不知
音之所發故針灸服藥皆難効此乃神異之病也

膈噎方

嘉禾散 一名穀神嘉禾
散出德生堂

治中滿下虛五噎五膈脾胃

欽定四庫全書

普濟方

不和胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不思飲食或多
痰逆口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中
焦虛痞不任攻擊藏氣受寒不受峻補或因病氣衰
食不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之常服畜神
養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉 去毛盡塗薑汁
炙令香熟為度 人參 去蘆 白茯苓 去皮

縮砂 去皮各一兩 白朮 炒二兩 大腹子 微炒 陳皮 去白

各三 白豆蔻 微炒去皮 桑皮 微炒各半兩 枳榔 炒



五味子 <small>微炒</small> 青皮 <small>去穢</small> 薏苡仁 神麩 <small>微炒</small> 沉香	石斛 <small>細剉酒拌微炒</small> 藿香葉 隨風子 <small>如無</small>	丁香 杜仲 穀蘖 <small>微炒</small> 半夏 <small>湯洗七遍生薑一分切片子與半</small>	夏同搗爛作餅炙黃一兩 木香 甘草 <small>各一兩半</small>	右為末每服三錢水一盞入生薑三片肥棗三枚同煎至七分溫服不拘時候又療四時傷寒能調治陰陽使無變動刻日得安如療五噎入乾柿一枚同煎七分服見效如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎婦人亦可服一方無木香	欽定四庫全書 普濟方	沉香開膈散 <small>出仁濟直指方</small> 治五膈五噎痞滿嘔吐心刺腹痛脇肋脹拒	沉香 荊三稜 蓬莪朮 白豆蔻仁 人參	丁香 縮砂仁 華澄茄 草菓仁 益智仁	丁皮 川白薑 <small>各半兩</small> 木香 白茯苓 香附 <small>炒</small>	青皮 藿香葉 半夏麩 陳皮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炒一</small>	兩一分
--	--	---	--	---	---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	--	---	-----



食	逆噎塞飲食不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進	沉香散 <small>出永類 鈐方</small>	治五膈五噎胸中久寒諸氣結聚嘔	至一盞食前服	右為麤末每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎			
白朮	茯苓 <small>各半</small>	木通	當歸	橘皮	青皮			
大腹子 <small>一作檳榔</small>	大腹皮	木香	芍藥 <small>各二</small>					
甘草 <small>炙一兩半</small>	白芷 <small>三兩</small>	紫蘇葉	枳殼 <small>麸炒去穰三兩</small>					
欽定四庫全書 普濟方								
右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分	空心溫服一方無木香	奪命回生散 <small>出永類 鈐方</small>	治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲	食此藥多有神効不可輕視	丁香 <small>揀淨</small>	川芎 <small>去土</small>	白薑 <small>洗淨</small>	南木香 <small>不見火</small>
肉桂 <small>去皮不見火</small>	新羅參	神麩 <small>各半</small>	訶子 <small>七枚取肉</small>	大草菓 <small>二枚炮</small>	縮砂仁 <small>二粒</small>	莪朮 <small>炮</small>	粉草	巴豆 <small>一十四粒去壳心膜不去油冷</small>



右日乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦盒
內以油紙蓋合口却用黃蠟和松脂溶如法封固合
縫每以十二月上辰日或初八日黃道生炁天月二
德日至誠修合如地高爽處理土中三尺深至次年
六月中伏節擇吉日晴明取出向當風處攤去濕氣
以不漏瓦瓶收貯密封壯實人每服半錢臨睡百沸
湯調半盞頰服仰卧片時徐以溫白粥壓下若羸弱
只服一匙二三服即能進食止嘔吐續以寬中散丁

欽定四庫全書

普濟方

沉透膈湯橘皮煎丸厚朴煎丸等兼進佐助胃氣忌
生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全愈矣孕婦不可
服

神仙更生散 治男子婦人陰陽不和因氣滯生病結
於胸膈則成膈氣留於咽嗑則成五噎五膈者憂思勞
食氣也令人胸膈痞悶嘔逆吞酸噎塞妨悶飲食不
平作痛脇下支滿飲食減少四肢無力不升降此藥
順陰陽化痰寬胃止嘔吐美飲食



<p>丁香 二錢半 蓬朮 二錢半 木香 一錢 官桂 一錢半</p>	<p>乾薑 一錢一分 縮砂 十筒 草菓 一筒 訶子肉 四筒</p>	<p>甘草 四錢 川芎 一錢 神麩 一分 巴豆 七粒 搗成膏</p>	<p>右為末和巴豆令勻每服一匙沸湯下</p>	<p>緩氣丸 出聖濟總錄 治陰陽不升降痞氣膈氣心痛腹痛</p>	<p>咽喉噎悶氣道不勻嘔吐痰沫飲食不下大便秘利</p>	<p>不定或裏急後重大腹痛不可忍此藥養氣消痰溫</p>	<p>中散滯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 二兩 桂 去麤皮 半兩 阿魏 研半 兩 吳茱萸 炒二 兩</p>	<p>木香 半兩 白朮 二兩 訶梨勒皮 二兩 厚朴 去麤皮 塗薑汁</p>	<p>炙令香 二兩 附子 炮裂去臍 皮一兩半</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸溫熟水</p>	<p>下不計時候大便結澁加大黃黑牽牛各一兩</p>	<p>半夏丸 治胸痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下</p>	<p>藥悉主之</p>	<p>半夏 一分 去皮熬 煎 甘草 炙 遠志 去心各 四分 乾薑</p>
--	--	--	------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	------------	--	---	--	---	------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	--



半夏通氣散 <small>一名通氣湯</small> 治膈噎氣咽喉氣堵煩悶嘔噦	紙細嚼溫生薑湯送下空心食前服	丸大棗二枚去核入藥在內濕紙裹棗煨令香熟去	右為末生薑汁浸蒸餅為丸一兩作十五丸每服一	木香 <small>錢各二</small>	丁香 <small>兩半</small> 半夏麩 <small>兩一</small> 乾薑 <small>炮</small> 胡椒	五膈五噎並皆治之	棗合丸 治脾胃虛冷乾嘔惡心嘔吐涎沫全不思食	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服三分煎柿蒂湯調下	藿香葉 <small>錢各五</small>	馬草節 <small>半兩炒乾再用蜜炙黃色</small> 揀丁香 廣木香 檳榔	奪命丹 治五膈食噎	水生葱生菜	五丸日三稍增至十丸忌海藻菘菜羊肉錫猪肉冷	右搗篩以蜜為丸先飲酒用粳米飲服如梧桐子大	桂心 細辛 椒 <small>去目炒出汗</small> 附子 <small>炮各二分</small>
---	----------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---	----------	-----------------------	---------------	---------------	---------------------------	--	-----------	-------	----------------------	----------------------	--



痰涎不利欬嗽脇肋痞滿減食	半夏 <small>洗切 二兩</small> 桂 <small>剉一 兩半</small> 橘皮 <small>剉八 錢</small>
右咬咀每服五錢水二盞生薑十片同煎取一盞去滓溫服不拘時候日進三服	
治五噎心膈氣滯煩悶嘔逆不下食	<small>出尉 後方</small>
用蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去渣不拘時候服	
平氣丸	<small>出楊氏 家藏方</small>
治胸膈噎悶不思飲食傷酒嘔逆氣脹腹痛	<small>普濟方</small>
欽定四庫全書	
巴豆 <small>去 壳</small> 黑牽牛 蘿蔔子 <small>三味各 四兩</small> 五靈脂 <small>炒</small>	
丁香皮 丁香 胡椒 肉桂 <small>去 皮</small> 青橘皮 <small>去 白</small>	
桂花 陳橘皮 <small>去 白</small> 縮砂仁 <small>已上九 味 各一兩</small>	
右為末陳粟米一升炒巴豆黑色去巴豆將粟米與衆藥搗羅細末醋煮麵糊丸如棗豆大每服十五丸胸膈噎悶不思飲食煎葱白湯下中酒吐酒細嚼煨生薑湯下氣痛煎石菖蒲湯下氣脹面腫煎大腹皮	



湯下疝氣小腸氣煎茴香湯下婦人血氣腹內刺痛

煎當歸湯下不拘時候

縮砂丸 出和濟方 溫中散滯消飲進食治胸膈噎悶心腹

冷痛大能煖化生冷果食夏月不可闕此

縮砂仁 七兩 高良薑 四兩 天南星 湯浸洗去皮焙乾秤四兩

右為細末生薑自然汁麵糊為丸如梧桐子大每服

五十九丸至七十九丸生薑湯下不拘時候

青木香丸 出德生堂 寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎塞

欽定四庫全書

普濟方

腰脇脹滿疼痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰涎不思

飲食及小腸疝氣

華澄茄 十兩 破故紙 十兩 牽牛頭末 三十兩

木香 五兩 檳榔 十兩 酸棗米飯 裹檳榔紙包灰火中煨紙焦去之

右為末和勻水糊為丸如菉豆大每服五十九丸茶湯

水送下如小腸疝氣發作疼痛用蟠葱散煎送下五

十九丸通利一二行即愈或用生料五苓散加吳茱萸

燈草三十莖煎水送下不拘時候



欽定四庫全書 普濟方	治冷膈其狀胸中噎塞飲食減少行步無力大腑虛冷 非時悶心前如有一條冷線上徹咽喉 <small>出楊子建萬全護命方</small>	右為末入鹽點半錢治脾腎膈氣以一錢入鹽煎服	右為末入鹽點半錢治脾腎膈氣以一錢入鹽煎服	治脾胃一切病并脾腎膈氣病酒伏氣	檀榔散 <small>出王氏博濟方</small> 治胸膈注悶噎塞不快不思飲食大
檀榔	檀榔	檀榔	檀榔	檀榔	檀榔
水浸一宿焙乾	水浸一宿焙乾	水浸一宿焙乾	水浸一宿焙乾	水浸一宿焙乾	水浸一宿焙乾
桂皮	桂皮	桂皮	桂皮	桂皮	桂皮
去浮皮	去浮皮	去浮皮	去浮皮	去浮皮	去浮皮
青橘皮	青橘皮	青橘皮	青橘皮	青橘皮	青橘皮
去白	去白	去白	去白	去白	去白
荆三稜	荆三稜	荆三稜	荆三稜	荆三稜	荆三稜
煨	煨	煨	煨	煨	煨
枳殼	枳殼	枳殼	枳殼	枳殼	枳殼
穰去	穰去	穰去	穰去	穰去	穰去
神麩	神麩	神麩	神麩	神麩	神麩
厚朴	厚朴	厚朴	厚朴	厚朴	厚朴
去焦以上各等分	去焦以上各等分	去焦以上各等分	去焦以上各等分	去焦以上各等分	去焦以上各等分
丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香
木香	木香	木香	木香	木香	木香
川芎	川芎	川芎	川芎	川芎	川芎
官桂	官桂	官桂	官桂	官桂	官桂
獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活
甘草	甘草	甘草	甘草	甘草	甘草
各一	各一	各一	各一	各一	各一
訶子	訶子	訶子	訶子	訶子	訶子
麵裹火炮去核只使皮	麵裹火炮去核只使皮	麵裹火炮去核只使皮	麵裹火炮去核只使皮	麵裹火炮去核只使皮	麵裹火炮去核只使皮
肉豆蔻	肉豆蔻	肉豆蔻	肉豆蔻	肉豆蔻	肉豆蔻
草豆蔻	草豆蔻	草豆蔻	草豆蔻	草豆蔻	草豆蔻
各半	各半	各半	各半	各半	各半
細辛	細辛	細辛	細辛	細辛	細辛
三銖	三銖	三銖	三銖	三銖	三銖
乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑
二銖	二銖	二銖	二銖	二銖	二銖
治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹	治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹	治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹	治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹	治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹	治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹
藥了令得通快然後吃此方	藥了令得通快然後吃此方	藥了令得通快然後吃此方	藥了令得通快然後吃此方	藥了令得通快然後吃此方	藥了令得通快然後吃此方
出楊子建萬全護命方	出楊子建萬全護命方	出楊子建萬全護命方	出楊子建萬全護命方	出楊子建萬全護命方	出楊子建萬全護命方
川芎	川芎	川芎	川芎	川芎	川芎
兩半	兩半	兩半	兩半	兩半	兩半
羌活	羌活	羌活	羌活	羌活	羌活
牡丹皮	牡丹皮	牡丹皮	牡丹皮	牡丹皮	牡丹皮
去心	去心	去心	去心	去心	去心
木香	木香	木香	木香	木香	木香
各一分	各一分	各一分	各一分	各一分	各一分
細辛	細辛	細辛	細辛	細辛	細辛



欽定四庫全書 普濟方	五膈 附論	夫人之胸膈升降出入無所滯礙名曰平人若寒溫失節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則陰陽拒隔胸皖否塞故名膈曰氣曰憂曰恚曰寒曰熱五種雖殊其為膈病則一	通膈散 出醫方 集成	枳殼 去麩炒 穰	陳麩 炒	五味子 炒	荊三稜 剉炒	桂皮 去麩	赤茯苓 去黑皮	草豆蔻 皮去	郁李仁 浸湯	半夏 各二銖	桔梗 熟使	防風 各五銖	右細杵羅為末每服二錢水一盞煎九分空心和滓喫	人參湯 出楊子建萬全護命方	治喜怒膈氣心前噎塞空嘔	桑寄生 兩半	川芎	木香	沉香	甘草	烏藥	人參	枳殼 只使青 各一分	右為細末每服一錢九分水一盞煎取七分空心和滓喫之
---------------	----------	--	------------------	----------------	---------	----------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------------------	------------------	-------------	-----------	----	----	----	----	----	----	------------------	-------------------------



<p>去皮 麸 炒黃 甘草 炙 白朮 陳皮 湯浸去 人參</p>	<p>訶梨勒皮 乾薑 炮 檳榔 半生 厚朴 去麤皮 薑汁炙</p>	<p>木香 半夏 湯洗了用生薑爛搗如泥却堆放 新瓦上文武火煨令黃色各一兩</p>	<p>右為散每服二錢入鹽少許如茶點服不拘時候一</p>	<p>方薑棗煎服</p>	<p>訶梨勒湯 一名訶子散 出聖惠方 治五膈氣胸中煩滿痞塞不</p>	<p>通心腹虛脹結實飲食不下</p>	<p>訶梨勒 煨去核 木香 各一兩 人參 青橘皮 湯浸去白</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>焙各半兩 厚朴 去麤皮生薑汁炙一兩 沉香 剉 益智皮 去</p>	<p>桂皮 去麤 檳榔 剉 枇杷葉 炙去毛 華澄茄</p>	<p>白朮 各半兩 赤茯苓 去黑皮 高良薑 白豆蔻</p>	<p>前胡 去蘆頭 甘草 炙剉半兩</p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一鍾入生薑三片同煎七</p>	<p>分去滓熱服</p>	<p>十膈氣散 出永類 鈴方 專治十般膈氣冷隔風膈氣膈痰</p>	<p>膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈皆病源也病因憂</p>
--	---	--	-----------------------------	--------------	--	--------------------	---	-----------------------	---	---	---	---------------------------	----------------------------	--------------	--	-----------------------------



驚冷熱不調又乖將攝更以喜怒無時貪嗜飲食因而不化滯積在胸上喘痰嗽歲月漸深心胸噎塞漸致羸瘦久不除必成惡疾	
人參	白茯苓
神麴 <small>炒</small>	麥蘖 <small>炒</small>
廣莪 <small>炮</small>	吳白朮
陳皮 <small>去穢</small>	甘草 <small>炙</small>
訶梨勒皮 <small>煨去肉</small>	乾生薑 <small>炮</small>
京三稜 <small>煨以上各一兩</small>	
厚朴 <small>製</small>	檳榔 <small>煨</small>
丁香	
右為極細末每服一錢入鹽一匙白湯點服如覺脾胃不和腹脹心胸滿悶用水一盞生薑七片棗二枚鹽少許同煎八分和滓熱服空心食前	
郁李仁 <small>出聖方</small> 治五膈氣心胸氣壅宿食不消腹胃脹大腸秘澀	
郁李仁 <small>去皮微炒</small>	漢椒 <small>半兩去目及閉口者微炒出汗</small>
人參	
甘草 <small>一分炙微</small>	桂心 <small>半兩</small>
乾薑 <small>炮</small>	
細辛 <small>兩半</small>	赤芍藥 <small>兩半</small>
陳橘皮 <small>去白穢</small>	胡椒
厚朴 <small>生薑汁炙香熟</small>	附子 <small>半兩炮烈</small>
川	



<p>檳榔 剉 木香 各一兩</p>	<p>陳橘皮 湯浸去白焙 乾薑 炮 京三稜 煨剉各一兩</p>	<p>桂皮 去粗 甘草 剉炙 陳麩 炒 訶梨勒皮 白朮</p>	<p>人參 去黑皮 厚朴 去粗皮薑汁炙 枳殼 去穰炒</p>	<p>五膈散 出聖濟總錄 治五膈氣痞心胸噎塞漸致羸瘦</p>	<p>時候</p>	<p>右為散瓷盒盛每服二錢入鹽少許如茶點服不拘</p>	<p>胡椒 炮各三分 甘草 炮各三分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桂皮 去粗 人參 去黑皮各一兩 高良薑</p>	<p>蓬莪朮 煨剉各半兩 藿香 葉用 木香 肉豆蔻 皮去</p>	<p>沉香 剉 丁香 半生半炒 乾薑 炮 京三稜 剉煨</p>	<p>思飲食</p>	<p>沉香散 出聖濟總方 治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不</p>	<p>服不計時候熱酒下三十九</p>	<p>右件藥為末煉蜜和搗三二百杵圓如梧桐子大每</p>	<p>大黃 二兩剉碎微炒 木香 一兩 訶梨勒皮 二兩</p>
------------------------	---	---	--	------------------------------------	-----------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	---	------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------	--



右為散每服二錢入鹽點服如脾氣腹脹心胸滿悶
每服三錢水一盞入生薑一塊切棗二枚擘破鹽少
許煎至八分不計時候和滓熱服
大五膈丸 療膈中遊氣上下無常處藏有虛冷氣迫
咽喉胸滿氣逆脇有邪氣食已氣滿羸瘦著牀骨立
往來寒熱腹中不調或下利嘔逆咳嗽骨肉消盡服
之令人能食長肌肉強筋骨利五臟好顏色補不足
益氣力

欽定四庫全書

普濟方

細辛 桂心 黃芩 吳茱萸 厚朴

灸各三分

杏仁 三十枚去尖皮并兩仁熬

乾薑 椒

遠志 各三分去心

甘草 芍藥 附子 炮 當歸 各二分

黃連 三分

右搗篩蜜丸如梧子大每服二十九日三不知加之
以知為度忌猪肉冷水生菜等物

膈氣散 出醫方集成 治五膈氣三焦痞塞胸膈滿悶背脊

引疼心腹膨脹脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐
痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中



消痞癖積聚散驚憂志氣

肉豆蔻仁

木香

乾薑

炮

厚朴

去粗皮生薑汁製

青皮

去白

甘草

炙各五兩

三稜

益智仁

莪朮

炮

肉桂

去粗皮

陳皮

去穰

檳榔

枳殼

去穰各十兩



右細末每服三錢水一盞入生薑三片棗半箇同煎

七分和滓熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦可

不拘時候

大腹皮湯

出御藥院方

治諸膈氣冷熱不調喜怒不節胸

欽定四庫全書

普濟方

中咽塞不思飲食或憂思過度不足之氣蘊積心臆

日漸消瘦

大腹皮

切

檳榔

剉

木通

青橘皮

湯浸去白穰

防己

紫蘇莖葉

甘草

炙剉

桑白皮

枳殼

去白

麸炒各一兩

木香

一分

草豆蔻

去皮

丁香皮

剉

大黃

剉炒各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑二片大棗一枚擘

破同煎至七分去滓溫服日三夜一

<p>豆蔻散 <small>出濟生</small> <small>援粹方</small> 治五積膈氣</p>	<p>肉豆蔻 <small>去皮</small> <small>五箇</small> 木香 人參 厚朴 <small>製薑</small> 赤茯苓</p>	<p><small>去皮</small> 桂 <small>兩各半</small> 甘草 <small>兩炙半</small> 檳榔 <small>錢伍</small> 青皮 <small>去白</small> <small>兩</small></p>	<p>訶梨勒皮 <small>兩半</small> 陳皮 <small>去白</small> <small>兩</small> 郁李仁 <small>湯浸</small> <small>炒黃半兩</small></p>	<p>半夏 <small>湯洗了</small> <small>瓦上用文武火焙黃半兩</small></p>	<p>右為極細末每服二錢入鹽少許如茶點服入薑棗</p>	<p>煎亦佳治氣補勞通血脉益脾去痰</p>	<p>五膈圓 <small>一名琥珀丸</small> <small>出聖惠方</small> 治五膈氣噎滿悶不下食心胸</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>壅塞無力</p>	<p>白朮 <small>炒</small> 木香 <small>炮</small> 訶梨勒 <small>炮去</small> 陳橘皮 <small>去白</small> <small>焙</small></p>	<p>昆布 <small>洗去</small> 桃仁 <small>去皮尖</small> 桂 <small>去粗</small> 半夏 <small>洗去</small> <small>鹹水</small> <small>炒各三分</small> <small>仁</small> <small>皮</small> <small>仁</small></p>	<p><small>湯洗</small> 檳榔 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穰</small> 五味子 <small>各半</small> <small>滑七遍</small></p>	<p>琥珀 <small>研一</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心生</p>	<p>薑棗湯下</p>	<p>檳榔湯 <small>出御藥</small> 治諸膈氣心胸煩結咽塞不通飲食</p>
---	--	---	---	---	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	-------------	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--



<p>白豆蔻 <small>去皮 一兩</small></p> <p>胡椒 <small>分一</small></p> <p>藿香子 <small>炒</small></p> <p>高良薑 <small>各二分</small></p>	<p>思飲食</p>	<p>建中圓 <small>出聖濟 總錄</small></p> <p>治男子婦人五種膈氣及一切氣不</p>	<p>溫服不拘時候</p>	<p>右為細末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分</p>	<p>乾薑 <small>炮</small></p> <p>麥蘖 <small>炒</small></p> <p>草薹仁 <small>各一兩</small></p> <p>甘草 <small>炙半兩</small></p>	<p>大腹子</p> <p>白朮</p> <p>半夏麩 <small>炒</small></p> <p>天南星 <small>湯泡去皮</small></p>	<p>枳殼 <small>去穰 炒</small></p> <p>木香 <small>不見火</small></p> <p>青皮 <small>去白</small></p> <p>丁香 <small>不見火</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>滿痰逆惡心不進飲食</p>	<p>五膈散 <small>出醫方 集成</small></p> <p>治五膈胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹</p>	<p>破同煎至七分去滓溫服日三夜一</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞生薑二片大棗二枚擘</p>	<p>甘草 <small>炙 剉</small></p> <p>麥蘖 <small>炒</small></p> <p>荆三稜 <small>炮 剉</small></p> <p>白朮 <small>各等分</small></p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small></p> <p>青皮 <small>用湯浸去白焙</small></p> <p>厚朴 <small>去粗皮生薑汁塗炙</small></p>	<p>檳榔</p> <p>沉香 <small>並 剉</small></p> <p>華澄茄</p> <p>訶梨勒皮 <small>炒</small></p> <p>人參</p>	<p>日減</p>
---	------------	--	---------------	-----------------------------	--	---	---	--------------------------	------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--	---	--	-----------



<p>甘草 <small>剉 炙</small> 人參 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 紅豆蔻 <small>皮去</small></p>	<p>芍藥 芎藭 藿香葉 <small>各半</small> 乾薑 <small>炮</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如雞頭子大每服二丸酒或生薑湯嚼下不計時</p>	<p>紫金丹 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣</p> <p>桂皮 <small>去</small> 訶梨勒 <small>煨去核</small> 昆布 <small>洗去鹹焙</small> 桃仁 <small>湯浸去皮</small></p>	<p>尖雙仁炒 各一兩 木香 琥珀 <small>研</small> 白朮 陳橘皮 <small>去白</small></p>	<p>焙各三分 沉香 雞舌香 <small>各半</small> 丹砂 <small>另研一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木瓜根 <small>剉一兩</small></p> <p>右為末再同研勻煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚙津或欲作小丸如梧桐子大每服二十九溫酒送下</p>	<p>人參圓 <small>出聖惠方</small> 治五膈氣心胸不利痰飲留滯宿食不消或為霍亂心痛醋心心腹氣滿積冷時多</p> <p>人參 <small>三分去蘆頭</small> 甘草 <small>三分炙微赤剉</small> 桂心 <small>三分</small> 細辛 <small>三分</small></p> <p>赤茯苓 <small>三分</small> 乾薑 <small>三分炮製剉</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 檳榔 <small>一兩</small></p>
--	---	-----------------------------------	---	--	--	--	---	--



欽定四庫全書	普濟方	川椒	寒熱腹中不調或利或嘔四肢少力宜服	川椒圓	即取十九併成一丸含化嚥津	計時候以生薑棗湯下二十九丸如似有物在咽喉中	右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不	訶梨勒皮	皮生薑汁	草豆蔻	陳橘皮	厚朴
細辛	厚朴	木香	杏仁	附子	當歸	計時候熱酒下二十九	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不	訶梨勒皮	炙令香熟	去皮	去穢焙	去粗
分二	薑汁炙令香熟	兩半	雙仁熬炒微黃	半兩炮裂	半兩剉	治五膈氣或宿食不消或為霍亂或心	治五膈氣逆腹脇妨悶羸瘦着床往來	一兩	一兩	一兩	一兩湯浸	二兩
桂心	杏仁	附子	當歸	乾薑	赤茯苓	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	一兩	一兩	一兩	一兩	一兩
一兩	兩半	兩半	兩半	兩半	兩半	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	一兩	一兩	一兩	一兩	一兩
乾薑	赤茯苓	桂心	杏仁	附子	當歸	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	一兩	一兩	一兩	一兩	一兩
炮製	去黑	一兩	兩半	兩半	兩半	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	一兩	一兩	一兩	一兩	一兩
乾薑	赤茯苓	桂心	杏仁	附子	當歸	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	一兩	一兩	一兩	一兩	一兩
炮製	去黑	一兩	兩半	兩半	兩半	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	腹疼痛腹脹不思飲食宜服	一兩	一兩	一兩	一兩	一兩



<p>訶梨勒皮 各一兩 白豆蔻 去皮半兩 甘草 一分炙 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 人參 半兩去蘆頭 細辛 枳實</p>	<p>厚朴 一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每三十丸薑湯下不計時候</p>	<p>硃砂枳殼煎丸 出聖濟總錄 治五種膈氣胸腹脹悶不能飲食 硃砂 無石者另研三分 烏頭 炮裂去皮尖為末一兩 桂 去粗皮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 枳殼 湯浸去穰切片子焙乾取為末二兩 五靈脂 炒烟 當歸 炮切 芍藥 各一兩 蓬莪朮 剉煨 大黃 生為末一兩同</p>	<p>三味末一處拌勻用醋四升銀器內慢火熬成膏入後末藥 牽牛子 炒取末三分 右除前膏外搗羅為末入硃砂等膏中於白內搗一千下和丸如桐子大每服二十九丸生薑湯下婦人血氣醋湯下不嚼不拘時候</p>	<p>沉香丸 出指南方 治膈氣</p>	<p>丁香 木香 茴香 沉香 各二兩 青橘皮</p>
---	---	---	--	--	--	---



木香訶梨勒湯 <small>出聖方</small>	右為散每服二錢如茶點服若入生薑棗同煎亦佳	甘草 <small>炙剉各一兩</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small> 訶梨勒皮 <small>炮去核半兩</small>	赤茯苓 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 檳榔 <small>二枚剉</small>	肉豆蔻 <small>去皮三個</small> 木香 人參 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙</small>	豆蔻散 <small>出御藥院方</small> 治五種膈補勞通血脉益脾胃	含化嚙津亦可	生薑湯下二十九或圓彈子大綿裹一丸不問早晚	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和搗三二百杵圓如梧桐子大每服以	乾木瓜 <small>去穰</small> 雞舌香 <small>以上各一兩</small>	昆布 <small>洗去鹹水</small> 琥珀 <small>研細</small> 陳橘皮 沉香 白朮	桂心 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃</small> 訶梨勒皮 木香	桂心圓 <small>出聖方</small>	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸薑湯下	阿魏 <small>一分燒熟焙乾</small> 吳茱萸 <small>二分湯浸洗七次醋浸一宿炒</small>	枳實 <small>各一兩</small> 檳榔 <small>二兩碎用</small> 牽牛 <small>三兩醋浸令軟去醋炒令熟</small>
------------------------------	----------------------	--	--	---	--	--------	----------------------	---------------	----------------------	---	---	---	------------------------	----------------------	---	--



得吐而已甚若手足逆冷上氣咳逆喘息短氣	疼痛如刺及引背脅食即不下心下堅痛痛即欲吐	勞膈之病若食生冷其病即發心胸痞滿氣不得通	不和臟腑生病結於胸膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈	五膈圓 治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽	右為散入麝香研令勻不計時候以生薑湯下二盞	訶梨勒 一兩 <small>煨</small> 桂心 兩半 麝香 半 <small>細研</small>	肉豆蔻 半兩 <small>去殼</small> 陳橘皮 半兩 <small>湯浸去白穰焙</small> 甘草 一分 <small>炙</small>	欽定四庫全書 普濟方	厚朴 半兩 <small>去粗皮塗薑汁炙令香熟</small> 檳榔 兩半	木香 兩半 厚朴 半兩 <small>去粗皮塗薑汁炙令香熟</small> 檳榔 兩半	郁李仁 四兩 <small>湯浸去皮了搗研如膏量多少入白</small> 欬滴水不散硬軟得宜和作餅子於鐵上	利膈散 出聖 治五膈氣心胸氣滯滿悶不通宜服	枚煎取八分去滓溫服	右剉如麻豆每服五錢水一盞半生薑一片大棗一枚	桂皮 去粗 枳殼 各三分 <small>去穰麩炒</small>	半夏 湯浸七遍去滑薑汁製 人參 赤茯苓 皮 <small>去黑</small> 蘆根	木香 訶梨勒 核 <small>去</small> 陳橘皮 湯浸去白 各一兩 五味子
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	--	------------	---------------------------------------	---	---	-----------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--	--



五曰熱膈五心煩熱斑爛生瘡四肢煩腫唇口乾燥	腹脹滿咳嗽氣逆腹上苦冷雷鳴遶臍痛不能食	曰氣膈胸脇逆滿噎塞不通惡聞食臭四曰寒膈心	恚膈心下實滿噫輒醋心飲食不消大小便不利三	憂膈胸中氣隔津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰	不和臟腑生病結於胸膈之間遂成五膈之病一曰	五膈寬中散 <small>出和劑方</small> 治因憂患寒熱動氣傷神致陰陽	之亦得一方生薑湯下	欽定四庫全書 普濟方	可服之不拘時候一方有食茱萸一兩空腹溫酒服	寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入飲食減少並	麥門冬甘草人參各一兩經心錄以吳茱萸代桂遇	愈亦可丸如梧桐子大米湯下二三十丸延年方加	右為末蜜丸彈子大含化日三夜二胸中當熱七日	附子 <small>炮一兩半</small>	遠志 <small>去心炒</small>	甘草 <small>炙各五兩</small>	人參 <small>四兩</small>	川椒 <small>炒出汗</small>	細辛 <small>去苗</small>	桂心 <small>各三兩</small>	乾薑 <small>炮二兩</small>
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-----------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



乾薑 裂一對	蓬莪茂 兩二	訶梨勒皮 兩二	白朮 兩一	桂心 兩二	陳橘皮 去白穰焙
赤茯苓 兩二	訶梨勒皮 兩二	白朮 兩一	桂心 兩二	陳橘皮 去白穰焙	
蓬莪茂圓 出聖惠方	治膈氣胸中不利腹脇脹痛脾胃虛	生薑湯下	右為末以棗肉和丸如梧桐子大每服二十九食後	木香 兩各半	牽牛子 四兩半生半熟取末二兩
欽定四庫全書	普濟方	肉豆蔻仁 京三稜 炮	蓬莪茂 炮	青橘皮 浸湯	豆蔻圓 出聖濟總錄
治五膈氣痞悶腹脇脹滿	用之亦効	右為末每服二錢薑汁鹽湯調服不以時候諸冷氣	疾並皆治之	身體或熱腰背疼痛胸痺引背不能多食及一切氣	白豆蔻仁 青皮 陳皮 砂仁 丁香 木香
香附子 甘草 厚朴					
陳橘皮 湯浸去白焙	桂 去粗皮 各一兩	檳榔 剉			



甘草 半兩炙
微赤剉

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不
計時候粥飲下三十丸

人參利膈丸 治胸中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯推

陳致新治膈氣

木香 檳榔 七錢半 人參 當歸 藿香 甘草

枳實 各一兩 大黃 酒浸 厚朴 薑製各二兩

右為末滴水為丸如梧桐子大溫水送下如難劑少

欽定四庫全書

普濟方

加宿餅和丸一方無枳實

沉香圓 出御藥院方 治胸中氣痞妨悶飲食不下或心下

苦滿噎氣吞酸或時大小便秘澁或時吐逆由憂

怒傷氣故陽脉結為膈名曰膈氣

沉香 丁香 木香 茴香 炒 青皮 各一兩

肉豆蔻 二兩 吳茱萸 醋炒一分 麝香 一分 檳榔 二兩牽牛

子二兩用醋浸軟同
煮乾去牽牛子不用

右為末煉蜜和丸如梧桐子大用米飲下三十丸食



前生薑湯下

五膈丸 療邪氣嘔逆吸氣五膈為病五臟俱虛則受風冷五藏有邪呼吸不足陰注於內陽結於外陰陽錯亂語言無常俠舌左右狀若結氣咽喉不利氣出不入此血氣衰微臟凝冷氣所致服此丸安穀通嚥
煖臟利氣

蜀椒 一升炒
去汗 乾薑 二兩 桂心 二兩 芍藥 一兩

半夏 洗 細辛 茯苓 各一兩 前胡 一兩半

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩蜜和丸如彈子大每丸喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再忌羊肉錫生葱

生菜酢物

助膈丸 一名助氣丸 治諸膈氣三焦痞塞升降陰陽竭去

寒濕胸膈滿悶背脊痛心腹膨脹諸虛動氣久而不散蘊結成積痲痺氣塊及五膈之氣飲食不下嘔吐痰逆噫氣吞酸氣短煩悶並皆治之常服去停飲和脾胃進飲食寬中順氣消積滯



<p>京三稜 <small>炮</small></p> <p>蓬莪茂 <small>炮二斤</small></p> <p>白朮 <small>炮</small></p> <p>青皮 <small>去白</small></p>	<p>陳皮 <small>去白各十五兩</small></p> <p>檳榔</p> <p>枳殼 <small>去穢炒</small></p> <p>木香 <small>各十兩</small></p>	<p>右八味同為末水煮熟麵糊丸梧桐子大每服五十九</p>	<p>溫熟水下不計時候</p>	<p>硃砂圓 <small>出聖惠方</small></p> <p>治五種膈氣壅滯氣逆心腹脹痛宿食</p>	<p>不消宜服</p>	<p>硃砂 <small>一兩細研</small></p> <p>沉香 <small>一兩</small></p> <p>木香 <small>一兩</small></p> <p>訶梨勒皮 <small>一兩</small></p>	<p>附子 <small>一兩炮製去皮臍</small></p> <p>檳榔 <small>半兩</small></p> <p>乾薑 <small>一兩炮製剉</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>桃仁 <small>一百二十枚湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃</small></p>	<p>右為末入硃砂同研令勻煉蜜和丸搗三二百杵圓</p>	<p>如梧桐子大每服不計時候以生薑湯服二十九</p>	<p>五膈丸 療憂膈氣膈食膈飲膈異病同藥</p>	<p>人參 附子 <small>炮</small></p> <p>遠志 <small>去心</small></p> <p>細辛 <small>各四分</small></p> <p>桂心</p>	<p>乾薑 蜀椒 <small>各五升炒出汗</small></p>	<p>右搗篩以蜜為丸着牙下咬咀嚥之若病劇者日三夜再并療諸毒氣風注氣腹中有病皆當得其新好</p>
--	---	------------------------------	-----------------	---	-------------	---	---	--------------------------	---	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	--	------------------------------------	---



藥即可中病耳忌生葱生菜猪肉冷水等物一方有 半夏	訶梨勒圓 治五膈氣久不下食心胸妨悶多吐酸水	訶梨勒皮 二兩 乾薑 一兩炮製 甘草 半兩炙微赤剉	枳殼 一兩麸炒微黃去穰 陳橘皮 二兩湯浸去白焙 檳榔 一兩	桂心 一兩	右為末煉蜜和搗三二百杵圓如彈子大每服日不 問早晚常含一圓嚥津如患甚者即將一圓煎湯嚼	欽定四庫全書 普濟方	破服	羚羊角圓 出聖方 治五膈氣心胸妨悶食少胃虛四肢無力	赤茯苓 一兩 人參 一兩去蘆頭 桂心 一兩 訶梨勒 二兩	乾薑 半兩炮製 羚羊角屑 一兩 甘草 半兩炮製微赤剉	右為末煉蜜和搗三二百杵圓如梧桐子大每服四 十九橘皮湯下	草豆蔻圓 出聖方 治五膈氣飲食難下胸膈噎悶四肢
----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------	--	---------------	----	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------



<p>不利</p>	<p>草豆蔻 <small>皮去</small> 附子 <small>炮製去</small> 遠志 <small>去</small> 細辛</p>	<p>乾薑 <small>炮製</small> 桂心 川椒 <small>去目及閉口者</small> <small>炒去汗各一兩</small></p>	<p>右為末和搗三二百杵丸如彈子大不拘時候服一</p>	<p>丸嚥津</p>	<p>京三稜圓 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治五種脹氣利胸膈散積滯消腹</p>	<p>脹進飲食</p>	<p>京三稜 <small>濕帛裹</small> <small>煨剉</small> 沉香 <small>各半</small> 青橘皮 <small>湯浸去</small> <small>白焙</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>鰲甲 <small>去裙爛</small> <small>醋炙</small> 檳榔 <small>剉各</small> <small>一分</small> 巴豆 <small>五枚去</small> <small>油為霜</small></p>	<p>右為末水煮白麵糊為丸如菘豆大每服五丸溫熟 水下</p>	<p>五膈丸 治憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥</p>	<p>吳茱萸 麵 杏仁 <small>去皮</small> <small>尖熬</small> 乾薑 蜀椒 <small>出汗去</small> <small>目及閉</small></p>	<p><small>者口</small> 好豉熬令色變</p>	<p>右等分搗篩蜜和丸如梧桐子大米飲湯服七丸日</p>	<p>三忌生冷物</p>
-----------	--	--	-----------------------------	------------	--	-------------	---	---------------------------------------	---	---	----------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	--------------



木香圓 <small>出聖 惠方</small> 治五膈氣心胸壅噎飲食不下	木香 <small>一兩</small> 肉豆蔻 <small>一兩 去皮</small> 訶梨勒 <small>二兩</small> 桂心 <small>一兩</small>	檳榔 <small>一兩</small> 麝 <small>一分 細研</small>	右件為末入麝香研勻煉蜜和搗三二百杵圓如梧	桐子大每服不計時候以生薑橘皮湯下二十圓	半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治五膈氣噎飲食不下宜服	半夏 <small>一兩 湯浸 七遍 去滑</small> 木通 <small>一兩 剉</small> 桂心 <small>一兩</small> 檳榔 <small>二兩</small>	赤茯苓 <small>二兩</small> 陳橘皮 <small>三兩 湯浸 焙</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右粗羅為末作散每服二錢水一中盞入薑半分煎至六分去滓不拘時候熱服	萊菔木香散 治五膈氣促腹脇脹滿胸膈不快痰逆 惡心不思飲食	萊菔子 <small>二兩</small> 粟米 <small>一兩 半</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸 去穰 焙</small>	木香 <small>一分</small> 巴豆 <small>肥大者 二十枚 去皮 於瓦石器內 與上三味 同炒 候藥焦 黑色 揀去</small>	巴豆 <small>不用</small>	右為散煮萊菔湯調下二錢或以生薑汁煮麵糊和
---------------------------------------	--	---	----------------------	---------------------	--------------------------------------	--	--	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	---	----------------------	----------------------



丸如梧桐子大菜菔湯下十五丸亦得	寬膈圓 <small>出三因方</small> 治氣不升降胸膈結痞	木香 京三稜 <small>炮</small> 青皮 <small>各半兩</small> 半夏 <small>半兩湯浸七次</small>	大腹子 <small>一分</small>	右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大食後米湯下二	三十丸	狀元圓 <small>出宣明論</small> 治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿	巴豆 <small>五十枚取霜</small> 神麩 <small>半兩末</small> 半夏 <small>三錢佳者研</small>	欽定四庫全書 普濟方	雄黃 <small>一兩明淨</small> 白麩 <small>炒一兩</small>	右研勻水滴丸如小菘豆大細米糠炒變赤色食後	溫水下三丸童子二丸二三四歲一丸歲半半丸止	咳嗽瀝汁下止嘔逆生薑湯下	前胡散 <small>出聖惠方</small> 治五膈氣噎胸脇逆滿每食即氣塞不通	前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 半夏 <small>一兩洗七遍去滑</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small>	陳橘皮 <small>二兩湯浸去白穰焙</small> 桂心 <small>一兩</small>
-----------------	-----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----	---	---	---------------	--	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--



沉香散 治膈氣	右為散每服以熱酒調下二錢空腹可二服續更以一兩盞熱茶投之得利三兩行下得惡物為効
通中散 出聖 惠方	治五膈氣胸中不利臟腑壅滯宜服
牽牛子 一兩半 微炒	檳榔 三分
乾薑 一兩 炮製	桂心 一分
	木香 一分
馬牙硝 二兩	檳榔 二兩
普濟方	
桃花散 出聖 惠方	治五膈氣食飲不下漸將羸瘦
桃花 三兩 當年者	吳茱萸 一兩湯浸七遍焙乾炒
	縮砂 二兩 去皮
木香散 出聖 惠方	治五膈氣壅塞不通
木香 一兩	吳茱萸 一兩湯浸七遍焙乾炒
	訶梨勒 一兩 煨皮
桃仁 半兩 湯浸去皮尖	麝香 一分 細研
右為散每服不計時候以熱酒調二錢送下	



沉香 木香 枳殼 烏藥 各一分 各一兩	右為細末每服二錢鹽少許沸湯調下	透膈寬腸散 <small>出宣明論</small>	治膈上壅實結熱難行者	白牽牛 芒硝 川大黃 甘遂 一兩 三兩 二兩 半兩	右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減鬆動止	陳橘皮圓 <small>出聖惠方</small>	治五膈氣胸背俱悶不下飲食宜服	陳橘皮 川朴硝 木香 一兩湯浸去白穰焙 一兩 一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸	欽定四庫全書 普濟方	丁香散 <small>丁香煎出聖惠方</small>	治五膈氣嘔逆飲食不下心胸壅滯宜服	丁香 生薑 酒 二兩 一斤 一中	右件藥相和令勻以文武火熬成膏不計時候熱酒調下半匙	二妙散 治五膈氣心胸痞塞	半夏 乾桑皮 一兩洗七遍 二兩
------------------------	-----------------	------------------------------	------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------	--------------------



大黃圓 <small>出聖 惠方</small> 治五膈氣	丸荊芥湯下	右為末生薑自然汁煮糊丸如梧桐子大每服二十	牽牛子 <small>四兩半 生半熟</small> 皂莢 <small>不蛀者塗 酥炙二兩</small>	涎精神不爽	利膈丸 治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩目眩涕唾痰	丸至三十九丸溫米飲下食後日三服	右不以多少研細和勻為丸如菉豆大每服二十	欽定四庫全書 普濟方	陳橘皮 <small>去 白</small> 大蒜	快氣丸 <small>出經 濟世方</small> 治膈氣噎不下飲食肌體羸瘦	盞煎一兩沸通口服	右將前味各二枚煨二枚生并為末每服一錢水一	訶黎勒 <small>四 枚</small> 大腹子 <small>四 枚</small>	訶黎勒散 <small>出經 濟世方</small> 治五膈氣心胸噎塞閉悶不食	服 右為末每服三錢薑三片酸水一盞煎至七分稍熱
---	-------	----------------------	--	-------	-----------------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------------	--	----------	----------------------	---	---	---------------------------



川大黃

劉碎
微炒

訶梨勒

煨用皮
各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以溫水下二十圓以微利為度

治膈氣

出百一
選方

右用附子一箇先以銚子炒石灰令十分熟埋附子於灰中候灰冷取出石灰依前法再炒如此三次然後取附子去皮臍入丁香四十九箇不見火同為細末空心以糟笏兒三兩片翻覆蘸藥食之然後食物

欽定四庫全書

普濟方

治膈氣

出經
驗方

右鯽魚一尾用市中自死者活魚不効剖腹去盡腸物留鱗用大蒜去淨皮薄切填入魚腹內仍合魚為一尾用濕紙裹定次用麻皮纏之又用熟黃土泥外令厚固日微乾用碎碎灰火煨熟取出去鱗刺骨入局方平胃散搗細丸如梧桐子大日乾瓶收勿泄氣味每用米飲空心下三十丸

治膈氣食噎火成翻胃

出經
良方



右用壯老薑一斤帶皮淨洗切如大錢許厚以竹蘿
盛之入寺觀內廁坑中浸七日再入長流水中漂七
日取出曬乾為末再秤過每一斤入甘草末一兩每
服二三錢米飲調徐徐服次用高良薑去毛切片清
油炒變色為末米飲為丸如梧桐子大每服二三十
丸或五十丸漸漸米調良薑末送下忌生冷難化物
玄明粉出濟生 治膈上氣塞滯五臟秘澁熱邪忌魚
及藕

欽定四庫全書

普濟方

右用朴硝不拘多少煎過澄濾了五七遍晚於星月
下露地至明自然細作青白硝也用定瓷罐兒按實
於炭火內從慢至緊自然成汁煎至不響再加頂火
一煨取出於淨地上倒合盆蓋去火毒至晚取出為
細末每二斤入甘草生熟各二兩每服一錢二錢桃
花湯或葱白湯調下

治胸膈咽氣利胸膈

右取韭煤熟以鹽醋空心喫一碟可十頓已上甚驗



五積丸 <small>出楊氏傳</small> 治五種膈氣中脘痞悶噎塞不通飲食	右為細末每服一錢水八分煎六分熱酒服	枇杷葉 <small>炙去皮毛 秤半兩</small> 母丁香 <small>五十枚</small> 青木香 <small>一塊棗大</small>	半夏 <small>半兩薑汁浸 一宿焙乾</small> 厚朴 <small>半兩薑汁炙</small> 肉豆蔻 <small>一個去核</small>	食進退	半夏散 <small>出王氏博濟方</small> 治五膈氣噎塞心胸不利涕唾稠粘飲	小可噎塞再依法服一錢必効	冷爛嚼臘茶湯下臨睡服來日逐下黑惡物未差如	欽定四庫全書 普濟方	去黃只取清調末入雞子殼內濕紙裹慢火煨熟放	右同研勻令細每服一錢半入膩粉兩文雞子一箇	白礬 鈔白霜 <small>各秤一錢</small>	白丁香 <small>三錢</small> 硃砂 <small>一錢飛去沙石</small> 黃丹 <small>一分</small> 硃砂	麥蘖 馬兜 <small>各三錢</small> 訶子 <small>一箇</small> 芫花 <small>一錢漿浸微炒</small>	稠濁不下飲食	通關散 <small>出王氏博濟方</small> 治五膈氣噎塞妨悶遍身虛腫涕唾	青皮散 <small>一名降氣散 出衛家寶方</small> 治五膈氣胸膈痞悶如板
---	-------------------	---	---	-----	---	--------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	--	--	--------	--	---



減少及積聚癥塊心腹作痛一切沉積並皆治之	沉香 <small>兩半</small> 木香 <small>兩半</small> 當歸 <small>半兩 洗焙</small> 附子 <small>炮去皮 兩半</small>	青橘皮 <small>半兩 去白</small> 丁香 <small>一分</small> 大黃 <small>半兩 酒浸 濕布裹煨</small> 半夏	<small>半兩湯浸七適後 以生薑汁製麴</small> 縮砂仁 <small>兩一</small> 京三稜 <small>半兩 炮</small>	陳皮 <small>半兩 去白</small> 蓬莪茂 <small>半兩 炮</small> 檳榔 <small>一分</small> 膽礬 <small>半兩 另研</small>	細松煙墨 <small>半兩 燒 存性</small> 厚朴 <small>半兩 薑汁炙</small>	右件除膽礬外並為細末用肥棗五十枚去皮核入米醋二升煮棗令爛次下膽礬末煮少時與藥同為	丸如麻子大每服二十九丸加至三十九丸橘皮湯下食	後臨卧服	瑞香散 <small>出衛生家寶方</small> 治五種膈食氣陷胸正氣進食	南木香 檳榔 <small>麴裹煨剉</small> 訶子 <small>炮去核</small> 川乾薑 <small>炮</small>	肉桂 <small>去皮不見火</small> 甘草 <small>炙</small> 麥蘖 <small>炒</small> 白朮 <small>炮</small>	白茯苓 人參 <small>去蘆頭</small> 青皮 <small>去白</small> 丁香 <small>炮以上各三兩</small>	京三稜 <small>一分</small> 白扁豆 <small>一分 薑汁炙</small>	右為細末每服一錢入炙紫蘇鹽湯點服
---------------------	--	---	---	--	--	--	------------------------	------	--	---	---	---	---	------------------



寬中丸 <small>出衛生家寶方</small> 治十膈五噎滯滿不通常服寬膈化	不拘時候	右為末每服一大錢水一鍾鹽一捻煎至七分溫服	厚朴 <small>去粗皮薑汁塗炙三次各一兩</small>	神麩 <small>炒令微黃</small>	甘草 <small>炙</small>	乾薑	枳殼 <small>去穢炒</small>	木香 <small>煨</small>	白朮 <small>炒</small>	京三稜 <small>煨</small>	肉桂	檳榔 <small>半生用半煨</small>	青皮 <small>去穢白</small>	人參	訶子 <small>炮去核</small>	食減少漸成惡証	欽定四庫全書 普濟方	十順散 <small>出衛生家寶方</small> 治十種膈氣心胸痞悶噎塞不通飲	心溫酒嚼破服	右各等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空	細辛 <small>炮去核</small>	訶子 <small>炮去核</small>	枳殼 <small>去穢炒</small>	白芍	白朮	桂心	乾薑	茯苓	檳榔	甘草 <small>炮</small>	人參	脹吞酸少食	通宿食不消或霍亂或心痛或嘔物或泄瀉腹脇氣	桂香丸 <small>出衛生家寶方</small> 治氣膈食膈憂膈冷膈熱膈痞塞不
--	------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----	----------------------------	--------------------------	----	--------------------------	---------	-------------------	--	--------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	----	----	----	------------------------	----	-------	----------------------	--



去 麸炒 大腹皮 味以上十五 各一兩	黃耆 <small>炙 蜜</small> 防風 <small>去 蘆 頭</small> 甘草 <small>炙</small> 陳橘 <small>去 白</small> 枳殼	白茯苓 <small>去 皮</small> 桔梗 <small>去 蘆 頭</small> 半夏 <small>湯洗七 次 焙</small> 川芎	紫蘇葉 青橘皮 <small>去 白</small> 白芍藥 烏藥 當歸 <small>洗 酒</small>	心腹脇脹滿	木香煑散 <small>出 楊 氏 家 藏 方</small> 理一切膈氣寬膈消痰治嘔逆惡	粥稀食之	入湯內泡熱去薤取其通氣粥熟再入沉香末二錢	欽定四庫全書 普濟方	或用粟米候其糞下淘洗淨極下作粥用薤白一握	右法用繩繫黃犬令其乾餓數日後用生米乾飼之	五膈下氣湯 <small>出 永 類 鈐 方</small> 治五膈膏肓之疾針藥無可施者	薑湯下食後服	右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十五丸紫蘇生	陳皮 <small>去 白</small> 香附子 胡椒 <small>以上各 半兩</small>	三稜 <small>一 兩</small> 蓬朮 <small>一 兩</small> 縮砂仁 <small>炒</small> 青皮 <small>去 白</small> 沉香	冷物
-----------------------------	--	--	---	-------	--	------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---	--------	----------------------	--	---	----



厚朴 <small>削去皮細剉 生薑拌和炒</small>	人參 <small>細剉 焙</small>	白茯苓 <small>細剉 焙</small>	神麩 <small>微炒</small>	甘草 <small>細剉 炒</small>	陳皮 <small>去穢 微炒</small>	欒子 <small>四銖</small>	芫花 <small>土器內 醋炒</small>	川芎 <small>各一錢</small>	官桂 <small>各一錢</small>	細辛 <small>三銖</small>	桑寄生 <small>熟用</small>	牽牛 <small>熟用</small>	當歸 <small>各半兩</small>	牛膝 <small>各半兩</small>	藿香 <small>二銖</small>	衝脇衝心不可忍面色青黃	心胸滿悶膈塞不快飲食難下兩脇脹滿忽時氣痛	治一切丈夫婦人或因喜怒憂思之後因成氣膈其狀	一盞去滓食前溫服	右咬咀每服五錢生薑五片大棗二枚水二盞煎至
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------	-----------------------	----------	----------------------



<p>白朮 <small>洗淨炮</small> <small>細剉</small></p> <p>官桂 <small>去粗皮剉</small> <small>不見火</small></p> <p>訶子 <small>濕帑裏煨</small> <small>去核取皮</small></p>	<p>白薑 <small>炮去皮</small> <small>細剉</small></p> <p>檳榔 <small>細剉</small> <small>焙</small></p> <p>木香 <small>濕帑裏煨</small> <small>出細剉各等分</small></p>	<p>右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或每服二錢水一盞生薑二片棗子一箇煎至七分服</p>	<p>治寒熱氣膈其狀大腑秘熱忽時洩瀉或時思食忽不思食膈塞胸前不快滯氣積聚或時脹滿腹脇不快其脉輕有骨力而來遲</p>	<p>青橘皮 黃橘皮 藿香 桔梗 木香 沉香</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蓬莪茂 官桂 <small>去皮</small> 川芎 羌活 <small>各二錢</small> 甘草 <small>四銖</small></p>	<p>桑寄生 <small>兩半</small></p>	<p>右細杵羅為末每服一錢水一鍾煎兩沸空心服</p>	<p>治熱膈其狀胸前膈塞飲食減少大腑秘熱忽時不調喫鹹即心燥喫辛酸即喉乾痰實頭目昏暈兩足無力載身不起或舌上生瘡唇皮焦裂或時口中涎流衝肺發為乾嗽忽時急飢見食即吐食不住腹如此</p>
--	--	--	---	----------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--



等候皆是熱膈

木香 麻黃 當歸 大黃各一 乾蝎三

羌活 連翹 芍藥 荆芥穗 防風 牡丹皮

殭蠶 山梔子各半

右細杵羅為末食後熱酒調下

治膈下冷氣及酒食飽滿

用青橘皮四兩湯浸一宿漉出去穰入鹽七錢半一處拌勻候良以銚子內炒微焦為末每服一錢半入

欽定四庫全書

普濟方

末茶半錢水一盞煎至七分放溫常服沸湯點服亦

妙

膈氣咽喉噎塞

附論

夫膈氣噎塞者由憂思過甚氣結不通肺胃虛弱氣留育膜則結滯於胸膈故升降痞塞蓋喉嚨者氣之所以上下氣塞不通則咽喉噎塞悶狀若梅核嚥納有妨故謂之膈氣咽喉噎塞也況肺氣上通於喉嚨胃脉外連於咽嗑若使上下升降肺胃平和則陰陽調順膈氣自



<p>湯浸去 白炒</p> <p>檳榔 一兩</p> <p>木香 兩半</p> <p>草豆蔻 半兩</p>	<p>訶梨勒皮 炒</p> <p>京三稜 炮</p> <p>枳殼 去穢炒</p> <p>陳橘皮</p>	<p>人參</p> <p>赤茯苓 皮去黑</p> <p>白朮 皮去粗</p> <p>桂 皮去粗</p> <p>甘草 炙</p>	<p>人參湯 出御藥院方</p> <p>治膈氣咽塞憂結不散</p>	<p>湯下不拘時候</p>	<p>熟為丸如雞頭子大每服一丸細嚼溫酒或生薑鹽</p>	<p>右除另研外搗羅為末再同研勻用蜜三十兩煉蜜</p>	<p>硃砂 另研半兩</p> <p>阿魏 一分細研用白麵少許</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>丁香 皮剉</p> <p>京三稜 炮</p> <p>莎草根 去毛</p> <p>檳榔 剉各半</p>	<p>五味子 炒微</p> <p>白豆蔻仁</p> <p>當歸 焙切</p> <p>蓬莪茂 剉炮</p>	<p>芍藥</p> <p>華澄茄</p> <p>藜香子 炒微</p> <p>益智 炒去皮</p> <p>芎藭</p>	<p>桂 皮去粗</p> <p>白茯苓 皮去黑</p> <p>肉豆蔻仁</p> <p>縮砂仁</p>	<p>安息香 另研半兩</p> <p>木香</p> <p>沉香 各一錢</p> <p>訶梨勒 炮二兩</p>	<p>下痞滿腹脇膨脹不思飲食</p>	<p>安息香煎丸 出聖濟總錄</p> <p>治膈氣咽喉噎塞煩悶嘔吐胸</p>	<p>散矣</p>
---	---	---	-----------------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	---	--	--	--	--	--------------------	--	-----------



<p>右搗篩每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服日二 夜一</p>	<p>京三稜丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣噎塞脾胃虛冷瘦劣不下 食</p>	<p>京三稜 <small>炮剉</small> 訶梨皮 <small>炮核去</small> 木瓜 <small>焙去穰</small> 鱉甲 <small>炙醋</small></p>	<p><small>去裙</small> 瑇瑁 <small>鎊各三分</small> 枳實 <small>去穰炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 桃仁</p>	<p>湯浸去皮 尖鑊仁炒 白朮 昆布 <small>湯浸去鹹焙</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small></p>	<p>木香 <small>兩各半</small> 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末陳麩糊和丸如梧桐子大每服二十九丸煨生薑鹽湯下</p>	<p>昆布丸 <small>出聖惠方</small> 治膈氣咽喉噎塞全不思食肩背氣壅 四肢煩疼</p>	<p>昆布 <small>三兩洗去鹹味</small> 羚羊角屑 <small>兩一</small> 木香 <small>兩一</small> 射干 <small>兩一</small></p>
<p>前胡 <small>二兩去蘆頭</small> 川升麻 <small>兩一</small> 旋復花 <small>兩一</small> 陳橘皮</p>	<p>一兩湯浸去白 郁李仁 <small>一兩湯浸微炒</small> 桔梗 <small>二兩去蘆頭</small></p>	<p>紫苑 <small>一兩去苗土</small> 赤茯苓 <small>兩一</small></p>						



湯下茶酒亦得不計時候	右為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九生薑	殼去 懷香子 炒各半兩	炮裂去皮 臍一枚 桂皮 去粗	陳橘皮 湯浸去白焙	肉豆蔻	木香 一分 檳榔 一到兩	縮砂皮 去	乾薑 炮	附子	萬靈木香丸 出聖濟總錄 治膈氣咽喉噎塞	去滓不拘時候稍熱服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分	射干 三分 甘草 半兩炙 微赤剉	羚羊角屑 半兩 紫苑 一兩去苗土 枳殼 三分麸炒 微黃去穰	木通 三分剉 赤茯苓 兩 百合 三分 馬藺子 一兩 微炒	陳橘皮 一兩湯浸 去白穰焙 檳榔 兩 桔梗 一兩去 蘆頭	中不下	陳橘皮散 出聖惠方 治膈氣因食即噎塞如有肉瓣在咽	不計時候溫酒下二十九	右件藥為末煉蜜和搗二三百杵如梧桐子大每服
------------	----------------------	----------------	----------------------	-----------	-----	-----------------	-------	------	----	------------------------	-----------	----------------------	------------------------	--	--	--	-----	-----------------------------	------------	----------------------



<p>羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治膈氣不順上攻咽喉噎塞或加煩</p>	<p>熱四肢疼痛</p> <p>羚羊角屑 <small>一兩</small> 柴胡 <small>一兩 去苗頭</small> 半夏 <small>三分 湯洗 七遍 去滑</small></p>	<p>赤芍藥 <small>一兩</small> 訶黎勒皮 <small>一兩</small> 桑白皮 <small>一兩 剉</small> 枳實</p> <p>三分 麸炒 微黃</p> <p>大腹皮 <small>一兩 剉</small> 川大黃 <small>一兩 剉 碎 微炒</small></p>	<p>右件為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分 去滓不計時候稍熱服之</p>	<p>射干散 <small>出聖 惠方</small> 治膈氣咽喉噎塞全不食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>射干 <small>一兩</small> 半夏 <small>三分 湯洗 七遍 去滑</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 木通</p> <p>三分 剉</p> <p>訶黎勒皮 <small>三分</small> 枳實 <small>三分 麸炒 微黃</small> 雞舌香 <small>三分</small></p>	<p>桂心 <small>三分</small> 紫蘇子 <small>三分</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去 滓不計時候稍熱服之</p>	<p>赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治膈氣咽喉噎塞心胸滿悶不下飲</p>	<p>食</p> <p>赤茯苓 <small>一兩 半</small> 桑根白皮 <small>一兩 半</small> 枳實 <small>一兩 炒 微黃</small></p>
--	---	--	---	---	--	--	---	--	--



右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去	兩半 羚羊角三分 烏梅一兩 訶梨勒皮一兩	陳橘皮三分湯浸去白 甘草半兩炙 射干一兩 桂心	人參散 治膈氣咽喉噎塞心神虛煩難下飲食	丸至七丸生薑湯下不計時候	煑白麵糊和劑硬軟得所丸如麻子大令乾每服五	瓦上出油令盡細研前味藥末同研拌令極勻用水	右為末再羅過肥大巴豆去皮心膜細研如膏塗新	欽定四庫全書 普濟方	色各一兩 香墨燒令香烟盡 放冷秤一兩	皮炒令黃色各一分 五靈脂一兩 芫花一醋浸宿	丁香 木香 各一錢 檳榔 剉 京三稜 剉 青橘	丁香丸 出聖濟 治膈氣咽喉噎塞不下飲食	澤不計時候稍熱服之	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去	甘草三分炙 木通三分 射干三分	陳橘皮一兩湯浸 去白穰炒 大腹皮一兩 人參一兩 蘆頭去
----------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	---



乾嚙妙功丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治膈氣咽喉噎塞咳嗽上氣痰	當歸菘豆酒下	雞頭大每服一丸用生葱一二寸同嚼溫酒下婦人	二箇燒盡為度次將藥為末和令勻以粟米飯和丸	右先以雄黃入銚子內寒水石蓋雄黃用油紙燭十	寒水石 <small>研</small>	人中白 <small>研各半兩</small>	麝香 <small>研一錢</small>	雄黃 <small>研</small>	附子 <small>炮製去皮臍</small>	丹砂 <small>研</small>	木香 <small>各半兩</small>	撞氣丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治膈氣噎塞不下飲食	欽定四庫全書 普濟方	滓不計時候稍熱服之	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去	陳橘皮 <small>半兩湯浸麸炒去白穰焙</small>	半夏 <small>三分湯浸七分去滑</small>	訶梨勒皮 <small>三分</small>	赤茯苓 <small>三分去黑皮</small>	柴胡 <small>一兩半去苗</small>	桔梗 <small>三分去蘆頭</small>	檳榔 <small>三分</small>	桂心 <small>兩半</small>	塞食難稍下宜服	柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治膈氣全不思食或食即欲嘔咽中噎	滓不計時候稍熱服之
--	--------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	---	---------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------	---	-----------



盛喘滿氣道否滯不得升降 礪砂 <small>炒研末</small> 丹砂 <small>炒研末</small> 硃砂 <small>炒研末</small>	巴豆霜 <small>炒末</small> 桂末 益智仁末 <small>各半</small>	右拌和令勻用糯米粥和丸如麻子大每服一丸或 兩丸食後臨寢乾嚥	人參丸 治膈氣咽喉噎塞心煩嘔逆不進飲食	人參 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 枇杷葉 <small>去毛</small> 檳榔 <small>剉</small>	一兩 半夏 <small>淡薑汁煮三四沸切碎半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十九丸生薑湯 下不計時候	導氣散 <small>一名薑撥散</small> 聖濟總錄 治膈氣噎塞不入飲食	虎頭王字骨 <small>醋炙額骨是也</small> 華撥 <small>微炒</small> 羚羊角屑	人參 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙對各等分</small>	右為散每服二錢溫水調臨卧食後服	通氣湯 治膈氣咽喉噎塞胸膈填滿不思飲食 <small>方見膈噎類</small>
--	---	----------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---	----------------------------------	-----------------	---



湯呷之或乾含之即下神驗	一丸嚥汁或牛涎和丸如彈子大含嚥津亦可或煎	右用春杵頭并確嘴上細糠蜜丸如彈子大不時含	治膈氣咽喉噎塞飲食不下	攪成膏搜前藥和丸如雞頭大含化嚥津	右用老牛涎一合生百合汁一合二味慢火煎入蜜	昆布 <small>洗去鹹焙末一兩</small> 春杵頭細糠合一	治膈氣噎塞食物不下	欽定四庫全書 普濟方	如梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前服	右為細末研硃砂少許糝棗內蒸熟去皮核和藥丸	附子 <small>大者生去皮臍切破薑汁煮透焙一兩</small> 丁香半兩	附子丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣噎塞不思飲食	滓不拘時候稍熱服之	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去	半夏 <small>一兩湯洗七遍去滑</small> 乾薑一兩炮製剉 昆布二兩洗去鹹味	半夏散 <small>出聖惠方</small> 治膈氣咽喉噎塞飲食不下
-------------	----------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------------	---	-----------	---------------	-------------------	----------------------	--	--	-----------	----------------------	--	---



<p>木香利膈丸 <small>出試</small> 治寒在膈上噎塞咽喉不通</p>	<p>吳茱萸 <small>一錢</small> 草豆蔻 <small>一錢</small> 益智 <small>八分</small> 橘皮 <small>八分</small></p>	<p>人參 <small>八分</small> 白殭蠶 <small>四分</small> 黃耆 <small>八分</small> 升麻 <small>八分</small> 麥蘖</p>	<p><small>一錢</small> 當歸 <small>四分</small> 半夏 <small>一錢</small> 木香 <small>二分</small> 甘草 <small>灸六分</small></p>	<p>澤瀉 <small>四分</small> 青皮 <small>二分</small> 柴胡 <small>四分</small> 薑黃 <small>四分</small></p>	<p>右為細末湯浸蒸餅為丸如菘豆大每服二十九丸溫水少許送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得</p>	<p>膈氣嘔逆不下食 <small>附論</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>夫膈氣嘔逆不下飲食者由胃氣不足風冷乘之或憂患氣結不得宣通故令膈腕否滿氣塞胸中縱能食而卒不下或入胃中多致不消與留飲相擊則變為嘔逆也</p>	<p>方 枳殼丸 <small>出聖</small> 治膈氣脾胃以冷氣滯嘔逆不能下食</p>	<p>枳殼 <small>三分</small> 黃去瓢 <small>三分</small> 木香 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 華撥 <small>兩</small></p>	<p>草豆蔻 <small>三分</small> 去皮 <small>三分</small> 當歸 <small>三分</small> 微炒 <small>對</small> 桂心 <small>三分</small> 蒔蘿 <small>兩</small></p>
--	--	--	---	--	--	----------------------------------	-----------------------	---	--	--	---



<p>人參 三分去 蘆頭 胡椒 兩半 白朮 三分 訶黎勒皮 兩一</p>	<p>桔梗 三分去 蘆頭 乾薑 半兩炮 檳榔 三分 甘草 一分</p>	<p>右為末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時 候生薑湯下二十九</p>	<p>木香丸 出聖 惠方 治膈氣食飲不下嘔逆不定日漸羸瘦</p> <p>木香 兩半 人參 半兩去 赤茯苓 兩半 桂心 兩一</p>	<p>甘草 半兩炙 微赤剉 漢椒 半兩去閉口 者微出汗 細辛 兩半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>陳橘皮 一兩湯浸 去白焙 川大黃 一兩剉 微炒 附子 兩半 炮製</p>	<p>去皮 乾薑 半兩炮 郁李仁 一兩湯浸 微炒 厚朴</p>	<p>一兩去粗皮塗生 薑汁炙令香熟 訶黎勒皮 半兩 赤芍藥 兩半</p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不 計時候薑湯下二十九</p>	<p>分氣丸 出聖濟 總錄 治膈氣嘔逆不下食</p>	<p>白朮 剉 炒 木香 炮 甘草 炙 縮砂仁 去皮 炒</p>	<p>藿香子 炒 乾木瓜 切 益智仁 炒各 一兩 桂皮 去粗</p>
--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	---	--



<p>蓬莪茂 <small>煨</small> 陳橘皮 <small>浸去白炒</small> 胡椒 <small>兩半</small> 乾薑 <small>兩炮二</small></p>	<p>阿魏 <small>醋化白麵和併炙一分</small> 右為末浸蒸餅丸如雞頭子大每服一丸鹽湯嚼下 不計時候</p>	<p>木香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痞悶痰飲惡心嘔逆不下飲食</p>	<p>木香 <small>兩炮半</small> 莎草根 <small>炒</small> 京三稜 <small>煨</small> 白朮 <small>各一兩</small></p>	<p>沉香 <small>剉</small> 硃砂 <small>研別</small> 好茶末 益智仁 <small>去皮炒各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 桂皮 <small>去粗</small> 丁香 <small>炒各一分</small> 烏梅肉 <small>炒一兩</small> 肉豆蔻 <small>去壳</small></p>	<p>右除巴豆外搗羅為末醋煑麵糊丸如棗豆大每服三丸至五丸食後生薑湯下</p>	<p>膈食病方 沉香 木香 丁香 硃砂 雄黃 陳皮 附子 紅棗 陳糯米粽子一箇 老鶴嗉子</p>	<p>蜜 婦人頭生孩子衣胞</p>
---	--	--	---	--	---	--	--	-------------------



<p>右為細末丸如梧桐子大每服二十五丸好真紅酒 空心服</p>	<p>薑合丸 <small>出醫方 集成</small> 附子 <small>炮去 皮臍</small> 肉桂 <small>去粗 皮</small> 硃砂 <small>紙上 飛過</small> 木香 <small>以上 各一</small></p>	<p>兩 陳皮 <small>去 白</small> 丁香 沉香 華澄茄 茴香 <small>一 分</small></p>	<p>青皮 <small>去白 各 半兩</small> 右為末次入硃砂研勻酒煮麵糊丸每一兩作二十 丸每服一丸生薑一塊剉如合子安藥在內濕紙裹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>煨香去紙放溫細嚼鹽湯送下 安息香丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治膈氣嘔逆不下食噎塞腹肚膨 脹</p>	<p>安息香 <small>酒 研</small> 赤茯苓 <small>去黑 皮</small> 桂 <small>去粗 皮</small> 檳榔 <small>生 剉</small></p>	<p>白朮 <small>剉 炒 麩</small> 甘草 <small>炙</small> 訶梨勒 厚朴 <small>去粗 皮 薑汁 炙</small></p>	<p>陳橘皮 <small>浸去白 焙 各一兩</small> 乾薑 <small>炮半 兩</small> 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下</p>	<p>不拘時候</p>
--	---	---	--	--	---	--	---	---	-------------



<p>參苓丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣嘔逆不下飲食或憂恚氣結 不得宣通</p>	<p>人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 芍藥</p>	<p>細辛 <small>去苗葉</small> 桂 <small>去粗皮</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 訶黎勒</p>	<p>炒去核 檳榔 <small>剉各一兩</small> 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下二十九 如覺有物在喉中不下即丸如彈子大每服一九含</p>	<p>化嚥津 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>草豆蔻散 <small>出聖惠方</small> 治膈氣心胸不利食即嘔逆</p>	<p>草豆蔻 <small>一兩去皮</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>一兩去白</small></p>	<p>白朮 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 木通 <small>半兩剉</small> 半夏 <small>半兩湯浸七遍去滑</small></p>	<p>檳榔 <small>半兩</small> 雞舌香 <small>半兩</small> 赤茯苓 <small>半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎六分 去滓不計時候稍熱服之</p>	<p>木香散 <small>出聖濟總錄</small> 治胸膈氣痛不思飲食食即嘔逆</p>	<p>木香 丁香 檳榔 <small>剉</small> 訶黎勒 桂 <small>去粗皮</small></p>
---	---	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--



<p>芫香 一兩 剉各 枳殼 去白 麩炒 大黃 半兩 剉炒各 乾木瓜</p>		<p>右為散再同勻研每服二錢匕炒生薑鹽湯下</p>		<p>五膈散 出聖濟 總錄 治胃氣素弱因於憂恚膈氣嘔逆不</p>		<p>思飲食 方見五 膈類</p>		<p>半夏散 出聖 惠方 治膈氣胸中壅滯痰毒上攻嘔逆不能</p>		<p>下食</p>		<p>半夏 一兩 湯浸 七遍去滑 人參 一兩 去 蘆頭 草豆蔻 一兩 去皮</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>赤茯苓 一兩 陳橘皮 一兩 湯浸 去穰焙 射干 半兩 桂心</p>		<p>兩半 旋覆花 兩半 枳實 半兩 麩炒 微黃</p>		<p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去</p>		<p>滓不計時候熱服</p>		<p>白朮散 出聖 惠方 治膈氣胃虛嘔逆從朝至夜不能飲食</p>		<p>膈中痛漸致羸困</p>		<p>白朮 一兩 人參 一兩 去 蘆頭 乾薑 半兩 炮製 桂心 一兩</p>		<p>甘草 半兩 炙 微赤剉 五味子 半兩 吳茱萸 半兩 湯洗 微炒</p>	
---	--	---------------------------	--	---	--	-------------------	--	---	--	-----------	--	---	--	-------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------	--	----------------	--	---	--	----------------	--	---	--	--	--



麩末 <small>二合炒</small> 微黃 大麥蘖 <small>一合炒</small> 微黃	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分不計時候稍熱服	訶黎勒散 <small>出聖</small> 惠方 治膈氣不能下食心腹氣脹或時嘔	逆	訶黎勒 <small>二兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 木香 <small>半兩</small> 大腹皮 <small>二兩</small>	白朮 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>一兩</small>	陳橘皮 <small>一兩</small> 去白穰 湯浸焙	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不拘時候稍熱服	厚朴散 <small>出聖</small> 惠方 治膈氣不能食腹內冷氣或吐逆宜服	桂心 <small>三分</small> 人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small> 白朮 <small>一兩</small> 木通 <small>三分</small>	吳茱萸 <small>半兩</small> 浸七遍 厚朴 <small>一兩</small> 生薑汁炙令香熟	赤茯苓 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>二兩</small> 穰湯浸焙 甘草 <small>半兩</small> 炙	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不拘時候稍熱服	滓不拘時候稍熱服
---	----------------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---------------	------------------------------	--	---	---	---	------------------------------	----------



<p>檳榔散 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣嘔逆不下食</p>	<p>檳榔 <small>生</small> 京三稜 <small>煨</small> 蓬莪茂 <small>煨</small> 藿香子 <small>煨</small></p>	<p>甘草 <small>炙</small> 益智仁 <small>炒去皮</small> 青橘皮 <small>去白穰炒</small> 乾薑 <small>炮</small></p>	<p>一兩</p>	<p>右為散每服二錢匕沸湯調下日二</p>	<p>臘茶丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痞悶嘔逆惡心不下飲食</p>	<p>臘茶末 丁香 <small>炒</small> 檳榔 <small>剉</small> 青橘皮 <small>去白切炒</small></p>	<p>木香 <small>炮</small> 縮砂 <small>去皮炒各半兩</small> 烏梅肉 <small>炒二兩</small> 巴豆 <small>去皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>心膜研出油 二十七粒</p>	<p>右巴豆外搗羅為末再同研勻醋煮麵糊丸如梧桐</p>	<p>子大每服三丸至五丸溫生薑湯下早晚食後服</p>	<p>吳茱萸散 <small>出聖惠方</small> 治膈氣不能食食即嘔逆</p>	<p>吳茱萸 <small>半兩湯洗七遍焙乾炒</small> 當歸 <small>一兩剉微炒</small> 胡椒 <small>半兩</small></p>	<p>人參 <small>一兩去蘆頭</small> 青橘皮 <small>三分湯浸去白焙</small> 高良薑 <small>三分剉</small></p>	<p>檳榔 <small>三分</small> 華撥 <small>三分</small></p>	<p>右為散每服不拘時候以熱水下一錢</p>
---	--	--	-----------	-----------------------	--	---	--	--	--	-----------------------------	----------------------------	---	--	--	---	------------------------



<p>丁香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心</p>	<p>丁香 <small>二七粒</small> 木瓜 <small>切</small> 木香 <small>炮各一分</small> 檳榔 <small>剉一枚</small></p>	<p>半夏 <small>一分</small> 肉豆蔻 <small>去壳炮一枚</small> 青橘皮 <small>去白炒七片</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯送</p>	<p>下</p>	<p>沉香煮散 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣嘔逆飲食不下心胸痞滿</p>	<p>沉香 <small>剉</small> 藿香子 <small>炒</small> 青橘皮 <small>湯浸去白炒</small> 胡椒</p>	<p>棟實 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙炒</small> 華澄茄</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散患者心頭氣未斷皆可服每服二錢葱白五寸拍破酒并童子小便各半盞同煎至六分溫和滓服重者不過三服</p>	<p>丁香散 <small>出聖濟總方</small> 治膈氣嘔逆不能下食脾胃氣弱四肢</p>	<p>乏力</p>	<p>丁香 <small>半兩</small> 青橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 人參</p>	<p>一兩去 蘆頭 桂心 <small>一兩</small> 枇杷葉 <small>半兩拭去毛炙微黃</small> 半夏 <small>一兩</small></p>	<p>湯洗七 適去滑</p>
--	---	---	-----------------------------	----------	--	---	--	-------------------	--	---	-----------	--	---	----------------



巴豆 皮十四粒 醋煮研	乾薑 炮 附子 皮去臍 澤瀉 剉 桂 去皮各一兩	無比丸 出聖濟 總錄 治膈氣嘔逆不下食	煎六分去滓不計時候稍熱服之	右為散每服三錢水一中盞入生薑汁半分棗三枚	陳橘皮 一兩湯浸 去白穰焙 白朮 兩半 沉香 兩半	人參 半兩去 蘆頭 厚朴 半兩去粗皮塗 薑汁炙令香熟 紫蘇葉 一兩	人參湯 出聖濟 患方 治膈氣噎塞不能下食食即嘔逆	欽定四庫全書 普濟方	六分去滓不計時候稍熱服之	右為散每服三錢水一中盞入薑半分棗三枚煎至	厚朴 一兩去粗皮薑汁炙令香熟 枳殼 三分麸炒微黃去穰 白朮 三分	訶梨勒皮 一兩 人參 三分去蘆頭 青橘皮 一兩湯浸去白麸炒	不和宜服此	訶梨勒皮散 出聖濟 患方 治膈氣嘔逆不下食腹脇脹四肢	至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎
-------------------	---	------------------------------	---------------	----------------------	---	--	-----------------------------------	---------------	--------------	----------------------	---	--	-------	-------------------------------------	--------------	----------------------



丸看虛實腹稍空服之	半盞煎數沸放溫下欲微踈利加至三十丸或四十	十五丸米飲或木香湯下有痰即用檳榔末半錢水	右同拌勻煉蜜和劑為丸如梧桐子大每服十丸至	用牽牛子一味杵取末一兩	薑二兩慢火同炒茱萸焦只	木香 一分四味同	檳榔 一兩	黑牽牛 兩 揀淨秤四	陳橘皮 湯浸去白 焙一兩	懷香子 紙襯炒二兩	治膈氣嘔逆心胸痞滿飲食不下	氣寶丸 出聖濟 總錄	欽定四庫全書 普濟方	十丸不計時候薑湯下	右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至二	丹砂 別研 半兩	木香 炮	檳榔 生剉各 二兩	礞砂 別研 一兩	大黃 炮 二分	不通	化氣丸 出聖濟 總錄	治膈氣嘔逆不下食心胸痞悶噎塞	溫酒下早晚各一服	右為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三丸至五丸
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------	-------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	------------	-----------	----------------------	----------	------	-----------	----------	---------	----	------------	----------------	----------	----------------------



<p>陳橘皮散 <small>出聖 惠方</small> 治膈氣嘔逆不能下食脾氣弱</p>	<p>陳橘皮 <small>一兩 湯浸 去白焙</small> 粟米 <small>半合 炒 微黃</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤剉</small></p>	<p>訶梨勒 <small>一兩</small> 丁香 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服不計時候以生薑湯調下一錢</p>	<p>丁香附子散 <small>出衛生 寶鑑方</small> 治膈氣吐食</p>	<p>丁香 <small>半兩</small> 黑附子 <small>一個 重半兩 炮製去皮</small> 檳榔 <small>一個 三錢</small></p>	<p>胡椒 <small>二錢</small> 舶上硫黃 <small>去石另 研二錢</small></p>	<p>右先將前四味為末次入硫黃再研勻每服二錢用</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>飛鵬雛一箇去毛翅足及腸肚填藥在內濕紙五七重裹定慢火內燒熟取出嚼喫後用溫酒送下一日三服不拘時候如不喫酒粟米飲調下</p>	<p>膈氣痰結 <small>附論</small></p>	<p>夫膈氣痰結者謂結痰在胸膈之上喉間噎塞欬唾稠濁氣滿胸中妨吾飲食蓋緣脾肺以虛氣道否澁不能升降水飲停結聚而為痰以不差則變虛勞上喘之病</p>	<p>丁香勻氣丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治氣膈痰結嘔逆減食 <small>方見積 聚門積</small></p>
---	--	---	--------------------------	---	--	---	-----------------------------	-------------------	--	-------------------------------	--	---



聚心腹 脹滿類	白朮丸 治膈氣痰結脾冷不能下食胸中刺痛	白朮 一兩 人參 一兩去蘆頭 桂心 一兩 乾薑 半兩炮製	厚朴 二兩去粗皮塗薑汁炙令香熟 赤茯苓 一兩 當歸 一兩判微炒	細辛 一兩 枳殼 一兩麸炒微黃 附子 一兩炮製去皮臍 五味	子 一兩 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒 旋覆花 兩半 澤瀉	一兩	右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不	欽定四庫全書 普濟方	計時候熱湯下二十九	赤茯苓散 出聖惠方 治膈氣痰結氣滯不思飲食肩背壅	悶四肢煩疼	赤茯苓 一兩 半夏 半兩湯浸七遍去滑 陳橘皮 一兩湯浸去白焙	桂心 一兩 大腹皮 一兩 枳殼 一兩麸炒微黃 白朮 半兩	木通 三分 旋復花 兩半 前胡 一兩去蘆頭 檳榔 一兩	訶梨勒 二兩	右為末每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分
------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	----	----------------------	---------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------	----------------------



去滓不計時候稍熱服之	旋復花散 <small>出聖惠方</small> 治膈氣胸中痰結否塞不通不能飲	食	旋復花 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>兩半</small> 人參 <small>一兩</small> 木香 <small>兩半</small>	白朮 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small> 半夏 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small>	青橘皮 <small>三分</small> 芎藭 <small>一兩</small> 附子 <small>半兩</small>	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去	滓不拘時候稍熱服之	欽定四庫全書 普濟方	大腹皮散 <small>出聖惠方</small> 治膈氣胸中痰結食不消化腹中脹	滿雷鳴 大腹皮 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>一兩</small> 旋復花 <small>一兩</small>	白朮 <small>一兩</small> 木香 <small>三分</small> 枇杷葉 甘草 <small>三分</small> 旋復花 <small>一兩</small>	半夏 <small>二兩</small> 桔梗 <small>二兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 厚朴 <small>一兩</small>	去粗皮塗生薑 汁炙令香熟	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去	滓不拘時候熱服
------------	--	---	--	--	---	----------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	-----------------	----------------------	---------



<p>前胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰逆胸中痛不思食</p>	<p>前胡 <small>去蘆頭</small> 芍藥 <small>炒</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 人參</p>	<p>百合 <small>各三分</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 木香</p>	<p>枇杷葉 <small>炙刷去毛</small> 檳榔 <small>煨剉</small> 白茅根 <small>各半兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服</p>	<p>半夏五香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰結和胃氣進飲食</p>	<p>半夏 <small>湯洗七遍去滑搗羅為末</small> 丁香 沉香 <small>剉各半兩</small> 麝香 <small>研</small></p>	<p>龍腦 <small>研各一錢</small> 藿香 <small>兩半</small> 木香 檳榔 <small>尖者二顆剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 <small>一錢</small> 丹砂 <small>研一錢</small></p>	<p>右為末煉蜜丸彈子大每服一九空心食前生薑鹽湯嚼下</p>	<p>藿香湯 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰結不止</p>	<p>藿香 <small>去梗二錢</small> 草豆蔻 <small>去皮一分</small> 阿魏 <small>一錢用作麵餅焙乾</small></p>	<p>木香 <small>一分</small> 人參 陳橘皮 <small>湯浸去白焙各一兩</small> 桔梗 <small>炙一分</small></p>	<p>乾薑 <small>炮製一錢</small> 訶梨勒 <small>炮去核</small> 甘草 <small>炙各一分</small></p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至八分去渣</p>
--	---	---	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	---	---	-----------------------------



<p>空心服</p>	<p>木香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰結酸水脾胃久冷不能下</p>	<p>飲食</p>	<p>木香 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 桂 <small>去粗分</small> 益智子 <small>去皮</small></p>	<p>白朮 肉豆蔻 <small>去壳各一兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 吳茱萸 <small>湯浸</small></p>	<p><small>焙乾炒</small> 乾薑 <small>炮製各半兩</small></p>	<p>右為末以酒煮麵糊丸如菘豆大每服十五丸食後</p>	<p>生薑湯下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肉豆蔻丸 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰結不入飲食</p>	<p>肉豆蔻 <small>去壳</small> 木香 桂 <small>去粗皮</small> 益智子 <small>去皮</small> 胡椒</p>	<p>沉香 <small>鎊</small> 華澄茄 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 附子 <small>炮製去皮</small></p>	<p><small>臍各等分</small></p>	<p>右為末用木瓜一枚切蓋去子內硃砂一兩飛過者</p>	<p>飯上蒸熟研如膏後拌諸藥如乾更以煉蜜丸如梧</p>	<p>桐子大空心溫酒下二十九</p>	<p>茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰結通中消飲去積冷止腹</p>
------------	---	-----------	---	--	---	-----------------------------	-------------	-------------------	---	---	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---



<p>疼</p> <p>赤茯苓 麥蘖<small>炒</small> 青橘皮<small>湯浸去白焙乾</small> 半夏<small>薑汁浸二</small></p> <p>宿焙 人參 陳麴<small>炒各一兩</small> 草豆蔻<small>去皮三箇</small> 陳橘皮</p> <p>湯浸去白 炒半兩</p>	<p>右搗篩每服三錢薑三片煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>五膈丸<small>出聖濟總錄</small> 治膈氣痰結胸中不利</p> <p>桑根白皮<small>剉焙</small> 紫蘇葉<small>微炒</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 陳橘</p> <p>皮<small>湯浸各一兩</small> 檳榔<small>八枚剉</small> 旋復花<small>一兩半</small> 厚朴<small>去粗</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>皮生薑汁炙 一兩三分 生薑<small>切焙二兩</small></p> <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大空心下二十九丸漸加至三十丸</p>	<p>檳榔丸<small>出聖方</small> 治膈氣痰結脾冷食飲不下胸中刺痛</p> <p>檳榔<small>一兩</small> 白朮<small>二兩</small> 陳橘皮<small>一兩湯浸去白焙</small> 厚朴<small>一兩</small></p> <p>去粗皮塗薑汁炙令香熟 前胡<small>一兩去蘆頭</small> 高良薑<small>一兩炒赤剉</small></p>	<p>桃仁<small>一兩湯浸去皮尖雙仁炒</small> 半夏<small>一兩湯浸七遍去滑</small></p> <p>右為末煉蜜和搗三二百杵如梧桐子大每服不計</p>
---	-----------------------------	---	---	--	--



<p>時候薑湯下二十九</p>	<p>前胡丸 <small>出聖 惠方</small> 治膈氣心胸痰結積滯氣不宣散飲食</p>	<p>不下</p>	<p>前胡 <small>一兩去 蘆頭</small> 川大黃 <small>三分剉 碎微炒</small> 白朮 <small>三分</small> 人參</p>	<p><small>二分去 蘆頭</small> 旋復花 <small>兩半</small> 麥門冬 <small>一兩去 心焙</small> 肉豆蔻</p>	<p><small>三分 去壳</small> 枳殼 <small>三分麸炒 微黃去穰</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不</p>	<p>計時候熱酒下二十九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>訶梨勒湯 <small>出聖濟 總錄</small></p>	<p>訶梨勒 <small>煨去核 一兩</small> 草豆蔻 <small>去皮</small> 檳榔 <small>剉</small> 青橘皮</p>	<p><small>湯浸去白 各一兩</small> 甘草 <small>炙 兩半</small> 丁香 <small>一分</small> 半夏 <small>二兩湯洗七遍</small></p>	<p><small>薑汁炙 令黃色</small></p>	<p>右粗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎至七分去</p>	<p>滓熱服不拘時候</p>	<p>半夏丸 <small>出聖 惠方</small> 治膈氣痰結氣逆不能下食</p>	<p>半夏 <small>一兩湯洗 七遍去滑</small> 陳橘皮 <small>三分去 白穰焙</small> 乾薑 <small>半兩炮製</small></p>
-----------------	---	-----------	--	--	---	-----------------------------	------------------	-------------------	-----------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------------------	----------------	---	--



杏仁 雙一兩 仁熬湯 炒微黃	芫花 四兩 醋拌 炒令乾	芫花散 治膈氣痰結 否塞心胸壅悶	右為散每服二錢米飲調食前服	人參 各半兩	紅麴 炒	妙紅散 治膈氣痰結 嘔逆吐食	去滓熱服	欽定四庫全書 普濟方	草豆蔻 去皮取仁 半兩	半夏 四兩 與半夏同搗作餅	涎唾	鐵刷湯 治益脾胃化痰涎 治胸膈滯氣咽喉不利多	食前煎人參生薑湯下二十九丸	右為末入黃丹研勻煮棗肉和丸如梧桐子大每於	薯蕷 一兩	甘草 一分炙 微赤剉	黃丹 一兩炒 令紫色
-------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-----------	---------	----------------------	------	---------------	-------------------	---------------------	----	------------------------------	---------------	----------------------	----------	------------------	------------------



右為末煉蜜和搗二三百杵丸如小豆大食前溫酒
下二十九

木香散 治膈氣胸中痰結氣逆不下飲食

木香 一兩 青橘皮 二兩湯浸
去白穰焙 白豆蔻 三分
去皮

郁李仁 二兩湯浸去皮
微炒剉研如泥

右為末散研入郁李仁令勻每於食前以川椒七粒

煎湯調下一錢

乾薑圓 治膈氣痰結上焦冷氣吞酸吐沫嘔逆不食

欽定四庫全書

普濟方

乾薑 炮一分 丁香 半兩 半夏 湯浸去滑
焙二兩

右為末以生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每
服十五丸煎木瓜鹽湯下不計時候一方用米飲下

普濟方卷二百四

