

欽定四庫全書

普濟方卷二百八

明 周王朱櫛 撰

泄痢門

諸瀉 附論

夫有脾瀉有腎瀉脾瀉者肢體重著中脘有妨面色虛黃腹肚微滿腎瀉者膚腠怯冷腰脊酸疼上咳面鰲臍腹疼痛治脾瀉用蒼朮白朮厚朴乾薑木香生薑蔻治腎瀉用補骨脂及安腎丸震靈丹輩

欽定四庫全書

普濟方

方

參連丸 治腸胃虛弱冷熱不調泄瀉腸鳴日夜無度

艾葉

用糯米糊拌勻焙取細末秤二兩半

乾薑

炮取末二兩用艾末米醋一升半慢

火熬成膏

訶子

煨去核一兩

宣連

一兩半剉如麻豆大用吳茱萸一兩半同

黃連炒色紫揀去茱萸不用

人參 去蘆

白朮

木香

一兩半別用黃

連一兩等為籠末將木香浸水一升慢火煮盡水去黃連不用切焙乾

烏梅

去核焙乾

百草霜 研別

白茯苓 去皮

酸石榴皮 炒

當

歸一兩半 洗焙各

赤石脂 一兩

龍骨 一兩

分火煨

地榆



太聖散	治脾胃積寒心腹疼悶臟腑泄瀉腸鳴絞痛
下	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下
乾薑	炮
舶上硫黃	各半
荳蔻燥腸丸	治沉寒痼冷泄瀉冷痢腹疼後重
附子	炮去皮
赤石脂	各一兩
肉荳蔻	麩裹
良薑	
心食前	右為細末麵糊丸如桐子大每服七十九丸米飲下空
欽定四庫全書	普濟方
白龍骨	醋淬七遍已
赤石脂	炮
肉荳蔻	麵包
禹餘糧	
嬰粟殼	炒去項穰
川薑	炮
沒石子	
梓州厚朴	製薑
木香	
丁香	
附子	炮去皮臍
縮砂仁	
訶子皮	
斂腸丸	治久瀉
丸陳米飲下	
右為末將前項艾膏和為丸如梧桐子大每服五十	
阿膠	二兩伴粉炒
嬰粟	二兩蜜炙
一兩	



益智 <small>三兩連</small> 皮炒	川烏頭 <small>炮裂去</small> 皮臍	陳皮 <small>湯浸去白</small> 各一兩
乾薑 <small>炮裂</small> 半兩	茴香 <small>七錢</small> 半炒	甘草 <small>二錢</small> 半炙
右為細末每服二錢水一盞入鹽一捻同煎至七分 去滓食前熱服		
加訶子四柱散 治臟腑虛怯本氣弱脾胃不快不進 飲食時加洩痢晝夜不息		
人參 <small>去</small> 蘆	白茯苓 <small>去</small> 皮	附子 <small>炮去皮臍</small> 各一兩
木香 <small>紙</small> 包	訶子 <small>濕紙包取</small> 皮用半兩	過
欽定四庫全書 普濟方		
右為細末每服二錢棗一枚生薑三片煎至六分溫 服一方加荳蔻一方有白朮真陽耗散兩耳常鳴臍 腹疼痛頭旋目暈四肢急倦脾胃不和晝夜泄瀉痢 小便滑數		
止泄瀉煖脾去倦散 以陳廩米作湯食之		
肉荳蔻散 治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消臟腑滑 瀉腸內虛鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱		



<p>蒼朮 <small>米泔浸一宿 去皮尖八兩</small> 茴香 <small>炒</small> 肉桂 <small>去麤皮</small> 川烏</p> <p>皮 <small>炮去</small> 訶子皮 <small>各二兩</small> 乾薑 厚朴 <small>去麤皮 薑炒</small> 陳</p> <p>皮 <small>白去</small> 甘草 <small>燼</small> 肉苳蔻 <small>麵裹煨 各四兩</small></p> <p>右為末每服水一盞生薑三片棗一枚煎至七分溫服</p>	<p>實腸散 <small>出直指方</small> 治泄瀉不止</p> <p>肉苳蔻 訶子 <small>炮</small> 縮砂仁 陳皮 蒼朮 <small>炒</small></p>	<p>茯苓 <small>各一兩</small> 木香 <small>半兩</small> 甘草 <small>四錢</small> 川厚朴 <small>製一兩半</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右呶咀每服三錢薑棗煎服手足冷者加炒乾薑</p> <p>九寶飲子 <small>出醫方集成</small> 治分利水穀止泄瀉</p> <p>嬰粟殼 <small>炙蜜</small> 青皮 陳皮 木通 <small>各一兩 二錢</small> 赤茯苓</p>	<p>芩 <small>去皮</small> 黃芪 <small>微炒</small> 厚朴 <small>製薑</small> 粉草 車前子 <small>畧炒 各二</small></p> <p>半錢</p>	<p>右呶咀每服三錢水一盞煎至七分溫服</p> <p>華撥丸 <small>出百一選方</small> 治滑泄妙甚</p>	<p>附子 <small>炮去皮臍</small> 華撥 川薑 丁香 <small>不見火</small> 吳茱萸</p>
--	--	--	--	--	---	---



<p>炒 良薑 胡椒<small>已上各一兩</small> 山茱萸<small>去核</small> 草薺</p>	<p>右為末棗肉丸梧桐子大每服五十九食前陳米飲 下日五服廬州知鍊周汝功嘉禾人乃尊守永嘉時</p>	<p>每苦滑泄服此藥果有效其方董發運問有序多不 復錄上二方亦周糾所傳也如瀉日三服下</p>	<p>補脾丸<small>出百一選方</small> 治滑泄不禁 白朮 赤石脂 肉苳蔻<small>麵裹煨</small> 川厚朴<small>去麁皮薑汁塗炙</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 川白薑<small>炮各一兩</small> 華撥<small>炒</small> 神麴<small>炒</small> 附子<small>炮去皮臍</small></p>	<p>麥蘖<small>炒半兩</small> 右為細末醋糊為丸如梧桐子大早晚食前各五十</p>	<p>丸陳米飲下 縮砂丸<small>出御藥院方</small> 治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛不</p>	<p>思飲食 縮砂仁 黃連<small>去鬚微炒</small> 附子<small>炮去皮臍</small> 吳茱萸<small>湯洗七次</small></p>	<p>焙乾 訶子皮 肉苳蔻<small>各二兩</small> 乾薑<small>炮</small> 木香</p>
--	--	---	---	--	--	---	---	---



精羊肉 <small>一斤半微斷血脉 焙乾取末四兩</small>	老人虛人尤宜服	羊肉扶羸丸 <small>出三方</small>	治脾胃不和不進飲食臟腑虛滑	下	右等分為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九米飲	肉荳蔻 <small>核 煨 麩 裹</small>	陳皮	厚腸丸 <small>出百一 選方</small>	治泄瀉不止	白龍骨 乾薑 附子 <small>炮去 皮 臍</small>	厚朴 <small>薑 製</small>	訶子 <small>炮 去</small>	欽定四庫全書 普濟方	二十九米飲下不拘時	右件藥搗羅為末粟米飲和搜丸如梧桐子大每服	蔻 縮砂仁 <small>各一 兩</small>	赤石脂 白礬 <small>枯各 半兩</small>	訶黎勒皮 龍骨 木香 <small>各三 分</small>	丁香 <small>三 兩</small>	肉荳蔻 <small>出和 劑方</small>	治泄瀉療脾胃氣虛弱飲食減少	食前米飲下	右為細末水煑麵糊丸如梧桐子大每服五七十九	兩 各半
--	---------	-----------------------------	---------------	---	----------------------	-------------------------------	----	----------------------------------	-------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	-----------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------	-------	----------------------	------



食腸鳴腹痛	荳蔻固腸丸 <small>出御藥院方</small> 治脾胃虛弱臟腑頻滑不思飲	右呔咀以水八升煮取三升分三服服二劑最佳	芍藥 甘草 半夏 厚朴 當歸 桂心 <small>各三兩 生薑五兩</small>	治大瀉後腹中空竭胸中虛滿不下飲食	心服	右呔咀每服四錢水二盞糯米一撮煎七分去滓空	欽定四庫全書 普濟方	香 肉荳蔻 烏梅 <small>各半兩 炮十兩 去仁</small>	藿香葉 草荳蔻仁 青皮 甘草 丁 <small>各四兩 炙</small>	後洞洩危篤者	荳蔻分氣飲 <small>出三方</small> 治臟腑虛寒洩瀉瘦極及婦人產	丸 右為末煮粟米飲為丸梧桐子大食前米湯下五十	麩 <small>炒半兩</small>	寇 白薑 木香 附子 神 <small>煨各一兩 炮一兩 分一 炮去臍</small>
-------	---	---------------------	--	------------------	----	----------------------	---------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------------------	-------------------------	--



茵陳 瞿麥 車前子	豬苓 <small>皮去</small> 白朮 <small>蘆去</small> 澤瀉 <small>毛去</small> 赤茯苓 <small>皮去</small> 木通	通苓散 <small>出氏危方</small> 分利水穀解煩熱止泄瀉	食前服	右為末用醋糊丸如梧桐子大每服四十九丸米飲下	神麩 <small>炒二兩</small> 茱萸 <small>半兩湯泡七次却砂乾</small>	神麩丸 <small>一名斷下丸</small> 治暴瀉不止	時米飲下	欽定四庫全書 普濟方	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服四十九丸不拘	神麩 <small>炒</small> 蒼朮 <small>米泔浸一宿焙乾各等分為末</small>	療飲食所傷胸膈痞悶等積服此取效	麩朮丸 <small>出寶鑑衛生</small> 治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及	米飲下	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服六十九丸食前	荳蔻 <small>麵裹煨去各一兩</small>	木香 赤石脂 乾薑 縮砂 厚朴 <small>生薑製</small> 肉
-----------------	---	---------------------------------------	-----	-----------------------	--	-----------------------------------	------	---------------	-----------------------	---	-----------------	--	-----	-----------------------	---------------------------	---



右剉散每服四錢水一盞半燈心麥門冬煎服	木香散 <small>出危氏方</small> 治脾胃俱虛泄瀉	肉荳蔻 <small>麵煨</small> 破故紙 <small>炒</small> 白朮 木香 甘草	白茯苓 <small>各半兩</small>	右剉散每服三錢生薑三片棗二枚食前溫服	百粒丸 治遠近以便大腸滑神効	紅椒 胡椒 附子 丁香 乾薑 麥蘗	右各等分為細末醋煮大蒜為丸每服百粒用米飲	欽定四庫全書 普濟方	湯下	椒紅固腸丸 <small>出瑞竹堂方</small> 治脾胃積冷腸鳴大便滑泄腹痛	神麩 <small>六兩作小塊炒香熟</small> 白朮 <small>一兩剉炒乾</small> 肉荳蔻 <small>三兩麵煨</small>	川薑 <small>去皮炮三兩</small> 厚朴 <small>去麁皮薑一兩</small> 川椒 <small>去月炒去汗取乾淨</small>	一兩半	右為細末別用蒜不拘多少濕紙裹煨香熟剝淨研如泥熱湯化開濾去滓少入麵打糊搜藥丸如梧桐
--------------------	---------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------------	---------------	----	--	--	---	-----	--



子大每服七八十丸空心米飲湯送下日進二服
立効散 治瀉

烏梅肉 御米殼 白礬 甘草炙 夜叉頭

右各等分為末每服二錢半米飲湯調空心服

治瀉 出百一
選方

人參去蘆 茯苓 肉苳蔻麵裹煨 訶子肉等分 木

香減半

右為末丸如梧桐子大每服三五十九丸米飲湯下小

欽定四庫全書

普濟方

兒服丸如黍米大量大小加減服之

治脾泄多年老人腎虛謂之水土同化出存仁方

用吳茱萸簸淨不拘多少白水煎去滓盞內入鹽少

許通口服葢茱萸能煖膀胱水道既清大腸自固餘

藥雖熱不能分解清濁也

建脾散 一名養婆湯
出三因方 治五泄或清白五色雜下休作

無時亦治脾胃虛損臟腑泄瀉不進飲食寒中洞泄

及年高久泄不止



良薑 赤石脂 乾薑 五靈脂	桃花丸 治男子婦人泄瀉不止	溫服	右呶咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前稍	芾膜蜜 炙四兩	木香 二兩 甘草 半兩 茱萸 二兩 去枝梗 嬰粟殼 頂去	木香煑散 選出百一方 治瀉不止	香茴香入神麴麥蘖如前作丸	欽定四庫全書 普濟方	右為末生薑煑棗肉丸如梧子大鹽湯下一方去木	香 兩 炒一	肉荳蔻 兩 生二 破故紙 兩 炒四 木香 半兩 不見火 茴	四神丸 出醫方 集成 治脾泄腎泄	熱服一方無棗煎	右為末每服二錢水一盞薑五片棗二枚煎至七分	烏頭 炮去皮 尖三錢 厚朴 去皮剉 薑製炒 甘草 炙 乾薑 一炮
---------------	---------------	----	----------------------	---------	------------------------------	-----------------	--------------	------------	----------------------	--------	-------------------------------	------------------	---------	----------------------	----------------------------------



右等分為末醋糊為丸如梧桐子大每服三四十丸
米飲湯下

荳蔻飲 一名荳蔻散
出百一選方 治滑泄神効

陳米 一兩 肉荳蔻 麵裹 五味子 赤石脂 研各半兩

右為末每服二錢粟米湯飲調下日進三服

麩薊丸 出危氏方 治脾胃中風澁臟腑泄滑不止

芎藭 神麩 炒 白朮 附子 炮去皮臍尖各等分

右為細末用糊丸如梧桐子大每服三五十丸空心

欽定四庫全書

普濟方

米飲下左氏述楚子圍蕭將潰無社告申叔展曰有

麩麥乎有山麩乎鞠窮芎藭也意欲令逃水中以避

禍是知芎藭能除濕予嘗加朮附以製方治脾濕而

泄者無有不中此藥亦治飧泄素問曰春傷於風夏

必飧泄者食穀不化蓋春木旺時肝生風邪淫於脾

經至夏飲冷當風故多飧泄此藥尤宜

朝真丹 治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾

胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥冷



戊巳丸 <small>一名苦散 海上名方</small> 治冷熱不調泄瀉不止米穀不化	心米湯下	右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服五六十丸空	去滑 蒼朮 <small>米泔浸淨 洗各半斤</small>	川烏頭 <small>四兩米泔浸軟去皮切作片 子用鹽四兩炒黃去鹽不用</small> 半夏 <small>湯洗 七次</small>	腸鳴腹痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之	如神丸 <small>出三 因方</small> 止瀉治臟腑虛寒脾胃受濕泄瀉無度	用生薑湯下空心食前服	欽定四庫全書 普濟方	右為細末燈心煑棗為丸如梧桐子大每服七十九	破故紙 <small>四兩 炒</small> 木香 <small>不見火 秤一兩</small> 肉荳蔻 <small>三兩 麵裹 煨香去麵</small>	膈不快食不化	棗肉丸 <small>出濟 生方</small> 治脾胃虛寒或腸鳴泄瀉腹脇虛脹或	三十丸溫米飲下不計時夏月宜備急	右研勻水浸蒸餅丸如梧桐子大用朱砂為衣每服	硫黃 <small>生研細 三十兩</small> 朱砂 <small>研為末 三錢</small> 白礬 <small>煨七 兩半</small>
--	------	----------------------	--	---	------------------	--	------------	---------------	----------------------	--	--------	--	-----------------	----------------------	---



湯下	下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑	右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲	吳茱萸 <small>揀淨</small> 黃連 <small>去鬚</small> 罌粟殼 <small>去穰蒂三味各等分</small>	固腸丸 <small>一名茱萸丸 出百一選方</small> 治臟腑滑泄晝夜無度	腹米飲下熱者酒蒸 <small>黃連丸</small>	右為末白陳米飲為丸如梧桐子大每服五十丸空	嫩鹿茸 <small>以火燎去毛酥炙黃</small> 肉苳蔻 <small>煨火</small> 生麝香 <small>別研</small>	一二盞泄作幾年矣	香茸丸 <small>出危氏方</small> 治飲多遂成酒泄骨立不能食但再飲	疾一方麵糊為丸一方醋糊為丸一方粥飲調下	拘時一方水浸蒸餅為丸良方作散末用水煎治痢	糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下日二三服不	右將黃連芍藥微炒黃次下茱萸炒深黃色為末水	黃連 <small>去鬚</small> 芍藥 吳茱萸 <small>去梗湯浸各等分</small>	臍腹刺痛脾受濕氣毒不利
----	----------------------	----------------------	--	--	-----------------------------	----------------------	---	----------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	-------------



<p>乳豆丸 <small>出瑞竹 堂方</small> 治臟腑泄瀉不調滑泄不止諸藥罔</p>	<p>効 乳香 <small>一兩 別研</small> 肉苳蔻 <small>二兩 麵裹煨熟取苳 蔻切碎另研為末</small></p>	<p>右為細末相和用陳米粉糊為丸如梧桐子大每服 五七十九丸空心米飲湯下乙方乳香用酒浸透研成 膏肉苳蔻生用為丸一方用肉苳蔻大一枚剉小竅 入乳香三分塊麵裹煨熟去麵為末米飲下一方以 茶末對烹之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肉附丸 <small>一名豆附散 出百一選方</small> 治腹瀉不止</p>	<p>肉苳蔻 <small>一兩一錢 麵裹煨</small> 附子 <small>一箇重七錢 者炮去皮臍</small></p>	<p>右為細末粉糊為丸如梧桐子大候乾每服五六十 丸米湯吞下不拘時立效一方薑五片煎服空心下</p>	<p>神授丸 <small>出百一 選方</small> 治臟腑</p>	<p>南木香 <small>二錢 半</small> 肉苳蔻 <small>一兩 麵裹煨</small></p>	<p>右為末煑棗為丸如梧桐子大每服三五十九米飲 下不拘時</p>
---	---	---	-----------------------	---	--	--	--	--	--------------------------------------



香薑散 治晨泄又名瀉泄以患脾泄瀉兼卒下痢一

名委薑散一名薑黃散

生薑

四兩切
如豆大

黃連

二兩
剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連為

末每服二錢用蠟茶清調一劑而愈或薑作末米飲

酒調治白痢方二方呔咀水五升煮一升頓服不拘

時候若欲速效一料只作兩服常有患此兩服愈

肉荳蔻丸 治腎洩以不愈脉沉細無力者及脾胃虛

欽定四庫全書

普濟方

弱泄瀉不止全不進飲食一名二神丸

破故紙

炒

肉荳蔻

麵裹煨
各等分

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五七十九丸米飲

下空心服一方用肥棗四十九箇生薑四兩切片同

煮爛去薑取棗皮核研如膏入藥同杵丸鹽湯下弱

甚加茯苓二兩木香一兩有人全不進食服補脾藥

皆不效予授此方服之遂頓然能食此病不可全作

脾虛蓋腎氣怯衰弱真元衰劣自是不能消化飲食



譬如鼎釜之中置諸米穀不無火力雖終日米穀不
熱其可能化黃魯直嘗記服兔絲子淨淘酒浸曝乾
日炒數匙酒下十日分飲噉如湯沃雪亦如此理也
香蘓湯治下後煩氣暴上

生蘓 一把冬用蘓
子三兩重 香豉 五兩

右以水五升煮取二升頓服之

治臟腑

用鷹爪黃連不以多少碾為細末煨熟去皮大蒜丸

欽定四庫全書

普濟方

如梧桐子大每服三十九丸或五十九丸米飲下

火欬丸 治風氣行於腸胃泄瀉

用火欬草一味為末醋糊丸每服三十九丸空心下

治瀉以効者老人尤宜服一名護命方

用大附子一箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁丸

如梧桐子大晒乾每服三十九丸米飲湯下不乾恐麻

人一方治一切冷瀉出後頻仍面無顏色不思飲食

杵為末以一錢煮粥一碗空心食



椒附湯 治驟腹疼注下或滑腸頻多有冷沫

川椒 去目 乾薑 生用 附子 去皮臍生用
三味各等分

右為麤末每服三錢水二盞煎至八分溫服不拘時

治夏秋暑瀉不止

以理中湯下駐車丸

胃苓散 治瀉傷暑煩渴引飲所下如水

用平胃散五苓散各二錢水一盞棗二枚薑三片煎

至七分嚼薑棗和滓嚥服少刻又服辰砂五苓散亦

欽定四庫全書

普濟方

可用來復丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅

米湯調下一方入鹽煎

藿香正氣散 治飲食中憂怒傷脾腸腹內膨滿泄瀉

頻併或作晨泄加丁香縮砂良薑南木香各半錢生

薑三片紅棗二枚煎服効

治泄瀉

用鷄蛋一箇去尖頂用白礬些少火上飛乾入於鷄

子內銀鐵勻將濕紙裹着火土煨熟服之



治泄瀉不止腿脚無力行步艱難

宜服丁香五套丸立止

治泄瀉

用敗毒散加陳糯米五十粒煎服亦治噤口痢熱毒
冲心不進飲食噤口或有熱加蓮肉

治泄瀉臟寒不進飲食氣體倦怠名猪臟丸

用吳茱萸不以多少揀淨用豮猪臟一兩條以茱萸
實滿扎定兩頭熱炭煑令極爛研細丸如梧桐子大

欽定四庫全書

普濟方

早晚食前各以飲吞下至五十九

棗附丸 治臟腑寒滑泄不思飲食

用正生大附子一箇乾棗半斤同銀石器中慢火煑
上留水兩指未乾旋添湯煑兩三時取出切作薄半
箇再煑候至晚棗丸如梧桐子大空心米飲下三四
十丸患滑泄垂死者皆愈

治夏月脾胃厥冷滑腸洩瀉肚痛及霍亂吐瀉不止

用胡椒不拘多少為末研爛飯搜和手心揉勻丸如



梧桐子大每服三四十丸陳米飲吞下

炙肝散 一名猪肝散

治久患脾泄不愈及瀉不止

白朮

白芷

白芍藥

各半兩

桔梗

一分

右各生為細末以不入水獐猪肝五兩作小片子或

塊子藥一十五錢細切葱白二寸鹽一錢同拌肝令

勻以竹簽子作串慢火炙香熟啖之米飲送下空心

食前各一服渴勿喫冷水半月必安

朴附丸

出危氏方

治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止及翻

欽定四庫全書

普濟方

胃惡心臑腑滑泄痢下

厚朴

去麤皮薑汁製一兩

綿附子

炮去皮臑淨一兩

神麴

炒三錢

乾薑

炮三兩一用生薑六兩取汁

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九空心

食前米飲或鹽湯下一方無神麴用橘紅

加味治中湯

出危氏方

治脾胃不足飲食不節過食生冷

腸鳴痛泄瀉注下身體怯寒

乾薑

炮

白朮

青皮

縮砂

各一兩用仁

人參

去蘆



厚朴 <small>五兩去麩皮對塊子</small>	附子 <small>一兩半對大塊去皮臍</small>	生薑 <small>五兩不去</small>	朴附丸 治脾胃以虛穀腸滑泄臍腹絞痛腸鳴泄瀉 肢體無力此藥補益脾胃止心腹撮痛溫胃進食	右為細末飯飲調下	一斤	甘草 <small>炙</small>	乾薑 <small>各一兩</small>	陳倉米	楮實 <small>青者蒸一次曬乾用</small>	穀神散 <small>出百一選方</small>	治夏月暴瀉	右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	欽定四庫全書 普濟方	訶梨勒 <small>三分煨用皮</small>	白礬 <small>一兩燒灰</small>	訶梨勒散 <small>出聖惠方</small>	治老人瀉不止	右為末醋糊丸如梧桐子大空服米湯下三十九	肉荳蔻 <small>炮</small>	粟殼 <small>去赤臉蒂淨炙</small>	粟殼丸 <small>出危氏方</small>	治暴瀉	七分去滓溫服不拘時或進感應丸	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至	甘草 <small>炙各半兩</small>
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------	----	------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------	-----------------------------	-------	---------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------	---------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----	----------------	----------------------	---------------------------



三宜湯 <small>出和劑方</small> 治胃暑引飲冷熱不調泄瀉多渴心腹	大每服五十九空心食前溫粥飲下	右各修製畢搗羅為細末醋打麵糊為丸如梧桐子	吳茱萸 <small>洗七次焙乾半兩</small> 良薑 <small>剉研</small> 乾薑 <small>炮各五兩</small>	嘔吐泄瀉腹內絞痛	吳茱萸丸 <small>出御藥院方</small> 治一切積冷脾胃不和心腹疼痛	方有附子	右為細末糊丸如梧桐子大每服四十九丸水飲下一	欽定四庫全書 普濟方	脂 <small>各等分</small>	訶子丸 <small>出本草方</small> 治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効	訶子皮 川薑 肉荳蔻 龍骨 木香 赤石	十九丸早晚食前用陳米飲下	右為末將棗去皮核和藥為丸如梧桐子大每服三	寇 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩</small>	皮淨洗 切片子 青州棗 <small>一百箇先將四味用水五升一處煮候水盡揀出棗子外將其</small> 餘三味焙乾 與後藥同末 乾薑 <small>炮去皮一兩</small> 訶子 <small>一兩</small> 肉荳
---	----------------	----------------------	---	----------	---	------	-----------------------	---------------	-------------------------	---	------------------------------------	--------------	----------------------	---	---



<p>煩悶痢下赤白腹痛後重</p> <p>桂心 <small>四兩</small></p> <p>乾薑 <small>炮炒四斤</small></p> <p>甘草 <small>砂炒三斤</small></p> <p>杏仁 <small>去皮</small></p>	<p>右為末每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下</p>	<p>不計時</p>	<p>來復丹 <small>出醫方集成</small></p> <p>治伏暑泄瀉 <small>方見中暑類</small></p>	<p>理中湯 <small>出醫方集成</small></p> <p>治臟腑停寒泄瀉不止 <small>方見脾臟門</small></p>	<p>藿香正氣散 <small>出醫方集成</small></p> <p>治感濕泄瀉 <small>方見傷寒門雜治類</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>南白膠香散 <small>出衛生寶鑑</small></p> <p>治脾寒虛滑腸久瀉臍脹無休</p>	<p>粟殼 <small>去鬚蒂四兩醋炒</small></p> <p>南白膠香</p> <p>龍骨 <small>各三分</small></p> <p>甘草</p>	<p>錢 <small>炙七</small></p> <p>乾薑 <small>半兩炮</small></p>	<p>右為粗末每服五錢水一盞半煎一盞去滓溫服</p>	<p>金鎖正元丹 <small>出醫方集成</small></p> <p>治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺</p>	<p>精虛冷之証並宜治之</p>	<p>五倍子</p> <p>茯苓 <small>各八兩</small></p> <p>龍骨 <small>煨別研</small></p> <p>硃砂 <small>別研各三兩</small></p>	<p>紫巴戟 <small>去心十段</small></p> <p>補骨脂 <small>酒浸炒十兩</small></p> <p>肉蓯蓉 <small>焙洗</small></p>
---	-----------------------------	------------	---	---	--	--------------------------	---	---	---	----------------------------	---	------------------	---	---



葫蘆巴 炒研各一斤

右為末入研藥令勻酒糊丸如桐子大每服三十九
空心溫酒鹽湯任下

白朮丸 出楊氏家藏方 治泄瀉吐嘔脾胃不和痰多氣逆

白朮 半夏麴 乾薑 炮 人參 去蘆頭四味各四兩 丁

香 半兩 高良薑 油炒半兩

右件為細末生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服
五十九丸溫米飲食前下

欽定四庫全書

普濟方

治腸丸 治腸胃虛濕泄瀉頻併米穀不化腹脹腸鳴臍
腹痛腸滑洞下

黃連 去鬚 乾薑 炮 肉苳蔻 麩炒 赤石脂 龍

骨 吳茱萸 湯洗微炒已上六味各半兩 訶子 煨去核一兩半

右為細末粳米飯為丸如梧桐子大每服三十九米
飲下空心食前服

茱萸已寒圓 治臟腑以弱腸胃宿寒泄瀉頻併

青橘皮 去皮二兩 陳橘皮 去皮二兩 附子 炮去皮臍 川烏



頭 <small>炮去皮</small>	乾薑 <small>炮</small>	高良薑	吳茱萸 <small>炒</small>	肉
桂 <small>去粗皮已上</small>	六味各一兩			
右為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九				
至五十九丸米飲下				
實腸丸 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛				
黃連 <small>一兩</small>	肉荳蔻 <small>麵裹</small>	丁香	乾薑 <small>炮</small>	白
茯苓 <small>去皮</small>	當歸 <small>洗焙</small>	訶子 <small>去核六味</small>	木香 <small>一分</small>	
右件同為細末用猪膽汁煮麵糊為丸如梧桐子大				
每服五十九丸食空米飲下				
養臟丸 治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食				
生硫黃 <small>四兩</small>	乾薑 <small>炮</small>	附子 <small>炮去</small>	山藥	鹿
角霜	肉荳蔻 <small>麵裹煨香已上</small>			
右為細末以麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸漸				
加至五十九丸空心食前溫米飲下				
黃連烏梅丸 治飲食不節榮衛不和風邪進襲腑臟				
之間致腸胃虛弱泄瀉腸鳴腹脇膨脹裏急後重日				



<p>夜頻併不思飲食</p>	<p>黃連<small>去蘆鬚</small> 阿膠<small>蛤粉炒成珠子</small> 當歸<small>洗淨三味各二兩</small> 人參</p>	<p><small>去蘆頭</small> 龍骨<small>紅燉</small> 赤石脂 乾薑<small>炮</small> 白茯苓<small>去皮</small></p>	<p>烏梅肉<small>焙乾</small> 陳橘皮<small>白去</small> 訶子<small>煨去臍皮</small> 肉荳蔻</p>	<p><small>麵裹煨香</small> 木香 嬰粟殼<small>蜜炙已上十味各一兩</small> 白礬<small>枯半兩</small></p>	<p>右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九米</p>	<p>飲下如腹痛煎當歸湯下下血煎地榆湯下食前服</p>	<p>訶梨勒丸<small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃虛弱泄瀉不止腹臍疔痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肉荳蔻<small>麵裹煨香</small> 草荳蔻<small>去殼</small> 訶梨勒<small>煨去核已上三味各二兩</small></p>	<p>赤石脂<small>三兩</small> 高良薑<small>三兩</small> 乾薑<small>三兩已上一二薑用好醋一升同</small></p>	<p>右為細末粳米飯為丸如梧桐子大每服五十九飲</p>	<p>米送下食前服</p>	<p>抵聖散<small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃虛弱泄瀉不止腹痛腸鳴水</p>	<p>穀不化不思飲食</p>	<p>肉荳蔻<small>八枚麵裹煨香</small> 人參<small>去蘆頭</small> 陳橘皮<small>白去</small> 木香</p>
----------------	---	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------------	---	---	-----------------------------	---------------	--	----------------	--



<p>白茯苓 <small>去皮已上四</small></p> <p>肉桂 <small>去粗皮</small></p> <p>附子 <small>炮</small></p> <p>皮臍 <small>一兩</small></p> <p>甘草 <small>炙七錢半</small></p> <p>訶子 <small>一十六枚煨去核</small></p>	<p>右為細末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎一盞空心食前去滓溫服</p>	<p>煨肝散 <small>出楊氏家藏方</small></p> <p>治臟腑久虛挾寒滑泄全不入食口</p>	<p>生白瘡</p>	<p>川椒 <small>去目出汗</small></p> <p>茴香 <small>炒</small></p> <p>縮砂仁</p> <p>丁香</p> <p>木香</p>	<p>肉荳蔻 <small>麵裹煨香已上</small></p> <p>附子 <small>炮去皮臍</small></p> <p>白朮 <small>已上</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p><small>各一兩入生薑四兩用醋煮十數沸焙乾</small></p>	<p>右為細末每服三錢用獐猪肝或羊肝二兩切作片子批開摻藥末在內更用好紙三兩重覆慢火煨候</p>	<p>肝熱取出細嚼溫酒送下</p>	<p>茱萸湯 治腸胃虛寒泄瀉不止</p>	<p>當歸 <small>洗焙三錢</small></p> <p>乾薑 <small>炮三錢</small></p> <p>肉桂 <small>去粗皮二兩</small></p> <p>附子 <small>炮</small></p>	<p>皮臍 <small>一兩</small></p> <p>吳茱萸 <small>一兩湯洗七次</small></p>	<p>右為粗末每服四錢水一盞煎七分去滓</p>
--	---------------------------------------	--	------------	---	--	--------------------------	--	---	-------------------	----------------------	--	--	-------------------------



<p>華撥丸 治脾胃虛冷心腹痠痛腸鳴泄瀉不思飲食</p>	<p>人參<small>去蘆</small> 胡椒 肉桂<small>去麤皮</small> 訶子<small>煨去核已上</small></p>	<p>華撥 白茯苓<small>去皮</small> 乾薑<small>炮三味各半兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸米飲</p>	<p>送下空心食前</p>	<p>人參散 治瀉無比</p>	<p>橡斗皮<small>四兩去子蜜炒</small> 人參<small>七錢</small> 木香<small>三錢</small> 甘草<small>四錢</small></p>	<p>黃橘皮<small>半兩</small> 訶子<small>四箇</small> 藿香<small>三錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一粒嚼細煎艾湯下每兩作十丸將後五件同入在內亦佳立春後芒種前加白朮半兩立夏後秋分前加芍藥茯苓各三分立秋後加縮砂半兩如瘀血吐血下血加當歸半兩</p>	<p>治瀉斗肚丸<small>出十便良方</small></p>	<p>木瓜 厚朴 訶子肉 蒼朮 赤石脂<small>各一</small></p>	<p>兩 茯苓<small>二兩</small> 附子<small>半兩</small></p>
------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------	-----------------	---	---	--	---	----------------------------------	--	--



附龍丸 <small>出澹療方</small> 治男子婦人臟寒滑泄或云小兒吐瀉	等証名附子理中丸或如梧子大亦可食	下一方加炮熟川附子一兩如前製服治中寒嘔泄	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸生薑湯嚼	人參 乾薑 <small>煨</small> 白朮 <small>炒各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	理中丸 <small>出澹療方</small>	溫米飲下	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前	欽定四庫全書 普濟方	白朮 <small>四兩</small> 乾薑 <small>二兩</small> 附子 <small>二枚七錢重者炮去皮臍</small>	薑附丸 <small>出楊氏家藏方</small> 逐寒去濕溫脾胃止泄瀉	子大每服七十九薑附末不拘多少	研木瓜為糊用和乾薑炮附子炮等分末丸如梧桐	蓋定簽之入磁器內以醋好者一升煮乾去艾并椒	以木瓜一箇切去蓋子入艾葉一兩椒子四十九箇	木瓜煎丸 <small>出十便良方</small> 治瀉不止	右為末飯丸如梧桐子大非時米飲下五十九
---	------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------------	------	----------------------	---------------	--	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------



亦効	附子 <small>炮去皮臍</small> 伏龍肝 <small>用少</small> 肉苳蔻 <small>用生</small>
粒	右為細末研飯為丸空心飯飲吞下每服三十五粒
禹餘糧丸 <small>出同前</small>	主腸胃寒虛滑泄不禁
禹餘糧石 <small>煨</small>	赤石脂 <small>煨</small> 龍骨 <small>用生</small> 華撥 訶
子 <small>煨 麩裹</small>	乾薑 <small>炮</small> 肉苳蔻 <small>用生</small> 附子 <small>炮去皮臍</small>
右等分為細末醋糊為丸如梧桐子每服七十九米	
欽定四庫全書	普濟方
飲送下食前	
固腸丸 <small>出朱氏集驗方</small>	治泄瀉
附子 <small>去皮炮切一兩</small>	白茯苓 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small> 大黃 <small>去鬚</small>
碎打 木香 <small>切片各半兩</small>	
右水二碗煮乾晒為末麵糊丸每服百粒米飲下	
療二十種雜下	江夏太守用此法療盡愈 <small>出肘後方</small>
黃連 黃蘗 熟艾 附子 <small>炮</small> 乾薑 <small>灸一兩</small> 烏	
梅 <small>二十枚取肉炙</small> 乾薑 <small>二兩</small>	



右七味各搗下蜜丸如大豆服十九漸至二十九日	
三忌肥肉生冷一方無甘草附子黃連一方除甘草	
附子	
車前散	<small>出危氏方</small> 治暴瀉不止小便不通亦治水瀉
以車前子為末每服二錢米飲調根葉亦可立効昔	
歐陽文忠公嘗得暴下國醫一帖甚効公曰吾輩臟	
腹不與市人同不可服夫人買之國醫藥雜進一服	
而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方以之乃肯	
欽定四庫全書	
普濟方	
說云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀臟	
自止矣	
來復丹	<small>出仁存方</small> 治臟腑虛滑心腹疼痛泄瀉不止可冷
可熱可緩可急不問男婦長幼危急之証但有胃氣	
無不獲安	
硫黃	<small>同硝石納入定磔內微炒用柳木篾子擾令陰陽氣相入不可火太過忌傷藥力再研極</small>
<small>細名二氣末</small>	五靈脂 <small>去砂</small>
<small>二味各一兩</small>	陳皮 青皮 <small>各去</small>
兩	玄精石 <small>一兩煨</small>
	紅酒淬



<p>右為細末研勻用醋糊為丸如豌豆大每服三四十</p>	<p>丸空心米煮粥飲下小兒三五粒若慢驚風吐痢不</p>	<p>止虛風搐搦者非風也胃氣不絕故也</p>	<p>應夢如神如聖飲子 <small>出家藏經驗方</small> 治陰陽不和冷熱相感</p>	<p>腹痛泄瀉米穀不化及榮衛虛弱寒氣內襲下痢赤</p>	<p>白裏急後重並宜服之</p>	<p>綿薑 <small>一兩 炮製</small> 陳橘皮 <small>一兩半 去穰秤</small> 木香 <small>半兩</small> 揀甘草</p>	<p><small>一兩 灸黃</small> 茯苓 <small>一兩</small> 訶子 <small>一兩 火炮 去核秤</small> 御米殼 <small>二兩 去頂</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>梗并子及內隔皮炒</small> 普濟方</p>	<p>右咬咀每服四錢至五錢水一盞半棗二枚煎至七</p>	<p>分去滓溫服不拘時候腹痛加乳香少許白痢加乾</p>	<p>薑大棗兩服滓併作一服血痢加黃連木香半錢血</p>	<p>少加烏梅一箇近日有言運幹二女病幾月母夢老</p>	<p>僧告曰何不贖此藥既覺買服之立効</p>	<p>搵腎丸 治五臟寒痛小便多便泄瀉</p>	<p>川烏 <small>炮</small> 乾薑 官桂 三稜 <small>炮</small> 青皮 硫黃 <small>各等分</small></p>
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------	------------------	--	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	---



<p>右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九丸酒送下泄 瀉乾薑湯下</p>	<p>白朮附子湯 <small>出濟生方</small> 治腸胃虛濕腸鳴泄瀉或自多汗 白朮 <small>二兩</small> 附子 <small>炮</small> 茯苓 <small>去皮各一兩</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>斷下丸 <small>出家藏經驗方</small> 治泄瀉無度</p>	<p>枯白礬 <small>一兩半去枝</small> 華陰細辛 <small>葉土淨秤</small> 訶子皮 <small>二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾薑 <small>三兩</small> 龍骨 <small>去舌紫者三兩</small> 赤石脂 <small>三兩桃花色者火煨</small></p>	<p>黑附子 <small>炮裂去皮尖嘗不辣方入藥秤一兩</small> 石榴皮 <small>用醞醋浸軟炒令乾須用</small></p>	<p><small>紫石榴皮二兩</small> 牡礪 <small>用鹽泥固濟火煨通赤為度二兩</small></p>	<p>右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸食前</p>	<p>濃煎陳米飲下</p>	<p>薑粟散 <small>出家藏經驗方</small> 治暴瀉</p>	<p>罌粟殼 <small>去蓋子淨洗</small> 甘草 陳皮 <small>不去穢</small> 乾薑</p>	<p>右等分新瓦上炒乾薑黃色為細末每服三錢陳米</p>
---	---	--------------------------------------	---	--	--	--	---	---	-----------------------------	---------------	---	--	-----------------------------



煎稠飲調下全在米濃有汁溫服有效

治氣七寶丹

出十便
良方

陳橘皮

附子當歸

乾薑

各一兩

厚朴

胡椒

各半兩

舶上硫黃

一分為
細末

吳茱萸

半兩

右七味以細剉用慢火暖過搗羅為末與硫黃末同

拌和一處煎米醋和作兩劑却以白麵半斤和令得

所亦分作兩劑用裹藥如燒餅法用文武火煨令麵

熟為度去却麵於白中搗三百下丸如梧桐子大如

欽定四庫全書

普濟方

患諸般泄痢以米湯下二十九丸空心日午服如患氣

痛及宿食不消以薑湯下二十九丸並無所忌如久患

瀉痢服此無不瘥効如神若老人及脾胃洩滑大宜

服此藥

換腸丸

出御藥
院方

治劇泄瀉不止并諸下痢之疾

御米殼

去頂蒂碎微
炒淨秤二兩

木香

訶子皮

白芍藥

甘草

炒

當歸

去蘆
頭炒

人參

各一兩

白茯苓

去皮

白朮

各一兩半



右以生薑絲鹽各少許拌勻紙裹水濕文武火煨熟
用生薑粥下食前日進二服

乳豆丸 出嚴氏 濟生方 治大腸虛寒滑泄不止

鍾乳粉 一兩 肉荳蔻 半兩 麵裹煨 香去麵不用

右為細末煑棗肉杵和為丸如梧桐子大每服七十
丸空心食前用米飲下

薑連丸 治元臟以冷滑泄不止飲食不進漸至危困

乾薑 炮 黃連 去鬚 赤石脂 白礬枯 龍骨

欽定四庫全書

普濟方

右等分為末粟米粥丸如梧桐子大每服三十九溫
米飲下日三五服不拘時

豬臟丸 治元臟以冷滑泄不止飲食不進漸至危困

硫黃 二兩 為末 豬臟 一斤 淨洗入硫黃內以線縛兩頭用米醋五升入甕瓶以鹽泥

固濟用炭火一秤煨俟 吳茱萸 二兩 炒 厚朴 一斤 醋乾為度取出入後藥

去皮 薑炒

右為末先研臟細次入藥末一處同研勻丸如梧桐
子大每服三十九丸空心鹽湯鹽酒下



木附湯 濕証泄瀉	白朮 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 附子 <small>炮七錢半</small>	右咬咀為末三錢服薑七片水煎空心溫服
薑附湯 治冷証泄瀉	附子 <small>炮</small> 乾薑 <small>炮各等分</small>	
訶梨勒丸 大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化	訶子 <small>炒</small> 附子 <small>炮</small> 肉苳蔻 <small>煨</small> 木香 吳茱萸	
欽定四庫全書 普濟方	龍骨 <small>生</small> 白茯苓 華撥	
右為細末薑煑糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下		
茯苓湯 治濕瀉	白朮 <small>一兩</small> 茯苓 <small>去皮七錢半</small>	
右咬咀水煎一兩食前服食入而瀉謂胃中有宿穀也當枳實五錢酒入而瀉濕熱瀉也加黃芩五錢		
硃砂丸 無問大人小兒或上格吐逆下注泄瀉不止	枯白礬 黃丹 <small>各等分</small> 硃砂 <small>為衣</small>	



一婦人年四十餘歲因內傷服藥犯牽牛大黃食藥	右都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服之食前	紅花 <small>許少</small> 半夏 <small>分三</small> 益智 <small>分二</small> 白朮 <small>分三</small>	陳皮 <small>分五</small> 當歸 <small>稍分三</small> 升麻 <small>錢半</small> 柴胡 <small>分二</small>	黃耆 <small>分二</small> 人參 <small>分三</small> 甘草 <small>分二</small> 黃芩 <small>分三</small> 蒼朮 <small>錢一</small>	覺渴不喜冷物	燥熱短氣口不知味腹鳴大便微澹黃色身體昏悶	益胃湯 治頭疼悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰	欽定四庫全書 普濟方	瀉諸証皆効	又方 以生料五苓散對夾平胃散用陳米煎暑瀉食	右剉細每服三錢薑棗煎服	平胃散 治傷濕泄瀉	無時候	藥丸燈上燒熟妍爛涼米泔水調下瀉者食前吐者	右為細末棗肉為丸如大豆大每服三四丸以針扎
		橘紅 厚朴 <small>製各三兩半</small> 蒼朮 <small>炒五兩半</small> 甘草 <small>炙一兩</small>													



致泄痢五七行以升陽補胃治之

和胃湯
升麻 錢半 柴胡 錢半 當歸身 錢二 草薹寇 錢半
夏 分三 乾薑 分七 甘草 分七 紅花 分七 黃耆 錢半
半

右都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服兩飯間
飲之

溫中湯 治老人吐瀉不止

揀參 白朮 白茯苓 乾薑 炮各一分

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服二錢鹽湯米飲調服空心食前蓋乾
薑溫中茯苓利水平三焦也

癸卯歲冬十月小雪薄冰天令應時白樞判家一老僕
面塵脫色神氣特弱病脫肛日以服藥未効近日復下
赤白膿痢作裏急後重白多赤少不勝任其苦先師料
曰此非肉食膏粱必多蔬食或飲食不節天氣應時衣
蓋猶薄寒侵形體乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當
以澁去其脫而除其滑微酸之氣固氣上收去其下脫



以大熱之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣是的對
其証

訶子皮散 治腸胃虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫
肛或作膿血日夜無度

粟殼 去蒂蓋蜜 炒半錢 訶子 去核七分煨 乾薑 炮六分 橘皮 半錢

本草十劑云澁可去脫以粟殼之酸微澁上收固氣
去脫主用為君也以訶子皮之微酸上收固血治其

欽定四庫全書

普濟方

形脫橘皮微苦溫益真氣升陽為之使以乾薑大辛
熱之劑除寒為臣

右為細末分作二服二盞水煎至一盞和滓熱空心
再服全愈

扶脾丸 治脾胃虛寒腹中痛澹瀉無度飲食不化

白朮 茯苓 橘皮 各二錢 大麥蘖 四錢半 炙甘

草 三錢 肉桂 半錢 半夏 二錢 乾生薑 半錢 訶子皮

二錢 紅豆 一錢 乾薑 一錢 炒麩 四錢 藿香 一錢 烏



黃朴丸 治脾胃不足停寒留飲泄瀉無時	右都作一服水二盞煎至一盞去滓早飯後稍熱服	半夏 錢半 生薑棗同煎非腸鳴不得用	防風 錢半 澤瀉 錢半 如胃寒腸鳴加益智仁 錢半	神麩 錢半 猪苓 錢半 陳皮 分三 大麥蘖麵 分三	升麻 錢半 柴胡 錢半 羌活 錢半 蒼朮 錢一 炙甘草	升陽除濕湯 自上而下引而去之	食前	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀分作二服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服	身 分三 益智 分三 柴胡 分三 紅花 許少	黃耆 分二 炙甘草 錢二 升麻 分六 橘皮 分三 當歸	腹中鳴小便黃	黃耆補胃湯 治一日大便三四次澹而不多或作泄	丸食前溫水下	右為細末以荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十	梅 錢二
-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	----	------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	------



厚朴 一斤 製一斤半和皮洗切作片入大蒜十枚同煮	天南星 四兩 去皮	肉棗 十箇 去核	生薑
已上用水五升同煮上四味於銀器中煮令乾畧炒薑不用却後入藥			
乾薑 炮	茴香 炒各四兩	青鹽 一兩 煨	甘草 一兩半 同前藥
草不用	附子 炮	川椒 辣去閉口 并目炒	白茯苓 各一
兩			
右為細末神麴糊為丸如梧桐子大每服五十九加至			
欽定四庫全書			
普濟方			
七十丸空心米飲下			
桂香丸 治臟腑寒為風濕寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤累効			
附子 炮去皮	肉苳蔻	白茯苓 各一兩	桂心 白
薑 炮	木香 炮各半兩	丁香 一分	
右為末糊丸如梧桐子大米飲下空心服			
金鎖丹 治寒冷滑泄			
右以辰砂一兩研令極細以水丸作一毬放乾次用			



陽起石一兩研令細以水和作餅裹前砂放乾復用	龍齒一兩作末水和作餅裹前藥復用牡蠣一兩作	細末以水和作餅裹前藥令乾外用六一泥固濟作毬	直待透乾方用醋灰半斗許圍之五斤炭煨先下三	斤後將盡再下二斤火盡俟冷打開去泥并牡蠣存	留三件一處研令極細以棗肉丸如梧桐子大空心	鹽湯下三五丸大固真丸纔覺固則休服及治臟腑	滑泄以米湯下五粒婦人宮血不調米湯下三五粒	欽定四庫全書	普濟方	丈夫諸般虛憊証亦不過三五粒功效非常藥比也	煨肝散 治脾元虛冷滑泄不止口内生瘡腹中冷不	思飲食暖胃消食止瀉	蒼朮 _三 縮砂 _去 柴胡 _去 桔梗 厚朴 _{薑汁}	皮各 _一 兩 燕蕒 _三 分 桂心 _三 分 陳橘 _去 穰 遠志 _去 心	北紫苑 _各 兩 胡椒 _半 分	右件杵為末以細絹篩為散每服獷猪肝四兩切作	三斤每片用末一大錢匕摻於肝上入葱白蒔蘿鹽
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	-----------------------	-----------	---	---	--------------------------------------	----------------------	----------------------



等令有滋味一重布麵片裹之糖灰火內煨令通熟 麵焦黃色即得去麵取肝空腹服其麵可二分已來 或細切作片以散拌如皂角子如常炒熟食亦得薄 米飲下忌生冷
益智大煮散 治脾腎風虛脾元冷憊虛滑不止飲食 全退
青木香 半 舶上茴香 分一 青橘 兩一 乾薑 兩半
烏梅 二兩 生用 益智 一兩 生用
欽定四庫全書 普濟方
右為末每服二錢水二盞棗五枚同煎至八分先喫 棗後服藥食前服之過熱不妨
小草還丹 補脾腎虛冷止大腸滑洩
地黄 半斤剉 炒黃色 茱萸 青橘皮 去 草薺 乾薑
石榴皮 各灸 二兩 厚朴 一兩薑汁炙 令黃香為度
右為末醋糊為丸如梧桐子大每服空心米飲下三 十九或嚼破生薑米飲下
滲腸丸 出楊氏 家藏方 治泄瀉不止久痢不差白膿



血並皆治之

附子炮去皮臍

阿膠蛤粉炒

白米

訶子煨去核

白

龍骨

赤石脂

乾薑

炒上等分

右為細末煑麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九

溫米飲空心下

治脾瀉蓋脾惡濕濕則濡弱而困困則不能制水經曰

濕勝則瀉

又本草方

以生薑碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升瓷

欽定四庫全書

普濟方

瓶中慢火燒為熟水時呷數口便已今人惟知半夏

去痰不言益脾蓋能分水故也昔有一男子夜數廁

或教以此方服遂愈

治以患脾泄瀉臟腑虛滑不進飲食

右用青州大棗子去核以木香劈破如棗核大置棗

中十數枚以水一盞煮俟軟熟溫嚼喫以所煑汁送

下甚者不過一二劑

水瀉

附論



夫脾與胃為表裏脾主消於水穀胃為水穀之海其精氣 化為氣血以養臟腑其糟粕傳於大腸也若脾胃虛弱 受於寒氣或飲食生冷傷於脾胃水穀不消大腸虛寒 故成水瀉也 內經謂諸厥洞泄皆屬於寒暴注下迫 皆屬於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀 不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢 有如注水之狀謂之注泄世為水瀉	
欽定四庫全書 普濟方	訶梨勒丸 <small>出聖濟總錄</small> 治水瀉吐穢偏身疼痛
訶梨勒 <small>煨去核</small> 鹿茸 <small>酥炙去毛</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 地榆	赤石脂 天雄 <small>炮製去皮臍</small> 龍骨 <small>各一兩半</small> 白芷
黃連 <small>去鬚</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 白茅根 厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙</small>	當歸 <small>一切焙各一兩</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 乾薑 <small>炮裂各半兩</small> 肉苳
右為末爛飯丸如梧桐子每服三十九溫米飲下	白芷黃連湯 治因傷水飲後變成暴泄
白芷 <small>一兩半</small> 黃連 <small>去鬚一兩</small> 地榆 <small>半兩</small> 當歸 <small>剉焙一兩</small>	



<p>木香 一兩 赤石脂 一兩 黃芩 半兩<small>去黑心</small> 芎藭</p>	<p>訶梨勒皮 兩<small>煨</small> 肉苳蔻 一枚<small>煨</small> 白朮</p>	<p>附子 一兩<small>炮裂去皮</small> 桂心 一兩<small>去粗皮</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑四五片</p>	<p>煎至八分去滓空心溫服日三</p>	<p>正氣散 <small>出聖濟總錄</small> 治水瀉日夜不止</p>	<p>縮砂蜜 皮去 附子 皮<small>炮裂去皮</small> 赤石脂 肉苳蔻 殼去</p>	<p>龍骨 石榴皮 焙 甘草 炙 人參 地榆</p>	<p>白朮 吳茱萸 <small>湯浸焙炒乾</small> 乾薑 一兩<small>炮各</small></p>	<p>右為散每服三錢煑粳米飲調下不拘時以止為度</p>	<p>赤石脂丸 <small>出聖惠方</small> 治水瀉心腹痠痛四肢逆冷不納飲</p>	<p>食</p>	<p>赤石脂 三兩 龍骨 二兩 艾葉 一兩<small>微炒</small> 附子 一兩<small>炮裂去皮</small></p>	<p>臍 肉苳蔻 一兩<small>去殼</small> 縮砂 一兩<small>去皮</small> 高良薑 一兩<small>剉</small></p>	<p>乾薑 一兩<small>炮裂</small> 吳茱萸 半兩<small>湯浸微炒</small> 厚朴 一兩<small>去粗皮塗生薑汁</small></p>	<p>灸令香熟</p>
--	---	---	-----------------------------	---------------------	---	--	--	---	-----------------------------	--	----------	---	--	---	-------------



治 水瀉米穀不化晝夜不止 <small>出聖濟 總錄</small>	晚再服	右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心米飲下日	炮訶梨勒 <small>煨取皮</small> 龍骨 <small>各一兩</small> 黃連 <small>去鬚三兩</small>	木香 白堊 <small>火煨</small> 肉苳蔻仁 丁香 <small>各半兩</small> 乾薑	木香丸 治脾胃虛冷腸滑水瀉如休息痢不止	十九空心粥飲下	右件研為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服五七	欽定四庫全書 普濟方	半兩 縮砂仁 木香 <small>各半兩</small> 白龍骨 <small>二兩半</small>	過 枯 陽起石 <small>燒一日各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 川烏豆 <small>炮去皮臍各一</small>	肉苳蔻 <small>醋麵裹燒熟為度</small> 硫黃 <small>飛火</small> 赤石脂 <small>紅燒</small> 白礬	兼治白帶脉候沉微	以寒積冷心腹脹滿不思飲食怠惰嗜卧困倦少力	大道固腸丸 <small>出御院藥方</small> 治腸虛滑泄水穀直下完穀不化	計時候以粥飲下三十九	右搗羅為末以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不
--	-----	-----------------------	--	---	---------------------	---------	----------------------	---------------	---	---	--	----------	----------------------	--	------------	----------------------



<p>取黃荊葉不限多少陰乾搗羅為散每以米飲調下</p> <p>又方 <small>出聖濟總錄</small> 取羊蹄根晒乾刮去皮搗為末每服以米飲調下三錢</p> <p>又方 <small>出聖濟總錄</small> 取乾艾半斤慢火炒令熱布裹坐之冷再炒坐</p>	<p>香連散 <small>出聖惠方</small> 治水瀉時有腹痛</p>	<p>木香 <small>兩半</small> 黃連 <small>三分去鬚微炒</small> 縮砂 <small>三分去皮</small> 當歸 <small>三分剉微</small></p>	<p>炒 龍骨 <small>兩一</small> 訶梨勒 <small>三分煨用皮</small> 厚朴 <small>二兩去粗皮塗生薑</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>汁炙令香熟 葇荳子 <small>一兩水淘去浮者水煮令芽出晒乾炒令黃黑色者</small></p>	<p>右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢</p>	<p>蕪荑丸 <small>出聖濟總錄</small> 治水瀉</p>	<p>蕪荑 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙炒各三兩</small> 乾薑</p>	<p>炮一兩 枳殼 <small>去穢炒半兩</small> 縮砂蜜 <small>二兩</small></p>	<p>右為末煮漿水飯丸梧桐子大每服二十九丸溫米飲</p>	<p>湯下</p>	<p>漿水散 <small>出深命集</small> 治暴泄如水週身汗出身上盡冷脉微</p>
--	--	--	---	-------------------	--	----------------------------	-------------------------------------	--	--	------------------------------	-----------	--



而弱氣少不能語甚者加吐此謂急病

半夏二兩 湯洗 附子半兩 炮 乾生薑 甘草炙 桂

錢各五 良薑二錢 半

右為細末每服三五錢水二盞煎至一盞和滓熱服

甚者三四服微者三服太陽經動下痢為驚澹大腸

不能禁固卒然而下痢成小漆光色其中或有硬物

欲起而又下欲了又不了又便多清此寒也宜溫之

春夏桂枝湯

欽定四庫全書

普濟方

縮砂丸出聖惠方 治冷氣水瀉日夜二三十行腹中疔痛

四肢不和

縮砂一兩 去皮 黃連一兩 去微炒 附子一兩 炮裂 乾

薑半兩 剉 木香 吳茱萸一兩 湯浸七遍焙乾微炒

右為末用醋炊飯和丸如梧桐子大每服不計時候

以粥飲下三十丸

木香散出聖濟總錄 治水瀉不止

青木香 黃連去鬚炒 訶勒皮微炒 龍骨半兩



<p>厚朴 <small>去粗皮生薑汁</small> <small>灸令紫剉三分</small></p>	<p>右為散每服三錢空心以粥飲調下日午再服以差為度小兒以加減服之</p>	<p>厚朴散 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治一切水瀉及冷痢</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮生薑汁</small> <small>灸冷紫剉一兩</small> 乾薑 <small>半生半炮</small> <small>裂一兩</small> 白朮 <small>一兩</small></p>	<p>陳橘皮 <small>湯浸去白</small> <small>焙三分</small> 甘草 <small>半生半</small> <small>灸半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢空心米飲調下如霍亂吐瀉新汲水調下日晚再服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>木香丸 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治水瀉不止</p>	<p>木香 <small>一錢</small> 草烏 <small>生去皮</small> <small>半兩</small> 肉苳蔻 <small>一枚大</small> <small>者去殼</small> 胡粉</p>	<p>巴豆 <small>大者七枚去皮</small> <small>心膜出油盡研</small></p>	<p>右為細末合研勻糯米飯和丸如黍米大每服三丸小兒一丸並用冷菜菔湯下</p>	<p>龍骨散 <small>出聖</small> <small>急方</small> 治水瀉腹痛不納飲食</p>	<p>龍骨 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> <small>兩</small> 當歸 <small>一兩剉</small> <small>微炒</small> 肉苳蔻 <small>一兩</small> <small>麩</small></p>	<p>煨令類 厚朴 <small>二兩去</small> <small>黃為度</small></p>
--	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---	---	--



右搗細羅為散每服二錢粥飲下日三四服	代赭丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治水瀉腸鳴臍腹撮痛	代赭 <small>赤 煨</small> 乾薑 <small>炮</small> 龍骨 <small>各一兩</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small>	右為末研軟飯和丸桐子大每服三十九丸空心米飲 下日午再服	礪砂丸 治水瀉不止	礪砂 <small>研</small> 石硫黃 <small>研各一兩</small> 鉛丹 <small>研半兩</small> 巴豆 <small>去皮心出</small>	<small>油盡十 四枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	右先用巴豆霜研細入諸藥同研細用糯米飯為丸 如小豆大水瀉新汲水下一丸赤白痢煎乾薑甘草 湯放冷下一丸吐瀉煎生薑木瓜湯放冷下一丸不 拘時服	杏仁丸 治水瀉	杏仁 <small>湯煎去雙仁 皮尖七粒</small> 砒霜 <small>末</small> 巴豆 <small>霜</small> 錳墨 <small>各一錢</small>	右研棗肉丸粟米大臨卧新汲水下一丸
-------------------	---	--	--------------------------------	-----------	---	---------------------------	---------------	---	---------	---	------------------



如聖丸	<small>出聖濟 總錄</small>	治水瀉滑腸氣虛以冷
乾薑	<small>炮</small>	高良薑 胡椒 蜀椒
		<small>去目并 閉口者</small>
右等分為末醋煮麵糊為丸桐子大每服三十九空心食前粥飲下		
訶梨勒丸		治水瀉腸滑不禁
訶梨勒	<small>二兩麵裹煨去核 取皮并麵為末</small>	乾薑 <small>炮</small> 赤石脂
龍骨	<small>各一 兩</small>	
右為末稀麵糊丸如梧桐子大每服二十九空心米飲下		
欽定四庫全書		普濟方
訶梨勒丸		治水瀉
取訶梨勒不拘多少麵裹灰火炮令赤黃剥去皮麵取訶梨勒皮搗羅為末軟飯和丸梧桐子大每服三十九米飲下空心食前服		
治水瀉		
南木香 縮砂仁 白朮	<small>各一 兩</small>	丁香 <small>半 兩</small>
右剉如麻子大每服三四錢水一盞半煎七分食前		



碎 蠱	鉛丹 錢炒半	草烏頭 一枚炮裂 去皮臍	巴豆 三粒去皮 心膜出油	立効丸 治水瀉不止	右等分搗羅為散每服一錢米飲調下食前服	橡斗子 刺去	訶梨勒 核煨去	黃連 鬚去	斗門散 治暴瀉日夜無度	末每服二錢空心米飲調下日午再服	右將薑汁和麵作餅子裹荳蔻末煨令黃熟研為細末每服二錢空心米飲調下日午再服	欽定四庫全書 普濟方	肉荳蔻 末一兩	生薑 汁二合	白麵 二兩	肉荳蔻散 治水瀉腹痛腸鳴	右為末醋煑麵糊丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以冷水飲下	乾薑 一兩	厚朴 三兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟	黃連 兩去鬚一微炒	木香 一兩	厚朴丸 治水瀉	通口服輕者三四服重者六七服 虛冷人加附子半兩
-----	-----------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------------	-------------------------------------	---------------	------------	-----------	----------	--------------	-----------------------------	----------	---------------------	--------------	----------	---------	---------------------------



右先搗烏頭為末與二味研極勻以糊丸如菘荳大每服一丸煎陳粟甘草烏梅湯放溫冷下	黑神丸 治水瀉不止	巴豆 一枚去皮心 杏仁 七枚去雙 仁皮尖炒 鐺墨 一錢	右研極細以糯米粥丸秫米大每服一丸冷水下立止甚者再一丸	針頭丸 治水瀉腸鳴及積痢 砂丸 一名珠	巴豆 一枚去皮膜 杏仁 一枚去皮尖二味皆針挑上火燎存性	欽定四庫全書 普濟方	右細研約三百轉入大豆末一字再研一百轉麵糊和丸如針頭大每服一丸新汲水下一方以蒸棗肉為丸芥子大硃砂為衣倒流水下一丸食前服	白堊丸 治水瀉米穀不化晝夜不止	白堊 一兩煨 乾薑 炮一兩 楮葉 二兩生研細	右研為末米糊和丸如菘荳大空心米飲下二十九	黃蠟丸 治水瀉不止傷冷虛極	用硫黃一兩研細先用黃蠟鎔化却入硫黃末和勻丸
--------------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------	--	-----------------	------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------



如梧桐子大每服五丸新汲水下	備急朝真丹 治氣虛傷冷暴作水瀉日夜二三十行 腹痛不止并夏月路行	硫黃 <small>二兩</small> 牛角 <small>研令極細</small> 枯白礬 <small>兩半</small>	右同細研水浸蒸餅去水脉和丸如桐子大硃砂為衣每服十五丸温米飲鹽湯下	如聖丸 治水瀉赤白痢	烏頭 <small>端正大者炮裂去皮臍</small> 菘豆	欽定四庫全書 普濟方	右為末新水和丸菘豆大以丹砂為衣每服五丸白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢煎乾薑甘草湯下水瀉用新汲水下小兒一二丸不拘時服	硫黃丸 治水瀉不止腹臍以冷不思飲食	硫黃 <small>一兩</small> 白礬 <small>三兩燒令汁盡</small>	右都細研為丸以粳米飯和丸每服十丸不計時候以粥飲下	硫黃散 治暴瀉所下如破水
---------------	------------------------------------	---	----------------------------------	------------	--------------------------------	---------------	---	-------------------	---	--------------------------	--------------



生硫黃 白滑石 <small>各等分</small>
右為末溫水調下立止
乾棗方 治水瀉
用青州乾棗十枚去核入葭苕子填滿以麻纏却用炭火燒令烟盡研細每服一錢半煎陳粟米飲調下
治水瀉多時不瘥
取羖羊角一枚用白礬末填滿燒為灰研為散每食前新水調下二錢
欽定四庫全書
普濟方
計頭丸 <small>出危氏方</small> 治夏水瀉不止
以大巴豆一粒去殼針刺定燈上燒存性研細用蠟如小豆大蘸亦以燈上炙令鎔丸巴豆灰作一九倒流水吞服食前一服効
治水瀉無度
用乾薑末粥飲調下立効
治暴水瀉不止 <small>出海上方</small>
用肉苳蔻三箇用濕麵裹定慢火內煨令麵焦去麵



研為末只作一服陳米飲調下食前服之神効
治水瀉

用生薑一塊連皮切作二片入明礬一銅錢合定紙
包小打溫火煨熟沸湯井水合一盞嚼爛薑湯送下

一方服理中湯加肉荳蔻良薑水一盞半薑三片煎
至七分食前服之

肚蒜丸 出危氏方 治水瀉丁必卿云渠每遇五更必水瀉
一次百藥無効服此遂安

欽定四庫全書
普濟方

用獷猪肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內肚滿為度
自晨至晚肚蒜糜爛為度杵成膏子入平胃散同杵

丸桐子大每服三十丸鹽湯或米飲空腹服
玉霜丸 一名縛虎丸 出聖濟總錄 治水瀉小腹疼痛 方見本門 休息類

茱萸丸 一名茱萸湯 治水瀉不止
治一切男婦驟然水瀉日夜不止命欲臨死宜服此方

小兒服半錢 出護命方

麻葉 五月五日採陰乾乃今人用作布者麻



右為細末酒煮蠟一兩和丸芥子大每服五丸小兒	性燒留 百草霜 錢四	杏仁 四十枚去皮 尖燒留性 巴豆 四十枚去殼燒存性 草烏頭 錢二	針頭丸 出楊氏 家藏 治水瀉積痢	水下並空心服忌腥臊熱膩生冷之物	每服七丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下水瀉井花	右將一半燒灰一半生用為末醋糊為丸如菘荳大	草烏 大者一兩半	欽定四庫全書 普濟方	治水瀉并赤白痢 出十便 良方	不拘時候	右剉為粗末每服二錢以水一盞煎七分去滓溫服	棗子 大者十枚 嬰粟殼 烏梅肉 十箇	梅棗湯 出護命方 治水瀉不止	服二錢半此方亦治白痢大効	要吃熱物令人閃倒只吃冷涼物也若大人病重者	右杵細羅為末每服二錢冷水半盞調下空心服不
----------------------	------------------	--	---------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------	----------------------	------	----------------------	--------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------



三丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾
薑湯下水瀉米飲下食前服

茯苓湯 方 試驗 治因傷冷飯水泄一夜約走十行變作

白痢次日其痢赤白腹中痠痛減食熱燥四體困倦
無力以動

茯苓 分 六 澤瀉 錢 一 當歸身 分 四 蒼朮 分 二 生薑

錢 二 肉桂 分 五 猪苓 分 六 甘草 錢 半 升麻 錢 二

芍藥 半 一 錢 黃芩 生 用 分 三 柴胡 分 二

欽定四庫全書

普濟方

右呶咀分作二服每服水二大盞煎至一盞去滓稍

熱服食前

治水瀉腸虛煩熱 出 本 草 方 以林擒實生食之

殮泄 附 論

夫內經曰清氣在下則生殮泄又曰以風為殮泄夫脾
胃土也其氣沖和以化為事今清濁交錯風邪之氣得
以干胃故沖氣不能化而食物完出夕食謂之殮以食
之難化者尤在於夕故食不化而泄出則謂之殮泄此俗



<p>所謂水穀痢也 脾胃交濟所以有水穀之分脾氣雖強而胃氣不足故飲食下咽而大腑之殮泄也治法用二神丸破故紙肉荳蔻修合或不換金正氣散吞安腎丸主之蓋脾胃之氣交通則水穀自然剋化此所謂妙合而凝者也</p>	
<p>紅豆丸 <small>出瑞竹堂</small></p>	<p>治臟腑泄瀉名為殮泄</p>
<p>麥蘖 <small>炒</small></p>	<p>半夏 <small>湯洗七次</small></p>
<p>砂 <small>醋化</small></p>	<p>砂仁 <small>各一兩半炒</small></p>
<p>甘草</p>	<p>神麴 <small>各一兩半炒</small></p>
<p>青皮 <small>去穢</small></p>	<p>陳皮</p>
<p>欽定四庫全書</p>	<p>鬱金</p>
<p>藿香</p>	<p>紅豆</p>
<p>棠毬 <small>炒</small></p>	<p>蓬朮 <small>各三兩</small></p>
<p>丁香 <small>半兩不見火</small></p>	<p>良薑</p>
<p>普濟方</p>	<p>華撥 <small>各二</small></p>
<p>右為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸或隨物空心下病甚者日進三服</p>	<p>桂心丸 <small>出聖濟總錄</small></p>
<p>治脾胃氣虛殮泄不止飲食不消雷鳴腹內疔痛</p>	<p>桂皮 <small>去粗</small></p>
<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small></p>	<p>赤石脂 <small>各三兩</small></p>
<p>麥蘖 <small>炒</small></p>	<p>黃連 <small>去鬚</small></p>
<p>神麴 <small>炒</small></p>	<p>石斛 <small>去根</small></p>
<p>乾薑</p>	<p>人參</p>



後重為末空心酒調服	空心米飲下三十九丸日午再服一方治氣痢瀉裏急	右為末先以酒一升微火煎候可丸即丸如桐子大	乾薑丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治殮泄色白食不消化	乾薑 <small>炮</small> 黃連 <small>去鬚炒各 一兩半</small>	三服	右搗篩每服四錢水一盞半煎八分去滓不拘時日	乾薑 <small>炮一分</small> 縮砂蜜 <small>去皮 半兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	肉荳蔻 <small>去殼</small> 吳茱萸 <small>湯浸 焙炒</small> 陳橘皮 <small>湯浸 去白</small>	高良薑 <small>各三分</small> 木香 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 檳榔 <small>剉</small> 人參	腹內疴痛	高良薑湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治脾胃受氣以為殮泄下痢嘔逆	下日午再服	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心煖酒	骨 <small>各半兩</small>	當歸 <small>切</small> 附子 <small>炮裂去 皮臍</small> 蜀椒 <small>去目并閉 口炒出汗</small> 龍
-----------	-----------------------	----------------------	---	--	----	----------------------	--	---------------------------	---	---	------	--	-------	-----------------------	----------------------	--



<p>華撥散 <small>出聖濟總錄</small> 治殮泄氣脹滿不下食</p>	<p>華撥 <small>三兩</small> 肉苳蔻 <small>去殼半生半煨一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small> 白朮</p>	<p>甘草 <small>半生半炙對半兩</small> 木香 <small>半生半炒一兩</small> 訶梨勒 <small>生半</small></p>	<p>半炮去核一兩</p>	<p>右為散每服二錢空心米飲調下日晚再服</p>	<p>木香散 <small>出聖濟總錄</small> 治腸胃冷氣殮泄不止</p>	<p>木香 <small>炙</small> 阿膠 <small>燥</small> 訶梨勒 <small>炮去核</small> 黃連 <small>去鬚炒半兩</small></p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙炒</small> 龍骨 <small>各一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢空心米飲調下日晚再服</p>	<p>地榆湯 <small>出聖濟總錄</small> 治腸胃受氣殮泄無度或下黃水腹脇痛悶</p>	<p>地榆 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 當歸 <small>切焙各三分</small> 艾葉 <small>炒</small></p>	<p>吳茱萸 <small>湯浸炒</small> 高良薑 <small>各半兩</small></p>	<p>右搗羅每服四錢水一盞半煎八分去滓空心日午</p>	<p>溫服</p>	<p>薑米散 <small>出聖濟總錄</small> 治脾胃氣虛腹脹殮泄困劣煖藥即</p>
--	---	---	---------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	---	---	-----------------------------	-----------	---



空 心 日 晚 溫 服	右 搗 篩 每 服 四 錢 水 一 盞 入 薑 兩 片 同 煎 七 分 去 滓	熟 艾 <small>炒各 半兩</small>	白 木 <small>厚 朴 <small>去粗皮生 薑汁炙</small></small>	當 歸 <small>切</small>	龍 骨 <small>各一 兩</small>	生 殮 洩 清 濁 交 錯 食 不 化 而 清 穀 矣	數 行 口 舌 乾 燥 肚 腹 疼 痛 殮 洩 症 主 冷 清 氣 在 下 則	白 木 湯 <small>出宣 明論</small>	治 風 冷 入 中 殮 泄 不 止 脉 虛 而 細 日 夜	右 為 末 每 服 二 錢 入 炒 鹽 沸 湯 點 吞 感 應 丸	欽 定 四 庫 全 書	普 濟 方	甘 草 <small>炙半 兩</small>	良 薑 <small>兩</small>	辣 桂	香 附 <small>淨</small>	天 台 烏 藥	益 智 仁 <small>各一</small>	雞 舌 香 散 <small>出直 指方</small>	治 殮 生 冷 以 為 冷 積	右 研 散 每 服 二 錢 沸 湯 點 服 不 拘 時 候	研 兩	陳 米 <small>一升用生薑二斤取汁浸 米焙搗篩為末炒令黃</small>	草 荳 蔻 <small>十枚 去皮煨</small>	甘 草 <small>炙對</small>	肉 荳 蔻 <small>十枚 去殼</small>	陳 橘 <small>去白 炒</small>	燒 鹽 <small>各一</small>
----------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---	---	----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------------------------	--------	----------------------------	------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------	---	--	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------



<p>乾薑丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腸胃風冷飧泄注下腹痛不止</p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙</small> 當歸 <small>切焙各三分</small> 阿膠 <small>炙燥</small></p>	<p>龍骨 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心棗湯</p>	<p>下</p>	<p>荳蔻散 <small>出聖濟總錄</small> 治飧泄水穀不分溫脾止腹痛進食</p>	<p>草荳蔻 <small>去皮</small> 乾薑 甘草 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 高良</p>	<p>薑</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右等分剉碎都作一處用胡餅劑裹澆灰內炮令黃</p>	<p>熟取出麵搗為散每服二錢陳米飲調下食前服</p>	<p>茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small> 治飧泄米穀完出</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙各一兩</small></p>	<p>乾薑 <small>炮半兩</small></p>	<p>右搗篩每服四錢水一盞半煎分去滓空心日午溫</p>	<p>服</p>	<p>治飧泄滑痢不止 <small>一名茯苓木香出百一選方</small></p>
---	--	------------------------------	------------------------------	----------	--	---	----------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	---	--	------------------------------	-----------------------------	----------	---



<p>白茯苓 <small>二兩</small> 南木香 <small>半兩 紙</small></p>	<p>右為末紫蘇木瓜煎湯調二錢</p>	<p>萊菔湯 <small>出聖 患方</small> 治飧泄米穀不化及諸色痢亦治水瀉</p>	<p>不止</p>	<p>吳茱萸 <small>湯浸焙 乾炒</small> 黃連 <small>去鬚炒 等分</small></p>	<p>右搗篩每服四錢水一盞半煎八分去滓空心溫服</p>	<p>不止再服一方飯和丸粥飲下三十丸</p>	<p>防風芍藥湯 治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而及頭痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>微汗 <small>方見本門 諸泄痢類</small> 法云瀉有虛實寒熱虛則無力粘衣</p>	<p>不便已泄出謂不能禁固也實則數至圍而不能便</p>	<p>俗云虛坐努瀆是也裏急後重皆依前法進退大承</p>	<p>氣湯主之一說素問云春傷於風夏飧泄又至以風</p>	<p>為飧泄泄者乃水穀不化而完出非水入胃而成此</p>	<p>証非前水恣也此一証不飲水而穀完出名飧泄治</p>	<p>法于後先以宣風散導之出錢氏方中四味者是也</p>	<p>後服</p>
--	---------------------	---	-----------	---	-----------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------



蒼朮防風湯

蒼朮 去皮 四兩

麻黃 去根節 四兩

防風 去蘆頭 五錢

右為麤末每服一兩生薑七片水二盞煎一盞去滓
溫服泄止后椒朮丸

椒朮丸

蒼朮 二兩

小椒 一兩 去目炒

右為細末醋糊丸如桐子大每服二三十丸食前溫
水下一法惡痢久不愈者彌佳如小兒病丸如黍米

欽定四庫全書

普濟方

大

木香散 內經曰清氣在下坐生飧泄又曰以風入中
則為腸氣飧泄夫脾胃土也其氣冲和以化為事今
清氣下降不升則風邪从而干胃是木賊土也故冲
和之氣不能化令物完出謂之飧泄或飲食太過腸
胃所致亦致水穀不化此俗呼水穀痢也法當下舉
而消尅之以加減木香散主之

木香

良薑

升麻

去黑 腐

檳榔

人參

各七 錢半



普濟方卷二百八								欽定四庫全書	普濟方					右為末每服四錢水一盞半煎一盞去滓溫服食前	麩 <small>炒二錢</small>	肉苳蔻 <small>煨</small>	吳茱萸 <small>洗湯</small>	陳皮	砂仁 <small>各半錢</small>	陳
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----	-----------------------	---

