

欽定四庫全書

普濟方卷二百十四 明 周王朱櫛 撰

小便淋秘門

小便淋秘 附論

夫熱結中焦則為堅下焦則為溺血令人淋閉不通此多是虛損人服大散下焦客熱所為亦有自然下焦熱者且自小可善候之○凡氣淋之為病溺雖澁常有餘瀝石淋之為病莖中痛溺不得卒出膏淋之為病尿似

欽定四庫全書

普濟方

膏自出勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝下血淋之為病熱即發甚則尿血治之皆與血淋同凡人候鼻頭色黃小便難也○醫經曰膀胱不利為癰不約為遺尿又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣人之有生將理失宜役用過度勞傷腎經藏熱熱留膀胱流入脬藏遂成淋病腎藏有寒寒積膀胱注於脬藏小便頻數或遺尿而不禁遂成淋病治之宜辨其寒熱熱者清利之寒者溫補之○諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也



水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下  
焦故膀胱裏急膏血沙石從小便道出焉於是有欲出  
淋瀝不斷之狀甚者積寒其間則令人悶絕矣大凡小  
腸有氣則小便澀小腸有熱則小便痛痛者為血淋不  
痛者為尿血敗精結者為砂精結敗者為膏金石結為  
石揣本揆原各從其數也熱劑之法並用流行滯氣疎  
利小便清解邪熱其餘調平心火此三者之綱領心清  
則小便自利心平則血不妄行最不可姑息用難氣得

欽定四庫全書

普濟方

補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛水竇不行加  
之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎熱虛弱囊中  
受寒亦有挾冷而小便淋澀者其狀先寒戰而後洩便  
蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋正氣勝則  
寒戰解而得便溺也有胞系轉戾證臍下急痛小便不  
通凡強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍  
尿入房使水氣上逆氣迫於胞故屈戾而得舒張也胞  
落即殂○腎主水膀胱為之府水儲於膀胱而泄於小



腸實相通也然小腸獨應於心者蓋陰不可以無陽水  
不可以無火水火既濟上下相交此榮衛所以流行而  
水竇開闔所以不失其司耳惟夫心腎不濟陰陽不調  
故內外關格而水道澁傳送失度而水道滑熱則不通  
冷則不禁其熱甚者小便閉而絕無其熱微者小便難  
而僅有腎與膀胱俱虛客熱乘之故不能制水水挾熱  
而行澁焉是以數起而溺有餘瀝腎與膀胱俱冷內氣  
不充故胞中自滑所出多而色白遇夜而盛愈多若夫

欽定四庫全書

普濟方

下焦蓄血其與虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛  
寒不能溫制水液則便溺欲出而不禁是皆心不與腎  
交通故或冷或熱而滑澁隨之矣嘗以清利行之如赤  
茯苓麥門冬燈心車前子之類是也心氣虛小便滑利  
以溫和益之如乳香益智巴戟人參之類是也○醫學  
發明云三難曰脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有  
溢有關有格何謂也語曰關則不得小便格則吐逆關  
者甚熱之氣格者甚寒之氣是關無出之由故曰關也



格無入之理故曰格也雖然關以前者陽之動也脉當  
見九分而浮天九也過者法曰太過減者法曰不及遂上  
無為溢為外關內格此陰盛之脉也關以後者陰之動  
也天也脉當見一寸而沉地十也過者法曰太過減者法曰  
不及遂入無為覆為外關內格此陽乘之脉故曰覆溢  
是其真藏之脉人不病而死也註曰寒在胸中遏絕不  
入熱在下焦壅塞不便內經云人迎大四倍於氣口名  
曰關關則不得小便格則吐逆夫小便者是太陽膀胱  
欽定四庫全書  
普濟方  
所主長生於申申者西也西者金也故金能生水金者  
肺也肺中伏熱水不能生是絕小便之源也人輔相天  
地膀胱之源自頭項下至於足故曰陽中之陽如渴而  
小便不通者不得降是也聖人立法皆用清燥金之正  
化氣薄之藥茯苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿  
麥扁蓄之類皆為淡滲之藥能泄肺火而清肺金滋水  
之化源也若熱在下焦是絕其流而溺不泄也須用氣  
味俱厚陰中之陰藥治之昔者長安有大賈王善小便



不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之及復脚堅脹破  
裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦不可  
名狀趙廉甫蕭文尉輩諸子求治隨往病家果病人之  
苦平昔未曾見問因受病之源始病不渴近添嘔噦唾  
以大盤藥緘示之遍示名題治中滿利小便滲泄之藥  
悉脩平生不經見者亦多急難措手乃辭歸從夜至旦  
耿耿不寐窮究其意理忽記素問有云無陽則陰無以  
生無陰則陽無以化又云膀胱者州都之官津液藏焉

欽定四庫全書

普濟方

氣化則能出矣至病小便癰閉是無陰而陽氣不化者  
也凡謂小便之藥皆淡味滲泄為陽是氣藥陽中之陰  
非地方之寒水陰之中陰所化者也此乃奉養太過高  
梁積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸  
小便不化火又逆上而為嘔噦非隔上所生也獨為關  
非格病也蓋此老人日熱在下焦損塞不便須治關格  
之法今病內關外格之病悉具死在旦夕且下焦未易  
愈隨先治其北方寒水兼進大苦寒氣味厚藥黃栢知



石燕	海馬	海蛤	滑石	琥珀	赤茯苓
引水散	治小水秘澀不快或不通				
每服四錢	早晨空心用溫白湯送下				
右為末	同琥珀滑石蛤粉和均滴水	和丸如桐子大			
大黃	黃芩	瞿麥	扁蓄	木香	
山梔子仁	赤芍藥	白朮	猪苓	黃連	
赤茯苓	川木通	當歸	澤瀉	人參	
琥珀	滑石	知母	黃栢	蛤粉	
方	治膀胱經積熱以致小便瀝閉淋澀				
弊也	五花散減桂加益元散名淡滲散				
下蓋因熱	在膀胱燥其津液故俗謂冷淋者天下之通				
及五種淋澀	癰閉并臍腹痛益元散主之以長流水調				
床復沉流	顧盼之間腫脹消散凡大人小兒病沙石淋				
如刀刺前陰	火燒之痛溺出如暴泉湧出卧具皆濕				
母桂為引用丸	如桐子大滾湯下二百丸少時來報須				



痛脉沉細加猪腎一具若加腎可用水一斗半先煮	加大黃三兩女人房勞腎中有熱小便難不利小腸	右呔咀以水一斗煮取三升分三服大小便皆閉者	藻 <small>洗淨 五錢</small>	麥 <small>炒 五錢</small> 枳實 <small>研 五錢</small> 升麻 <small>錢 五</small> 通草 <small>切 五錢</small> 葵子 <small>研 五錢</small> 海	地膚子 <small>三兩 一作草</small> 知母 <small>研 五錢</small> 黃芩 <small>切 五錢</small> 猪苓 <small>切 五錢</small> 瞿	石熱動關格小腹堅脬脹如斗諸如此淋悉皆治之	度飲酒房勞及行路胃熱冷飲逐熱熱結下焦及藥	欽定四庫全書 普濟方	少莖痛或血出瘟病後飲熱及霍亂後當風取涼過	地膚子湯 <small>出三 因方</small> 能治下焦熱結小便赤黃不利數起出	勻放溫食前服麝香少許亦可	蓋半燈心三十莖同煎取清汁八分入麝香一匙拌	右除石燕海馬外各一兩同為麤散每服五錢水一	越桃 <small>炒 梔子仁 紙襯</small> 苦葶蘆 <small>炒 紙襯</small> 鬼棘針 <small>各一 兩</small>	瞿麥穗 扁蓄 忘憂根 木香 白丁香	川木通 通草 澤瀉 猪苓 車前子 <small>微 炒</small> 茴香
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	--------------	----------------------	----------------------	--	-------------------	--



腎取一斗汁然後納藥煎一方不用枳實一方用生  
姜煎忌食甘草

通草湯 出危氏方 專治諸淋

通草 二兩切 王不留行 五錢切 葵子 二兩研 茅根 二兩切 桃

膠 二兩 瞿麥 二兩炒 當歸身 一兩切 蒲黃 一兩研 滑石 一兩研

甘草 炙半

右呔咀每服四錢水一盞半姜五片煎八分去滓温  
服不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

石韋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣  
出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆  
汁或便出沙石

當歸身 瞿麥麵 葵子 脂石韋 木通稍

白芍藥 生白朮 飛滑石 王不留行 炙甘

草 各等分

右為末每服二錢煎小麥湯調下食前日二三服一  
方治百種淋密淋熱淋勞淋小便澁脬中滿小腹急





痛當歸水煎服

十味滑石湯 出聖惠方 專治患淋來積年比醫治不能得痊

或治十日一發即有可時今年因病更頻數至二十日來不止

滑石 冬葵子 瞿麥 脂石韋 各五分 蒲黃 陳

橘皮 芍藥 白茯苓 一方用赤茯苓 芒硝 子苓

右搗篩為散空腹煮飲子服方寸日二服漸加至一

大鍾忌熱麵炙肉醋蒜等一方粥飲服

欽定四庫全書

普濟方

飲子方

桑白皮 白通草 百合 白茅根 十枝新者

右調剉以水四升煮取二升去滓溫下散藥口乾渴

含服之亦得

潦淋散

石韋 大蛭魄 滑石 茯苓 全當歸 芍藥

黃芩 冬葵子 亂髮 三團 瞿麥

右為散服方寸匕日二服忌酒麵炙肉油膩蒜鱠酢



及忌熱物

沉香琥珀散 治諸淋澀不通皆可服

琥珀屑 忘憂根 白通草 小茴香 大扁蓄

木通梢 血竭 滑石 海金沙 木香 各半兩

右為麤末每服一兩水二盞半燈心一把竹葉十片

連根葱白三枝同煎七分去滓溫服空心食前如便

塊加大黃五錢水道澀痛加山梔子五錢淋血加生

地黃一兩暴流水更加極驗

欽定四庫全書

普濟方

海金沙散 治五淋澀痛

澤瀉 五錢 研 滑石 研水 飛 猪苓 五錢 切 海金沙 五錢 研 脂石

韋 淨桂肉 一錢 去皮 白朮 甘草 赤茯苓 芍藥

右為末每服三錢水一盞燈心同煎七分空心溫服

參耆湯 治心虛客熱乘之小便澀數而瀝

赤茯苓 三分 半 生乾地黃 二分 半 綿黃耆 二分 半 桑螵蛸

二分 半 地骨皮 二分 半 人參 二分 半 北五味子 二分 半 甘草

二分 半



右剉散每服三錢井水一盞煎臨熱入燈心二十一  
莖去滓溫服

療淋方

茯苓打碎切 地骨皮 生甘草切去稍 黃芩 前胡各二

生薑兩皮切去 麥門冬 青竹葉五十片 蒲黃各等分

右切以水九升煮取二升六合去滓分為三服服別  
相去如人行七八里忌熱麵油膩海藻菘菜酢物

療治諸種淋

欽定四庫全書

普濟方

榆皮打碎 車前子各二兩 冬瓜子一升 鯉魚齒二十個 桃膠

白通草去稍切 地麥各二兩 瞿麥一兩

右呶咀以水一斗煮取三升分三服日三

療治五勞七傷八風十二痺勞結為血淋熱結為肉淋

小便不通莖中及小腹痛不可忍者

滑石研水飛 桂心木 冬葵子炒研細 王不留行 通

草一方作木通 車前子各二分 甘遂 石韋

右為散以蘇子飲五合和服方寸匕日三尿沙石出



効一方加白榆皮三分

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不宣臍腹急痛或

尿如豆汁便如沙石淋膏尿血並宜服

山茵陳

二兩  
去根

淡竹葉

洗去  
泥

木通稍

赤茯苓

飛

滑石

炙甘草

赤芍藥

山梔子

各等  
分

右呶咀每服三錢水一盞煎服一方加當歸除木通

滑石曾有人淋而至血片痛甚空心鹽湯吞鷄蘇丸

及觀其方用藥有理

欽定四庫全書

普濟方

八正散 治小便赤澁或癃閉不通及熱淋血並宜服

之

大黃麵

瞿麥穗

木通

飛滑石

大扁蓄

各等

分車前子

微炒  
研

山梔子

酒焙  
研

甘草

右為末入燈心同前小兒少少與之

療治黃胆後小便淋瀝方

猪腎

白茯苓

瞿麥穗

車前子

微炒  
研

黃芥

各等

分椒目

川澤瀉

地膚子



右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服	鬱金 大扁竹 <small>各一兩</small>	滑石 <small>研水飛</small> 琥珀屑 木通 全當歸 廣木香	琥珀散 治五淋	亦治石淋病	右呔咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二	通草稍 貝子 大麻根	葵根 <small>去泥洗淨</small> 茅根節 石首魚頭夾 炙甘草 <small>切去稍</small>	欽定四庫全書 普濟方	療治諸種淋方	去滓下補硝末一錢煎溫服空心食前日二	右呔咀如麻豆大每服五錢七分水一盞半煎七分	子 <small>炒研細</small> 滑石 <small>研水飛</small> 瞿麥穗 生檳榔	石韋湯 治氣壅關格不通小便淋結臍下悶	石韋 <small>研末</small> 徐長卿 <small>切研細</small> 茅根節 木通稍 冬葵	取一斗三升去腎下藥煮取三升分三服	右呔咀水二斗煮車前取一斗六升去滓下猪腎煮
---------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------	-------	----------------------	------------	---	---------------	--------	-------------------	----------------------	--	--------------------	--	------------------	----------------------



導赤丸 治心腎氣鬱膀胱有熱小便淋痛及諸熱壅滯	生乾地黄 <small>切研</small> 木通稍 山梔子 <small>炒研</small> 赤茯苓
赤芍藥 飛滑石 生大黃 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜丸桐子大每服二十九丸食後前導赤散
送下熱水亦得	榆皮湯 治療淋
瞿麥 <small>二兩</small> 防葵 <small>一兩</small> 榆白皮 <small>一兩</small> 葵子 <small>一兩</small> 滑石	欽定四庫全書 普濟方
甘草 <small>二兩</small> 黃芩 <small>一兩</small>	右切以水一斗煮取三升分二服忌海藻菘菜一方
無防葵	海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五
種淋疾癰閉不通	木通稍 瞿麥穗 <small>炒研</small> 滑石 <small>細研</small> 白通草 <small>各兩</small> 杏仁
酒浸去皮麩 炒黃一兩	右為末每服五錢水一盞半燈心二十莖同煎七分



去滓食前溫服

又治痛方

滑石研水 白朮切研 貝母 白茯苓 川通草各一兩

右為散酒服日二服十日瘥

治淋疾

用石燕子七個搗黍米粒大新桑根白皮三兩剉如  
豆粒同拌勻分作七貼用水一盞煎一貼取半去滓

溫服空心午前至夜各一服

欽定四庫全書

普濟方

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣

出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆

汁或沙石或淋如膏或熱淋便血並皆治之

山梔仁 赤芍藥 甘草生用 全當歸五兩 赤茯苓六兩

右為末每服二錢水一盞煎八分空心食前服或以

五苓散和之用竹園安門冬草葱頭燈心煎湯調下

一方有黃芩

葵子散 療淋利小便



葵子 斤半 滑石 兩二 石南葉 兩一 地榆 兩三 石韋 兩一 通草 兩二

右為散飲服方寸日三服良

六味湯 治小便淋瀝此病有數種有石淋有熱淋有

氣淋氣淋者氣壅塞小便不通遂成淋此病自須依

前治氣水氣法石淋者緣先服石石氣不散壅濁生

熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣石飲將息傷熱熱

氣灼灼遂成熱淋更無餘候但若體氣熱小便澁出

處酸灑宜服

欽定四庫全書

普濟方

瞿麥穗 研微炒 冬葵子 炒一升 榆白皮 升切一 白茅根 一切

石韋 升切四兩 桑白皮 六兩切

右切以水一斗煮取三升去滓温分三服如人行十

里久服三五劑後宜合大虫魄五味散服佳

五味散

大虫魄 研六兩 石韋 研三兩 瞿麥穗 炒四兩 冬葵子 研三兩

茯苓 六兩切

右為末煮桑根白皮作飲子初服一升寸匕日再服





用大羅蔔切一指厚四五片好白蜜淹一時安淨鐵	瞑眩膏 治諸淋痛不可忍受及沙石淋	右剉散每服五錢水一盞半煎溫服不拘時候	石 <small>一兩</small>	猪苓 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 真阿膠 <small>五錢</small> 川澤瀉 <small>五錢</small> 白滑	不利	猪苓湯 治五淋傷風感寒脉浮發熱渴欲飲水小便	右分作二劑多用新汲水煎任意服	欽定四庫全書 普濟方	心	車前子 <small>半兩</small> 淡竹葉 <small>去泥</small> 荆芥穗 赤茯苓 燈	車前子散 治諸淋小便痛不可忍	右為細末每服三錢水一盞煎七分溫服	各等分	赤茯苓 冬葵子 脂石韋 川澤瀉 大白朮	赤葵湯 治小便微痛漸難欲出不出痛不可忍者	稍加至三七忌酢物
----------------------	------------------	--------------------	---------------------	---	----	-----------------------	----------------	---------------	---	---	----------------	------------------	-----	---------------------	----------------------	----------



鏟上慢火炙乾則又蘸蜜取盡二兩蜜番覆炙令香  
軟不可焦俟溫細嚼以鹽湯一盞送下立効

滑石湯 療淋

滑石 研水 榆白皮 炒微 地膚草 冬葵子 脂石

韋 各二兩

右切以水一斗煮取四升分四服日再服甚良

諸般淋病

用桃膠水浸一宿天明只服其水

欽定四庫全書

普濟方

治五淋皆腎虛所致雖病久服之必愈

琥珀 一分 澤瀉 一分 石鷲子 半兩 海金沙 半兩 葵菜子 一分

右為末每服三錢用新取桑白皮濃煎湯調下食前

空心日進三服如淋退可便服八味丸補之忌炙燂

房事熱酒酸物等應下膏血沙石淋脹悶者服之如

神每疾作飲食嘔吐者服之妙

琥珀散 治五淋澁痛小便有濃血出

琥珀屑 海金沙 研極細 沒藥 研極細 蒲黃 各一兩



右為末每服三錢食前濃煎葶草根湯調下日二服  
治淋痛方

葵子炒研 茯苓 大白朮 全當歸各二兩

右㕮咀以水七升煮取二升分三服日三

利水散 治各證隨用後湯下

山梔子微炒 白藥子 飛滑石 川木通各半分

右為末每服一錢血淋酸漿甘草煎湯下石淋燈心

湯下沙石淋木通湯下冷淋新汲水下

欽定四庫全書

普濟方

治淋澀

黃連吳茱萸炒 赤芍藥 廣陳皮黃酒炒 地骨皮各等分

右為粗末水煎四錢溫服量人大小服

秋石丸 治濁氣干清精散而成膏淋黃赤白黯如汁

肥膏油蜜之 白茯苓一兩 桑螵蛸蜜炙 秋石五錢 鹿

角膠搗碎炒黃焦米

右為末研和糕糊丸梧桐子大每服五十九人參煎

湯下



葵花散

出衛生  
實鑑方

專治小便淋瀝

用葵花根洗淨剉水煎三五沸服立愈

治諸種淋方

用白沙三升熬令極熱以酒三升淋取汁服立愈

療五淋方 夫五淋者石淋氣膏淋勞淋熱淋血淋也

石淋之為病小便莖中痛尿不得卒出時時出痛引

小腹膀胱裏急氣淋之為病小便難常有餘瀝膏淋

之為病尿似膏自出小腹膀胱裏急勞淋之為病倦

欽定四庫全書

普濟方

即發痛引氣衝小便不利熱淋之為病熱即發其尿

血後如豆汁狀蓄作有時五淋各異療方用雜故不

載也

廬蟲

五分熬一  
方作虫蟲

班蝥

一分  
研

地膽

四分  
研

猪苓

一錢

右為散每服四分日進三服夜二服但小腹有熱者

去猪苓服藥二日後以器盛小便當有所下肉淋者

卒下肉血淋者下如脉如繩若如膿肉氣淋者下如

羹上肥石淋下石或下沙劇者十日即愈禁食羹猪



肉生冷魚葱鹽醋以少小麥汁服之良

治淋

酸棗仁 二兩半 金櫻子 二兩半 杜仲 二兩半 兔絲子 二兩

右用山藥四兩為糊丸硃砂為衣空心鹽湯酒任下

滑石散

方見本門  
熱淋類

能治百種淋寒淋熱勞淋小便淋澀

脬中澀脹急痛者宜服之

銹刀散 治一切淋澀服藥未効

用銹刀一口多年者最佳用一石塊磨以盆內碗盛

欽定四庫全書

普濟方

水磨之澄清每服半盞或一盞不拘時服一方磨剪

刀水交股水一盞服即通

治五淋

出海上方

川續斷 一兩切 貝齒 半兩研 茴香 二分研 甘草 一兩研

右為末每服三錢水一盞煎七分溫服

治尿淋痛

出儒門  
事親

益元散 二錢 茴香 二分研

右為末水煎服之



火府丹 治心經蘊熱小便赤少五淋澁痛 <small>方見本門</small>	朴硝散 治五淋 朴硝 <small>五分</small> 研 海金沙 <small>一錢</small> 研 皂角 <small>三分</small> 右為末沙糖井花水調下	榆白皮散 治諸淋水道澁痛 榆白皮 瞿麥 甘草 右為末熱水調下半錢如血淋加蒲黃熱湯服	治小便淋澁痛 欽定四庫全書 普濟方	羊角葱 小童尿 黃土 右一處搗為泥作餅子先以鹽不拘多少炒過放在臍窩內揉出汗後用前三味餅子蓋了緋絹捻定須臾小便出如赤水効	分清飲 <small>出簡易方</small> 專治五淋如神 苧麻根 白茯苓 赤藤 右為末每服一大錢百沸湯調下	導赤散 治心虛蘊熱小便赤澁或成淋瀝
--	--	---	-------------------------	--	---	-------------------



生乾地黄 木通 甘草 各等分

右剉散每服三錢竹葉十片煎不拘時服

治淋疾數年不愈者 出危氏方

用四君子湯去甘草每服三錢水一盞煎服

滑石散 治小兒淋澁疼痛不通

滑石 碎 海金沙 木通 剉各等分

右為散每服二錢濃煎燈心湯調下空心服

近効療淋方

欽定四庫全書

普濟方

人參 六分 厚朴 三分 粟米 二分

右切以水三升煮取汁七分新布絞去滓分三服温

服別相去如行七八里久忌食生冷等物

治小便淋澁或有血

以赤根樓葱近根截三寸許安臍中以炙七壯

神保丸 出永類鈴方

大丸水道不行其本在腎合用牽牛及

澤瀉其本在肺合用葶藶桑皮二者兼行必治中病

其間更以木通滑石佐之又能透達雖然大便小便



脉絡相貫也人有多曰小便不通但用神保丸比葶

丸輩大瀉數行小腸自利

抵聖散

一名信  
効散

專治五淋

檳榔

麵煨三錢  
或五錢

赤芍藥

一兩

右為末每服三錢水一大盞煎至七分去滓熱服一

方加燈心五莖煎空心服

倒換散 治無問新久癰閉不通小腹急痛

大黃 荆芥

欽定四庫全書

普濟方

右各另為末每服一二錢溫水調下臨時加減

治結成腫實未潰小便不通者

用葱白不拘多少碎切入麻油內煎令黑色去葱不

用只收油起微熱通手逐旋塗上自消

車前子散

出經驗  
良方

治諸淋閉澀不通者大抵諸淋腎與

膀胱熱也腎與膀胱為表裏俱屬於陰水水入小脬

中行於陰為小便也腎氣不通於陰水液之道路膀胱

為津液之府津液內溢流於腎水道不通停積於





右為末米飲調下半錢食前日三服一方塗臍四畔 約四寸水和調妙服亦可	二神散 <small>出直</small> 指方專治諸淋急痛	黃色海金沙 <small>七錢</small> 滑石 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服二錢半多用燈心木通麥門冬草新 水煎入蜜調下	白薇散 <small>出危</small> 氏方專治血淋熱淋	白薇 <small>擇良</small> 芍藥 <small>各等分</small>	右為末每服二錢酒調下立効或加檳榔	治五淋	真定器 <small>火燒存性研</small> 為細末一兩生熟地黄末 <small>各一兩</small>	右每抄定器末一錢地黄各半錢煎木通湯調下不
------------------------------------	-----------------------------------	---	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	------------------	-----	---	----------------------



拘時候服神効

治五淋

用石決明去麤殼研細如有硬如石者即添杉木節  
為末用熱水調七錢七分

治小便淋瀝或有或無

用大蒜一個紙包煨過露一夜來日空心用新水送  
下

苦杖散 治沙淋諸淋每溺時器中剥有聲痛楚不堪

欽定四庫全書

普濟方

用杜牛膝淨洗碎之凡一合用水五盞煎耗其四而  
留其一去滓以麝香乳香少許研調服又用單酒濃  
煎下亦可

乳石散 治血淋及五淋等韓安伯叅議名元脩尊人

胃患此疾數日痛楚不可言服之遂愈

右煉乳香中夾石者研細以米飲下或麥門冬湯調  
下每服以饑飽適中時服空心亦可

治淋



治淋渴	以雲母溫水和服三錢	治淋疾	出	用鷺尿取末以冷水服五錢旦服至食時當尿尿石	治五淋	用石灰汁洗之自好	治疥淋	用石灰汁洗之自好	欽定四庫全書 普濟方	調二錢溫服男女人熱淋並療	用赤小豆三合慢火炒肉為末煨葱一莖細剉煖酒	理淋方	合投新水半碗浸令水濃頓飲之愈	小者有毒人小便秘澁臍下疼痛至死者以生豉一	用滑石八分研水麵以水五大合和攪頓服又蝦蟇	治氣腫關格不通小便淋結臍下妨悶無痛	用生續斷絞取汁服之是馬前根
-----	-----------	-----	---	----------------------	-----	----------	-----	----------	---------------	--------------	----------------------	-----	----------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------



用石鍾乳搗節篩白練裹之合諸藥草漬酒服  
透格散 治五種淋疾勞淋血淋氣淋熱淋石淋及小

便不通至甚者一名消石方

用消石一兩不夾泥土雪白者生研為細末每服二  
錢諸淋各依湯便如後勞倦虛損則發小便不出小  
腹急痛葵子末煎湯下痛後便須服補虛丸散血淋  
小便不出時時下血疼痛滿急熱淋小便赤色淋瀝  
不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後

欽定四庫全書

普濟方

常有餘瀝木通煎湯溫調下石淋莖內痛尿不能出  
內引小腹急脹疼痛尿下沙石令人悶絕將藥末先  
入鍋子內隔紙炒至紙焦為度再研令細用溫水調  
下小便不通瞿麥湯下諸淋並只以冷水調下並空  
心下先調使藥消散即服之更以湯送下服調藥末  
効者服此立愈一方血淋山梔子仁煎湯調下熱淋  
小便赤黃芩煎湯調下氣淋滑石湯下沙淋桑白皮  
煎湯下



利五淋治不眠療齶
用榆白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末
二錢煎如膠服瘥
又方
用烏石丸煎汁冷服之并止小便
治五淋小便赤少莖中疼痛
用冬麻子一升杵研濾汁二升和米三合煮粥着葱
椒及熱煮空心服之
欽定四庫全書
普濟方
治諸淋
用馬莧飲汁服之
治淋
用繁縷草滿兩手握水煮服之
又方
取牛耳中毛燒取半盞水服瘥一方用尾燒灰服
又方
取石首魚腦中枕骨燒為末飲下水服亦可



治小便不利膀胱脹水氣流腫及胞轉方

用水上浮萍曝乾為末服方寸日三

地髓湯 治五淋小便不利莖中痛欲絕

用牛膝濃煎汁飲極効酒煎亦可一方以根煮服之

一方槌破每兩用水二盞煎至一盞去滓一日五服

○有葉朝議親人患血淋流下小便盆內凝如狗溺

久而有變如鼠但無足耳百治不瘥遇一村醫言服

此藥雖未愈而血色漸淡久乃復舊後十年其病再

欽定四庫全書

普濟方

作又服此藥瘥矣經驗方陳氏云予在臨汀妻黨方

守夷吾以其編類集要方見示遂刊於郡齊後鄂渚

得九江守王南強書云老人久苦此淋疾百藥不効

偶見臨汀禁要方中用牛膝者服之而愈乃致謝云

常聞郡邸有苦此者再試亦驗因檢本草自載牛膝

治小便不利莖中痛欲死却用酒煮取飲今再拈出

表其神効

治五種淋及淋下血二升者



用苧麻根兩莖切碎以水一碗半煎取半碗頻服即  
通大妙一方用砂石水調下

髮灰散 治白淋大小便不通

以亂髮燒灰水服之

又方 治咳嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄  
以髮燒灰吹內立已

治乳右發動小便淋瀝不通心神悶亂兼治氣淋

用船底青苔如半鷄子大以水一大盞煎五分去滓

欽定四庫全書

普濟方

溫服日三四服

酸漿酒方 治小便不通氣滿悶及治卒患諸淋遺淋

瀝不止小便赤澁疼痛

用酸漿草一握研取自然汁與醇酒相拌和服立通  
不飲酒用甘草三寸生薑一棗大剉同研用井花水  
五分盞濾取汁和服亦得

療莖中淋有石方

取鷄屎白半觔曝乾熬令香擣篩為末散酒服醪酏



日三服到一二日當下石便當於器中尿石下為驗  
又療淋澁所不能療者神方

取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米長二三分  
取着白板子上陰乾燥一二日藥成若有人患十年  
淋服三板八九年以還服二板服時以水着小盃中  
如棗許納藥盃中半食頃以瓜甲研當令扁扁見如  
水中仰頭令人瀉入咽喉中勿令近牙近則着牙齒  
間不盡得入咽之也藥雖微小下喉自覺至下焦淋

欽定四庫全書

普濟方

所有頃藥作大煩急不可堪者飲麥乾飯汁藥性即  
止也若無麥乾飯汁但水亦可耳老小服三分一曰  
藥當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青  
或黃男女服之皆水道去并療婦人產生後餘疾積  
聚或成帶下服之皆愈此虫正月二月為莞青三月  
為王不留行四月五月六月為葛上亭長七月為班  
貓九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑  
若藥不攻淋不下以意節度更增服之





治淋瀝

用水芹菜白根者去葉搗汁并水調下

理氣熱淋疾小便數急痛小腹虛滿

用通草煎湯并葱食之効

治尿不出方

用白鹽以濕紙裹燒成白花吹入之効

八味丸

方見本門  
小便難類

治熱淋血淋

用八味丸加燈心車前子煎不拘時候服

欽定四庫全書

普濟方

木香燈草丸 治小便澀滯或濃溺不通及陰莖中痛

木香 紅花

燈草

各三兩

右為末糯米酒打糊丸梧桐子大每服七十九温酒

下食前日進三服

瞿麥散

一名石  
韋散

治五淋

方見  
本門

治諸淋痛方

取猪脂酒三合日三小兒服一合臘月者

石韋散

治諸淋及小便不利陰中痛日數十度起此



皆勞損虛所致

石韋去皮 滑石 瞿麥 王不留行 葵子各二兩

右為散每服方寸每日三服一方加滑石五兩無王

不留行一方治勞淋莖中疼痛日夜數起用葱白湯

調下

薑黃散 治五般淋

薑黃 滑石各二十兩 木通十八兩

右件為細末每服一錢水一盞煎七分溫下日三服

欽定四庫全書

普濟方

通草散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝沙石

痛不可忍或出鮮血並皆治之

通草二兩 白芍一兩 王不留行半兩 甘遂三錢 石韋一兩 葵子

一兩半 滑石半兩 蒲黃一兩 桂心一兩

右件為末每服三錢沸湯調下

治五淋通利琥珀散

真琥珀 薄荷 生薑 生地黄 車前子各二兩 藕

節五段



右研為末取汁調服一服愈甚者再服皂角酒下  
治淋方

皂角刺 破故紙 分等

右件為細末以無灰酒調下

香白芷散 治五淋經驗

白芷 鬱金 滑石 各一兩

右為末每服一錢沙石血淋用竹葉灰溫酒調下甚

者二服瘥

欽定四庫全書

普濟方

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下

痛

川棟子 生甘草 人參 玄胡索 茯苓 澤

瀉 琥珀 當歸稍 柴胡

右件咬咀作一服長流水三盞煎至一盞去滓溫服

空心食前數服大效中統三年六月中黃明之小便

淋瀝莖中痛不可忍相引脇下痛制以參苓琥珀湯

治之中書右丞相合剽合孫病小便數而欠晝夜二



十餘行臍腹脹滿腰脚沉症不得安卧至元癸未季  
春下旬一日奉勅治之遂往診視脉得沉緩時時帶  
數嘗記小便不利有三不可一概而論津液偏滲於  
腸胃大便洩瀉而小便澁少者一也宜分利而已熱  
搏下焦隨濕而不行者二也必滲洩乃愈脾胃氣澁  
不能通調水調下輸膀胱化者三也可順氣令施化  
而出右丞公平日膏梁濕熱內蓄不得施化膀胱竅  
澁是以起數而見少也非滲洩分利則不能快利遂

欽定四庫全書

普濟方

治一方名曰茯苓琥珀湯內經曰甘緩而淡滲熱搏  
而津液內蓄臍腹脹滿當須緩之洩之必以乾淡為  
主是以茯苓為君滑石甘寒以利竅澁猪苓琥珀之  
淡以滲洩利水道故以三味為臣脾惡濕氣內蓄則  
脾氣不治益俾勝濕必以甘為助故以甘草白朮為  
佐鹹入腎鹹味下洩為陰澤瀉之鹹以瀉伏水腎惡  
燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散  
濕以潤燥此為因用故以二味為使煎長流甘爛水



<p>使不助其腎氣大作湯劑令直達於下而急速也兩服減半旬日自愈</p>
<p>茯苓琥珀湯</p>
<p>茯苓 琥珀 澤瀉 猪苓 滑石 白朮 甘草 桂心</p>
<p>右為末每服五錢煎長流甘爛水一盞調下空心食前待少時以羹膳壓之</p>
<p>治諸般淋</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>以熬鹽熱熨小腹</p>
<p>青麻湯 治淋瘀血及下血不止</p>
<p>用青麻根一十七根洗去土以水五升煮取三升冷服分六服</p>
<p>治五淋 <small>出本</small></p>
<p>用虎杖不計多少為末每服二錢用飯飲下不拘時服</p>
<p>治淋瀝疾 <small>出本</small></p>



治卒小便淋瀝痛 <small>草 出本</small>	以石蓴煮汁飲之	治小便不利臍下結氣 <small>草 出本</small>	以肥狗肉五觔熟蒸空腹喫之	治浮腫小便澁少精 <small>草 出本</small>	以菩薩石用水磨之服	除淋 <small>草 出本</small>	以霹靂礶磨服之亦煮服	欽定四庫全書  普濟方	下淋 <small>草 出本</small>	以黃芩四兩袋貯之水五升煮三升分三服	治淋 <small>草 出本</small>	取燈心草根及苗生煮服之或以敗席煮服之更良	主五淋 <small>草 出本</small>	以紫荊木濃煮汁服之	下五淋	以白蒿燒淋灰煎服
--------------------------------	---------	----------------------------------	--------------	---------------------------------	-----------	---------------------------	------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	-----------	-----	----------



治五淋 <small>草 出本</small>	用石鷲以水煮汁飲之有効	治淋 <small>草 出本</small>	時服	用車前菟絲二物蜜丸每服三十九丸溫水送下不拘	駐景丸 治小便淋澀	每服一錢溫酒調下無忌左纏草乃旋花根也	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	療淋疾 <small>草 出本</small>	用苦耽苗子煮汁服亦可生搗絞汁服	治腹內熱結目黃不食大小便澀 <small>草 出本</small>	効	以杏仁一兩去尖皮熬研和煮粥極熱空心喫二合	主氣喘促脬腫小便澀 <small>草 出本</small>	治淋澀產後同	用紫草兩握羅為散每服於食前以井水調下二錢
----------------------------	-------------	---------------------------	----	-----------------------	-----------	--------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------------	---	----------------------	----------------------------------	--------	----------------------



以古文錢煮汁服	治五淋	以風延母煎服之	治五種淋	用菟葵搗汁飲之	導引法	養生方云偃卧令兩足布膝頭斜踵置鳩口內氣振	腹鼻出氣去淋數又去石淋莖中痛又蹲踞高一尺	欽定四庫全書 普濟方	許以兩手從外屈膝內又至足跌上急手握五指極	力一通令內曲以利腰脚療淋也	氣淋 附論	夫腎虛則不能制小便膀胱挾熱則水道澁腎虛則膀胱	熱胞內氣脹小腹堅滿而生淋澁之病也其後出少	頻數尿有餘瀝是也亦曰氣癢診其脉少陰脉數者為	氣淋	方
---------	-----	---------	------	---------	-----	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------	------------------------	----------------------	-----------------------	----	---





時	右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘	細辛 桃白皮 真珠末 <small>兩半</small> 雄黃 <small>兩分</small> 研三	赤芍藥 大黃 當歸 芎藭 <small>各二兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> 人參	芍藥湯 治氣淋小便不通	用泥葱半觔煨過爛搗貼臍	治急氣淋陰腎腫	連進二服	欽定四庫全書 普濟方	用白芷醋浸焙乾二兩搗為細散煎木通酒調二錢	白芷散 治氣淋結澁小便不通	溫服不拘時	右搗篩每服四錢水盞半入生薑七片煎八分去滓	桂心 <small>去粗皮</small> 一兩	牽牛子 大腹皮 木通 羌活 延胡索 射干	瞿麥湯 治氣淋澀滯	瞿麥穗 黃連 大黃 枳殼 當歸 桔梗
---	----------------------	--	---	-------------	-------------	---------	------	---------------	----------------------	---------------	-------	----------------------	--------------------------	----------------------	-----------	--------------------



十味滑石湯	治氣淋臍腹滿結小便不利	<small>方見本門</small>
吳茱萸散	<small>出聖惠方</small> 治氣淋腹脹不通	
吳茱萸	乾薑	赤芍藥
桂心	當歸	桃白
皮	人參	細辛
真珠末	雄黃	<small>各一分</small>
右為散每服五錢水一大盞煎五分去滓入真珠末		
雄黃末各一匙攪令勻更入酒半小盞煎三兩沸於		
溫食前服		
沉香散	<small>出三因方</small> 治氣淋多因五內鬱結氣不得舒陰滯於	
欽定四庫全書	普濟方	
陽而至壅閉小腹脹滿使溺不通大便分洩小便方		
利		
當歸	沉香	石韋
滑石	王不留行	<small>各半兩</small>
葵		
子	白芍藥	<small>各三分</small>
甘草	橘皮	
右為散每服二錢煎大麥飲調亦得食前服		
木香散	<small>出聖惠方</small> 治氣淋小腸疼痛	
木香	鷄蘇	檳榔
<small>各一分</small>	木通	細辛
赤茯苓		
人參	當歸	桃仁
<small>各三分</small>		<small>各半兩</small>



茯苓散 <small>出聖方</small> 治氣淋小腹脹悶臍下時時切痛	服	右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時	苓 芍藥 滑石 <small>各三分</small>	瞿麥穗 黃芩 鷄蘇 <small>各一兩</small> 當歸 木通 白茯苓	瞿麥湯 治氣淋膀胱熱結小便不通	右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時	肉豆蔻 赤茯苓	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	木通湯 治氣淋結澀不通	木通 木香 細辛 草豆蔻 人參 桃仁	右為散每服四錢水一盞煎六分去滓食前溫服	石韋散 治氣壅不通小便淋結臍下妨悶疼痛	服	右為細末散每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服
--	---	----------------------	-------------------------------	---	-----------------	----------------------	---------	------------------------------	-------------	--------------------	---------------------	---------------------	---	-----------------------



海金沙 <small>二別兩</small> 滑石 <small>細研</small> 甘草 山梔子 <small>兩各一</small>	海金沙散 治氣淋結澀不快	桑白皮湯 <small>方見本門小便淋秘類</small> 治氣淋結澀洩便不利	熱水下食前服	右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫	大黃丸 治氣淋小便不快	大黃 赤芍藥 <small>兩各一</small> 黃芩 杏仁 芒硝 <small>兩各一</small>	欽定四庫全書 普濟方	芍藥	桑根白皮 木通 百合 白茅根 鷄蘇 赤	疼痛	桑根白皮湯 <small>出聖惠方</small> 專治氣淋腹脇脹滿臍下血結小便	前溫服以利為度	右為散每服三錢水一盞入葱三莖煎六分去滓食	皮 白茅根	赤茯苓 白朮 赤芍藥 <small>兩各一</small> 葵子 木通 榆
---	-----------------	--	--------	-----------------------	----------------	--	---------------	----	------------------------------------	----	---	---------	----------------------	----------	--



右將甘草梔子仁二味搗羅為細散入餘藥再研勻 每服一錢清茶調下不拘時服
貝齒湯 因氣成淋小便切痛或洩血或如豆汁 貝齒 研一 冬葵子 研半 石膏 一兩 滑石 碎一
右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎八分入猪 肪脂少許再煎數沸去滓空腹溫服
通神散 方見本門 沙石淋類 治氣淋結澀不通
葵子湯 治氣壅不通小便淋澀結臍下妨悶疼痛
欽定四庫全書 普濟方
葵子 一 生茅根 二 青橘皮 一
右為散水二大盞葱白五莖煎取一盞二分去滓食 前分二服
石韋湯 治氣淋小便不利脹滿
石韋 一 鷄脾草 三
右搗篩每服三錢用水一盞煎七分去滓溫服不拘 時
榆枝湯 治氣淋臍下滿急切痛



榆白皮 當歸 <small>各半 兩</small>	又方	藤末攪濾取白汁食前分三服	右以水三大盞先煎山荆根取一大盞半去滓下苳	山荆根 <small>二兩 為末</small>	治氣淋寒淋小腹滿及手脚冷	以冷水下五丸	右為末研令勻以軟飯和丸如小豆大每服於食前	欽定四庫全書 普濟方	香羅 <small>半兩 膩粉 一兩</small>	治氣淋澁洩痛	右和勻每服二錢溫葱酒調下連服三服	好白綿 <small>四兩 燒灰 麝香 一兩</small>	綿灰散 治氣淋結痛不通	時服	右搗篩每服三錢用水一盞煎七分去滓溫服不拘	榆枝 <small>半兩</small>	石鷲子 <small>三枝</small>
--------------------------------------	----	--------------	----------------------	---------------------------------	--------------	--------	----------------------	---------------	---------------------------------------	--------	------------------	---	-------------	----	----------------------	-------------------------	--------------------------



右細剉水一大盞煎六分去滓磨入石鷲一枚頓服  
治氣淋方

用水三升煮豉一升一沸去滓入鹽一合頓服可一  
方單煮豉汁服

又方

右搗葵子末湯服方寸

又方

右空腹單茹蜀葵一滿口

欽定四庫全書

普濟方

治氣淋臍腹切痛

用鹽和醋調下

治氣淋臍下切痛

用鹽和豉搗作餅子填在臍中向鹽上灸二七狀瘡

冷氣

附論

夫腎以膀胱為表裏下通於胞宣行水道腎臟虛弱冷  
氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宣故其狀先  
寒顫然後便溺成淋謂之冷淋也



方		肉蓯蓉丸 治冷淋		肉蓯蓉 <small>浸酒</small> 熟乾地黃 山苧 石斛 牛膝 <small>去根</small> 桂		皮 <small>去粗</small> 黃耆 附子 黃連 甘草 細辛 檳榔		右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九鹽湯或酒		下不拘時服		黃耆丸 治腎虛膀胱冷淋瀝不利		黃耆 黃連 土瓜根 <small>各二兩半</small> 玄參 地骨皮 菝		欽定四庫全書 普濟方		藟 鹿茸 <small>二兩</small> 牡蠣 <small>二兩</small> 人參 桑螵蛸 五味子 <small>各一兩半</small>		右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九鹽湯或酒		不拘時服		澤瀉散 治冷淋小便澁痛脹滿		澤瀉 鷄蘇 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 石韋 <small>去毛</small> 當歸 <small>切</small> 蒲黃		檳榔 琥珀 <small>各一兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> 桑螵蛸 <small>炒</small> 枳殼 <small>各半兩</small>	
---	--	----------	--	---	--	---------------------------------------	--	----------------------	--	-------	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------------	--	------	--	---------------	--	--	--	--	--





右為散每服二錢煎冬葵子湯調下木通湯亦得不拘時服	沉香散 治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍	沉香 石韋 <small>去毛</small> 滑石 當歸 王不留行 瞿麥	各半 兩	甘草 白朮 葵子 赤芍藥 <small>各三分</small>	右為散每於食前煎大麥飲調下二錢以利為度	菝葜飲 治冷淋寒顫澁痛	菝葜 <small>剉</small> 土瓜根 黃耆 <small>剉</small> 地骨皮 五味子 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	人參 牡蠣 <small>煨各一兩半</small> 石膏 <small>碎四兩</small>	右搗篩每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服不拘時一方食前溫服	木香散 治冷淋小腹氣滿不得宣通	木香 桂心 <small>各三分</small> 大麻仁 葵子 瞿麥 澤瀉	芑藤 青橘皮 <small>湯浸去白穰焙一兩</small>	右為麤散每服四錢水一盞入葱白七寸煎至六分去滓食前溫服
-------------------------	--------------------	---------------------------------------	---------	---------------------------------	---------------------	-------------	--	---------------	--	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------



參 分三	榆皮湯 治冷淋小便澀 榆皮 桂皮 <small>去粗</small> 芎藭 <small>各半</small> 瞿麥穗 木通 <small>各一</small> 人
右為細散不拘時煎生薑葱湯調下	腦 <small>一分</small> 猪苓 <small>一分</small>
檳榔散 治冷淋腹脹脇滿小腹急痛	檳榔 木香 當歸 <small>各半</small> 丁香母 桂心 <small>各一分</small> 龍
右為散每服二錢以溫服酒調下不拘時	欽定四庫全書 普濟方
菟絲子散 治冷淋洩便冷澀	菟絲子 肉蓯蓉 五味子 黃耆 鷄臙脰皮
溫服不拘時	蒲黃 <small>各一兩半</small> 消石
右剉為麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓	
茅根飲 治冷淋寒顫小便澀痛	茅根 菝葜 篋竹葉 五味子 <small>各一兩半</small> 石膏 <small>五兩</small> 人
	參 <small>二兩</small> 烏梅 <small>十五枚</small>



右判如麻豆大每服五錢水一盞半煮八分去滓溫服不拘時
葵子散 治冷淋小便數恒不利
葵子 赤茯苓 白朮 當歸 澤瀉 木香
<small>兩半</small>
右為麤散每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服
木通散 治冷淋小腸不利莖中急痛
木通 葶藶 木香 當歸 赤茯苓 青
<small>炒 隔紙 兩 各半</small>
欽定四庫全書 普濟方
橘皮 <small>三分湯浸 去白穰焙</small>
右為細散每服食前煎紫蘇湯調下二錢
菟絲石脂散 治冷淋
菟絲子 白石脂 牡蠣 桂 土瓜根
<small>兩 各二 皮 去粗 各判</small>
右為散每服二錢煮大麥粥飲調下空心食前服
生附散 治冷淋小便秘澁數起未通竅中疼痛憎寒
凜多困飲水過度或為寒泣心虛志耗皆有此證



治冷淋小腸不利莖中急痛	用麝香不拘多少細研每服半錢空心溫酒調下	治冷淋諸方不瘥者	麝香散	右等分為末酒任下二錢空心大小加減	川椒子 北五味	治大人小兒冷淋小便出血	欽定四庫全書 普濟方	晚再服	研相和為丸如梧桐子大每日空心鹽湯下二十九	右先以醇酒一升半熬令酒盡取椒焙為末杏仁別	蜀椒丸 治陰汗小便多冷淋等證	蜀椒 去目及閉口者出汗三兩 杏仁 湯浸去皮	附子 生去皮 滑石 各半兩 瞿麥 半夏 湯洗七次 木通 各三分	右為末每服二大錢水二盞薑七片燈心二十莖蜜半匙煎七分空心服
-------------	---------------------	----------	-----	------------------	---------	-------------	---------------	-----	----------------------	----------------------	----------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------



木香湯 治冷淋氣凝滯小便澀淋作痛身體冷青
木香 木通 檳榔 當歸 赤芍藥 青皮
澤瀉 辣桂 橘紅 甘草 舶上茴香 <small>焙</small>
右剉散每服三錢薑五片煎服
熱淋 <small>附論</small>
夫三焦者水穀之道路也三焦壅盛移熱於膀胱流傳胞內熱氣併結故水道不利而成淋也其狀澀便赤澀或如血汁亦有如豆羹汁者甚則尿血故謂之熱淋也
欽定四庫全書 普濟方
方
榆白皮湯 治熱淋小腸脹滿數澀疼痛
榆白皮 甘遂 瞿麥 犀角屑 赤茯苓 木
通 <small>剉</small> 山梔子 子芩 滑石 <small>各半</small> 川芒硝 <small>一兩</small>
右為散每服三錢水一盞煎五分去滓食前溫服
瞿麥湯 <small>出聖惠方</small> 治心經壅熱小便淋澀赤痛
瞿麥穗 <small>三分</small> 茅根 冬瓜子 葵子 木通 黃芩



右為散每服四錢水一盞入葱白二根生薑半分煎	芒硝 <small>一兩半</small>	麥門冬 <small>去心</small> 木通 <small>剉</small> 赤芍藥 <small>各一兩</small> 葵子 <small>各一兩</small> 滑石 <small>二兩</small> 川	麥門冬散 <small>出聖惠方</small> 治心氣壅澁滯成淋臍下妨脹	服如大便秘澁加大黃兩半同煎	右剉每服五錢水一盞半燈心少許同煎去滓空心	通 猪苓 瞿麥 <small>各半兩</small>	山茵陳 淡竹葉 山梔子 滑石 甘草 木	欽定四庫全書 普濟方	治血淋諸熱疾方 <small>出醫方大成</small>	二盞去滓入滑石末一帖攪勻分二服溫服食前	右除滑石外麤搗即分為三劑每服劑用水三盞煎	芩 甘草 榆白皮 川芒硝	瞿麥 桑根白皮 木通 滑石 赤芍藥 子	瞿麥散 <small>出聖惠方</small> 治熱淋澁痛熱極不解	右為散每服四錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服	竹葉 滑石 <small>研一分為末分作三帖</small>
----------------------	--------------------------	---	---	---------------	----------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------	---	----------------------	-----------------------------------



六分去滓每於食前溫服	治心臟煩熱臍下妨脹小便淋澀 <small>出聖惠方</small>	葵子 滑石 木通 <small>剉</small> 瞿麥 白茅根 <small>各一兩</small> 甘草	右為散每服四錢水一盞入葱白煎六分去滓食前溫服	石韋散 <small>出聖惠方</small> 治熱淋心神煩熱小腹滿脹	石韋 <small>去毛</small> 瞿麥 車前子 葵子 <small>各一兩</small> 滑石 <small>二兩</small> 甘草	欽定四庫全書 普濟方	右為細散煎粥飲調下二錢冷水調亦可忌酒麵物一方無甘草	車前子散 治熱淋秘澀不通	車前子 <small>炒</small> 牛膝 <small>剉各半兩</small> 蒲黃 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>切二兩</small>	右為散每服二錢煎葱湯調下不拘時服	四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛	葡萄 <small>自然汁</small> 蜜 生藕 <small>自然汁</small> 生地黄 <small>自然汁各五合</small>
------------	-----------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------	--------------	--	------------------	---------------	---



右和勻每服七分水一盞銀石器內慢火熬沸溫服不拘時	白茅根湯 <small>出聖 惠方</small> 治熱淋澀痛熱極不解	滑石 芭蕉根 <small>各半 兩</small> 蓮子草 <small>一兩 兩</small> 白茅根 <small>一兩 半 劉</small>	右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服以利為度	黃連丸 <small>出聖 惠方</small>	治熱淋小腹疼痛不可忍者 <small>方見本門小 便利多類</small>	欽定四庫全書 普濟方	車前子湯 治熱淋小便赤澀痛	車前子 葵根 <small>各一 升</small> 木通 <small>三 兩</small>	右剉如麻豆大以水十二盞取四盞去滓下芒硝末半兩分四服溫如行人六七里再進一服微利為度	木通散 治熱淋小便赤澀疼痛 <small>方見 本門</small>	滑石散 <small>出聖 惠方</small> 治熱淋小便赤澀疼痛	滑石 <small>研二 兩</small> 栝萸根 <small>劉二 兩</small> 石韋 <small>炙去毛 半兩</small>	右為散每服二錢煎小麥湯調下不拘時一方治卒
-------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------	--	--	------------------------------------	------------------------------------	---	----------------------





小便淋閉不通用麥飲調下服

滑石散 出聖惠方 治熱淋小便澀痛

滑石 二兩 石韋 去毛 榆白皮 剉各一兩

右為散每服三錢水一盞入葱白七寸生薑半分煎

六分去滓食前溫服

木通湯 治小便熱淋不利莖中急痛 方見本門

滑石湯 治熱淋小便澀痛

滑石 研四兩 冬葵子 二兩

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服食前

一方治沙石淋為末熱水調下

治熱淋方

大棗 二七枚 葵根 切一升冬夏用苗

右以米水三升煎取一升二合分二服熱加黃芩一

兩加滑石二兩末血者加苗根二兩痛者加芍藥二

兩加藥亦加水也

石韋湯 治心經蘊積熱傳於小腹小腹熱則傳於脬



中屈擗而系轉診心脉大而洪

石韋去毛車前子

右等分濃煎汁飲之其人腹脹此忍溺好屈卧曲膝則陰縮腫此厥陰之証加赤茯苓黃耆等分尤好一

方每服五錢水二盞煎一盞去滓俟溫服

治熱淋小腹脹滿急痛出聖惠方

麻皮一兩甘草三分炙微赤

右為散以水二大盞煎取一盞三分去滓食前分三

欽定四庫全書

普濟方

服

治熱淋小腸不利莖中急痛出聖惠方

烏麻子 蔓菁子各五合

右為藥同炒黃色研用絹袋盛以井花水三升慢火

煎一盞服之

車前子散出十便良方治熱淋小便不利莖中急痛

車前子一合葵根一兩半對

右為散水一盞半煎一盞去滓食前分二服



治熱淋

出經驗  
良方

用大田螺十五個以淨水養待螺口中出泥澄去上面清水以底下濃泥入膩粉半錢調塗臍上尿立通將所養田螺便放長江去留螺或殺其病不效

近効治淋日夜數十度喫藥不瘥者

空腹服井花水三升必瘥若方喫水後行六七百步

甚良

朴硝散

方見本門小便不通類

治熱淋小便赤澀熱痛

欽定四庫全書

普濟方

葱白湯

治熱淋小便澀痛

用葱白一握細切用淡漿水一升煎取七分去滓放溫服一盞不拘時

筆頭灰散

出肘後方

治熱淋小便赤澀熱痛

用故筆頭五十枝燒灰研細末每二錢一服溫水調下不拘時一方治小便不通數微腫水和服之兔毫筆頭尤佳兼治中惡脫肛

麻根湯

治熱淋小便澀赤



用麻根剉五十莖麤搗篩每服五錢以水一盞半煎  
取一盞去滓溫服不拘時服

車前子湯 治熱淋

用車前子半升麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分  
去滓放溫服不拘時服一方治沙石淋血淋絹袋盛  
煎

滑石散 治熱淋小便赤澀熱痛

用滑石四兩搗羅為散每服二錢煎木通湯調下不

欽定四庫全書

普濟方

拘時侯溫服頭夜勿食

治熱淋方

用白茅根切四觔以水一斗五升煮取服一升日三  
夜二服一方用泉水飲之

又方

常煮冬葵子根作飲服之

治發熱口乾小便澀

取甘蔗去皮盡令喫之若口痛擣取汁服之



治熱淋如血極驗 <small>出衛生家寶方</small>	蠶種燒灰入麝香少許	燈心湯 治熱淋疼痛	燈心 乾柿	右二味等分剉碎水煎服	治暴熱淋小便赤澁	用合明草搗絞汁服	主發熱口乾小便澁	欽定四庫全書  普濟方	用萹蕪五兩煮汁飲之	普濟方卷二百十四
----------------------------------	-----------	-----------	-------	------------	----------	----------	----------	-------------------	-----------	----------

