

欽定四庫全書		普濟方		虛勞		虛勞門		普濟方卷二百二十八		明 周王朱櫛 撰	
五龍軟金丹		治男女子諸虛百損五勞七傷下元冷		腰腿膝疼痛婦人赤白帶下添精補髓活血駐顏		沉香 二錢 檀香 一錢 八角茴香 一錢 乳香 一錢 安息香 一錢		麝香 五分 蓮子心 犀角 丁香 硃砂 穿山		甲 仙靈脾 一錢 益智仁 五分	
乾物壓之		右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸空心溫酒		麩茸丸 出聖 治下元虛冷五勞七傷陽氣衰弱脚腰無力虛勞羸損		麩茸 三兩 去毛塗 雄蚕蛾 隔紙 炒 桂心 桑螵蛸 微炒		遠志 去心 兔絲子 酒浸三日曝 鍾乳粉 陽起石 酒		半日細研 山茱萸 肉蓯蓉 酒浸一宿刮 附子 炮	
水飛過											



兩黃一 石斛 <small>去根</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿削去皺皮炙乾各一兩半</small>	盆子 巴戟 五味子 遠志 <small>五錢</small> 鹿茸 <small>去毛酥</small>	黃耆 <small>剉</small> 牛膝 <small>去苗熟乾</small> 地黃 <small>各二兩</small> 桂心 薯蕷 覆	黃耆丸 治五勞六極七傷骨髓虛憊四肢無力	藻菘生葱猪肉冷水桃李雀肉等	右搗篩蜜丸如梧桐子大以酒服五丸夜三丸忌海	一兩 薑 蜀椒 <small>汁各二兩</small> 杏仁 <small>去皮炒</small> 白朮 <small>五兩</small> 當歸 大黃	欽定四庫全書 普濟方	芎藭 附子 <small>炮</small> 桂心 甘草 <small>炙</small> 黃芩 芍藥 乾	脉飲食不進沈滯著中膈或食不消	小便或難數令人多思脾氣不和宿食所為流入百	沈中丸 療五勞六極七傷胃氣不和發於五臟虛勞	十九 百杵如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三	右搗羅為末入陽起石等都研令勻煉蜜和搗三五	劑 <small>去皮</small> 蛇牀子 黃耆 <small>剉各一兩</small>
--	--	---	---------------------	---------------	----------------------	--	---------------	---	----------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--



心及晚食前以溫酒下三十九丸	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空	心及晚食前溫酒下三十九丸	薯蕷散 治五勞六極七傷臍下膨脝兩脇脹滿腰脊 引痛鼻中乾燥目暗眈眈憤憤不樂胸中氣逆少飲 食小便赤黃餘瀝夢與鬼交失精驚恐虛乏	薯蕷 白茯苓 黃耆 遠志 澤瀉 人 <small>劉各二兩 去心 五錢</small>	參 白芍藥 五味子 山茱萸 沉香 <small>去蘆頭 各一兩</small>	龍骨 枳殼 <small>一兩五分 三分麩炒 微黃去皮</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水半盞入薑半分棗三枚煎至 六分去滓內白沙糖如粟大更煎一兩沸食前溫服	巴戟丸 治五勞六極七傷骨髓虛憊四肢無力	巴戟 牛膝 肉蓯蓉 補骨脂 栝 <small>去苗 酒浸削去 皴皮炙乾 各二兩</small>	子仁 遠志 五味子 桂心 乾漆 <small>搗碎炒令 烟出各一兩</small>	熟乾地黄 鹿茸 兔絲子 <small>三兩 去毛酥塗 炙微黃 酒浸三日</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空
---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	------------	--	---------------------	--	--	--	----------------------



通明丸 治五勞七傷六極強力行步負重病後骨髓

未滿所食不消胃氣不平

麥門冬三 乾地黄 石韋各一 紫苑 五味子

肉蓯蓉 甘草 阿膠 杜仲 遠志 茯苓

天雄各半

右為末蜜丸如梧桐子大食前苦酒服十九日再加

至二十九

建中湯 治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足冷飲

欽定四庫全書

普濟方

食苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自

利

膠飴半 黃耆 乾薑 當歸各三 人參 半夏

橘皮 芍藥 甘草各二 附子一 大棗十五

右呖咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴烱沸分

四服日二服

治五勞七傷小腹急臍下膨脝兩脇脹滿腰脊引痛鼻

口乾燥目暗眩憤憤不樂胸中氣逆少飲食心中



邪溫暖脾腎 <small>見諸虛門補益諸疾類</small>	藥性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟	傷動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並治之此	面色痿黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮	食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夢遺精	十全大補湯 治男子婦人諸虛百損五勞七傷少飲	水生葱蕪荑	右為散每日一服一匕暮一匕酒飲皆得忌猪肉冷	欽定四庫全書 普濟方	乾漆 <small>炒令斷煙</small> 茯苓 <small>各八兩</small> 石斛 <small>八兩</small> 枸杞子 <small>一升</small> 乾地黄 <small>十兩</small>	遠志皮 續斷 兔絲子 <small>各五兩</small> 天雄 <small>炮</small> 桂心 <small>各三兩</small>	乾漆散 治丈夫五勞七傷	八合少停又一服 <small>深師無飴糖遠志澤瀉龍骨有桂心六兩半夏一升附子一枚</small>	右呔咀以水一斗煮取二升半湯成內糖令烊一服	人參 龍骨 甘草 <small>各三兩</small> 生薑 <small>八兩</small> 大棗 <small>二十枚</small>	飴糖 <small>半</small> 黃耆 遠志 當歸 <small>千金翼無</small> 澤瀉 <small>各三兩</small> 芍藥	策策痛小便黃赤尿有餘瀝去精驚恐虛乏 <small>出千金方</small>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------	----------------------	---------------	---	---	-------------	--	----------------------	--	---	---------------------------------------



右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服空	肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去 皺皮炙乾二兩</small>	子 <small>炮裂去 皮臍</small> 川烏頭 <small>炮裂去皮 臍各二兩</small> 枳實 <small>麸炒 微黃</small> 丹參 <small>各一 兩</small>	葶藶 <small>三兩 剉</small> 牛膝 <small>去 苗</small> 桂心 白朮 熟乾地黄 附	脉益顏色變白祛風逐氣充肌	葶藶丸 <small>出聖 惠方</small> 治一切勞氣五緩六極久服長筋骨養血	並宜服之 <small>此見諸虛門補 虛進飲食類</small>	正元丹 治元氣虛冷面色黑黃飲食減少皮肉枯燥	欽定四庫全書 普濟方	空心溫酒下日進二服常服有益婦人亦可服	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十三十九	韭子 <small>炒二兩</small>	蛸 <small>炒</small> 黑梔子 <small>炮</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 兔絲子 <small>酒浸各 五錢</small>	白殭蚕 <small>炒</small> 破故紙 <small>炒</small> 白龍骨 山茱萸 <small>湯浸 去核</small> 桑螵	澀精補氣久服強健駐顏	陰盛身寒臍腹久痛臟腑軟弱困倦少力飲食遲化	金鎖正元丹 治男子五勞七傷沉寒痼冷四肢厥逆
----------------------	---	---	---	--------------	--	---	-----------------------	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------	---	--	------------	----------------------	-----------------------



鍾乳丸 <small>出聖 惠方</small> 治五勞六極七傷瘦損虛冷令人肥白	鍾乳粉 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿去 皺皮炙乾</small> 熟乾地黄 兔絲	子 <small>酒浸一宿曝 別搗各二兩</small> 乾漆 <small>搗碎炒 令烟出</small> 栝子仁 酸棗仁 <small>微炒</small>	各一 甘草 <small>五錢炙 兩微赤判</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下三十丸	治五勞七傷衰損 <small>出醫方 集成</small>	欽定四庫全書 普濟方	枸杞子 一斤 天雄 三兩 蓯蓉 石斛 乾薑 各八兩 兔絲	子 <small>一兩</small> 遠志 續斷 各五兩 乾地黄 十兩	右治下篩酒服方寸匕日二	補益鹿茸丸 治五勞六極七傷衰損 <small>方見本門虛勞 小便白濁類</small>	地黄丸 治男子婦人勞損虛羸傷寒冷熱病無所不治	乾地黄 茯苓 玄參 各五兩 澤瀉 薯蕷 山茱	萸 桂心 芍藥 各四兩 附子 三兩
--	---	--	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------	--	--	-------------	---	---------------------------	--	----------------------------------



右為末蜜丸如梧桐子大酒服二十九加至三十九以知為度此方勝胡公腎氣丸及五石丸
丸延生丹 <small>出御藥院方</small> 治丈夫婦人虛損五勞七傷腹內一切
痛大便滑小便不通男子小腹膀胱氣病婦人經閉
赤白帶下酒食多傷大人小兒吐逆不定諸積聚寒
疝氣疰亦治中惡鬼疰傳屍勞疾以嗽水種瘧痢脚
氣
辰砂 <small>別研三兩</small> 木香 沒藥 礪砂 <small>別研</small> 白朮 人參
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
沉香 <small>各五錢</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 葫蘆巴 <small>各一兩五錢</small>
右並為極細末同研勻用大蘿蔔去頂用銀匙剗作罐子將剗出蘿蔔絞取汁在碗內入藥末一重旋以銀匙撩蘿蔔汁在上再一層如上法若汁不透用銀筋匙投之令入藥及八分蘿蔔頂蓋之用竹簽簽定一箇蘿蔔盛藥不了即用三兩箇分盛之先用紙封閉次用鹽泥固濟周回約一指許用栗炭火煨令赤開藥有香方出火藥罐子不動只於燒處存放至次





日去泥開罐子以銀匙取藥在磁器調和令可為丸  
如乾再入蘿蔔汁和令得所丸如小豆大每服十九  
細嚼三丸吞七丸空心溫酒或米飲下日二臨時量  
力加減服

神應丸 出經方 治男子五勞七傷

大黃 六兩去皮淨 黃連 四兩淨 血竭 三兩 犀角末 二兩 牛黃 三錢

天靈蓋 一箇醋炙黃色 九筋鼈甲 一個 靈礬 二兩

右為細末用好醋一斗砂鍋內同藥用文武火熬無

欽定四庫全書

普濟方

醋焙乾再為極細末酒糊為丸朱砂為衣如彈子大

每服一丸服藥須要除破日面東男子用酒將藥化開

空心溫服婦人服用頭紅花好酒一盞半煎至七分

去紅花滓將藥化開面東空心服之服後十日忌生

冷酒肉麵等物

鹿茸丸 出楊氏家藏方 治真元虛憊五勞七傷面色黑唇口燥

目暗耳鳴心忪氣短精神昏倦喜怒無常飲食無味四

肢酸疼舉動乏力小腹拘急小便滑數或時出血



下	右為末麪糊丸如梧桐子大每服三十九丸温酒鹽湯	五味子 附子 <small>五兩</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿</small> 牛膝 <small>酒浸一宿</small>	熟地黄 <small>洗五兩</small> 山藥 <small>三兩</small> 杜仲 <small>炒斷絲一兩</small> 鹿茸 <small>燒去毛酒浸炙</small>
和劑方用藥同但煉蜜為丸每一劑一觔以麝香一	錢為衣名鹿茸麝香丸	三因方主諸虛百病精氣耗散血少陽痿服此調榮	衛利腰脚補精血熟地黄三兩鹿茸酥炙一兩五錢
欽定四庫全書	普濟方	麝香一錢別研沉香三分細末入麝香研和蜜丸如	梧桐子大空心温酒鹽湯下三十九丸亦名麝香鹿茸
丸	補虚益真氣煖下焦助老扶弱久服强健用鹿茸二	兩酒炙附子炮去皮劑沉香各五錢麝香一錢一字	別研細末將肉蓯蓉一兩五錢酒煮火爛研細別入
酒熬成膏和丸如梧桐子大每服五十九丸温酒鹽湯	下空心食前服名沉香鹿茸丸		



七味乾漆散

乾漆 三兩炒  
斷煙 兩  
乾地黄 八兩  
芍藥 兩  
茯苓 兩  
五昧子 各二

吳茱萸 兩  
枸杞子 各四兩

右為散酒服方寸匕漸加至二七日二服以知為度

忌蕪荑

調中湯 療虛勞補益氣力

麥門冬 五錢  
乾棗 一兩  
茯苓 兩  
甘草 炙  
桂心 兩  
當歸 兩

芍藥 各五錢

欽定四庫全書

普濟方

右切以水八升煮取三升去滓分服一升日三忌生

葱海藻菘菜醋物

人參湯 治五勞七傷氣虛羸疲骨節疼痛

人參 兩  
白茯苓 去黑皮  
附子 各五錢  
柴胡 去苗  
枳殼 去穢

白朮 去苗土  
秦艽 各一兩

右剉如麻豆每服水三盞棗一枚猪腎一箇去脂膜切

作薄片煮熟入藥末二錢葱白一寸烏梅半箇生薑二

片同煎數沸去滓溫服不拘時



雙和湯

出和劑方

治男子婦人五勞六極心腎俱虛精血少

遂成虛勞百骸枯痺四肢倦怠寒熱往來咳嗽口乾

並喘乏面色痿黃畧有所觸易成他疾或傷冷則宿

食不消腹疼痛瀉痢吐逆或傷熱則頭旋眼暈痰涎

氣促五心煩熱或因飢飽動作喜怒驚恐病隨而至

或虛脹而不思或多食而不生飢肉心煩則虛汗盜

汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服常服調中養氣

益血育神和胃進食補虛損

欽定四庫全書

普濟方

白芍藥

七兩

當歸

洗酒

黃芪

蜜炙

川烏

各三兩

甘草

炙

熟地黄

淨洗酒

肉桂

去皮不見火

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗子一枚

煎至六分空心食前服忌生冷菓子等物或入二陳

湯同煎一方白芍藥二兩五錢當歸等六味各一兩

名雙和散沉寒痼冷加附子末一方有人參三錢治

大病後虛勞氣促服溫而有補不熱不冷

治男女積勞虛損或病後不復四體沉滯骨肉疼呼吸



又方 後出 方肘	右以水八升煮取二升服一方有芍藥名麥門冬湯
又方 後出 方肘	治下血虛極
甘草 一兩 白朮 一兩 麥門冬 各四兩 桂 二兩 大棗 二十枚 膠 三兩	
右以水九升煮取三升分四服	
又方 後出 方肘	治下血虛極
黃芪 各三兩 枸杞根 各三兩 白皮生薑 各三兩 甘草 各三兩 麥門冬 各三兩	
又方 後出 方肘	治下血虛極
桂 各二兩 生米 三合	
右以水九升煮取三升去滓內飴八兩分三服間日 後作一劑加黃芪人參各二兩佳若腹滿及便澹不 用飴	
欽定四庫全書 普濟方	
又方 後出 方肘	治之
甘草 二兩 桂 三兩 芍藥 四兩 大棗 二十枚 生薑 五兩 無生亦可用乾薑	
右以水九升煮取三升去滓內飴八兩分三服間日 後作一劑加黃芪人參各二兩佳若腹滿及便澹不 用飴	
又方 後出 方肘	治之
甘草 二兩 桂 三兩 芍藥 四兩 大棗 二十枚 生薑 五兩 無生亦可用乾薑	
右以水九升煮取三升去滓內飴八兩分三服間日 後作一劑加黃芪人參各二兩佳若腹滿及便澹不 用飴	
又方 後出 方肘	治之
甘草 二兩 桂 三兩 芍藥 四兩 大棗 二十枚 生薑 五兩 無生亦可用乾薑	
右以水九升煮取三升去滓內飴八兩分三服間日 後作一劑加黃芪人參各二兩佳若腹滿及便澹不 用飴	



鹿角膠煎 <small>出聖 惠方</small> 治五勞七傷四肢沉重百事不任怯怯無力昏昏欲睡身無潤澤腰疼頑痺脚弱不便難久立	生菜一方鍾乳粉五錢	以冷水洗手當即定不用熱食亦不得過冷忌生葱	過飽亦不得飢日一服常飲酒令體中醺醺若熱煩	右為散分作三服每日食時溫酒調一服進食不用	錄一	鍾乳粉 <small>分二</small> 防風 人參 <small>各一兩</small> 細辛 <small>半</small> 桂心 <small>二錢</small> 乾薑	欽定四庫全書 普濟方	鍾乳散 治補虛勞益氣力消食彊腰脚	肉飲汁勿放鹽三月三度作之神良可止盜汗	筋內腹急縛貯銅器罐中蒸五升米以須臾取出食	用烏雌雞一隻治如食法以生地黃一筋切飴糖二	又方 <small>肘後方</small>	月分二日	右以水一斗煮取九升每服一升日二三服一日冬	羊腎 <small>一枚</small> 白朮
---	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----	--	---------------	------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	------	----------------------	-------------------------



胸脇脹滿腸中雷鳴春夏手足煩熱秋冬腰膝冷疼  
健忘腎氣不理五臟風虛悉療之

鹿角膠

二觔搗碎作四分於鐵鑊中熱令色黃

生地黄

一觔取汁

紫蘇子

二觔以酒一升研瀝取汁

生薑汁

黃牛酥

一觔升蜜

三觔

右先煎地黄汁生薑汁等二十餘沸次下酥蜜又煎

三五沸次以蜜并膠末下之攪令相得膠消盡煎即

成矣以器盛之空心以酒調二合服之日再此藥補五

臟益心力實骨髓生肌肉理風補虛聰耳明目理腰

欽定四庫全書

普濟方

脚忌羊血蕪蕒一方有天門冬二觔無紫蘇子

建中湯

出千金方

治五勞七傷虛羸不足面目黑手足痛苦

从立腰疼起則目眩腹中懸急有絕傷外引四肢

生薑

芍藥

乾地黄

甘草

芎藭

各五兩

大棗

二十枚

右咬咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煮取三

升分三服藥入四肢百脉似醉狀是効無生薑酒漬

乾薑一兩一宿用之



又方 <small>一名崔平世</small> 出千金方	治五勞七傷	鍾乳粉 <small>各一</small>	葶藶 <small>各二</small>	巴戟天	乾薑 <small>三分一作地黃</small>	兔
又方 <small>出千金方</small>	治五勞七傷	絲子	菝葜	右為末蜜丸如梧桐子大酒服七服日三服訖行百步服酒三合便行三百步胸中熱定即食乾飯牛羊	兔肉任為羹去肥膩餘不忌	天雄散 <small>出千金方</small>
又方 <small>出千金方</small>	治五勞七傷	天雄	五味子	遠志 <small>各一</small>	菝葜 <small>一錢</small>	蛇床子
又方 <small>出千金方</small>	治五勞七傷	羅摩 <small>六兩</small>	五味子	酸棗仁	栝子仁	乾地黃
又方 <small>出千金方</small>	治五勞七傷	枸杞根皮 <small>各三兩</small>	右治下篩酒服方寸匕日三常服勿止	絲子 <small>各六兩</small>	欽定四庫全書	普濟方
又方 <small>出千金方</small>	治五勞七傷	白羊頭蹄 <small>一具淨治洗以草火燒令赤以淨綿急塞鼻及腦孔</small>	胡椒	草		





自然銅 <small>醋二兩 各淬七次</small>	真川椒 <small>一斤淨分作四處浸一復時四兩酒浸四兩酢浸四兩童子小便浸四兩米泔水浸</small>	難胸膈悶滿不思飲食皆可治之身輕體健順氣	加味椒紅丸 治男子五勞七傷身體骨節酸疼行履	丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十九	右為末入研令勻煉蜜并安息香同和搗三五百杵	補骨脂 <small>五兩 微炒</small>	雄雀兒糞 <small>二兩頭 尖者是</small>	熟地黃 <small>二兩 細研</small>	木香 <small>二各</small>	安息香 <small>一兩 柴胡 桃仁搗熟</small>	硫黃 <small>二兩 飛過</small>	普濟方	欽定四庫全書	身明目補填精髓潤澤顏色	恍惚情常不樂風濕外傷陽道衰絕以服強力壯氣輕履無力脾胃不調或時泄瀉腎氣虧弱夢洩盜汗時	補骨脂丸 <small>出聖 惠方</small>	治男子五勞七傷以虛積冷腰膝痛行	陳臭等物	煖任性食之日一具七日完七具忌生冷酢滑五羊	右先以水煮頭及蹄半熟即內藥煮令極爛去藥冷	撥 乾薑 <small>各一兩</small>	葱白 <small>一觔</small>	鼓 <small>二觔</small>
------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----	--------	-------------	---	----------------------------------	-----------------	------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------



右將川椒一觔去目地上燒紅却將好酢灑於燒紅地  
上了地乾將花椒鋪在上用瓦盆蓋之後地冷取出  
花椒為末却將自然銅乳香沒藥血竭一處用原浸  
花椒酒醋童子小便米泔水打糊為丸如梧桐子大  
每服三十五丸至四十九丸溫酒下日進三服

治補虛損治勞倦一切虛極垂死者

出本  
事方

蒼朮

一觔米泔浸一宿切片子用  
韭白一觔細細同盪過一宿

甘草  
三兩  
川椒

四兩

草烏

半觔水浸一宿切片子用  
鹽四兩盪一宿次日炒乾

欽定四庫全書

普濟方

右共為末用好舊糟六觔一同搗三五千杵令勻為  
丸如梧桐子大每服二十三十九丸空心溫酒鹽湯下

婦人淡醋湯下

補虛勞

出千  
金方

羊肝

一具

羊脊膂肉

一條

麴末

半觔

枸杞根

三觔

右以水三斗煮枸杞根取一斗去滓細切肝等肉汁

中煮著葱豉鹽如羹法合煎看如稠糖即好食之七

日禁如藥法



地黃小煎 <small>出千</small> 金方治五勞七傷羸瘦乾削	乾地黃 <small>末一</small> 胡麻油 <small>半</small> 蜜 <small>二</small> 猪脂 <small>一</small>	右銅器中煎令可丸如梧桐子大飲服三十九日稍加	十九丸能久常服大有益瘦黑者肥充	地黃煎 <small>出聖</small> 惠方治五勞六極七傷補益	生地黃 <small>十觔搗</small> 絞取汁漢椒 <small>去目及閉口</small> 附子 <small>各三兩炮</small>	右搗為末入地黃汁中以慢火漸熬成膏盛於磁盒	中每於食前以溫酒下半匙	欽定四庫全書 普濟方	治精變色或不射者大損虛勞已極久能令陰痿弱	水銀 鹿茸 巴豆 <small>各等分</small>	右雜搗末和調以真麝香脂傳莖以囊帛包之若脂	強以少麻油雜煎及灸三陰穴	兔絲子丸 治五勞七傷虛羸無氣力傷極兼治陰痿	宜服之 <small>方見本門虛</small> 勞陰痿類	成煉鍾乳粉 <small>出和</small> 劑方主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音	聲明耳目安五臟連百節利九竅下乳汁益氣補虛
---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------	--------------------------------------	--	----------------------	-------------	---------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------	---	----------------------



療脚弱疼冷下焦傷竭強陰以服延年益壽好顏色	易令人有子 <small>方見乳石門研 煉服餌鍾乳類</small>	治虛勞血癖氣壅滯 <small>草 出本</small>	以細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方木去滓調服立 下惡物瘥	治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌 <small>草 出本</small>	以生白油麻食後生食一合終身不輟與乳母食之 其孩子永不生病	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	加減三黃丸 <small>出宣 明方</small> 治五勞七傷流濕潤燥消渴減肌肉 婦人帶下手足熱宜服	大黃 黃芩 黃連 <small>各等分</small>	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三十九生薑 湯下不計時候三服妙	又方 <small>出本 草方</small>	春三月黃芩四兩黃連三兩黃連四兩夏三月黃芩 六兩黃連一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩黃連二
----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--



治男子婦人怯症	酒或米飲服以瘥日為度	如梧桐子大以麝香少許滾過每服百粒空心服溫水少許煮如泥爛石盆中研入白茯苓四兩和為丸	用頭首男兒胞衣一具長流水中洗出血砂瓶中入	治五勞六極七傷諸症危篤 <small>出梅上名方</small>	咬咀薑七片棗一枚水煎服	草 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	皮 人參 附子 <small>炮</small> 鹿茸 款冬花 半夏 <small>製</small> 甘	黃芪 <small>一兩五錢</small> 當歸 紫苑 石斛 地骨皮 桑白	唾血	黃芪飲子 <small>出如宜方</small> 治虛勞手足煩熱骨節倦怠疼痛咳嗽	自驗禁食猪肉仲景治雜	三不知稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬迅馳	三物隨時合搗下篩蜜丸大如烏卵米飲服五丸日	兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩
---------	------------	--	----------------------	----------------------------------	-------------	----------------------	---------------	---	--	----	--	------------	----------------------	----------------------	----------------------



男子用小女兒小便日進三次乾燒餅壓之婦服童子小便依前服月餘日全効	煎膏 <small>出千金方</small> 治羸瘦補益虛勞	右以不入水猪肪煎取一升內葱白一握煎令黃出內盆中至平旦空腹服訖暖覆卧至脯時食白粥不得稀過三日服補藥	羊腎 <small>一對去脂</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿一兩刮去皺皮</small> 後 <small>出肘</small> 治五勞七傷陽氣衰弱脚腰無力	欽定四庫全書 普濟方	右細切和調作羹葱白鹽五味等如食細嚼空心食之	必効散 <small>出宣明論方</small> 治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不已	川烏 <small>一兩生用</small> 天南星 <small>五錢生用</small>	右為細末每服二錢蘆菔八塊如梅子大以水煮熟去滓食後服嚼	補虛勞 <small>出千金方</small>
---------------------------------	--------------------------------	--	--	---------------	-----------------------	--	--	----------------------------	-------------------------



山茱萸 乾漆 礬石 龍膽 桂心 芎藭	藥 巴戟天 石斛 白斂 石龍芮 茯苓	羊腎 一具 陰乾 五味子 女萎 細辛 牡荊子 芍	羊腎散 出千 金方 治男子五勞七傷八風十二痺	右呶咀水八升煮取三升分三服	遠志 人參 各二兩	茯苓 四兩 甘草 芍藥 桂心 乾薑 各三兩 大棗 五枚	魘忘湯 出千 金方 治五勞七傷虛羸心驚疴弱多魘	欽定四庫全書 普濟方	根治下篩服方寸七日三常服去風勞	用五月五日採五加莖七月七日採葉九月九日取	補五勞 出千 金方	右以水七升煮取三升分三服小取汗	補虛勞 出千 金方	鼓 一升 蒸 三遍 薤白 一觔 切	右以水二斗煮取六升每服二升日三一方用猪肚	羊肚 一具 切 白朮 一觔 切
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------	-----------------	---	----------------------------------	---------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------------



痰嘔逆冷氣奔衝攻注刺痛四時傷寒頭疼熱頂背	人參輕骨散 <small>出和劑局方</small> 治五勞七傷中脘氣滯心腹痞悶停	右治下篩酒服方寸七日三	乾漆 <small>三兩</small> 羊腎 <small>一具</small> 陰乾	五味子 牡荊子 菊花 牛膝 <small>各一兩</small> 遠志 <small>二兩</small> 五錢	天雄 桂心 <small>各一兩</small> 五錢 秦艽 白朮 礬石 <small>一作礬石</small>	藜 附子 石斛 黃芪 芎藭 白斂 烏頭	參 龍膽 女萎 厚朴 肉蓯蓉 細辛 萆	欽定四庫全書 普濟方	山茱萸 <small>兩</small> 薯蕷 蜀椒 芍藥 巴戟天 人	石龍芮 續斷 桔梗 乾薑 菖蒲 茯苓 <small>各二</small>	又方 <small>出千金方</small>	右治下篩酒服方寸匕日三忌房屋	秦艽 <small>各二兩</small> 厚朴 <small>一兩</small>	子 防風 菖蒲 牛膝 <small>各一兩</small> 桔梗 <small>二兩</small> 五錢 薯蕷	參 黃芪 澤瀉 草薢 黃芩 <small>各一兩</small> 乾薑 附	蓯蓉 蜀椒 白朮 菊花 續斷 遠志 人
----------------------	--	-------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	--	--	---------------------------------------	---------------------





右每服二錢水一盞半薑三片烏梅一枚煎至六分	青皮 <small>錢五</small> 川芎 <small>錢五</small> 甜葶藶 <small>錢五</small>	茵香 <small>兩一</small> 檳榔 <small>兩一</small> 白朮 <small>兩一</small> 肉豆蔻 <small>兩一</small> 甘草 <small>錢五</small>	前胡 <small>兩一</small> 柴胡 <small>兩一</small> 木香 <small>兩一</small> 秦艽 <small>兩一</small> 京三稜 <small>兩一</small> 官桂 <small>錢五</small>	五勞七傷氣隔不通日漸消瘦	前胡木香散 <small>出衛生家寶方</small> 調順三焦平和胃氣治男子婦人	加烏梅咳嗽加棗不拘時服	右細末每服三錢水一盞薑二片煎七分熱服體倦	欽定四庫全書 普濟方	當歸 桂肉 乾薑 <small>炮各一兩五錢</small> 枳殼 <small>二兩五錢</small>	夏 <small>煮</small> 白茯苓 貝母 <small>去心各一兩</small> 蒼朮 <small>六兩酒浸去皮</small> 川芎	厚朴 <small>製</small> 甘草 <small>炙</small> 苦梗 <small>各四兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 柴胡 <small>各三兩</small> 人參	白朮 <small>去</small> 陳皮 白芷 赤芍藥 秦艽 <small>各二兩</small> 半	候不調	涎山嵐障氣時行疫癘潮熱往來婦人血氣撮痛經	赤嘔逆煩渴傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰	拘急骨節煩疼憎寒惡風肢體困倦大便不調小便
----------------------	---	---	--	--------------	---	-------------	----------------------	---------------	---	--	---	---	-----	----------------------	----------------------	----------------------



<p>溫服</p>	<p>補勞茯神散 <small>出衛生家寶方</small> 補一切氣虛勞疾</p>	<p>遠志 <small>去心</small> 龍骨 茯神 白茯苓 人參 當歸</p>	<p>五味子 肉桂 陳皮 甘草 <small>炙各一兩</small> 麥門冬 <small>去心二兩</small></p>	<p>錢五 黃芪 兩二</p>	<p>右為末分作八服入棗七枚生薑五片用水一升半煎至一升空心服之</p>	<p>兔絲子丸 <small>出朱氏集驗方</small> 治男子虛勞益顏色去萬病安五臟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>填骨髓和耳目輕身延年最妙</p>	<p>兔絲子 <small>酒浸一宿</small> 澤瀉 <small>酒浸一宿</small> 大附子 <small>炮去皮</small> 肉桂 <small>各五兩</small> 茯苓 <small>酒浸一宿</small> 杜仲 <small>製</small> 熟地黄 <small>投水中浸一宿</small></p>	<p>焙 白茯苓 <small>去皮</small> 糊獮薑 <small>去毛</small> 山茱萸 茴香 <small>炒</small> 石斛</p>	<p>川續斷 <small>焙</small> 川牛膝 <small>酒浸一宿</small> 華澄茄 <small>各三兩</small> 金鈴</p>	<p>子 <small>去核</small> 乾薑 <small>炮各四兩</small> 川巴戟 <small>去心酒浸一宿</small> 焙 桑螵蛸 <small>蜜炙</small> 覆盆</p>	<p>子 五味子 川芎 <small>各二兩</small> 錢五</p>	<p>右為細末不犯銅鐵器酒糊為丸如梧桐子大每服</p>
-----------	--	---	---	-----------------	-------------------------------------	--	-------------------	---------------------	---	---	---	--	---------------------------------------	-----------------------------



二三十九丸鹽湯溫酒任下如脚弱木瓜湯下	未病蓮心飲 治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精	人參 白茯苓 蓮肉 <small>各一兩</small> 白朮 甘草 <small>炙</small> 扁豆	<small>炒</small> 薏苡仁 <small>炒</small> 桔梗 <small>炙</small> 葛粉 <small>炒</small> 黃芪 <small>炒</small> 當歸 <small>各五錢</small> 桑	白皮 半夏麩 百合 乾薑 <small>炒</small> 山藥 <small>炒</small> 五味子	木香 丁香 杏仁 <small>去皮尖炒</small> 白芷 神麩 <small>各一兩炒</small>	右咬咀每服三錢水一盞薑棗煎空心溫服	延齡膏 治一切勞	欽定四庫全書	普濟方	蝦蟆 龍骨 丁香 棗葉 鰻鱧 木香 猪	牙皂角 <small>各等分</small> 麝香 <small>少許別研令細</small>	右件藥杵羅為末用羊腸大者盛之纏定兩頭於飯	甌上蒸熟為度取出候冷以竹刃割開刮下同腸表	裏盡研細便入麝香一處同研令勻為丸如梧桐子	大每服一百丸服藥時須辰巳間用清香熟水吞下	一百丸更看病人狀劣旋旋服之須得一度喫盡一	百丸後以衣被蓋出汗病甚者略露面其蟲從汗出
--------------------	-----------------------	--	---	---	--	-------------------	----------	--------	-----	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



屍蟲如麥麸大餘者皆微細俟出盡汗後其病人身  
便輕快候汗乾後即換却元着衣服卧物等初服藥  
覺當時藥便盡吐出並不住即難療或一百丸存六  
七十丸猶可醫別以初藥補數如藥不吐疾無不退  
服藥忌一切發勞物甚者服兩服至三服即永除根  
本一服後喫物無觸忌若作散服三五服為妙初汗  
頻換手帕揩之約兩炊久腸勞隨藥瀉下一度用盆  
盛之其蟲微細在上面動服藥後如不吐甚妙也一

欽定四庫全書

普濟方

生永忌觸犯諸藥苦參人參空青麥門冬烏頭等切  
忌服之

燒肝散 治丈夫婦人五勞七傷胸膈滿悶飲食少脚  
膝無力大腸虛滑或即口内生瘡牙齒宣露及療婦  
人血氣塊者並服此

肉豆蔻 三箇 官桂 三分 香白芷 五錢 破故紙 當歸

人參 茯苓 去皮 桔梗 各五錢

右件八味為末每服四錢羊肝四兩批作片子摻藥



在上令勻以刀背微搥以南粉塗濕紙裏文武火燒  
令香熟為度放冷用米飲嚼下

鬼哭飲子 治一切勞

青蒿

一大握如用其子只一兩五錢

甘草

大者三寸搥碎

檳榔

一兩為末

葱白

三寸并根用

阿魏

一分童子便磨細另安一處

東引桃枝

小者一大握搥碎

右用童子小便二升浸桃枝青蒿甘草葱白四味一  
宿來晨煎取六合去滓入阿魏更煎兩沸分為二服  
每服時入檳榔末五錢同服如吐後更進第二服如

欽定四庫全書

普濟方

一服後心頭安穩即須更進第二服必轉下惡物服  
時不可令人與患者面相向恐惡蟲飛入口鼻如女  
人患須男面北煎藥男患即女人面北煎藥忌猫犬  
見患者春服二服秋服三服每年五服勞蟲並盡去  
除根本矣

固元丹 治男子女人一切五勞七傷元氣虧弱血氣  
虛損一切虛冷百般勞證宜服此

兔絲子

益智子

去皮

牛膝

石斛

黃芪

乾地



短氣面目浮腫鼻不聞香臭便為虛勞之病則此證何	證狀或支離蔓衍或但取一邊為論據且如說肺勞者	虛勞論曰古人稱五勞六極七傷其病謂之虛勞尋其	右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心湯下四十九	檳榔 巴戟 <small>去心各一分</small> 吳茱萸 <small>二銖</small>	參 桑寄生 羌活 芎藭 京三稜 木香	牛膝 <small>五銖</small> 官桂 <small>去皮三銖</small> 當歸 五味子 蓬莪茂 人	微弱	欽定四庫全書 普濟方	治一切男子婦人患虛勞本元虛損氣乏血虛喫食減	少身體羸弱冷氣非時攻刺心痛兩脇下脹滿脉氣	桐子大早服鹽湯四十九	右為細末以好酒少許化阿魏與蜜相對煉丸如梧	蓉 <small>一分</small>	山茱萸 羌活 木香 虎骨 <small>酥炙黃黑色</small> 肉豆蔻 <small>各一分</small>	黃 桑寄生 葶藶 茯苓 芎藭 五味子
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------	--	----	---------------	-----------------------	----------------------	------------	----------------------	---------------------	--	--------------------



待虛勞而見也嘗究謂勞者有勞役之勞勞傷之勞為所用者太過一臟一腑之氣失其常度所以致疾也且以肺臟論之因其勞動風客氣壅肺氣傷令人面浮腫肺管不通鼻不聞香臭肺中諸氣不能運行令人短氣如此參之恐非虛勞所謂虛勞者虛則已有所虧勞則因其有損若論其證非一證所能其積之有漸其成之有日非一朝一夕之故而卒見也至於巢氏論虛勞體痛而不能食少氣無力各引以為一證此皆不通今原

欽定四庫全書

普濟方

其所得之由指其一者他皆不言可知也若腹脇有塊大小成形按之不動推之不移以之令人寒熱虛咳嗽逆面浮腫輒微喘日羸此由暴怒驚氣上不得而下動傷於肝氣聚而不行結而不散始得之在肝脉勞大而結不傳可治宜沉香煎若其人頓羸瘦短氣乏力腰背牽急膝酸痿小便或赤或白或濁精泄不禁夢與鬼交噏噏如熱骨肉煩疼此由房勞過度精氣竭疾得之於腎服宜大建中湯後服五味子丸若脉細促欲絕大筋



枯槁者不治脉弱者可治其不能食者死若胸中氣滿	但嗜卧飲食不減肌膚虛弱滑泄此由思慮太甚飲食	勞倦或因他病大槩得之於脾脉弦太甚者不治緩弱	者治大肉陷者死宜灸肝散白朮丸若咳嗽喘急唾如	濃涕背寒洒洒皮膚熱燥脇不時痛動則咳極此由形	寒飲冷傷於肺經久咳不已肺氣枯燥漸漸羸弱者令	人先寒後熱脉弱者可治或緊或弦亦可治宜紫苑丸	活鱉煎若觀勞赤色大如錢日晡發脉數大者難治加	欽定四庫全書 普濟方	促者死若潮熱有時五心煩熱口乾時渴夜多盜汗及	氣力劣少漸漸加咳此由大病之後邪熱不去客乘於	心心虛受邪熱搏於榮衛不咳者易治此為不傳脉滑	大者易治細嗇者難治宜青蒿散柴胡芍藥散	沉香煎 <small>出指南方</small> 治虛勞腹脇有塊大小成形不動寒熱如	瘧	石斛 <small>錢五</small> 沉香 附子 秦艽 黃芪 鼈甲 木	香 檳榔 柴胡 川椒 <small>各二兩</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------





活鱉煎 <small>出指 南方</small> 治虛勞咳嗽喘急唾如濃涕漸漸瘦弱	附子 <small>去皮</small> 白朮 當歸 人參 枳殼 桃仁
澤服 右為麤末每服五錢水二鍾小麥五十粒煎一盞去	
柴胡芍藥散 <small>出指 南方</small> 治五心煩熱口乾時渴夜多盜汗	柴胡 芍藥 地骨皮 石膏 <small>各五錢</small>
慢火炙嚼米飲下	
右為細末每服三錢以猪肝一片薄切開摻藥在內	
欽定四庫全書	普濟方
炙肝散 <small>出指 南方</small> 治虛勞太過虛弱滑泄	牡丹皮 芍藥 柴胡 白朮 <small>各一兩 三兩</small>
五味子丸 <small>出指 南方</small> 治房勞過度精泄不禁羸瘦短氣 <small>方見本門</small>	
丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下	
酒二斗同煎七升取出枸杞根別研用法酒三升洗	
枸杞令淨將酒一處入蜜四兩同熬成膏和前藥末	
右為細末先將枸杞子十觔河水洗淨略搥碎用法	



杏仁 <small>錢各五</small>	三稜	陳橘皮	白芷	茯苓	甘草
秦艽	柴胡	桑白皮	阿膠	麻黃	官桂
<small>錢各五</small>	檳榔	豆蔻 <small>各一</small>			
右細剉用大鱉一枚湯中燼過折去頭尾腸肚却入	藥在腹內將甲合定以麻皮纏濕紙裹七重鹽泥同	濟令四面厚薄勻用甕一口入礬糖三斗在甕內放	鱉在中間再用礬糖三斗蓋之四畔燒一伏時次日	取出候氣冷取出打破開鱉并肉及藥作三處焙燥	欽定四庫全書
					普濟方
再搗為細末每服二錢溫酒調下如咳甚飲酒不得	者以酒糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下空心	服忌雀鴿莧菜魚腥海味等	紫苑丸 <small>出指南方</small>	治虛勞咳嗽喘急唾如濃涕漸漸瘦弱	紫苑
			官桂	五味子 <small>等分</small>	
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下	青蒿煎 <small>出指南方</small>	治五心煩熱口乾時渴夜多盜汗	青蒿	人參	麥門冬 <small>各一</small>



<p>右將二味為細末用青蒿汁一處慢火熬成膏可丸              即丸如梧桐子大每服二十九丸食後米飲下</p>	<p>補虛勞益髓悅顏色長肌令人肥健  <small>出本</small></p>	<p>以鹿角膠搗為末以酒服方寸七日三服</p>	<p>治風勞虛熱  <small>出本</small>              以白花藤酒漬服之</p>	<p>華撥丸  <small>出聖</small>              治五勞七傷腎虛脾弱上焦煩熱下元虛</p>	<p>腹內雷鳴胸膈氣滯羸瘦無力宜服  <small>方見本門後虛</small></p>	<p>解勞生肌進食活血養心地黃煎圓  <small>出華陀藏</small></p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>生地黄 升 汁五              杏仁 升 汁五              薑 升 汁五              藕 升 汁五              薄荷 升 汁一</p>	<p>鵝梨 升 汁一              法酒 升 二              沙蜜 兩 四</p>	<p>右慢火熬成膏入後藥</p>	<p>柴胡 三兩 洗              木香 人參 茯苓 山藥 栝子</p>	<p>仁 微炒              遠志 去心              白朮 枳殼 各一兩 湯浸去              麩 炒黃              秦艽</p>	<p>二兩 洗              桔梗 一兩 熟地黃 好酒浸一              麝 五錢 細研</p>	<p>右丸如梧桐子大每日食後甘草湯下二十九</p>	<p>人參補虛湯 治四肢懶倦</p>
---	--	-------------------------	---	---	--	--	---------------------------------------	---	--	------------------	--	---	--	---------------------------	--------------------



鼈甲散 治五勞七傷四時傷寒壯熱骨節煩疼痰嗽	分温服不拘時候	右件為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎至八	白芷 <small>一兩</small> 半夏 <small>一兩</small> 為末薑汁作餅炙	沉香 <small>五錢</small> 紫苑 <small>一兩</small> 柴胡 <small>一兩</small> 天門冬 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	地黃 <small>二兩</small> 桑白皮 <small>一兩</small> 秦艽 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>二兩</small>	人參 <small>二兩</small> 黃芪 <small>二兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 川芎 <small>一兩</small> 生乾	此藥療百病大有神効	欽定四庫全書 普濟方	人參五補散 治五勞七傷肌瘦體熱皮毛乾槁四肢倦不思飲食氣虛耳鳴便旋類併痰嗽盜汗並皆治	熱服空心服之	右剉如麻豆大都作一服水六盞煎至一盞去滓稍	芍藥 <small>五錢</small> 五味子 <small>半兩</small> 升麻 <small>七錢</small> 柴胡 <small>一錢</small> 羌活 <small>七錢</small> 熟地黃 <small>六分</small> 黃栢 <small>七分</small>	歸身 <small>七分</small> 丁香末 <small>二分</small> 全蝎 <small>一枚</small> 生甘草稍 <small>三分</small> 知母 <small>七分</small> 白	黃芪 <small>一分</small> 人參 <small>七分</small> 甘草 <small>一分</small> 炙 <small>二分</small> 生地黄 <small>五分</small> 防風 <small>七分</small> 當
				分六	分七	分七								



嵐瘴心腹積氣一切風疰婦人血風產前產後諸疾並  
治

川芎 白芷 鱉甲醋浸炙 肉桂 紫苑 乾薑

陳皮各四兩 秦艽 羌活 當歸 柴胡各七兩 蒼

朮六兩 烏藥 五味子 芍藥 川烏四十筒 桔梗二

半揀淨

右為細末每二錢薑二片烏梅半箇煎服傷寒加葱

白勞損加酒

欽定四庫全書

普濟方

參苓飲子 治脾弱虛發熱心神不寧

人參 蓮肉 甘草各一兩 白茯苓 茯神 白朮

各五錢 香附子一兩炒去毛

右為飲子每服三錢水一盞薑三片棗一枚同煎至

七分去滓服不拘時候最治小兒量大小加減服

鍾乳丸 補暖水藏虛冷治五勞七傷腰脚疼痛并面

色痿黃肌膚消瘦

鍾乳粉三兩 鹿茸二兩去毛塗酥炙令微黃 附子二兩炮裂去皮臍 石斛



<p>三兩去 根剉 蛇床子 二 兔絲子 酒浸三宿暴乾 別搗為末二兩 桂心 二兩 乾漆 二兩搗炒 令煙出</p>	<p>右件藥搗羅為末入鍾乳粉研令勻煉蜜和搗三五 百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十九</p>	<p>固陽湯 治虛勞增寒壯熱下痢咳嗽自汗等證</p>	<p>白茯苓 <small>去皮</small> 白芍藥 附子 <small>各三兩炒</small> 白朮 <small>炒三分</small></p>	<p>右咬咀每服四錢生薑五片水一盞半煎至六分去</p>	<p>滓食前溫服小便利者去茯苓大便利者去芍藥加</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾薑二分嗽者加五味子細辛乾薑泄瀉者兼服四</p>	<p>逆湯震靈丹當應手而愈今人見寒熱證者多用當</p>	<p>歸鹿茸不知藥味甘而濡脾戀膈以傷胃氣所謂精</p>	<p>氣血氣皆由穀氣而生孫兆謂補腎不如補脾故莫</p>	<p>若固陽湯以調寒其熱不能致傷脾若飲食不減氣</p>	<p>血自能充實也</p>	<p>解熱湯 治飲酒虛勞生熱</p>	<p>柴胡 白朮 枳殼 白茯苓 <small>各一錢剉</small></p>
---	---	----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------	---



右件藥分作二劑每劑用童子小便水酒共一升煎至半升去滓分二服溫服可盡以効為度
有腎氣大丸法諸散方
白朮 <small>一</small> 肉桂 乾地黄 澤瀉 茯苓 <small>各四</small>
右搗篩飲服方寸七日三兩服佳
又方
生地黄 <small>二</small> 麩 <small>一</small>
右搗炒乾篩酒服方寸七日三服
欽定四庫全書
普濟方
治大病後不足病虛勞補虛
取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水一升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳
補肝散 <small>出本</small> 治男子五勞七傷明目
用白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升漬一宿暴乾搗下篩酒服方寸七日三以服瘥
治男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血 <small>出本</small>
以列當煮及浸酒服之



補虛勞 出本  
草方

以羊皮去毛煮熟食之

主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便濁白益陽道除

風氣補衰老好顏色長筋骨 出本  
草方

取鼠藤根又莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如

藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦

來蘇散 出衛生  
家寶方 治男女五勞七傷增寒壯熱骨節痠痛

口乾苦四體骨蒸傷寒頭疼背膊勞倦膈胃煩壅睡

欽定四庫全書

普濟方

昏沉或時咳嗽面無顏色小便黃赤婦人血風勞大

宜治之

甘草 焙搗去  
滓秤 肉桂 去皮不  
近火 桔梗 淨焙  
乾秤 防風 洗淨  
焙 五

加皮 淨洗  
焙秤 赤芍藥 淨洗  
焙秤 荆芥穗 別輕  
焙 柴胡 去蘆淨  
洗焙

乾葛 焙搗篩  
粉去滓 白茯苓 以上十味  
各一兩 麻黃 一兩半  
去節秤 陳橘

皮 一兩半去  
白焙秤

右須地道新好者焙乾搗羅為末每服二錢薑三片

烏梅棗子各一枚水一大盞煎至七分去滓熱服日





<p>三服善解勞倦及不染山嵐瘴毒氣時行傷寒如傷              寒壯熱頭疼連進二三服稍輕調理日三服並不拘              時候</p>	<p>灸肝散 <small>出御藥院方</small> 治脾胃虛弱五勞七傷肌體羸瘦不思</p>	<p>食久患泄瀉腸滑不止心胸滿悶臍腹疼痛或便血</p>	<p>困倦無力四肢沉重及心勞口瘡並皆治之</p>	<p>木香 白朮 生犀角 山茵陳<small>去梗</small> 紅豆蔻 縮</p>	<p>砂仁 桂皮<small>去麤</small> 吳茱萸<small>洗焙乾半兩</small> 人參<small>去蘆頭</small> 黑附子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>炮裂去皮</small> 石斛<small>剉炒</small> 狗脊<small>去皮</small> 川芎 良薑 柴胡<small>去苗</small></p>	<p>訶子<small>炮去核</small> 草豆蔻<small>炮去皮各一兩五錢</small> 陳皮<small>去白</small> 白芍藥 乾</p>	<p>薑<small>炮</small> 桔梗 防風 紫苑<small>去土</small> 紫參<small>去皮</small> 白蕪荑<small>炒去皮各</small></p>	<p>錢五</p>	<p>右為細末每服二錢半羊肝二兩去筋膜薄批摻藥              入葱白生薑和鹽各少許拌勻用紙裹水濕文武火              煨熟却用生薑粥送下食前日進二服</p>	<p>療勞 <small>出本草方</small></p>
---	---	-----------------------------	--------------------------	---	--	-------------------	--	--	---	-----------	--	-------------------------------



以白英煮汁作羹食

治五勞七傷明目益筋力宣而復補

出本  
草方

以八九月時採仙茅用竹刀子刮去黑皮切如豆粒  
米泔浸兩宿陰乾搗篩和蜜丸如梧子每旦空腹酒  
飲任便下二十九丸禁食牛乳及黃牛肉大減藥力本  
西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服  
之有效當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不  
空三藏始得此方傳與司徒李勉尚書路嗣恭給事  
齊杭僕射張建封服之皆得力路公文服金石無効  
及得此藥其益百倍齊給事守縉雲日乏力風癩經  
作服之遂愈

法

導引法 養生方云唯欲嘿氣養神閉氣使極吐氣使  
微又不得多言語大喚呼令神勞損亦云不可泣淚及  
多唾洩此皆為損液漏津使喉澀大渴又云雞鳴時扣  
齒三十六下訖將口唇漱舌聊上齒表咽之三過殺蟲

欽定四庫全書

普濟方



補虛勞令人彊壯又云兩手托頭頰手不動擡肘使急  
腰內亦然住定放兩肘頭向外肘膊腰氣散盡勢大悶  
始起來去七通去肘臂之勞又云兩足跟相對坐上兩  
足指相向外扒兩膝頭拄席兩向外扒使急始長舒兩  
手兩向取勢二皆急三七作去五勞腰脊膝痛傷冷脾痺  
又云跪一足坐上兩手脛內捲足努嘴向下身外扒一  
時取勢向心來去二七左右亦然去五勞足臂疼悶膝  
冷陰冷又云坐抱兩膝下去三里二寸急抱向身急勢

欽定四庫全書

普濟方

足兩向身起欲似胡床住勢還坐上下來去二七去腰  
足臂內虛勞膀胱冷又云外轉兩脚平踰向陰端急感  
將兩手捧膝頭兩向極勢捺之二七畢身側兩向取勢  
二七前後努腰去心勞痔病膝頭冷調和百損時須言  
語不瞋喜偏踰兩手抱膝頭努膝向外身手膝各兩極  
勢挽之三七左右亦然頭須左右仰扒去背急臂勞又  
云兩足相踰令足掌合也感足極勢兩手長舒掌相向  
腦項之後兼至膊相挽向頭膊手向席來去七仰手七



合手七始兩手角上極勢腰正足不動去五勞七傷臍  
下冷暖不和數用之常和調適又云一足踰地一足屈  
膝兩手抱犢鼻下急挽向身極勢左右換易四七去五  
勞三里氣不下又蛇行氣曲卧以正身復起踞開目隨  
氣所在不息少食裁通腸腹以氣為食以舐為漿春出冬  
藏不財不養以治五勞七傷又云蝦蟇行氣正動搖兩  
臂不息十二通以治五勞七傷水腫之病又云外轉兩  
足十偏引去心腹諸勞內轉兩足十偏引去心內煩熱  
兼去身一切諸勞疾疹又云正偃卧以口徐徐內氣以  
鼻出之除裏急飽食後小咽氣數十令濕寒者乾嘔腹  
痛從口內出氣臍腹小嚙氣數十兩手摩令極熱以摩  
腹令氣下也

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷二百二十八

