

欽定四庫全書

普濟方卷二百二十九 明 周王朱櫛 撰

虛勞門

風勞 附論

夫風勞者肝勞之類也肝主風風善行而數變無所不至勞傷之人血氣俱虛風邪易侵或遊易皮膚或沉滯腑臟其病令人手足瘡痺筋脉拘急頭旋眼暗弩怒驚悸尋覓衣縫瞳語狂呼爪甲枯目□黑是其證也

欽定四庫全書

普濟方

方

鼈甲湯 治風勞四肢倦怠百節痠疼飲食漸少行履

艱涕唾稠黏多困少力面色萎黃小便赤澀

黃耆 鼈甲去裙 秦艽去苗 柴胡去苗 當歸切焙各

知母切焙 人參 芎藭 羌活去蘆 赤茯苓去皮 黃芩

去黑 紫苑去土 甘草炙 芍藥 桑白皮 白蘚皮

欵冬花 陳橘皮浸去白 貝母去心 木香 桂去麤皮

附子炮裂去皮 丁香一分



<p>右剉如麻豆每服三錢水一大盞入烏梅一枚薑三片棗二枚同煎至七分去滓入麝香少許稍熱服入酒一半同煎尤佳</p>	<p>羌活湯 <small>一名羌活 活 煑 散</small> 治風勞攻注四肢皆腫疼上焦虛熱心</p>	<p>胸躁悶面少色困乏無力元臟虛憊腰脚沉重日漸羸冷氣時攻腹脇如刺脹滿酒後痰唾稠多大宜服</p>	<p>此</p>	<p>羌活 <small>去 蘆</small> 荆芥穗 附子 <small>炮 去 皮 臍</small> 秦艽 <small>去 苗 土</small> 麻黃 <small>去 節</small> 牛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>膝 <small>酒 浸 切</small> 白蒺梨 <small>酒 浸 一 宿 焙 各 二 兩</small> 人參 沉香 <small>剉</small> 牡丹皮</p>	<p>當歸 <small>切 焙</small> 甘草 <small>炙 剉 半 夏 一 宿 焙 切</small> 白茯苓 <small>去 皮</small> 鹿茸</p>	<p><small>酥 炙 去 毛</small> 葶藶 防己 桂 <small>去 皮 各 一 兩</small></p>	<p>右呶咀每服三錢水一鍾棗二枚葱白二寸煎至七分去滓溫服空心午前臨卧各一服忌動風物</p>	<p>石斛丸 治風勞氣四肢羸弱心神虛煩飲食無味肢節疼腰脚無力夜多盜汗小便赤黃</p>	<p>石斛 <small>去 根 苗</small> 牛膝 <small>去 苗</small> 桂 杜仲 <small>去 麤 皮 炙 稍 微 赤 剉 焙</small> 白茯苓</p>
--	--	---	----------	--	-------------------	---	--	--	---	--	--



續斷 兔絲子 <small>酒浸一宿</small> 枸杞子 五味子 山	茱萸 黃耆 <small>剉</small> 防風 <small>去蘆</small> 遠志 <small>去心</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去</small>	焙乾 <small>皺皮</small> 人參 <small>去蘆</small> 天門冬 <small>去心焙</small> 熟乾地黃 <small>二兩</small>	右為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子每服食前溫酒下三十九	黃耆散 治風勞臟腑氣虛體瘦無力不思飲食四肢疼痛 黃耆 <small>剉一兩</small> 續斷 <small>一兩</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 茯神 <small>一兩</small> 五味子 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方 羌活 芎藭 桂心 <small>各五錢</small> 附子 <small>三分炮裂去皮臍</small> 防風 <small>去蘆</small>	頭一兩 牛膝 <small>去苗</small> 枳殼 <small>三分炒</small> 甘草 <small>炙微赤</small> 當歸 <small>一錢</small> 沉香 <small>三分</small>	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫服	沉香散 治風勞氣攻四肢拘急背膊常痛肌體萎弱不欲飲食	沉香 石斛 <small>去根</small> 黃耆 <small>剉</small> 桂心 白茯苓 白朮
--------------------------------------	--	---	---------------------------	--	--	--	-------------------------------	---------------------------	---



<p>天門冬 <small>焙去心</small>                  白芍藥                  當歸 <small>剉微炒</small>                  羌活                  附子</p>	<p><small>炮製去皮臍</small>                  防風 <small>去蘆頭</small>                  陳橘皮 <small>湯浸去白穢焙各一兩</small>                  熟乾地黄</p>	<p>一兩 甘草 <small>五錢炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中鍾入生薑半分煎至六分</p>	<p>去滓溫服</p>	<p>巴戟散 治風勞氣血不足臟腑虛傷肢節煩痛腰膝弱形體羸瘦面萎黃小便數多卧即盜汗</p>	<p>巴戟 栝子仁 石龍芮 天麻 牛膝 <small>去苗牡蠣</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p><small>燒為粉</small>                  兔絲子 <small>酒浸一宿焙乾別搗</small>                  肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去皺皮炙乾</small>                  天雄</p>	<p><small>炮裂去皮臍各一兩</small>                  草薢 <small>剉</small>                  防風 <small>去蘆頭</small>                  羌活 當歸 桑螵</p>	<p>蛸 <small>微炙各三分</small>                  肉桂 <small>二兩去皺皮</small></p>	<p>右為散每服空心及晚食前以溫酒調下二錢</p>	<p>鍾乳散 <small>出聖惠方</small>                  治風勞臟氣虛損肌體羸瘦頭目昏悶四肢少力神思不安</p>	<p>鍾乳粉 紫石英 <small>細研水飛過</small>                  白石英 <small>各一兩細研水飛過</small>                  白朮</p>	<p>三分 防風 <small>去蘆頭</small>                  桂心 菴蘇根 乾薑 <small>炮裂三分</small>                  細辛</p>
---	--	------------------------------------	-----------------------------	-------------	--	---	--	---	--	--	---------------------------	---	--	--



<p>三 分 牡蠣 三 桔梗 半兩 去 川椒 去目并閉口 人參 去 蘆</p> <p>頭 白茯苓 附子 各一兩 炮 裂去皮臍</p>	<p>右為散入研了藥令勻每服食前溫酒調下二錢</p>	<p>敗龜湯 治風勞氣虛咳嗽發熱</p> <p>敗龜 炙 醋 虎骨 炙 醋 防風 去 蘆 頭 海桐皮 剉 當歸 焙 切 芍藥</p>	<p>木通 剉 各 五錢 桂 皮 去 麤 木香 酸棗仁 炒 黃耆 剉 大</p>	<p>腹皮 剉 麻黃 牛膝 酒浸酒焙 各一兩</p> <p>右為散每服三錢水一盞入青蒿烏梅各少許同煎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>至七分去滓溫服一方加柴胡熟乾地黄各五錢</p>	<p>肉蓯蓉散 出 聖 惠 方 治風勞補益臟腑利腰膝止煩疼強志</p> <p>力充肌膚</p>	<p>肉蓯蓉 酒浸一宿刮去 皴皮炙令乾 兔絲子 酒浸一宿 焙乾別搗 牛膝 去 苗</p> <p>附子 炮裂去 臍 杜仲 去 麤 皮 炙 白茯苓 各一 兩 防風 去 蘆</p>	<p>頭 桂心 巴戟 續斷 枸杞子 各三 分 五味子</p> <p>蛇床子 山茱萸 各五 錢</p> <p>右為散每服食前以溫酒調下二錢</p>
--	----------------------------	--	--	--	--	---	---	--



附子散 <small>出聖 惠方</small> 治風勞肌體羸瘦皮膚不潤肢節煩疼腰 膝無力少思飲食	附子 <small>炮裂去 皮臍</small> 牛膝 <small>去 苗</small> 桂心 當歸 <small>各一 兩</small> 五加皮	防風 <small>去 蘆 頭</small> 葶藶 <small>剉</small> 杜仲 <small>去 麤 皮 炙</small> 續斷 丹參	沉香 木香 枳殼 <small>麸 炒 微 黃 去 各 二 兩</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分去 滓溫服	薑黃散 治風勞四肢無力胸膈煩悶	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	薑黃 <small>二 兩</small> 沉香 <small>三 分</small> 黃耆 <small>剉 一 兩</small> 桂 <small>去 麤 皮 五 錢</small> 玄胡索 <small>炒 人</small>	參 <small>各 三 分</small> 厚朴 <small>去 麤 皮 生 薑 汁 炙 五 錢</small> 芎藭 <small>三 分</small> 防風 <small>去 皮 五 錢</small> 芍藥	羌活 <small>三 分 去 蘆 頭</small> 杏仁 <small>湯 浸 去 皮 尖 剉 研 各 五 錢</small> 訶梨勒皮 <small>微 炒 三 分</small>	右為散再同研勻每服三錢空心井華水一盞煎至 七分別調藥末一錢溫服午後再服	茵陳散 治風勞瘦疾七種冷氣六極等疾脾胃虛寒 不思飲食疴痢休息大小便澀兼治累年口瘡	茵陳蒿 犀角屑 石斛 <small>去 根</small> 紫參 人參 白朮
--	--	---	---	------------------------------	-----------------	---------------------------	---	---	---	--	---	--



芎藭	獨活	麻黃	甘草	杏仁
<small>去蘆</small>	<small>去頭</small>	<small>去節</small>	<small>炙</small>	<small>皮尖去</small>
防風	當歸	白朮	白蘚皮	芍藥
<small>去苗</small>	<small>焙</small>			
桂	芍藥	防風	柴胡	知母
<small>去麤</small>			<small>去苗</small>	
桔梗	白茯苓	半夏	黃耆	知母
<small>炒</small>	<small>去黑皮</small>	<small>湯浸七遍</small>	<small>焙各一分</small>	<small>剉</small>
升麻	升麻	升麻	升麻	升麻
<small>焙各半分</small>	<small>焙各半分</small>	<small>焙各半分</small>	<small>焙各半分</small>	<small>焙各半分</small>
右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後	分溫二服	排風飲 治風勞虛熱攻頭項急言語錯亂心膈煩悶	四肢拘急手足痠痛	
羚羊角湯 治風勞困劣不思飲食及大病後羸瘦不食及虛勞潮熱	羚羊角 犀角 人參 防風 甘草 柴胡	普濟方	欽定四庫全書	
	<small>去苗</small>	<small>去麤</small>	<small>去苗</small>	<small>去苗</small>
	柴胡	桂	芍藥	防風
	<small>三分</small>	<small>去麤</small>		<small>去又各</small>
	桔梗	白蕪荑		茱萸
	<small>湯洗炒</small>	<small>錢炒五</small>	<small>分七</small>	
	一兩			
	右為散白羊肝一具細切分為三服去淨筋膜每服	入藥末五錢葱白五寸細切一處拌和用濕紙裹慢	火煨熟空腹頓服之	



茯神 <small>去木各一兩</small>	右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓食後溫服	防風散 <small>出聖惠方</small> 治風勞體虛食少羸瘦筋脉不利手足多疼	防風 <small>去蘆頭</small> 天麻 海桐皮 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 沉香 <small>各一兩</small> 桂心 芎藭 白朮 白茯苓 山茱萸 熟	地黃 <small>各三分</small> 枳殼 <small>五錢 麸炒 微黃赤剉</small>	欽定四庫全書 普濟方 右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服	天麻散 治虛勞風氣不順 天麻 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 甘草 <small>炙</small> 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 麻	黃 <small>三兩內三兩去節一兩</small> 蕪荑仁 <small>炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 秦艽 <small>去土苗</small> 鼈甲	藁本 前胡 <small>各六錢</small> 右細剉用豬脊骨一條全者剉入好酒一斗同熬乾去骨將藥乾搗為散每服三錢溫酒調下日二服
-------------------------	-----------------------------	---	---	--	---	---	---	---





菴藺子湯 治風勞濕痺痿厥筋脉拘攣關節疼痛難

以屈伸不能行履精衰目瞑腹中不調乍寒乍熱大小

便息此由腎虛所致

菴藺子炒 酸棗仁炒 薏苡仁 菊花 車前子

蜀椒去目并閉口炒出汗 蔓荆實 薺藺子 冬瓜子炒 阿

膠炙令燥 大豆炒去皮 各一兩 一兩淨

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至一半去滓空心夜

卧温服若筋攣關節難以屈伸倍加酸棗仁菴藺子

欽定四庫全書

普濟方

薺藺子冬瓜子各一兩

桃仁散 治風勞脾腎虛冷心腹脹疼骨節煩痛食少

無力

桃仁湯浸去皮尖雙 鼈甲塗醋炙微 白朮 附子

炮裂去皮 訶梨勒煨用皮 芎藭 丁香 桂心 華

澄茄 當歸 枳殼麩炒微黃去 穰各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至七

分去滓食前稍熱服忌菹菜



栢子仁散 治風勞益氣血利四肢強腰脚除濕痺 栢子仁 巴戟 天雄 牛膝 天門冬 <small>炮裂去皮臍 去目閉口者 酒浸三宿暴乾 別搗各一兩</small>	川椒 兔絲子 肉桂 <small>焙 去目閉口者 酒浸三宿暴乾 別搗各一兩</small>	石南 續斷 當歸 <small>二兩去 各三</small>	右為散每服空心及晚食前以溫酒調下二錢	補益天雄丸 治風勞氣身體疼痺手足無力氣血虛 損顏色萎黃精神昏沉飲食無味	天雄 兔絲子 栢子仁 石斛 <small>炮裂去皮臍 酒浸一宿 焙乾別搗 去根</small>	欽定四庫全書 普濟方	巴戟 天門冬 牛膝 乾漆 肉桂 <small>去心 焙 去 搗碎炒令煙出已上各一</small>	肉蓯蓉 熟乾地黄 <small>酒浸一宿刮去 皮炙令乾 各二</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空 心及晚食前以溫酒下三十九丸漸加至四十九丸	輕骨散 治風勞四肢乏力嗜卧多困飲食減少身體 疼痛三焦氣澀發熱口乾	麻黃 烏頭 附子 白附子 <small>出節 炮去皮臍 生用各 三兩 各一兩 五錢</small>
---	--	-----------------------------------	--------------------	--	--	------------	---	---	--	-------------------------------------	--



右為散每服三錢空腹溫酒調下日三服	皮 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 人參 <small>錢五</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small>	牽牛子 <small>半生半炒</small> 白朮 <small>枳殼</small> 木通 <small>剉</small> 桑根白	血氣衝心脚手麻痺	牽牛子散 治風勞冷氣骨熱羸瘦及婦人產後諸疾	下空心食後服婦人醋湯下有孕不可服	右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒	龍 <small>去土炒</small> 黑牽牛 <small>搗取粉</small> 蜀椒 <small>取紅</small> 藿香子 <small>炒各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	附子 <small>炮去皮臍</small> 天南星 棟實 <small>剉炒</small> 威靈仙 <small>去土</small> 烏藥 <small>剉</small> 地	牽強	三順丸 治虛勞風氣攻作大腸秘澀下部疼痛脊膂	蓋卧汗出為候	焙搗為散每服二錢溫酒調下就浴後再服以衣被	右細剉用童便十盞酒三盞浸入瓷器內熬令乾再	參 <small>各五錢</small> 山茵陳 <small>一分</small>	秦艽 <small>去黃土一兩五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>去裙醋炙各一兩</small> 桂 <small>去麩皮</small> 人
------------------	--	--	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	---------------	---	----	-----------------------	--------	----------------------	----------------------	--	---



樟木瘤節 皂莢木瘤節 槐木瘤節 <small>三味剉搗 羅為末各</small>	多端	寒或熱或躁或嘔每思食味食即不能被蟲侵蝕證狀	三木節散 <small>出聖 惠方</small> 治風勞面色青白肢節沉重脊間痛或	溫服日三	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後	錢 秦艽 <small>去苗土 一兩</small> 檳榔 <small>剉二 兩</small> 甘草 <small>炙剉 一兩</small>	茯苓 <small>去 木</small> 麥門冬 <small>焙 去心</small> 柴胡 <small>去 苗</small> 黃連 <small>去 鬚</small> 貝母 <small>去心 焙 各一五</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	口瘡胸滿悶手臂腰脚疼兼治虛勞驚悸	茯神湯 治風勞咳嗽心躁煩熱驚悸鼻塞咽乾唇腫	寸煎熟服	同煎至七分去滓溫服如傷寒不用烏梅入葱白二	右麤搗篩每服三錢水一盞入烏梅一枚生薑二片	芍藥 甘草 <small>剉 炙</small> 防風 <small>去 叉</small> 前胡 <small>去 蘆頭 各一兩</small>	天仙藤湯 治風熱勞氣 天仙藤 <small>二 兩</small> 秦艽 <small>去 苗 土</small> 鼈甲 <small>去 裙 襴 醋炙</small> 柴胡 <small>去 蘆</small> 麻黃 <small>去 節</small>
---	----	-----------------------	--	------	----------------------	---	---	------------------------------	------------------	-----------------------	------	----------------------	----------------------	--	--



汁麻仁沸下酒成煎收不津器中盛之日服一匙兩	右先於鍋中入油煎令沸着葱白令色黃下酥蜜鼓	宿三升一上酒一升	耆婆湯 療治風勞虛損補髓令人健	麻油 一觔 牛酥 一觔 葱白 一握 胡麻仁 一升 蜜 一升 鼓 二觔 以水	再服	右剉如麻豆大以醇酒三升浸五日後旋飲一盞日	活 去蘆頭 各一兩 僊人放杖草 一觔 并根	欽定四庫全書 普濟方	防風 去 又升麻 桂 去 獨活 去 天雄 皮 皴裂去 羌	四肢拘急手足痠痛	排風酒 治風勞虛熱攻頭項急言語錯亂心膈煩悶	酒調下二錢	天靈蓋等末一錢五更頓服一方無人中白為散温	右先將前三味末三錢以水一盞煎至半盞去滓調	香 二錢 四味各研搗 為末合和合勻	五兩 天靈蓋 塗酥炙搗 末淨一兩 牛黃 錢 五 人中白 焙乾研 麝
----------------------	----------------------	----------	-----------------	---------------------------------------	----	----------------------	-----------------------	------------	------------------------------	----------	-----------------------	-------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------------



匙或和酒服亦妙冷即加生薑一觔取汁乾薑末亦可用之

蛤蚧丸 治風虛氣肢體無力喫食減少心胸不利咳

嗽涎唾兼婦人血氣風勞不思飲食

蛤蚧 去鱗酥炙一對 桂皮 去麤 木香 五靈脂 各一兩 烏梅 去核

二十枚 甘草 炙剉一分

右為末煑棗肉丸如梧子大每服二十九丸鹽湯下婦

人醋湯日三

欽定四庫全書

普濟方

人參丸 一名五補丸

治風勞諸虛不足 方見本門虛勞羸瘦類

牛膝丸 治風勞攻注背腰疼痛四肢沉困日漸瘦弱

飲食無味

牛膝 酒浸切焙二兩 桂皮 去麤 烏頭 炮裂去皮臍各一兩 乳香 研五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九

空心日午夜卧酒温服

牡丹皮散 治血臟虛風及頭目不利不思飲食手足

煩熱肢節拘急疼痛胸脇不利大腸不調陰陽相干



心驚忪悸常時旋運

牡丹皮 川芎 枳殼麸炒各一兩 陳皮五錢 玄胡

甘草 羌活 半夏湯洗各五錢 木香三分 訶子肉三分 芍藥

三錢 三稜炮 乾薑炮 桂各五錢 當歸一兩 白朮三分

右為細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫服

益血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺

及氣虛惡寒潮熱

石斛散出千金方 治男子風虛勞損兼時氣

欽定四庫全書

普濟方

甘草一 石斛一 防風 茯苓 山茱萸 茯苓

人參 薯蕷各四兩 桂心 牛膝 五味子 兔絲

子 巴戟天 芎藭各二兩 丹參二兩 生地骨皮碎切

生地黄汁各一升 生薑汁 胡麻以水二斗煮取四升去滓各二升

牛髓 生麥門冬汁 白蜜各一升

右先煎地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓蜜薑麥門

冬等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調勻銅鉢中

湯上煎令可丸如梧子大酒服三十九日二加至五



十九

三石散 出千 治風勞毒冷百治不瘥補虛

鍾乳 紫石英 白石英 白朮 桔梗 防風

各五分 栝蒌根 人參 蜀椒 乾薑 附子 牡

蠣 桂心 杜仲 細辛 茯苓 各一分

右治下篩酒服方寸匕日三行十數步至五十步以

上服此大佳少年勿用冬月服之千金翼名更生散

用赤石脂不用紫石英蜀椒杜仲茯苓為十三味

欽定四庫全書

普濟方

治男子風勞熱毒攻注四肢顏色枯瘁筋脉疼痛唇焦

臉赤咽喉不利痰唾膠粘非時寒熱宜服此方

辰錦砂 柴胡 去苗 貝母 去心 麻黃 去根 連翹子 秦艽

鼈甲 醋炙 升麻 麥門冬 去心 旋覆花 牡丹皮 去心

蔓荊子 防風 荆芥穗 各一分

右先研辰錦砂為末所餘藥細杵羅為末却相滾每

服三錢水一盞煎兩三沸便瀉出食後臨卧徐徐去

滓熱喫銀器內煎





氣勞  
附論

夫氣勞者由臟腑虛弱陰陽不和喜怒無恒勞役過度  
之所致也是以百病之由皆生於氣欲怒則氣逆思則  
氣留悲則氣澀憂則氣亂若邪氣積畜在於臟腑則使  
真邪相搏氣血痞澀肌肉不榮面色萎黃四肢無力心  
腹多氣飲食不消日久不痊漸至羸瘦故名氣勞也

方

沉香丸 治氣勞肢體疼痛心腹妨悶減食無力日漸

欽定四庫全書

普濟方

羸瘦怠惰呻吟

沉香剉 木香 芎藭 白茯苓皮去 牛膝酒浸切焙 棟實

白附子炮 人參 石斛根去 檳榔剉 補骨脂炒 附

子炮裂去皮臍 茴香炒 菴蓉酒浸切焙 澤瀉剉 青橘皮去白焙

白蒺藜炮 阿魏醋化去砂石和作餅炙 硼砂醋飛各五錢 桃仁去皮

尖雙仁炒  
研一兩

右為末和勻次用木瓜二個去皮核蒸爛研入衆藥

末和搗丸如梧子大每服二十九食前溫酒或湯下



木香湯 治氣勞身體羸瘦四肢力少面色萎黃飲食

少嘔逆痰沫咳嗽胸滿

木香 枸杞子 沉香 山芋 附子炮去皮臍 天麻

半夏洗七次焙 秦艽去苗土 當歸切焙 黃耆 鼈甲去裙醋炙

牛膝酒浸切焙 羌活去蘆 枳殼去瓢麸炒 巴戟天去心 白茯苓

苓去皮各一分 肉豆蔻 人參 甘草炙各一兩

右咬咀如麻豆每服三錢水一盞生薑三片葱白一

寸煎至七分去滓溫服不拘時服

欽定四庫全書

普濟方

沉香湯 治氣勞心胸不利日漸羸瘦四肢沉倦飲食

無味骨節痠疼小便黃赤榮衛不和及丈夫女人五勞

七傷寒熱無力心驚胸膈悶兩脇痛散滯氣

沉香 桂去麤皮 檳榔 當歸切焙 芎藭 乾薑炮各五錢

人參 白茯苓去皮 前胡去蘆頭 枳殼去麸炒 草豆蔻去皮

黃耆各三分 附子炮去皮臍 柴胡 訶梨勒皮 甘草炙

五味子各一兩 半夏湯浸七次薑汁浸一夕焙乾二兩

右為剉如麻豆每服三錢水一盞生薑二片棗二個



擘煎六分去滓熱服不拘時	天門冬丸 治氣勞咳嗽喘促下焦虛損上焦煩熱四	肢羸瘦	天門冬 <small>去心</small> 鱉甲 <small>去裙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 熟乾地黄 <small>焙</small>	二人參 黃耆 <small>剉</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 白茯苓 <small>去</small> 杏仁 <small>湯浸</small>	尖 煑 仁 山芋 五味子 <small>炒</small> 石斛 <small>去</small> 枸杞子 <small>各</small> 沉	香 <small>剉</small> 訶梨勒皮 肉蓯蓉 <small>酒浸</small> 紫菀 <small>去</small> 各三分	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前棗	欽定四庫全書 普濟方	湯下	附子丸 治氣勞心腹疼痛飲食減少四肢羸弱五臟	虛損順氣開胃	附子 <small>炮</small> 乾薑 <small>炮</small> 白朮 甘草 <small>炙</small> 桃仁 <small>去</small>	仁 炒 肉蓯蓉 <small>湯</small> 陳皮 <small>去</small> 烏頭 <small>以</small> 桃仁 <small>去</small>	五錢 別用酒三升 煮上 莪朮 <small>剉</small> 青皮 <small>去</small> 芎藭 枳殼	去 藥 桂 皮 <small>去</small> 木香 栝榔 <small>剉</small> 藿香子 <small>炒</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸溫酒嚼下
-------------	-----------------------	-----	--	--	--	---	----------------------	---------------	----	-----------------------	--------	--	--	---	--	----------------------



如上氣喘不思飲食煎草豆蔻湯嚼下如小腸氣炒  
茴香湯下

香甲湯 治勞氣不思飲食身體疼痛胸膈妨悶

沉香剉 青木香 人參 白茯苓皮去 柴胡去苗 檳榔

桂剉皮去麤 黃耆 赤芍藥 山芋 甘草炙剉各五錢

乾薑炮一分 熟乾地黄焙 厚朴 白朮 鼈甲去裙襴童

子小便浸  
炙各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑一片大拍碎棗子一

欽定四庫全書

普濟方

枚去核煎至七分去滓食後良久溫服日三

水浸鼈甲湯 治氣勞羸瘦四肢疼痛心腹妨悶不思

飲食

鼈甲九肋者去裙襴醋炙 升麻 柴胡去苗 人參 白茯苓皮去

檳榔剉 肉豆蔻殼去 訶梨勒皮 犀角鎊 青皮浸去白焙

甘草炙剉 縮砂仁 茴香炒 陳麩炒各五錢

右為散每服三錢水一盞半浸二日煎至七分去滓

空心細呷以食壓之



<p>狸骨丸 <small>出聖 惠方</small> 治氣勞熱骨體痛心神恍惚夜不安小便</p>	<p>赤黃口乾眼澀</p>	<p>狸骨 <small>灸令 焦黃</small> 連翹 <small>各一 兩</small> 土瓜根 山茱萸 玄參</p>	<p>胡燕糞 黃芩 朱砂 <small>細研水 飛過</small> 鳶尾 <small>各五 錢</small> 黃連 <small>去 鬚</small></p>	<p>赤芍藥 雄黃 <small>細研水 飛過</small> 青箱子 龍膽 <small>去 蘆 頭</small> 菘蘇</p>	<p>根 <small>各三 分</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五百杵丸如梧子大每服食後温</p>	<p>水下二十丸一方有馬目毒公</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香散 <small>出聖 惠方</small> 治氣勞心胸不利腹中多氣少思飲食四</p>	<p>肢無力</p>	<p>木香 <small>三 分</small> 訶梨勒 <small>煨用 皮</small> 前胡 <small>各一 兩</small> 白朮 丁香</p>	<p>人參 <small>去 蘆 頭</small> 厚朴 <small>去 麤 皮 塗 生 薑 汁 炙 香 熟</small> 陳橘皮 <small>湯 浸 去 白 切 焙 斃</small></p>	<p>甲 <small>各一 兩</small> 塗醋炙 枳殼 <small>麸 炒 微 黃 去</small> 桂心 當歸 枳</p>	<p>榔 赤茯苓 <small>各五 錢</small> 甘草 <small>炙 微 赤 剉 一 分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入薑半分棗二個煎</p>	<p>至六分去滓不拘時候稍熱服忌葷菜</p>
--	---------------	--	---	--	------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------	--	------------	---	---	--	--	-----------------------------	------------------------



分不計時候稍熱服忌菝菜	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	皮防葵 <small>各三分</small> 白朮 <small>五錢</small>	桂心 檳榔 <small>各三分</small> 柴胡 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 訶梨勒 <small>煨用</small>	橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 <small>去白焙</small> 赤芍藥 <small>五錢</small> 川大黃 <small>剉微</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small>	京三稜 <small>一兩</small> 炮劉木香 <small>三分</small> 鼈甲 <small>一兩</small> 塗醋炙 <small>微黃去裙襴</small> 當歸 <small>三分</small> 陳	瘦不能起止	三稜散 <small>出聖惠方</small> 治氣勞心腹積聚兩脇妨悶四肢無力羸	欽定四庫全書 普濟方	煎至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚	歸 檳榔 赤芍藥 甘草 <small>各五錢</small> 炙 <small>微赤剉</small>	五錢湯浸 <small>去白切焙</small> 柴胡 <small>一兩</small> 訶梨勒 <small>煨用</small> 高良薑 <small>各三分</small> 剉當	錢京三稜 <small>三分</small> 炮劉芎藭 桂心 <small>各五錢</small> 白朮 <small>三分</small> 青橘皮	桃仁 <small>二分</small> 湯浸 <small>去皮尖</small> 吳茱萸 <small>湯浸七次</small> 木香 <small>各五</small>	飲食	桃仁散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞氣羸瘦腹脇痞堅臍下冷痛不欲
-------------	----------------------	---	--	--	---	-------	--	---------------	---------------	----------------------	---	---	--	---	----	--



瘦乏力	丁香散 <small>出聖方</small> 治氣勞脾胃久弱嘔逐不納飲食四肢羸	煎至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	錢灸微 赤剉	柴胡 一兩 去苗 牛膝 三分 出苗 吳茱萸 湯浸七遍 焙研碎 甘草 各五	錢 五 皮 分去 桂心 錢五 蓬莪茂 各三分 當歸 各三分 木香 各五 芎藭 各五	華澄茄 三分 白朮 一兩 黃耆 剉 附子 炮裂去 皮臍 草豆蔻 各三	欽定四庫全書 普濟方	華澄茄散 <small>出聖方</small> 治氣勞心腹疼痛喫食減少四肢羸瘦	計時候薑棗湯下三十丸	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不	枳實 各三分 炒令微黃 白朮 錢五	勒皮 煨用 白豆蔻 各三分 去皮 高良薑 白茯苓 沉香	木香 錢五 檳榔 三分 人參 五錢 蘆頭 去 桂心 錢五 柴胡 去 苗訶梨	陳橘皮 一兩 湯浸 去白切焙 厚朴 三分 去麤皮塗生 薑汁炙令香熟 神麴 炒一兩	陳橘皮丸 <small>出聖方</small> 治氣勞脾胃之弱飲食不消四肢羸瘦
-----	---	---------------	----------------------	-----------	--	---	---	---------------	---	------------	----------------------	-------------------------	--	---	--	---



<p>丁香 <small>三分</small> 半夏 <small>五錢</small> 湯洗  <small>七遍</small> 去滑 白朮 前胡 <small>去蘆</small> 桂心</p> <p>人參 <small>三分</small> 去蘆頭 柴胡 <small>一兩</small> 枇杷葉 <small>五錢</small> 去毛 厚朴 <small>去</small></p> <p>皮塗生薑汁 炙令香熟 白茯苓 <small>各三分</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸 訶梨</p> <p>勒 <small>一兩</small> 煨 甘草 <small>五錢</small> 炙 微赤剉</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>厚朴散 治氣勞心腹脹滿喫食不得胸膈悶面色黃身體無力不能行履</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙剉</small> 白朮 青木香 <small>五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 石斛 <small>去根</small></p> <p>肉豆蔻 <small>去殼</small> 鼈甲 <small>去裙炙</small> 犀角 <small>鎊</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 人參 甘</p> <p>草 <small>炙各一兩</small> 地骨皮</p>	<p>右為散每服三錢水一盞棗二枚擘破生薑拍碎煎至七分去滓食前溫服日再</p>	<p>鼈甲湯 治氣勞或冷或熱不思飲食多睡少起四肢沉重</p>	<p>鼈甲 <small>九肋者童便浸半月醋炙去裙用二兩</small> 柴胡 胡黃連 木香</p>
---	--	--------------------------------------	-------------------	---	--	--------------------------------	--





<p>人參 白茯苓<small>去皮</small> 桔梗 栝榔<small>剉</small> 犀角<small>鎊</small> 大黃</p> <p>炒<small>剉</small> 枳殼<small>去瓢</small> 白朮<small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞生薑甘草各少許同煎至七分溫服</p>	<p>訶梨勒皮散<small>出聖</small> 治氣勞羸瘦四肢無力疼痛心腹妨悶不欲飲食</p>	<p>訶梨勒皮<small>煨用</small> 鼈甲<small>各一兩塗醋炙微黃去裙</small> 防葵<small>三分</small> 柴胡<small>去苗</small></p> <p>一兩 陳橘皮<small>三分湯浸去白微焙</small> 木香<small>五錢</small> 赤茯苓<small>三分</small> 桔梗<small>去蘆頭</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>桂心<small>各五錢</small> 白朮<small>各三分</small> 栝榔<small>一錢</small> 赤芍藥<small>各三分</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服忌菹菜</p>	<p>華撥丸<small>出聖</small> 治氣勞大腸泄不欲食四肢畏冷面色青黃</p>	<p>華撥 白朮 肉豆蔻<small>各三分去殼</small> 訶梨勒皮<small>煨用</small> 附子</p> <p>各一兩 炮乾薑<small>各五錢</small> 木香<small>五錢</small> 厚朴<small>一兩去蘆皮</small></p> <p>裂去皮臍 炮裂剉 生薑汁炙</p>	<p>熟令香 陳橘皮<small>三分去白瓢焙</small></p>
--	---------------------------------	---	---	--	--	---	--	-------------------------------------



右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大每服不計時  
以粥飲下三十九

沉香散 出聖惠方 治氣勞心腹滿悶身體羸瘦脚膝微腫不

能飲食

沉香 錢五 紫蘇子 分三 赤茯苓 木香 錢五 訶梨勒 皮煨用

柴胡 去苗 龍甲 醋塗炙令黃去裙 陳橘皮 各一兩湯浸去白 龜焙 桂心

白朮 錢各五 栝榔

右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去

欽定四庫全書

普濟方

滓不計時服

前胡丸 出聖惠方 治氣勞心胸噎塞不下飲食漸加羸弱

前胡 一兩去蘆頭 木香 枳實 各三分麸炒微黃 陳橘皮 湯浸去白

龍甲 塗醋炙令黃去裙 訶梨勒 各一兩用皮 桂心 栝榔

半夏 各三分湯洗七遍去滑微炒 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麸炒令黃 赤茯苓

各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以生薑橘皮湯下二十九忌葷菜



人參橘皮湯 <small>一名人參 半夏湯</small> 治氣勞心 胸煩悶痰涎壅塞不	思飲食頭目昏眩 <small>方見本門虛 勞痰飲類</small>	黃連煎丸 <small>出聖 惠方</small> 治氣勞骨蒸兼治虛勞骨熱	黃連 <small>去 鬚</small> 紫菀 <small>去 苗</small> 天靈蓋 <small>酥 炙</small> 甘草 <small>炙 赤</small> 青箱子 <small>各 二</small>	柴胡 <small>各一兩 去苗</small>	右為末童便五升浸藥一宿慢火煎令稠丸如梧桐 子大每服二十九丸溫水下食後服	陳橘皮湯 治氣勞心腹妨悶不欲飲食	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	陳橘皮 <small>浸水白 焙一兩</small> 甘草 <small>炙 剉二兩</small> 訶梨勒皮 <small>三 兩</small> 桃仁 <small>五 十 枚</small>	湯浸去尖 皮雙仁炒	右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入獾豬 膽少許食後溫服良久再服	治一切童男室女如未有房室之勞却有思想之志因 感得勞氣五心煩躁夜夢不祥唇口乾焦發寒熱小 便多少赤白不定精神不足口無滋味 <small>出獲 命方</small>	犀角 麥門冬 <small>去 心</small> 柴胡 <small>去 苗</small> 黃芩 前胡 <small>去 苗</small> 貝母 <small>去 心</small>
--	---------------------------------------	---	---	------------------------------	--	------------------	---------------------------	--	--------------	-------------------------------------	---	--



<p>桑寄生 桔梗 木香 沉香 鼈甲<small>醋炙各等分</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一盞煎一二沸急瀉出食後</p>	<p>臨卧和滓徐徐熱喫若肺脉洪大上焦壅盛合上面</p>	<p>通肺氣散與此兩方對當合一服喫此方藥後病勢</p>	<p>已得消滅即請修合後面解童子室女腎受勞氣方</p>	<p>喫取平安</p>	<p>治童男室女腎受勞氣方<small>出獲命方</small></p>	<p>續斷<small>一兩</small> 茯苓<small>五錢</small> 鼈甲<small>醋炙</small> 芎藭 巴戟<small>去心</small> 天靈蓋</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>酥炙黑色 甘草 木香<small>各三銖</small> 葶藶<small>八銖</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一盞入鹽少許同煎早朝空</p>	<p>心和滓喫</p>	<p>熱勞<small>附論</small></p>	<p>夫熱勞者由心肺實熱傷於氣血氣血不和臟腑壅滯</p>	<p>積熱在內不能宣通之所致也其候心神煩躁面赤頭</p>	<p>疼眼澀唇乾身體壯熱煩渴不止口舌生瘡飲食無味</p>	<p>肢節痠疼神思昏沉多卧少起或時盜汗日漸羸瘦故</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



曰熱勞久而不痊熱毒攻注骨髓則變成骨蒸也

分氣散 治五臟熱勞邪癖毒氣

旋覆花 麻黃去根 欵冬花 甘草炙 白朮 陳

橘皮湯浸去白焙 前胡去蘆 丹參 桔梗剉 大棗去核

防葵 黃耆剉 五味子 枳殼去穢 貝母去心 桃仁

去皮尖雙 葳蕤 葛根剉各一兩

右為散每服二錢食前如茶點服或用水一盞入生

欽定四庫全書

普濟方

薑一片煎一服亦得

鼈甲丸 治勞熱壯

鼈甲一兩五錢塗醋 桃仁一兩湯浸去皮尖 赤茯苓一兩五分

苓 桔梗各三分 荆三稜炮 柴胡各一兩 白朮三分

紫苑一兩洗去苗土淨 人參去蘆 木香各三分 川大黃一兩

微炒 防葵二分 犀角屑五錢 陳橘皮湯浸去白穢 桂心 枳殼

麸炒微 赤芍藥各五錢 麝香一兩

右為末入麝香研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧



<p>過分湯洗七 去滑</p> <p>秦艽 苗去</p> <p>地骨皮</p> <p>生乾地黄 兩各一</p> <p>天門</p>	<p>胡一兩 去苗</p> <p>人參 蘆頭去</p> <p>赤芍藥 剉</p> <p>甘草 赤剉</p> <p>半夏 三各</p>	<p>知母三錢 分</p> <p>桔梗五錢 蘆頭去</p> <p>紫苑洗去 苗土</p> <p>桑根白皮 各三分</p> <p>柴</p>	<p>疼痛食少無力漸加羸瘦</p>	<p>知母散 治熱勞身體壯熱皮毛乾枯痰唾稠黏四肢</p>	<p>及晚食前以粥飲下二十九忌生葱菹菜生菜</p>	<p>右為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>一兩五錢 去心焙</p> <p>枳殼二兩 微黃去穰</p> <p>豉心三分 黃焦炒</p>	<p>遠志去心</p> <p>地骨皮</p> <p>前胡各五錢 去蘆頭</p> <p>知母三分</p> <p>麥門冬</p>	<p>塗酥炙 令黃</p> <p>鼈甲一兩 塗醋炙</p> <p>黃耆剉</p> <p>秦艽苗去 蘆去</p> <p>人參</p>	<p>湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃</p> <p>杏仁各一兩 尖雙仁麩炒</p> <p>令黃</p> <p>虎頭骨五錢</p>	<p>烏梅肉炒微</p> <p>柴胡各一兩 去苗</p> <p>生乾地黄五錢</p> <p>恒山五錢</p> <p>桃仁</p>	<p>羸瘦</p>	<p>烏梅丸 治熱勞四肢少力發渴寒熱不思飲食漸加</p>	<p>芫荽大蒜菹菜豬肉</p>	<p>桐子大每服食前以粥飲下二十九忌桃李雀肉胡</p>
---	--	---	-------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	--	---	---	--	-----------	------------------------------	-----------------	-----------------------------



<p>黃去 裙襪 葳蕤 三分 生乾地黃 兩一 甘草 微赤 剉 赤茯苓 兩一</p>	<p>人參 各三分 去蘆頭 杏仁 二兩 湯浸 去皮 鱉甲 一兩 五錢 塗醋 炙令</p>	<p>柴胡 二兩 去苗 秦艽 一兩 犀角屑 知母 桔梗 去蘆頭</p>	<p>柴胡散 治熱勞體熱心煩不食四肢無力</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下食後卧時服</p>	<p>細辛 各一分 去苗葉</p>	<p>柴胡 去苗 地骨皮 生乾地黃 五錢 杏仁 湯浸 去皮 尖雙仁炒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桑根白皮 剉 麥門冬 焙 去心 人參 甘草 紫苑</p>	<p>蛤蚧 酥炙 一對 胡黃連 知母 焙 切 鱉甲 去裙襪 醋炙 黃耆 剉</p>	<p>咳嗽痰壅力乏氣促</p>	<p>蛤蚧丸 治熱勞煩躁面赤口乾骨節痠痛夜多盜汗</p>	<p>候溫服忌菜酢物</p>	<p>右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時</p>	<p>冬 一兩 五錢 去心 焙 赤茯苓 兩一 黃芩 三分 鱉甲 一兩 五錢 醋炙 令黃去裙</p>	<p>爛 丹參 茯神 茯苓 各五錢</p>
---	--	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	-------------------	---------------------------------	---	-----------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	---	-----------------------



<p>桑根白皮<small>三分</small> 梔子仁<small>五錢</small> 紫苑<small>去苗</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時              候溫服忌猪肉菘菜苜菜酢物</p>	<p>胡黃連丸 治熱勞骨節煩疼心膈躁悶亦治虛勞骨              熱</p>	<p>胡黃連<small>一兩</small> 犀角<small>一兩</small> 鼈甲<small>醋炙去訖</small> 訶梨勒皮<small>半</small>  <small>兩</small> 桔梗<small>炒</small> 升麻<small>剉</small> 地骨皮 知母<small>焙</small> 黃芩<small>去黑心</small>  <small>半</small> 甘草<small>剉</small> 白茯苓<small>去黑皮一方</small> 人參<small>各二分</small> 菴蘇<small>一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>大柴胡<small>去苗一</small> 者<small>兩五錢</small></p>	<p>右為末用豬膽二十枚取汁及蜜四兩攪和勻慢火              煎成膏拌和勻丸如梧桐子大食後以烏梅煎童子              小便下二十九如腹痛用糯米飲下忌苜菜</p>	<p>柴胡丸 治熱勞利心肺除煩熱利大腸</p>	<p>柴胡<small>去苗</small> 鼈甲<small>各一兩塗醋炙</small> 麥門冬<small>一兩五錢</small> 葳  <small>三</small> 枳殼<small>麸炒微</small> 人參<small>各一兩</small> 天門冬<small>一兩五錢</small>  <small>分</small> 川大黃<small>剉碎</small> 黃連<small>去蘆頭</small> 知母 羚羊角屑</p>
---	---	---	---	-------------------	--	--	-------------------------	--





分去滓溫服不拘時一方治急勞無旋覆花	右為散每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至七分去滓溫服不拘時一方治急勞無旋覆花	麥門冬 <small>去心</small> 旋覆花 <small>各一兩</small>	芩 <small>去黑心</small> 木通 <small>剉</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑焙</small> 玄參 石膏 <small>各一兩</small>	犀角 <small>鎊</small> 防風 <small>去</small> 柴胡 <small>去苗</small> 知母 桔梗 人參 黃	小便赤色頭痛嗽并熱毒風攻擊等	犀角湯 治暴成熱勞心膈煩悶骨節壯熱唇乾煩渴	右為散水一盞煎七分去滓不拘時服	欽定四庫全書 普濟方	鼈甲 <small>蜜炙各一兩</small> 山梔子仁 <small>五錢</small> 赤茯苓 <small>二兩</small>	母 桔梗 人參 桑根白皮 葳蕤 甘草	柴胡 杏仁 <small>各三兩</small> 秦艽 青蒿子 <small>各二兩</small> 犀角 知	柴胡湯 治勞熱煩躁不進飲食	芻菜鯉魚猪肉	丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下二十九忌	右為末入大麻仁膏都研令勻煉蜜和搗三二百杵	兩 各一 大麻仁 <small>別研如膏</small> 生乾地黄 <small>各一兩五錢</small>
-------------------	---------------------------------------	--	---	---	----------------	-----------------------	-----------------	---------------	--	--------------------	---	---------------	--------	----------------------	----------------------	--



人參 常山 乾漆 <small>炒令煙盡</small> 大黃 <small>剉炒</small> 黃耆 <small>剉焙</small> 石膏 <small>研飛</small>	加羸瘦盜汗心忪	人參常山湯 治熱氣飲食漸少潮熱頻發咳嗽不止漸	入生薑荆芥煎溫服此藥治骨熱勞氣大驗	八分去滓食後溫服大段躁熱頻服如是風氣發動	右為散每服三錢水一盞半生薑竹葉各少許煎至	甘草 <small>炙各一兩</small>	羌活 <small>去蘆頭</small> 桔梗 <small>炒</small> 芎藭 前胡 <small>去蘆頭</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙黃</small>	欽定四庫全書 普濟方	犀角 <small>鎊</small> 胡黃連 <small>各五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small>	躁渴昏悶眼澀無力	犀角湯 治熱勞頭痛四肢煩疼渾身壯熱夜多虛汗	右為末生薑湯煎服	錢五 滑石 <small>一兩五錢</small> 丹參 <small>二錢五分</small>	柴胡 山梔子 桔梗 <small>各一兩</small> 生地黃 地骨皮	柴胡梔子飲 治勞熱等證
--	---------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---	---------------	---	----------	--------------------------	----------	--	--	----------------



熟地黃 <small>酒浸</small>	茯苓 <small>皮去</small>	秦艽 <small>去</small>	人參 <small>一兩</small>	肉桂	
柴胡 <small>去</small>	當歸 <small>酒浸</small>	麥門冬 <small>去</small>	鼈甲 <small>醋炙</small>	石斛 <small>去</small>	白朮
乾血體羸瘦飲食不為肌肉					
鼈甲地黃湯 治勞熱手足煩熱心怔悸婦人血室有					
時候溫服					
許煎七分沸去小麥等入藥末煎至一盞去滓不拘					
右為散每服五錢先用水二盞小麥烏梅生薑各少					
白茯苓 <small>去黑皮</small>	麥門冬 <small>去心</small>	焙			
各五錢	一分				
右為散每服五錢先用水二盞小麥烏梅生薑各少					
許煎七分沸去小麥等入藥末煎至一盞去滓不拘					
時候溫服					
鼈甲地黃湯 治勞熱手足煩熱心怔悸婦人血室有					
乾血體羸瘦飲食不為肌肉					
柴胡 <small>去</small>	當歸 <small>酒浸</small>	麥門冬 <small>去</small>	鼈甲 <small>醋炙</small>	石斛 <small>去</small>	白朮
熟地黃 <small>酒浸</small>	茯苓 <small>皮去</small>	秦艽 <small>去</small>	人參 <small>一兩</small>	肉桂	



右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食	黃 鼈甲 塗醋炙令 黃去裙襴	梗 三分去 蘆頭	紫苑 三兩洗去 苗土淨	紫苑丸 出聖 惠方	治熱勞咳嗽四肢無力不能飲食	澤不計時候溫服忌猪肉菹菜醋物	右為散每服四錢以童子小便一中盞煎至六分去	欽定四庫全書 普濟方	桔梗 一兩去 蘆頭	鼈甲 二兩塗醋炙 令黃去裙襴	青橘皮 二分湯浸 去白穰焙	麥門冬 去 心	犀角屑 各一 兩	檳榔 五 錢	柴胡 去 苗	梔子仁 胡黃連 人參 去 蘆	赤茯苓	胡黃連散 治熱勞心神煩熱食少無力	胃快者方可服餌虛甚而多汗者不宜服此	分去滓溫服不拘時候此藥專治熱勞其性差寒脾	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片烏梅少許煎七	不見 火 甘草 五錢 炙焙
----------------------	----------------------	-------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------------	---------------	--------------	-------------------	------------------	------------	-------------	-----------	-----------	-------------------	-----	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------



<p>後良久以粥飲下三十九丸忌猪肉菹菜濕麵醋物</p>	<p>大腹皮湯 治熱勞肌瘦盜汗潮熱咳嗽</p>	<p>大腹皮 <small>剉炒三分</small> 黃芩 <small>去黑心一兩</small> 柴胡 <small>去蘆頭二兩</small> 桂 <small>去麤皮</small> 山</p>	<p>梔子 <small>去皮</small> 白朮 <small>湯浸去滑生薑汁同炒乾</small> 桔梗 <small>炒各一兩</small> 白茯苓</p>	<p>苓 <small>去黑皮</small> 青蒿 <small>童子小便浸一日暴乾一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一盞童子小便半盞煎至一盞</p>	<p>去滓溫服如婦人服加虎杖當歸各少許</p>	<p>人參湯 治熱勞心神煩躁肢體痠痛不能飲食</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>人參 赤芍藥 菴蘇根 白薇 枳實 <small>去瓢</small> 知</p>	<p>母 <small>焙</small> 茯神 <small>去木</small> 酸棗仁 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 生乾地黃 <small>焙各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服</p>	<p>牛黃丸 治男子婦人熱勞內伏身體羸瘦</p>	<p>牛黃 麝香 <small>研</small> 人參 沉香 <small>剉</small> 丁香 <small>各一兩</small> 胡黃連</p>	<p>前胡 <small>去蘆頭各二兩</small> 木香 生犀角 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>去瓢</small></p>	<p>一兩 五錢</p>	<p>右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九米飲下不</p>
-----------------------------	-------------------------	---	---	---	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	--	---	--	----------------------------	--------------------------	--	--	--------------	-----------------------------



<p>拘時</p>	<p>地黄煎丸 治熱勞</p>	<p>生地黃汁 青蒿汁 薄荷汁 童子小便 好</p>	<p>酒 <small>各二升同煎成膏</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 秦艽 <small>去苗土各一兩</small></p>	<p>丹砂 麝香 <small>各半分研</small></p>	<p>右搗研五味為末入前煎和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸酒下</p>	<p>犀角屑 <small>一兩</small> 烏梅肉 <small>三兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 秦艽 <small>去苗二兩</small> 貝母 <small>二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p><small>三分煨</small> 柴胡 <small>一兩五錢</small> 川升麻 <small>三分</small> 枳殼 <small>一兩</small> 麸炒 龍</p>	<p>膽 <small>三分去蘆頭</small> 鼈甲 <small>一兩塗醋炙</small></p>	<p>右為末入猪膽汁二合拌次入煉成蜜和搗三二百</p>	<p>杵丸如梧桐子大每服不計時候以清粥飲下二十</p>	<p>丸忌猪肉菹菜</p>	<p>人參散 <small>出醫方集成</small> 治補勞氣解勞倦治邪熱客於經絡肌</p>	<p>熱痰嗽五心煩熱頭目昏痛夜多盜汗婦人血熱虛勞</p>	<p>骨蒸</p>
-----------	-----------------	----------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------	---	------------------------------	-----------



杜仲	柴胡丸 治熱勞寧心志止咳嗽除肌熱	柴胡 去苗紫苑 去土各一兩 白茯苓 去皮黑雄黃 研人參	黃芩 去黑心各一分 牛膝 生丹砂 研馬兜鈴 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末酒煮麵糊為丸如彈子大每服一丸燒綿灰溫酒化下不拘時服日三	青蒿煎丸 出聖惠方 治熱勞煩心口乾皮膚枯燥漸漸羸瘦	青蒿汁 薄荷汁 生地黄汁 各二升 童子小便 五升	朱砂 一兩 細研 麝香 五錢 細研 桃仁 柴胡 三兩 去苗為末 鼈	甲 五兩 塗醋炙令黃去裙襴為末	右取青蒿汁等及小便相和一處先煎令稠然後下	桃仁已下諸藥更熬令稀稠得所候可丸即丸如梧
----	------------------	-----------------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------



桐子大每服以麥門冬湯下二十九不計時候服忌生血

柴胡湯 治熱勞潮躁盜汗羸瘦減食

柴胡去苗 白朮 牡蠣燒令透 桑根白皮炙 知母剉

木通剉 甘草炙 鼈甲去裙襴醋炙

右為散每服三錢水一盞生薑半分拍碎竹葉三片

煎至六分去滓空心溫服夜卧再服

犀角散 治熱勞心神煩躁羸瘦發渴

欽定四庫全書

普濟方

犀角 胡黃連各五錢 人參 遠志去心各一兩 石韋去毛

五錢 酸棗仁 秦艽各一兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁 鈇炒五錢研

右搗研極細每服二錢煎蓮子心湯調下不拘時服

青蒿飲 治暴急熱勞四肢煩疼手脚心熱咽乾虛損

飲食減少宜退熱

青蒿 甘草炙 柴胡去苗 知母 龍骨 麥門冬去心

各一兩 桃枝 柳枝各一握

右為散每服四錢以童子小便一盞半浸經宿入葱





<p>白薤白各三寸切同煎至八分去滓溫服食後</p>		<p>鼈甲散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治熱勞四肢疼痛發渴寒熱</p>		<p>鼈甲 <small>塗醋炙令</small>  <small>黃去裙襴</small> 柴胡 <small>各二兩</small>  <small>去苗</small> 赤芍藥 甘草 <small>炙微</small></p>		<p>赤茯苓 枳殼 <small>麸炒微</small>  <small>黃去瓢</small> 人參 <small>各一兩</small>  <small>去蘆頭</small> 地骨皮 <small>三分</small></p>		<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>		<p>時候溫服忌莧菜菘菜醋物</p>		<p>牡蠣散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治熱勞百節煩疼漸漸羸瘦不能飲食日</p>		<p>晚惡寒兼盜汗</p>		<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>		<p>牡蠣 <small>燒為粉</small> 知母 <small>各一兩</small>  <small>五錢</small> 犀角屑 前胡 <small>去蘆</small>  <small>頭</small> 柴胡</p>		<p>各二兩 甘草 <small>五錢</small>  <small>炙</small> 虎骨頭 <small>一兩</small>  <small>酥炙令黃</small> 鼈甲 <small>二兩</small>  <small>去苗</small></p>		<p>塗醋炙令 <small>黃去裙襴</small></p>		<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>		<p>時候溫服忌生菓莧菜</p>		<p>桃仁丸 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治熱勞肌體羸瘦</p>		<p>桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small>  <small>仁麥炒微黃</small> 鼈甲 <small>塗醋炙令</small>  <small>黃去裙襴</small> 柴胡 <small>各一兩</small>  <small>去苗</small></p>		<p>甘草 <small>五錢</small>  <small>炙</small> 天靈蓋 <small>一兩</small>  <small>炙</small> 麝香 <small>一分</small>  <small>研</small> 龍膽</p>	
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--------------------	--	--	--	---------------	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------	--	---	--	--	--	---	--



右為末入麝香都研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧	一兩去 蘆頭 青蒿子 二兩
桐子大每服不計時候用童子小便一小盞入豉五	
十粒煎五七沸去滓溫酒下三十九丸忌葷菜	
猪牙皂莢丸 <small>出聖 惠方</small> 治熱勞或咳嗽氣喘兩脇脹不思飲	
食大便秘瀆心臟躁熱恍惚不安	
猪牙皂莢 <small>五錢去黑皮塗酥 炙令焦黃去子</small> 乾青蒿 <small>五錢</small> 鼈甲 <small>一兩 塗醋</small>	
<small>炙令黃 去裙襴</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙 仁麪炒微黃</small> 郁李仁 <small>各五錢湯浸 去皮尖微炒</small>	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
天靈蓋 <small>一兩塗酥 炙令黃</small> 甜葶藶 <small>一分隔紙 炒令紫色</small> 虎頭骨 <small>五錢 塗酥</small>	
<small>炙令黃</small>	
右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以	
麥門冬湯下二十九丸不計時候服忌葷菜	
子芩散 涼心肺解勞熱	
黃耆 <small>一兩</small> 白芍藥 子芩 人參 白茯苓 麥門	
冬 桔梗 生薑 地黄 <small>各五錢</small>	
右為散先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三片	



煎至一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

鼈甲丸 治熱勞羸瘦盜汗壯熱煩渴

鼈甲 去裙襴童子小便炙黃為末 柴胡 去苗為末 秦艽 去土為末 生

薄荷汁 生青蒿汁 生地黄汁 生薑汁 各用自然

汁下盛銀器內熬成煎

右將前三味搗羅為細末入後四味煎中拌和再搗

勻可丸即丸梧桐子大或乾更入熟蜜少許每服二

十九食後溫熱水下日三

欽定四庫全書

普濟方

鼈甲湯 治熱勞及女子虛勞身體瘦不下飲食咳唾

稠黏背膊疼痛手足背心煩熱兼渴

鼈甲 去裙襴醋浸炙令黃 生乾地黄 焙 天靈蓋 塗酥炙黃 甘草

紫苑 去苗土 貝母 去心 麥門冬 焙 杏仁 湯浸去皮尖雙仁生研各

一兩

右將前六味麤搗篩入杏仁和勻每服五錢用童子

小便一盞半竹葉五片煎至一盞去滓分溫二服空

心食後各一服



柴胡飲 治熱勞身體壯熱咳嗽痰喘面赤頭痛肢節 痠疼煩躁口乾盜汗瘦弱	柴胡 <small>去苗 二兩</small> 桑根白皮 防風 <small>去叉</small> 芍藥 玄參 黃	芩心 <small>去黑 一兩</small> 甘草 <small>炙各 一兩</small>	右為剉散每半兩水二盞入生薑半分切煎至一盞 去滓溫分兩服如咳嗽咯血者每服入杏仁七枚湯 浸去皮尖打碎同煎服	青蒿飲子 <small>出聖 惠方</small> 治熱勞煩悶四肢無力	欽定四庫全書 普濟方	青蒿 <small>二兩</small> 柳嫩枝 <small>一兩</small> 梔子仁 <small>三分</small> 烏梅肉 <small>五錢</small> 甘草 <small>三分</small>	木香 <small>五錢</small> 桃嫩枝 <small>一握</small>	右細剉相和令勻分作五服每服以水一大盞半煎 至八分去滓不計時候分溫二服	黃耆湯 <small>一名地 骨皮散</small> 治熱勞肢節痠疼呼吸少氣腰背強痛 心中虛悸咽乾唇赤面色枯燥飲食無味悲憂慘慙 多睡少起	黃耆 <small>剉 焙</small> 地骨皮 <small>各一兩</small> 鼈甲 <small>一枚去裙襴 塗醋炙黃</small> 甘草 <small>炙 對 五錢</small>
-------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	------------	---	--	---------------------------------------	--	--



麥門冬 <small>去心焙 一兩半</small> 桂 <small>去麤皮 五錢</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半薑半分拍破粳米五十粒煎至八分去滓食前溫服	葛根散 治熱勞心神不寧肥瘦煩渴	葛根 <small>剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙</small> 柴胡 <small>去苗</small> 黃連 <small>去鬚</small> 牛黃 <small>研各 五錢</small>	右為散每服二錢新汲水半盞調下日二	青蒿散 治熱勞久不瘥寒熱羸瘦	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	青蒿 <small>握一</small> 甘草 <small>寸二</small> 童子小便 <small>盞三大</small> 東南枝桃心 <small>握一</small> 杏 <small>仁</small> <small>三七枚去 皮尖槌碎</small> 栳榔 <small>三枚 為末</small>	右以童子小便內瓶子中初夜浸至五更用慢火煎至一大盞半去滓空心分溫三服當瀉出惡物自止後喫薤粥補之	青蒿丸 治熱勞	青蒿 <small>洗一 觔</small> 甘草 杏仁 <small>去皮</small> 鼈甲 <small>炙</small> 柴胡 蜜 <small>一各</small>	兩
--	----------------------------------	--------------------	---	------------------	-------------------	------------------------------	--	--	------------	---	---



治熱勞咳嗽四肢無力不能飲食	門骨蒸 煩渴類	枸杞湯 <small>一名麥 門冬飲</small> 療虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒 <small>方見 勞療</small>	日二	右為末飯丸如梧桐子大每服食後煎湯下三十丸	便二升 各三兩	白茯苓 <small>去黑皮</small> 地骨皮 鐵精 <small>或用輕鐵六兩</small> 天靈蓋 <small>浸童子小</small>	茯苓丸 治熱勞咳嗽	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服三錢水一盞小麥少許煎至六分去滓不拘時候溫服	人參湯 治熱勞肌熱煩躁面紅頰赤 人參 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>五錢</small> 青蒿 <small>二錢</small> 山梔子 <small>去皮五錢</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	右為童子小便五升先煎青蒿取一升去滓更煎如稀錫入酥少許及蜜藥末等再熬可丸即丸如梧桐子大每服二三十丸空心酒下忌猪肉熟麵苜菜胡荽等
---------------	------------	--	----	----------------------	------------	---	-----------	---------------	-----------------------------	--	--



生地黄汁 <small>半升</small> 蜜 <small>三合</small> 青蒿汁 <small>三合</small>	右藥相和不計時節溫服一合宜頻服之
地骨皮散 治熱勞	
地骨皮 <small>二兩</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small>	
右為散每服二錢須用麥門冬去心煎湯調下不計時候服	
黃耆湯 <small>一名黃耆天一湯</small> 治虛勞有熱咳唾膿血口苦咽乾胸	
滿短氣 <small>見諸虛門補虛益類出仁存方</small>	
欽定四庫全書	普濟方
治虛熱 用褐桃膠如彈大丸含之佳	
升陽散火湯 <small>出濟生拔粹方</small> 治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺	
熱骨節熱發熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得	
或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之	
升麻 葛根 獨活 羌活 <small>各五錢</small> 防風 <small>二錢五分</small> 柴胡	
甘草 <small>三錢</small> 人參 <small>五錢</small> 白芍藥 <small>五錢</small> 生甘草 <small>二錢</small>	
右咬咀每服五錢水三大盞煎至一盞去滓稍熱服	
忌寒涼之物	



治一切男子女人患熱勞後服涼藥過多病勢已減變

成虛冷宜服此藥

牡蠣煨火 牛膝各五錢 五味子 葶藶 狗脊去毛 石斛

山茱萸 天靈蓋酥炙焦 乾地黄 巴戟去心 益

智子去皮 芎藭各一分 川椒二銖 阿魏一銖

右為細末以酒半盞蜜半盞對當化阿魏含煉丸如

梧桐子大每朝鹽湯下三十九丸須是骨熱已退臟腑

已冷方可喫此方

欽定四庫全書

普濟方

香甲丸出獲命方 治男子熱勞四肢無力手足渾身壯熱不思

飲食口苦舌乾夜夢鬼交多饒驚魘

川棟子炒十個 葫蘆巴一分 舶上茴香一兩 附子一箇炮 柴

胡五錢 宣連五錢 鼈甲二兩醋 炙令黃

右件七味同杵為末煑麵糊為丸如桐子大每服五

丸茶酒任下

愚魯湯出澹療方 主勞熱

柴胡去蘆 人參





右等分咬咀每服三錢薑三片棗一枚煎不拘時	治熱勞 <small>草 出本</small>	以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以牛乳酥一大兩微微塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即搗篩為末蜜丸如梧子大每日空心飲下十五丸漸增至二十九丸重者不過兩劑差	治熱勞骨節煩痛肩背疼痛氣虛羸瘦及時病內外熱不改	欽定四庫全書  普濟方	用柴胡煮汁服之	普濟方卷二百二十九
---------------------	----------------------------	---	-------------------------	-------------------	---------	-----------

