

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十 明 周王朱櫛 撰

虛勞門

冷勞 附論

天冷勞之人氣血枯竭表裏俱虛陰陽不和精氣散失
則内生寒冷也皆由臟腑以虛積冷之氣傳注於內遂
令宿食不消心腹積聚臍腹疼痛面色萎黃口舌生瘡
大腸洩痢手足無力骨節痠疼久而不痊轉加羸瘦故

欽定四庫全書

普濟方

曰冷勞氣也

方

白朮散

白朮 兩一 白芷 兩一 鼈甲 去裙襴醋 蒼朮 米泔浸一宿剉焙 防

風 去蘆厚朴 去蘆皮生薑汁炙剉 桂 去蘆皮 人參 陳橘皮 去白焙

乾薑 炮 高良薑 炮 吳茱萸 湯浸三遍焙乾 柴胡 去苗 蜀椒

去合口并目炒出汗 芎藭 白茯苓 去黑皮 白蕪荑 縮砂 去皮

兩各一 附子 二枚去皮 沉香 剉 丁香 當歸 剉 木香



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|------------|---|--|---|----------------------|-----|----------------------|----------------------|------|
| 為妙 | 串子穿慢火炙令熟每服空心食之飲煖酒一兩盞 | 一兩五錢葱薤白一握細切鹽末相拌令有味以竹 | 右為散每服用猪肝一具去脂膜薄切如肉片入散 | 木 附子 <small>各五錢炮裂去皮臍</small> 芎藭 <small>一分</small> | 熟 草豆蔻 <small>各五錢去皮</small> 胡椒 <small>一分</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 細辛 蒼 | 欽定四庫全書 普濟方 | 焙 桂心 川椒 <small>各一分去目及閉口者微炒出汗</small> 厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙</small> | 白茯苓 甘草 <small>炙微赤剉</small> 當歸 木香 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> | 紫苑 <small>洗去苗土</small> 乾薑 <small>炮裂剉</small> 縮砂 <small>去皮</small> 蕪荑 <small>各五錢</small> 人參 <small>去蘆頭</small> | 炙肝散 治冷勞羸瘦不能食心腹多痛四肢無力 | 飲嚼下 | 許摻藥在內濕紙裏慢火煨香熟為度空心食前米 | 右為散每服五錢用猪肝三兩批開入葱白鹽各少 | 分 各一 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|------------|---|--|---|----------------------|-----|----------------------|----------------------|------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|---|--|--|--|---|---------------------------|
| <p>鼈甲 一兩五錢 塗醋炙 <small>微黃焦去裙襖</small> 熟乾地黄 湯浸 郁李仁 湯浸 <small>去皮</small></p> | <p>尖微 陳橘皮 各一兩 湯浸 <small>去白穰焙</small> 當歸 三分 白朮 一兩 <small>枳殼 三分</small></p> | <p>麸炒 赤茯苓 牛膝 去苗各 <small>一兩</small> 檳榔 桂心 人參</p> | <p>去蘆 五味子 各三 <small>分</small> 柴胡 去苗各一 <small>兩五錢</small> 訶梨勒 一兩 <small>煨用皮</small></p> | <p>附子 一兩 炮裂 <small>去皮臍</small> 木香 一兩 乾薑 三分 <small>炮裂對</small> 赤芍藥 一兩 桔</p> | <p>梗 三分 去 <small>蘆頭</small> 京三稜 一兩 <small>炮對</small></p> | <p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食 前煎薑棗湯下三十九丸忌菹菜</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>華澄茄散 出聖 <small>惠方</small> 治冷勞臟腑虛弱心腹氣脹不能飲食</p> | <p>四肢無力</p> | <p>華澄茄 一兩 <small>炮裂去</small> 附子 皮臍 木香 京三稜 炮 白茯苓</p> | <p>肉豆蔻 殼去 沉香 人參 去蘆 白朮 桂心 丁</p> | <p>香 各五 <small>錢</small> 甘草 一分 炙 桃仁 湯浸 去皮尖 陳橘皮 各</p> | <p>錢湯浸去 吳茱萸 一分 湯浸 <small>微炒</small> 訶梨勒 一兩 <small>煨用皮</small></p> | <p>厚朴 五錢 去蘆皮塗生 鼈甲 一兩 塗醋炙</p> | <p>右為散每服食前以粥調下二錢忌菹菜生冷</p> |
|---|---|---|---|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|---|--|--|--|---|---------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| <p>猪肝丸 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治冷勞肌體羸瘦或時腹痛食飲不消日</p> | <p>漸疴羸</p> | <p>猪肝 <small>一具切去脂膜用醋五</small> <small>升</small> 煑令盡取出研如膏 訶梨勒 <small>一兩五錢</small> <small>煨用皮</small> 鱉</p> | <p>甲 <small>一兩五錢塗醋炙</small> <small>令</small> 黃焦去裙襴 厚朴 <small>二兩去麤皮塗生</small> <small>薑汁炙令香熟</small> 陳橘</p> | <p>皮 <small>一兩湯浸</small> <small>去白</small> 瓠煨 川椒 <small>三分去目及閉</small> <small>口者</small> 微炒去汗 柴胡 <small>去苗</small> <small>一兩</small> 桂心</p> | <p>三 <small>分</small> 蒼朮 <small>一兩</small> <small>木香</small> 桔梗 <small>去蘆</small> <small>頭</small> 烏梅肉 <small>各三分</small> <small>微炒</small> 甘草</p> | <p>五 <small>錢</small> 炙 紫苑 <small>一兩洗去</small> <small>苗土淨</small> 乾薑 <small>炮裂</small> <small>剉</small> 蕪荑 <small>微炒</small> <small>當歸</small> <small>各</small></p> | <p>分 微 赤 剉</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右為末入猪肝膏內和搗五七百杵丸如梧桐子大</p> | <p>每服食前以粥飲下三十丸忌菹菜</p> | <p>炙肝散 治冷勞大便不禁羸瘦</p> | <p>高良薑 <small>炮</small> <small>山芋</small> 柴胡 <small>去苗</small> <small>縮砂</small> <small>皮</small> 吳茱萸 <small>湯浸</small> <small>焙</small> 桂</p> | <p><small>去</small> 陳橘皮 <small>去白</small> <small>焙</small> 白芷 <small>各一</small> <small>兩</small> 木香 <small>一分</small> <small>補骨脂</small> <small>炒</small> <small>赤</small></p> | <p>芍藥 <small>洗</small> <small>厚朴</small> <small>去麤皮用</small> <small>生薑汁炙</small> 桔梗 <small>炒</small> <small>剉</small> 乾薑 <small>炮</small> <small>裂</small> 當歸 <small>切</small> <small>焙</small></p> | <p>兩 桂 <small>去麤</small> <small>皮</small> 黃耆 <small>剉</small> <small>芍藥</small></p> | <p>右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑七片棗三枚</p> |
|--|------------|---|---|--|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 附子 <small>去皮臍 炮裂</small> | 陳橘皮 <small>湯浸去白 焙一觔</small> | 痢五臟明目去冷 | 橘皮煎丸 <small>出王氏 博濟方</small> | 欽定四庫全書 | 心 胡椒 | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空 | 各五錢湯浸 去白瓢焙 | 厚朴 <small>一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small> | 心 甘草 <small>各五錢炙 微赤剉</small> | 椰 <small>各一兩</small> | 白朮 | 華菱 | 木香 <small>各五錢</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 華菱丸 <small>出聖 惠方</small> | 治冷勞氣四肢羸瘦面色萎黃腹內疼痛 不思飲食 | 擘同煎至八分去滓溫服不拘時 |
| 京三稜 <small>炮剉</small> | 桂皮 <small>去麤</small> | 膈冷膈熱膈氣膈思膈憂膈無力多腫此藥大能通 | 治冷勞羸瘦手足攣急目暗耳聾腹 | 普濟方 | 厚朴 <small>一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空 | 人參 <small>去蘆頭</small> | 人參 <small>去蘆頭</small> | 甘草 <small>各五錢炙 微赤剉</small> | 乾薑 <small>炮裂</small> | 阿魏 <small>麪裏煨以度</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 華菱丸 <small>出聖 惠方</small> | 治冷勞氣四肢羸瘦面色萎黃腹內疼痛 不思飲食 | 擘同煎至八分去滓溫服不拘時 |
| 陳菊 <small>炒各</small> | 當歸 <small>剉炒四味</small> | 疾癍積氣塊一切勞病婦人血赤白下子宮冷五種 | 脹泄痢不能納食食物無味面黃力弱積年腸風痔 | | 人參 <small>去蘆頭</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空 | 人參 <small>去蘆頭</small> | 人參 <small>去蘆頭</small> | 甘草 <small>各五錢炙 微赤剉</small> | 乾薑 <small>炮裂</small> | 阿魏 <small>麪裏煨以度</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 華菱丸 <small>出聖 惠方</small> | 治冷勞氣四肢羸瘦面色萎黃腹內疼痛 不思飲食 | 擘同煎至八分去滓溫服不拘時 |
| 陳菊 <small>炒各</small> | 當歸 <small>剉炒四味</small> | 疾癍積氣塊一切勞病婦人血赤白下子宮冷五種 | 脹泄痢不能納食食物無味面黃力弱積年腸風痔 | | 人參 <small>去蘆頭</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空 | 人參 <small>去蘆頭</small> | 人參 <small>去蘆頭</small> | 甘草 <small>各五錢炙 微赤剉</small> | 乾薑 <small>炮裂</small> | 阿魏 <small>麪裏煨以度</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 訶梨勒 <small>一兩五錢 煨用皮</small> | 肉豆蔻 <small>去殼</small> | 華菱丸 <small>出聖 惠方</small> | 治冷勞氣四肢羸瘦面色萎黃腹內疼痛 不思飲食 | 擘同煎至八分去滓溫服不拘時 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|--------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 補骨脂散 <small>出聖方</small> 治冷勞羸瘦四肢無力不思飲食或時 | 右為散每服三錢空心用陳米飲調下 | 當歸 <small>炙</small> 五味子 <small>各三兩</small> 獐猪肚 <small>一具切焙</small> | 五兩紫葛 <small>去心</small> 山茱萸 益智 <small>去皮</small> 知母 <small>剉</small> 芎藭 | 桂 <small>去麤皮</small> 柴胡 <small>去苗</small> 青橘皮 <small>去白焙</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> | 無力不思飲食 | 桂心散 治冷勞臟腑虛弱心腹脹滿四肢羸瘦困乏 | 候得所衆手丸之久服補氣壯元駐顏進食 | 欽定四庫全書 普濟方 | 下酒及下藥慢火煎以銀匙攪候如膏傾淨盤內攤 | 煎時用銀器鍋如無須淨洗無滑膩鐳內除真酥次 | 日午茶酒任下二十九至三十九生葱鹽豉合此藥 | 碗煎成膏取出杵一千下丸如梧桐子大每服空心 | 十里更下次三味如人行十里次入下六味又添酒兩 | 右用無灰酒四升於銀石器內先煎上四味如人行 | 香 <small>一兩</small> 大麥蘖 <small>四兩</small> 烏頭 <small>炮水煮三五沸去皮臍焙</small> 蜀椒 <small>去目及閉口炒出汗</small> | 各一兩 厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙</small> |
|---|-----------------|--|--|---|--------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|---|------------|--|--------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| <p>洩痢</p> <p>補骨脂 <small>二兩 微炒</small></p> <p>訶梨勒 <small>一兩 煨用皮</small></p> <p>枳殼 <small>三分 微黃炙</small></p> <p>肉</p> | <p>茯苓 <small>二兩 湯浸一宿 刮</small></p> <p>厚朴 <small>一兩 去麤皮 塗生</small></p> <p>鹿</p> | <p>茸 <small>一兩 去毛</small></p> <p>縮砂 <small>二兩 去皮</small></p> <p>當歸 <small>五錢</small></p> | <p>右為散每服食前粥飲調下二錢忌生冷油膩</p> | <p>灸肝散 <small>出聖 惠方</small></p> <p>治冷勞心腹虛脹飲食全少四肢無力大</p> | <p>腸不調</p> | <p>蒼朮 <small>五錢 微炒</small></p> <p>芎藭</p> <p>青橘皮 <small>各五錢 湯浸</small></p> <p>白芍藥</p> | <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | <p>紫苑</p> <p>桔梗 <small>各一兩 去蘆頭</small></p> <p>木香 <small>二兩</small></p> <p>肉豆蔻 <small>去皮</small></p> <p>檳榔 <small>各五錢</small></p> | <p>厚朴 <small>一兩 去麤皮 塗生</small></p> <p>薑汁炙令香熟</p> | <p>右為散每服用猪肝一具去脂膜薄切如肉片入散</p> | <p>一兩半葱韭白一握細切鹽末相拌令有味以竹串</p> | <p>子穿慢火炙令熟每服空心食之飲煖酒兩盞為妙</p> | <p>猪肝丸 治男子婦人冷熱勞疾寒熱時作</p> | <p>香 蕪荑 <small>炒</small></p> <p>青蒿</p> <p>蜀椒 <small>去目并閉口</small></p> <p>當歸 <small>焙各</small></p> |
|---|--|--|---------------------------|---|------------|--|--------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|



| |
|---|
| <p>右除肝外搗羅為末將猪肝於沙盆內細研入藥末以餘小便和搗為丸如梧桐子大每服空心酒下三十丸加至四十丸</p> |
| <p>華撥丸 治冷勞嘔噦不能下食心腹脹滿面色萎黃</p> |
| <p>華撥 乾薑<small>炮裂</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 胡椒<small>炒</small> 桂<small>去麤皮</small> 栝<small>各一兩</small></p> |
| <p>椰<small>三兩</small> 人參<small>一分</small> 訶梨勒<small>兩五錢</small></p> |
| <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空腹清粥飲下十九丸甚者加至二十九丸一方有陳橘皮</p> |
| <p>欽定四庫全書 普濟方</p> |
| <p>鼈甲丸 治冷勞心腹氣痛食少羸瘦</p> |
| <p>鼈甲<small>一枚大者以鹽泥固</small> 木香 桂心<small>各一兩</small> 訶梨勒<small>各二兩</small> 肉豆蔻<small>去殼</small> 桃仁<small>去皮尖</small> 雙仁</p> |
| <p>勒皮 附子<small>各二兩</small> 右藥細剉用酒二升於鼈甲內煮令酒盡捻下火取出諸藥其鼈甲去泥用之并焙乾搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如菉豆大每服空心及晚食前以生薑湯下十五丸忌菹菜</p> |
| <p>又方</p> |



| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|--|
| <p>附子 <small>三分炮裂 去皮臍</small> 吳茱萸 <small>一分湯浸七遍焙乾微炒</small> 牛膝 <small>一兩去苗</small> 硫 <small>五錢研細</small> 白朮 <small>三分</small></p> | <p>右為末入硫黃更研令勻醋炙麵糊和丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九</p> | <p>硫黃丸 治冷勞瘵癖氣</p> | <p>硫黃 <small>二兩細研 水飛過</small> 木香末 川大黃 <small>末各一兩</small> 桃仁 <small>四十九粒 湯浸去皮尖 雙仁研如膏</small></p> | <p>右先取大黃末以少熱水灑取潤於新竹筒中盛炊</p> | <p>飯甑中蒸飯熟為度後取諸藥末及桃仁膏以大黃和之如稍硬以新炊飯少許研和丸如梧桐子大每服空腹以粥飲下二十九</p> | <p>附子湯 治冷勞肌瘦盜汗少力時發寒熱不思飲食</p> | <p>附子 <small>炮裂去皮臍</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small> 秦艽 <small>去苗土一兩五錢</small></p> | <p>右剉如麻豆每服二錢用猪脰子一兩切令細酒半盞水三分薤白三寸同煎令猪脰熟去滓溫服每日五更初服之</p> |
|---|---|-------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|--|



漏蘆丸 治冷勞泄痢及婦人產後帶下諸疾

漏蘆 去蘆頭 一兩 艾葉 去梗炒 四兩

右為末用米醋三升入藥末一半先熬成膏後入飲

藥和丸如梧桐子大每服三十九丸溫米飲下食前服

羊肝丸 出聖 惠方 治冷勞久不瘥食少洩痢諸藥不効

羊肝 一具去脂膜 切作片子 白礬 三兩燒 令汁盡

右以醞醋三升煮羊肝令爛入砂盆內研後入白礬

和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以粥飲下二

欽定四庫全書

普濟方

十九丸漸加至三十九丸

桃仁方 出聖 惠方 治冷勞氣不能飲食漸加羸瘦

桃仁 五百顆 大者 吳茱萸 三兩

右藥相和入淨鐵鐺中煮微火炒經一炊又取桃仁

一顆撚去皮看似微黃色即漸加火令極熱鐺中微

煙出即已熟取出於新甕瓶子盛厚著紙封瓶口勿

令泄氣每日空心只取桃仁二十顆撚去皮爛嚼以

溫酒下至重者服五百顆即瘥



神効太一丹

出聖
惠方

治冷勞大腸轉泄不止

禹餘糧

四兩火燒令赤於半醋內
滓如七遍後搗研如麪

烏頭

一兩冷水
浸一宿去

臍皮

右藥相和用醋煮麵糊和丸如菘豆大每服食前以

溫酒下五丸

茺香花丸

出聖
惠方

治冷勞久不瘥

茺香花

艾葉

并燒茅灰
各一兩

右藥細研以粟米飲和丸如梧桐子大初以蛇床子

欽定四庫全書

普濟方

湯下二十九丸至三十九丸微吐不妨吐了却用棗湯下

立有大効

金髓丹

出聖
惠方

治冷勞及冷氣諸疾

用吳茱萸三觔以新汲水淘一百遍日中曬乾以釀

酒五升煮茱萸以酒盡為度以炭燒火地令赤以酒

二升淋地上將茱萸攤在地上以盆子合之以灰四

面培之勿令泄氣一宿取出以文火炒令乾搗羅為

末以醋煮棗肉和研丸如菘豆大每服空心及晚食



前以生薑湯下二十九加至三十九

治一切男子女人虛冷勞證大腸滑泄面色青黃喫食

少行步無力元臟虛損小便頻數肢節沉重精源不固

常多困倦

出獲
命方

巴戟去心 五味子 牛膝 石斛 芎藭 草薢

杜仲 山茱萸各五錢 吳茱萸二錢 白朮 藿香各三錢

肉豆蔻 羌活 官桂 茯苓 人參 木香各一

分

欽定四庫全書

普濟方

右為細末以好酒少許化阿魏二銖對煉蜜丸梧桐

子大朝早鹽湯下四十九

治諸風勞

用野獼猴肉釀酒服之

人家養者不
治病不可用

急勞

附論

夫急勞之病其證與熱勞相似而得之差暴也蓋血氣

俱盛積熱內干心肺臟腑壅滯毒熱不除而致之緣稟

受不足憂思氣細榮衛俱虛心肺壅熱金火相形藏氣



傳尅或應外邪故煩躁體熱頰赤心忪頭痛盜汗咳嗽
 咽乾骨節痠疼萎黃羸瘦久則肌膚消燥咯涎唾血者
 皆其候也

方

前胡飲 暴急成勞痰盛喘嗽

前胡去蘆 人參 白茯苓去皮 柴胡去苗 桔梗炒 生

乾地黄焙 黃芩去心 玄參 旋覆花 甘草炙 各一

兩 麥門冬去心 厚朴去麩皮 半夏洗七

欽定四庫全書

普濟方

白朮焙 各一兩 五錢

右為散每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分溫
 服不拘時

黃耆湯 治暴急勞疾痰嗽喘滿

黃耆炙 欵冬花 貝母去心 麻黃去節 柴胡去苗

甘草炙 桂皮去麩 麥門冬焙 人參 生地黄焙 桑

白皮剉 紫苑去土 白茯苓去皮 杏仁焙 各一兩

右為散每服五錢水一盞半生薑七片煎至八分去



| | |
|--|---|
| 柴胡湯 治男子婦人急勞咳嗽上氣飲食減少痰涎壅滯手足痠疼唇口乾燥心虛驚悸氣乏羸瘦少力等症 | 柴胡 <small>去苗</small> 當歸 <small>切</small> 麥門冬 <small>去心</small> 半夏 <small>洗去滑</small> 焙各一兩五錢 人 |
| 參 白茯苓 <small>皮</small> 防風 <small>去</small> 細辛 <small>去苗</small> 陳皮 <small>焙</small> 厚朴 <small>去麤</small> | 皮生薑 杏仁 <small>去皮尖</small> 大腹皮 <small>剉作各一兩</small> |
| 右為散每服五錢水一盞半生薑五片煎至七分去 | 欽定四庫全書 普濟方 |
| 滓溫服不拘時 | |
| 胡黃連散 治急勞發熱羸瘦頰赤口乾心神煩躁 | 胡黃連 黃連 <small>去鬚</small> 龍膽 <small>各二兩</small> 桑螵蛸 知母 秦 |
| 芫 <small>去苗</small> 柴胡 枳殼 <small>去穢</small> 人參 桔梗 甘草 白 | 術 <small>各一兩</small> |
| 右洗剉炒黃為散每服三錢以葱薤白槐柳心烏梅肉浸童便調下或用槐柳小麥煎亦得空心日午夜 | |
| 卧各一 | |



| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 犀角湯 治急勞心膈煩滿骨節壯熱唇乾心煩小便赤頭痛痰嗽并熱每受風濕注 <small>方見本門熱勞類</small> | 青蒿煎丸 治急勞心肺積熱鼻口焦乾飲食少神昏欲睡心胸脹滿兩目多澀四肢無力足脛痠疼腰脚拘急 | 青蒿 生地黃 薄荷 各取汁一升 童便 三升 麝香 一分 | 鼈甲 去裙襴 炙五兩 柴胡 去苗 炙 二兩 甘草 二兩 地骨皮 一味 | 為末 桃仁 去皮尖雙仁 研四兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右取青蒿等汁并童便先煎令稠下諸藥搗研以文武火熬令可丸如梧桐子大每服二十九丸麥門湯下不拘時 | 天靈蓋散 <small>出聖惠方</small> 治急勞四肢煩熱百節痠疼口乾心躁小便黃赤不欲飲食 | 天靈蓋 塗酥炙 令微黃 柴胡 去苗 鼈甲 塗酥炙 令微黃 桑根白皮 | 知母 乾青蒿 桃枝 剉 各一兩 柳枝 剉 各一兩 甘草 三分 | 赤阿魏 五錢 剉 熟為度 |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|---|--|--|--|---|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|--------------|--|
| 右為散每服五錢以童子小便一大盞入葱白三莖 宿浸煎取四分去滓空心溫服忌菹菜 | | 天靈蓋湯 治急勞發熱肌體羸瘦 | | 天靈蓋 <small>酥炙</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>去裙</small> 桑白皮 <small>細剉</small> 知母 <small>切</small> | | 青蒿 <small>乾者各一兩</small> 甘草 <small>炙剉</small> 阿魏 <small>炒研各二兩</small> | | 右搗篩七味與阿魏和勻每五錢童便一盞半豉心 四十粒桃李心各七枚葱薤白各二莖細切同浸一 宿平明煎取一盞去滓空腹頻服微利為効 | | 欽定四庫全書 普濟方 | | 烏梅散 <small>出聖惠方</small> 治急勞煩熱不得睡卧 | | 烏梅肉 <small>五錢</small> 柴胡 <small>一兩五錢</small> 秦艽 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢</small> | | 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 桔梗 <small>各一兩</small> 黃連 <small>五錢</small> 杏仁 <small>一兩</small> | | 去皮尖雙仁 鉄炒微黃 | | 右為散每服煎生薑童子小便放溫食前調下二錢 | | 薄荷煎丸 <small>出聖惠方</small> 治急勞骨蒸等 | | 薄荷汁 <small>一升</small> 生地黃汁 <small>一升</small> 童子小便 <small>二升</small> 桃仁 <small>三兩</small> | | 尖雙仁 <small>炒微黃</small> 麝香 <small>二錢</small> 朱砂 <small>一兩</small> 秦艽 <small>二兩</small> | | 黃別研為膏 細研 羅為末 | |
|---|--|----------------|--|---|--|--|--|---|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|--------------|--|



青蒿汁

升一

右用薄荷等汁並小便同煎然後下桃仁膏及朱砂等以慢火熬可丸即丸如梧桐子大每日空腹以清粥飲下三十丸及晚食前再服

退熱湯 治急勞四肢煩疼手足心熱憎寒飲食不得

口乾心躁

柴胡去苗 青蒿乾者 甘草炙 知母焙 龍膽去苗 麥門冬去心

焙各一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服五錢童便一盞半葱白三寸薤白三莖桃柳心各五枚同浸經一宿平旦煎至一盞去滓空心頓服之至夜再服

鼈甲飲 治急勞肌瘦壯熱心怔顫掉

鼈甲去裙醋炙 五錢 鼓去皮 一分 甘草量病人中指長 青蒿乾者 一錢 葱并鬚

二莖 桃仁七粒浸去皮尖切 雙仁者焙研

右細剉每服五錢以童子便二盞煎至一盞空心溫服避風取汗



| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|
| <p>青蒿飲 <small>出聖</small> 治急勞煩躁壯熱四肢無力痠痛亦治熱勞</p> | <p>青蒿 <small>乾者</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 嫩柳枝 <small>一兩</small> 梔子仁 甘草</p> | <p>猪肝丸 <small>出聖</small> 治急勞瘦病</p> | <p>猪肝 <small>四兩</small> 柴胡 <small>去鬚</small> 黃連 <small>各二兩</small> 訶梨勒皮 <small>二兩</small> 甘草 <small>五錢</small></p> | <p>右將肝用童子小便五升煮以小便盡為度取出薄切焙乾與諸藥同搗羅為末用猪膽和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空腹及晚食前以粥飲下三十丸</p> | <p>赤參蓮散 治急勞寒熱潮發肌熱不定心煩</p> | <p>人參 胡黃連 黃連 <small>去鬚各五錢</small> 丹砂 <small>研</small> 雄黃 <small>研各一兩</small></p> | <p>右為散用猪膽一枚取汁和藥却入膽中掛於風道一月取去膽皮再研極細每服一錢以人參湯下不拘時</p> |
|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|



葱白飲 治急勞潮熱盜汗肌肉消瘦

葱白 切
薤白 切
甘草 炙 剉 各七寸
青蒿心 七枚 切
杏仁 去皮

尖雙仁
七粒

右用童便量多少浸之每服一盞空心溫服

麻黃湯 治急熱勞

麻黃 去根節 半觔
甘草 剉
杏仁 去皮尖雙仁 各一兩
蛤粉 二兩 五錢 青粉

色為上如無青色者白色者亦可

右搗篩作二服每服以水二盞入於銀石器內熬成

欽定四庫全書

普濟方

膏絞汁鹽不拘多少臨卧溫服睡至二更汗出次日

無力可思飲食為効亦治產後血風搐去腰脚腫腰

脚不疼即不治

蝦蟆散 出聖惠方 治急勞煩熱乾瘦

蝦蟆 乾者一枚 炙
微黃研末
胡黃連 三分 末
麝香 一錢 細研
龍腦 一錢

研細

右為散每服取羊頭一枚煮爛了取腦髓調散二錢

用溫酒空心調下以皮膚潤為驗其羊頭髓須逐日



煑新者用之

桃仁丸 出聖 惠方 治急勞

桃仁 一觔於新瓦器內童子小便一斗 煑候小盡取出去皮尖研如膏 烏梅肉 三兩

微炒 蕪荑 去鬚各 黃連 三兩

右搗羅三味為末桃仁膏和丸如梧桐子大每服空

心以水下十五丸晚食前再服

金花丸 又名三黃丸 治急勞煩躁羸瘦面色萎黃頭痛眼澀

多困少力 方見虛勞門 虛勞類

欽定四庫全書

普濟方

三安散 治急勞骨節手足煩熱身體痠疼飲食不得

柴胡 去苗 秦艽 去苗土 甘草 五錢

右為散每服三錢熟水調下不拘時

青蒿飲 出十便 良方 治急勞骨蒸煩熱

青蒿 一握 細研 猪膽 一枚 取水 杏仁 二七粒大者湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃

右以童子小便大盞盛之煎至五分去滓空心溫服

治急勞咳嗽煩熱 出聖 惠方

桃仁 三兩湯浸去皮尖雙仁 童子小便 五升 猪肺 一枚



右先取桃仁於砂盆內研入童子小便豬肺以慢火煎桃仁爛小便盡為度用木杵白搗入蒸餅同和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下三十丸

三皂丸

出聖惠方

治急勞煩熱體瘦

皂莢

一劬

皂莢樹皮

一劬

皂莢刺

一劬

右都燒為灰以水三升淋取汁更於灰上淋如此三五度即煎之候稍凝入研了麝香一分用童子小便浸蒸餅和丸如小豆大每日空心以溫水下七丸

欽定四庫全書

普濟方

皂莢丸 治急勞煩熱四肢疼痛

豬牙皂莢

去皮子一兩

麝香

研一錢

蝦蟆

一枚要青黃色脇畔有班文如

金色者去肚腸陰乾炙為末

右為末拌勻用大羊腸盛藥末令盡兩頭繫定於碗內用大麥麸襯安飯甑內蒸一炊久取出研細為丸分作二百餘粒每服一丸至二丸空心熟水下服訖蓋衣被良久瀉出血并汗出瘥即去衣被將息合此藥時不得令人見之一方有天靈蓋一枚塗酥炙令



微黃

猪肝丸 治急勞瘦瘁日晚即寒熱驚悸不寧常若煩

渴

獾猪肝

二具細切
如椰葉

甘草

汁五兩
生搗末

右於鐙中布猪肝一重即糝甘草末一重以蓋蓋定

取童便五升文武火煮小便盡即細研衆手丸如梧

桐子大每服二十九空心米飲下漸加至三十九

黃蘗飲 治急勞寒熱進退漸將羸弱

欽定四庫全書

普濟方

黃蘗

去麤皮
三兩

烏梅

二十一
枚焙乾

右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓露一宿

平旦空心服

治一切男子女人急勞面色枯瘁形體消瘦遽然如鬼

眼無光小便煩數忽黃忽赤五心煩躁行步無力精

神不守夜多盜汗脉氣絃數口中非時吐血病久發嗽

不可喫

出獲
命方

鼈甲

醋炙
五錢

紫苑

杏仁

麻黃

去根

荆芥穗

柴胡



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | 治一切男子女人卒中急勞驟熱咯血吐血不數日間 | 服半碗喫了閉卧片時候藥行遍了更連進一服 | 子小便一碗半葱五枝生薑二片於磁器內同煎每 | 杵為細末羅如飛塵却與煑散相滾每服一兩以童 | 右并揀擇判為煑散頭內有天靈蓋鼈甲狸骨三件 | 香 玄參 各一分 | 麥門冬 酥炙 心天靈蓋 酥炙 黑色狸骨 酥炙 蔓荊子 木 | 苗去前胡 苗去獨活 牡丹皮 心去黃芩 黃連 知母 |
| 肌肉形貌清瘦如鬼眼無光彩一切勞候百般病證無 | 所不具并及一切男子女人久患勞疾心肺受邪發為 | 喘嗽因而咯血當合三方藥以主療之先喫心藥次喫 | 肺藥後仍喫腎藥以清其源流而復其真氣如此然後 | 可以圖其全功第一方下心藥取其火毒者也第二方 | 下肺藥保安金氣而去其病者也第三方下腎藥仍欲 | 清其病之源流而復其真氣也日午中飯後喫心藥一 | 盞至晚食後便喫肺藥兩方每日各一服若肺脉偏大 | | |



喫肺藥心脉偏大喫心藥斟量脉氣病候服餌如此服
經數日病勢衰減即須是喫腎藥以去病之根而復其
真氣後之服餌者果有如此病證即不可單服一方以
圖其全功也

第一方出獲命方治心火盛來爍金精金得火邪喘嗽不安

血氣逆行上為咯衄宜先服收火毒方

甘松 沉香 麥門冬去心 柴胡去苗 人參 麻黃去根

木香 黃芩 犀角 貝母去心 玄參各一分 天靈蓋

欽定四庫全書

普濟方

炙酥鼈甲醋炙各半銖

右為細末每二錢五分水一盞煎一兩沸便瀉出和

搗去滓任意服食後逍遙片時方喫或日午飯後服

若還大腑虛熱再服後方

第二方順氣化血咯血方出獲命方

黃連四銖 鼈甲去裙 麻黃去根各半銖 貝母去心 黃芩 前

胡去苗 柴胡去苗 黃耆 牡丹皮去心 人參 桔梗 杏

仁 防風各一分 蛤蚧酥炙五錢



右為細末每服二錢水一盞薑一片同煎一二沸急
瀉出和滓溫服

第三方清其病之源流以復其真氣宜解腎邪復真氣

固元丹若還大腑秘熱即喫前面兩方藥候腑臟調

和方進此藥

出獲
命方

草薺 續斷 巴戟去心 茯苓 杜仲 木香 羌

活 天靈蓋酥炙焦
黑色 甘草 鼈甲酥炙各
等分

右為細末炒熟麵與藥末相滾滴熟水丸如桐子大

欽定四庫全書

普濟方

早朝空心入鹽少許煎茯苓湯下三十九

虛勞寒熱 附論

夫虛勞寒熱者以腑臟久虛陰陽交爭榮衛不足所致

陽氣勝則熱陰氣勝則寒陰陽相勝故寒熱互作

柴胡丸 治虛勞寒熱羸瘦食減肢體困倦

柴胡去苗 鼈甲去裙襴醋
炙二兩 厚朴去穢皮生
薑汁炙焙 山梔子仁

知母切 秦艽去苗 黃芩去黑 白朮 栝榔剉 桔

梗炒 芍藥 枳殼去穢炒 白茯苓去黑 貝母去心 人參



| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| <p>熟乾地黄 <small>焙</small> 前胡 <small>去蘆</small> 常山 防風 <small>去</small> 紫苑 <small>去</small> 麻黃 <small>去根</small> 黃芪 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 桂 <small>去麤皮</small> 京三稜 <small>炮剉</small> 三兩</p> | <p>右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫酒下空心日午夜卧服</p> | <p>黃耆湯 治虛勞寒熱周身疼痛喘嗽痰壅 黃耆 <small>剉細</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>去裙襴</small> 肉豆蔻 <small>炮去</small> 白芷</p> | <p>秦艽 <small>去苗</small> 桂 <small>去麤皮</small> 桔梗 <small>炒各</small> 麥門冬 <small>焙去心</small> 當歸 <small>焙切</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 枳殼 <small>去瓢</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 海桐皮 <small>剉</small> 芍藥 木香 酸棗仁 沉香 荊芥穗</p> | <p>甘草 <small>炙</small> 栝榔 <small>剉各</small> 五錢</p> | <p>右麤搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服空心日午近夜各一</p> | <p>柴胡當歸湯 治虛勞寒熱日漸羸瘦行步艱難飲食不進狀如瘧疾 柴胡 <small>去苗</small> 當歸 <small>焙切</small> 防風 <small>去</small> 白芷 白朮 附子 <small>炮裂</small></p> |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---|--|
| <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | | <p>附子<small>土</small> 炮裂去皮臍</p> <p>鼓 炒</p> <p>黃連 去鬚各一兩</p> <p>烏梅肉 焙</p> <p>青蒿</p> | <p>白朮 各一兩</p> <p>桃仁 去皮尖雙仁炒黃二兩</p> | <p>知母 焙</p> <p>虎骨 炙醋</p> <p>常山 牛膝 切酒浸焙</p> <p>芍藥 秦艽 去苗</p> | <p>鼈甲 去裙襴醋炙三分</p> <p>柴胡 去苗</p> <p>肉蓯蓉 酒浸切焙</p> <p>羌活 去蘆頭各二兩</p> | <p>鼈甲丸 治虛勞寒熱困劣渾身疼痛無力</p> <p>同煎至七分去滓空心溫服</p> | <p>右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘</p> | <p>草<small>灸剉</small> 五錢</p> | <p>芍藥 人參 麻黃<small>去麤節</small> 木香<small>各一兩</small> 知母<small>切焙</small> 甘</p> | <p>臍 牡丹皮 桂<small>去麤皮</small> 天仙藤 秦艽<small>去苗</small> 桔梗</p> | <p>木香鼈甲湯 治虛勞寒熱往來不思飲食口舌生瘡</p> <p>四肢勞倦五心煩躁肌膚不澤</p> | <p>木香<small>一分</small> 鼈甲<small>九肋去裙襴</small> 柴胡<small>去苗</small> 秦艽<small>去苗</small></p> | <p>黃耆<small>兩</small> 知母 白茯苓<small>各三分</small> 人參<small>兩</small> 桔梗<small>炒</small> 白</p> |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|-----------------------------|
| <p>木 甘草<small>炙各</small> 一兩 防風<small>去</small> 三分 肉豆蔻<small>去殼</small> 一分 半夏<small>生</small> 五錢 <small>三兩取汁</small> 枳殼<small>去瓢</small> 芍藥<small>各二</small> <small>令汁盡焙</small></p> | <p>右細剉每服五錢生薑一分切碎棗三枚水三盞煎 取二盞去滓溫分二服早辰日晚各一</p> | <p>天門冬散<small>出聖</small> 治虛勞寒熱四肢疼痛黃瘦無力</p> | <p>天門冬<small>一兩五錢</small> 黃耆<small>一兩</small> 桑根白皮<small>三分</small> 柴胡</p> | <p><small>一兩</small> 龍甲<small>五錢塗醋炙</small> 人參<small>去蘆</small> 白朮<small>各一</small> 木香</p> | <p><small>三分</small> 白芍藥<small>五錢</small> 當歸<small>一兩</small> 地骨皮 甘草<small>炙微</small> 熟乾</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>地黄 桂心<small>各五</small> 白茯苓<small>一兩</small></p> | <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎 至六分去滓不計時候溫服忌菹菜</p> | <p>柴胡散<small>出聖</small> 治虛勞寒熱夜卧盜汗四肢無力喫食口</p> | <p>苦上氣咳嗽</p> | <p>柴胡<small>一兩五錢</small> 五味子 桔梗<small>去蘆</small> 熟乾 地黄 白</p> | <p>茯苓 麥門冬<small>去心</small> 紫苑<small>洗去苗土</small> 人參<small>去蘆</small> 地骨皮</p> | <p>黃耆<small>各一兩</small></p> |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|
| <p>白芍藥 <small>錢各五</small></p> | | <p>白茯苓 <small>錢各七</small></p> | | <p>柴胡</p> | | <p>地骨皮散 治血風氣體虛發渴寒熱</p> | | <p>煎至六分去滓不計時候溫服忌莧菜</p> | | <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p> | | <p>桂心 <small>錢五</small></p> | | <p>白芍藥 <small>錢五</small></p> | | <p>白朮 <small>兩一</small></p> | | <p>半夏 <small>錢五</small></p> | | <p>熟乾地黃 <small>兩一</small></p> | | <p>欽定四庫全書</p> | | <p>赤劉 <small>錢五</small></p> | | <p>桔梗 <small>頭去蘆</small></p> | | <p>枳殼 <small>錢五</small></p> | | <p>麥門冬 <small>錢各五</small></p> | | <p>黃耆 <small>兩一</small></p> | | <p>普濟方</p> | | <p>鼈甲散 <small>出聖</small></p> | | <p>治虛勞寒熱四肢羸瘦食少體痛</p> | | <p>煎至六分去滓不計時候溫服</p> | | <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p> | | <p>滑三分</p> | | <p>甘草 <small>錢三</small></p> | | <p>桂心</p> | | <p>牡蠣粉</p> | | <p>白朮 <small>兩各一</small></p> | | <p>半夏 <small>湯洗</small></p> | | <p>共十味藥</p> | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|



右咬咀每服三錢生薑三片水煎服

當歸湯 治虛勞寒熱四肢羸瘦不思飲食

秦艽去苗 當歸二味醋酒 人參 乾漆炒烟 白茯苓

苓皮去黑 白朮各五錢 柴胡去苗 鼈甲去裙襖醋炙各一兩 木香

烏頭炮裂去皮臍 甘草炙對各五錢

右剉如麻豆每服三錢水一盞半小麥五十粒同煎

取一盞去滓稍熱服

柴胡湯 治虛勞榮衛不調寒熱羸瘦肢體煩倦頭目

欽定四庫全書

普濟方

昏疼飲食無味多困少力

前胡去蘆 柴胡去苗 桔梗炒 羌活去蘆 獨活去蘆 人

參 枳殼去瓢 鼈甲去裙襖醋炙各一兩 旋復花一兩 甘草

炙對五錢 石膏碎一分

右麤搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

黃耆散出聖惠方 治虛勞寒熱不能飲食四肢羸瘦少力

黃耆二兩 人參去蘆 白茯苓各一兩 柴胡去苗 當歸各五錢

白朮錢一兩 桂心 甘草炙微 枳殼去瓢 桔梗各五錢



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|------------|--|--|--------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| 桃枝飲子 治虛勞羸瘦寒熱進退如瘧半伏半起或 | 分去滓不計時候溫服 | 右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六 | 一分炙 微赤剉 | 苓 白朮 各五錢 陳橘皮 湯浸去白穰焙 柴胡 去蘆頭 甘草 各六分 | 地骨皮 兩一 半夏 湯洗七遍去滑 桔梗 去蘆頭 人參 去蘆頭 白茯苓 | 地骨皮散 治虛勞寒熱四肢羸瘦不欲飲食 | 粒煎至六分去滓不計時候溫服忌菹菜 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉三十 | 三分去 蘆頭 鱉甲 塗醋 熟乾地黄 各一兩 當歸 三分 白芍藥 | 白茯苓散 治虛勞寒熱心煩體痛喫食減少 | 白茯苓 白朮 各一兩 甘草 五錢炙 黃耆 一兩 人參 | 右為散每四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎 | 至六去滓不計時候溫服 | 錢去 蘆頭 桃仁 五錢湯浸去皮尖 雙仁 麸炒微黃 |
|-----------------------|-----------|----------------------|------------|--|--|--------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|----------------------|-----|--|----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 黃耆 | 附子 | 炮裂去皮 | 各五錢 | 葳靈仙 | 兩一 | | | | | | | |
| 胡黃連 | 柴胡 | 去苗 | 鼈甲 | 去裙襖 | 甘草 | 炙 | 白茯苓 | 炒 | | | | |
| 黃連湯 | 治虛勞寒熱心忪骨節痠疼 | 後臨卧 | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲下食 | 青橘皮 | 湯浸去白焙 | 人參 | 大黃 | 煨 | 白茯苓 | 去黑皮 | 各五錢 | |
| 鼈甲 | 去裙襖 | 厚朴 | 各二兩 | 去麤皮 | 木香 | 柴胡 | 去苗 | | | | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | 鼈甲丸 | 治虛勞寒熱喘嗽煩滿夜多虛汗不思飲食 | 菜 | 右細剉和勻每服五錢以童子小便一大盞入生薑半分葱白七寸煎至五分去滓不計時候溫服忌菹 | | | | | | | |
| 赤芍藥 | 兩一 | 梅肉 | 各一兩 | 甘草 | 三分 | 炙 | 木香 | 三分 | 鼈甲 | 一兩 | 塗炙 | 令黃去裙 |
| 嫩桃枝 | 一握 | 長 | 嫩柳枝 | 一握 | 長 | 柴胡 | 去苗 | 白朮 | 烏 | | | |
| 時喫食或不能飲食 | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|--|---|---------|---|-----------------------|
| 右剉如麻豆每服三錢水一盞童子小便酒共半盞烏梅一枚拍碎同煎至一盞去滓不拘時候溫服 | 秦艽湯 治寒熱虛勞四肢無力面色枯悴 | 秦艽 <small>去苗</small> 前胡 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>炒各</small> 龍膽 人參 甘 | 草 <small>炙剉</small> 柴胡 <small>去苗</small> | 右麤搗篩每服三錢水一盞入烏梅一枚拍碎生薑二片煎至七分去滓不拘時溫服 | 柴胡湯 治虛勞寒熱羸瘦不下食 <small>方見本門虛勞心腹痞滿類</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 鼈甲散 <small>一名喝起散</small> 治虛勞寒熱背脾勞倦肢節痠疼多因少力飲食無味面黃體瘦或發寒熱神效 | 鼈甲 <small>去裙襴</small> 柴胡 <small>去苗</small> 秦艽 <small>去苗</small> 牡丹皮 附子 <small>炮</small> | 去皮臍 各等分 | 右為散每服三錢用獺猪腎一枚去筋膜切葱白一寸椒末少許同研細與藥相和別用童子小便半盞水一盞煎沸攪令勻盞子蓋之放溫服 | 前胡連中湯 治大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便 |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|--|---|---------|---|-----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|----------------------|-------|--------------------|--|---|
| 痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾 | 前胡 ^{三兩} 黃耆 芍藥 當歸 茯苓 桂心 ^{各二兩} | 甘草 ^{一兩} 生薑 ^{八兩} 白糖 ^{六兩} 人參 半夏 ^{各六兩} | 右咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內糖分四服 | 冷湯 主冷痰虛熱諸勞寒熱 | 沉香 附子 ^{炮各等分} | 右咬咀煎露一宿空心服 | 十全大補湯 治久嗽生寒熱似勞瘵 | 欽定四庫全書 普濟方 | 白茯苓 人參 當歸 ^製 白朮 黃耆 ^製 川芎 | 肉桂 白芍藥 粉草 ^炙 熟地黃 ^{各等分} | 右咬咀薑棗煎服如勞瘵對柴胡骨熱加青蒿又溫 | 膽湯對柴胡 | 虛勞潮熱 ^{附論} | 夫虛勞潮熱者潮作有時也此由陰陽不和氣有偏勝其候頭目燼赤體熱潮躁卧寐不安者是也 | 方 |
|----------------|--|---|----------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|----------------------|-------|--------------------|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| <p>鼈甲湯 治虛勞潮熱肌瘦咳嗽骨節痠疼面紅頰赤</p> | <p>鼈甲 <small>去裙襖 醋炙</small> 柴胡 甘草 <small>炙</small> 棟實 <small>去核 炒</small> 黃耆 <small>剉</small> 半</p> | <p>夏 <small>生薑五錢同搗餅</small> 赤芍藥 <small>兩各一</small> 秦艽 <small>去苗 土</small> 人參</p> | <p>白朮 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桔梗 <small>炒</small> 知母 <small>焙</small> 枳殼 <small>去瓢 炒</small></p> | <p>熟乾地黄 <small>焙</small> 地骨皮 草豆蔻 山茱萸 烏梅</p> | <p><small>取肉各五錢</small> 木香 <small>一分</small></p> | <p>右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑二片棗一枚擘</p> | <p>破同煎至七分去滓溫服不拘時候</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>柴胡鼈甲湯 治虛勞潮熱心神煩躁咳嗽盜汗肢節</p> | <p>痠痛夜卧不安</p> | <p>柴胡 <small>去苗 一兩</small> 鼈甲 <small>小便浸三日逐日換小便 炙</small> 秦艽</p> | <p>桔梗 <small>炒</small> 人參 芎藭 白茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸 <small>切 焙</small> 桂</p> | <p><small>去麤皮</small> 栝榔 <small>剉</small> 紫苑 <small>去苗 土</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 地骨皮 生</p> | <p>乾地黄 <small>焙</small> 白朮 知母 <small>焙</small> 芍藥 <small>兩各二</small> 甘草 <small>炙 剉 三分</small></p> | <p>右麤搗篩每服三錢水童子小便各半盞同煎至七</p> | <p>分去滓通口服空心日午臨卧各一</p> |
|------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|



| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| <p>羚羊角湯 治虛勞時發潮熱五心煩躁口乾咽喉不利</p> <p>羚羊角 鎊 人參 白茯苓 皮去黑 地骨皮 柴胡 苗去</p> | <p>鼈甲 去裙襖 醋炙 黃耆 剉 知母 焙 葛根 剉 甘草 炙 生乾</p> | <p>地黃 切 焙 陳橘皮 湯浸去 白焙 麥門冬 去心 微炒 羌活 去蘆 頭 酸</p> | <p>棗仁 微炒</p> <p>右等分麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑半分拍破煎至六分去滓食後熱服</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>人參湯 治虛勞潮熱咳嗽盜汗進飲食退肌熱</p> <p>人參 五錢 柴胡 去苗 白朮 黃耆 剉 知母 各一兩 栝榔 一枚</p> | <p>剉 桔梗 炒五錢 當歸 切 陳橘皮 去白 焙乾 白茯苓 皮去黑 甘</p> | <p>草 剉炙 白檀香 剉各一兩 山芋 黃芩 去黑心 各五錢</p> <p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服食前</p> | <p>牛膝湯 治虛勞潮熱骨節痠疼面赤口乾夜多盜汗</p> <p>牛膝 酒浸 切焙 青蒿子 羌活 去蘆頭 各五錢 柴胡 去苗 當歸 切</p> | <p>秦艽 去苗 土 烏梅 去核 炒 芎藭 甘草 炙各一兩 酸棗仁</p> |
|---|---|--|---|--|--|--|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|----|-----------------------|-----|----------------------|---------------|------------------------------|---|--|-----|--|---------------|----------------------|--|
| 右等分麤搗篩每服二錢水一盞入烏梅一枚竹葉 | 羊角 <small>鎊</small> 甘草 <small>剉</small> | 人參 鼈甲 <small>去裙襴</small> 澤瀉 柴胡 <small>去苗</small> 防風 <small>去叉</small> 枳殼 | 去 <small>瓢</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 白朮 胡黃連 欵冬花 羚羊 | 減少 | 人參湯 治虛勞潮熱咳嗽心腹妨悶肢體疼痛飲食 | 卧溫服 | 右麤搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨 | 欽定四庫全書 普濟方 | 桑根白皮 甘草 <small>炙剉各一兩</small> | 皮 <small>炒</small> 芍藥 芎藭 麥門冬 <small>焙</small> 白朮 升麻 | 人參 柴胡 <small>去苗</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸 <small>焙切</small> 桔梗 <small>剉</small> 青橘 | 赤咽乾 | 柴胡煑散 <small>一名柴胡散</small> 治虛勞潮熱肢節煩疼肌膚枯燥面 | 同煎至七分去滓溫服不拘時候 | 右麤搗篩每服二錢水一盞入生薑二片棗一枚擘 | 青橘皮 <small>湯浸去白炒</small> 地骨皮 藁本 <small>去苗</small> 桂 <small>去麤皮</small> |
|----------------------|---|--|--|----|-----------------------|-----|----------------------|---------------|------------------------------|---|--|-----|--|---------------|----------------------|--|



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---|---------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| 五片煎至六分去滓溫服日三 | 羚羊角湯 治虛勞潮熱不食及復寒後不食 <small>方見本門風勞類</small> | 秦艽人參湯 治虛勞發熱三焦不順飲食減少肢節疼痛 | 秦艽 <small>去苗</small> 人參 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>去裙襴</small> 玄參 葛根 <small>剉</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 乾漆 <small>炒令烟出</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙</small> | 各五錢 乾薑 <small>炮一分</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服空心臨卧 | 常山湯 治虛勞潮熱肌瘦減食煩躁頰赤夜多盜汗 | 常山 鼈甲 <small>去裙襴</small> 柴胡 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 石膏 <small>研</small> 人參 牽牛子 <small>炒</small> 乾漆 <small>令烟出</small> 陳橘皮 <small>去白焙乾</small> 大黃 <small>剉研</small> 當歸 <small>切焙各一兩</small> | 右麤搗篩每服三錢水一盞入小麥竹葉煎至七分去滓溫服食後 |
|--------------|--|-------------------------|---|---------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------|--|--|--------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 睡多汗大小腸秘澀飲食減少 | 鼈甲猪肚丸 <small>出王氏 博濟方</small> 治虛勞潮熱唇紅頰赤氣麤口乾 | 各七寸拍碎同煎至七分去滓溫服 | 右等分麤搗篩每服二錢水一盞烏梅半箇桃柳枝 | 知母 <small>切</small> 貝母 <small>去心</small> | 地骨皮 鼈甲 <small>去裙襖 醋炙</small> 當歸 <small>切</small> 秦艽 <small>去苗 土</small> 柴胡 <small>去苗</small> | 頰燥肢體疼痛 | 地骨皮湯 治虛勞陰陽不和有所偏勝早晚潮熱面赤 | 欽定四庫全書 普濟方 | 二百粒同煎至一盞去滓食後溫服 | 右麤搗篩每服四錢水一盞半入青蒿一握切小麥 | 皮 <small>湯浸去 白焙</small> 木香 甘草 <small>炙剉各 五錢</small> | 柳枝 <small>剉五 錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>去裙襖頭醋 炙各二兩</small> 大黃 <small>煨</small> 青橘 | 夜多盜汗飲食無味日漸羸瘦五心煩熱骨節瘦疼 | 柳枝湯 治虛勞肌熱煩躁少力不食痰嗽頰赤潮熱 | 飲食減少肌瘦面黃 <small>方見本門虛 勞盜汗類</small> | 麥煎湯 治虛勞潮熱榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼 |
|--------------|--|----------------|----------------------|--|--|--------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|-------|---|------------|---------|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 右麤搗篩用童子小便五盞同煎至兩盞去滓分溫 | 柴胡湯 治虛勞發熱肢體煩痛 柴胡 去苗 麻黃 去根節湯 各一兩 | 秦艽湯 治虛勞潮熱咳嗽盜汗不止 方見本虛 勞盜汗類 | 分去滓熱服不拘時 | 右為麤搗篩每服三錢水一盞入棗二枚擘煎取六 | 知母 一兩 | 柴胡 去苗 二兩 鼈甲 去裙襴 醋炙 甘草 炙 剉 一兩 秦艽 去苗 土 兩 五錢 | 欽定四庫全書 普濟方 | 倦少力飲食進退 | 柴胡湯 出王氏 博濟方 治虛勞榮衛不順潮熱黃瘦筋骨疼痛 | 毒物 | 丸至二十九溫水下食前日午臨卧服日三忌濕麵 | 右為末用猪肚一枚淨洗入藥末在內緊繫甑上蒸 | 取爛候冷和藥都杵千百下丸如菉豆大每服十五 | 鼈甲 去裙襴 醋炙 柴胡 去苗 木香 青蒿 生乾地黃 各焙 | 一兩 黃連 去鬚 二兩 青橘皮 去白炒 五錢 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|-------|---|------------|---------|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|



二服汗出即瘥

黃耆飲子

出醫方大成

治諸虛勞氣四肢倦怠骨節痠疼潮

熱乏力自汗怔忡日漸黃瘦胸膈痞塞不思飲食咳嗽

痰多甚則唾血

黃耆

蜜炙一兩五錢

當歸

去蘆酒浸

紫苑

洗去土

石斛

去根

地骨皮

人參

桑白皮

去赤

附子

炮去皮臍

鹿茸

酒蒸

欵冬花

各一

兩半夏

甘草

炙各五錢

右剉散每服三錢生薑七片棗一枚煎不拘時服此

欽定四庫全書

普濟方

藥溫補榮衛枯燥者不宜服唾血不止加阿膠蒲黃

各五錢

人參黃耆散

出濟生拔粹方

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱咽乾頰赤心忪潮熱盜汗減食咳嗽濃血

人參

去蘆頭一兩

秦艽

茯苓

各二兩

知母

二兩五錢

桑白皮

紫苑

各一兩五錢

桔梗

柴胡

二兩五錢

黃耆

三兩五錢

生地

黃

二兩半

夏

湯浸七次

鼈甲

酥炙黃去爛

天門冬

去心各二兩

右為麤末每服三錢水煎去滓服一方用地骨皮赤



芍藥不用生地黃

人參柴胡散

出濟生
拔粹方

治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心

煩躁頭目昏痛夜有盜汗此藥補和真氣解勞倦婦

人虛勞骨蒸

白茯苓 人參 白朮 柴胡 當歸 半夏麴

乾葛 甘草 炙 赤芍藥 各一兩

右為細末每服三錢薑四片棗二枚水煎帶熱服但

是有勞證皆服退即止大抵透肌解熱乾渴為柴胡

欽定四庫全書

普濟方

次之升麻葛根湯為解肌之冠也

治虛勞下焦虛骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少

吸吸口躁少氣淋石熱

用大麻仁五合研以水二升煮去半分服四五劑差

小鼈甲散

出王氏
博濟方

治五心煩熱喫食減少狀似勞氣

小鼈甲

一兩五錢
醋炙

常山

炙一兩

大黃

炮一兩

甘草

三分半
生半熟

石膏

一兩

柴胡

一兩
去蘆
醋焙乾

右六味杵羅為末每服二錢水一盞小麥一把同煎



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|
| 至七分去滓溫服却將二服滓再煎作一服神效 | 黃耆散 <small>出楊氏家藏方</small> 治榮衛氣虛蒸熱致衛氣消鑠四肢羸弱無力飲食不美五心煩躁久而不治因證勞成產後煩熱俱治 | 黃耆 <small>一兩</small> 吳朮 蒼朮 人參 阿膠 麥門冬 <small>五錢</small> | 乾地黄 桑寄生 甘草 <small>各一兩</small> | 右為散每服二錢如茶法煎日二服食前 | 人參飲子 <small>出楊氏家藏方</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 黃耆 五味子 <small>各一兩</small> 人參 白朮 當歸 白芍 藥 茯苓 白芷 <small>各五錢</small> | 右為飲子每服二錢薑棗鍊非時服 | 小建中湯 <small>出指南方</small> 治勞弱胃虛 | 芍藥 <small>六兩</small> 官桂 甘草 <small>各三兩</small> | 右為麤末每服五錢水二盞薑三片棗一枚錫少許煎一盞去滓服 | 小品湯 <small>出衛生家寶方</small> 治血虛潮熱往來嘔逆自汗渾身痠痛 |
|---------------------|--|--|-------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|



咳嗽背脾拘急

黃耆

去蘆

人參

去蘆

白芍藥

微炒

白茯苓

去皮

半

夏

一兩湯浸洗七次去滑切焙

肉桂

去皮

甘草

微炙

當歸

一兩洗去

蘆

右為麤末每服三錢水一盞半薑三片大棗一枚去

核同煎七分去滓溫服食前

虛勞煩熱

附論

夫虛煩之疾非止一端究其大槩多時體虛者攝養有

欽定四庫全書

普濟方

乖榮衛不調使陰陽二氣有所偏勝或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛素問曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒此固不易之論而今虛煩之上病多是陰虛生內熱所致如虛煩之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之證却無霍亂臨病之際又宜審之治法以平和之藥清心實下未可峻用補藥又若婦人產後去血過多虛煩發熱又當各以類求



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------|--|
| <p>方</p> | <p>柴胡散 <small>出聖</small> 治虛勞煩熱四肢疼痛不欲飲食</p> | <p>柴胡 <small>去苗</small> 一兩 黃耆 <small>剉</small> 一兩 枳殼 <small>五錢 麸焙</small> 麥門冬 <small>一兩</small></p> | <p><small>去心</small> 鱉甲 <small>一兩 塗醋炙</small> 地骨皮 生乾地黄 <small>各三</small></p> | <p>人參 <small>一兩 去</small> 葳蕤 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 甘草 <small>五錢</small></p> | <p><small>炙微</small> 赤劉</p> | <p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服忌苜菜</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>半夏散 <small>出聖</small> 治虛勞胸中煩熱心下痞滿不欲飲食</p> | <p>半夏 <small>湯浸七</small> 五味子 <small>各五錢</small> 前胡 <small>一兩 去</small> 木香 <small>三分</small> 桂</p> | <p>心 <small>五錢</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸</small> 甘草 <small>五錢 炙</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 桔</p> | <p>梗 <small>去蘆</small> 麥門冬 <small>各三分</small> 人參 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>各一兩 麸</small></p> | <p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分</p> | <p>去滓不計時候溫服</p> | <p>地黄散 <small>出聖</small> 治虛勞煩熱口熱頰赤多渴</p> |
|----------|--|---|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>生乾地黃<small>一兩</small> 茯神 葳蕤 知母<small>各三分</small> 菴蘇根</p> <p>黃耆<small>剉</small> 地骨皮 石膏 人參<small>去蘆頭</small> 麥門冬<small>各一兩</small></p> <p>心 甘草<small>五錢 炙 微赤剉</small></p> <p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>犀角散<small>出聖惠方</small> 治虛勞煩熱心神不安四肢疼痛喫食全少</p> <p>犀角屑<small>十兩</small> 茯神<small>一兩</small> 赤芍藥 人參<small>去蘆頭 各三分</small> 黃耆<small>一兩</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>地骨皮<small>五錢</small> 生乾地黃<small>一兩</small> 甘草<small>炙 微赤 剉 五錢</small> 麥門冬<small>三分</small></p> <p>心<small>去</small></p> <p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>治虛勞煩熱心胸壅悶不思飲食四肢少力宜服此方</p> <p>出聖惠方</p> <p>黃耆<small>一兩 剉</small> 前胡<small>三分 去蘆頭</small> 赤茯苓<small>一兩</small> 枳殼<small>三分 去黃 去瓢 炒</small></p> <p>人參<small>一兩 去蘆頭</small> 麥門冬<small>去心</small> 陳橘皮<small>湯浸 去白瓢 焙</small> 桂心<small>各三分</small></p> |
|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|--|--|
| <p>甘草 <small>灸微赤 剉五錢</small></p> | <p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>枳實散 <small>出聖 患方</small> 治虛勞煩熱不欲飲食四肢少力</p> | <p>枳實 <small>麸炒 剉</small> 黃耆 <small>剉</small> 青箱子 白前 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>五錢</small> 藜蘆</p> | <p>蘇根 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 地骨皮 <small>各二兩</small></p> | <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>麥門冬散 <small>出聖 患方</small> 治虛勞煩熱體瘦無力不思飲食</p> | <p>麥門冬 <small>一兩</small> 人參 <small>去蘆</small> 白朮 <small>各三分</small> 黃耆 <small>一兩</small> 訶梨</p> | <p>勒皮 <small>三分</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸去白瓢焙</p> | <p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>地骨皮散 <small>出聖 患方</small> 治虛勞煩熱食少無力</p> | <p>地骨皮 玄參 <small>各三兩</small> 黃耆 <small>二兩</small> 澤瀉 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>三分</small></p> | <p>心 <small>去</small> 生乾地黃 <small>一兩</small> 葳蕤 <small>五錢</small> 人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small></p> |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|--|--|



右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

澤瀉湯 療大虛煩躁上汗治氣

澤瀉 茯苓 各二兩 牡蠣 煨 白朮 各一兩 生薑 半觔

右切以水八升煮取二升分服一升日再忌桃李雀肉酢物等

治虛勞客熱

用枸杞根為末調服有痼疾不得喫

欽定四庫全書

普濟方

柴胡蠶甲丸 治虛勞客熱榮衛不和全不思食寒熱

相間咳嗽痰涎肢體倦怠及傷寒汗後餘熱不解潮作

寒熱日漸消瘦並宜服之

柴胡 去苗 蠶甲 地骨皮 人參 去頭 去蘆 枸杞子 白

茯苓 白芍藥 知母 貝母 去心 麥門冬 去心 黃耆

蜜 山梔子 炒 各等分

右件一十二味搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九煎烏梅青蒿小麥湯送下不拘時候



解煩熱補虛勞

以葱豉酒服之

虛勞骨熱

附論

夫虛勞骨熱者是五勞七傷之中陰虛陽盛熱毒上攻
心肺流於骨髓致成壯熱蓋男子腎臟虛弱精氣不足
下元冷憊上焦虛熱因茲而得也女子月事不通產後
勞損頻發寒熱之所致也其人肌體消瘦四肢無力頰
赤口乾心躁盜汗乍發乍歇精神不守者是其候也

欽定四庫全書

普濟方

方

胡黃連丸 治虛勞骨熱四肢羸瘦少力不思飲食

胡黃連

天靈蓋

塗醋炙
令微黃

赤茯苓

川升麻

川

大黃

剉碎
微炒

地骨皮

知母

犀角屑

人參

去蘆
頭

麥門冬

去心焙
各一兩

鼈甲

三兩塗醋炙
令黃去裙襴

黃芩

柴胡

去
苗

二前胡

去蘆
頭

桔梗

去蘆
頭

赤芍藥

當歸

剉
炒

木通

剉防風

去蘆
頭

甘草

五錢炙
微赤剉

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|------------------|--|--------------------|--|---|--|--|--|
| 計時候以溫水下三十九丸忌菟菜 | | 丹砂丸 治虛勞骨熱四肢煩悶及心躁虛汗 | | 朱砂 <small>細研水飛過</small> 薯蕷 犀角屑 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去皺皮</small> | | 乾 <small>灸令</small> 川升麻 牡蠣 <small>燒為粉</small> 栝榔 牛黃 <small>細研</small> 麝香 <small>各一</small> | | 錢 麥門冬 <small>去心焙</small> 鼈甲 <small>塗醋灸微黃去裙襴</small> 豉心 <small>各三分</small> | | 右搗羅為末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如 | | 梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十九丸忌菟菜 | | 犀角丸 治虛勞骨熱四肢煩疼小便赤黃肌澀少睡 | | 欽定四庫全書 普濟方 | | 犀角屑 胡黃連 知母 赤芍藥 貝母 <small>煨令微黃</small> | | 地骨皮 黃芩 栝榔 紫苑 <small>洗去苗土</small> 木香 欵冬 | | 花 烏梅肉 <small>微炒</small> 柴胡 <small>去苗各五錢</small> 大熟黃瓜 <small>去穰一枚</small> | | 右為末入黃瓜內蒸熟爛研入少許蜜和丸如梧桐 | | 子大每服不計時候以溫水下三十九丸 | | 胡黃連散 治虛勞骨熱四肢煩疼口乾心躁 | | 胡黃連 <small>一人</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 赤茯苓 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>塗醋</small> | | 灸微黃去裙襴 各一兩五錢 梔子仁 <small>三分</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 赤芍 | |
|----------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|------------------|--|--------------------|--|---|--|--|--|



| | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|
| 藥分 | 甘草 | 三錢 | 微赤 | 桔梗 | 一兩 | 去蘆頭 | 檳榔 | 五錢 |
| 煎至 | 六分 | 去滓 | 不計 | 時候 | 溫服 | 忌 | 菹菜 | |
| 川大黃丸 | 治 | 虛勞 | 骨熱 | 心神 | 煩躁 | 大小便 | 難 | 四肢疼 |
| 痛 | | | | | | | | |
| 青橘皮 | 去白 | 草豆蔻 | 去皮 | 各 | | | | |
| 右為散 | 每服 | 用猪 | 肝四 | 兩薄 | 批片 | 子糝 | 藥五 | 錢入葱 |
| 鹽各 | 少許 | 濕紙 | 裹慢 | 火內 | 煨令 | 香熟 | 去紙 | 細嚼米飲 |
| 欽定四庫全書 | | | | | | | | |
| 普濟方 | | | | | | | | |
| 下 | | | | | | | | |
| 燒肝散 | 治 | 冷勞 | 補五 | 臟通 | 氣脉 | 和脾 | 胃止 | 泄痢 |
| 山茵陳 | 石斛 | 去根 | 當歸 | 切焙 | 各一 | 木香 | 桂 | 去皮 |
| 人參 | 紫苑 | 去土 | 桔梗 | 炒 | 赤芍藥 | 防風 | 去蘆 | 白蕪 |
| 荑 | 犀角 | 鎊 | 吳茱萸 | 湯洗 | 焙乾 | 白朮 | 一兩 | 一分 |
| 右為散 | 每服 | 猪 | 肝一 | 具細 | 切 | 入藥 | 末一 | 兩五錢 |
| 葱白 | | | | | | | | |
| 五莖 | 細切 | 入鹽 | 三錢 | 與肝 | 拌和 | 令勻 | 分作 | 三服 |
| 每服 | | | | | | | | |
| 用荷 | 葉包 | 更以 | 濕紙 | 三五 | 重裹 | 慢火 | 燒肝 | 令過熟 |
| 空 | | | | | | | | |



心食前喫用米飲下如患冷勞面色萎黃不過喫十服愈

沉香丸 出聖方 治冷勞四肢疼痛體瘦力少不思飲食

沉香 一兩 白朮 三分 柴胡 二兩 桂心 乾薑 各三分 訶

梨勒 皮煨用 附子 炮裂去 木香 人參 去蘆 白茯苓

當歸 檳榔 各三分 鼈甲 一兩五錢醋炙 陳橘

皮 湯浸去 肉豆蔻 各一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食

欽定四庫全書

普濟方

前以粥飲下三十九忌菹菜

木香丸 治冷勞便利不調腹脹嘔逆羸困少力

木香 肉豆蔻 去殼 陳橘皮 湯浸去 乾薑 炮裂 附子 炮裂

郁李仁 去皮 麥門冬 去心 艾葉 炒 鼈甲

陳麴 炒 柴胡 去苗 厚朴 去蘆皮塗生 鍾

乳粉 煉成 桂 去蘆皮 各五錢

右搗羅十三味為末入郁李仁相和研勻用猪肝一

具去脂膜細切以頭醋三升同熬令醋浸爛研入藥



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---|---|
| 末相和為丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九 米飲亦得 | 虎杖飲 治男子婦人冷勞身體羸瘦 | 虎杖 柴胡 <small>去苗</small> 五味子 <small>炒</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 白茯苓 <small>去黑</small> | 皮 川大黃 <small>剉碎</small> 黃芩 黃連 <small>去頂</small> 當歸 赤茯苓 | 各一兩 五錢 陳橘皮 <small>去白</small> 麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 <small>去黑</small> 甘草 | 炙剉各一兩 五錢 人參 <small>剉</small> 生乾地黄 赤芍藥 | 兩五錢 柴胡 <small>去苗各</small> 梔子仁 <small>五錢</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不 計時候以溫水下二十九 | 除熱三黃丸 療骨熱身多瘡癩癰腫 | 大黃 黃芩 黃連 當歸 茯苓 桂心 乾 | 薑 芍藥 梔子 <small>二十四枚</small> 柴胡 <small>各三分</small> | 右搗篩蜜和丸先食服如小豆大三丸不知增至十 丸欲取微利以意增之久服有益忌生葱醋物猪肉 冷水白湯下 |
|------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-----|-------------------------------------|
| 酒去蘆 浸茴香 炒微 破故紙 炒各 一兩 鼈甲 醋去裙 炙黃 沉香 錢各五 | 歸去蘆 川芎 肉蓯蓉 酒浸 巴戟 酒去心 五味子 牛膝 | 去澤入蜜半觔 再熬成膏 子人參 蘆去 白茯苓 皮去當 | 十箇去蘆 慢火同熬 耗一半 柴胡一兩 去蘆 秦艽 | 獾猪脊骨 一條五尺 五寸細剉 用好法酒 五升青 | 從脊骨起此藥有神効 更宜審細病狀服之 | 猪骨煎 出醫方 大成 治男子婦人發熱 有多等若虛勞發熱 | 水白湯下 | 右搗篩蜜和丸 一服五丸漸加以知為度 忌猪肉冷水 | 欽定四庫全書 普濟方 | 療骨熱身多瘡癩癰腫 | 大黃 黃連 黃芩 各一兩 芒硝 一兩 | 右為散每服四錢 水一中盞煎至六分 去滓每於食後溫服 | 皮龍齒 川芒硝 各一兩 | 知母 三兩 前胡 一兩去蘆頭 地骨皮 三兩 犀角屑 一兩 白鮮 | 乾頰赤 | 知母散 出聖惠方 治虛勞骨熱四肢煩疼 漸漸羸瘦日晚口 |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-----|-------------------------------------|



| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| <p>鹿茸 <small>酒浸 酥炙</small> 附子 <small>炮去皮臍 各二兩</small></p> <p>右為細末用前猪骨膏子搜和得所丸如梧桐子大 每服三十九丸漸加至五十九丸米飲下不以時候</p> | <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | <p>普濟方卷二百三十</p> |
|--|--------------------------|-----------------|

