

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十一 明 周王朱橚 撰

虛勞門

虛勞咳嗽

附論

夫虛勞咳嗽者以肺傷胃弱榮衛衰微氣不溫充故也
肺主氣為五臟之華蓋其脉循環胃口肺臟勞傷令人
胸臍皆微痛驚悸煩滿咳嗽上氣或唾膿血寒熱潮作
面赤口乾偏卧喜汗不能飲食肌膚消瘦是也

欽定四庫全書

普濟方

方

人參補肺散

一名人參保肺湯出御藥院方

治五勞七傷咳嗽氣喘不

接痰涎稠黏骨蒸熱一切風疾熱證

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母

白朮 川芎 黃耆 地骨皮 石膏 滑石

寒水石 荆芥穗 紫苑 各二錢半 白茯苓 去皮 黃芩

連翹 大黃 山梔子仁 薄荷 各半兩 甘草

桔梗 各一兩以
上并生



<p>右為散每服三四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服漸加至五七錢進三四服無時泄者去大黃同人參半夏丸服</p>	<p>葶藶丸 治勞嗽頭虛腫大便不通</p>	<p>葶藶子 <small>淨洗曝乾棗水浸半日布內盛蒸一炊久取曝乾搗末</small> 郁李仁 <small>洗淨湯浸</small></p>	<p><small>去皮</small> 防己 <small>等分</small></p>	<p>右研令勻煮棗肉和丸如赤小豆大每服十五丸煎糯米飲下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>百勞煎 <small>出十便良方</small> 治虛勞嗽旦輕夕重憎寒壯熱少喜多</p>	<p>嗔忽進或忽退面色不潤積漸少食</p>	<p>右將杏仁一兩以童子小便二斤用小口埴餅一隻浸杏仁七日瀉出去小便以溫水淘過研如泥別取一埴餅以小便三升煎之如膏以好白麵糊和如梧</p>	<p>桐子大每服十五丸食後臨卧以熟水下</p>	<p>驅勞湯 治虛勞咳嗽喘急涕唾稠黏心膈滿悶</p>	<p>秦艽 <small>去苗土</small> 柴胡 <small>去苗</small> 白茯苓 <small>去黑心</small> 鼈甲 <small>去裙襴</small></p>
--	-----------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	----------------------------	--



<p>五錢 貝母 <small>去心</small> 欵冬花 紫苑 <small>去苗</small> 地骨皮 杏仁 <small>湯浸</small></p> <p><small>去皮尖雙仁</small> 人參 麻黃 <small>去根土去</small> 訶梨勒皮 <small>三枚</small></p> <p>研各一兩</p> <p>半夏 <small>姜浸三日湯洗</small> 切焙各一兩</p>	<p>右龕搗篩每五錢水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫服</p>	<p>阿膠丸 治虛勞咳嗽發熱羸瘦</p> <p>阿膠 <small>炙令燥</small> 熟地黄 <small>焙</small> 山羊 <small>各一兩</small> 羚羊角 <small>屑</small> 栢子仁</p> <p>研 茯苓 <small>皮去</small> 地骨皮 五味子 百合 <small>各五錢</small> 丹參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>遠志 <small>去心</small> 麥門冬 <small>焙</small> 人參 <small>各一兩</small> 蛤蚧 <small>蜜炙一對</small></p> <p>右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸水八分煎至六分放溫時時細呷服食後夜卧各一</p>	<p>蛤蚧散 <small>出楊氏家藏方</small> 治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食</p> <p>蛤蚧 <small>一對</small> 人參 <small>去蘆</small> 百部 <small>去心</small> 欵冬花 <small>去枝</small> 紫苑茸 <small>各五錢</small></p> <p>貝母 阿膠 <small>蛤粉炒</small> 鼈甲 <small>醋炙</small> 肉桂 <small>去麤皮炒</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 黃耆</p> <p>蜜 甘草 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 半夏 <small>生薑各一兩</small></p>	<p>右為末每服三錢水一盞半生薑三片煎至一盞不</p>
---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------



安	補肺散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞咳嗽氣喘乏力喫食全少坐卧不安	煎服	右為麤末每服三錢薑七片棗二枚烏梅一箇食後	炙各三分 加川芎 半夏 麩 兩 各一 阿膠 炒 酥 五錢	紫蘇葉 桑白皮 炒 白茯苓 兩 各一 杏仁 去皮 尖 甘草	人參 北五味子 紫苑茸 陳橘皮 貝母 去心	加味人參紫苑散 <small>出直 指方</small> 治虛勞咳嗽	欽定四庫全書 普濟方	小麥湯或麥門冬湯嚥下一方無茯苓百部遠志	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎	志 去心 甘 防風 去 麩 麥門冬 去心 各 五味子 一 兩	雞蘇 兩 各一 栝子仁 炒 別 人參 茯苓 去皮 百部 去心 遠	阿膠 炒 蛤粉 生地黄 洗 卷栝葉 炒 剉 山藥 剉 炒 大薊根	經效阿膠丸 <small>出濟 生方</small> 治勞嗽并嗽血唾血	細辛	拘時溫服肉桂雖去風寒有熱人不宜服則當改用
---	--	----	----------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--	---------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	----	----------------------



服勞嗽多加川芎	右為散每服三錢薑五片棗二枚烏梅半箇食後煎	蒸截碎蜜酒 炒熟各一分	半夏 <small>製二分</small>	皮 枳殼 <small>製</small> 杏仁 <small>去皮煎</small> 阿膠 <small>炒酥</small> 甘草 <small>炙</small> 罌粟殼 <small>去筋</small>	北五味子 茯苓 桑白皮 紫蘇 細辛 橘	大寧嗽湯 <small>指出直指方</small> 治勞嗽諸嗽通用之神效	右呶咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服	去皮各五錢 阿膠 <small>一兩半粉炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 五味子 桑白皮 白茯苓	人參 <small>去蘆</small> 白朮 當歸 <small>去蘆</small> 熟地黄 川芎 白芍藥	痰唾	寧肺湯 <small>出楊氏家藏方</small> 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽	右為散每服不計時候煮薑棗粥飲調下二錢	製 <small>五錢</small> 黃耆 <small>三分</small> 鹿角膠 <small>二兩炒令黃燥</small> 甘草 <small>三分炙微赤剉</small>	冬 <small>去心焙</small> 五味子 熟乾地黄 白茯苓 <small>各一兩</small> 乾姜	人參 <small>去蘆頭</small> 桂心 鍾乳粉 白石英 <small>細研水飛對</small> 麥門
---------	----------------------	----------------	-----------------------	--	---------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------	---	---	----	---	--------------------	---	---	--



地骨皮丸 治虛勞咳嗽喘滿食少脇痛時發寒熱	地骨皮 白檳榔 <small>煨</small> 桔梗 <small>炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 茯神 <small>去木</small>
百合 訶梨勒 人參 甘草 <small>炙</small> 熟地黃 <small>焙</small>	赤芍藥 <small>各二兩</small>
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每空服煎黃耆湯下	二十丸日三服
訶梨勒散 <small>出聖方</small> 治虛勞咳嗽或時寒熱不得眠卧	訶梨勒 <small>用皮</small> 鼈甲 <small>各一兩塗醋炙</small> 枳殼 <small>五錢麸炒</small> 白
欽定四庫全書	普濟方
茯苓 <small>一兩</small> 紫苑 <small>五錢去苗土</small> 柴胡 <small>去苗</small> 黃耆 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>湯浸</small>	尖雙仁 <small>麵</small> 甘草 <small>各五錢炙</small> 百合 酸棗仁 <small>各一兩</small>
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六	分去滓不拘時候溫服忌菹菜
參芎歸湯 <small>出直指方</small> 治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱	乘肺咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽
當歸 川芎 白芍藥 <small>各一分</small> 人參 半夏 <small>製</small> 橘皮	赤茯苓 阿膠 <small>炒</small> 細辛 北五味子 甘草 <small>各一</small>



分	右為散每服三錢薑四片棗二枚煎服	保命丸 治積勞咳嗽日久不輕自汗口中無味	蛤蚧 <small>一枚如丈夫患用雄者腰上 女人患用雌者腰下截酥炙</small> 款冬花 木香	不見 杏仁 <small>去皮尖童子小便浸</small> 天麻 乾地黄 <small>熟</small>	如黑錫 另焙 半夏 <small>湯浸</small> 丁香 <small>五錢</small> 五味子	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後生薑湯下十	五丸至二十九丸一方無天麻半夏丁香	欽定四庫全書 普濟方	白茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞咳嗽心胸壅悶	白茯苓 前胡 <small>去蘆頭</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>剉</small> 訶梨勒皮	各一 兩 麥門冬 <small>去心焙</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 紫苑 陳	橘皮 <small>湯浸去白瓢</small> 甘草 <small>炙微赤剉五錢</small>	右為散每服三錢以水一中盞入生薑汁半分煎至	六分去滓不計時候溫服	仙人肢丸 <small>出宣明論</small> 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服	松花膏子過多服此藥無不效
---	-----------------	---------------------	--	---	--	----------------------	------------------	------------	------------------------------------	--	---	--	----------------------	------------	--	--------------



計時候以生薑湯下二十九忌菟菜	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不	合 <small>三分</small> 甘草 <small>五錢</small> 灸 <small>微赤</small> 判	蘆頭 <small>五錢</small> 去 <small>鱉甲</small> <small>一兩</small> 五錢 <small>灸</small> 令 <small>黃去</small> 裙 <small>襴</small> 白芍藥 <small>三分</small> 貝母 <small>五錢</small> 煨 <small>黃</small> 百	紫苑 <small>三分</small> 去 <small>苗土</small> 前胡 <small>一兩</small> 去 <small>蘆頭</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 五錢 <small>去</small> 心 <small>焙</small> 桔梗	紫苑丸 <small>出聖</small> 方 <small>治</small> 虛勞咳嗽胃隔不利骨節疼痛飲食無味	足 <small>方見本門</small> 虛 <small>勞上氣類</small>	欽定四庫全書 普濟方	五味子散 <small>一名紫苑湯</small> <small>出聖</small> 方 <small>治</small> 虛勞咳嗽胃中寒熱短氣不分去滓不拘時候溫服	右為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六	白前 <small>赤</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 桑白皮 <small>甘草</small> <small>五錢</small> 灸 <small>微</small>	紫苑散 <small>出聖</small> 方 <small>治</small> 虛勞咳嗽涕唾調黏漸覺羸弱	紫苑 <small>去苗</small> 黃耆 <small>判</small> 白茯苓 <small>款冬花</small> 生地黄	箇煎七分去滓溫服
----------------	----------------------	--	---	---	---	---	---------------	---	----------------------	---	---	---	----------



天門冬丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞咳嗽喘促心煩 天門冬 <small>二兩 心焙 去</small> 欵冬花 五味子 人參 <small>去 蘆 頭</small> 白	茯苓 貝母 <small>煨炒 黃</small> 甘草 <small>炙 微 赤 剉</small> 蘿蔔子 <small>酥 拌 炒 令 香 各 一 兩 熟</small>	地黃 <small>一 兩</small>	右為末煉蜜和搗二三百杵丸如彈子每服以綿裹	一丸常含嚥津	陳橘皮丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞咳嗽腹脇妨悶大腸氣滯肢節	煩疼	欽定四庫全書 普濟方	陳橘皮 <small>二兩 湯浸 去 白 穰 焙</small> 檳榔 <small>一 兩</small> 柴胡 <small>一 兩 五 錢 去 苗</small> 訶梨勒皮	白芍藥 紫苑 <small>各 一 兩 去 苗 土</small> 川大黃 <small>二 兩 剉 微 炒</small> 杏仁 <small>一 兩</small>	湯浸去皮尖雙 仁 麸炒微黃 木香 <small>五 分</small>	右為煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食前	粥湯下三十九	蠟煎散 <small>楊 氏 家 藏 方</small> 治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血	杏仁 <small>去 皮 尖 雙 仁 者 炒 黃 另 研</small> 人參 <small>去 蘆</small> 乾山藥 貝母 <small>去 心</small> 麥門	冬心 <small>去</small> 白茯苓 <small>去 皮</small> 甘草 <small>炙</small> 百合 <small>去 苗</small> 黃明鹿角膠 <small>無 以 炙 如</small>
---	--	-----------------------	----------------------	--------	---	----	---------------	---	--	-------------------------------------	----------------------	--------	--	--	---



阿膠代 各等分	右咬咀將杏仁別研拌勻每服三錢水一盞入黃臘 皂角子同煎至七分食後溫	秦艽飲 <small>一名秦艽散出 王氏博濟方</small> 治虛勞咳嗽不止時發寒熱涕 唾稠濁	秦艽 <small>去苗</small> 柴胡 <small>去苗</small> 貝母 <small>去心</small> 桔梗 <small>炒各</small> 甘草 <small>炙劉</small>	訶梨勒 <small>煨用核一</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 麻黃 <small>去根節</small>	右麤搗篩每服三錢用童子小便一盞入烏梅一箇	欽定四庫全書 普濟方	同煎至七分去滓溫服空心食前服	溫金散 <small>出三</small> 治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血	甘草 黃芩 桑白皮 防風 <small>各一</small> 杏仁 <small>二十七</small>	人參 茯苓 <small>各五</small> 麥門冬 <small>二錢</small>	右以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯苓神麥 門冬三味同為細末每服三錢蠟一豆大水煎食後 服一方無人參	松花膏 <small>出宣明</small> 治三二十年勞嗽預于九月間宣利一
------------	-------------------------------------	---	--	--	----------------------	---------------	----------------	------------------------------------	--	---	---	--



切痰涎肺積喘嗽不利

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘

草 蒼朮 黃精

右為末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每服細嚼一九冷水化下臨卧不喫夜飯服藥一粒

紫菀湯 治虛勞咳嗽腸鳴滑泄

紫菀 去土五錢 柴胡 去苗一兩 附子 炮製去皮臍五錢 蒼朮 米泔浸一宿切

片焙 赤芍藥 各一兩 肉豆蔻 去殼 人參 各五錢

欽定四庫全書

普濟方

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘

時溫服

柴胡飲 治虛勞咳嗽氣喘頰赤心忪煩躁兩脇脹悶

肌瘦少力不思飲食

柴胡 去苗五錢 白朮 赤茯苓 去皮 枳殼 去穰 鼈甲 去裙

爛醋炙 知母 焙切 犀角屑 各一分

右麤搗篩每三錢水一盞煎至半盞去滓溫服早晨

日午夜卧各一服



<p>七味湯 治虛勞發熱咳嗽</p> <p>柴胡<small>去苗</small> 厚朴<small>去麤皮</small> 姜汁 甘草<small>炙</small> 桂皮<small>去麤皮</small> 麻黃<small>去根</small></p> <p>節 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 半夏<small>為末薑汁和作餅焙乾各一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚同煎至七分去滓溫服</p>	<p>蛤蚧丸<small>出聖惠方</small> 治虛勞咳嗽及肺壅上氣</p> <p>蛤蚧<small>一對頭尾全者塗醋炙令黃</small> 貝母<small>煨微黃</small> 紫苑<small>去苗土</small> 杏仁<small>各一兩湯浸去皮尖微黃</small> 鱉甲<small>三兩塗醋炙令黃去裙襴</small> 皂莢仁<small>炒令焦黃</small> 桑</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白皮<small>各一兩剉</small></p> <p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以棗湯下二十九日三四服忌菘菜</p>	<p>蛤蚧丸<small>出三方</small> 治積勞久嗽失音</p> <p>蛤蚧<small>一對去口足溫水浸去膜刮去血脉用好醋炙</small> 訶子<small>煨去核</small> 阿膠<small>炒熟</small></p> <p>地黄 麥門冬 細辛 甘草<small>炙各五錢</small></p> <p>右為末煉蜜丸皂子大每服一丸含化不拘時候服</p>	<p>款冬丸 治虛勞喘嗽面目浮腫</p>
--	-------------------------------------	---	---	---	----------------------



匙	減半次下鹿髓酥蜜同煎如錫每於食後含化一茶	右先以桃仁杏仁生地黃等汁於銀鍋內慢火煎令	尖鑊仁以酒一中盞浸研取汁桃仁	鹿髓 <small>升半</small> 生蜜 <small>各二</small> 酥 <small>各二</small> 生地黄汁 <small>四合</small> 杏仁 <small>二合</small> 湯 <small>浸去皮</small>	鹿髓煎 <small>出聖方</small> 治虛勞傷中脉絕筋急肺痿咳嗽	滓溫服空心夜卧各一	右竈搗篩每服三錢水一盞入生薑同煎至六分去	欽定四庫全書 普濟方	草 <small>炙剉</small> 桑白皮 <small>米泔浸一宿剉焙一兩</small>	蛤蚧 <small>酥炙去爪一對</small> 人參 <small>湯浸去皮尖研五兩</small> 白茯苓 <small>甘</small>	飲食不進	蛤蚧湯 治虛勞咳嗽痰唾不利喘急脅滿呀呷有聲	胡桃湯下食後日進二服	右為細末水糊為丸如梧桐子大每服二十九丸生薑	佛耳草 <small>各等分</small>	葶藶 馬兜鈴 南星 半夏 枯礬 欵冬花
---	----------------------	----------------------	----------------	--	--------------------------------------	-----------	----------------------	---------------	--	--	------	-----------------------	------------	-----------------------	------------------------	---------------------



紫芫散 <small>出聖方</small> 治虛勞上氣咳嗽不止	各一枚劈破同煎至七分去滓溫服	右竈搗篩每服三錢水一盞入生薑三片烏梅並棗	錢五	秦芫 <small>去苗土</small> 甘草 <small>炙剉各一兩</small> 桂 <small>去麤皮</small> 柴胡 <small>去麤皮</small> 當歸 <small>各切</small>	秦芫湯 治虛勞喘嗽寒熱盜汗	大每服三丸至五丸臨卧茶清下	右并為末淡豉百粒湯浸去皮研成膏為丸如菉豆	欽定四庫全書 普濟方	用生	青黛 <small>二錢</small> 辰砂 雌黃 雄黃 白礬 信石 <small>各一錢并</small>	二黃丸 治勞嗽	秦芫黃蠟煎服	右為末每服三錢水煎入蜜少許食後四君子湯加	味子 <small>各一兩</small>	桑白皮 <small>各二兩</small> 熟地黄 <small>各二兩</small> 人參 紫花 黃耆 五	補肺散 <small>出本方</small> 治勞嗽
--	----------------	----------------------	----	--	---------------	---------------	----------------------	---------------	----	--	---------	--------	----------------------	--------------------------	---	----------------------------------



紫朮 <small>去苗</small> 白茯苓 <small>各一兩</small> 五味子 百合 <small>各三分</small> 甘草	
五錢 <small>炙</small> 微赤剉	
右為末每服三錢以水一中盞煎至五分去滓溫服	
日三四服	
訶梨散 <small>永類</small> 治勞嗽上氣	
白礬	赤茯苓 <small>二兩</small> 訶梨勒皮 <small>三兩</small> 木香 <small>五錢</small> 檳榔 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 炒
大黃 <small>一兩</small> 炒	吳茱萸 <small>湯泡七次</small> 炒五錢
右吹咀每服三錢生薑三片水一盞煎至六分溫服	
欽定四庫全書	
普濟方	
水邱先生方論止此	
人參官桂飲 治咳嗽五勞七傷	
人參	官桂 佛耳草 欵冬花 <small>葢</small> 寒水石
右各等分兩聯乾碾為細末每服一大錢重用蘆筒	
乾吹之若吐嘔用生姜嚼之溫水洗嗽食後服忌鷄	
麵	
地黄丸 <small>出經驗良方</small>	治勞嗽聲不出藥潤肺出聲
生乾地黄 杏仁 貝母 麻黃 <small>去節</small>	



右等分為細末用蜜為丸如梧桐子大每服十九噙化	白茯苓湯 治虛勞咳嗽	白茯苓 <small>去黑皮</small> 五靈脂 白蘞 <small>微炒各一兩</small> 黃明膠 <small>兩片重者</small>	<small>若炙令燥</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓入蜜少許更煎兩沸放溫細呷服不計時	焚香透膈散 <small>出宣明論</small> 治一切勞嗽壅滯胃膈痞滿	欽定四庫全書 普濟方	雄黃 佛耳草 鵝管石 欵冬花 <small>各等分</small>	右為末每服用藥一錢放在香爐子上焚着開口吸煙入喉上效	人參木香散 <small>出萬選方</small> 治勞嗽屢服有效	人參 <small>一兩</small> 破故紙 <small>炒不可燻各一兩</small> 木香 <small>一錢</small> 罌粟 <small>半箇去葉蒂取水洗</small>	<small>蜜炙為餅不可燻</small>	右為細末煉蜜為餅子半兩重每服一餅水一盞半生薑三片棗二箇慢火煎至一盞去滓溫服張子泗
-----------------------	------------	--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	------------------------	--



方蔣僉判傳屢見人服有效

艾葉湯 治男女虛勞咳嗽痰涎不止

茯苓 艾葉 生姜等分 杏仁生去皮尖 松節 明子木

右先將明子木剉碎水一盞煎數沸次下艾生薑煎

至七分去滓先嚼杏仁爛後湯送臨卧服此藥若便

血去杏仁

人參飲子

出海上明方

治勞嗽喘急

粟穀二兩去頂帶蜜炙 人參去蘆頭 杏仁湯浸去皮尖各一兩 甘草炙

欽定四庫全書

兩

普濟方

右碾為末每服三錢水一盞烏梅一箇棗三箇煎至

七分去滓溫服食後或臨卧時服

防風湯

出經驗良方

治勞嗽虛喘氣竈喉中涎響寒却喉不

可睡卧如死者此緣正氣不足至今此疾感寒而作

如此重宜服此

防風 川芎各二錢五分 甘草一錢 枇杷葉去毛

右為末每服二錢水一盞煎至九分下硫黃丸五十



丸空心服

玄胡散 治虛勞咳嗽嘔膿血肌熱盜汗困弱

玄胡索 知母 貝母 欵冬花 各一兩

右為細末每服二錢豬肉一兩薄批滲藥捲定精火

炙熱細嚼生薑湯下食後日進三服

治勞嗽乃虛證及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切

虛證丈夫婦人皆可服少年服亦可不妨

北五味子 鼈甲 厚者 地骨皮 各三兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前溫酒或塩

湯任意服三十五丸婦人醋湯下此曲江人秘方

人服之大有功效蓋處方有理

慈鴉方 治病咳嗽喘骨蒸羸弱助氣

右用慈鴉即寒鴉可和五味子淹炙食之良其大鴉

則不中食肉澁只能治病不宜常食也以目精汁注

在眼中則夜見神鬼

治肺勞咳嗽



右用雌黃一兩入瓦盒內上固擠坐盒子於地上用乾灰焙之周匝令實可厚二寸以炭一斤簇定頂以炭火煨之三分去一退火待冷出研如麵用蟾酥為
小丸如粟大每日空心杏仁湯下三丸瘥
小百勞散 <small>出宜 明論</small> 治勞喘嗽不已自汗者
右用御米殼不以多少炒為末每服二錢入烏梅同
此煎水一盞煎服食後有汗加小麥三十粒同煎溫
服
欽定四庫全書
普濟方
紫苑散 <small>出宜 明論</small> 治勞體熱心寒脉滑短氣嗽婦人多有此
疾口乾眼澁骨痠短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能開
發玄府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通澁滯和
榮衛順三焦兼服人參白朮湯
紫苑 桑白皮 桔梗 續斷 甘草 <small>各一 兩</small> 赤小
豆 <small>合一</small>
右為末水一盞藥末五錢青竹茹彈子大同煎至七
分去滓溫服



<p>加減建中湯 <small>出衛生家寶方</small> 治虛勞咳嗽痰盛漸成勞疾</p>	<p>黃芪 <small>二兩或三兩</small> 白芍藥 <small>六兩</small> 桂 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 加半夏 <small>五兩</small></p>	<p>右為麤末水一盞半藥末四錢生薑五片棗子二枚</p>	<p>同煎至七分去滓入錫少許再煎錫鎔食前溫服腹</p>	<p>脹者去棗加茯苓三兩心忡悸者加栝子仁三兩潮</p>	<p>熱者柴胡三兩喘者加五味子三兩自汗加小麥同</p>	<p>煎服</p>	<p>治一切男子女人勞嗽喘急氣促坐卧不安喉中氣鳴</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>脉氣洪數病勢濃盛宜喫此方重手無脉不要喫</p>	<p>黃芩 麻黃 <small>去根</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 桑白皮 桔梗 獨活</p>	<p>人參 貝母 蛤蚧 <small>酥炙</small> 羌活 <small>各一分</small> 天靈蓋 <small>酥炙</small></p>	<p><small>焦黃色一分</small> 黃連 <small>四銖</small></p>	<p>右為末每服七錢童子小便一碗生葱五根用新瓶</p>	<p>一副盛之封盖瓶口四面用糠頭火燒之取一盞早</p>	<p>已來半食後頓已將食</p>	<p>硃砂丹 <small>出十便良方</small> 治勞嗽</p>
--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------------



右以天門冬四兩碎剉取一白坩小盒子將天門
冬入在一香爐內三塊二塊燒之上以物閣住盒
子令烟薰內子內拾分光黑仍以物遮烟只就一
處令出令烟厚子取砂二兩入在盒子內上以川
椒蓋頭令滿以蓋子盒定蜜調茶土固封土內仍
著少鹽外以鐵線繫纏定放地上仍以一瓦子襯
底上以醋為灰塚下三斤火候消得一半來更下
二斤火冷取出埋在濕地一宿出火毒了揀砂冷

欽定四庫全書

普濟方

淨研細糯米糊為丸如梧桐子大不拘時以人參

湯下三五粒妙

治勞瘦咳嗽

出草木

用蘿蔔和羊肉鯽魚煮食之

虛勞吐血

附論

夫虛勞吐血者是勞傷於臟腑內崩之內病也血之與
氣相隨而行榮養身體外周養於肌肉內則榮於臟腑
臟腑傷損血則妄行若上膈氣逆則吐血衄血若流



於腸胃腸虛則下血若腸虛而氣復逆上者則吐血若
表裏俱虛者則汗血此皆由傷損極虛所致也

方

茜根散 出聖 惠方 治虛勞少力吐血心悶頭旋目暈

茜根 剉 羚羊角屑 黃耆 剉 刺薊 阿膠 搗碎炒 令黃燥

白芍藥 白朮 栝葉 當歸 黃芩 各一兩 生乾

地黃 二兩 甘草 五錢炙 微赤剉 伏龍肝 二兩 亂髮灰 五錢

右為散每服四錢以水一盞入竹茹一分煎至六分

欽定四庫全書

普濟方

去滓不計時候溫服

天竺黃著散 出聖 惠方 治虛勞心肺煩熱吐血

天竺黃 知母 川大黃 剉碎 微炒 人參 去頭 犀角屑

黃耆 剉 白茯苓 馬兜鈴 麥門冬 去心 焙 生乾

地黃 鹿角膠 搗碎炒 令黃 燥各一兩 甘草 五錢炙 微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

天門冬丸 出聖 惠方 治虛勞肺熱吐血煩悶咽喉不利



<p>天門冬 <small>一兩五錢</small> <small>去心焙</small> 麥門冬 <small>一兩五錢</small> <small>去心焙</small> 人參 <small>去蘆</small> 前</p>	<p>胡頭 <small>去蘆</small> 桑根白皮 <small>剉各</small> <small>一兩</small> 麝香 百合 杏仁 <small>湯浸</small> <small>去皮</small></p>	<p><small>尖雙仁</small> 麸 <small>炒微黃</small> 五味子 紫苑 <small>去苗</small> 土 貝母 <small>煨令</small> 甘草 <small>微炙</small></p>	<p>赤對各 三分</p>	<p>右為末煉蜜和搗百餘杵丸如彈子大每服不計時</p>	<p>以薄綿裹一丸含嚥津</p>	<p>伏龍肝散 <small>出聖</small> 治虛勞血心煩頭悶 <small>惠方</small></p>	<p>伏龍肝 生乾地黄 鹿角膠 <small>各二兩搗碎</small> <small>炒令黃燥</small> 芎藭</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸 桂心 白芍藥 白芷 麥門冬 細</p>	<p>辛 甘草 <small>炙微赤剉</small> <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>阿膠散 <small>出聖</small> 治虛勞頻吐血心膈四肢疼痛頭目旋悶 <small>惠方</small></p>	<p>阿膠 <small>二兩搗滓</small> 當歸 <small>一兩剉</small> 伏龍肝 <small>二兩</small> <small>炒令黃燥</small> 白芍藥</p>	<p>白芷 甘草 生乾地黄 <small>四兩</small> 細辛 <small>五錢</small> 芎藭 桂心</p>	<p>各一兩</p>
--	---	--	---------------	-----------------------------	------------------	---	--	-------------------	---------------------------	---	-----------------------------	-------------	--	--	---	------------



右為散每服四錢用水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服		蒲黃散 <small>出聖方</small> 治虛勞肺熱吐血		蒲黃 <small>三分</small> 甘草 <small>一分炙</small> 當歸 <small>對微炒</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 白芍藥		阿膠 <small>搗碎炒</small> 麥門冬 <small>心焙</small> 黃耆 <small>對</small> 刺薊 生		乾地黄 <small>各五錢</small>		右為散每服不計時候以粥飲調下二錢		知母湯 治丈夫婦人虛勞咳嗽兼咯血吐血等疾		欽定四庫全書 普濟方		知母 <small>焙</small> 貝母 <small>去心</small> 百合 防己 草烏頭 <small>去皮尖炒</small> 半夏		湯浸去滑生 姜汁製炒乾 枇杷葉 <small>去毛焙</small> 苦苧蘼 <small>隔紙炒</small> 甜苧蘼		同 百部 <small>各五錢</small>		右搗篩每服三錢水一盞入紅綿子少許烏梅三枚煎至半盞去滓溫服		石膏散 <small>前同</small> 治虛勞吐血喘促頭痛喫食全少		石膏 <small>四兩</small> 麻黃 <small>去根節</small> 五味子 半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 黃耆 <small>對</small>		麥門冬 <small>去心各</small> 生乾地黄 <small>二兩</small> 杏仁 <small>尖雙仁搗浸去皮</small>	
--------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	------------------	--	----------------------	--	---------------	--	---	--	---	--	-------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	--	---	--



<p>甘草 <small>五錢炙 微赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分小麥一百粒煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>補肺散 治虛勞吐血失聲</p>	<p>乾薑 <small>五錢炮製剉</small> 當歸 <small>二分</small> 白芍藥 <small>五錢</small> 黃芩 <small>三分</small> 阿膠 <small>一兩搗碎</small> <small>炒令黃燥</small> 伏龍肝 <small>一兩</small> 白芷 <small>五錢</small> 甘草 <small>一分炙剉微赤</small> 桂心 <small>五錢</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>白芍藥散 治虛損勞極面色枯悴或時吐血唾血等並服</p>	<p>白芍藥 當歸 <small>剉微炒</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 黃芩 白朮 <small>各一兩</small> <small>兩</small> 阿膠 <small>二兩搗碎</small> 生乾地黃 <small>四兩</small> 甘草 <small>一兩炙剉微赤</small></p>	<p>右為散每服不計時候以糯米飲調下二錢</p>	<p>黃耆散治虛勞補肺氣止吐血</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 露蜂房 <small>各一兩切微炒</small> 川棟子 <small>三分微炒</small> 白蒺藜 <small>五錢</small> 桑</p>	<p>白皮 <small>三分剉</small> 阿膠 <small>一兩搗碎</small> 薯蕷 <small>一兩</small> 麝香 <small>一兩細研</small></p>
--------------------------------------	---	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------	---------------------	--	---



右為散入麝香研令勻不計時候以糯粥飲調下二錢	治虛勞吐血短氣欲絕面無顏色	黃耆 <small>一兩</small> 白茯苓 熱乾地黄 人參 <small>去蘆</small> 續斷	甘草 <small>五錢</small> 桂心 <small>五錢</small> 五味子 <small>五錢</small>	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服	蝟皮散 治虛勞吐血	欽定四庫全書 普濟方	蝟皮 <small>二兩</small> 硫黃 <small>一分</small>	右藥都研令勻細每服空心溫酒調下一錢	人參散 治肺勞吐血	人參 <small>五錢</small> 黃蜀葵花 <small>一兩</small>	右為散每服一錢七分糯米飲調下食後服	鹿角膠 治虛勞內傷寒熱吐血	鹿角膠 <small>一兩</small> 搗碎 白芍藥 <small>一兩</small> 生地黃 <small>二兩</small> 羚羊角屑	栝葉 黃耆 刺薊 <small>各一兩</small>
-----------------------	---------------	---	---	----------------------------------	-----------	------------	---	-------------------	-----------	---	-------------------	---------------	---	-----------------------------



右為散每服四錢以水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓入沙糖如棗大更煎二三沸不計時候溫服	麥門冬湯 治虛勞不足內傷嘔血吐血	麥門冬 三兩 去心 焙 桂皮 去麤 乾薑 五錢 炮製各 甘草 炙 阿膠	右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服	空心日午夜卧各一服	堅中湯 治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血	欽定四庫全書 普濟方	糖 三斤 芍藥 半夏 湯洗去滑 薑汁炒 生薑 甘草 桂心	二兩 大棗 五十枚	右呶咀以水二斗煮取七升分七服日五夜二千金	翼無甘草桂心有生地黃	柴胡丸 治虛勞吐血胸膈煩滿	柴胡 一兩 去苗 貝母 心 去 知母 焙 麥門冬 去心 焙 芎藭 欵	冬花 各五錢 黃耆 剉一兩 五錢	右為末童子小便五盞入藥在內慢火熬柳枝攪成
--	------------------	---	----------------------	-----------	-----------------	---------------	---------------------------------	-----------	----------------------	------------	---------------	--	---------------------	----------------------



煎候可丸即丸小彈子大每服一丸人參湯化下不計時候	香膠散 治虛勞內傷吐血	鹿角膠 阿膠 槐實 <small>三末同糖米一合炒</small> 人參 黃蘗 <small>去皮</small>	<small>黃 鈇炒</small> 荷葉 <small>生</small> 蒲黃 <small>生用</small>	右為末研勻每服一錢藕汁調下日三服食後	七寶丸 治虛勞咳嗽吐血咯血定喘	蘆會 栝子仁 茯神 <small>去木</small> 款冬花 麥門冬 <small>去心焙</small>	欽定四庫全書 普濟方	知母 <small>兩各一</small> 生乾地黃 <small>錢五</small>	右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸河水一盞入生姜少許煎至六分 <small>和滓</small> 溫服不拘時	扁豆散 治久嗽咯血肺痿多自涎胸膈滿悶不食	白扁豆 生薑 <small>各五錢</small> 枇杷葉 <small>去毛</small> 半夏 人參 白朮 <small>各一分</small> 白茅根 <small>三分</small>	右細剉水三升煎至一升去滓檳榔末一錢和勻分四服不拘時候
-------------------------	-------------	---	--	--------------------	-----------------	--	------------	--	--	----------------------	---	----------------------------



地黄散 治虛勞吐血不止

生乾地黄 黃芩 白芍藥 阿膠

二兩 搗碎 炒令黃燥 當

歸 伏龍肝

一兩 二兩

右為末每服不計時候以糯米粥飲調下二錢

當歸散 治虛勞咳嗽吐血煩滿

當歸 甘草 人參 白茯苓 生乾地黄

切 焙 炙 剉 各 二兩

半斤 以生姜半斤 取汁浸一宿切焙 杏仁 雙炒去皮 雙仁一兩

右為末每服二錢至三錢米飲調下不拘時

欽定四庫全書

普濟方

黃耆散 治虛勞崩中吐血上氣短氣欲絕面黑如漆

黃耆 芍藥 芎藭 甘草 生薑

各一兩 一斤

右呔咀以酒五升浸一宿明旦更以水五升煮取四

升分四服日一夜一下陰中毒如湯沃雪凡夏月不

得隔宿浸藥酒客勞熱發痔下血其穀道熱去生薑

用地黃代之凡進三兩劑

鼈甲丸 治吐血咳嗽神效

鼈甲 柴胡 杏仁 甘草 人

一箇 有助 浸一宿 一兩酒 便浸炒 一兩 炒 一兩



參
錢五

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九至十五丸
姜湯下

桂心煎 治虛勞吐血胸隔不利

桂心末 二兩 生薑汁 二合 白蜜 十兩 生地黄汁 一升

右先以水一大盞煎桂心取五分去滓入生薑地黄
及蜜等以慢火熬成煎不計時候含一茶匙嚥津

皂角散 治勞吐血聲失音

欽定四庫全書

普濟方

白羯羊肺 一枚去心候爛 杏仁 一兩湯焙 猪牙皂角

一兩水浸去滓以水熬為膏

右為膏每服一匙蜜湯調下食後日中及夜卧服

地黃金粉散 治虛勞心肺熱吐血

地黄 斤半取自然汁 飛羅麵 四兩

右同調成糊攤于漆盤內候乾取下搗羅為末每服
不計時候以陳米粥飲調下二錢一方酒服方寸匕

苦葉散 治虛吐血不止



<p>苦葉 <small>不計多少燒</small> 灰研一兩 麝香 <small>一錢</small> 研</p>	<p>右為細末研勻每服一錢用阿膠人參煎湯調服食後臨卧各一服</p>	<p>大薊飲 治內損吐血</p>	<p>右用紫薊菜搗汁半盞調飛羅麵三錢作一服立有神效</p>	<p>獨聖散 治虛勞吐血不止</p>	<p>右用楓香脂不計多少為細末每服一錢七分煎入</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參糯米調下不拘時</p>	<p>治肺熱咳嗽吐血</p>	<p>右用金沸草散加桑白皮天門冬去心同煎乘熱調入大阿膠丸服</p>	<p>治虛勞吐血方</p>	<p>右用生地黄肥者五升搗以酒一升煮沸三上三下畢去滓頻服</p>	<p>京墨散 治損內吐血</p>
--	-----------------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	----------------	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	------------------



右用飛羅麵不以多少微炒過濃磨細墨山茶脚調
好下二錢服立效

又方

右用新綿半斤燒令存性分二服濃人參湯調下

治非時吐血

右刺薊連根洗淨搗汁半盞飲之

又方

右生地黃自然汁一盞槐花圓一兩用地黃汁炒焙

欽定四庫全書

普濟方

槐花候地黃汁盡花乾每服三五十粒細嚼之

滋血湯 治虛勞吐血衄血

甘草炙 白芍藥 黃耆各一兩 熟地黃三兩 蒲黃二兩炒

右為末每服四錢水酒各一盞同煎至一盞去滓取

六分清汁溫服食前日進二服

治虛勞傷憊精血少者及吐血

右以淡菜食之任意

虛勞痰飲 附論



<p>夫虛之人陽氣不足水飲入咽入於胃府不能流傳致 多痰飲其候胸膈痞悶倚息短氣墮怠嗜卧心下悸動 欬嗽痰水不欲飲食是也治法宜調順三焦升降陰陽 使氣道通流即痰飲自消</p>	
<p>方</p>	
<p>枇杷葉湯 治虛勞氣逆嘔吐痰飲兼治脾胃不和</p>	
<p>枇杷葉 <small>刷去毛生</small> 前胡 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>炒各三分</small> 藿香葉</p>	<p>枇杷葉 <small>刷去毛生</small> 姜汁浸炙 前胡 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>炒各三分</small> 藿香葉</p>
<p>人參 白茯苓 五味子 木香 京三稜 <small>煨</small> 木</p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>通 鱉甲 <small>去裙襖</small> 甘草 <small>炙</small> 白芷 防風 <small>去</small> 厚朴 <small>去</small></p>	
<p><small>生薑汁浸</small> 當歸 芍藥 牡丹皮 知母 <small>焙</small> 枳殼</p>	<p><small>生薑汁浸</small> 當歸 芍藥 牡丹皮 知母 <small>焙</small> 枳殼</p>
<p><small>去根麸炒</small> 半夏 <small>一兩湯浸</small> 澤瀉 大腹皮 <small>剉</small> 訶梨</p>	<p><small>去根麸炒</small> 半夏 <small>一兩湯浸</small> 澤瀉 大腹皮 <small>剉</small> 訶梨</p>
<p>勒皮 <small>各三分</small></p>	<p>勒皮 <small>各三分</small></p>
<p>右龕搗篩每服五錢水一盞半生薑一分拍碎棗二 枚擘破同煎至八分帶滓空心日午近夜服</p>	
<p>木香湯 治脾胃虛冷痰不消心腹時痛</p>	
<p>木香 半夏 <small>湯浸七次去滑</small> 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 <small>各一</small></p>	<p>木香 半夏 <small>湯浸七次去滑</small> 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 <small>各一</small></p>



<p>分 乾姜 炮 甘草 桂皮 去麤 厚朴 去麤皮 枳殼 去 穀 雞心大 者一箇 榔 二箇 皮 去 豆蔻 二箇 草 一兩 白 浸 去 湯 各 陳皮 焙 錢 各 五 剉 訶梨勒 五箇煨 去枝</p>	<p>右龕搗篩每服五錢水一盞棗兩枚擘破生薑一分 拍碎同煎取八分去滓熱服不計時候</p>	<p>五補湯 治虛勞痰飲脾胃不和四肢乏力不思飲食</p>	<p>五味子 剉 黃耆 剉 白朮 各一兩 桂皮 去麤 人參 厚朴 去麤皮塗 姜汁炙熱 白茯苓 皮 去黑 當歸 切 甘草 炙 沉香 剉 熟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 地黄 焙 陳橘皮 湯浸去 白焙 半夏 湯洗七遍去 滑各五錢</p>	<p>右龕搗篩每服三錢水一盞生薑一小塊拍碎棗二 枚同煎至七分去滓溫服食前</p>	<p>黃耆湯 出千 金湯 治虛勞不足四肢羸瘵脾胃虛冷痰飲停 積不欲飲食即汗出</p>	<p>黃耆 剉 甘草 炙 當歸 切 細辛 去苗 人參 五味子 去莖 桂 去麤皮 芍藥 三 前胡 去蘆頭 白茯苓 皮 去黑 葉 各五錢</p>	<p>兩 半夏 湯浸去 滑焙乾 麥門冬 去心焙 各二兩</p>
--	--	------------------------------	--	---	---	---	--	---



右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗
三枚去核煎至一盞去滓分溫二服空心一服如人
行三五里再服深師治虛乏四肢沉重或口乾吸吸
少氣小便利諸不足者無麥門冬五味子細辛前胡
有桑螵蛸二十枚治丈夫虛勞風冷少積或大病後
未平復而早房勞腰背強直脚中痛弱補諸不足者
無五味子細辛有遠志橘皮各二兩蜀椒一兩烏頭
三枚小品方治虛勞氣少小便過多者無五味子細

欽定四庫全書

普濟方

辛人參前胡茯苓半夏有黃芩一兩地黃二兩以水
九升煮取三升治虛勞胸中客氣寒冷癖痞宿食不
消吐逆脇間水氣或流飲腸鳴食不生肌肉頭疼上
重下輕慌慌忽忽去來躁熱卧不得安小腹拘急小
便赤餘瀝臨事不起陰下溫或小便白濁傷多者無
麥門冬五味子當歸細辛前胡茯苓半夏有厚朴二
兩胡洽方治五臟內傷者無麥門冬五味子當歸細
辛前胡茯苓名大黃耆湯延年秘錄方十二補虛損



強腎氣者無麥門冬五味子細辛前胡有防風芎藭
各三兩

半夏散 出聖方 治虛勞痰飲心腹煩悶不欲飲食

半夏 湯浸七遍去滑三分 防風 五錢去蘆頭 大腹皮 三分 麥門冬

三分去心焙 枇杷葉 五錢去毛 白茯苓 白朮 桔梗

去蘆頭 青橘皮 湯洗去白 前胡 人參 各三分 厚朴

一兩去麤皮塗生薑汁炙令黃熟

右為散每服四錢以水一中入生薑半分同煎至六

欽定四庫全書

普濟方

分去滓不計時候稍熱服

桔梗散 出聖方 治虛勞痰飲胃脇氣不利

桔梗 去蘆頭 柴胡 各一兩 赤芍藥 赤茯苓 各三分 旋

覆花 五錢 五味子 三分 人參 一兩去蘆頭 鼈甲 塗醋炙微 陳

橘皮 各一兩去白焙 白朮 檳榔 各三分 甘草 一分炙

右為散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服忌葷菜

草豆蔻丸 出聖方 治虛勞脾胃氣弱痰飲不散嘔逆不下



<p>食</p> <p>草豆蔻<small>皮去</small> 桂心<small>錢各五</small> 丁香<small>一分</small> 高良薑<small>五錢</small> 附子</p>	<p>炮製去皮<small>錢</small> 半夏<small>湯浸七遍</small> 人參<small>各五錢</small> 白茯苓 訶</p>	<p>梨勒<small>各三分</small> 白豆蔻<small>五錢</small> 陳橘皮<small>三兩浸去</small> 厚朴</p>	<p>一兩去麤皮塗生 姜汁炙令黃熟</p>	<p>右為散酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服食以薑棗</p>	<p>湯下二十九</p>	<p>白朮湯 治虛勞痰飲心胸煩滿氣逆嘔吐補暖水臟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>和益皮胃</p>	<p>白朮 木香 白茯苓<small>皮去黑</small> 草豆蔻<small>皮去</small> 人參 陳</p>	<p>橘皮<small>湯浸去</small> 桂<small>去麤</small> 枳殼<small>去根</small> 細辛<small>去苗</small> 陳麴末</p>	<p>錢各五 訶梨勒<small>三枚煨</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一中盞入鹽少許生薑五片</p>	<p>煎至七分去滓空心溫服</p>	<p>枇杷葉散<small>出聖</small> 治虛消痰飲順氣思食宜服</p>	<p>枇杷葉<small>五錢去毛</small> 前胡<small>一兩去</small> 半夏<small>湯浸七</small> 人參</p>
---	--	--	-----------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	-------------------	-------------	--	--	----------------------------------	-----------------------------	-------------------	--	--



白焙	湯浸去	木香	各一分	者	剉	鼈甲	去微黃	半夏	湯洗七遍去滑	陳橘皮	去白穰焙	木香	炙微赤	甘草	各五錢	白茯苓	去黑皮	白朮	各一兩	大腹皮	剉	桂心	各五錢	白茯苓	去黑皮	白朮	各一兩				
赤茯苓	皮	前胡	去頭	人參	附子	炮製去皮	黃	逆嘔吐減食	茯苓湯	治五勞七傷脾胃氣弱痰飲不消胸滿氣	去滓溫服食後一方用白茯苓加棗煎	右龕搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分	柴胡	去苗各三分	芍藥	五錢	欽定四庫全書	普濟方	胡	去頭	陳橘皮	去白穰	枇杷葉	去毛	鼈甲	去裙襴	黃				
人參	半夏	赤茯苓	大腹皮	前	煩不思食嘔逆頭眩	人參半夏湯	治虛勞脾胃不調痰飲留滯心胸悶	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服	人參	半夏	赤茯苓	大腹皮	前	煩不思食嘔逆頭眩	人參	半夏	赤茯苓	大腹皮	前	煩不思食嘔逆頭眩	人參	半夏	赤茯苓	大腹皮	前	煩不思食嘔逆頭眩	人參	半夏	赤茯苓	大腹皮	前



右龕搗篩每服三錢水一盞生薑半分拍碎棗二枚	去核煎至六分去滓空腹溫服日午臨卧再服之	旋覆花丸 <small>出聖方</small> 治虛勞胃膈積聚痰飲不思食	旋覆花 <small>五錢</small> 細辛 <small>三分</small> 前胡 <small>一兩</small> 桂心 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>兩半</small>	夏 <small>湯浸七遍</small> 枳實 <small>三分</small> 炒微黃 枇杷葉 <small>二分</small> 刷去毛 炙令黃 訶梨	勒皮 <small>一兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以生薑湯下二十九	欽定四庫全書 普濟方	半夏湯 治虛勞寒熱進退痰飲不消四肢拘急手足時冷	半夏 <small>湯浸去滑焙乾</small> 檳榔 <small>各五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 桔梗 <small>炒</small> 人參 赤	茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 <small>各三兩</small> 陳橘皮 <small>去白三分</small>	右龕搗每服五錢水一盞生薑一分拍碎煎至六分	去滓空腹分溫二服	橘皮湯 治虛勞痰飲	陳橘皮 <small>湯浸去白焙三分</small> 半夏 <small>湯浸去滑洗七</small> 大腹皮 <small>剉</small>
----------------------	---------------------	--------------------------------------	--	---	----------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	--	---	----------------------	----------	-----------	--



赤茯苓 <small>皮去黑</small> 芍藥 <small>各五錢</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 枇杷葉 <small>去毛炙各三分</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞生薑半分拍碎煎至六分去滓不計時候溫服	前胡散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞心胸痰飲不散少欲飲食 前胡 <small>一兩五錢去蘆頭</small> 旋覆花 <small>五錢</small> 桑白皮 <small>一兩剉</small> 白朮 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 枇杷葉 <small>一兩刷去毛炙微黃</small>	右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	桂心散 <small>出聖惠方</small> 治虛痰飲嘔逆涎沫 桂心 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢炙微赤剉</small> 皂莢 <small>三寸去皮塗醋炙微黃焦去子</small> 白朮 <small>三分</small>	陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 前胡 <small>三分去蘆頭</small>	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服	虛勞上氣 <small>附論</small>	夫虛勞上氣者肺氣虛弱邪氣盛實也氣聚於肺則肺葉舉上焦不通氣滿胸中故為上氣之疾○虛勞上氣
---	-------------------------------	---	------------------------------	---------------	--	--	-----------------------------------	---------------------------	--



者緣肺主于氣為陽氣者有餘則致肺滿上逆虛勞之
 病或陰陽俱傷或血氣偏損今是陰氣有餘故上氣也

方

鐘乳丸 出聖 惠方 治虛勞上氣肢體羸乏不能飲食

鐘乳粉 二兩 熟地黄 一兩 續斷 白茯苓 黃耆 剉 覆

盆子 甘草 五錢 炙 微赤剉 五味子 桂心 各三分 肉蓯蓉

一兩酒浸一宿 刮去皮炙乾 菖蒲 三分 人參 一兩去蘆頭 山茱萸 二分 薯

蕷 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候煑姜棗粥飲下三十丸忌生冷飴糖

紫蘇散 出聖 惠方 治虛勞上氣胸膈滿悶不能飲食四肢少

力

紫蘇莖葉 一兩 五味子 五錢 赤茯苓 三分 前胡 去蘆頭 陳橘

皮 各一兩 湯浸 去白穰 焙 白朮 桂心 各三分 木香 澤瀉

人參 去蘆頭 黃耆 各二分 半夏 半兩 湯浸洗 七遍去滑 訶梨勒皮

三分 甘草 五錢 炙 微赤剉



右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	錢洗去 苗土	分 桂心 錢五	分 半夏 七錢湯洗 去滑	分 白茯苓 兩一	分 陳皮 湯洗去 白穰焙	分 白朮 三各	分 黃耆 剉	分 熟地黃 兩各一	分 甘草 赤剉	分 紫苑 五各	五味子散 出聖 惠方	治虛勞上氣四肢羸弱不能飲食	煎至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢水用一中盞入生薑半分棗三枚	欽定四庫全書 普濟方	湯浸去 白穰焙 甘草 五錢灸 微赤剉	剉 桂心 五味子 細辛 錢各五	剉 白茯苓 陳皮 分三	湯洗七 去滑 白朮 三分	剉 訶梨勒皮 兩一	剉 人參 蘆頭 三分去	黃耆 兩一	沉香 枇杷葉 各三分刷抹 去毛灸微黃	前胡 一兩去 蘆頭	半夏 錢五	沉香散 出聖 惠方	治虛勞上氣脾胃氣弱胸滿多痰食無味	神思昏悶肢節煩疼體虛乏力	分去滓不計時候稍熱服忌炙煇濕麵	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六
----------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------	-----------------------------	-----------------	----------	-----------------	------------------	--------------	-----------------	----------------------



煎至六分去滓不計時候溫服

白茯苓丸 治虛勞上氣咳嗽

白茯苓皮去黑 貝母 五味子 紫苑 白朮 百

部根 杜衡 麥門冬去心 麻黃去根節湯 人參

去蘆 杏仁湯浸去皮 陳橘皮湯浸去 桂去麤皮

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心米

飲下加至三十九日再服

半夏湯 治虛勞上氣咳嗽兼肺勞涕唾稠黏及有膿

欽定四庫全書

普濟方

血皮膚乾焦或作寒熱飲食不下喘息不調日漸瘦

悴不得坐卧

半夏湯浸去 桔梗剉各 檳榔二枚 桑根白皮剉炙 百

部焙 貝母去心 甘草炙 欵冬花 吳茱萸水浸一

炒 紫苑去心 澤瀉葉 旋覆花各一

右麤搗篩每服三錢水一中盞入生薑半分拍碎棗

二枚擘煎至七分去滓空心服日午夜卧再服

五味子湯 治虛勞上氣胸膈不利喘息咳嗽稠黏不



思飲食	五味子 訶梨勒皮 前胡 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙</small>
人參 枳殼 <small>去穢炒</small> 紫蘇莖葉 大腹皮 甘草 <small>炙</small>	各三 分 陳皮 <small>湯浸去白焙</small>
右麤搗篩每服三錢水一盞生薑半分煎至七分去滓溫服不拘時候	
白朮湯 <small>出聖惠方</small> 治虛勞上氣心腹氣脹不能飲食嘔吐酸水	
白朮 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 訶梨勒皮 厚朴 <small>去麤皮</small>	皮生薑汁 炙各一兩 陳橘皮 <small>湯洗七過去滑</small> 紫蘇莖葉 檳榔 <small>剉</small> 桂
右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入生薑少許再至六分稍熱服不拘時候	
黃耆湯 治虛勞上氣喘息不得安卧咳嗽面目虛浮小便不利	
黃耆 <small>三分</small> 桑根白皮 <small>炙</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 柴胡 <small>去苗</small> 陳橘	



草豆蔻散 <small>出聖方</small> 治虛勞上氣胸中滿悶不下飲食	分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	分半夏 <small>五錢湯洗七遍去滑</small>	一兩去蘆頭桂心 <small>三分</small> 甘草 <small>五錢炙</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 檳榔 <small>五錢</small>	訶梨勒皮 <small>各一兩湯洗浸</small> 陳橘皮 <small>去白穰焙剉</small> 白朮 <small>三分</small> 人參	訶梨勒散 <small>出聖方</small> 治虛勞上氣心膈氣滯不思飲食	破煎取七分去滓溫服日三	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘	參 白朮 麥門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙剉</small> 桂 <small>去麤皮</small>	紫苑 <small>去苗</small> 五味子 前胡 <small>去蘆</small> 陳橘皮 <small>湯洗去</small> 人	安卧	紫蘇湯 <small>一名五</small> 治虛勞上氣胸中煩滿寒熱減食不得	服夜卧再服	右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去滓食後	皮 <small>湯浸去</small> 惡實 <small>微炒</small> 甘草 <small>炙各三分</small> 麥門冬 <small>去心</small>
---	------------	----------------------	-----------------------------	---	---	---	-------------	---------------	----------------------	---	--	----	--	-------	----------------------	--



赤茯苓散 <small>出聖方</small> 治虛勞上氣胸中逆滿不下飲食	水煎食後溫服	欵冬花 <small>剉</small> 郁李仁 <small>炒去皮研</small> 各一兩	桑根白皮 <small>剉</small> 木通 <small>剉</small> 桔梗 <small>剉</small> 紫蘇 <small>各一兩</small> 檳榔 <small>二枚</small>	桑白皮飲 治虛勞上氣咳嗽喘不得卧	湯下不拘時候	右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸生薑棗	皮尖 微炒	欽定四庫全書 普濟方	陳橘皮丸 治虛勞上氣喘促坐卧不安	陳橘皮 <small>湯洗去白</small> 紫蘇子 <small>三分</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 防己	五錢 赤茯苓 <small>皮去黑</small> 木通 甜葶藶 <small>微炒</small> 郁李仁 <small>各一兩</small> 湯浸去	草豆蔻 <small>二分</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 木香 <small>各三分</small>	赤茯苓 <small>一兩</small> 大腹皮 <small>三分</small> 檳榔 <small>一兩</small> 紫蘇莖葉 <small>二兩</small> 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 去白穰焙	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服忌炙煨醋物猪肉
---	--------	--	---	---------------------	--------	-----------------------	----------	---------------	---------------------	--	---	--	--	---------------------------------------



欽定四庫全書		普濟方	
至七分去滓溫服不拘時候頓服			
虛勞少氣 <small>附論</small>			
夫諸氣皆屬於肺肺處膈上主行陽氣而通呼吸虛勞			
之人內傷於陽氣虧虛故呼吸微弱少氣不足以息治			
宜補益肺臟以通陽氣			
方			
黃耆湯 <small>出聖惠方</small> 治虛勞少氣面色萎黃四肢羸瘦腹脇妨			
悶喫食減少日漸虛困宜服			
桑白皮湯 治虛勞上氣喘息語聲嘶啞		桑白皮 <small>炙</small> 白茯苓 <small>去黑皮各</small> 甘草 <small>炙</small> 麻黃 <small>去根</small>	
<small>煮去沫</small> 杏仁 <small>湯洗去皮尖</small>		<small>一兩</small> <small>五錢</small> <small>一兩</small> <small>節湯</small>	
<small>一兩</small> 杏仁 <small>雙仁研一兩</small>			
右為麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎煎			

赤茯苓 訶梨勒皮 各二兩 木香 五錢 當歸 一兩 吳茱萸 一兩
五錢湯浸七遍焙乾炒 檳榔 川大黃 各一兩 剉 碎微炒

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服



<p>黃耆<small>一兩</small> 續斷 當歸<small>各三</small> 熟乾地黄<small>一兩</small> 白朮</p> <p>五味子<small>各三</small> 石斛<small>去根</small> 桂心 白芍藥 訶梨勒</p> <p>皮<small>各一</small> 人參<small>三分</small> 木香<small>五錢</small> 白茯苓 附子<small>各一</small></p> <p>製去<small>五錢</small> 甘草<small>微赤</small> 麥門冬<small>去心</small> 牛膝<small>去苗</small> 陳</p> <p>皮<small>三分</small> 湯浸 橘皮<small>去白</small> 穰<small>焙</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>鹿骨湯<small>出聖</small> 治虛勞少氣補諸虛不足四肢乏力</p> <p>鹿骨<small>一具</small> 淨 桂心 乾姜<small>炮製</small> 防風<small>一兩</small> 去</p> <p>厚朴<small>一兩</small> 五錢 去粗皮 獨活 當歸<small>各一</small> 肉蓯蓉</p> <p>一兩 五錢 酒浸<small>一宿</small> 甘草<small>微赤</small> 陳橘皮<small>一兩</small> 酒</p> <p>刮去<small>皴皮</small> 炙乾 龍骨<small>一兩</small> 黃耆<small>二兩</small> 剉</p> <p>穰 白芍藥 人參<small>去蘆頭</small> 各一兩</p> <p>右為散以水三斗先煮鹿骨取一斗澄濾清每散取一兩以鹿骨汁一大盞煎至七分去滓食分溫二服</p> <p>忌生冷油膩</p>	<p>磁石丸<small>出聖</small> 治虛勞少氣補養腎臟宜服</p>
--	--	---



<p>磁石 二兩燒醋碎七遍 <small>一兩細研</small> 陽起石 一兩細研 <small>水飛過</small> 白石英 <small>一兩</small> 兔絲子 一兩酒浸三日 <small>曝乾別搗為末</small> 熟乾地黃 一石 <small>水飛過</small> 斛 根 一兩去 五味子 三分 瓜蒌根 三分去 防風 三分去 巴戟 兩 桂心 三分 人參 一兩去 蛇床子 三分</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食 前溫酒下三十九</p>	<p>人參散 <small>出聖</small> <small>息方</small> 治虛勞少氣胸中逆滿不能下食漸加羸弱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 去蘆 白茯苓 白芍藥 前胡 去蘆頭 <small>各一兩</small> 川椒 五錢去目及閉 桂心 一兩 麥門冬 二兩五錢 <small>去心焙</small> 陳橘皮 口者微炒去汗 五味子 當歸 枳殼 熟炒微 <small>黃去穰</small> 甘草 炙 <small>三分湯浸</small> 去白穰焙 赤剉各 五錢</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚 煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>附子散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治虛勞少氣羸瘦宜服強腎氣</p>	<p>附子 一兩炮製 芎藭 五錢 白芍藥 當歸 各三分 熟乾</p>
---	--	--	--------------------------------	---	---	---	---



<p>地黄 人參<small>去蘆頭</small> 半夏<small>五錢湯浸七遍去滑</small> 白茯苓<small>三分</small> 桂 心 五味子<small>各三分</small> 黃耆<small>三分</small> 肉蓯蓉<small>一兩酒浸一宿刮去皺皮</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候</p>	<p>鹿茸丸<small>出聖惠方</small> 治虛勞少氣羸弱乏力 鹿茸<small>一對去皮毛</small> 枸杞子 澤瀉 白朮 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small> 薯蕷兔絲子<small>酒浸三日曝乾別搗為末</small> 白芍</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 藥 黃耆<small>剉</small> 桂心 阿膠<small>搗碎炒令黃燥</small> 附子<small>炮製去皮</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九丸或棗湯下亦得</p>	<p>地黄湯 治虛勞少氣行動喘噎小便過多 乾熟地黄<small>二兩</small> 黃耆<small>剉</small> 桂<small>去粗皮</small> 甘草<small>炙</small> 當歸<small>切焙各三兩</small> 芍藥</p>	<p>藥 黃精<small>焙乾</small> 黃芩<small>去黑心</small> 麥門冬<small>去心焙</small> <small>各一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞生薑三分拍碎棗三枚去核煎至六分去滓空腹溫服日午夜卧再服</p>
---	---------------------------------------	---	--	--	---	---	---



山羊丸 治虛勞少氣四肢無力 <small>方見本門虛勞腰疼類</small>	杜仲散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞羸乏少氣五臟六腑萎損腰疼不能行宜服益氣補虛	杜仲 <small>一兩去粗皮炙微黃剉</small> 蛇床子 五味子 <small>各三分</small> 熟乾地黄	兔絲子 <small>一兩酒浸三日曝乾別搗為末</small>	沉香散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞少氣宜服 右為散每服食前以溫酒調下二錢	沉香 <small>一兩</small> 五味子 <small>五錢</small> 人參 <small>去蘆頭一兩</small> 遠志 <small>五錢去心</small> 天門冬	欽定四庫全書 普濟方	石斛 <small>一兩去根剉</small> 桂心 <small>一兩</small> 牛膝 <small>去苗一兩</small> 黃耆 <small>一兩去心剉</small>	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗一枚煎至六分去滓不計時候溫服	茯苓湯 治虛勞少氣喉咽不利唾如稠膠	白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙一兩</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 人參	前胡 桂 <small>去粗皮各五錢</small> 芍藥 甘草 <small>炙各一兩</small>	右粗搗篩每服五錢水一中盞棗三枚去核煎至一盞去滓分溫二服如人行十里再服
---	--	---	---------------------------------	---	---	---------------	---	----------------------------------	-------------------	--	--	------------------------------------



麥門冬湯 治虛勞少氣欬逆傷損鬱鬱不足降氣通	津漏五補	麥門冬 <small>去心焙 二兩</small> 五味子 人參 桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙 各</small>	右麤搗篩每服五錢水一中盞半入薤白三寸切同煎至一盞去滓空心溫服若口乾加竹葉一兩切	黃耆湯 治虛勞少氣羸困無力小便頻數不能飲食	黃耆 <small>剉二兩</small> 白芍藥 <small>去心焙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 當歸 <small>切焙各一兩</small> 麥門	欽定四庫全書 普濟方	冬 <small>一兩五錢 去心焙</small> 龍骨 熟乾地黄 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙 各五錢</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至六分去滓食前溫服	治虛勞盜汗虛翕少氣宜服此方 <small>出聖惠方</small>	黃耆 <small>剉一兩</small> 五味子 <small>五錢</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 熟乾地	黃 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>一兩五錢 燒為粉</small> 天門冬 <small>去心 一兩</small> 甘草 <small>五錢 炙 微赤剉</small>	右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓食前溫服
-----------------------	------	---	---	-----------------------	--	------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	----------------------------



<p>鹿角膠散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞少氣羸損</p> <p>鹿角膠 <small>搗碎炒</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿去皺</small> 熟地黃 <small>皮炙乾各二兩</small></p> <p>黃耆 <small>三兩</small> 當歸 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>二兩</small> 石斛 <small>去根</small></p> <p>五味子 <small>一兩</small></p> <p>右為散每服食前以生薑棗湯下二錢溫酒下亦得</p>	<p>芍藥湯 治虛勞少氣脇下妨悶腹中拘急小腹疼痛</p> <p>心中驚悸咽乾唇燥面無顏色</p> <p>芍藥 黃耆 <small>剉</small> 桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>炮各五錢</small> 乾熟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>地黄 <small>一兩</small> 阿膠 <small>炒燥</small> 五錢</p> <p>右龕搗篩每服五錢水盞半煎至一盞去滓下飴糖</p> <p>少許再煎一二沸食前分溫二服夜卧再服</p>	<p>枸杞湯 治虛勞骨肉酸疼吸吸少氣小腹拘急腰背</p> <p>強痛心中驚悸咽乾唇燥面無顏色飲食減少憂愁</p> <p>嗜卧</p>	<p>枸杞根 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 桂 <small>去粗皮</small></p> <p>粳米 <small>半兩</small></p>
--	---	--	--	--



右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑一分拍碎煎至一盞去滓空心服夜卧再服
麻仁湯 治虛勞少氣骨節熱痛
大麻仁 <small>兩五</small> 枸杞葉 <small>兩五</small> 乾薑 <small>兩炮一</small> 桂 <small>半兩去粗皮</small> 甘草 <small>兩炙</small>
右麤搗篩每服三錢以水一盞煎取半盞去滓空腹温服
腎瀝湯 <small>出千金方</small> 治虛勞羸乏咳逆短氣四肢煩疼腰背引
欽定四庫全書 普濟方
痛耳鳴面鰲黯骨間熱小便赤黃心悸目眩
羊腎 <small>具一</small> 桂心 <small>兩一</small> 澤瀉 五味子 甘草
防風 芎藭 地骨皮 黃耆 當歸 <small>兩各二</small> 茯苓
玄參 芍藥 生薑 <small>兩各四</small> 磁石 <small>兩五</small>
右呶咀以水一斗半先煮羊腎取一斗去腎入藥煎取三升分三服可常服之廣濟方治虛勞百病者無人參
甘草芎藭當歸芍藥生薑玄參有菝葐三兩牛膝五加皮各二兩胡洽治大虛傷損夢寤驚悸上氣肩息



腎中風溫小腹裏急引腰脊四肢常苦寒冷大小便 澀利無常或赤或白足微腫或昏僻善忘者無澤瀉 防風黃耆玄參磁石地骨皮有黃芩一兩麥門冬乾 地黄遠志各三兩大棗二十枚崔氏治腎臟勞虛所 傷補益者無芎藭玄參磁石地骨皮有黃芩遠志各 二兩乾地黄三兩麥門冬四兩大棗二十枚治五勞 六極八風十二痺補諸不足者無澤瀉甘草五味子 防風芍藥生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮各一兩	欽定四庫全書 普濟方	乾地黄一兩半蔓荊子菖蒲桑螵蛸各二兩經志錄 治腎氣不足無所聞者無澤瀉甘草五味子防風黃 耆芍藥生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮蔓荊子各 一兩乾地黄三兩大棗十五枚名羊腎湯近效方除 風下氣強腰脚明目除痰飲理榮衛永不染時疾 諸風者無當歸芍藥磁石有獨活牛膝各一兩半麥 門冬二兩丹參二兩為麤散都分二十四貼入生薑 一分杏仁十四枚水三升煮取一升
--	---------------	---



又方 <small>出千</small> 金方	大棗 <small>二十枚</small> 桑白皮 <small>六兩</small> 黃耆 茯苓 五味子 防	風 秦艽 巴戟天 澤瀉 人參 桂心 薯	蕓 丹參 遠志 茯苓 細辛 牛膝 <small>各三兩</small> 石	斛 生薑 <small>各五兩</small> 杜仲 磁石 <small>各八兩</small> 牯羊腎 <small>一具去脂以</small>	水一斗五升煮 取一斗三升	右呶咀內腎汁中煮取三升分三服相去如人行五里再服	欽定四庫全書 普濟方	填骨萬金煎 <small>出千</small> 金方 治虛勞少氣寒疝裏急腹中喘逆腰	脊痛方	生地黄 <small>二十斤</small> 取汁 肉蓯蓉 甘草 阿膠 <small>各一斤</small> 麥門	冬 乾地黄 <small>二斤</small> 乾薑 茯苓 桑根白皮 桂心	各八兩 人參 桔梗 五味子 附子 <small>各五兩</small> 石斛 <small>一斤</small>	五兩 牛髓 <small>三斤</small> 白蜜 <small>十斤</small> 清酒 <small>四斗</small> 麻子仁 <small>三升</small> 大棗 <small>百五十枚</small> 當	歸 <small>十四兩</small> 乾漆 <small>十一兩</small> 蜀椒 <small>四兩</small>	右先以清酒二斗六升內桑根白皮麻子仁棗膠為
----------------------------	--	------------------------------------	--	--	-----------------	-------------------------	---------------	---	-----	--	---	---	--	---	----------------------



<p>刻識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內蜜髓 地黃汁湯入銅器煎內諸藥末半日許令可丸入大 甕盛飲吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱煮煎轉味 可以蜜地黃汁和諸藥成末為丸如梧桐子大每服 五十丸不瘥加至三十丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>普濟方卷二百三十一</p>
---	-----------------------	------------------

