

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十二 明 周王朱櫛 撰

虛勞門

虛勞不足

附論

夫虛勞不足者是因中風傷寒熱病勞瘵瘧大病之後血氣減耗臟腑未和使虛乏不足則經絡受邪隨其所犯變成諸病也

方

欽定四庫全書

普濟方

肉蓯蓉丸

出聖
惠方

治虛勞腎氣不足夢與鬼交四肢少力

不思飲食

肉蓯蓉 熟乾地黄 鍾乳粉 五味子 龍骨

山茱萸 車前子 桂心 人參 牛膝 枸

杞子 遠志 白茯苓 黃耆 石斛 杜仲

防風 薯蕷 石菖蒲 附子 兔絲子

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚溫酒

下三十丸



麋茸丸	<small>出聖 惠方</small>	治虛勞不足
麋茸	鹿茸	熟乾地黄
牛膝	人參	白茯苓
桂心	五味子	巴戟
兔絲子	附子	
蛇床子	山茱萸	薯蕷
車前子	遠志	肉
茯苓	漢椒	
右為末取羊腎十隻去筋膜細切爛研用好酒五升		
火熬成膏入前末藥搗如梧桐子大每服用溫酒空		
心下二十九丸		
欽定四庫全書		
普濟方		
黃耆湯	<small>出御藥 院方</small>	治虛勞少氣胸心淡冷時驚惕心中悸
手脚逆冷五臟六腑諸虛榮衛不調補諸不足又治		
風寒裏急		
黃耆	人參	橘皮
當歸	桂心	細辛
前		
胡	甘草	芍藥
麥門冬	茯苓	生薑
大		
棗	半夏	
右咬咀以水二斗煮取四升每服五合日三夜一深		
師方無橘皮細辛前胡甘草麥門冬有烏頭三兩蜀		



熟乾地黄	辛 前胡 半夏 麥門冬 甘草 白茯苓	黃耆 人參 陳皮 當歸 白芍藥 桂 細	心中悸動夜多盜汗建中進食	人參補虛湯 <small>出御藥院方</small> 治虛勞不足四肢困弱嗜卧少力	八合三夜三日倍加生薑	右呶咀以水一斗二升煮取四升去滓內飴糖每服	糖 生地黄 大棗	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	苓 麥門冬 黃耆 龍骨 芍藥 生薑 飴	附子 厚朴 甘草 人參 桂心 當歸 茯	復下痢口乾百節疼痛	得屈伸不能飲食寒熱頭痛手足逆冷大小便難或	附子湯 <small>出千金方</small> 治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不	疼食脹汗出	崔氏藥令黃耆湯一方有五味子無橘皮治四肢煩	椒二兩遠志二兩胡洽崔氏有蜀椒一兩烏頭五枚
------	--------------------	---------------------	--------------	--	------------	----------------------	----------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------	----------------------	--	-------	----------------------	----------------------



右為末每服三錢水一盞薑五片棗一枚食前煎服	熟地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞不足四肢無力不能飲食食即 多汗	熟乾地黄 牡蠣 黃耆 <small>判</small> 人參 麥門冬 白	茯苓 續斷 白芍藥 桂心 五味子 甘草	當歸 白朮 山茱萸	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚 煎至六分去滓每於食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	治虛勞不足小便數四肢無力不能自持宜服此方	石斛 黃耆 澤瀉 補骨脂 遠志 牛膝	當歸 人參 熟乾地黄 桂心 五味子 白	茯苓 鹿茸 龍骨	右為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半 煮取汁去腎入藥煎服之	黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞不足不能飲食	黃耆 人參 陳橘皮 當歸 附子 石斛
----------------------	---	--------------------------------------	---------------------	-----------	--------------------------------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------	------------------------------------	--	--------------------



冬	白朮 山茱萸 白茯苓 桂心 甘草 麥門
右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服	
胡麻散 <small>出聖方</small> 治虛勞不足	胡麻 桂心 甘草 人參 澤瀉 黃耆 白
茯苓 五味子 麥門冬 地骨皮 天門冬 <small>去心</small>	
<small>已上各半兩</small> 熟乾地黄	
欽定四庫全書	普濟方
右為散每服四錢水一中盞入薤白兩莖生薑半分煎六分去滓不計時服	
龍齒散 <small>出聖方</small> 治虛勞不足汗出而悶心悸虛煩	龍齒 甘草 <small>半兩</small> 黃耆 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 熟乾地黄
<small>一人參兩 乾薑兩 阿膠兩 桂心兩</small>	
右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分溫服	
建中散 <small>出聖方</small> 治虛勞脾腎氣寒饑不欲食面色黑少氣	



羅為末食前以溫酒調下二錢	右以酒五升浸三宿出曝乾復浸以酒浸盡為度搗	冬 <small>二兩</small> 生乾地黄 <small>五兩</small> 肉蓯蓉 <small>三兩</small>	兔絲子 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 棗肉 <small>二兩</small> 桂心 <small>各三分</small> 杜仲 <small>五兩</small> 麥門	短氣漏泄不止小便赤顏色不悅	兔絲子散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞不足陰陽失度傷筋損脉噓吸	右為散每於食前以溫酒調下二錢	乾地黄 <small>各一兩</small> 鍾乳粉 <small>各一兩</small> 遠志 <small>半兩</small> 附子 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	石斛 <small>一兩</small> 桑螵蛸 <small>微炒</small> 紫芝 <small>各三分</small> 五味子 <small>各三分</small> 紫苑 <small>熟</small>	治虛勞不足補益思食助力	溫服	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食前	磁石散 治虛勞能益補足	磁石 <small>二兩</small> 黃耆 <small>一兩</small> 杜仲 <small>一兩半</small> 白石英 <small>一兩</small> 五味子 <small>一兩</small>	不足
--------------	----------------------	--	---	---------------	--	----------------	---	---------------	---	-------------	----	----------------------	-------------	---	----



清神甘露丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治男子婦人虛勞不足骨枯肉陷	前溫飲一小盞	右細剉都以生絹袋盛以酒三斗浸三日後每於食	熟乾地黄 <small>兩五</small>	鍾乳粉 <small>兩三</small> 黃耆 <small>剉</small> 牛膝 <small>去苗</small> 石斛 <small>去根</small> 防風 <small>去蘆頭各二兩</small>	骨益精髓宜服	鍾乳酒浸方 <small>出聖惠方</small> 治虛勞不足補養五臟療風氣堅筋	右為散每服食前以溫酒調下二錢	欽定四庫全書 普濟方	湯浸一宿刮去皺皮炙令乾 白朮 <small>各一兩</small>	鍾乳散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞不足益氣力思飲食	鍾乳粉 <small>兩二</small> 黃耆 <small>剉</small> 桂心 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>三分炮製</small> 肉蓯蓉	溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓食前	胡麻湯 <small>出聖惠方</small> 治虛勞絕傷羸極氣少不足四肢消瘦	胡麻 <small>兩三</small> 熟乾地黄 <small>兩二</small> 人參 <small>蘆頭</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small> 麥	門冬 <small>心焙</small> 藁本 <small>三分</small>
--	--------	----------------------	---------------------------	---	--------	--	----------------	---------------	---	---	--	----	----------------------	---	---	--



並皆治之

生地黄汁 白蓮藕汁 牛乳汁用生

已上各等分用砂石器內以文武火同煎熬成膏子
用後藥

白朮 人參 黃連 黃耆 五味子 胡黃連

右各等分為細末煎膏子和劑如梧桐子大每服五
十丸人參湯下

八味腎氣丸出千金方治虛勞不足大渴欲飲水腰痛小便

欽定四庫全書

普濟方

拘急大便不利小腹脹滿羸極氣少四肢無力效驗

方

乾地黄八兩 山茱萸 薯蕷各四兩 澤瀉 牡丹皮

茯苓各三兩 桂心 附子各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大酒下十五丸日三加至二

十五丸○仲景云常服去附子加五味子治大風冷

姚公云加五味子三兩茯苓四兩張文仲云去五味

子茯苓各四兩肘後方云地黄四兩附子澤瀉各一



兩餘各二兩

又方 出肘後方方見本門虛勞小
便利類一名苦參丸同

五加皮酒 出千
金方 治虛勞不足

五加皮 枸杞白皮 各一
斗

右咬咀以水一石五斗煮取七斗分取四斗浸麴一
斗餘三斗用拌飯下米多少如常釀法熟壓取服之
多少任性禁房事如法將息愈

虛勞嘔逆 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫虛勞之人中焦有冷不能化穀寒氣入胃痞滿不通
故雖能食而胃亦不受使氣上行令人嘔逆痞悶不安
心下逆滿也○虛勞嘔逆者為勞傷之人五臟不安六
腑不調胃氣虛弱故也胃為水穀之海今既虛弱復有
寒氣所侵則不勝於水穀故氣逆而嘔也

方

七香丸 治虛勞脾胃冷寒痰嘔吐心腹脹滿疼痛水
穀不消



<p>訶梨勒散 <small>出聖方</small> 治虛勞脾胃氣不和嘔逆不納飲食四</p>	<p>酒下日二服加至三十丸</p>	<p>右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸温</p>	<p>大麥蘖 <small>炙各三分</small></p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 白朮 薏苡仁 <small>各一兩半</small> 桂 <small>皮去</small> 石斛 <small>去根</small> 甘草</p>	<p>厚樸 <small>去麤皮薑汁炙熟</small> 陳橘皮 <small>白湯浸去</small> 白茯苓 <small>皮去黑</small> 人參</p>	<p>四肢疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚朴丸 治虛勞脾胃氣弱嘔吐口乾煩渴不能飲食</p>	<p>前生薑湯下</p>	<p>右搗羅為末麵糊和丸如梧桐子大每服二十九丸食</p>	<p>蒟醬 <small>兩各一</small> 陳橘皮 <small>白湯浸去三分</small> 甘草 <small>兩半</small></p>	<p>半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 青橘皮 <small>白湯浸去</small> 白荳蔻 <small>皮去</small> 人參</p>	<p>荳蔻 <small>去皮</small> 山芋 檳榔 <small>煨各兩</small> 厚朴 <small>去麤皮姜汁炙熟</small> 白朮</p>	<p>皮 <small>剉</small> 沉香 <small>兩各半</small> 麝香 <small>研</small> 紅荳蔻 <small>皮去</small> 華澄茄 <small>兩各一</small> 草</p>	<p>零陵香 <small>去梗</small> 甘松香 <small>去土各一兩</small> 藿香 <small>去梗</small> 木香 <small>兩各半</small> 丁香</p>
--	-------------------	------------------------------	--------------------------------	---	--	-------------	-------------------	------------------------------	--------------	------------------------------	---	--	---	--	---



各半兩	炒令黃	枇杷葉	十片拭	去毛炙	木香	白朮	甘草	杏仁	湯浸去	皮麩炒	半夏	湯洗七	遍去滑	藿香葉	人參	白茯苓	去黑	桔梗	去蘆	頭炒	桂	去麩	皮	藿香湯	治虛勞脾胃久虛吐逆不下食	煎至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	煎至六分去滓不計時候稍熱服	赤茯苓散	出聖	治虛勞胸膈氣滿嘔逆不納飲食	赤茯苓	一兩	陳橘皮	湯浸去	白穰焙	人參	去蘆頭	各三分	丁香	半	欽定四庫全書	普濟方	夏	湯浸七遍	各半兩	黃耆	剉	白朮	各三分	五味子	枳實	炒	微黃各	甘草	一分炙	訶梨勒皮	三分	桂心	兩半	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	煎至六分去滓不計時候稍熱服	赤茯苓散	出聖	治虛勞胸膈氣滿嘔逆不納飲食	赤茯苓	一兩	陳橘皮	湯浸去	白穰焙	人參	去蘆頭	各三分	丁香	半	肢少力胸膈煩悶	訶梨勒皮	一兩	黃耆	剉	白朮	一兩	白荳蔻	去	皮	陳橘皮	湯浸去	白穰焙	白朮	各三分	半夏	湯浸七	遍去滑	檳榔	各半	人參	去蘆	頭	厚樸	一兩去麩皮塗生	甘草	半兩炙	微赤剉	桂心	三分	前胡	三分	薑汁炙令香熟
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	---	----	---	-----	--------------	---------------	----------------------	---------------	------	----	---------------	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	---	--------	-----	---	------	-----	----	---	----	-----	-----	----	---	-----	----	-----	------	----	----	----	----------------------	---------------	------	----	---------------	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	---	---------	------	----	----	---	----	----	-----	---	---	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	---	----	---------	----	-----	-----	----	----	----	----	--------



右搗篩每服五錢水一盞半生薑五片同煎至七分
去滓稍熱不拘時服

黃耆散 出聖方 治虛勞脾胃氣不和喫飲食嘔逆

黃耆 剉 訶黎勒皮 各一兩 桂心 半兩 半夏 半兩 湯洗七遍去滑白

木 白茯苓 草薺 去皮 厚樸 去麤皮塗生薑汁

人參 三分去蘆頭 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服

欽定四庫全書

普濟方

半夏飲 治虛勞胃氣寒中脘痞悶嘔吐多痰不思飲

食

半夏 一兩湯洗去滑用生薑二兩搗作餅子焙乾 丁香 木香 各一分 白

木 沉香 陳橘皮 湯浸去白 甘草 炙 草薺 五枚

去青橘皮 湯浸去白炒各一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑半分煎取一盞

去滓溫服

白朮湯 治虛勞胸中氣滿痰飲癖結或時嘔逆不欲



飲食		白朮	陳橘皮	白茯苓	桂	前胡
		<small>湯浸去</small>	<small>白炒</small>	<small>去黑皮</small>	<small>去麁皮</small>	
		枳實	半夏	附子	甘草	
		<small>去蘆頭</small>	<small>湯洗七遍</small>	<small>炮製去皮</small>		
		<small>各一兩</small>	<small>遠去滑</small>	<small>臍各一兩</small>		
		<small>各半</small>				
		<small>兩</small>				
右剉如麻豆每服三錢以水一盞半生薑半分煎至						
一盞去滓不計時候溫服						
橘皮湯						
	<small>出聖惠方</small>	治虛勞嘔逆煩渴不能食四肢少力				
	陳橘皮	<small>一兩湯洗</small>	半夏	<small>湯洗七遍</small>	白茯苓	白朮
	<small>去白穰焙</small>		<small>去滑半兩</small>			
欽定四庫全書		普濟方				
人參		<small>去蘆頭</small>	麥門冬	<small>去心</small>	黃耆	枇杷葉
	<small>一分炙</small>				<small>去毛炙</small>	<small>微</small>
	甘草	<small>一分炙</small>				
	<small>微赤剉</small>					
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六						
分去滓不計時候稍熱服						
逆						
前胡散						
	<small>出聖惠方</small>	治虛勞脾胃氣滯胸膈痰壅不散食即嘔				
	前胡	<small>一兩去</small>	赤茯苓	<small>半兩</small>	陳橘皮	<small>三分湯浸</small>
	<small>蘆頭</small>		<small>去白穰焙</small>	枇杷葉		
	<small>半兩拭去</small>	檳榔	人參	<small>去蘆頭</small>	草薺	<small>去皮</small>
	毛炙黃		<small>頭</small>		半夏	<small>湯浸</small>
					<small>七遍</small>	



煎至六分去滓稍熱服不計時	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	兩各半	高良薑 <small>剉</small> 白荳蔻 <small>皮去</small> 陳橘皮 <small>湯浸去穢</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small>	丁香 人參 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 白朮 <small>三分</small> 茯神 <small>一分</small>	力	丁香散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞脾胃氣弱嘔逆不欲飲食四肢少	煎至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	汁炙令香熟 桂心 <small>兩半</small>	苓 <small>各一兩</small> 肉荳蔻 <small>三枚去殼</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 厚朴 <small>一兩去麤皮塗生薑</small>	白朮 <small>三分</small> 藿香 <small>兩半</small> 枇杷葉 <small>二分拭去毛炙微黃</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 白茯苓	白朮散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞脾胃氣冷食即嘔逆無食即饑	分去滓不計時候稍熱服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六	滑甘草 <small>炙微赤剉</small> 各半兩
--------------	----------------------	-----	---	--	---	--	---------------	------------	----------------------	----------------------------	---	---	---	------------	----------------------	-----------------------------



服	棗二枚擘破生薑一分拍碎煎至一盞去滓分溫二	右除杏仁外麤搗篩和勻每服五錢用水一盞半入	白朮 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁 別研各一兩半</small>	半夏 <small>湯浸去滑 焙乾一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白 焙二兩</small> 芍藥 白茯苓	半夏湯 治虛勞脾胃氣滯胸膈痰壅食即吐嘔	二枚擘破煎取七分去滓空心食前溫服	右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑指大拍碎大棗	欽定四庫全書 普濟方	汁炙熟 枇杷葉 <small>拭去 毛炙</small> 藿香 <small>去 梗</small> 白茯苓 <small>去黑皮 各二兩</small>	人參湯 治虛勞脾胃氣弱嘔吐不納飲食四肢怠墮	人參 肉苳蔻 <small>去殼 炮</small> 半夏 <small>湯洗七 遍去滑</small> 黃耆 <small>剉</small> 厚朴 <small>去 粗</small>	一盞去滓空腹分溫二服	右麤搗篩每用五錢水一盞半生薑一分拍碎煎至	前胡湯 治虛勞胸滿氣逆嘔吐飲食不欲	前胡 <small>三分去 蘆頭</small> 柴胡 <small>去 苗</small> 桔梗 <small>炒</small> 赤茯苓 <small>去黑皮 各半兩</small> 大腹	子 <small>三枚并 皮剉</small> 半夏 <small>湯洗七 遍去滑</small> 陳橘皮 <small>湯洗去白 炒各一兩</small> 人參
---	----------------------	----------------------	---	--	---------------------	------------------	----------------------	------------	---	-----------------------	--	------------	----------------------	-------------------	--	---



附子湯 治虛勞脾胃冷弱胸滿氣逆嘔吐咳嗽腹痛
腸鳴

附子 炮製去皮臍 甘草 炙各一兩 乾薑 炮三分 白朮 炒剉一兩 半生薑 二

兩同搗 蒼朮 米泔浸去粗皮剉炒二兩 半夏 一兩湯洗去滑

右剉如麻豆每服三錢水一盞半棗二枚擘破生薑
半分煎至一盞去滓分為二服

虛勞咳唾膿血 附論

夫虛勞之人血氣以耗寒邪僭熱伏結上焦內傷心肺

欽定四庫全書

普濟方

殘賊榮衛心主血血為榮肺主氣氣為衛榮衛不調金
火相尅其病難治則因咳嗽間有膿血者津液腐化也
宜潤養上焦滋益榮衛則病緩而可也

方

鼈甲湯 治五勞咳嗽咯唾膿血言語聲啞日漸羸劣

不能飲食

鼈甲 去裙襴酒浸炙一兩半 柴胡 人參 白朮 虎頭骨

酒浸炙一兩 知母 焙 半夏 湯洗去滑 桔梗 炒 紫苑 去苗土各一分



<p>桑根白皮<small>剉一兩</small> 芎藭<small>三分</small> 芍藥<small>炒一分</small> 當歸<small>焙</small> 秦艽</p> <p><small>去苗</small> 地骨皮<small>各一兩</small> 甘草<small>炙</small> 桂<small>去麤皮</small> 生乾地黄<small>焙</small></p> <p>赤茯苓<small>皮去黑</small> 檳榔<small>煨</small> 附子<small>炮製去臍</small></p> <p>右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑一片棗一枚</p> <p>拍碎煎至七分去滓空腹食前煎服日三如寒熱小便赤澁者更加葱白一莖豉四十粒</p>	<p>血</p> <p>鼈甲湯 治虛勞煩躁羸瘦發熱面紅頰黑赤咳嗽膿</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>鼈甲<small>醋炙</small> 桑根白皮<small>剉</small> 甘草<small>炙</small> 貝母<small>去心</small> 麥門冬</p> <p><small>去心</small> 白朮 人參 陳橘皮<small>去白</small> 胡黃連 知</p> <p>母<small>焙</small> 麻黃<small>節去根</small> 黃芩<small>皮去黑</small> 百部 紫苑<small>去苗</small> 山梔</p> <p>子仁 括蕪根 柴胡<small>去苗</small> 欵冬花<small>各半</small></p> <p>右麤搗篩每服三錢水一盞半煎至八分入杏仁七枚去皮尖再煎至六分去滓臨卧溫服如嗽止不用杏仁只用生薑少許同煎</p>	<p>柴胡湯 治五勞七傷四肢少力肌瘦盜汗遺精心怯</p>
---	---------------------------------------	---	------------------------------



<p>不思食飲咳嗽唾膿血</p> <p>柴胡<small>去苗一兩炒</small> 鼈甲<small>去裙襖醋炙</small> 秦艽<small>去苗土</small> 知母<small>焙</small> 桂<small>去麩</small></p> <p>皮 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 附子<small>炮製去皮臍</small> 黃耆 五味</p> <p>子 羌活<small>去蘆頭</small> 木香 沉香<small>各半兩</small> 枳殼<small>去穰焙</small> 檳榔</p> <p>榔<small>炮剉二枚</small> 枸杞子</p> <p>右剉如麻豆每服三錢水一鍾煎至六分去滓溫服不拘時</p>	<p>如聖黃耆湯 治虛勞心肺俱傷咳嗽唾膿血</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>黃耆<small>剉</small> 烏梅<small>去核</small> 知母<small>焙</small> 甘草<small>炙</small> 款冬花 秦艽<small>去苗</small></p> <p>土 貝母<small>去心焙</small> 半夏<small>湯浸七遍焙</small> 糯米 桑根白皮</p> <p>桃仁<small>去皮米麸炒</small> 鼈甲<small>去裙襖醋炙</small> 人參<small>一兩半</small> 柴胡<small>二兩</small></p> <p>右麤搗篩每服三錢水一盞半入生薑三片桃柳枝葱白薤白各少許同煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>蛤蚧散 治勞嗽咯血膿</p> <p>蛤蚧<small>酒浸炙</small> 知母 貝母 鹿角膠 甘草 杏仁</p>
--	---	---



<p>尖<small>去皮</small> 乾葛 枇杷葉<small>去毛</small> 紫苑茸 鼈甲<small>各一兩</small> 人參<small>去蘆各一兩</small> 欵冬花</p>	<p>右為末每服三錢先煎桑白皮水一盞入藥再煎至七分去滓溫服一日二服</p>	<p>蛤蚧湯 治虛勞咳嗽咯唾膿血</p>	<p>蛤蚧<small>酒浸一宿酥炙</small> 知母<small>焙</small> 貝母<small>去心炒</small> 鹿角膠<small>炙</small> 甘草<small>炙</small> 杏仁<small>去皮尖雙仁麩炒</small> 枇杷葉<small>拭去毛炙</small> 葛根<small>剉</small> 人參<small>各一兩</small> 桑白皮<small>炙剉三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服二錢水一盞煎至八分去滓溫服</p>	<p>葳蕤湯 治虛勞咳嗽咯唾膿血</p>	<p>葳蕤 百部<small>各一兩</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 阿膠<small>炒令燥</small> 馬兜鈴<small>各半</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 人參 甘草<small>炙</small> 桑根白皮<small>剉各一兩</small></p>	<p>右龕搗篩每服三錢水一盞入烏梅一箇生薑三片同煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>炙肝散 治咳嗽血不止</p>	<p>瓜萋<small>不去皮用穰瓦上焙乾</small> 烏梅<small>大者五箇去核同前藥焙</small> 杏仁<small>二十一粒去皮</small></p>
---	---------------------------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------------	----------------------	--	---	-------------------	---



尖熱炒
別研

右為末每一稔猪肝一片切開入藥在肝內火上炙
熟放冷嚼津液吞下食後及臨夜服

止紅散 治心肺客熱咳嗽吐血

北柴胡 去蘆 一兩 胡黃連 宣連 各半 兩

右為末入生硃砂少許研勻每服三錢水一盞煎半
盞服

一捻金散 治虛損勞嗽咯血吐血心膈不利上氣喘

欽定四庫全書

普濟方

急寒熱往來盜汗羸瘦肢節疼痛肌肉枯槁咳嗽不
已涎痰壅盛夜卧不安截勞氣定喘滿化痰涎療暗
風癇及倒卧不省人事口吐痰沫

杏仁 皂莢子 各六 兩 黃明膠 剉三 兩 半夏 巴豆

天南星 剉 阿膠 剉各 三兩 白礬 一兩 半

右藥入藏瓶內外留一穴子出烟鹽泥固濟俟乾用
炭半稱煨令烟盡為度却用泥塞合出烟眼子放冷
一宿研為末每服半錢生薑自然汁調成稀膏入壘



汁半錢和勻臨卧服

知母散 出楊氏家藏方 治虛勞心肺有熱咳嗽唾膿血大能解

勞除熱調順榮衛

黃耆 一兩 蜜炙 白芍藥 生乾地黄 黃芩 麥門冬

去蘆 心人參 去蘆 白茯苓 去蘆 桔梗 去蘆 知母 已上各三分 甘

草 炙半兩

右呶咀每服五錢水二盞入生薑三片淡竹葉三十

葉小麥五十粒同煎至一盞去滓不拘時温服

欽定四庫全書

普濟方

人參紫苑散 出楊氏家藏方 治虛勞咯血痰涎上盛咳嗽喘重

寒熱往來肩背拘勞倦少力盜汗發渴面目浮腫並

皆治之

人參 去蘆 紫苑 洗去蘆 陳橘皮 去白各一兩 貝母 去心 桑白

皮 五味子 各二兩 紫蘇葉 四兩 甘草 炙 白茯苓 去皮 杏

仁 去皮尖用麸炒冷熱各半兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片煎至七分不拘

時温服



黃耆散 <small>出經方</small> 治虛勞有熱膿血口苦咽乾胸滿短氣	黃耆 <small>四兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	紫金丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治虛勞咳嗽咯血涎痰壅盛	右為細末每服二錢白湯點服不計時候	新綿灰 <small>一兩</small> 漢防己 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 阿膠 <small>半兩</small> 麝香 <small>粉炒</small>	半兩 別研乳香 <small>半兩</small> 別研	右為細末研勻滴水為丸如桐子大每服二十九至三十丸臘清茶下食後或臨卧服	欽定四庫全書 普濟方	知母散 治虛勞咳嗽咯血日漸瘦劣	知母 白芷 人參 半夏 <small>湯洗七次入生薑</small> 防己	己 <small>各半</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁用</small> 黃明膠 <small>炒令燥</small> 貝母 <small>去心</small>	各一 兩焙	右為散每服一錢食後臨卧糯米飲調下	葶藶清 治虛勞咳嗽咯血日漸瘦劣聲音不出	葶藶 <small>隔紙炒</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small> 貝母 <small>去心</small> 百合 麥門冬	去心 焙 生乾地黃 <small>焙</small>
--	--	---	------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	--	---	----------	------------------	------------------------	--	-------------------------------------



右等分麤搗篩每服三錢水一盞入皂莢子二七枚 同煎至五分去滓稍熱服空心夜卧服	黃耆散 <small>出簡易方</small> 治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢倦脚無力	黃耆 麥門冬 熟地黄 桔梗 <small>各半</small> 甘草 <small>一分</small> 白芍藥 <small>兩半</small>	右為末每服四錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓 温服日三服一方有五味子人參各二錢無薑煎 名五味子黃耆散	欽定四庫全書 普濟方	治虛勞久嗽咯血 <small>出上海上方</small>	右用五倍子為細末每服一錢用温茶一大口許調 勻食後服米飲半盞調服亦得	黃耆鼈甲散 <small>出和劑方</small> 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠惡 心煩熱口燥咽乾頰赤心怯日晚潮熱夜有盜汗胸 脇不利減食多渴咳嗽稠黏有膿血	黃耆 <small>一兩</small> 桑白皮 半夏 <small>製</small> 黃芩 甘草 <small>炙</small> 知母 <small>焙乾</small>	赤芍藥 紫苑 <small>各五錢</small> 地骨皮 <small>各六錢</small> 白茯苓 <small>焙</small> 生
---	--	--	---	---------------	------------------------------	--------------------------------------	--	--	---



<p>地黄 柴胡 秦艽 肉桂 人參 桔梗 鼈 甲<small>去酥</small> 天門冬</p>	<p>右為麤末每服二大錢水一大盞煎服食後一方無 黃芩一方無肉桂名人參黃耆散</p>	<p>虛勞唾稠黏 <small>附論</small></p>	<p>夫虛者則致津液減少減少者由腎氣不足故也腎主 液而為唾上焦陰虛虛則生熱熱衝咽喉故唾凝結也</p>	<p>方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白朮散<small>出聖方</small> 治虛勞羸瘦每唾稠黏心胃壅悶</p>	<p>白朮 前胡<small>各一兩</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑</small> 人參<small>去蘆</small> 杏仁</p>	<p><small>半兩湯浸去皮尖</small> 紫苑<small>去苗</small> 赤茯苓<small>各三分</small> 桂心<small>三分</small></p>	<p>鼈甲<small>一兩塗醋炙</small> 百部<small>三分</small> 旋覆花<small>兩半</small> 枳殼<small>麸炒令</small></p>	<p>甘草 桑根白皮<small>各三分</small> 檳榔<small>兩半</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六 分去滓不計時候</p>	<p>黃耆散<small>出聖方</small> 治虛勞羸瘦上焦壅滯每唾稠黏不思飲</p>
---	---	--------------------------------	--	----------	-----------------------	--	---	---	---	--	---	---



<p>食</p> <p>黃耆 <small>劉一兩</small> 枳殼 <small>三分麸炒</small> 麥門冬 <small>三分去心</small> 鼈甲 <small>塗醋</small></p>	<p>黃耆 <small>劉一兩</small> 柴胡 <small>去苗</small> 赤茯苓 <small>兩各一</small> 赤芍藥 桑根白皮 <small>三各</small></p>	<p><small>劉分</small> 五味子 <small>兩半</small> 紫蘇莖葉 <small>三分</small> 半夏 <small>半兩湯洗七遍去穢</small> 木通 <small>三分</small></p>	<p><small>劉</small> 訶梨勒皮 <small>兩一</small> 甘草 <small>半兩炙</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>人參散 <small>出聖</small> 治虛勞上焦氣壅每唾稠黏不思飲食四</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肢少力</p> <p>人參 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 桑根白皮 <small>各一</small> 枳殼 <small>麸炒</small> 柴</p>	<p>胡苗 <small>去</small> 黃耆 <small>兩各一</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 鼈甲 <small>塗醋炙令</small> 訶梨勒</p>	<p>皮 <small>各一</small> 木香 桂心 <small>各三分</small> 麥門冬 <small>各三分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分</p>	<p>去滓不計時候溫服</p>	<p>前胡散 <small>出聖</small> 治虛勞損乏短氣不足上焦壅滯唾稠如</p>	<p>膠咽喉不利</p>
---	---	---	--	-----------------------------	------------------	---	-------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------	---	--------------



雞蘓丸 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血	去滓食前溫服日二	右各剉如麻豆大拌勻每服三錢水一中煎取七分	甘草 <small>一兩</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small>	白前 <small>二兩</small> 桑根白皮 <small>炙</small> 桔梗 <small>炒各三兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮三分</small>	白前飲 治虛勞咳嗽上氣壅熱咯吐膿血	右搗篩每服三錢水一中煎至七分去滓食後溫服	草 <small>炙</small> 柴胡 <small>去苗</small> 人參 生乾地黃 <small>焙各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	土馬駿 <small>焙乾二兩</small> 枳實 <small>去穢炒</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 甘	痿瘦	通神湯 治虛勞咳嗽不止肺氣損傷咯吐膿血日漸	分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	草 <small>半兩</small> 訶梨勒皮 人參 <small>去蘆頭</small>	赤芍藥 射干 <small>各三分</small> 赤茯苓 <small>各一兩</small> 紫苑 <small>各三分</small> 甘	前胡 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心</small> 生乾地黃 <small>一兩</small> 枳殼 <small>去穢炒微</small>
---------------------	----------	----------------------	--	--	-------------------	----------------------	---	------------	--	----	-----------------------	-----------	----------------------	--	--	---



右為末每服二錢加烏梅甘草少許同煎水一盞煎	晉鹽 槐花子 乾葛 山梔子仁	四聖散 治咳嗽有血	湯下	服棗二枚藥末一錢同棗相合細嚼白沸湯或淡薑	右為細末用棗十四枚去核以沒藥末入於棗肉每	錢	人參 佛耳草 欵冬花 寒水石 沒藥	另研各二	欽定四庫全書	普濟方	人參佛耳散 治勞傷虛怯咳嗽咯血虛熱喘急脇痛	嚼下	寒熱小便赤澁加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯	若肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰涎或	心煎湯嚼下嗽血衄血藕節湯下一丸空心食前服	右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去	芎 桔梗 生地黄	各半	甘菊花 腦子	三錢半	雞蘇葉 斤半 黃蓍 防風 荆芥穗 甘草 川	兩 各一
----------------------	----------------	-----------	----	----------------------	----------------------	---	-------------------	------	--------	-----	-----------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----	--------	-----	-----------------------	------



至七分食後服

桔梗散 出聖 惠方 治虛勞上焦氣滯喘促唾稠如膠心神煩

熱

桔梗 三分去 蘆頭 黃耆 剉 桑根白皮 各一兩剉 麥門冬 一兩去心

焙 枳殼 麩炒微黃去穰 甘草 炙微赤剉 桂心 前胡 去蘆頭 五味

子 各三分

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

桑白皮散 出聖 惠方 治虛勞肺壅心膈不利每唾稠黏不思

飲食

桑根白皮 剉 赤茯苓 各一兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 麻

黃 各三兩去根節 甘草 半兩炙微黃 柴胡 一兩去苗 澤瀉 紫苑 去苗

土 大腹皮 各三分剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

茯苓散 出聖 惠方 治虛勞每唾稠黏咽喉不利



右為細末每服二錢半水一鍾生薑一片煎至一二	蛤蚧 <small>一隻雄者 酥炙黃色</small>	柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>醋炙</small> 防風 天靈蓋 <small>酥炙焦 黑色</small> 羌活 <small>各一分</small>	桔梗 黃耆 <small>去心</small> 麻黃 <small>去根</small> 紫苑 黃橘皮 白朮	焦枯脉氣微細宜服此方 <small>出護命方</small>	治一切男子婦人虛勞發嗽涕唾膠粘乍寒乍熱毛髮	去滓不計時溫服	右為散每服四錢以水一鍾入生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	桑根白皮 <small>剉</small> 射干 桔梗 <small>各三分 去蘆</small> 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>	黃耆 <small>一兩剉</small> 赤茯苓 <small>二分</small> 麥門冬 <small>去心 三分</small> 枳殼 <small>麸炒微黃 去穰二分</small>	利	黃耆茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞上焦浮熱每唾稠黏咽喉不	時溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	赤茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 生地黄 人參 <small>各一兩 去蘆頭</small> 前胡	二兩 枳實 <small>麸炒 微黃</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small> 射干 <small>一兩</small>
----------------------	---------------------------------	--	--	--------------------------------	-----------------------	---------	----------------------	---------------	---	--	---	--	-----	----------------------	--	---



沸非時徐徐熱服

虛勞不思食

附論

夫虛勞不思食者勞氣在脾胃也胃為水穀之海脾能消
磨今脾胃虛弱不能化穀則胃中虛滿而不飢令人曾

膈否塞故不思飲食

方

猪肝煎丸 治五勞七傷臟腑虛憊四肢少力骨節疼

痛胃氣不調日漸羸瘦不思飲食

欽定四庫全書

普濟方

猪肝

猪肚

淨洗去脂
膜各二具

已上二味並切作片於新砂盆內以薄黃泥固濟外

面泥如竈初且用小便一斗入肝肚慢火煎以柳木

篋攪夜蓋覆旋入小便更可二斗次別入後藥

桃仁

去皮尖雙仁
炒五兩研

薄荷汁

二升

青蒿頭

研汁
二升

阿魏

二兩

醋化去砂石以麸炒慢火煨候
麵黃熟麵并桃仁同研入藥

猪胆

二十枚
取汁

已上五味並相次入前藥煎頻攪更入小便二斗都

可五斗已來不住以慢火煎漸漸入不得令候乾煎



如稀錫以通油器盛貯封蓋更入後藥末	鼈甲 <small>去粗皮</small> 醋炙 荆三稜 <small>煨</small> 檳榔 <small>剉</small> 乾漆 <small>炒</small> 桂	厚朴 <small>去粗皮</small> 姜汁炙 附子 <small>炮製</small> 蓬莪茂 <small>煨</small> 木香	石斛 <small>去根</small> 草豆蔻 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去穰</small> 當歸 <small>切</small> 白朮 <small>剉</small> 牛	膝 <small>酒浸</small> 桔梗 <small>剉</small> 紫苑 <small>去苗</small> 芎藭 芍藥 訶黎勒	皮 陳橘皮 <small>去白</small> 陳麴 <small>炒</small> 地骨皮 肉豆蔻 <small>十枚</small>	柴胡 <small>去苗</small> 三兩	右並搗羅為末用前煎搜和丸如梧桐子大每服二 欽定四庫全書 普濟方	十九丸加至三十九丸空心人參湯溫酒下亦得	通真丸 <small>出聖方</small> 治虛勞暖脾壯胃令思飲食和氣	厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 楮實 <small>三分水淘去</small> 石斛 <small>去根</small>	剉 肉桂 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮製</small> 牛膝 <small>各三分</small> 白朮 <small>一兩</small> 青	橘皮 <small>半兩湯浸</small> 人參 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>半兩</small> 檳榔 <small>三分</small> 薯蕷	兩半 木香 <small>三分</small> 乳香 <small>半兩</small> 附子 <small>一兩炮製</small> 肉豆蔻 <small>一兩</small>	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以 生薑湯下三十九丸酒下亦得
------------------	---	--	---	--	---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	--------------------------------------



猪肝丸 治虛勞不思飲食腹肚不調口瘡痰逆及臟

腑以冷

猪肝

半具去脂膜以酒五斤柴胡去苗乾薑炮製附

子

炮製去皮縮砂去皮白朮各一兩陳橘皮湯浸去白炒當歸

芍藥

切兩各半陳麴炒肉豆蔻炮去殼桂去粗皮木香

黃連

去鬚各一兩

右除猪肝外搗羅為末入木白將猪肝相和爛杵為

丸如桐子大每服二十九丸温酒下不拘時

欽定四庫全書

普濟方

温脾散

出聖方治虛勞脾胃虛冷不思飲食

訶梨勒

煨用皮肉桂各三兩木香去殼肉豆蔻去殼人參

附子

去一兩乾薑半兩炮製劉白茯苓 丁香 沉

香

各半兩厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟甘草炙微赤劉藿香各半兩

兩

右為散每服三錢以水一鍾入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服忌醋物菘菜

桔梗丸

出聖方治虛勞脾胃虛冷氣滿不思飲食

<p>白木散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞脾胃氣虛不思飲食</p>	<p>白木 木香 草豆蔻 <small>皮去</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 人參 <small>去蘆</small></p>	<p>肉豆蔻 <small>殼去</small> 益智子 <small>皮去</small> 乾姜 <small>炮製</small> 白茯苓 厚朴 <small>粗去</small></p>	<p>皮塗生薑汁炙 半夏 <small>湯浸七</small> 甘草 <small>各半兩炙</small></p>	<p>令香熟各一兩</p>	<p>時溫酒下</p>	<p>右為末醋煮麵糊為丸如桐子大每服二十九丸不拘</p>	<p>木香 吳茱萸 <small>湯浸</small> 青橘皮 <small>各一兩湯浸去白焙</small></p>	<p>汗 膝 <small>酒浸切焙</small> 華澄茄 當歸 <small>切焙</small> 人參 蜀椒 <small>去目及閉口者炒出</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>巴戟天 <small>心去</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 藿香子 <small>炒</small> 牛</p>	<p>巴戟丸 治脾勞虛損不思飲食臍腹痛疼補虛壯陽</p>	<p>二十九丸食前以煖酒下二十九丸以瘥為度</p>	<p>右為末煉蜜為丸和搗三二百杵丸如桐子大每服</p>	<p>熟 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 枳殼 <small>微黃炒</small> 乾薑 <small>各一兩炮製</small> 甘草</p>	<p>令香 吳茱萸 <small>各一兩半湯浸</small> 厚朴 <small>塗生薑汁炙</small></p>	<p>藥 黃 炒 微 吳茱萸 <small>各一兩半湯浸</small> 厚朴 <small>塗生薑汁炙</small></p>	<p>桂心 桔梗 <small>各一兩去蘆</small> 白木 神麴 <small>炒微黃</small> 人參 <small>去蘆</small> 麥</p>
---	--	--	--	---------------	-------------	------------------------------	---	---	-------------------	---	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	---	--	---



右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時稍熱服

訶梨勒散 出聖惠方 治虛勞脾胃虛弱不思飲食四肢無力

睡常不足面色萎黃

訶梨勒 三分煨用皮 人參 去蘆 當歸 各半 白朮 一兩 芎藭

丁香 各半 甘草 一分炙 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 黃耆 三分

剉 桂心 兩半 熟乾地黄 一兩 麥門冬 一兩半去心焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

欽定四庫全書

普濟方

煎至六分去滓不計時候溫服

煮肝散 出聖惠方 治虛勞不思飲食

木香 人參 各一兩去蘆 桂心 兩半 柴胡 一分 補骨脂 兩半 白

朮 白芍藥 各一兩 高良薑 剉 乾薑 各半兩炮製剉 礞砂 去皮

陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 厚朴 各半兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服用豬肝一具細切以散五錢拌和令

勻入於鐺內以漿水二大盞入葱白五枝煮令爛熟

任意食之



<p>厚朴丸 <small>出聖</small> 治虛勞脾胃氣不和心腹冷氣不思飲食</p>	<p>厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 人參 <small>一兩去蘆</small> 青橘皮 <small>湯浸去白根焙</small></p>	<p>白朮 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>各半兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 白茯苓 草豆蔻</p>	<p><small>各一兩</small> 桂心 高良薑 <small>剉</small> 附子 <small>各半兩炮製去皮臍</small> 甘草 <small>一兩</small></p>	<p><small>赤剉</small> 灸微</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時熱服</p>	<p>厚朴丸 <small>出聖</small> 治虛勞脾胃不調腹脇脹滿不思飲食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 五味子 桔梗 <small>各一兩去蘆</small> 白朮</p>	<p><small>一兩</small> 枳殼 <small>麸炒微黃去根</small> 訶梨勒 <small>各一兩煨用皮</small> 桂心 <small>三分</small> 乾薑 <small>兩半</small></p>	<p><small>炮製</small> 人參 <small>一兩去蘆</small> 麥蘗 <small>炒微黃</small> 益智子 <small>各三分去皮</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服食前以溫酒下二十九</p>	<p>菜萸丸 治虛勞不思飲食胃背支滿臍氣逆羸瘦食</p>	<p>不消化溫脾進食</p>	<p>食茱萸 <small>微炒</small> 乾薑 <small>三分</small> 大黃 <small>剉炒</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 甘草 <small>炙</small></p>
---	---	--	---	-----------------------------	--	--	-------------------	---	---	--	------------------------------------	------------------------------	----------------	--



麥麩 <small>炒各一兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙劉</small> 人參 <small>枳實<small>去根</small>各一兩</small> 各一兩	右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九丸温酒或米飲下空心日午夜卧服
地黄丸 治虛勞羸瘦不思飲食臟腑虛冷內補	熟乾地黄 <small>焙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 防風 <small>去蘆</small> 烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 芎藭
桃仁 <small>湯浸去皮尖炒別研</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 石斛 乾薑 <small>炮製各半兩</small>	右除桃仁外搗羅為末與桃仁和勻煉蜜為丸如桐子大每服二十九丸温酒下空心日午夜卧服
欽定四庫全書 普濟方	荳蔻湯 治虛勞不思飲食中滿痞塞大腸或閉或泄
白荳蔻 <small>去皮</small> 丁香 <small>半兩</small> 白朮 <small>劉炒</small> 檳榔 <small>劉二枚</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮製</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	右粗搗篩每服三錢水一鍾入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓温服不計時候
華撥丸 治虛勞脾胃宿冷不思飲食四肢怠墮心腹脹滿臍下結痛及痞痞氣塊等病兼治五勞七傷腎	



瘦無力	虛皮弱上焦煩熱下元虛冷腹內雷鳴胸膈氣滯羸				
華撥 <small>炒</small>	訶梨勒 <small>煨去核</small>	乾薑 <small>炮製</small>	人參 <small>各一兩</small>	桂 <small>去粗皮</small>	白
茯苓 <small>去黑皮</small>	胡椒 <small>各半兩</small>	胡桃仁 <small>一方用一兩</small>			
右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九米飲空心					
食前服二方用陳橘皮一方溫酒下					
人參湯 治虛勞不思飲食進食補虛					
人參	木香	藿香葉	白茯苓 <small>去黑皮</small>	陳橘皮 <small>浸湯</small>	
欽定四庫全書					
普濟方					
去白	青橘皮 <small>湯浸去</small>	甘草 <small>炙各一兩</small>			
焙					
右龕搗篩每服三錢一鍾水生薑三片棗二枚擘破					
同煎至七分去滓溫服不計時					
烏頭湯 治脾勞腹痛不思飲食					
烏頭 <small>炮製去皮</small>	青橘皮 <small>湯浸去白</small>	甘草 <small>炙一兩</small>	益智		
烏頭 <small>臍一兩</small>					
去	高良薑 <small>剉炒</small>	藿香子 <small>炒各半兩</small>	草豆蔻 <small>去皮五枚</small>		
皮					
右剉如麻豆每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分					
去滓溫服如氣瀉入艾葉五片同煎					



<p>厚朴散 治虛勞脾胃不和少思飲食或時自瀉</p>	<p>厚朴 <small>五兩去粗皮細剉用生薑五兩取汁和浸厚朴一宿取并捏焙乾微火炒食令香紫色煙</small></p>	<p><small>盡為</small> 人參 <small>去蘆</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 白朮 <small>各一兩</small> 訶梨勒 <small>二兩</small></p>	<p><small>煨用</small> 草豆蔻 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服食前以生薑棗湯調下一錢</p>	<p>木香丸 治虛勞脾胃氣冷不思飲食或氣滿刺痛</p>	<p>木香 <small>半兩</small> 訶梨勒 <small>一兩煨用皮</small> 肉豆蔻 <small>去殼麝香各一分</small></p>	<p>右為末煮棗肉和丸如棗豆大每服食前以煖酒下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>十九</p>	<p>五香鼈甲散 治五臟虛勞氣攻疰四肢無力手足痛</p>	<p>疼背甲氣刺日漸瘦弱心下氣滿不思飲食</p>	<p>鼈甲 <small>醋炙二兩</small> 荆三稜 <small>炮</small> 白茯苓 人參 枳殼 羌</p>	<p>活 檳榔 厚朴 <small>去粗皮</small> 木香 五味子 白芍藥</p>	<p>肉豆蔻 大黃 <small>七錢半</small> 牛膝 熟地黃 <small>炒各一兩半</small> 黑</p>	<p>附子 <small>半兩</small> 丁香 當歸 白朮 沉香 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末每服三錢水一大盞棗三枚生薑五片同</p>
----------------------------	---	---	---	-------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-------------------	-----------	------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------



<p>煎至七分去滓再將兩服滓用水一盞半煎七分一服</p>	<p>參苓白朮散 <small>指出方</small> 治虛勞胃弱飲食不進</p>	<p>人參 白茯苓 甘草 山藥 <small>炮各二兩</small> 白扁豆 <small>製各一兩半</small></p>	<p>縮砂 桔梗 <small>炒</small> 蓮子肉 薏苡仁 <small>各一兩</small> 白朮 <small>二兩</small></p>	<p>右為末每服二錢棗薑畧煎服</p>	<p>柴胡膏 <small>出王氏博濟方</small> 治五勞七傷肢體煩倦日漸消瘦行步稍難飲食不進</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>柴胡 <small>半兩</small> 紅芍藥 <small>一分</small> 白蒺藜根 <small>一分</small> 青橘皮 <small>半兩</small></p>	<p>川附子 <small>炮半兩</small> 吳茱萸 <small>兩半</small> 青木香 <small>一分</small> 陳橘皮 烏鷄</p>	<p><small>一隻淨去骨皮</small> 毛腸肚唯擇肉</p>	<p>右為末入烏鷄肉內杵成膏入甕合食前溫酒一盞</p>	<p>調一匙令有酒容只兩日內見效驗</p>	<p>炙肝散 治男子五勞七傷四肢煩倦口瘡咽喉不利</p>	<p>心胸痞滿不思飲食久積瀉利脚膝腫</p>	<p>柳桂 吳白芷 羌活 <small>溫水洗過</small> 獨活 芍藥 <small>各一兩</small></p>
------------------------------	---	--	---	---------------------	--	-------------------	--	--	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------	---



化遲難故食不消也	熟水穀布散精氣以裨養諸臟勞傷之人脾胃虛弱腐	夫受水穀者胃也化水穀者脾也人臟腑充實故能腐	虛勞食不消 <small>附論</small>	同煎至七分去滓溫服	右為麤末每服三錢水一大盞入棗三枚生薑五片	當歸 白朮 <small>炒</small> 白芍藥 肉豆蔻 <small>已上各一兩</small>	枳殼 <small>去穢炒</small> 肉桂 <small>去皮</small> 厚朴 <small>製薑</small> 五味子 木香 <small>不見火</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	大黃 <small>三分</small> 黑附子 <small>炮去皮</small> 荆三稜 白茯苓 羌活	鼈甲 <small>二兩醋炙黃</small> 牛膝 <small>一兩半酒浸</small> 熟地黄 <small>一兩半</small> 人參 <small>二兩半</small>	背甲拘急日漸虛弱心下氣滿不思飲食	異香鼈甲散 治五臟虛勞氣攻四肢無力手足酸疼	串子以慢火炙熟空心任意服之以薑粥下之	換水七遍控乾用藥末一兩鹽一分同拌令勻作丸	右為末每服用豬猪肝一具淨除筋膜切如柳葉狀	白朮 <small>半兩</small> 蠻薑 <small>半兩</small> 訶子皮 <small>七箇好者</small>
----------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------------	---	---	------------------------------	--	--	------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---



方	人參丸 治虛勞脾胃冷弱飲食不消氣逆煩滿稍熱即發虛煩	人參 二兩 陳橘皮 湯浸去白 一兩一分 厚朴 去粗皮生薑汁炙 白朮 各判	二兩 乾薑 炮製 半兩 甘草 炙 赤石脂 茯神 去木 當歸 焙切 薏	苡仁 麥門冬 焙去心 麥蘖 炒各一兩 紫蘇子 合一 細辛 去	葉 杏仁 炒各三分 去皮尖雙仁	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下	欽定四庫全書 普濟方	食前日三	補胃丸 治虛勞脾虛冷氣滿不能食腹內不消不除冷下氣	桔梗 炒 吳茱萸 白朮 桂 去粗皮 人參 厚朴 去粗	皮生薑 汁炙 陳橘皮 湯浸去白 枳殼 去穰炒 乾薑 炮製 甘草 炙	麥蘖 炒 陳麩 炒各一兩	右為末煉蜜丸如桐子大每二十九丸食前溫酒下米飲亦得日二夜一
---	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------



白荳蔻散 治虛勞脾胃冷弱食不消化四肢少力	葱酢物	右為散以酒服方寸匕日三食前服忌猪肉冷水生	附子 <small>四分</small> 遠志 <small>六分</small> 桂心 人參 茯苓 <small>各六分</small> 秦	石斛 山茱萸 肉蓯蓉 牛膝 五味子 <small>各六分</small>	酸疼少腹裏急小便利	石斛散 療男子七傷面目黃黑飲食不生肌肉手足	日三服	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下	人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 各一分	川椒 <small>去目及閉口者炒出汗</small> 杏仁 <small>炒各半兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small>	當歸 <small>半切焙</small> 大黃 <small>一分炒</small> 乾薑 <small>炮製</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 玄參 芍藥	肌肉	當歸丸 治虛勞脾胃不調寒熱羸瘦飲食不消不長
-------------------------	-----	----------------------	---	--------------------------------------	-----------	-----------------------	-----	----------------------	---	--	--	----	-----------------------



<p>黃<small>半兩湯浸</small> 訶黎勒<small>一兩煨</small> 乾薑<small>三分炮</small> 草荳蔻</p> <p>皮厚朴<small>去粗皮塗生薑</small> 桂心 人參<small>去蘆各一兩</small> 甘草</p> <p><small>半兩炙 微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎</p>	<p>至六分去滓食前稍熱服</p>	<p>訶黎勒丸 治虛勞脾胃虛冷飲食不消脇腹脹滿</p>	<p>訶黎勒<small>一兩煨</small> 桂心<small>三分</small> 丁香 高良薑<small>剉各半兩</small> 白朮</p>	<p>草荳蔻<small>去皮</small> 神麴<small>炒微黃</small> 麥蘖<small>炒微黃</small> 人參<small>去蘆各一兩</small> 吳</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>茱萸<small>半兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 厚朴<small>去粗皮塗生薑</small> 陳橘皮<small>浸湯</small></p> <p><small>去白穰焙 乾各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食</p>	<p>前以薑棗湯下二十九</p>	<p>厚朴散<small>出聖惠方</small> 治虛脾胃虛冷喫食即吐胸中煩悶宿食不消</p>	<p>厚朴<small>去粗皮塗生薑</small> 人參<small>去蘆頭</small> 白豆蔻<small>三分</small> 甘</p> <p><small>汁炙令香熟</small></p>	<p>草<small>炙微赤剉</small> 高良薑<small>剉</small> 丁香<small>各半</small> 訶黎勒<small>一兩</small> 桂心</p>
---	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	---	--	-------------------	---	-----------------------------	------------------	--	--	---



<p>前胡 <small>去蘆頭 各三分</small> 半夏 <small>五錢 湯浸 七遍 去滑</small> 陳橘皮 <small>一兩 湯浸 去白穰 焙</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓食前稍熱服</p>	<p>麥蘖丸 治虛勞脾胃虛冷不能飲食即脹滿溫中下</p>	<p>氣令人能食</p>	<p>麥蘖 <small>炒二兩</small> 人參 枳殼 <small>去穰 炒</small> 白朮 厚朴 <small>去粗皮 薑汁炙</small></p>	<p><small>各三兩半</small> 乾薑 <small>炮製 五錢</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 陳麩 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 食茱萸</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前日二服</p>	<p>人參散 <small>出聖方</small> 治虛勞脾胃虛冷食不消化腹脇氣痛</p>	<p>人參 <small>一兩 去蘆頭</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 草豆蔻 <small>去皮 各三分</small> 陳橘皮 <small>一兩</small></p>	<p><small>湯浸去白穰 焙</small> 厚朴 <small>二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small> 桂 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small></p>	<p>白朮 <small>三分</small> 大麥蘖 <small>二兩 微黃 炒</small> 吳茱萸 <small>半兩 湯浸 遍焙 乾 微炒</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓食前稍熱服</p>	<p>白朮丸 治虛勞脾胃氣弱飲食不消胸膈滿悶消散</p>
---	-----------------------------	--------------------	------------------------------	--------------	---	--	------------------------------	--	-------------	---	---	--	---	-----------------------------	--------------------	------------------------------



氣止嗽令能食	白朮 <small>剉炒一分</small> 厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙</small> 人參 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲下日	焙麥蘖 <small>炒</small> 桂皮 <small>去麤皮</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 貝母 <small>去心</small> 甘草
三	
茱萸丸 治虛勞脾胃氣弱飲食不消胸膈滿悶消食散氣止嗽令能食	
半夏湯 治虛勞脾氣不足臍腹疼痛食不消化溫脾	
欽定四庫全書	普濟方
半夏 <small>二兩薑汁製作餅炙</small> 乾薑 <small>炮製</small> 當歸 <small>切焙</small> 甘草 附子 <small>炮製去皮</small>	臍人參 赤石脂 厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙</small> 桂 <small>去麤皮各一兩</small>
右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫二服	
五柔丸 療虛勞不足飲食不生肌膚三焦不調大便	
秘澁此藥和腸臟療癖飲百病	<small>方見本門虛勞大便類</small>
白朮散 <small>出聖方</small> 治虛勞脾胃虛冷食不消化漸加無力	
白朮 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 人參 麥蘖 <small>一兩微炒</small> 附子	



前煎橘皮湯下二十九	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食	草豆蔻 一兩 去皮各	良薑 剉 人參 去蘆頭 吳茱萸 湯浸七遍 微炒 訶梨勒 煨用皮	神麴 三兩 炒 白木 附子 炮製去皮臍 枳殼 微炒 高	神麴丸 出聖方 治虛勞脾胃虛冷飲食不消腹脇氣滿	去滓食前稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	皮檳榔 兩半 陳橘皮 一兩 湯浸去白穰焙	熟吳茱萸 半兩 湯浸七遍 焙乾 微炒 訶梨勒 用皮 益智子 三分	白木 人參 去蘆頭 各一兩 桂心 三分 厚朴 一兩半 去麤皮 塗生薑汁炙令	白木散 出聖方 治虛勞脾胃虛冷飲食不消	煎至六分去滓食前稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚	一兩 炮製 芎藭 三分 厚朴 一兩半 去麤皮 生薑汁炙令 香熟 訶梨勒 一兩 煨 桂心 三分
-----------	----------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------	----------------------	------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------	----------------------	--



拘時日三	右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九米飲下不	藥 <small>炒一兩</small>	甘草 <small>炙剉</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 白朮 <small>各一兩</small> 人參 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮製半兩</small> 麥	平胃丸 治虛勞胃氣不調不能食冷即腹脹泄痢	右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲湯若有	寒溫酒下	白朮丸 治虛勞脾胃虛冷消食下氣	白朮 <small>各一兩</small> 人參 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small>	白朮丸 治虛勞脾胃虛冷消食下氣	煎至六分去滓食前稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	草豆蔻散 <small>出聖方</small> 治虛勞脾胃虛冷食不消化	草豆蔻 <small>去皮</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 桂 <small>五錢</small> 白朮 <small>一兩</small> 半夏 <small>湯浸七遍去滑</small>
------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	------	-----------------	---	-----------------	-------------	----------------------	-------------------------------------	---



丁香丸 治虛勞脾氣虛弱腹脹飲食不消面無顏色

四肢羸瘦

丁香一兩 硫黃二分 神麴一兩 檳榔 陳橘皮湯浸

去白穰焙 厚朴去粗皮塗生薑汁

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服空心

及晚食前以溫酒下二十九丸粥飲下亦得

白朮丸 治虛勞脾胃虛冷不能食食不消化

白朮二兩 陳橘皮湯浸去白焙 人參 厚朴去粗皮生薑汁炙 甘

欽定四庫全書

普濟方

草炙剉各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九

溫酒下日一服一方無甘草米飲下

神麴散 治虛勞脾胃冷弱腹中氣脹滿食不消化

草豆蔻去皮各二兩 神麴二兩 木香 陳橘皮湯浸去白穰焙

麥蘖微炒

右為散每服食前以溫酒調下一錢

普濟方卷二百三十二

