

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十三 明 周王朱櫛 撰

虛勞門

虛勞羸瘦

附論

夫虛勞羸瘦者五臟之氣傷損也經所謂一損損於皮毛毛聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑也三損損於肌肉消瘦飲食不為肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀然

欽定四庫全書

普濟方

治損之法柰何損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法也○虛勞羸瘦者是五臟六腑虛損之候也凡人耽嗜聲色貪味甘脆殊無樽節唯恣情性而又外觸風寒內傷氣血表裏受病陰陽相傳以而不瘳遂成羸瘵此皆冷熱風血氣之所起五勞六極之候因茲有焉脾胃勞傷肌骨枯瘁故成勞瘦之病也○老小尪羸為和氣不足寒氣獨積于地炎氣獨散



<p>于天地不交故體成否體成否則肌肉不潤腠理不通胸膈氣急腸胃招滿為陰衝陽陽不接也或膀胱堅積致是沉疴為陽氣不能下營陰氣獨盛也致大腸留壅湯藥不下或水穀不消更加短氣若不利關格寔不得其死也</p>	<p>方</p>	<p>補益甘草丸 治虛勞羸瘦膝冷腰疼神思昏沉肢節無力少積乏氣睡卧多驚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草<small>炙微赤剉</small> 薯蕷 遠志<small>去心</small> 續斷 桂心 人參<small>去蘆</small></p>	<p>防風<small>頭去蘆</small> 天雄<small>炮製去皮臍</small> 石斛<small>去根</small> 茯神 覆盆</p>	<p>子 車前子 五味子 鹿茸<small>去毛塗酥</small> 楮實<small>淘水</small></p>	<p><small>去浮者焙乾</small> 山茱萸 蛇床子 杜仲<small>去微黃皮</small> 巴戟</p>	<p>葶藶<small>剉</small> 狗脊 黃耆<small>各二兩剉</small> 牛膝<small>去苗</small> 白龍腦<small>兩半</small></p>	<p><small>細研入</small> 肉蓯蓉<small>酒浸一宿刮去皺皮尖令乾</small> 兔絲子<small>酒浸三宿爆乾別搗為末</small></p>	<p>生地黄 鍾乳粉<small>各二兩</small> 澤瀉<small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服空</p>
--	----------	--	-----------------------	---	--	--	--	---	--	--	-----------------------------



<p>心溫酒下三十九丸及晚食前再服</p>		<p>補益鍾乳天雄丸 治虛勞水臟久憊腰膝疼冷筋骨</p>		<p>無力夢寐不安陽道劣弱面色萎黃飲食不得日漸</p>		<p>羸瘦</p>		<p>鍾乳粉 天雄<small>炮製去皮臍</small> 巴戟<small>各一兩半</small> 藿香子 肉蓯</p>		<p>蓉<small>酒浸一宿刮去皺皮炙令乾</small> 兔絲子<small>酒浸三日曝乾別搗為末</small> 補骨脂</p>		<p>木香 天門冬<small>去心焙</small> 續斷 沉香 石斛<small>去根剉</small> 丁</p>		<p>香 山茱萸 附子<small>炮裂去皮臍</small> 肉桂<small>去麩皮</small> 當歸 麝</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>香<small>研細</small> 白朮 人參<small>去蘆頭</small> 仙靈脾 薯蕷 牛膝<small>去苗</small></p>		<p>厚朴<small>去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 熟乾地黄 石龍芮<small>各一兩</small> 磁</p>		<p>石<small>二兩燒令赤醋淬七遍細研水飛過</small></p>		<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日空</p>		<p>心以煖酒下三十九丸臨卧時再服如不飲酒鹽湯下</p>		<p>亦得</p>		<p>羊腎丸<small>出聖方</small> 治虛勞羸瘦補益骨髓肌膚</p>		<p>羊腎<small>二對去脂膜切破焙乾</small> 人參<small>去蘆頭</small> 白茯苓 白朮<small>各一兩</small></p>	
-----------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	-----------	--	--	--	---	--



<p>川椒丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞羸瘦食飲無味百節疼神思昏沉</p>	<p>藻菘菜桃李燿鮓等物</p>	<p>右搗篩以棗膏蜜相拌和食前服七丸日三不知漸</p>	<p>增以知為度病劇者夜更一服忌蕪夷鯉魚生葱海</p>	<p>黃芩 <small>分</small> 紫苑 茯苓 <small>分</small> 各五 阿膠 桂心 吳茱</p>	<p>黃 當歸 乾薑 人參 <small>分</small> 各六 牛膝 乾地黄 <small>各</small> 七</p>	<p>茯苓 甘草 杏仁 <small>去皮 尖熬</small> 乾天門冬 <small>去心</small> 芍藥 大</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>通命丸 療虛勞百病七傷六極少氣羸弱不能飲食</p>	<p>心以煖酒下三十丸晚食前再服</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空</p>	<p>丹皮石斛 <small>去根 剉</small> 牛膝 訶黎勒 <small>煨用皮 一兩半</small></p>	<p>山茱萸 白芍藥 吳茱萸 <small>湯浸七遍 焙乾微炒</small> 兔絲子 <small>酒</small></p>	<p>蛇床子 <small>各三 分</small> 枳壳 <small>微炒 黃去穢</small> 薯蕷 黃耆 澤瀉</p>	<p>桂心 熟地黄 <small>各三 兩</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮 去皴皮炙乾</small> 當歸</p>	<p>鹿茸 <small>去毛塗酥 炙微黃</small> 遠志 <small>去心</small> 附子 <small>炮裂去 皮臍</small> 牡</p>
--	------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	-------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	--	--	---	---



右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服空	甘草 <small>半兩炙</small> 杜仲 <small>一兩半去皴皮炙令黃</small>	志 <small>去心各一兩</small> 肉蓯蓉 <small>二兩酒浸一宿刮去皴皮炙令乾</small> 石斛 <small>一兩半去根剉</small>	熟乾地黄 澤瀉 女真實 石楠 黃蓍 <small>剉</small> 遠	枸杞子 五味子 茵桂 山茱萸 覆盆子	松子 <small>去皮</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>焙</small> 栝子仁 薯蕷	肉悅澤顏色延年不老	松子丸 <small>出聖惠方</small> 治虛勞百病絕傷羸瘦久服強筋骨長肌	欽定四庫全書 普濟方	心溫酒下三十九丸晚食前再服	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空	斛 <small>去根剉</small> 熟乾地黄 兔絲子 <small>酒浸三日焙乾別搗為末各一兩</small>	漆 <small>去苗</small> 厚朴 <small>去麤皮塗生姜汁炙令香熟</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿去皴皮炙乾</small> 石	附子 <small>炮裂去皮臍</small> 枸杞子 薯蕷 <small>各三分</small> 枳實 <small>半兩銹炒微黃</small> 牛	參 <small>去蘆頭</small> 桂心 黃蓍 乾薑 當歸 山茱萸	川椒 <small>一兩七目閉口者炒去汗</small> 白茯苓 栝子仁 芎藭 人	四肢無力宜服補益強元氣令人肥健
----------------------	---	--	--------------------------------------	--------------------	--	-----------	--	------------	---------------	----------------------	--	--	--	--------------------------------------	---	-----------------



酒浸 一宿 白檳榔 剉 蛇床子 狗脊 毛 山芋 兩 各 三 草薺	石斛 根 去 覆盆子 五味子 附子 皮 炮 裂 去 兔絲子	蓉 酒 去 浸 焙 山茱萸 桂 皮 去 龕 巴戟天 心 去 牛膝 酒 切 焙	鍾乳粉 熟乾地黃 焙 杜仲 剉 炒 續斷 肉蓯	鍾乳粉丸 治虛勞少氣羸瘦無力	食前溫服	煎至半盞去滓入童子小便半盞再煎一兩沸每日	右龕搗篩每服二錢入葱白二寸生薑半分切碎同	地骨皮 兩 一	欽定四庫全書 普濟方	分 一 秦艽 半 兩 去 苗 土 甘草 剉 鼈甲 炙 各 一 兩 醋 柴胡 半 兩 去 苗	芎藭 訶黎勒皮 羌活 頭 去 蘆 當歸 半 兩 切 焙 各 防己	青橘皮 湯 浸 去 白 焙 半 兩 桔梗 炒 赤芍藥 五味子 兩 各 一	人參 分 一 白茯苓 皮 去 黑 桂 皮 去 龕 紫苑 去 各 半 兩 苗 土 木香 分 一	咳嗽多痰	人參湯 治虛勞羸瘦肌熱盜汗四肢少力不思飲食	心及晚食前酒下三十九
---	---	--	--	-------------------	------	----------------------	----------------------	---------------	---------------	---	--	--	--	------	--------------------------	------------



右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十九丸煖酒下 空心食前服		穀仙散 治虛勞羸瘦目風淚出耳作蟬嘯口乾燥飲 食多嘔或時下痢腹中雷鳴陰下癢濕不能以立四 肢煩疼		石斛 <small>去根</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 杜仲 <small>去麋皮剉炒</small> 防風 <small>去叉</small> 草薢 菖蒲 麥門冬 <small>去心焙</small> 白馬莖 <small>切焙</small> 兔絲子 <small>酒浸別搗</small> 遠志		欽定四庫全書 普濟方		心 <small>去</small> 栢實 續斷 山芋 蛇床子 澤瀉 細辛 天雄 <small>炮製去皮臍</small>		右等分搗羅為散每服三錢匕溫酒調下		巴戟丸 <small>出聖惠方</small> 治虛勞羸瘦下元冷憊脚膝無力風氣相 攻		巴戟 兔絲子 <small>酒浸三日晒</small> 石斛 <small>去根剉</small> 松子 <small>去皮</small> 桂 心 人參 <small>去蘆頭</small> 牛膝 <small>去黃</small> 羌活 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 白茯苓		苓 <small>各一兩</small> 鍾乳粉 雲母粉 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去皴皮炙令</small>	
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	------------------	--	---	--	---	--	--	--



空心溫酒調下一匙	候匙上抄起為度於新瓷器內盛用臘紙封口每日	斤同熬次入上件藥末於汁內用柳枝不住手攪直	內熬耗一半入好酒一斗又熬去一半入酥蜜各半	右搗羅十二味為末先將前四味自然汁於銀石器	右搗羅十二味為末先將前四味自然汁於銀石器	桂皮 <small>去麤</small> 木香 附子 <small>炮裂去皮</small>	膝 <small>酒浸一宿</small> 柴胡 <small>去苗</small> 地骨皮 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small>	石斛 <small>去根</small> 鹿茸 <small>酥炙</small> 兔絲子 <small>酒浸一宿</small> 黃耆 <small>剉</small> 牛	已上四味剉碎用生絹袋絞取汁	補益煎 治虛勞肌損膝無力不思飲食和益榮衛駐	顏補氣滋潤肌體及療一切皮膚生瘡	生地黃 <small>四斤</small> 生天門冬 <small>一斤</small> 生藕 <small>一斤</small> 生薑 <small>半斤</small>	分三	乾熟乾地黃 <small>各二兩</small> 甘菊花 五味子 防風 <small>去蘆頭</small>
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	---	---------------	-----------------------	-----------------	--	----	--





芍藥	茯苓	冬	鼈甲	鼈甲丸	心	右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日空	栝子仁	欽定四庫全書	肉蓯蓉	肉蓯蓉丸	氣虛陽事衰絕	山茱萸散	四肢無力百節痠疼盜汗心忪恍惚驚悸全不思食
各一	各一	焙去心	醋炙令黃去裙襴	治虛勞肌體瘦發熱減食四肢少力	以溫酒下三十九丸晚食前再服	為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日空	各二	普濟方	二兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾	出聖方	治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑	一名五散	治虛勞身體羸瘦寒熱作時咳嗽喘滿
木	木	去	去						去	患方			
茯神	茯苓	訶梨勒皮	柴胡	體瘦發熱減食四肢少力	晚食前再服	栝子仁	栝子仁		去	治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑	氣虛陽事衰絕	山茱萸散	四肢無力百節痠疼盜汗心忪恍惚驚悸全不思食
木	木	黃耆	一兩半	體瘦發熱減食四肢少力	晚食前再服	栝子仁	栝子仁		去	治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑	氣虛陽事衰絕	山茱萸散	四肢無力百節痠疼盜汗心忪恍惚驚悸全不思食
生乾地黄	木香	五味子	人參	體瘦發熱減食四肢少力	晚食前再服	栝子仁	栝子仁		去	治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑	氣虛陽事衰絕	山茱萸散	四肢無力百節痠疼盜汗心忪恍惚驚悸全不思食
枳實	枳實	沉香	白朮	體瘦發熱減食四肢少力	晚食前再服	栝子仁	栝子仁		去	治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑	氣虛陽事衰絕	山茱萸散	四肢無力百節痠疼盜汗心忪恍惚驚悸全不思食
去穢炒	去穢炒	赤	麥門	體瘦發熱減食四肢少力	晚食前再服	栝子仁	栝子仁		去	治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑	氣虛陽事衰絕	山茱萸散	四肢無力百節痠疼盜汗心忪恍惚驚悸全不思食



<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心人參湯或                  粥飲下二十九丸至三十九丸日三</p>	<p>當歸散 治虛勞羸瘦面目黧黑四肢苦重短氣不思                  飲食</p>	<p>當歸 <small>去蘆頭 焙乾</small> 石斛 <small>去根</small> 天門冬 <small>去心 焙</small> 菴藺子 地膚</p>	<p>子 肉蓯蓉 <small>酒洗去皺皮切 焙乾各一兩</small> 白欵 覆盆子 甘</p>	<p>草 <small>炙令赤剉</small> 五味子 <small>各三分</small> 桂 <small>去倉皮</small> 牛膝 <small>剉酒浸 焙乾</small> 附子 <small>炮製</small></p>	<p><small>去皮臍 各半兩</small> 石鍾乳 <small>煉成者一兩一分</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右為散每服三錢以溫酒入少熟蜜調下空心日午                  夜食後服</p>	<p>柴胡散 治寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩</p>	<p>柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮 <small>各一兩</small> 人參 地骨</p>	<p>皮 枳殼 <small>製</small> 桔梗 桑白皮 赤芍藥 生乾地</p>	<p>黃 <small>各七錢半</small> 麥門冬 <small>三兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>	<p>右咬咀每服四錢薑二片水煎服</p>	<p>猪肚黃連丸 治勞瘦</p>
---	--	---	---	--	--	--	---	--------------------------	--	---	---	----------------------	------------------



淡冷而客熱欲冷水飲食則必腹弦滿脾胃氣少不	黃耆湯 療體虛少氣羸瘦不堪榮衛不足苦驚胸膈	三服瘥	一兩摻拌勻以慢火炙熟空腹放溫任意食之不過	右等分為散每服用豬肝一具細切如柳葉用藥	甲 醋浸炙 當歸 去蘆頭炙 青橘皮 焙 去白	茯苓 皮 去黑 厚朴 姜汁炙剉 牛膝 剉 乾 芍藥 鱉	蒼朮 皮 去麩 木香 桂 皮 去麩 附子 皮 炮製去 人參 白	普濟方	炙肝散 治急勞羸瘦	三十九丸漸加至四十九	蜜相和調勻得所丸如梧桐子大每日空腹溫酒下	右除豬肚外搗羅為末入豬肚更搗一千杵即以煉	分一 燕蕒仁 炒令香 三分	生研一 兩半 桂 皮 去麩 陳橘皮 去白穰 各一兩 乾薑 炮製 三分 人參 一	半 白朮 兩 鼈甲 醋浸炙令 紫苑 去苗 杏仁 浸去皮 仁	豬肚 一具以童子小便一 黃連 去鬚一分 柴胡 去苗
----------------------	-----------------------	-----	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----	-----------	------------	----------------------	----------------------	---------------	---	-------------------------------	---------------------------



能消食或時衄血	黃耆 <small>二兩</small> 附子 <small>一兩</small> 大棗 <small>十四枚</small> 甘草 <small>二兩</small> 蜀椒 <small>一兩</small> <small>炒出</small>
汗	生薑 <small>六兩</small> 芍藥 茯苓 當歸 <small>各三兩</small> 人參 <small>三兩</small> 黃芩
桂心 <small>各二兩</small>	
右切以水一斗煮取三升半滓分五服日三夜一適	
寒溫忌海藻生葱菘菜猪肉冷水大酢	
無比山藥丸 <small>出醫方集成</small> 療虛羸治諸虛百損五勞七傷肌	
體消瘦補下經起陰發陽能令陽氣入腦安魂定魄	
欽定四庫全書	普濟方
開三焦破積聚消五穀益子精安臟腑除心中伏熱	
強筋骨輕身明目去冷除風無所不治補益極多常	
服最妙七十老兒服之尚有常力一名萬安丸	
薯蕷 <small>二兩</small> 茯苓 <small>四兩</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 兔絲子 <small>酒浸</small> 杜仲 <small>炒</small> 澤瀉	
巴戟天 <small>去心</small> 山茱萸 赤石脂 <small>各二兩</small> 五味子 <small>一錢</small> 乾	
地黃 <small>三兩</small> 茯苓 <small>二兩</small> 作茯苓	
右為末以蜜和丸如梧桐子大食前以酒下二十九	
至三十九日再夜一服無所忌唯禁大醋無薑蒜陳	



敗物服之七日令人健四體潤澤唇口赤手足暖面
有光悅消食身體安和音聲清朗是其驗七日後日長
肌肉其藥通中入腦鼻必痠疼不可怪若欲求大肥
加燉煌石膏二兩若失性健忘加遠志一兩少津液
加栝子仁一兩一月許即充足陰下濕癢加蛇床子
一兩一方用菴蓉末半斤酒熬膏和丸古今錄驗有
白馬莖二兩共一十六味
石斛散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞羸瘦不能飲食面色黃黑手足多
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
冷
石斛 <small>二兩去根剉</small> 山茱萸 <small>一兩</small> 五味子 <small>半兩</small> 葶藶 <small>三分</small> 遠志
<small>去</small> 桂心 <small>各半兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>各一兩</small> 當歸 白茯苓
<small>各三分</small> 肉菴蓉 <small>酒浸一宿刮去皺皮炙乾</small> 附子 <small>各一兩炮製去皮臍</small>
右為散每於服四錢以水一中盞入生薑半分棗三
枚煎至六分去滓每於食前溫服
肉菴蓉散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞傷憊四肢羸瘦腰膝無力不能
飲食



<p>肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去</small>  <small>炮製去</small> 熟乾地黄  <small>皮臍</small> 石斛  <small>去</small> 附子  <small>去</small> 防風頭  <small>去</small> 蘆</p>	<p>黃耆 <small>剉</small>  <small>剉</small> 白茯苓  <small>去</small> 牛膝  <small>去</small> 桂心  <small>去</small> 白朮  <small>去</small> 五味子  <small>去</small> 人參頭  <small>去</small> 白朮  <small>去</small> 五味子  <small>去</small> 桂心</p>	<p>煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>黃耆散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治虛勞羸瘦四肢少力睡常不足少思飲</p>	<p>食</p>	<p>黃耆 <small>一兩</small>  <small>剉</small> 人參 <small>去</small> 蘆  <small>去</small> 五味子 <small>各</small> 三  <small>分</small> 牛膝 <small>去</small> 苗  <small>去</small> 白朮 <small>各</small> 一</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>桂心 <small>兩</small>  <small>當歸</small> <small>續斷</small> <small>各</small> 三  <small>分</small> 白茯苓 <small>一</small>  <small>兩</small> 甘草 <small>半</small>  <small>兩</small> 炙</p>	<p>赤 <small>剉</small> 肉蓯蓉 <small>二兩</small>  <small>酒浸一宿</small>  <small>去</small> 皴皮炙令乾</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>人參散 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治虛勞羸瘦夜卧失精心神虛煩咽喉不</p>	<p>利少思飲食</p>	<p>人參 <small>去</small> 蘆  <small>去</small> 龍骨 <small>一</small>  <small>兩</small> 桑螵蛸 <small>一</small>  <small>兩</small> 微炙  <small>去</small> 熟乾地黄 <small>一</small>  <small>兩</small> 半</p>	<p>桂心 <small>三</small>  <small>分</small> 黃耆 <small>剉</small>  <small>剉</small> 茯神 <small>各</small> 一  <small>兩</small> 麥門冬 <small>一</small>  <small>兩</small> 去心焙  <small>去</small> 甘草 <small>半</small>  <small>兩</small></p>
--	---	---------------------	-----------------------------	--	----------	--	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------------	--	--------------	--	---



丹砂飲 治瘦病不問久近治不瘥者	猪肉	吐是此病出候不吐更加兩丸忌海藻菘菜葱酒麵	右為末丸如梧桐子大空心服飲下七丸後心悶即	杏仁 <small>各二兩去皮炙熬</small> 蜀漆 牡蠣 <small>各一兩熬</small>	知母 常山 <small>各三兩</small> 甘草 <small>炙</small> 大黃 麻黃 <small>去節</small> 黃芩	知母丸 主瘦病及久癢黃等	溫酒或鹽湯下	欽定四庫全書 普濟方	右為末酒煮麵糊為丸如桐子大每服十五丸食前	志 <small>去心各一兩</small>	斷 山茱萸 五味子 栝子仁 巴戟天 <small>去心遠</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸一宿切焙</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 兔絲子 <small>酒浸別搗</small> 山芋 續	十補丸 治虛勞羸瘦補益血氣壯筋骨暖水臟	煎至六分去滓每於食前溫服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	赤劉白朮 <small>三錢分</small> 肉蓯蓉 <small>一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾</small>
-----------------	----	----------------------	----------------------	---	---	--------------	--------	------------	----------------------	------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	--------------	----------------------	---



栢子仁 <small>微炒別研 各一分</small>	皮半 甘草 <small>炙令赤剉 一分半</small>	石鍾乳 <small>煉成者 一分研</small>	酸棗 <small>微炒去 皮別研</small>	生地黃 <small>酒浸去土炙 令乾二兩剉</small>	乾漆 <small>炒令煙 出半兩</small>	白朮 <small>一分 桂去</small>	乾地黄丸 治虛勞羸瘦損少氣令人肥白	服	梧桐子大每服十五丸空心服以溫酒下夜食後再	右搗羅七味為末入兔絲子相和令勻煉蜜為丸如	蓉 <small>酒浸去皴 皮焙令乾</small>	兔絲子 <small>酒浸 別搗</small>	蛇床子 <small>炒令 香</small>	白朮 <small>各半 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	乾漆 <small>以醋炒令 煙出三兩</small>	牛膝 <small>剉酒浸 乾三分</small>	桂 <small>去麤 皮</small>	甘草 <small>炙 剉</small>	肉蓯	乾漆丸 治虛羸瘦悅澤顏色益精補氣	漿水粥食之	去滓分作三服如人行七里再服利六七行自止煮	榔并皮只煎取一升然後下諸藥末更煎取半升不	右除檳榔別搗外八味搗研極細先以水三升漬檳	牙 <small>各半 兩</small>	犀角屑 <small>一兩 半</small>	檳榔 <small>二枚并 皮剉別搗</small>	丹砂 <small>研</small>	牛黃 <small>研</small>	麝香 <small>研</small>	龍腦 <small>研</small>	狗脊 <small>去</small>	皂莢 <small>去 皮</small>	狼
------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----	---------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	---





右除研藥外搗羅為末和勻煉蜜為丸如桐子大每

日空腹溫酒下二十九夜卧再服漸增之

獺肝丸

療瘦病每日西弄色脚手痠疼口乾壯熱

見方

勞療門骨  
悉羸瘦類

麥門冬散

治虛勞羸瘦面體少色

麥門冬

去心

石常

去毛

五味子

兔絲子

酒浸一宿別搗

白

茯苓

去黑皮

生乾地黄

焙各一兩

桂

去麤皮半兩

右為散每服二錢空腹溫酒調下日午夜食後再服

欽定四庫全書

普濟方

令老壽身輕

柴胡茯苓湯

療腹脹瘦病不下食

柴胡

茯苓

各十分二分

白朮

人參

麥門冬

去心

生薑

合交切  
各六分

右切以水六升煮取一升八合絞去滓分溫三服服

別相去七八里喫一服不利忌生冷油膩小豆粘食

桃李醋物雀肉等

六奇湯

治虛勞羸瘦日久不瘥并心腹痞滿不思飲



右除猪膽外麤搗篩每服五錢以童子小便一盞半	白皮 <small>一兩</small>	大腹 <small>并皮</small> 訶梨勒皮 <small>各二枚</small> 陳橘皮 <small>去白一分</small> 猪膽 桃	大腹飲 治虛勞羸瘦咳嗽	色蟲或夜夢與人別此為效驗	寸拍破同煎至七分去滓溫服良久或吐利下赤白	右為散每服三錢童子小便一盞半豉百粒葱白三	石入麵 作餅焙 甘草 <small>炙剉各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	安息香 <small>研半兩</small> 天靈蓋 <small>一片塗酥炙透</small> 青木香 阿魏 <small>醋伏去沙</small>	安息香湯 治虛勞瘦瘠不問新久	兩	分去滓空心溫服一方白朮半兩柴胡等五味各一	右為散每服三錢水一盞入薑半分切碎同煎至八	枳殼 <small>去穰麸炒半兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small>	柴胡 <small>去苗</small> 厚朴 <small>去麤皮姜汁炙剉</small> 白朮 <small>各半兩</small> 荆三稜 <small>醋浸炮剉一兩</small>	食
----------------------	----------------------	---	-------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	------------	---	----------------	---	----------------------	----------------------	---	--	---



先浸一宿五更煎取五分去滓摘破膽攪和服不出 三服愈	地黃酒 療虛羸令人充悅益氣力輕身明目 <small>方見諸虛門補</small>	天靈蓋湯 療瘦病 <small>虛益氣類</small>	天靈蓋 一大 麝香 半 桃仁 一大抄 硃砂 一兩半好 鼓 一大升 <small>乾者</small>	右為末總和令勻每晨空腹以小便半升和散方寸	欽定四庫全書 普濟方	七服差止不服忌生血物	五補丸 治男子婦人虛勞羸瘦飲食減少困倦無力 人參 白茯苓 去黑皮 地骨皮 熟乾地黃 焙各一兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下食	後臨睡服一方有黃耆一兩名人參丸	丹砂丸 治虛勞羸瘦諸鬼氣惡注 <small>方見尸注門諸注類</small>	明目丸 治諸勞極瘦垂困 <small>出仁存方</small>	兔屎 四十枚 礪砂 如兔屎大等用
-----------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------	---------------	------------	---	-----------------------	-----------------	---	------------------------------------	---------------------



右二味研令極細生蜜丸麻子大每服七丸以生甘草半兩碎浸一夜取汁五更初服勿令病人知是治勞藥下後頻看若有蟲急打殺以柴火油煎使焦棄急水中三日不下更服須月三日已後望前服之忌見喪服色衣婦人猫犬之類後服治勞氣藥取瘥此藥最治熱勞又云傷寒煩躁骨熱皆治

療瘦疾方

右用甘草三兩炙以小便煮三四沸頓服甚良忌用

欽定四庫全書

普濟方

海藻菘菜

治虛勞羸瘦及素有勞根苦作便發則身體百節皮膚

無處不痛或熱筋急及治腰腎冷夢與人交接洩精

者用後方

右用白柘東南行根一尺刮去皮取中間皮以燒屑

服亦可細切搗之以酒服三方寸匕厚覆取汗日進

三服無酒以漿水服之白柘是柘之無刺者也一方

又煮汁服之



黃連飲

出澹療方

治骨節間熱積漸黃瘦

右用黃連一兩剉以童子小便一大升浸經宿微火

煮三四沸去滓服上分二服如人行五里再服

青蒿丸

治丈夫婦女勞瘦病

右用青蒿細剉水三升童子小便五升煎取一半又

入青蒿汁熬為膏丸如桐子大空心臨卧温酒下一

二十丸能治留熱在骨節間

石斛丸

出千金方

治男子婦人勞損虛羸傷寒冷乏少力無

欽定四庫全書

普濟方

所不治

石斛

二兩

紫苑

牛膝

白朮

各五分

麻仁

一分

人參

當歸

茯苓

芎藭

大豆卷

黃芩

甘草

各六分

杏仁

蜀椒

乾地黄

防風

桂心

各四分

羊

腎具一

右為末蜜丸如梧桐子大酒服十九日再漸增之一

方有菝葐六分

又方

出千金本事方

此方勝胡公腎氣及五石

方見本門虛勞類地黄丸



補虛羸草 出本

右以艾作湯空腹飲之或以蒸木瓜丸服

秦艽鼈甲散出和 臍方治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌

體瘦弱骨節煩痛頭昏頰赤肢體枯槁面色萎黃唇

焦口乾五心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢

寐不寧神情恍惚時有盜汗口苦無味不羨飲食及

治山嵐瘴氣寒熱往來並治之

荆芥去梗貝母去心白芷半兩乾葛二兩天仙藤一兩

欽定四庫全書

普濟方

前胡各二兩羌活各半兩肉桂各半兩青皮去柴胡去甘

草 秦艽去蘆鼈甲去裙襴炙

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎不拘時為

末酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠一方有陳

皮一兩無柴胡

十四味建中湯出和 臍方治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損

形體羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽喘痰沫手足多

冷面白悅色小腹拘急百節盡痛夜卧汗多寢驚悸



小便滑利大便頻數失血虛極心怯面黑脾腎久虛  
飲食失虧血氣不足欲成勞瘵

當歸 去蘆頭酒 白芍 剉 白朮 剉 甘草 炙 人參 去蘆麥

門冬 去心 川芎 洗 肉桂 去蘆皮 附子 炮去皮臍 黃耆 炙 肉蓯

蓉 酒浸一宿 半夏 茯苓 去皮 熟地黃 洗去土酒浸一宿焙乾

右藥各等分呔咀為麤散每服三錢水一盞半生薑

三片棗二枚煎至一盞去滓食前溫服

柴胡散 出衛生寶鑑 治虛勞羸瘦面黃減食無力盜汗咳嗽

欽定四庫全書 普濟方

不能止

柴胡 鼈甲 去爛酥炙 知母 各一兩 五味子 半兩 地骨皮 一兩

右為細末每服三錢入烏梅二箇青蒿五葉水煎去

滓服

大黃廔蟲丸 出金匱方 治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食傷

憂飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷肉有乾血

肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃廔蟲丸主之



次入黃連末三兩麝香研二錢酒煮麵糊為丸如梧	童子小便一升煮爛如泥切碎同藥焙乾碾為細末	右咬咀猪肚一枚去皮膜入藥在內用綿縫合子以	淨焙乾 <small>半斤洗</small> 青橘皮 <small>去白</small>	香肚丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治虛勞羸潮熱盜汗肢節酸痛行少力	鱉甲 <small>一枚九肋者醋浸一宿炙黃</small> 柴胡 <small>去苗</small> 杏仁 <small>半斤湯浸去皮尖</small> 青蒿	右為末每服二錢米調下食前日三服	欽定四庫全書 普濟方	麥蘗 <small>各六錢</small>	參熟地黄 <small>各三錢</small> 白茯苓 <small>四錢</small> 甘草 <small>二錢</small> 乾薑 <small>一錢半</small> 神	杏仁 肉蓯蓉 訶子 陳橘皮 柴胡 人	石斛 <small>四錢</small> 牛膝 栝子仁 五味子 遠志 木香	石斛散 <small>出本事方</small> 治虛勞羸瘦乏力少食倦怠多驚畏	右為末蜜為丸如小荳大酒飲服五丸日三服	升半	乾地黄 <small>十四兩</small> 乾漆 <small>一兩</small> 蜜蟲 <small>一升</small> 水蛭 蟻螬 <small>一升</small> 廔蟲	大黃 <small>一錢</small> 黃芩 <small>二兩</small> 甘草 <small>三兩</small> 桃仁 杏仁 <small>各一升</small> 芍藥
----------------------	----------------------	----------------------	--	---	---	-----------------	---------------	-----------------------	--	--------------------	---------------------------------------	--	--------------------	----	---	--





右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十九鹽湯下	皮 臍	五味子 <small>三兩</small> 續斷 <small>二兩</small> 地黃 <small>一兩</small> 鹿茸 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small>	背酸痛動輒微喘	五味丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治虛羸瘦短氣夜夢鬼交骨肉煩痛	煎至一鍾溫服一方減大黃附子空心食前	右為細末每服三錢水一盞半生薑五片棗三枚同	大黃 <small>一分絲紙裏煨</small>	欽定四庫全書 普濟方	白茯苓 <small>去皮</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 附子 <small>炮皮臍</small> 檳榔 尖 五味子 <small>尖</small> 秦艽 白芍藥 甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>去麤皮生</small>	浸 <small>姜汁</small> 炙知母 肉蓯蓉 牛膝 <small>酒浸一宿焙乾</small> 地骨皮 白	沉香 丁香 安息香 木香 麝香 <small>已上五味各一兩半</small>	鼈甲 <small>酥炙黃色</small> 柴胡 <small>去苗</small> 熟乾地黃 <small>焙已上三味各一兩</small> 荆三稜 <small>炮切</small>	內補散 <small>出楊氏家藏方</small> 治五臟勞氣肌肉消瘦發熱盜汗不進 飲食	桐子大每服五十九丸溫熱水送下空心
---------------------	--------	---	---------	---	-------------------	----------------------	--------------------------	---------------	---	---	---	--	---	------------------



<p>鍾乳散 <small>出千</small> 治五勞七傷虛羸無力傷極方</p>	<p>鍾乳 <small>六兩無問粗細以白淨無赤黃黑為上銅鑄中盛水三二斗并取粟粗糠二合許內鑄中</small></p>	<p><small>煮五六沸乃內乳煮水欲減又添如故一晷時出以煖水淨淘之曬乾加工研不作聲止重蜜絹水</small></p>	<p><small>下澄</small> 鹿角 <small>白</small> 白馬莖 <small>別</small> 硫黃 <small>別</small> 人參 磁石 桂</p>	<p>心 殭蠶 石斛 鐵精 <small>各一</small> 蛇床子 <small>三</small></p>	<p>右為末以棗膏和搗三千杵酒服三十丸如梧桐子</p>	<p>大日再慎房室及生冷酢滑雞猪魚陳敗</p>	<p>補勞瘦方 <small>出本</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右以鴈脂和豆黃作丸服之肥白人</p>	<p>治羸病人皮肉乾枯身上瘡片起 <small>出本</small></p>	<p>右用刺熱人血飲之</p>	<p>治勞瘦 <small>出本</small></p>	<p>右用蠶蛹子食之</p>	<p>又方 <small>出本</small></p>	<p>右用獐肉同五味煮如常食之令人肥白服丹石之人則可常常食之永無丹石之患</p>
---	---	--	---	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--	-----------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	--



治骨節熱積漸黃瘦出本

右用土紅山葉搗爛酒浸服之

五味湯出本 主逆氣效逆上氣勞傷羸瘦補不足

右取五味子一大合以木杵白細搗之置小磁瓶中

又以百沸湯投之入少蜜即密封頭置火邊良久湯

既成堪飲

治風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力出本

右用羊頭一枚燂洗如法蒸令熟切以五味調和食

欽定四庫全書

普濟方

之

法

導引法

養生方云朝服玉泉使人下壯有顏色去蟲而牢齒也

玉泉口中唾也朝未起早漱口吞之輒琢齒二十七如

此者三乃止名曰練精又云嚥之三過乃止補養虛勞

令人強壯

虛勞驚悸

附論



夫虛勞驚悸者心氣不足心下有停水也心臟神其主  
 脉若勞傷血脉心氣不足因為邪氣所乘則令人精神  
 驚悸動不定若水停心下水氣勝心亦令悸也

方

牛黃丸 治老少氣虛弱驚悸語則勞乏氣短鎮心

牛黃研 紫苑 菖蒲各二 防風去 細辛去苗 蜀椒

去目及合口者炒出汗 茯神去木 紫石英研 附子炮裂去皮臍 防葵

各一 鐵精一分 桂去麤皮 乾薑炮各兩半 丹參 遠志去心

欽定四庫全書

普濟方

麥門冬去心 甘草炙各一兩一分 人參

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空心米飲下十九

日二

當歸湯 治虛勞驚恐虛煩不得眠睡

當歸焙切 防風去 甘草 遠志去心 猪苓去皮 茯神去木

桂去麤皮 黃耆剉 人參 芎藭 白朮 白芍藥

熟地黄焙各半兩 五味子一分 酸棗仁湯浸去皮炒用三兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞入棗三枚擘破生薑



一棗大拍碎同煎至七分去滓空腹服夜卧再服  
黃耆丸 出聖 惠方 治虛勞驚悸不安心膈煩滿不能嗜食

黃耆 剉 人參 去蘆 頭 桂心 當歸 赤石脂 研細 茯苓

龍齒 研細 硃砂 研細 遠志 去心 各一兩 桔梗 去蘆 頭 栝子仁

各三分 五味子 一兩 麥門冬 去心 焙 一兩半 薯蕷 一兩 枳實 一分 炒

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧  
桐子大每服不計時候以溫酒下二十丸

龍齒丸 出聖 惠方 治虛勞風邪驚悸心氣不足喫食少四肢

欽定四庫全書

普濟方

瘦損無力

龍齒 三分 黃耆 剉 熟乾地黄 各二兩 人參 去蘆 頭 栝子仁

防風 各三分 獨活 三兩 甘草 炙 微 剉 枳殼 各半兩 麩 炒 微 黃 去

穰 白朮 乾姜 炮裂 剉 桂心 各三分 鼈甲 一兩 塗 醋 炙 微 黃 去 裙 襴

桔梗 半兩 去 蘆 頭 茯苓 一兩

右為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計  
時候以溫酒下二十九忌菹菜

柴胡湯 治虛勞羸瘦心虛驚悸氣乏力少等症 方見 本門



<p>急勞類</p>	<p>人參丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞驚悸不能食神思虛煩不多睡宜</p>	<p>服安神定志令人嗜食</p>	<p>人參 <small>三分去蘆頭</small> 茯神 <small>一兩</small> 芎藭 桂心 枳殼 <small>各半兩 麸炒微</small></p>	<p><small>黃去穰</small> 薏苡仁 <small>一兩 微炒</small> 甘草 <small>半兩 煮</small> 薯蕷 <small>一兩</small> 白朮 <small>半兩</small> 龍</p>	<p>齒 <small>三分 細研</small> 鐵粉 <small>半兩 細研</small> 黃耆 <small>一兩 剉</small> 厚朴 <small>三分 去麁皮塗 熟</small> 生姜汁炙令香</p>	<p>右為細末入研了藥更研令勻煉蜜和搗三二百杵</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十九</p>	<p>人參散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞驚悸心神不安</p>	<p>人參 <small>一兩去蘆頭</small> 白芍藥 桂心 <small>各三分</small> 黃耆 <small>一兩 剉</small> 甘草</p>	<p><small>半兩 炙</small> 茯神 白龍骨 牡蠣 <small>燒為粉</small> 遠志 <small>去心</small> 澤瀉</p>	<p><small>各一兩 微赤剉</small> 酸棗仁 <small>二兩 微炒</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>丹砂丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞驚悸心氣不足</p>
------------	--	------------------	---	---	---	-----------------------------	-------------------	----------------------------	---	--	---	--	-----------------------------	-------------	---



<p>丹砂 一兩 細研          水飛過          龍齒 細研          茯神 各半          遠志 一兩 去心          雄黃          犀角屑 細研          鬼白 去毛          桂心          人參 各去蘆頭三分          虎鼻 一枚          麝香 一分 細研          乾者</p>	<p>右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧</p>	<p>桐子大每服不計時候以溫酒下十五丸及早晚食</p>	<p>前再服</p>	<p>麥門冬丸 治虛勞驚悸心氣不足補心          麥門冬 一兩 去心焙          菖蒲 石上者          遠志          人參          白茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方          去黑皮 各一兩 熟地黄 兩半 桂 半兩 去蘆皮          天門冬 去心焙          黃連          去 鬚升麻 兩 各一</p>	<p>右為末煉蜜為丸如桐子大每服早食後及夜卧時</p>	<p>用熟水下二十九丸</p>	<p>遠志丸 出聖方 治虛勞驚悸神氣不足多忘不安          遠志 二兩 去心          茯神          石菖蒲          黃耆 剉          熟乾地黄          人參 去蘆頭          薯蕷 各一兩          麥門冬 二兩 去心焙          龍齒 細研          紫英          石 各一兩 研          水飛過</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	------------	--	---	-----------------------------	-----------------	--



右為末入研了藥令勻煉蜜搗三二百杵如梧桐子  
大每服不計時候以人參湯下十五丸

石膏湯 治虛勞心熱驚悸夢恐畏懼不安

石膏 兩 碎四 人參 知母 焙 赤石脂 梔子 去 芍藥

白朮 白茯苓 去黑皮 紫苑 去土各一兩半

右麤搗篩每五錢用水一盞半煎至一盞去滓下竹  
瀝少許及生地黄汁一合更煎一兩沸分溫二服早

晚食後服之

欽定四庫全書

普濟方

茯神湯 治虛勞驚悸咳嗽心煩鼻塞咽乾唇腫口瘡

氣滿少睡膏疼 方見本門風勞類

酸棗仁散 出聖方 治虛勞驚悸奔氣在胸中不得眠睡

酸棗仁 一兩 微炒 甘草 三分 炙 白茯苓 一兩 半夏 湯浸洗七次去

滑 前胡 去蘆頭 五味子 各三分 桂心 半兩 人參 一兩 去蘆頭

右為散每服三錢以水一中盞生薑半分煎六分去  
滓不計時候溫服

犀角湯 治勞虛羸瘦愁憂思慮神情不樂喜忘驚悸





小便閉難

犀角屑一兩 黃耆分三 龍膽去蘆頭 赤茯苓去黑皮 人

參各一兩 枳實去穰 槐實炒香

右龕搗篩每用五錢用水一盞半入竹葉五片細剉

煎至一盞去滓分溫二服更調丹砂末半錢匕早食

後及夜卧時服

人參湯 治虛勞心煩驚悸言語謬誤不欲視聽

人參一兩 茯神去木 百合 柴胡去苗各一兩 木通細剉

欽定四庫全書

普濟方

麥門冬去心 龍齒各一兩

右龕搗篩每五錢用水一盞半大棗三枚擘破煎至

一盞去滓分溫二服早食後相次服之

石膏湯 治虛勞心虛驚悸頭項熱疼狂言妄語少腹

氣壅

石膏碎二兩 升麻一兩 桔梗炒一兩 人參半兩 甘菊花

麥門冬去心 黃耆剉各一兩

右龕搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫



服早服食後

靈寶丹 治虛勞精神恍惚悸動不定煩熱體痛

天靈蓋 一枚 塗 鬼箭羽 白朮 虎頭骨 塗 酥各

右為末別入丹砂雄黃麝香各半兩同研勻煉蜜和

丸如梧桐子大每服十九至二十九煎安息香湯下

米飲亦得日二服

紫石英湯 出聖 惠方 治虛勞止驚悸食能進

右用紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一

欽定四庫全書

普濟方

斗許煮取二升去滓澄清細溫服或者煮羹粥食亦得

候服盡更煎之

遠志丸 出直 指方 治虛勞驚悸神氣不寧

遠志 姜汁 醃 取肉 焙 茯神 去 木 黃耆 炙 熟地黄 洗 人參 各一 兩

石菖蒲 半 兩 當歸 三 分

右為末粟米糊丸梧桐子大每服二十九米飲下

虛勞不得眠 附論

夫血為榮氣為衛晝行於陽夜行於陰行於陽者行於



身行於陰者行於臟上下循環榮華表裏也今虛勞之  
人血氣俱弱邪氣稽留於內衛氣獨行於外灌注於陽不  
入於陰陽脉滿溢陰氣既虛則陽氣大盛遂生煩熱榮  
衛不和故不得眠也○老人卧而不寐少壯寐而不寤  
者何也少壯者血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失  
於常故晝日精夜不寤也老人血氣衰肌肉不滑榮衛  
之道濇故晝日不能精夜不能寐也虛勞之人氣血衰  
少榮衛不足肌肉不滑其不得眠理無異老人盖虛勞

欽定四庫全書

普濟方

為病也○夫邪氣之客於人也或令人目不得眠者何  
也曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗  
氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉榮氣者  
泌其津液注之於脉化而成血以營四末內注五臟六  
腑以應刻數焉衛氣者其出悍慄疾利而先行於四末  
分肉皮膚之門而不休息也晝行於陽夜行於陰其入  
於陰也常從足少陰之分行於五臟六腑令邪氣客於  
五臟六腑則衛氣獨營於外行於陽不得入於陰行於



陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠也
方
大竹葉湯 療虛勞客熱百病之後虛勞煩擾不得眠
卧骨間勞熱面目青黃口乾煩燥偃懂 <small>渠斤切</small> 不自
安短氣乏少食不得味縱食不生肌膚胸疾熱煩滿
憤悶
甘草 <small>二兩</small> 小麥 <small>五合</small> 黃耆 當歸 人參 前胡
欽定四庫全書
普濟方
知母 <small>各二兩</small> 大棗 <small>十二枚</small> 半夏 <small>三兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 栝蔞根
一兩 粳米 <small>一升</small> 黃芩 <small>一兩</small> 生薑 <small>四兩</small> 龍骨 麥門冬 <small>六合</small> 桂
心 <small>各三兩</small> 竹葉 <small>一升</small>
右切用東流水二斗煮取五升去滓分服一升日夜
三二不過兩劑如湯沃雪效忌海藻菘菜羊肉錫生
葱
羚羊角散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞煩熱肢節拘急疼痛不得睡卧
羚羊角屑 當歸 白茯苓 <small>去黑皮</small> 酸棗仁 <small>各一兩</small>



<p>黃著<small>劉三分</small> 半夏<small>湯浸七分</small> 防風 甘草<small>炙微</small> 桂心</p> <p>黃芩 遠志<small>去心</small> 葶藶<small>劉</small> 人參<small>去蘆頭</small> 麥門冬<small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>鼈甲丸<small>出聖</small> 治虛勞羸瘦四肢煩熱疼痛喫食減少不得睡卧</p>	<p>鼈甲<small>塗酥炙令黃去裙襴</small> 酸棗仁<small>微炒</small> 羌活 黃著 麥門冬</p> <p>柴胡<small>去心</small> 白茯苓 人參<small>去蘆頭</small> 牛膝<small>去苗</small> 知母</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>五味子 白芍藥<small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候溫水下三十丸</p>	<p>鼈甲丸 治虛勞不得眠睡</p> <p>鼈甲<small>去裙襴</small> 酸棗仁<small>炒</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 黃著<small>劉炒</small> 附子<small>炮裂</small></p>	<p>柴胡<small>去苗</small> 白茯苓<small>去皮</small> 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 牛膝<small>浸切焙</small></p> <p>知母<small>焙</small> 五味子<small>炒各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煖酒下</p>
--	---	---	--	--	--------------------------------------	---	--	-----------------------------



千里水湯 療虛勞悶不得眠	半夏 <small>三兩</small> 生薑 <small>四兩</small> 麥門冬 <small>三兩</small> 酸棗仁 甘草 <small>各二</small>
右切以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚之萬過澄	炙桂心 <small>兩三</small> 黃芩 葶藶 人參 茯苓 <small>兩四</small> 秫米 <small>一升</small>
清一斗煮諸藥取三升分三服忌海藻菘菜羊肉錫	
酢物生葱等一方有遠志半兩秫米一合生薑半分	
煎服名半夏湯	
茯神散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞起動汗出怕熱多驚恐不得睡卧	
欽定四庫全書	普濟方
茯神 人參 <small>去蘆頭</small> 熟乾地黄 牡蠣 <small>燒為粉</small> 麥門冬	
焙 <small>去心</small> 黃耆 <small>剉</small> 酸棗 <small>微炒</small> 龍骨 <small>各一兩</small> 五味子 蒼朮	
甘草 <small>炙微赤</small> 各半兩	
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	
煎至六分去滓不計時候溫服	
地黄湯 治虛勞不得眠	
生地黃 <small>五兩</small> 香豉 <small>五合</small> 人參 <small>二兩</small> 粟米 <small>五合</small> 茯苓 知母	
各四兩 麥門冬 <small>去心</small> 前胡 <small>各三兩</small> 枸杞根皮 <small>五兩</small> 甘草 <small>二兩</small>	



右藥切以水八升煮取二升七合去滓分四服忌海 藻菘菜蕪蕘酢物	木香散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞煩熱不得睡卧兩脇妨悶不思飲 食	木香 <small>半 兩</small> 酸棗仁 <small>一 兩</small> 人參 <small>三 分</small> 白朮 <small>半 兩</small> 黃耆 <small>三 分</small>	訶梨勒皮 檳榔 柴胡 <small>去 苗各 一兩</small> 桂心 <small>半 兩</small> 白茯苓 <small>一 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	分去滓不計時候溫服	麥門冬 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞心熱煩躁憂恚少睡	麥門冬 <small>一 兩半</small> 榆白皮 <small>剉</small> 苦參 <small>剉</small> 地骨皮 黃連	去 黃芩 龍膽 <small>去 蘆頭</small> 生乾地黄 甘草 <small>炙 微赤 剉</small>	右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計 時候溫服忌猪肉蕪蕘一方無甘草	酸棗仁散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞煩熱不得睡卧宜調順榮衛	酸棗仁 <small>微 炒</small> 白茯苓 人參 <small>各 一兩</small> 當歸 <small>半 兩</small> 麥門冬
---------------------------------	--	--	--	---------------	-----------	--	---	---	--	--	---



麥門冬散 <small>出聖方</small> 治虛勞心煩熱不得睡卧	煎至六分去滓不計時服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	一兩 微炒	赤劉當歸兩半 熟乾地黄兩一 白芍藥 白朮各三分 酸棗	人參半兩去蘆頭 黃耆三分劉 麥門冬一兩半去心焙 甘草半兩炙微	卧喫食全少	人參散 <small>出聖方</small> 治虛勞少氣四肢疼痛心神煩熱不得睡	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	各三分 炙微赤劉	莖葉黃耆各一兩焙 人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白穰焙 甘草	酸棗仁微炒 白茯苓 麥門冬去心焙 白芍藥 紫蘓	茯苓散 <small>出聖方</small> 治虛勞煩熱四肢疼痛不得睡卧	仁微炒 陳橘皮三分湯浸去白穰焙	一兩半 去心焙 紫蘇子一兩微炒 甘草半兩炙微赤劉 杏仁一兩湯浸去皮尖雙
---------------------------------------	------------	----------------------	----------	--	---	-------	--	---------------	-------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------	---





人參湯 <small>一名酸棗飲 出御藥院方</small> 治虛勞煩不得睡脇下氣逆	人參 二兩 酸棗仁 二兩 白朮 五兩 陳橘皮 焙 五味
一盞去滓空腹分溫二服相次服之	
右搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎煎至	
杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 紫蘇 <small>微炒各一兩</small> 酸棗仁 <small>焙五兩</small>	
茯苓湯 治虛勞煩躁不得眠	
白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 <small>各二兩</small> 麥門冬 <small>焙去心</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
候溫服	
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分不計時	
五味子 <small>三分</small> 酸棗仁 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 黃耆 <small>微赤剉</small>	
訶梨勒皮 柴胡 <small>去苗各一兩</small> 人參	
五味散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞煩不得卧睡脇下氣上攻心悶	
至六分去滓不計時候溫服	
右為散每服四錢以水一中盞入粟米一百粒豉煎	
麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 白茯苓 酸棗仁 <small>微炒</small> 前胡 <small>去蘆</small>	
甘草 <small>炙微赤剉</small> 地骨皮 <small>各一兩</small> 生乾地黄 <small>三兩</small>	



草	一分	灸剉	知母	焙剉	白茯苓	去黑皮	各三分				
酸棗仁	湯浸	去皮	石膏	各一兩	桂皮	去麤皮	人參	各半兩	甘		
酸棗仁湯	治虛勞煩擾氣奔胸中不得眠										
至七分	去滓下飴糖一分	空腹溫服	夜卧再煎服								
右麤搗篩	每服三錢	以水一盞	入生薑半分	拍碎煎							
桔梗湯	治虛驚恐不安夜不得眠										
桔梗	三分	炒剉	半夏	湯洗七遍	去滑薑汁炒	一兩一分	白朮	三分	甘草	灸剉	
分	桂皮	去麤皮	芍藥	各半兩	玄參	一兩半					
右麤搗篩	每服五錢	以水一盞	半入粳米一合	棗二枚	擘煎至一盞	去滓	空腹分溫二服	相次服之			
欽定四庫全書	普濟方										
黃耆湯	治虛勞不得眠										
黃耆	剉	桂皮	去麤皮	芍藥	各三兩	甘草	灸剉	當歸	灸	人參	各半兩
乾薑	兩	炮一									
右麤搗篩	每服三錢	以水一盞	半入生薑一分	拍碎煎							
煎至七分	去滓	空腹溫服	日再								
子	焙	茯神	去木	各一兩	桂	去麤皮	半兩				



右搗篩每五錢水一盞半入生薑半分拍碎煎至一盞去滓空腹分溫二服相次服之夜卧再煎服	茯苓湯 治虛勞氣滿不得眠手足疼痛	白茯苓 <small>去黑皮</small> 桂 <small>去麤皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 芍藥 食茱萸	黃芩 <small>各半</small> 熟乾地黄 <small>洗焙</small>	右麤搗篩每服五錢以水一盞半棗二枚去核煎至一盞去滓空腹溫服日再	酸棗仁湯 <small>方 金匱</small> 治虛勞不得眠虛煩不寧	欽定四庫全書	普濟方	酸棗仁 <small>去皮微炒</small> 知母 <small>焙</small> 乾薑 <small>炮生薑亦可</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small>	芎藭 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙剉</small>	右麤搗篩每五錢水一盞半煎至一盞去滓空腹分	溫二服如行四五里相次服之亦可加桂心一兩	酸棗仁煎方 <small>出御藥院方</small> 治不得睡	酸棗仁 <small>去皮五兩炒搗篩</small> 乳香 <small>研二兩</small> 蜜 <small>四兩</small> 牛黃 <small>研別</small>	入一 <small>分</small> 糯米 <small>二合</small> 丹砂 <small>研半兩</small>	右用酒半升和蜜等一處火慢煎如稀每服一匙頭
--	------------------	--	---	--------------------------------	-------------------------------------	--------	-----	--	--	----------------------	---------------------	---------------------------------	---	--	----------------------



溫酒調下腹空時服	溫膽湯 療大病後虛煩不得眠此膽寒故也病源云	大病後肺腑尚虛榮衛未實故生冷氣熱陰氣虛衛	氣獨行於陽不入於陰故不得眠惹煩而不得睡者	熱也但虛煩而不卧者膽冷也	生薑 <small>四兩</small> 半夏 <small>二兩</small> 橘皮 <small>三兩</small> 竹茹 <small>二兩</small> 枳實 <small>二枚</small> 甘草 <small>一兩</small>	炙 <small>一兩</small>	右以水八升煮取二升去滓分三服忌羊海藻菘菜	欽定四庫全書 普濟方	錫糖	茯神飲 療心虛不得睡多不食	茯神 <small>四兩</small> 人參 <small>三兩</small> 橘皮 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 生薑 <small>二兩</small> 酸棗仁 <small>二兩</small>	升一	右切以水一斗煮取二升去滓分三分忌海藻菘酢	物	麥門冬散 <small>出聖方</small> 治虛勞熱不得睡卧少氣翕翕口乾失	食
----------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---	---------------------	----------------------	---------------	----	---------------	--	----	----------------------	---	---	---



後虛熱痰冷	橘皮湯 治虛勞晝夜不得眠短氣食飲不下或大病	小麥半合煎至八分去滓溫服不計時	右麤搗篩每服五錢以水一盞半入生薑半分拍碎	麥門冬 <small>焙去心</small> 前胡 人參 黃耆 <small>劉炒各半兩</small>	乾減食	麥門冬湯 治虛勞煩燥夜不得眠少氣燐燐微熱口	去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分	苓 酸棗仁 <small>各一兩</small>	黃芩 <small>二分</small> 知母 羚羊角屑 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤劉</small> 白茯苓	黃芩散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞煩熱不得睡卧	百粒煎至六分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分小麥一	麥門冬 <small>一兩半去心焙</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 黃耆 <small>一兩</small> 劉 檳榔 <small>半兩</small> 茯神 <small>一兩</small>
-------	-----------------------	-----------------	----------------------	--	-----	-----------------------	----------	---------------	----------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	----------------	----------------------	---



酸棗仁丸 治虛勞煩悶不得睡卧	時候以糯米粥飲下三十九	右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計	酸棗仁 <small>微炒</small> 榆葉 麥門冬 <small>去心焙</small> 各二兩	酸棗仁丸 治虛勞煩熱不得睡卧	煎至一盞去滓空腹温服日二	右麤搗篩每服五錢以東流水一盞生薑半分拍碎	半夏 <small>湯洗去滑七</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 糯米 <small>炒黃</small> 一合	欽定四庫全書	普濟方	半夏湯 治虛勞發煩不得眠	至七分去滓空服日二夜	右麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑半分拍碎煎	茯苓 <small>去木</small> 人參 <small>各一兩</small> 酸棗仁 <small>炒去皮別</small> 研五兩	茯苓神 治虛勞燥不得睡	拍碎生竹茹少許煎八分去滓温服夜卧再煎服	右麤搗篩每服五錢以東流水一盞半入生薑半分	陳橘皮 <small>去白</small> 芎藭 <small>一分</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small> 甘草 <small>炙對</small> 一分
----------------	-------------	----------------------	---	----------------	--------------	----------------------	--	--------	-----	--------------	------------	----------------------	--	-------------	---------------------	----------------------	---



<p>酸棗仁 <small>炒</small> 地榆葉 <small>各半</small></p>
<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸糯米飲</p>
<p>下</p>
<p>治虛勞煩悶不得眠睡方</p>
<p>右用酸棗仁不拘多少炒令香熟搗羅為散每服三</p>
<p>錢用河水一盞煎至六分熱呷</p>
<p>治卒連時不得眠方</p>
<p>右暮以新布火灸以熨目并蒸大豈一斗更番囊貯</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>枕中冷後更易熱終夜常枕熱豈即立愈也</p>
<p>治虛勞少睡去熱腫</p>
<p>右用乾龍葵菜煮作羹粥食之</p>
<p>治虛勞煩悶不得眠</p>
<p>右用大棗二七枚葱白七莖水三升煮取一升去滓</p>
<p>頓服</p>
<p>又方</p>
<p>右用乾薑四兩為末湯和頓服取汗病愈</p>



梔子湯 治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊懷欲死

方 仲景云發汗吐下後虛煩不得眠苦劇者反覆顛倒心中懊懷梔子湯治之

大梔子 四十枚 豉 七合

右二味以水四升先煮梔子取二升半內豉更煮三

沸去滓每服一升安者勿更若上氣嘔逆加橘皮二

兩亦可加生薑二兩

虛勞心腹痛 附論

夫虛勞之人氣弱胃虛飲食傷動冷氣乘之邪正相干

欽定四庫全書

普濟方

則腹痛不已上干心絡故令心腹俱痛也

方

牛膝湯 治虛勞邪氣攻擊心腹刺痛

牛膝 酒浸切 柴胡 去苗 荊芥穗 桔梗 炒 陳橘皮 湯浸去白

青橘皮 湯浸去白 人參 肉蓯蓉 酒浸切 秦艽 去苗

知母 焙各一兩 烏梅 十五枚去核 甘草 炙三分 黃連 去鬚三分 烏

頭 麩炒製安土上用蓋蓋 敗龜 以醋一碗塗 白茯苓

苓 去黑皮半兩





肉荳蔻丸 治虛勞心腹脹滿刺痛食不消	肉荳蔻 去殼 木香 各一兩 丁香 各一兩 當歸 各半兩 荊三稜	燒令香熟空心喫溫米飲下	錢匕葱白一寸細切攪拌勻和白麵作肝角子慢火	勻滲藥末在內更入鹽三錢乾薑末二錢蕪荑末二	右為散每服三錢用羯羊肝一具去筋膜批作片子	欽定四庫全書 普濟方	實 炒取肉 當歸 切生 荊三稜 蓬莪茂 二味椎碎用巴豆半兩去殼同	炒褐色為度 不用巴豆 大腹皮 濕紙煨過 蕪荑 炒 白朮 黃連 去鬚	半兩 炒各 半兩	右料呔咀每服三錢水一盞入肥棗一枚擘煎至六分去滓溫服	金花散 治虛勞心腹疼痛泄瀉腸鳴面黃肌瘦脇肋脹滿不思飲食	半夏 湯洗七遍切焙 烏頭 炮製去皮臍 木香 各一兩 鬱金 用漿水	荑三味煮透令軟切作片子焙乾麩炒一兩 馬蔞花 一兩酒浸焙 胡椒 棟	實 炒取肉 當歸 切生 荊三稜 蓬莪茂 二味椎碎用巴豆半兩去殼同	炒褐色為度 不用巴豆 大腹皮 濕紙煨過 蕪荑 炒 白朮 黃連 去鬚	半兩 炒各 半兩	右料呔咀每服三錢水一盞入肥棗一枚擘煎至六分去滓溫服	金花散 治虛勞心腹疼痛泄瀉腸鳴面黃肌瘦脇肋脹滿不思飲食	半夏 湯洗七遍切焙 烏頭 炮製去皮臍 木香 各一兩 鬱金 用漿水	荑三味煮透令軟切作片子焙乾麩炒一兩 馬蔞花 一兩酒浸焙 胡椒 棟
-------------------	---------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------



尖双仁 麸  
炒微黃 安息香 兩半  
麝香 一分  
麥蘗 一兩  
炒黃

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食  
前以熱酒下十五丸

懷香子散 治虛勞心腹撮疼胸膈痞滿和氣進食

懷香子 炒  
附子 炮製去皮  
桂 去麤  
木香  
蜀椒 去目并閉

口微炒  
出汗 胡椒 陳橘皮 湯浸去  
乾薑 炮各  
荆三稜

煨剉  
一兩 巴戟天 去心  
半兩

右為散每服二錢用獐猪腎一對去筋膜切作薄片

欽定四庫全書

普濟方

子入藥末葱絲少許鹽半錢濕紙裹煨熟食以酒或

粥飲壓之須臾覺臍下暖甚妙

丁香散 治虛勞冷氣攻心腹疼痛

丁香 兩半  
當歸 各三  
赤芍藥 分  
厚朴 一兩半去麤皮  
塗生薑汁炙令

香  
熟青橘皮 一兩湯浸  
木香 各三  
桂心 分  
人參 半兩  
去蘆

頭  
桃仁 三分湯浸去皮尖  
川椒 一分去目及閉  
口者炒出汗

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服



附魏丸 治虛勞心腹或臍下疼痛兼暖脾腎順氣思食	阿魏 半兩 細研用白麵一兩 拌搜作餅子焙令黃焦	木香 補骨脂 各二 微炒	兩 青橘皮 一兩 湯浸 乾薑 炮製	檳榔 藿香子 微炒	肉桂 皮 去皺 吳茱萸 湯浸七遍 附子 炮製去皮 臍各二兩	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以熱酒下十五丸生薑湯下亦得	菜萸猪肚丸 治虛勞心腹撮痛肌體羸瘦	欽定四庫全書 普濟方	吳茱萸 湯浸焙炒 一兩半 食茱萸 山茱萸 各一兩 附子 炮裂	臍 去皮 乾薑 硫黃 研 陳橘皮 湯浸去白 青橘皮 湯浸	去白 禹餘糧 炭火煨赤 各一兩	右為末以生猪肚一枚先將藥末用醋攪和令勻入在猪肚內縫合用水一斗以文武火煮爛炒盆內一處研令得所丸如梧桐子大每服二十九空心食前鹽湯下溫酒亦可	礪砂附子丸 治虛勞冷氣攻擊心腹撮痛腰膝重疼
------------------------	-------------------------	--------------	-------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------	------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	---	-----------------------



右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	瓢 <small>去白</small> 大腹皮 <small>兩半</small>	半 一兩 赤芍藥 人參 <small>去頭</small> 白朮 <small>各一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸三分</small>	鼈甲 <small>塗酸炙令微</small> 柴胡 <small>去苗各一兩半</small> 三稜 <small>炮</small> 當歸	拘急	鼈甲散 治虛勞肩背疼悶心腹脹痛腸胃虛鳴臍下	酒下	右為末麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心温	欽定四庫全書 普濟方	魏 <small>麵和作餅</small> 硫黃 <small>研</small> 菖蒲 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 五味子 <small>等分</small>	懷香子 <small>炒</small> 胡椒 附子 <small>炮製去皮臍</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 阿	懷香子丸 治虛勞元臟氣冷心腹疴痛	姜熱酒下食前服	右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸生	沉香 <small>各半</small> 懷香子 <small>炒</small> 桃仁 <small>去皮尖雙炒</small> 自然銅 <small>火煨醋</small>	礪砂 <small>研一錢</small> 檳榔 <small>一枚</small> 木香 <small>一分</small> 乾蠍 <small>炒一錢</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small>
----------------------	---	---	---	----	-----------------------	----	----------------------	------------	---	--	------------------	---------	----------------------	--	---



分去滓食前稍熱服	芎藭散 治虛勞肩背及心腹疼痛四肢不和腹胃脹滿	芎藭 一兩 柴胡 兩 去苗一 桂心 赤芍藥 兩 白朮 兩 大	腹皮 三 分 桃仁 二十枚 湯浸去皮 陳橘皮 三分 湯浸 去白穰 焙	木香 三 分	右為散每服三錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	木香散 治虛勞心腹痛胃氣不和腹脇脹滿	木香 芎藭 枳殼 麸炒微 桂心 桃仁 湯浸去 皮尖雙	仁 麸炒 微 陳橘皮 湯浸去 白瓢 焙 赤芍藥 人參 去 蘆 頭 檳榔	兩 各 一	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服	補骨脂散 治虛勞心腹疼痛	補骨脂 兩 炒半 牛膝 酒浸切 沒藥 兩 研半 乾薑 炮 陽起
----------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------	-------------------------------	------------	--------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------	------------------------------	--------------	---------------------------------



右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九丸	右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空	心食前溫酒或鹽湯下日三服	補骨脂丸 治虛勞心腹撮痛	補骨脂 炒 棟實 炒 各一兩 高良薑 微炒 兩半 巴戟天	去心 葫蘆巴 兩半 藿香子 一兩 一兩	右為散每服一錢溫酒調	沉香散 治虛勞心腹痛小腹悶滯	沉香 一兩 附子 炮製去 皮臍 檳榔 肉桂 去 皮 當歸	丁香 各半 陳橘皮 湯浸去 白穰焙 藿香子 各一 兩	右為散每服食前以熱酒調下二錢	棟實丸 治虛勞心腹撮痛不思飲食補益元臟調和脾胃	欽定四庫全書 普濟方	棟實 炒 白朮 各一 兩 烏藥 剉 藿香子 微 炒 補骨脂 水淘 去浮	者微 炒 木香 各半 厚朴 去麤皮用生 姜汁炙一兩
----------------------	-----------------------	--------------	--------------	---	------------------------------	------------	----------------	--	--	----------------	-------------------------	---------------	--	---------------------------------------



酒下鹽湯下亦得前服

芍藥湯 療虛勞腹中痛夢失精四肢疼痠手足煩熱

咽乾口燥并婦人少腹痛

芍藥 桂心 甘草 灸各三兩 生薑 四兩 大棗 十二枚 飴糖

右切以水九升煮取三升去滓下糖分服七合日三

夜一忌海藻菘菜生葱

黃耆建中湯 療虛勞短氣少腹急痛五臟不足 方見本門

虛勞裏急類

欽定四庫全書

普濟方

治虛勞心腹或臍下痛疼兼煖脾腎順氣思食 出聖惠方

乾漆 一兩搗碎 荆三稜 一兩剉 蓬莪茂 半兩煨 青橘皮

三分湯浸 桃仁 湯浸去皮尖雙 桂心 各一兩

右為散每服食前以熱酒調下一錢

桂附丸 治虛勞下元冷心腹疼痛不思飲食

桂 去麤皮一兩 乾薑 炮半兩 藿香子 炒二兩 附子 炮製去皮臍一兩

硫黃 研半兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空心



鹽湯下

治虛勞心腹或臍下疼痛兼暖脾腎順氣思食

出聖方

青橘皮

一兩湯浸去白瓢焙

桂心

一兩

木香

一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁

炒微黃一兩

右為散每服食前以熱酒調下一錢

艾葉煎丸 治冷勞心腹疼痛或時泄下痢兼治婦人

下經冷病帶下

方見本門虛勞兼痢類

白芷散 治虛勞元臟虛冷心腹疼痛精神倦怠

欽定四庫全書

普濟方

白芷

炒半兩

巴戟天

去心一兩

高良薑

一錢

右為散每服一錢猪腎一對去筋膜入藥末煨熟細

嚼溫酒下

普濟方卷二百三十三

