

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十四 明 周王朱橚 撰

虛勞門

虛勞心腹痞滿

附論

夫虛勞之人氣弱血虛榮衛不足復為寒邪所乘食飲入胃不能傳化停積於內故中氣痞塞胃脹不通使人心腹痞滿也

方

欽定四庫全書

普濟方

參苓煮散 治虛勞心腹痞滿不思飲食胸膈不利

人參 白茯苓去黑皮 丁香 木香 桂去麤皮 益智

青橘皮去湯浸去白焙 芎藭 蓬莪茂剉 乾薑炮 附子

炮製去皮 遠志去心 白朮 厚朴去麤皮臍 黃耆剉炒

半夏湯浸二遍用 當歸切焙 荆三稜炮 陳麩炒 麥蘖

炒各一兩 肉苳蔻去殼 檳榔剉 訶梨勒煨去核

右為散每服三錢入鹽少許水一盞煎至七分去滓

溫服



<p>乾地黄丸 <small>出千</small>  <small>金方</small> 治虛血勞胸腹煩滿疼痛瘀血往來臟</p>	<p>虛不受穀氣逆不得食補中理虛</p>	<p>乾地黄 <small>三兩</small> 當歸 乾薑 麥門冬 甘草 黃芩</p>	<p><small>各二兩</small> 厚朴 枳實 防風 大黃 細辛 白朮</p>	<p><small>各一兩</small> 茯苓 <small>五兩</small> 前胡 <small>六分</small> 人參 蟲蟲 麈蟲 <small>各五枚</small> 乾</p>	<p>漆 <small>一兩</small></p>	<p>右為末蜜和丸如梧桐子大先服十九日三稍加</p>	<p>訶黎勒湯 <small>出聖</small>  <small>惠方</small> 治虛心勞腹痞滿脇肋妨悶不思飲食</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>訶黎勒 <small>煨去核</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 前胡 <small>去蘆</small></p>	<p><small>頭各一兩</small> 白朮 紫蘇葉 黃耆 <small>剉</small> 人參 檳榔 <small>剉</small> 草</p>	<p>荳蔻 <small>去皮各三分</small> 桔梗 <small>炒</small> 木香 甘草 <small>炙剉</small> 桂 <small>去麤皮各半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑一分切碎煎至七分去滓溫服</p>	<p>木香煮散 治虛勞冷氣心腹痞悶腸鳴腹痛飲食減</p>	<p>少</p>	<p>木香 白朮 縮砂 <small>去皮</small> 益智 <small>去皮</small> 藿香 <small>葉用</small> 人參 <small>各一兩</small></p>
--	----------------------	--	---	---	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	------------------------------	----------	---



<p>人參煮散 治虛勞心胸痞悶腹脇虛脹補虛進飲食</p> <p>人參<small>去麤皮</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 鼈甲<small>去裙襴</small> 附子<small>炮製</small></p> <p>縮砂蜜<small>去皮</small> 桂皮<small>去麤皮</small> 乾薑<small>炮</small> 柴胡<small>去苗</small> 桔梗<small>炒</small> 當歸<small>炒</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時</p> <p>候溫服</p>	<p>實<small>各三分</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 吳茱萸<small>湯浸七遍</small></p> <p>甘草<small>各一分</small> 炙</p>	<p>荆三稜<small>炮</small> 芫薺 檳榔 赤茯苓 桔梗<small>去蘆</small> 枳</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香<small>兩半</small> 訶黎勒<small>一兩</small> 煨 人參<small>去蘆</small> 桂心 白朮</p>	<p>木香散<small>出聖惠方</small> 治虛勞冷氣不和氣攻心腹痞滿不思飲食</p>	<p>煎至七分和滓稍熱服如不及煎入鹽少許加湯點</p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破</p>	<p>丁香<small>兩半</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 青橘皮<small>湯浸去白</small> 桔梗<small>炒</small></p> <p>桂皮<small>去麤皮</small> 厚朴<small>去麤皮生薑汁炙各二兩</small> 高良薑<small>一分</small> 甘草<small>炙</small> 兩</p>
--	--	--	--	-------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---



右為散每服三錢以水一中盞入薑半分棗三枚煎	桂心 前胡 陳橘皮 <small>去蘆 各一兩湯浸</small>	著 赤茯苓 桔梗 甘草 木香 <small>剉 兩 各一 頭 去蘆 剉 微炒 兩 各半</small>	半夏 龍甲 白朮 人參 黃 <small>湯洗七遍去滑 塗醋炙令 黃去裙襴 頭 去蘆</small>	半夏散 治虛勞心腹痞滿胸膈壅悶不思飲食	大每日空心生薑湯下三十九丸如和不成更入熱蜜	右除茵陳外搗羅為末用茵陳煎和為丸如梧桐子	欽定四庫全書 普濟方	乾薑 炮製 半兩	柴胡 白朮 厚朴 吳茱萸 <small>去白焙 各半兩 去苗 一兩 兩 半 去蘆皮生 薑汁塗炙</small>	附子 枳殼 桂皮 青橘皮 <small>炮製去 去穰 炒 去蘆 皮 湯</small>	茵陳蒿 龍甲 荆三稜 <small>三兩搗為末用 醋一升煎為膏 去裙襴醋浸 炙令黃色</small>	滋口乾四肢少力健脾胃	茵陳煎丸 治虛勞下焦虛冷心腹痞滿喫食無味舌	至七分去滓溫服每日空心午前日晚各一	右為散每服三錢水一盞入生薑二片鹽少許同煎	歸 五味子 甘草 <small>各三分 切焙 剉炒各 半兩</small>
----------------------	--------------------------------------	--	---	---------------------	-----------------------	----------------------	------------	----------	--	--	---	------------	-----------------------	-------------------	----------------------	--



<p>至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩菹菜                  厚朴丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞冷氣心腹痞滿四肢少力不欲飲                  食</p>	<p>厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁 炙令香熟一兩</small> 木香 <small>半兩</small> 桂心 附子 <small>各三分</small></p>	<p><small>製去</small> 人參 <small>半兩</small> 黃耆 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 訶梨勒 <small>皮</small></p>	<p><small>煨用</small> 白朮 草苳蔻 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮製</small> 當歸</p>	<p>右為末煉蜜搗和二百杵丸如梧桐子大每食前                  生薑湯下三十九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白朮丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少                  力疼痛</p>	<p>白朮 人參 當歸 <small>各三分</small> 桂心 附子 <small>各一兩</small></p>	<p>石斛 <small>去根</small> 黃耆 <small>各一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七遍焙乾微炒</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗二百杵丸如梧桐子大每服食                  前以溫酒下三十九</p>	<p>草苳蔻丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞心腹痞滿脇下妨悶不思飲食</p>
--	---	---	--	---	-------------------	---	---	---	--	--



<p>草荳蔻 <small>去皮一兩</small> 木香 <small>兩半</small> 當歸 <small>三分</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 桂心</p> <p>檳榔 白朮 訶梨勒 <small>煨皮焙</small> 赤茯苓 桂心</p> <p>陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small></p> <p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以生薑湯下三十九</p>	<p>桔梗散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞心腹痞滿不思飲食胸膈不利</p> <p>桔梗 <small>去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 赤茯苓 厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small> 木香 前胡 <small>各一兩去蘆頭</small> 杏仁 <small>湯浸去皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>尖雙仁 熟 甘草 <small>各半兩炙</small></p> <p>炒微黃 微赤剉</p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>木香散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞心腹痞滿氣攻兩脇滿痛不思飲食</p> <p>木香 檳榔 桂心 <small>各半兩</small> 青橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 當歸</p>	<p>白朮 <small>各三分</small> 訶梨勒 <small>煨皮用</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鼈甲 <small>各一兩塗醋炙令微黃去</small></p>
--	--	---	--	---



右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩菹菜等	訶梨勒丸 <small>出聖方</small> 治虛勞心腹痞滿脇不時痛不思飲食	訶梨勒 <small>煨用皮</small> 厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small> 檳榔 白朮	人參 桂心 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮製</small> 吳茱萸 <small>各半兩湯浸七遍焙乾微炒</small> 當歸 <small>三分</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以生薑湯下三十丸	欽定四庫全書 普濟方	華澄茄丸 治虛勞冷氣上衝心腹痞滿腹鳴相逐或多刺痛嘔噦膨脹	華澄茄 沉香 丁香 木香 藁香子 <small>舶上者炒各半兩</small> 烏藥 <small>剉一兩</small> 白芷 葫蘆巴 <small>炒三分</small>	右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸生薑湯嚼下	前胡丸 治虛勞胸膈痞悶氣逆煩滿脇肋虛脹	前胡 <small>去蘆頭</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去穢</small> 桂	去麤皮 白朮 <small>各一兩半</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁入麩炒研</small> 檳榔 <small>剉各二兩</small>
--	---	--	---	-------------------------------	------------	------------------------------	---	---------------------	---------------------	---	---



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下日

二  
黃耆建中湯 一名黃耆湯 療虛勞腹滿食少小便多 方見本門虛勞

裏急類

建中丸 治虛勞脾胃冷弱心腹痞滿不思飲食四肢

怠墮補虛調胃

人參 白朮 厚朴 去麤皮 乾薑 炮 陳橘皮 湯浸去白

焙 枳殼 去穢麩炒 訶梨勒 三枚炮取皮

欽定四庫全書

普濟方

右為末以煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九薑

橘皮湯下不拘時候

柴胡飲 一名苗奇湯 治虛心腹痞滿不思飲食 方見本門虛勞羸瘦類

柴胡湯 治虛勞氣逆心腹痞滿四肢羸瘦腹脹不下

食

柴胡 去苗 枳殼 去穢麩炒 白茯苓 去黑皮 白朮 二人

參 一兩 麥門冬 去心焙

右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎煎至





七分去滓空腹溫服日午夜卧各一

白朮散 出聖 惠方 治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少

力

白朮 煨用 訶梨勒 皮 陳橘皮 湯浸去白穰焙 草荳蔻 各一兩去

皮 人參 去蘆頭 桂心 各三兩

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時稍熱服

虛勞積聚 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫氣之所積名曰積其本在臟陰所生也氣之所聚名曰聚其本在腑陽之所生也臟病無止而不移腑病無所留結是為積聚虛勞之人陰陽傷損血氣澁滯不能宣通各隨其腑臟之氣而留結故成積聚之病也

方

大鼈甲丸 治虛勞積聚心腹脹滿喘促氣逆面色萎

黃痰嗽心怯不思飲食

鼈甲 一枚重二兩去裙襴醋炙 柴胡 去苗 大黃 濕紙裹煨 熟乾地黄 焙



右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九米飲	黃耆 兩 剉三 補骨脂 一兩 炒各 吳茱萸 三 兩 湯浸洗	勒 核 炮去 五味子 檳榔 剉 山茱萸 杜仲 去 麤皮	木香 巴戟天 心 去 當歸 切 焙 草豆蔻 皮 去 桂 皮 去 麤 訶梨	沉香 兩 各二 丁香 鼈甲 去 裙襴 肉蓯蓉 皮 酒浸去 皴	石斛 根 去 附子 皮 炮製去 柴胡 苗 去 人參 白茯苓 皮 去 黑	厚朴 炮製去皮 薑汁炙 蒼朮 去皮米泔浸 陳橘皮 白 湯浸去	下痢四肢無力	欽定四庫全書 普濟方	補真丸 治冷勞心腹積聚羸瘦盜汗不思飲食腹脹	溫酒下日三	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九	焙 去白 枳殼 去穢炒 當歸 切 焙各	白朮 黃連 去 麤皮 厚朴 黃芩 心 去 黑 陳橘皮 湯	芍藥 土 牛膝 酒浸切 焙 知母 焙 荆三稜 剉 炮 五味子	香 人參 白茯苓 皮 去 黑 芎藭 桂 皮 去 麤 紫苑 苗 去	烏梅 炒 去 核 桃仁 湯浸去皮尖雙 乾薑 炮 檳榔 剉 木
----------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------	---------------	-----------------------	-------	-------------------	---------------------------	--	--	--	--



<p>下日三</p>	<p>烏頭丸 治虛勞心腹積聚及百病邪氣往來 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 搶</p> <p>心羸瘦不能食破積聚並宜服之</p>	<p>烏頭 <small>炮製去皮</small> 前胡 <small>去蘆</small> 黃芩 <small>去黑皮</small> 蜀椒 <small>去目并閉口者</small></p>	<p><small>炒出</small> 白頭翁 <small>水洗五</small> 甘草 <small>炙</small> 龍骨 <small>研</small> 半夏 <small>湯浸去</small></p>	<p>黃連 <small>去</small> 吳茱萸 <small>水洗五</small> 白朮 <small>去苗</small> 細辛 <small>去苗</small> 紫苑 <small>去</small></p>	<p><small>土</small> 桔梗 乾薑 <small>炮</small> 萎蕤 芎藭 厚朴 <small>去蘆皮</small> 礬</p>	<p>石 <small>燒令</small> 人參 桂 <small>去蘆皮</small> 生薑 <small>切焙各</small></p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心温酒下日午臨卧再服</p>	<p>靈感丸 治虛勞積聚腹脇堅滿男子婦人一切風勞</p>	<p>冷氣頭旋眼疼手脚瘳痺血風勞氣攻擊五臟四肢</p>	<p>筋脉掉動面上習習似蟲行徧生瘡癬心膈煩悶腹</p>	<p>疼虛鳴腰痛膝冷手足或熱諸氣刺痛嘔逆醋心胃</p>	<p>闕溢肺氣發動耳復虛鳴脚膝無力仍治婦人諸病</p>	<p>冷血勞氣髮損面黃氣刺心腹骨節痠疼經年不調</p>
------------	--	---	---	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



經年逾月或下過多不定兼治冷熱諸痢脚氣水腫  
等

柴胡去苗 防風去叉 紫苑去土 當歸切焙 赤茯苓去皮 乾

薑炮製 桔梗炒 菖蒲 烏頭炮裂去皮臍 厚朴去生薑汁炙

大黃 吳茱萸湯浸 皂莢去皮子 蜀椒去目并閉

陳橘皮炒 郁李仁研 黃連炒 巴豆去油研人

參兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心酒飲任下

欽定四庫全書

普濟方

五丸取微利為度如風冷氣人長服此藥最佳又宜

夜服

天通丸 治虛勞心腹積聚脇下刺痛肌體羸瘦不欲

飲食及八風十二痺氣血不榮以服身體潤澤

熟乾地黄焙 天門冬去心 白朮剉 乾薑炮 當歸

石斛切 甘草剉 肉蓯蓉酒浸去皴 芍藥 人參

大黃剉 紫苑洗 白茯苓 防風去 麻仁生研

白芷分 蜀椒兩 杏仁三分 雙仁湯浸

白芷	蜀椒	杏仁	雙仁	湯浸	去	芍藥	人參	肉蓯蓉	酒浸	去	皴	防風	去	麻仁	生研	各	三	大黃	剉	紫苑	洗	白茯苓	防風	去	麻仁	生研	各	三	熟乾地黄	焙	天門冬	去心	白朮	剉	乾薑	炮	當歸	剉	石斛	切	甘草	剉	肉蓯蓉	酒浸	去	皴	芍藥	人參	剉	大黃	剉	紫苑	洗	白茯苓	防風	去	麻仁	生研	各	三	白芷	分	蜀椒	兩	杏仁	三分	雙仁	湯浸	去
----	----	----	----	----	---	----	----	-----	----	---	---	----	---	----	----	---	---	----	---	----	---	-----	----	---	----	----	---	---	------	---	-----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	-----	----	---	---	----	----	---	----	---	----	---	-----	----	---	----	----	---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	---



右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空 心溫酒下十九忌苜蓿菜濕麵生冷		欽定四庫全書 普濟方 子焦去		鮫甲 <small>炙</small> 桃仁 <small>雙仁</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾</small> 皂莢 <small>三分湯浸去</small> <small>醋拌炒</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾</small> 皂莢 <small>三分湯浸去</small>		碎 <small>微</small> 鼈甲 <small>二兩塗醋炙</small> 甜葶藶 <small>三分隔紙</small> 檳榔 <small>二兩</small> <small>炒</small> 鼈甲 <small>二兩塗醋炙</small> 甜葶藶 <small>三分隔紙</small> 檳榔 <small>二兩</small>		稜 <small>一兩</small> 紫苑 <small>三分洗</small> 附子 <small>一兩炮製</small> 川大黃 <small>二兩</small> <small>炮</small> 紫苑 <small>三分洗</small> 附子 <small>一兩炮製</small> 川大黃 <small>二兩</small>		狼毒 <small>二兩半</small> 肉桂 <small>二兩去</small> 川烏頭 <small>半兩去皮</small> 荆三 <small>醋浸尖</small> 肉桂 <small>二兩去</small> 川烏頭 <small>半兩去皮</small> 荆三		狼毒丸 治虛勞積聚腹中堅硬氣脹喘急 米飲下日三		右為末煉蜜煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九 不能飲食		鼈甲 <small>二兩酥醋炙</small> 厚朴 <small>一兩去麤皮塗生</small> 木香 <small>微黃去裙襴</small> 厚朴 <small>一兩去麤皮塗生</small> 木香		檳榔 <small>各三分</small> 神麴 <small>二兩搗</small> 荆三稜 <small>一兩</small> 川大黃 <small>二兩</small> <small>分</small> 神麴 <small>二兩搗</small> 荆三稜 <small>一兩</small> 川大黃 <small>二兩</small>		微 <small>炒</small> 芎藭 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 青橘皮 <small>各三分湯</small> <small>炒</small> 芎藭 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 青橘皮 <small>各三分湯</small>	
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	----------------------------	--	------------------------------	--	---	--	---	--	--	--



赤茯苓 皮 <small>去黑</small>	白牽牛 兩 <small>微炒各</small>	李仁 皮 <small>湯浸去</small>	棟實 <small>剉</small>	藿香子	人參	益智 <small>去皮</small>	青橘皮 白 <small>湯浸去</small>	白朮	木香	薑黃	檳榔 <small>剉</small>	郁	青金煮散 治虛勞積聚不消心腹煩悶脾胃氣滯不 思飲食	梧桐子大每服二十九空心日午溫米飲下	右搗羅十一味為末入橘皮煎內搗三二百杵丸如	當歸 <small>切</small>	葶藶	乾薑 <small>炮各</small>	半夏 <small>一分</small>	湯洗	普濟方	欽定四庫全書	去麤皮	當歸 <small>切</small>	葶藶	乾薑 <small>炮各</small>	半夏 <small>一分</small>	湯洗	普濟方	皮用人參	訶梨勒皮 <small>炒</small>	荆三稜 <small>炒</small>	藿香 <small>去</small>	厚朴	桂	青橘皮 半 <small>二兩</small> 於銀石器內文武火熬成膏	木香	橘皮丸 治脾腎虛勞心腹積聚面色萎黃不思飲食	曾膈悶滿	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六 分去滓食前稍熱服忌荳菜生冷	桂心	當歸 <small>半</small>	麥蘖 <small>各一兩</small>	赤芍藥 <small>一</small>	柴胡 <small>一</small>	苗 <small>半去</small>
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	-----	----	----------------------	-----------------------------	----	----	----	---------------------	---	---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----	----------------------	----------------------	----	-----	--------	-----	---------------------	----	----------------------	----------------------	----	-----	------	-----------------------	----------------------	---------------------	----	---	--	----	--------------------------	------	---------------------------------------	----	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------



右為末熬醋如膠和搗三二百杵丸如梧桐子大每	去尖雙仁 麩炒微黃	川烏頭 炮製去 皮臍	薑 各一兩 炮裂剉	龍甲 塗醋炙微 黃去裙襴	訶梨勒 皮炮用	檳榔 各二	桃仁 湯浸	防葵丸 出聖 惠方	治虛勞積聚痞結腹脇脹滿	中痛	防葵 仁麩炒 微黃	柴胡 各一兩 去苗	木香 三兩	桂心 兩半	桃仁 湯浸去 皮尖雙	當歸 兩半	赤芍藥 兩半	郁李仁 各一兩 湯浸去 皮尖	荆三稜 一兩 炮剉	檳榔	赤芍藥 兩半	郁李仁 各一兩 湯浸去 皮尖	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服食前	溫酒下二十九丸忌菝菜生冷濕麵	三稜丸 出聖 惠方	治虛勞積聚痞結腹脇脹滿	荆三稜 三兩 炮剉	川大黃 二兩 剉微炒	赤芍藥	桂心	乾
----------------------	--------------	------------------	-----------------	--------------------	------------	----------	----------	-----------------	-------------	----	-----------------	-----------------	----------	----------	------------------	----------	-----------	-------------------------	-----------------	----	-----------	-------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----	----	---



服食前以溫酒下二十九丸漸加至三十九丸下爛肉黑  
膿為度

赤茯苓散 出聖惠方 治虛勞積聚心腹壅悶喘息氣促不能

飲食四肢瘦弱

赤茯苓 一兩 紫苑 三分洗 白朮 兩半 當歸 兩半 吳茱萸 一分

湯洗七遍 郁李仁 三分湯浸去 人參 半兩去 鼈甲

二分塗醋炙 桂心 兩 檳榔 各半

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五

欽定四庫全書

普濟方

分去滓食前溫服忌菹菜濕麵生冷

菲子丸 治虛勞積聚滿悶疼痛及一切風勞冷氣積

年不瘥攻擊四肢偏體痠痛面無顏色或即浮腫膝

虛腫行步無力大腸閉澁常結糞膝冷腰疼喫食無

味兼治婦人虛冷血氣年深不愈氣攻四肢心膈刺

痛經脈不調面如蠟色手足虛腫等

菲子 二兩以醋湯煮後 牛膝 酒浸 當歸 切 桂 去

人參 乾薑 炮 芫薺 大黃 各半 巴豆 九十粒去





右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服於	神麴末 <small>四兩炒</small> 磁石 <small>二兩燒通赤以醋淬</small> 硃砂 <small>一兩</small>	神麴丸 治虛勞目暗昏悶宜服治元臟風虛明目百	歲可讀細書 <small>一名磁石丸</small>	梧桐子大每日空心及晚食前以鹽湯下三十九	砂盆內細研用酒二升同熬成膏入藥味和為丸如	右為散入磁石都研令勻用羊腎二對切去脂膜入	欽定四庫全書	附子 <small>三兩炮製去皮臍</small>	磁石 <small>三兩燒令通赤以醋淬</small> 木香 <small>一兩</small> 乾薑 <small>三兩用漿水一</small>	磁石木香丸 <small>出聖方</small> 治虛勞目暗或見黑花	錢日服三二	右為散鍾乳粉等更都研令勻每服以溫酒調下二	遠志 <small>一兩去心細辛</small>	別研 出油 黃耆 <small>一兩</small> 鍾乳粉 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 雲母粉 <small>一兩</small>
----------------------	--	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------	---------------------------	---	------------------------------------	-------	----------------------	--------------------------	--



食前以粥飲下三十九丸忌羊血

補肝散 治虛勞目暗

地膚子 一斗陰  
乾搗末 生地黃 十斤

右搗取地黃汁和半地膚末乾却搗羅為散每服以

溫水調下二錢日三服一方用酒服

又方

用三月採蔓菁花陰乾為末每服空心以井花水

調下二錢以服長生明目可夜讀細書

欽定四庫全書

普濟方

又方

用蔓菁子一升以水九升煮令汁盡取出曝乾如

此三度後羅為末每服以溫水調下二錢日二三

服 千金翼方百日身  
熱瘡出不以自差

虛勞耳聾

夫腎候於耳勞傷則腎氣虛風邪入於腎經則令人耳

聾而鳴若膀胱有停水浸漬於腎則耳聾而滿也

方



磁石丸 治虛勞腎臟之弱耳聾或常聞鐘磬風雨之

聲宜服補腎虛

磁石 二兩燒令赤以醋淬  
七遍搗碎研水飛過

去蘆頭 黃耆 剉 白茯苓 各一兩  
遠志 去心 附子 炮製去

蠟 各三分 牛膝 一兩  
去苗 防風 三分去

浮者 焙乾 五味子 半兩  
薯蕷 巴戟 各三分

心 三分 熟乾地黃 一兩  
肉蓯蓉 刮去皴皮炙乾

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空

欽定四庫全書

普濟方

心晚食前以溫酒下三十九

補腎湯 治虛勞腎臟之損耳聾體瘦脚膝少力痛疼

磁石 二兩搗碎水  
淘去赤汁 牛膝 去苗 桂心 各一兩

參 去蘆頭 白茯苓 獨活 芎藭 當歸 白芍藥

白朮 各一兩 白蒺藜 一兩  
炒去刺 附子 一兩炮裂

一兩 漢椒 一兩去目及閉  
口者炒出汗

右為末每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半

煎羊腎至一盞去腎下藥末半兩更煎至六分去滓



<p>空心及晚食前分暖為二服</p>		<p>肉蓯蓉丸 治虛勞腎氣不足耳聾</p>		<p>肉蓯蓉 一兩酒浸一宿  <small>刮去皺皮炙乾</small> 黃耆 一兩  <small>剉</small> 熟地黄 巴戟  <small>各一兩</small> 枳殼 三分<small>微黃去瓢</small> 白蘇 五味子 白朮 各三分</p>		<p>右將八味為末入巴豆旋旋調和令勻次下熟蜜和杵數千下丸如梧桐子大每服空心以溫酒下二十丸至三十九丸取澹利為度</p>		<p>桃仁散 治虛勞積聚結塊心腹脇肋刺痛</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>桃仁 湯浸去皮尖雙仁<small>微炒</small> 川大黃 各二兩<small>剉碎微炒</small> 鼈甲 一兩<small>塗醋</small></p>		<p>炙微黃<small>去裙襴</small> 當歸 一兩 吳茱萸 半兩<small>湯浸七遍焙乾炒微黃</small> 訶黎勒 一兩</p>		<p>半<small>用皮</small> 荆三稜 一兩 木香 桂心 各半</p>		<p>右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓食前稍熱服忌菹菜生冷</p>		<p>鼈甲丸 治虛勞積聚羸瘦不任</p>		<p>鼈甲 塗醋炙微黃<small>去裙襴</small> 肉桂 去<small>皺</small> 川大黃 剉<small>碎</small> 訶黎勒 各</p>		<p>兩<small>煨</small> 牽牛子 微<small>炒</small> 荆三稜 剉 桃仁 各一兩<small>湯浸去皮</small></p>	
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--



黃訶黎勒 <small>微煨用皮</small>	去裙襴 <small>醋炙微黃</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒</small> 桃仁 <small>皮各三分湯浸去</small>	白朮 <small>兩半</small> 防葵 <small>兩一</small> 檳榔 郁李仁 <small>湯浸去皮微炒</small> 鼈甲 <small>兩各二塗</small>	安喘急	白朮散 <small>出聖惠方</small> 治虛勞積聚堅實腹如鼓食即却吐卧不	忌生葱海藻菘菜	右切以水一斗煮取四升分四服有寒加厚朴二兩	當歸 甘草 <small>各一兩炙</small>	欽定四庫全書 普濟方	黃耆 <small>三兩</small> 人參 <small>一兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 生薑 <small>半斤</small> 肉桂 <small>三兩</small> 大棗 <small>十四枚</small>	餘瀝臨事不起陰下濕或小便白濁傷多	視恍惚志損常躁熱卧不得安少腹急小便赤	脇間水氣或流飲腸鳴不生肌肉頭痛上重下輕目	黃耆湯 治虛勞胸中客熱冷癖痞滿宿食不消吐噫	心以溫酒下三十丸加至四十丸忌菹菜生冷濕麵	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空	吳茱萸 <small>半兩湯洗七遍焙乾微炒</small> 白朮 <small>一兩</small>
--------------------------	---	---	-----	--	---------	----------------------	---------------------------	---------------	--	------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--



右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服以微利為度忌菹菜生冷油膩	綠雲丸 治虛勞心下積聚元氣虛憊臍下冷疼	礪砂 研 硫黃 研 檳榔 剉各半兩 附子 炮製去皮臍二兩 荆三稜	煨劉銅綠 研半 木香 兩半	右為末合研勻煮麵糊和丸如梧桐子大每服十九	煨生薑酒午夜卧服婦人血風當歸湯下	陳橘皮丸 出瑞竹堂 治虛勞堅癖腹脹羸瘦食久不消面萎	欽定四庫全書 普濟方	黃四肢少力	陳橘皮 湯浸去白焙 木香 厚朴 去麤皮薑汁浸 檳榔 生剉 硫黃	細研 大黃 剉炒各一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒或米飲下	鼈甲丸 治虛勞羸瘦癖塊不消	鼈甲 去裙襴醋炙 枳殼 去穰數炒各二兩 大黃 剉炒一兩 白芍藥 一兩半
---	---------------------	--	------------------	----------------------	------------------	---------------------------	---------------	-------	---	----------------	-------------------------	---------------	--



右為末米醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服十九至  
十五丸溫酒下日再

大黃湯 治虛勞積滯

大黃 剉 甘草 各一兩 檳榔 四枚 皂莢 一挺不蛀者

右俱生用麤搗篩用童子小便五盞煎至三盞去滓  
露一宿分為三服空心一服至日午不動再服至申  
時不動更一服之動後將藥滓焙乾入木香半兩搗  
為末每服一錢溫米飲調下不計時候日服三

欽定四庫全書

普濟方

解勞散 出楊氏家藏方 治虛勞積氣堅硬噎塞膈引背徹痛

白芍藥 一兩 柴胡 去苗 鼈甲 醋浸炙黃 枳殼 去穰炒已

甘草 炙 赤茯苓 去皮各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑三片棗子一枚  
煎至七分溫服食後

虛勞癥瘕 附論

夫虛勞癥瘕病者皆由久寒積滯冷飲食不能消化所  
致也結聚牢強按之不轉動者為癥推之轉移則為瘕



也今虛勞人脾胃氣不能消化水穀復為寒冷所乘  
 故結成此病也

方

烏頭丸 出聖 惠方 治虛勞癥瘕心腹脹滿或氣喘咳嗽

川烏頭 一兩炮製 去皮臍 桃仁 二兩湯浸去皮尖 鱉甲 二兩

塗醋炙微 吳茱萸 一兩湯浸七 皂莢 三分去皮塗

黃去裙襴 陳橘皮 一兩湯浸 白朮 黃麩炒微 桔梗 去

頭 檳榔 防葵 赤芍藥 乾薑 炮製 紫苑 洗去

欽定四庫全書

普濟方

細辛 人參 去蘆 甘草 各一兩炙

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空  
 腹及晚食前以溫酒下二十九

防葵散 出聖 惠方 治虛勞癥瘕或氣攻脾胃令人心下及胃

管兩傍堅硬喘息急促牽引兩脇妨痛

防葵 荆三稜 各三分剉碎 蓬莪朮 訶梨勒 用煨

皮 檳榔 赤茯苓 人參 去蘆 白朮 桂心 枳

殼 麩炒微 白荳蔻 去 木香 川大黃 剉碎微炒 丁





鼈甲散 <small>出聖方</small> 治虛勞癥瘕或攻心腹四肢無力不思飲	酒下三十丸忌菟菜生冷	丸如梧桐子大每服空腹及晚食前以生薑湯或溫	右為末入研了硃砂硫黃等重研令勻入前藥內和	炮製去皮臍 乾薑 三兩炮製	甲 二兩塗醋炙 硃砂 一兩入 硫黃 二兩細研 水飛過 附子 二兩	檳榔 訶梨勒 各二兩 煨用皮 枳殼 四兩麩炒 微黃去穢 木香 三兩 鼈 兩	以慢火煎次下桃仁膏熬如稀錫入後藥末	欽定四庫全書 普濟方	已上四味除桃仁外搗羅為末用好酒五升於鍋中	膏如	荆三稜 八兩炮剉 陳橘皮 八兩湯浸去白穢焙 桃仁 四兩湯浸去皮尖雙仁研	三稜煎丸 <small>出聖方</small> 治虛勞癥瘕心腹疼痛膈不利	生冷濕麵	右為散每服空心及晚食前以酒調下一錢忌菟菜	香分附子 半兩炮製 郁李仁 三分湯浸去皮尖微炒 鼈甲 二兩	洗去塵土用硃砂半兩研碎以醋二合浸 硃砂去脚石塗醋炙鼈甲硃砂醋盡為度
---	------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------	----------------------	----	-------------------------------------	--	------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------



食

鼈甲 一兩半 塗醋炙  
微焦黃去裙襴

柴胡 一兩半  
去苗

乾薑 半兩 炮  
製劉

芎 一兩  
湯浸去白穰焙

訶黎勒 二兩 煨  
用皮

赤茯苓 一兩  
兩

桃仁 一兩 湯浸  
去皮尖雙

微黃 仁 炒

木香 三兩  
分

川大黃 二兩  
微炒

荆三稜 一兩  
炮劉

陳橘皮 一兩  
兩

薊 二兩  
炒

麝香 一分

白木 二兩  
煎

神麴 一兩  
炒

麥蘖 一兩  
兩

芫花丸 出聖 治虛勞癥瘕久不瘥臍肋有塊形如盃或

如鷄子透隱皮膚或經年不消或疼痛如刺或堅硬

如石能服此藥令自消化

芫花 二兩 醋拌  
炒令乾

蓬莪茂 二兩  
炮劉

神麴 一兩  
炒

麥蘖 一兩  
兩

黃鼈甲 二兩 塗醋炙  
微焦去裙襴

荆三稜 二兩  
炮劉

白木 一兩  
煎

草 一兩  
煎

右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服空心及晚

食前以溫酒下十丸忌生冷

白木丸 出聖 治虛勞癥瘕不能下食日漸羸瘦



荆三稜 炮一兩 剉 鼈甲 二兩 塗醋炙微 乾薑 兩 剉 青	下多疼氣塊發即上搶心曾手足逆冷	三稜鼈甲丸 出聖 治虛勞癥瘕心腹冷氣胃脘煩痛臍	大每服空心及晚食前以清粥飲下三十丸	右為末入前橘皮煎中和搗五七百杵丸如梧桐子	乾薑 剉 炮製 桃仁 各三兩 湯浸去皮 尖雙仁 麩炒微黃	二兩 炮製 去皮臍 三兩 剉 荆三稜 三兩 炮剉 當歸 桂心	陳橘皮 一斤 湯浸去白穰 焙乾搗羅為末 用酒一斗入於銀鍋中以慢火熬成膏 附子	欽定四庫全書 普濟方	痛	肢羸瘦喫食全少腹內常多冷氣大腸不調腰胯疼	陳橘皮煎丸 出聖 治虛勞癥瘕食不消化面色萎黃四	心及晚食前以生薑湯下三十丸忌菹菜生冷	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空	訶梨勒 煨用皮 各一兩	白朮 防葵 木香 各一兩 檳榔 一兩 鼈甲 二兩 塗醋 炙微黃 焦	去裙 桃仁 湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃 附子 炮製去 皮臍 神麩 炒微
--	-----------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	---	---	---	---------------	---	----------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---	--



<p>橘皮 <small>一兩湯浸 去白穰焙</small> 蓬莪茂 芫花 <small>醋拌炒 令乾</small> 川椒 <small>各一 兩去</small></p> <p>目及閉口者 微炒去汗</p>	<p>右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服食前以生薑湯下十五丸忌菹菜</p>	<p>硫黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞癥瘕腹脹飲食不消面無顏色四肢羸瘦</p>	<p>硫黃 <small>細研</small> 木香 <small>各一 兩</small> 厚朴 <small>一兩半去 麤皮塗 生薑汁炙令香熟</small> 陳橘皮 <small>湯浸去 白穰焙</small> 神麴 <small>炒微 黃</small> 桃仁 <small>各一兩湯浸 去皮尖雙仁麩炒微黃</small> 檳榔 <small>一 兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 半 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服食前以桃仁湯或溫酒下三十丸</p>	<p>鼈甲煎丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞癥瘕不消</p> <p>鼈甲 <small>一兩別搗 羅為末</small> 乾漆 <small>搗碎炒 令煙出</small> 附子 <small>炮製去 皮臍</small> 荆三稜</p>	<p>炮 剉 川大黃 <small>各一兩剉 碎炒過</small> 木香 <small>半 兩</small></p> <p>右為末先將鼈甲末以頭醋三升煎令稠後入諸藥末和搗二三百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食</p>
---	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	---	---	--



前以溫酒下十九丸忌菟菜生冷

三神煎

出聖  
惠方

治虛勞癥瘕結塊不消者

桃仁

一千二百粒湯浸去皮尖雙仁  
研旋以水濾取濃汁五升已來

荆三稜

二兩  
炮剉

鼈甲

三兩塗醋炙  
微黃去裙襴

右除桃仁外搗羅為末於鐺中先煎桃仁汁耗一半

下二味藥末以木篋不住手攪煎良久又下好酒三

味煎如稀餈收磁器中盛每日空心晚食前以熱酒

一中盞調下一茶匙忌菟菜生冷濕麵

欽定四庫全書

普濟方

虛勞浮腫

附論

夫腎氣不化則二陰不通故小便不利胃氣不足則肌  
肉開疎故皮膚浮腫腠者土也皮虛既不能制水腎者  
胃之關也關閉不利以水氣流溢於皮膚為腠腫也

方

人參湯 治虛勞四肢發腫飲食不進百節無力多卧

少起

人參

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉炒

芍藥

秦艽

去苗



<p>土半夏 湯浸去滑七  <small>遍各一兩</small>          鼈甲 去裙襴醋  <small>炙三兩</small>          柴胡 土  <small>苗</small>          大腹皮  <small>去穢炒</small></p>	<p>炮木香 各一  <small>兩</small>          荆三稜 醋浸炮搗  <small>碎二兩</small>          甘草 炙  <small>剉</small>          枳殼 去穢  <small>炒</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚同煎至五分去滓溫服不拘時候</p>	<p>郁李仁散 <small>出聖</small>  <small>患方</small> 治虛勞通體洪滿腹堅脹喘急不能飲食          郁李仁 湯浸去白皮尖微炒  <small>各一兩</small>          川大黃 碎微炒  <small>剉</small>          柴胡 土  <small>苗</small>          澤瀉</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>赤芍藥 猪苓 各三分  <small>去黑皮</small>          杏仁 湯浸半兩去皮尖  <small>雙仁</small>          麩炒微黃</p>	<p>桑根白皮 三分  <small>剉</small>          鼈甲 一兩塗醋炙  <small>令黃去裙襴</small>          赤茯苓 半  <small>兩</small>          桔梗</p>	<p>去蘆頭 麻黃 各三分  <small>去根節</small></p> <p>右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>五味子湯 治虛勞四肢浮腫氣急大小便不利坐卧不安          五味子 炒          黃耆 剉          枳殼 去穢炒          大腹 微煨  <small>剉</small>          桑根白皮</p>
---	--	---	--	---------------------------------------	--	---	---	--



<p>灸桂皮<small>去粗</small> 檳榔<small>煨</small> 白朮 陳橘皮<small>各一兩湯浸去白炒</small> 厚朴<small>去麁皮生</small> 防己<small>各一兩半</small> 薑汁<small>炙熟</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞半煎至七分去滓空心溫服日晚再服微利即止</p>	<p>漢防己散<small>出聖惠方</small> 治虛勞四肢浮腫喘息促小便不利坐卧不安</p>	<p>漢防己<small>各三分</small> 猪苓<small>去黑皮</small> 海蛤<small>各一兩</small> 木通<small>各一兩</small> 陳橘皮<small>各一兩</small> 木香<small>一兩湯浸去白穰焙</small> 白朮<small>各半兩</small> 桑根白皮<small>剉</small> 赤茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>前胡丸<small>出聖惠方</small> 治虛勞四肢浮腫心胃滿悶不欲飲食</p>	<p>前胡<small>一兩去蘆頭</small> 旋覆花<small>兩半</small> 人參<small>三分去蘆頭</small> 檳榔<small>一兩</small> 木香 陳橘皮<small>各半兩湯浸去白穰焙</small> 訶梨勒皮<small>一兩</small> 赤茯苓 桑根白皮<small>各三兩</small> 桂心<small>半兩</small> 郁李仁<small>一兩湯浸去皮尖微炒</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服煎</p>
--	---------------------------------------	---	---	-------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------------



<p>薑棗湯下三十九日三服</p>	<p>大腹皮湯 治虛勞身體浮腫上氣喘促小便不利</p>	<p>大腹皮 <small>剉</small> 檳榔 <small>煨</small> 前胡 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>去黑</small> 防己</p>	<p>陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 赤芍藥 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 桑根白皮</p>	<p>木通 <small>剉 各二兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎至五分去滓溫服日</p>	<p>二</p>	<p>桑白皮湯 治虛勞脾氣弱水液妄行四肢浮腫小便</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>不利</p>	<p>桑根白皮 <small>剉 炙</small> 猪苓 <small>去黑</small> 滑石 <small>碎</small> 木通 <small>剉</small> 郁李仁 <small>湯</small></p>	<p>去皮 尖炒 赤茯苓 <small>去黑皮各</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 檳榔 <small>微煨</small></p>	<p>澤瀉 <small>分三</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服</p>	<p>細辛散 治虛勞心胃壅悶喘促四肢浮腫</p>	<p>細辛 <small>半兩</small> 枳殼 <small>三分</small> 漢防己 桂心 <small>各半</small> 黃耆 <small>兩</small></p>
-------------------	-----------------------------	---	--	--------------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------	-------------------	-----------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---





右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

木香散 出聖惠方 治虛勞損臍下痛抽腎入腹四肢浮腫

木香 五加皮 各一兩 松節 二兩 桑根白皮 一兩 薏

苡仁 三分 檳榔 桃仁 各一兩 湯浸去

去白穰 郁李仁 一兩 湯浸去

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候稍熱服

欽定四庫全書

普濟方

陳橘皮丸 出聖惠方 治虛勞心膈壅悶喘促大小便不利四

肢浮腫

陳橘皮 二兩 湯浸去白穰焙 紫蘇子 三分 漢防己 甘遂 各半

兩 煨 桑根白皮 剉 甜葶藶 隔紙炒 赤茯苓 木通

各一兩 剉 郁李仁 一兩 湯浸去

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以薑棗湯下二十九

赤茯苓湯 治虛勞偏身浮腫心腹氣脹大小便澁



十九	右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前溫酒下三	去白焙 一兩	湯浸去皮 紫蘇葉 各一兩	尖蘇葉 各一兩	苦苧藤 炒香三兩一分	陳橘皮 湯浸	嗽胃膈痞悶大小便不利漸成水氣	防己 半一兩	杏仁 去皮尖雙仁 麩炒三分	赤茯苓 去黑皮	郁李仁	防己丸 治虛勞脾腎不足身面浮腫卧即脹滿喘痰	至七分去滓空心溫服若女人病加牛膝一兩	欽定四庫全書 普濟方	右龕搗篩每服三錢童子小便一盞浸一宿平旦煎	用麩炒 甘草 炙剉各一兩	白檳榔 剉一枚	桃仁 七十枚湯浸 去皮尖別研	人參湯 治虛勞却氣臍腹及面目浮腫	人參 兩一	鼈甲 醋浸去裙襴 炙黃二兩	柴胡 去苗	當歸 焙切	枳殼 穰去	溫服以大小便利為度	右龕搗篩每服三錢水一盞半煎至七分去滓食前	隔紙炒 木通 剉	陳橘皮 湯浸去白穰焙	郁李仁 湯浸去皮 炒各一兩	赤茯苓 去黑皮	防己	檳榔 剉煨	桑根白皮 剉	甜苧藤
----	----------------------	-----------	--------------------	------------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------------	------------	-----	-----------------------	--------------------	---------------	----------------------	--------------------	------------	----------------------	------------------	----------	---------------------	----------	----------	----------	-----------	----------------------	----------------	---------------	---------------------	------------	----	----------	-----------	-----



<p>麻仁散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞四肢浮腫</p> <p>大麻仁 商陸 防風 <small>去蘆頭</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 陳橘皮</p> <p><small>湯浸去白穰焙</small> 漢防己 <small>各一兩</small></p> <p>右為末每服五錢以水一大盞入赤小荳一百粒煎至五分去滓食前溫服</p> <p>虛勞目暗 <small>附論</small></p>	
<p>夫肝候於目而臟於血血為榮養於五臟今臟腑已有勞傷則血氣俱虛五臟既虛則不能榮養於目故令昏暗也</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>方</p> <p>還睛丸 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞目暗</p> <p>兔絲子 <small>一兩酒浸三日曝乾別搗為末</small> 真粉 <small>三分細研</small> 遠志 <small>去心</small> 防風 <small>去蘆</small></p> <p><small>頭</small> 蔓荊子 車前子 <small>各半兩</small> 石斛 <small>去根</small> 白茯苓 <small>各一兩</small></p> <p>玄參 人參 <small>去蘆頭</small> 木香 決明子 地膚子 蕤仁 <small>湯浸去赤皮</small> 芎藭 羌活 羚羊角屑 <small>各半兩</small> 熟乾地黃 枸杞子 <small>半兩</small> 牛膝 <small>去苗</small> 薯蕷 甘菊花 黃耆</p>	



<p>劉地骨皮<small>各半</small> 覆盆子<small>三分</small> 兔肝<small>二兩</small> 微黃</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食</p>	<p>前以溫酒下三十九丸粥飲下亦得忌熱麵葷辛生冷</p>	<p>羚羊角丸<small>出聖</small> 治虛勞之弱四肢無力頭目昏暗身體</p>	<p>疼痛不欲喫食</p>	<p>羚羊角<small>三分</small> 鹿茸<small>一兩半</small> 山茱萸 防風<small>各三分</small> 去蘆頭牛</p>	<p>膝<small>一兩半</small> 肉蓯蓉<small>一兩</small> 酒浸一宿 薯蕷 蜜蒙花</p>	<p>當歸<small>各三分</small> 白茯苓<small>一兩</small> 黃耆<small>劉三分</small> 兔絲子<small>一兩</small> 酒浸三日</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>曝乾別 搗為末 人參<small>三分</small> 去蘆頭 五味子<small>半兩</small> 桂心<small>三分</small> 細辛 地</p>	<p>膚子 甘菊花 決明子 青箱子<small>各半</small> 熟乾地</p>	<p>黃附子<small>各一兩</small> 炮製去皮臍 甘草<small>半兩</small> 炙微赤 磁石<small>二兩</small> 燒醋滓七 搗</p>	<p>碎細研 水飛過 車前子<small>三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服以</p>	<p>溫酒下三十九丸日服三棗湯下亦得忌炙煨熱麵葷</p>	<p>辛 車前子丸<small>出聖</small> 治虛勞氣目昏暗身體少力</p>
--	-----------------------------	------------------------------	--	---------------	--	---	---	-------------------	--	--	---	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--



<p>車前子 一兩 磁石 二兩 燒醋淬七遍 石斛 一兩 去兔</p> <p>絲子 二兩 浸酒三日 熟乾地黄 遠志 去心 澤瀉</p> <p>牛膝 各一兩 桂心 兩 半 蒺藜子 去刺 白茯苓 山茱</p> <p>萸 五味子 各一兩 巴戟 半 肉蓯蓉 宿刮 去皴皮</p> <p>乾 炙甘草 半兩 炙 黃耆 人參 各一兩 去蘆頭</p> <p>右為末 煉蜜和搗 三五百杵丸 如梧桐子大 每服空</p> <p>心及晚食前以鹽酒下三十丸</p>	<p>磁石丸 出聖 治虛勞目暗</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>磁石 一兩 半 燒醋淬七遍 硃砂 細研水飛過 補骨脂 各</p> <p>兩 微 炒 肉蓯蓉 酒浸一宿 刮 神麴 各三分 炒 遠志 去</p> <p>木香 覆盆子 五味子 各半 乾熟地黄 三分 巴戟</p> <p>桂心 兩 各半 牛膝 去苗 石斛 去根 節 甘草 炙 微 薯蕷</p> <p>車前子 兩 各半</p> <p>右為末 入研了 藥令勻 煉蜜和搗 三五百杵丸 如梧</p> <p>桐子大 每服食前煎黃耆湯下三十丸</p> <p>地膚子丸 出聖 治虛勞眼痛淚多不明</p>	<p>磁石 一兩 半 燒醋淬七遍 硃砂 細研水飛過 補骨脂 各</p> <p>兩 微 炒 肉蓯蓉 酒浸一宿 刮 神麴 各三分 炒 遠志 去</p> <p>木香 覆盆子 五味子 各半 乾熟地黄 三分 巴戟</p> <p>桂心 兩 各半 牛膝 去苗 石斛 去根 節 甘草 炙 微 薯蕷</p> <p>車前子 兩 各半</p> <p>右為末 入研了 藥令勻 煉蜜和搗 三五百杵丸 如梧</p> <p>桐子大 每服食前煎黃耆湯下三十丸</p> <p>地膚子丸 出聖 治虛勞眼痛淚多不明</p>	<p>磁石 一兩 半 燒醋淬七遍 硃砂 細研水飛過 補骨脂 各</p> <p>兩 微 炒 肉蓯蓉 酒浸一宿 刮 神麴 各三分 炒 遠志 去</p> <p>木香 覆盆子 五味子 各半 乾熟地黄 三分 巴戟</p> <p>桂心 兩 各半 牛膝 去苗 石斛 去根 節 甘草 炙 微 薯蕷</p> <p>車前子 兩 各半</p> <p>右為末 入研了 藥令勻 煉蜜和搗 三五百杵丸 如梧</p> <p>桐子大 每服食前煎黃耆湯下三十丸</p> <p>地膚子丸 出聖 治虛勞眼痛淚多不明</p>
--	--	--	--



<p>肉蓯蓉丸  <small>出聖 惠方</small>                  治虛勞目暗遠視無力四肢乏弱</p>	<p>飲下三十九丸</p>	<p>右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大每服食前以溫粥</p>	<p>花  <small>三分</small>麥門冬<small>一分</small>  <small>去心焙</small></p>	<p>皮  <small>三分</small>枳殼<small>半兩</small>  <small>微黃去穢炒</small>黃耆<small>一分</small>  <small>剉</small>熟乾地黄<small>一分</small>甘菊<small>一分</small></p>	<p>羊角屑<small>三分</small>人參<small>一分</small>  <small>去蘆頭</small>決明子<small>各三分</small>車前子<small>一分</small>地骨</p>	<p>兔肝<small>二兩</small>防風<small>三分</small>玄參<small>一分</small>白茯苓<small>一分</small>羚羊</p>	<p>兔肝丸  <small>出聖 惠方</small>                  治虛勞肝腎風虛眼膜昏暗不能以視無力</p>	<p>不計時候以粥飲下二十九丸忌生冷猪肉熟麵葷辛</p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每空心</p>	<p>辛 桂心 螢火蟲  <small>各分</small></p>	<p>蔚子<small>兩半</small>藍子<small>三分</small>兔絲子<small>一分</small>  <small>曝乾別搗為末</small>黃連<small>去鬚細</small></p>	<p>明子<small>三分</small>甜瓜子 青箱子<small>各半</small>白蒺藜<small>三分</small>  <small>剉</small>刺芫</p>	<p>地膚子<small>兩半</small>川大黃<small>一分</small>  <small>碎微炒</small>栝子仁<small>三分</small>麩仁<small>半兩</small>  <small>去皮</small>決</p>
--	---------------	-----------------------------	---	---	---	--	---	------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--



<p>黃耆 <small>剉</small> 覆盆子 <small>各一兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 兔絲子 <small>一兩</small> 酒浸  <small>為末</small> 山茱萸 <small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>二兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 牛膝 <small>去苗</small> 續斷 <small>各一兩</small> 甘菊花 <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食</p>	<p>前以粥飲下三十九丸忌生冷油膩熱麵</p>	<p>羚羊角散 <small>出聖</small> 治虛勞肝腎風虛頭昏目暗四肢少力</p>	<p>羚羊角屑 <small>半兩</small> 黃耆 <small>一兩</small> 柴胡 <small>一兩</small> 防風 <small>一兩</small> 去頭</p>	<p>參 <small>三分</small> 去蘆頭 附子 <small>一兩</small> 炮製 澤瀉 <small>三分</small> 山茱萸 覆盆子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>子 決明子 車前子 青葙子 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 炙微</p>	<p>剉 赤 右為末每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>防風散 <small>出聖</small> 治虛勞肝氣乏弱四肢不收筋骨疼痛目</p>	<p>多昏暗</p>	<p>防風 <small>去蘆頭</small> 山茱萸 羚羊角屑 <small>各三分</small> 枳殼 <small>半兩</small> 炒赤對</p>	<p>黃耆 <small>三分</small> 剉 白茯苓 <small>一兩</small> 羌活 <small>三分</small> 黃芩 <small>半兩</small> 當歸 <small>三分</small> 麥門</p>
---	-----------------------------	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	---------------------------------	-------------	---	------------	---	---



冬 <small>一兩半 去心焙</small> 五味子 <small>半兩</small> 薏苡仁 <small>半兩</small>	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓溫服	日三四服	黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治虛勞益肝明目	牛膝 <small>一兩 去苗</small> 附子 <small>一兩炮製 去皮臍</small> 牡蠣粉 <small>三分</small> 澤瀉 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small>	三分炮製劉兔絲子 <small>二兩酒浸三日 曝乾別搗為末</small>	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下三十丸	欽定四庫全書 普濟方	白羊肉湯 治虛勞羸瘦脚膝無力耳聾盜汗心多怯悸	白羊肉 <small>二斤去脂膜以水 四升煮取二升</small> 杜仲 <small>一兩去麋皮 炙微黃劉</small> 白茯苓 <small>一兩</small>	苓 <small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 牛膝 <small>去苗</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>劉</small> 白朮 <small>各一兩</small> 桂心 <small>三分</small> 磁石 <small>三兩搗碎水 淘去赤汁</small> 龍骨 <small>一兩</small> 遠志 <small>一兩</small>	去心	右為散每服四錢用羊肉汁一中盞煎至六分去滓食前溫服之
--	----------------------	------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	---------------	------------------------	--	---	----	---------------------------





普濟方卷二百三十四	右為末每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半煎至一盞去腎入藥末半兩煎至六分去滓空心及晚食前分煖為二服	葛蒲浸酒方 治虛勞耳聾	欽定四庫全書	普濟方	心	各三	牛膝	三兩	去苗	磁石	五兩	搗碎水	防風	去頭	桂
					葛蒲	三分	木通	二兩	剉	磁石	五兩	搗碎水	防風	去頭	桂
右為細剉用生絹袋盛以酒一匙內藥浸七日後每日食前煖一小盞服之															

地黄湯 治虛勞耳聾及虛鳴

熟地黄 一兩  
磁石 二兩 搗碎水  
防風 三分 去頭  
羌活 三分

黃耆 一兩  
白芍藥 剉  
木通 剉  
桂心 各三分  
人參 一兩 去蘆

頭

