

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十六 明 周王朱橚 撰

勞瘵門

骨蒸 附論

夫骨蒸病有五種一曰骨蒸其根在腎早起則體涼日
晚則熱躁四肢不安飲食無味小便赤黃忽忽煩亂喘
促無力腰背多疼兩足逆冷手心長熱蒸盛過傷則內
變為疔蝕人五臟二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手

欽定四庫全書

普濟方

出足翕翕思水多唾白沫睡即浪言驚恐不安其脉浮
數蒸盛之時或變為疔瘡下脹痛或利不止三曰皮蒸
其根在肺大喘短氣鼻口俱乾舌上色白小便如血蒸
盛之時胸滿注熱兩脇下脹咳嗽胸背疼痛眠卧不安
蒸毒傷肺即唾血也四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩
躁無汗心腹脹鼓食即欲嘔小便如血大便秘澀蒸盛
之時或身腫目赤眠卧不安五曰內蒸亦名血蒸所名
內蒸者必外寒而內熱以手拊骨而內熱者其根在五



臟六腑其人必因熱病後得之骨肉自消飲食無味或
皮躁而無光蒸盛之時四肢無力足跌腫起又有二十
三蒸者一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男則遺瀝漏精女
則月經不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱心昏五
骨蒸齒黑十心蒸舌乾十一脾蒸內焦十二肺蒸鼻乾
十三腎蒸兩耳乾焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸
眼白色無事常驚十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下焦
熱尿即痛十八大腸蒸鼻右孔痛十九三焦蒸生病乍

欽定四庫全書

普濟方

熱乍寒二十肉蒸肌肉消瘦二十一氣蒸即喘息氣二十
二皮蒸在筋皮蒸即筋皮攣縮二十三徧身蒸體氣熱
凡諸蒸患多因熱病後食牛羊肉油膩或酒或房事觸
犯而成此疾久蒸不除多致危篤必須早療也

方

治五蒸方夫蒸者乃附蒸熱毒之氣皆是死之漸庸醫
不識熱毒形狀或妄稱神祟以相疑或致使蒸盛變為
疔致死者今具各方于後



一曰骨蒸 <small>出千 金方</small>	用芒硝水服方寸七日再服亦可搗苦參蜜和為丸如 梧子大一服七丸日再以米飲送之無忌以體輕涼 為度	二曰脉蒸	苦參 青箱 <small>各二 兩</small> 艾葉 甘草 <small>各一 兩</small>	右切以水四升煮取一升半分為三分用羊胞盛之	以葦筒灌下部中若不利取芒硝一方寸匕和冷水合	欽定四庫全書 普濟方	和服之再服忌海藻菘菜	三曰皮蒸	急與芒硝一兩以水一升半和分為三服三日服止 訖以冷水浸手以熨脇間及腋下并胸上及痛處亦 可舉臂指灸側腋下第三筋間腋下空中七壯立止	四曰肉蒸	用大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦 絞取汁服五合許微利即止若熱不定亦可服芒硝
----------------------------------	---	------	---	----------------------	-----------------------	-------------------	------------	------	--	------	--



一方寸七日三以涼體為度

五曰內蒸出肘后方所以言內者以外寒內熱附骨也根在

五臟六腑之中必因患後得之骨肉自消飲食無味

皮燥而無光蒸作之時四肢漸細足肤腫者

用石膏十兩研如乳粉法用和服方寸七日再以體涼

為度

加減青蒿丸 治男子婦人一切勞疾骨蒸風氣此藥

一名杏仁丸治瘦二名木香丸能治尸注鬼氣九種

欽定四庫全書

普濟方

心痛及蟲咬心痛三名犀角丸治時行熱疾瘟疫四

名龍腦丸治小兒無辜痞痢五名萬病丸治一切虛傷

六名丹砂丸治毒邪痲痺氣等七名青蒿丸治男子婦

人一切勞若常帶行山林曠野坑窰墓前後鬼神

不敢近被毒蛇惡物所傷爛嚼一丸傳之立効

青蒿心三枚童子小便三斗生地黄三挺東引竹

桃枝半握甘草四兩

以上五味用新甕子一口以小便浸七日和小便并



前件藥煮三五百沸瀉出藥曬乾搗羅為末然後將	小便清入釜中以桑柴火煉之以篋攪勿住手三斗	小便煉至三升用不津器盛將和後藥	杏仁 桃仁 <small>并去雙仁及皮尖炒令黃</small> 桔梗 萎蕤 枳殼 <small>炒</small>	<small>穰去</small> 大黃 <small>焙</small> 升麻 蒼朮 <small>炒一方用白朮</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 地骨	皮 甘草 <small>炙</small> 天靈蓋 <small>酥炙一兩無虎骨代</small> 貝母 <small>去心</small> 蕪荑 <small>炒</small> 當	歸 <small>切焙</small> 黃耆 <small>剉</small> 桂 <small>去麤皮</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> 厚朴 <small>去麤皮薑汁炙</small> 防	風 <small>去叉</small> 檳榔 <small>不得近鐵器</small> 吳茱萸 <small>湯浸炒</small> 丹砂 <small>別研</small> 麝香 <small>別研各一</small>	欽定四庫全書 普濟方	木香 <small>二兩五錢</small> 犀角屑 <small>一兩五錢</small> 羚羊角屑 <small>二兩一分</small>	右為細末用前小便煎和勻入白搗五百下如末粘	可入煉蜜和丸如梧桐子大每食後溫水下三十丸	疾重日再服通三焦安五臟四時常服永無虛勞之	疾時行瘴癘常不能害上氣咳嗽無問涕唾并乾嗽	嗽後有血此名肺熱熱毒氣壅轉成鼻塞聲破胸中	結痛若不速除當成肺痿勞瘦服此藥五兩其病乃	平手足熱如火口生瘡舌爛夜夢不祥口中蠶齒牙
----------------------	----------------------	-----------------	---	---	--	--	--	---------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



秋加 訶梨勒皮 秦艽 旋覆花 <small>兩 各一</small>		夏加 知母 石菖蒲 麥門冬 白茯苓 <small>心 去 皮 各</small>		春加 龍膽 龍骨 柴胡 黃連 <small>苗 去 鬚 畧 炒 各一兩</small>		散漸成勞瘦服一二兩當愈		在胎中傷精血致令唇口焦乾或瀉或利腹中漸結 眼中生膜服之可愈若孩子漸大准大人例服之 女人月經不均或前或後多少不定青黑色雜或凝或 散漸成勞瘦服一二兩當愈		欽定四庫全書 普濟方		下二丸不過一二兩嬰孩無辜病與大人勞病同為 來衝人頭面致眼痛昏熱心胃躁煩口臭生瘡溫水 夫婦人曾服熱藥過度近雖藥盡氣力猶有往往發 便秘澀復不識人不下食新汲水下五十九丸即瘥丈 必死服此數兩當効若患時氣頭痛欲死身熱大小 如蝦蟆衣櫻桃結異腥臭者右瘰癧當發不治根本 必攻五臟狀如藤蘿繞木榮枯不相捨令頸項破損 痛咽痺服五兩瀝子根本從大腸出如朽筋爛肉又	
---------------------------------------	--	---	--	--	--	-------------	--	---	--	---------------	--	---	--



冬加	滋腎藥	<small>如山藥黃栢 沙蒺藜之類</small>
龍膽丸	治骨蒸熱病諸勞瘴毒多痰氣促頭痛口乾	
目澀少食漸漸羸瘦		
龍膽	<small>三兩</small>	<small>兩</small>
柴胡	<small>去苗</small>	<small>秦艽 去苗</small>
萎蕤		<small>升麻</small>
百部		<small>紫</small>
枳實	<small>去穰 麸炒</small>	<small>玄參</small>
旋覆花		<small>馬薊鈴</small>
百合		<small>紫</small>
苑射肝		<small>木香</small>
防風	<small>去叉</small>	<small>黃芩 去心</small>
梔子仁		<small>大黃 剉炒</small>
石膏碎		<small>知母 切焙</small>
青蒿		<small>欵冬花</small>
茵陳蒿		
麥門冬	<small>去心各 一兩焙</small>	
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸米飲或酒		
下亦得		
生地黃煎丸	<small>出聖 惠方</small>	治骨蒸勞疾煩熱口乾頰赤咳嗽寒
熱盜汗四肢乾瘦宜服		
牛膝	<small>四兩</small>	<small>生乾地黃汁 升一</small>
青蒿汁	<small>升一</small>	<small>生薑汁 合一</small>
童		
子小便	<small>三升</small>	<small>生乾地黃 兩四</small>
桃仁	<small>三兩</small>	<small>去皮尖研如膏</small>
川大黃	<small>一兩</small>	<small>剉炒</small>
鱉甲	<small>二兩</small>	
子內慢火熬令爛研取汁		
去滓入蜜半觔更熬如膏		



塗醋炙令微 黃去裙襴 赤茯苓 <small>三分</small> 胡黃連 <small>三分</small> 犀角屑 知母	枳殼 <small>麩炒微黃去穰</small> 龍膽 <small>去蘆頭</small> 木香 黃芩 地骨皮	桔梗 <small>去蘆頭</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 赤芍藥 當歸 <small>各二分</small> 麝	香 <small>五錢</small> 秦艽 <small>去苗</small> 柴胡 <small>去苗</small>	右為末入麝香研令勻用前搗和五七百杵丸如桐	子大每服食前以溫酒下三十九丸清粥飲下亦得忌	炙燂油膩麪芻菜	鼈甲湯 治男子女人骨蒸皮肉消瘦面色萎黃不思	欽定四庫全書 普濟方	飲食多咳嗽涕唾稠□骨節疼痛憎寒壯熱心腹脹 坐卧不安發如瘧狀女人血風一切勞疾	鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 紫苑 <small>去土一</small> 柴胡	訶梨勒皮 <small>去苗</small> 牡蠣 <small>煨</small> 麻黃 <small>去根</small> 犀角屑	知母 <small>焙切</small> 升麻 甘草 <small>炙</small> 梔子仁 檳榔 <small>剉</small> 木香	當歸 <small>焙切</small> 桔梗 <small>炒</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 大黃 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 桃	仁 <small>炒</small> 人參 桂 <small>去蘆皮</small> 萎蕤 芎藭 <small>各一兩</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞棗一枚劈烏梅一箇生
--	--	---	---	----------------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------	--	---	--	---	--	---	----------------------



<p>薑三片同煎三五沸去滓稍熱服不拘時候</p> <p>獼肝丸 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治骨蒸勞熱體瘦煩疼宜服</p>	<p>獼肝 <small>一兩</small> <small>微炙</small> 麝香 <small>一兩</small> <small>細研</small> 犀角屑 <small>五錢</small> <small>一分</small> 牛黃 <small>一分</small> <small>細研</small> 鼈甲 <small>一兩</small></p>	<p>塗醋炙微 <small>去裙襴</small> 天靈蓋 <small>三分</small> <small>令微黃</small> 阿魏 <small>一兩</small> <small>熟為度</small> 雄</p>	<p>黃 <small>三分</small> <small>細研</small> 木香 <small>五錢</small> <small>去頭</small> 黃連 <small>三分</small> <small>一分</small> 知母 <small>三分</small> <small>一分</small> 柴胡</p>	<p>一兩 <small>去苗</small> 地骨皮 <small>三分</small> <small>錢</small> 赤芍藥 <small>五錢</small> <small>去心</small> 麥門冬 <small>一兩</small> <small>焙</small> 甘草</p>	<p>五錢 <small>生用</small> 白朮 <small>五錢</small> <small>錢</small> 黃芩 <small>五錢</small> <small>錢</small> 赤茯苓 <small>三分</small> <small>錢</small> 川升麻 <small>五錢</small> <small>錢</small> 硃砂 <small>三分</small></p>	<p>細研 <small>分</small> 檳榔 <small>三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為末研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以清粥飲下三十丸忌葷菜</p>	<p>青蒿丸 治童子室女骨蒸熱成勞不思飲食食即無味身苦疼陽熱傳盛面色多赤</p>	<p>青蒿 <small>兩</small> <small>剉四</small> 甘草 <small>兩</small> <small>剉一</small> 桃仁 杏仁 <small>各二兩</small> <small>去</small></p>	<p>以上用童子小便五升瓷瓶盛入藥於內埽搯其底以糠頭火燒一夜取出桃杏仁別研如泥別入</p>	<p>芍藥 知母 天靈蓋 <small>炙</small> 車前子 紫苑 <small>去土各一分</small></p>
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--	--	---	---	---



<p>姜 藜 當歸 煨 枳殼 去 穰 炒 生地黃 煨 檳榔 劉 黃連</p> <p>去 秦艽 去 苗 土 京三稜 煨 柴胡 去 苗 續斷 各 一 分 獺肝 五 炙</p> <p>錢 麝香 犀角 生 用 屑 一 兩</p>	<p>右除前四味外為末和桃杏仁同搗一二千下旋入</p>	<p>所煎小便濕搗一二千杵如鞭入熟蜜一兩五錢更</p>	<p>搗衆手為丸如梧桐子大不計時候每日熟水下三</p>	<p>十丸咳嗽加貝母五錢婦人月經不通加牡丹延胡</p>	<p>索各一分五心煩躁加地骨皮茯苓神羚羊角初患未</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>傳諸藏酒下四服即愈腹中有塊及痲痺惡寒頭痛</p>	<p>面黃色毛髮焦枯服畢便愈</p>	<p>猪肚黃連丸 出 聖 濟 總 錄 治骨蒸虛勞傳尸肺痿咳嗽不止</p>	<p>因羸瘦壯熱或即憎寒腹內冷脹四肢煩疼飲食無</p>	<p>味頭疼口乾涕稠唾粘渴不止者</p>	<p>獺猪肚 一 具 童子 小 便 糞 令 熟 細 切 搗 為 末 知母 蕪荑仁 炒 各 二 兩 紫</p>	<p>苑 去 苗 二 兩 百部 令 乾 煨 檳榔 煨 桔梗 炒 蒼朮 米 泔 浸 大</p>	<p>黃 炒 劉 微 鼈甲 去 裙 襖 炙 黃芩 去 黑 心 人參 貝母 去 心 柴</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	--



<p>胡<small>去苗</small>地骨皮 龍膽<small>去蘆頭</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 黃耆<small>剉各一兩</small></p>	<p>黃連<small>去鬚</small></p> <p>右一十九味搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每服空腹溫酒送下二十九丸</p>	<p>加減黃耆建中湯<small>出經方</small> 治男子婦人五勞骨蒸者試用神效</p>	<p>白朮 白茯苓 桔梗<small>各三錢</small> 人參<small>一錢五分</small> 秦艽 北柴胡 防風 白芍藥 甘草 當歸<small>去尾</small> 澤瀉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>生地黃 熟地黃 地骨皮 肉豆蔻<small>煨</small> 檳榔 宿砂仁<small>各五錢</small> 猪苓<small>四錢</small> 黃耆</p>	<p>右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候老人更加黃耆一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌</p>	<p>青蒿丸<small>出聖惠方</small> 治骨蒸熱勞肺痿咳嗽傳屍瘦病盜汗痿弱四肢疼鬼氣癰塊<small>方見婦人諸疾門熱勞類</small></p>	<p>鼈甲煎丸<small>一名青蒿鼈甲煎丸出王氏博濟方</small> 治虛勞骨蒸早晚煩熱寢食不安五心熱悶百節痠疼</p>
---	--	---	--	--	--	---	--



石煑取一斗去金銀并石滓入後藥末	以上四石藥同搗碎後以金銀共六味一處以水一	舂	金 <small>十五兩</small> 銀 <small>十五兩</small> 寒水石 石膏 磁石 滑石 <small>各三</small>	痛一切熱病方	狂易叫走及解諸毒兼金石草藥熱毒發黃躁熱疼	痛惡毒鬼魅一切熱毒脚氣悶亂攻衝煩熱口生瘡	治骨蒸癘疾瘟疫 <small>出聖濟總錄</small> 寒熱瘧病五尸九注心腹絞	欽定四庫全書	普濟方	每服十五丸至二十九丸溫酒或米飲下日三服	蜜再熬成膏候冷入藥末麝香同和丸如梧桐子大	童子小便五升好酒一升熬青蒿至二升去蒿入酥	右一十六味除麝香酥蜜外搗羅為末用青蒿一舂	蜜 <small>三兩</small>	桂 <small>去麤皮各五錢</small> 黃連 胡黃連 <small>各一分</small> 麝香 <small>別研二錢</small> 酥 <small>三兩</small>	梗 當歸 <small>焙切</small> 地骨皮 人參 赤芍藥 <small>各一兩</small> 木香	鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 柴胡 <small>去苗各二兩</small> 甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 桔
-----------------	----------------------	---	--	--------	----------------------	----------------------	--	--------	-----	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	---	--



木香 <small>一兩</small>	犀角 <small>五兩</small>	丁香 <small>四兩</small>	沉香 <small>五兩</small>	甘草 <small>八兩</small>	升麻
玄參 <small>各一兩</small>					
右除前六味外用水三斗煮取一斗絞去滓淨與前藥汁相和即內蜀硝五升細研入藥汁慢火同煎手不住攪之可有一斗餘即投於盆器內盛欲凝內水飛丹硃末三兩麝香末一兩一分同研如粉和勻蓋之二日成霜雪曝乾以新合或餅內密封盛貯之有病即取強人服一錢冷水和服以意隨人強弱增損					
欽定四庫全書					
普濟方					
之脚氣病或曾服金石藥發動毒悶者水和服五分服乾即仰卧以物搯腰令高使藥向胸腹間若患眼赤熱痛者以冷水和之點服大小皆初着微微痛少時淚出自定日三五次夜用亦如之無不効口内生熱瘡含如杏核許令消細細嚙之乃止					
治骨蒸有蟲相傳不絕宜服此方 <small>出聖惠方</small>					
蓬莪茂 <small>三分</small>	鼈甲 <small>三兩塗醋炙</small>	柴胡 <small>一兩</small>	紫苑 <small>三分</small>		
去苗桂心 <small>一兩</small>	當歸 <small>一兩</small>	蜈蚣 <small>一枚赤足者</small>	蜴蜥 <small>一枚</small>		
土					



足	去頭	班貓	二十枚糯米拌	桃仁	四十九枚去皮尖
川大黃	一兩	劉檳榔	一兩	雙仁	炒微黃
右細羅為散每服空腹以清粥飲下一錢服後穩卧	將息小便中赤有病根下或蟲物出如未應隔日再	服忌苧菜	麥門冬湯	治心中煩熱唯欲露體覆之即煩悶驚悸	心忪面無色忘前失後婦人患血風氣者多成此疾
乃心蒸之狀	欽定四庫全書	普濟方	麥門冬	去心	龍齒
遠志	去心	茯神	去木	防風	去
地骨	皮	去土	各	人參	甘草
羚羊角屑	石膏	各三	紫石英	一兩	右各剉如麻豆大每服三錢以水一盞半入棗兩枚
煎取半盞去滓溫服未瘥再服以瘥為度甚益心力	曾經吐血者服之尤佳若畏石藥不用紫石英	茯苓湯	治心蒸若心驚悚慄男子因讀書損心氣思	慮過損心吐血心煩多忘失精神或體痒瘙風癬或	



犀角屑 兩一 獺肝 微一 炒兩 柴胡 蘆一 頭兩 去 地骨皮 兩一 鱗甲	乾肚熱	犀角丸 出聖 惠方 治骨蒸勞疾羸瘦晚即面赤手足痠疼口	丸日二一方有鷄骨無鷄舌香	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空腹米飲下二十	礬 枯 栝樓根 五錢 焙各	烏梅肉 炒 知母 一兩 焙各 鷄舌香 紫苑 去苗 土苗 赤芍藥	欽定四庫全書 普濟方	烏梅丸 治諸骨蒸久不瘥	取一盞去滓服早晚各一服	水一盞半入藥并生薑半分切大棗三枚劈破同前	右剉如麻豆大每服五錢以水二盞先煎山澤銀取	炒四兩 去穰 地骨皮 十兩 去土	榔 六兩 剉各 桂皮 去麤 皮 防風 又防己 兩各 五 甘草 兩灸 四 枳殼	白茯苓 去黑 皮 麥門冬 焙 去心 欵冬花 獨活 去頭 去蘆 櫛	曾中氣滿
---	-----	-------------------------------------	--------------	----------------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------------------	---	--	------



一兩塗醋炙 枳殼 <small>一兩</small> 微黃去穢 人參 <small>一兩</small> 去蘆頭 栝脂 <small>一兩</small>	黃耆 <small>一兩</small> 剉 甘草 <small>一兩</small> 生用 天靈蓋 <small>一兩</small> 五錢塗酥炙令黃	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫童子小便下三十九丸忌炙燂熟麩莧菜	麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢口臭	肌熱盜汗	赤茯苓 當歸 乾漆 <small>生</small> 鼈甲 <small>酥炙</small> 常山 大黃 <small>煨</small>	柴胡 白朮 生地黄 石膏 <small>各一兩</small> 甘草 <small>五錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後卧時服若有虛汗加麻黃根一兩	骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺壅或因瘴癘之後患痲痺婦人因產後虛勞漏汗寒熱或月閉不通無問男子婦人病後餘熱不除或為勞復小兒閃痺病並緣此十候所致因漸瘦損初着盜汗即寒熱往來漸加咳嗽面色白兩頰赤如燕脂色團團如錢許大左卧右出若脣口非常鮮赤則結重若加吐痢百無一
--	--	---	-----------------------	------	--	--	---------------	-------------------------------	--



<p>生服此仍得不着後人</p>	<p>青箱子 <small>六月六日採</small> 知母 黃連 <small>去毛</small> 大黃 梔子仁</p>	<p>栝蒌 常山 萎蕤 苦參皮 <small>各二分</small> 甘草 <small>炙</small> 蜀漆</p>	<p><small>各五分洗</small></p>	<p>右搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服五丸漸加至十五</p>	<p>丸日再以知為度因至和忌猪肉熟麪葱蒜生菜海</p>	<p>藻菘菜</p>	<p>龍腦丸 治骨蒸熱勞羸瘦面色痿黃嘔逆上氣煩悶</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>氣喘急日晚便劇不能飲食 <small>方見本門骨蒸羸瘦類</small></p>	<p>柴胡湯 治骨蒸熱勞</p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 一兩 胡黃連 <small>五錢</small> 紫苑 <small>去土</small> 知母 <small>各三分</small> 鱉甲 <small>小者半觔</small></p>	<p><small>小便浸一宿醋炙</small> 天靈蓋 <small>醋炙</small> 一兩 秦艽 <small>去苗土</small> 一兩 甘草 <small>炙</small> 五錢 杏</p>	<p>仁 <small>去皮尖雙</small> 地骨皮 <small>三分</small></p>	<p>右麤搗篩每服二錢水一盞入青蒿少許同煎至七</p>	<p>分露天處安一夜平旦去滓空腹溫服</p>	<p>龍膽丸 治骨蒸身熱手足煩心中躁羸瘦漸漸不食</p>
------------------	--	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	---------------------------------------	---	------------------	--	--	--	-----------------------------	------------------------	------------------------------



<p>龍膽 <small>一分兩</small> 黃連 <small>去</small> 黃蘗 <small>去</small> 大黃 <small>劉微</small> 赤芍藥</p>	<p>人參 山梔子仁 甘草 <small>炙各一兩</small> 黃芩 <small>去黑心三分</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下十五丸日午再服一方無大黃</p>	<p>麥門冬飲 治心蒸心中煩躁手足熱疼欲露其體驚悸及咽乾虛渴面色萎黃失前忘後婦人血氣衰弱傳此疾</p>	<p>麥門冬 <small>去心焙乾二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 龍腦 遠志</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>去心焙 <small>各二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 防風 <small>去叉</small> 地骨皮 <small>去土各三兩</small> 羚羊角 <small>鎊末一兩</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢以水二盞入山澤銀一分棗二枚劈破同煎取一盞去滓分溫二服若大患煩</p>	<p>熱渴躁者入淡竹瀝一合煎服若曾經吐血亦治</p>	<p>天靈蓋飲子 <small>出聖惠方</small> 治骨蒸四肢疼痛筋脉拘急寒熱進退發如瘧日漸痿黃不能飲食宜服</p>	<p>天靈蓋 <small>五錢塗酥炙</small> 鼈甲 <small>五錢塗醋炙微黃</small> 桃仁 <small>微黃搗為末</small></p>
---	---	-------------------------------------	---	--	---	---	----------------------------	---	---



<p>十枚去皮尖雙仁 <small>湯浸麸炒令微黃</small> 柴胡 五錢 <small>去苗</small> 知母 五錢 青蒿 五錢 甘草</p>	<p>一分 <small>生用</small> 豉心 半 葱白 二莖 <small>并鬚</small></p>	<p>右細剉拌勻用童子小便三大盞從午浸至來日五 更煎取一盞去滓食前分溫二服服訖衣蓋卧至日 出良久審着手十指節間有毛如藕絲燒之極臭毛 色白者必瘥黑者難救忌菹菜</p>	<p>生地黄飲子 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治骨蒸身勞煩熱四肢疼痛小便赤</p>	<p>黃宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>生地黄 二兩 柴胡 一兩 <small>去苗</small> 葱白 五寸 香豉 五錢 甘草 五錢 <small>生用</small></p>	<p>生薑 五錢 杏仁 五錢 <small>雙仁麸炒微黃</small> 地骨皮 五錢 赤芍藥</p>	<p>錢五</p>	<p>右細剉和勻每服五錢以童子小便一大盞煎至五</p>	<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>天靈蓋散 治骨蒸勞心膈煩滿身體壯熱唇口乾小</p>	<p>便赤頭痛羸瘦宜服</p>	<p>天靈蓋 一兩 <small>塗酥</small> 柴胡 一兩 <small>去苗</small> 桑根白皮 一兩 鼈甲</p>
--	--	---	---	-------------------	--------------------------------	--	---	-----------	-----------------------------	------------------	-------------------------------------	-----------------	---



鼈甲猪肝丸 治骨蒸唇紅頰赤氣麤口乾徧身壯熱	前以粥飲下二十九	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食	香 <small>二分</small> 柴胡 <small>一兩</small> 胡黃連 <small>二分</small>	鐵粉 <small>二兩</small> 獺肝 <small>一具</small> 安息香 <small>三分</small> 鬼督郵 <small>一兩</small> 白朮 <small>三分</small> 木	鐵粉丸 <small>出聖方</small> 治骨蒸勞體瘦寒熱宜服	不計時候分溫三服	右細剉以童子小便二大盞煎至一大盞三分去滓	欽定四庫全書	普濟方	薑 <small>五錢</small> 葱白 <small>一寸</small> 韭白 <small>三兩</small> 青蒿 <small>二兩</small>	嫩桃枝 <small>一握</small> 柳枝 <small>一握</small> 鼓心 <small>半合</small> 甘草 <small>三分</small> 生	桃枝飲子 <small>出聖方</small> 治骨蒸勞瘦體痛煩熱宜服	莖煎七分去滓食前分為二服忌菹菜	嫩枝各一握長七寸散鼓五十粒生薑半分葱白二	右搗篩為散每服五錢以童子小便一大盞入桃柳	令黃去裙襴知母 麥門冬 <small>一兩</small> 青蒿 <small>一握</small> 甘草	三分久	微灸剉
-----------------------	----------	----------------------	--	--	-----------------------------------	----------	----------------------	--------	-----	--	--	-------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	---	-----	-----



多虛汗大腸秘澀小便赤黃飲食全少 <small>方見虛勞門 虛勞潮熱類</small>	麥門冬煎 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸勞身體常熱羸瘦皮毛乾枯	生麥門冬汁 青蒿汁 生地黄汁 <small>各二 升</small> 童子小	便 <small>三</small> 升桃仁 <small>大者二兩湯浸 去皮尖雙仁</small> 麝香 <small>一錢</small> <small>細研</small> 硃砂 <small>一錢</small> <small>細研</small>	右以三味汁與小使用慢火同煎稍稠即下研了桃仁麝香硃砂等更熬令稀稠得所如膏每服不計時候以清粥飲調下一匙忌羊血	柴胡煎丸 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸勞頰赤口乾心神煩悶體瘦發	欽定四庫全書 普濟方	渴寒熱	童子小便 <small>三</small> 升甘草 <small>一尺</small> 雄鼠糞 <small>四</small> 粒桃柳枝 <small>各一</small> 握長	寸 <small>三</small> 豉心 <small>半</small> 升糯米 <small>一</small> 合葱韭白 <small>各一</small> 握	右細剉入小便內煎至三升去滓更煎如稀餈以柴胡一觔搗羅為末入前藥煎中和搗三二百杵丸如	梧桐子大每於食前以溫酒下三十九丸溫水下亦得	地黄煎 主婦人丈夫血氣勞骨蒸日漸瘦悴	生地黄汁 <small>三</small> 升甘草 <small>三</small> 兩豉豆 <small>一</small> 升葱白 <small>一</small> 切牛酥 <small>半</small> 觔
---	---	---	---	--	--	---------------	-----	--	--	--	-----------------------	--------------------	---



右麤搗篩每服三錢水一盞入烏梅一箇拍破同煎	秦艽 去苗土 一兩 青蒿 二兩用童子小便浸一宿焙乾微炒	鼈甲 去裙襴 醋炙 柴胡 去苗各 三分 桔梗 炒 甘草 炙黃各二兩五錢	欲飲食	頰赤面黃五心煩躁困倦心忪或多盜汗腹脇有塊不	鼈甲湯 治男子婦人骨蒸勞氣肌體羸瘦四體無力	分溫二服	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後	欽定四庫全書 普濟方	赤芍藥 錢 甘草 炙令赤 各一兩	地骨皮 去黑皮 白茯苓 去心 麥門冬 焙 柴胡 去苗各一兩五錢	地骨皮湯 治五蒸	服之尤妙桃仁湯亦良	器貯之每服一匙漸至三匙成煎桑枝熬煎湯調和	藕汁 三升 白蜜 一升	右以小便六升煮葱豉等取二升絞去滓次下地黃
----------------------	--------------------------------	--	-----	-----------------------	-----------------------	------	----------------------	---------------	---------------------	--	----------	-----------	----------------------	----------------	----------------------



至六分去滓食後溫服

治骨蒸熱

出千金方

取人屎乾者燒令外黑水中澄清每旦服一小升薄
晚小便服一小升以瘥為度既長服新作大坑燒二
升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳一
方以人尿灰酒服方寸匕

青蒿煎

出聖惠方

治骨蒸勞氣四肢羸瘦疼痛

青蒿

切一斗

童子小便

一斗

麝香

二錢

阿魏

一兩麝令麝熟

欽定四庫全書

普濟方

為度

桃仁

五兩去皮尖雙仁湯浸麪炒微黃細研

天靈蓋

二兩塗酥炙微黃搗

末

右先將青蒿於小便中煮取五升研絞去滓即下諸
藥末熬成膏瓷合中每於食前以粥飲調下半匙

天靈蓋

出聖惠方

治骨蒸勞神効

天靈蓋

一兩五錢以童子小便煮令小便盡炙乾

地骨皮

一兩五錢麥門

冬

二兩五錢去心焙

鐵粉

二兩

赤茯苓

一兩五錢

黃連

二兩去鬚

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服於



食前煎麥門冬湯下二十九

團魚丸 出經驗良方 治骨蒸潮熱咳嗽

貝母 前胡 知母 杏仁 柴胡 各等分 團魚 二箇

右前藥同團魚煮候魚熟提起團魚除去魚頭不用
取肉連汁食之却將前藥焙乾為末就用團魚裙甲
及骨更煮一盞和藥為丸如梧子大每服三十九煎
黃耆湯空心下病安仍服局方黃耆益損湯補理須
用市店中自死團魚

欽定四庫全書

普濟方

阿魏散 出聖惠方 治骨蒸勞熱四肢煩疼大便秘澀無問遠

近宜服

阿魏 一分麪裹煨 川大黃 五錢剉碎微炒 檳榔 一兩 木香 一分

桃仁 三分湯浸去皮尖雙仁麪炒微黃

右細羅末散研麝香一錢和桃仁更研令勻每服食
前用青蒿汁半合生薑汁半合童子小便三合都
過調下二錢每於食前服以糖利為度

黃連煎 出聖惠方 治骨蒸勞熱心神煩躁口乾眼澀咳嗽宜



服	黃連 <small>一兩</small> 紫苑 <small>一兩</small> 洗 甘草 <small>三分</small> 炙 青葙子 <small>一兩</small> 天
靈蓋 <small>二兩</small> 五錢 塗 酥 炙 令 微 黃	右細羅為散以童子小便五大盞浸一宿慢火熬煎
每服不計時候以粥飲調下一茶匙忌猪肉	地骨皮散 <small>出仁</small> 治骨蒸
地骨皮 黃耆 人參 鼈甲 <small>酒浸炙</small> 甘草 <small>各等分</small>	右咬咀每服三錢以水一盞生薑三片棗子一箇煎
欽定四庫全書	普濟方
至七分去滓空心卧時服	地僊散 <small>出經</small> 治骨蒸肌熱一切虛煩
北地骨皮 防風 <small>各一兩</small> 人參 鷄蘇 甘草 <small>各二錢</small>	右為細末每服二錢水一盞生薑三片淡竹葉三五
葉一同煎至七分去滓溫服	青蒿散 治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦怠
夜盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱	



天僊藤	鼈甲 <small>醋炙</small>	香附子 <small>炒去毛</small>	桔梗 <small>去蘆</small>	前胡 <small>去苗</small>	秦
芫	青蒿 <small>各一兩</small>	烏藥 <small>五錢</small>	甘草 <small>一兩</small>	川芎 <small>二錢五分</small>	
右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎食後服					
柴胡梅連散 <small>一名前胡散出瑞竹堂方</small>	治骨蒸勞久而不痊三服除				
根効如神及五勞七傷虛弱皆治					
胡黃連	柴胡	前胡	烏梅 <small>各三枚</small>		
右咬咀每服八錢童子小便二盞猪膽一箇猪骨髓					
一條韭白五分煎至一盞去滓無時服					
欽定四庫全書					
普濟方					
治骨蒸 <small>出危氏方</small>	有人患勞瘵兩年諸藥不効一日無肉味				
腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自終經停三					
日覺腹痛氣息將絕思肉味之美忽有人惠鷄子三					
枚病人俛仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火屢燃屢滅					
鼻如有碍將熟間忽嚏噴一聲有紅線一條自鼻中					
出抽約二尺長趨下瓦銚中病人知是怪物即用碗					
覆盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視之乃小					
蟲一條頭目皆具已煨死如鐵線樣即以示其家人					



棄之於江其病即安

地僊散 出危氏方 治骨蒸肌熱一切虛勞煩躁生津液

地骨皮 二兩 防風 去蘆一兩 甘草 五錢 麥門冬 去心一兩

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎不拘時候服

香豉飲 出聖清細錄 治骨蒸腫氣每至日晚即惡寒壯熱頰

赤不下食日漸瘦

香豉 一分 生地黃 一兩 葱白 三莖

右細剉相和以童子小便二盞半浸一宿平旦煎至

欽定四庫全書

普濟方

八分去滓分溫二服空腹日午服一方有甘草炙二

兩

青蒿丸 出聖惠方 治骨蒸體熱發渴寒熱宜服

青蒿 一觔取葉曝乾搗羅為末 桃仁 一觔湯浸去皮尖 甘草 五兩

生搗羅為末

右以童子小便三斗於瓷甕中盛於糠火上煎令如

稀錫却傾於銅器中下藥又於糠火上煎以柳木枝

攪之看稀稠得所候可丸即丸如梧桐子大以麤踈



布袋盛之每日空心溫童子小便下三十九日晚再服

大黃丸 出聖 惠方 治骨蒸勞兩脇下有閃癢漸上攻心食少

不消化腹內積聚不散黃瘦久困冬痢或大便秘澀

小便赤黃宜服

川大黃 二兩 剉碎 鱉甲 三兩 塗醋炙 令黃去裙襴

右為末以醞醋二升入鐺中先煎令稠下藥末更煎之以柳木枝攪勿住手候可丸即丸如梧桐子大宜

欽定四庫全書

普濟方

空腹及晚食前以粥飲下九丸漸加至十丸以溏利下濃血爛肉為度唯得食煑飯葱煎汁下生薑而已此外不得食之老小以意加減忌菹菜

治骨蒸勞心煩不得眠卧 出本 草

用酸棗仁二兩水二大盞半研絞取汁下米二合煑粥候熟下地黃汁一合煎煑過不計時候食之

天靈蓋丸 出聖 惠方 治骨蒸勞顏色憔悴不思飲食四肢急

強翕翕發熱宜服此方



人頭骨 <small>三大 兩灸麝香 一小</small>	右搗篩和更搗一千杵丸如梧子大一服七丸日再服以粥飲下若胸前青筋出者以針刺看血色未變黑者服藥七日必瘥每日午時更服後丸一服	皂莢丸 <small>出聖 患方</small> 治骨蒸傳屍鬼氣	取皂莢并樹白皮及棘刺五七片各燒為末水淋取汁更於灰上再淋如此五遍即煎成霜取二兩入麝香三分同研用軟飯和丸如小豆大每服空心以溫酒下七丸瀉下勞蟲即愈如未利即加丸數服之以利為度	黃瓜丸 <small>出聖 患方</small> 治骨蒸勞熱皮膚乾燥心神煩熱口乾小便赤黃	以熟黃瓜一枚頭上取破去穰納黃連末二兩却以紙封口用大麥麪裹文火燒令麪黃熟為度去麪研為丸如梧桐子大每於食後以溫水下二十九	治骨蒸勞瘦弱并傳尸勞宜服此方 <small>出聖 患方</small>
--	--	---	---	---	--	--



<p>取三年桃樹一株并根打去泥土勿洗及枝葉等細剉以水三石煮取一石即澄濾去滓土還將藥汁重煎至三斗再濾去滓更煎令稠可丸即丸如梧桐子大每日空心以溫水下三十丸晚食前再服</p>
<p>地黄飲 <small>出直指方</small> 治骨蒸勞咯血</p>
<p>用生地黄搗汁入薑汁少許服之以熱退為度或利則止一方入白粥內攪勻空心服</p>
<p>治骨蒸極熱 <small>出本草</small></p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>用雄黃一兩和小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓可一尺以炭灰燒之三食頃極熱洒雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著一片薄氈置石上令患人脫衣坐石上令停以衣被圍繞身勿令藥氣泄出經三五度瘥小使用童子者佳</p>
<p>療骨蒸鬼氣 <small>出肘後方</small></p>
<p>取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八九月採帶子者佳細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓</p>



<p>淨洗釜中乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗即 取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器 盛每於服時取甘草二三兩熟炙搗末以煎和搗一 千杵為丸空腹粥飲下二十九丸漸增至三十九丸止</p>
<p>治骨蒸<small>出聖惠方</small></p>
<p>用天靈蓋如梳大炙令黃碎以水五升煮取二升分 三服起死神効方</p>
<p>主骨蒸病小便方</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和為 兩服中間如人行二十里服此以後每自小便即取 服之仍取中者去前後病輕者二十日病重者五十 日二十日以後當有蟲蚰蜒兒其蟲在身當處出俱 瘥去人五步聞病人小便臭者無不瘥</p>
<p>五蒸湯<small>出梭萃方</small>凡勞病宜隨各經虛實內外淺深用藥加</p>
<p>減治之</p>
<p>甘草<small>一兩</small> 茯苓<small>三兩</small> 人參<small>二兩</small> 竹葉<small>二把</small> 乾地黄 葛根</p>



<p>各二 兩 知母 黃芩 各二 兩 石膏 五兩 粳米 二合</p>	<p>冬 右咬咀以水九升煮取二升半分三服亦得以先煮 小麥水乃煮藥忌海藻菘菜蕪荑大醋一方有麥門</p>	<p>治一切男子精虛骨熱漸次積成勞蒸其病上焦壅熱 脣口乾焦下部無力兩足冷忽非時乍寒乍熱六腑 傷熱小便數忽時黃赤色先宜喫解上膈方次喫退 腎邪益正氣方後常喫解骨槽勞熱方若人得此病</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>須戒斷酒色一二年合藥對當不輒服餌然後方得 安枕緣骨蒸勞病不同臟腑客疾易為服餌并得安 枕此骨蒸之病熱毒疾在骨槽之間却因精虛不能 主持血氣而熱毒之氣蒸鬱骨槽相次傳入臟腑成 大病者也所下之藥分毫不得令動水臟若所服藥 稍有一味傷動水臟即臟腑不能載涼藥而骨槽之 熱不可解也</p>	<p>治初骨蒸上焦氣壅利上膈方 出子建萬 全護命方</p>
--	--	---	-----------------------	--	---------------------------------------



<p>麻黃 鼈甲<small>醋炙各五錢</small> 杏仁<small>去尖</small> 紫苑 柴胡 茯苓</p> <p>地骨皮<small>去心各一分</small> 貝母<small>去心各一分</small> 黃芩<small>三銖</small> 沉香<small>二銖</small> 前胡<small>二分</small></p> <p><small>去毛</small></p>	<p>右細杵羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎二</p>	<p>沸便瀉出食後臨卧去滓熱喫</p>	<p>治一切男子骨蒸其勞氣相次傳入臟腑先次喫前面</p>	<p>方漸喫此去腎邪正元氣散若上膈熱滯盛丸喫更</p>	<p>妙<small>出楊子建萬全護命方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>續斷 葶藶 杜仲<small>去皮</small> 巴戟<small>去心</small> 茯苓 羌活 天</p>	<p>靈蓋<small>酥炙黃色黑色</small> 川芎 木香 鼈甲<small>醋炙各一分</small> 麝香<small>二分</small></p>	<p>右細研羅為末了方入麝香同研令勻細研蜜丸如</p>	<p>梧桐子大每旦空心鹽湯下三十丸</p>	<p>治骨蒸勞熱攻擊上焦面上熱燥下部無力唇口生瘡</p>	<p>口無味精神不守輕喫熱物鹹物即惡心思吐睡中</p>	<p>涎溢忽肌肉帶黑色宜服此方<small>出子建萬全護命方</small></p>	<p>前胡<small>去皮</small> 柴胡<small>去皮</small> 荊芥 蕙 地骨皮 鼈甲<small>醋炙</small> 杏仁</p>
--	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	--	--



<p>去 尖麻黃 根去 黃芩 貝母 去 心牡丹皮 去 心木香 秦艽</p> <p>羌活 蔓荊子 各一分 胡黃連 四銖</p>	<p>右杵細羅為末每二錢水一盞生薑一片同煎一二沸瀉出食後臨卧時熱服</p>	<p>蘆根湯 出指 南方 治骨蒸發熱</p>	<p>蘆根 麥門冬 赤茯苓 橘皮 各五錢 地骨皮 二兩</p>	<p>右為麤末每服五錢水二盞薑五片煎一盞去滓服</p>	<p>澤瀉湯 出指 南方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>澤瀉 半 白朮 防風 石膏 赤茯苓 各一兩</p>	<p>右為散每服五錢水二盞去滓溫服</p>	<p>兔絲散 出指 南方</p>	<p>兔絲子 酒浸 透 五味子 各一兩 生乾地黄 三兩</p>	<p>右為末米飲調下二錢食前服</p>	<p>礬石丸 出指 南方</p>	<p>礬石 火煨 通 五錢 旋覆花 桂 去皮 取心 枳實 麪炒 去穢 人參 各五兩</p>	<p>兩 乾薑 芍藥 白朮 各一兩 厚朴 去麤皮 製炙 吳茱萸</p>
--	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	------------------	---	-------------------------------------



煎下數服時時如水飲之	同煎至七分食後溫服如虛瘦即空心服補藥食後	右為末每服二錢水一盞入地骨皮指頭大二片子	土柴胡 <small>不以多少去蘆洗淨炙黃 不以太焦亦不須銀州者</small>	只十數日見効	神驗柴胡散 <small>華陀中 藏經方</small> 治大人小兒骨熱夜間如蒸甚者	錢早晚空心服	梅生薑棗各七箇煎去滓每服飲子半盞下藥末二	欽定四庫全書 普濟方	右為末以桃柳枝葱白各一握酒水童便各一盞烏	藁本 茯苓 柴胡 <small>各一 兩</small>	秦艽 <small>洗</small> 鼈甲 <small>酥 炙</small> 當歸 知母 黃連 青蒿子	走馬散 <small>出鮑 氏方</small> 治骨蒸勞氣	米飲下未知漸加	右為末煉蜜和丸杵三五百杵如桐子大每服五丸	大黃 <small>濕紙裝煨 各四兩</small> 烏頭 <small>炮去皮 四兩</small>	萸 芫花 <small>炒</small> 橘皮 <small>各四 兩</small> 甘遂 <small>炒一 分</small> 茯苓 細辛 <small>去 苗</small>
------------	----------------------	----------------------	--	--------	--	--------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	---------	----------------------	---	--



<p>鼈甲散 <small>出衛生家寶方</small> 治男子婦人骨蒸勞疾久虛人不可服</p>	<p>鼈甲 <small>炙醋</small> 大黃 <small>濕紙煨香</small> 赤茯苓 常山 <small>醋炙</small> 柴胡 <small>醋浸一宿焙乾</small></p>	<p>茯苓 當歸 <small>去蘆</small> 乾漆 <small>炒青烟為上</small> 白朮 生熟地黃</p>	<p>石膏 <small>兩各一</small> 甘草 <small>蜜炙五錢</small></p>	<p>右為麤末每服二大錢入小麥五十粒水一盞半煎</p>	<p>至一盞去滓服日進三服常救人有驗如盜汗加麻</p>	<p>黃根一兩</p>	<p>蘭臺散 <small>出衛生家寶方</small> 治骨蒸勞熱骨立五心煩躁又大病後</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>或大小後多睡或不睡</p>	<p>烏梅肉 <small>一兩去核取肉瓦上焙燥</small> 蛇黃 <small>二兩火煨紅投米醋中</small></p>	<p>右同為末每服二錢以韭葉汁調下虛勞潮熱不止</p>	<p>煎後地僊散調服尤驗若小兒睡起不了了者此為</p>	<p>神不聚此藥取驗之</p>	<p>地僊散 <small>出衛生家寶方</small> 治骨蒸肌熱解一切虛煩燥渴生津液</p>	<p>極效</p>	<p>地骨皮 <small>自採</small> 甘草 <small>炙</small> 防風 <small>去叉股者去蘆頭各一兩</small></p>
--	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--	-------------------	------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	--	-----------	---



<p>右件為末每二錢水一盞入生薑三片竹葉七葉煎至七分服別法有鷄豆一兩</p>	<p>生肌散 <small>出衛生家寶方</small> 治骨蒸退裏外潮熱甚妙</p>	<p>黃耆 <small>一兩</small> 當歸 <small>三錢</small> 荆芥穗 <small>五錢</small> 白芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢</small> 地</p>	<p>骨皮 <small>一兩</small> 川芎 <small>五錢</small> 人參 <small>五錢</small></p>	<p>右為麤末每服三錢水一盞半烏梅一箇煎至一盞去滓服</p>	<p>七寶丸 <small>出永類鈴方</small> 瀉骨蒸傳尸邪氣陽病可服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃連 <small>四兩</small></p>	<p>右為細末用猪肚一箇洗淨入藥末線縫之用童便五升文火煮令爛乾為度以肚細切同藥爛研置風中吹乾丸如梧桐子大硃砂麝香作衣空心麥門冬水下或用陽病開關散咽下無硃砂亦可</p>	<p>陽病開關散 <small>出永類鈴方</small></p>	<p>北柴胡 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>炒</small> 秦艽 麥門冬 <small>去心各五錢</small> 芍藥 <small>一錢</small></p>	<p><small>炙</small> 木香 澤瀉 <small>各一兩</small> 木通 <small>五錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 當歸 桑</p>
--	---	---	---	--------------------------------	---	--	-----------------------------	---	-----------------------------------	---	---



烏龍膏 <small>出永類 鈴方</small>	烏梅 <small>去核</small> 柴胡 紫苑 生乾地黄 木香 <small>各一兩</small> 秦
各五錢	右咬咀每服三錢加木瓜煎一方加沉香茯苓甘草
起胃散 <small>出永類 鈴方</small>	陰陽二候皆用
不問退否兼玉龍膏服之	黃耆 <small>兩二</small> 白朮 <small>兩一</small> 白芷 <small>錢五</small> 人參 <small>錢五</small> 山藥 <small>兩一</small>
便三分盞又煎七分溫服先服此起胃散一二日後	右咬咀每三錢薑三片煎七分入無灰酒三分盞童
欽定四庫全書	普濟方
當歸 赤芍藥 肉桂 白芷 甘草 <small>各五錢</small> 木香	錢二 製枳殼 <small>錢三</small> 天南星 <small>一錢</small> 去皮薑汁浸一宿焙
心下小便多疾病去也	右咬咀每服三錢水一大盞生薑二片煎至六分空
陰病開關散 <small>出永類 鈴方</small>	白皮 <small>蜜炙</small> 真地骨皮 <small>各一兩</small>



右二十片去黑皮醋炙為末二十片燒灰存性二十片湯浸去黑皮猪肉剝爛如泥同皂角一處入水五升細揉汁入童便三升無灰酒一升并熬如膏和前藥末為丸如梧桐子大每服二十九丸空心麥門冬湯下甚者二十日効
玉龍膏 <small>出永類 鈴方</small>
青蒿子 柴胡 白檳榔 <small>各二兩</small> 鼈甲 <small>炙</small> 白朮 赤
茯苓 木香 牡蠣 <small>各五錢</small> 地骨皮 <small>五錢</small> 人參 <small>一兩</small> 生地
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
黃 <small>一兩</small> 當歸 <small>三錢</small> 硃砂 <small>一錢</small> 豆豉心 <small>二合</small> 虎頭骨 <small>以開酒炙 黃赤一兩</small>
肉蓯蓉 <small>酒浸炙 一兩</small>
鼈甲湯煮去皮裙酒浸炙黃赤皆為末右加烏梅肉枳殼右前件末成却以杏仁五升壯者以童便浸春夏七日秋冬十日和瓶中晒每日一換新者日數足以清水淘去皮滓焙乾別以童便一升於銀石器內文火煎至隨手爛傾入砂盆用柳木搥研爛為膏細布濾過入酥一兩薄荷自然汁合攪勻和藥用搥搗



五百下丸如梧桐子大空心湯下十五丸加至三十丸如覺熱減丸數服熱少還添加減經月日諸證皆退進食安卧面有血色乃藥行也當勤勿怠忌菹菜白粥冷水生血雀鴿等物

治骨蒸出本

用桃仁一百二十枚去皮雙仁留尖杵和為丸平旦并花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍須喫水能多最清隔日又服一劑百日不得食肉

欽定四庫全書

普濟方

治骨蒸出本

用生地黄汁二合煮白粥熟入地黄汁攪令勻空心食之

治骨蒸出本

用生地黄一升搗取汁三度搗絞汁盡分再服者利即減之以身涼為度

治骨蒸熱勞鬼氣出本

右取青蒿子為末酒服方寸匕瘥



<p>治骨蒸<small>出本</small> 骨節煩疼熱氣肩背疼痛氣虛羸瘦及時 <small>疾內外熱不改</small> <small>方見虛勞</small> <small>門熱勞類</small></p>	<p>骨蒸煩渴 <small>附論</small></p>	<p>論曰骨蒸煩渴者榮衛乏竭肌肉消瘦虛陽之氣薰發 於上令津液枯燥胸中煩熱咽嗑焦乾故煩渴而引飲</p>	<p>阿膠湯 <small>出聖濟</small> 治骨蒸虛勞熱氣上薰咽嗑焦乾津液 <small>總錄</small></p>	<p>枯焦煩渴引飲</p>	<p>阿膠<small>炒</small> 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 玄參 丹參 防風</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>又黃耆<small>去</small> 生乾地黄<small>焙</small> 葛根 柴胡<small>去苗</small> 秦艽<small>去土</small></p>	<p>黃連<small>去鬚</small> 龍膽 枳殼<small>去穢</small> 地骨皮 百合 鱉甲</p>	<p><small>去裙襴</small> 甘草<small>炙</small> 梗桔<small>炒</small> 貝母<small>去心</small> 知母<small>焙</small> 款冬花</p>	<p>石膏<small>碎</small> 麻黃<small>節去苗</small> 黃芩<small>去黑心</small> 梔子仁 麥門冬<small>去心</small></p>	<p>防己 栝樓根 馬薊鈴 大黃<small>炒</small> 桑根白皮<small>炙</small></p>	<p>白藥子 葶藶子<small>隔紙炒</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒各一兩</small> 檳榔</p>	<p>五枚</p>	<p>右三十六味剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎</p>
--	-------------------------------	---	--	---------------	---	----------------------------------	--	---	--	--	---	--	-----------	-----------------------------



至八分去滓食後卧時溫服	地骨皮湯 <small>出直指方</small> 治虛勞潮熱骨蒸壯熱	地骨皮 <small>洗</small> 秦艽 <small>洗</small> 柴胡 知母 <small>生</small> 當歸 <small>各五錢</small> 鼈甲	<small>醋炙去裙襴</small> 甘草 <small>炙</small> 枳殼 <small>去穰麵炒各一兩五錢</small>	右麤搗篩每服二錢水一盞入烏梅生薑桃柳枝小麥各少許煎至七分去滓溫服一方有川芎五錢一方無小麥潮熱甚加些大黃微利之	竹葉飲 療骨蒸唇口乾燥欲得飲水止渴	欽定四庫全書 普濟方	竹葉 <small>握</small> 麥門冬 <small>一升</small> 大棗 <small>二十顆</small> 甘草 <small>三兩</small> 半夏 <small>一升</small>	<small>湯洗令滑盡</small> 粳米 <small>五合</small> 生薑 <small>三兩</small>	右切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉錫海藻菘菜	麥門冬湯 治骨蒸煩燼發熱骨節疼痠口乾煩渴	麥門冬 <small>去心焙</small> 黃芩 <small>去黑</small> 柴胡 <small>去苗</small> 升麻 芍藥	甘草 <small>炙剉各一兩</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半入苦竹葉三片煎至
-------------	------------------------------------	--	--	--	-------------------	------------	---	--	-------------------------	----------------------	--	-------------------------	----------------------



<p>一盞去滓溫分二服空腹食後各一</p>	<p>葛根湯 治骨蒸煩渴嘔逆不下食四肢發熱</p>	<p>葛根<small>剉</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 甘草<small>炙</small> 麥門冬<small>去心</small> 黃耆<small>各</small></p>	<p>錢 人參<small>三</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半入蘆根五根竹葉三</p>	<p>葉煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一</p>	<p>麥門冬散<small>出聖惠方</small> 治骨蒸口舌乾燥欲得飲水宜服</p>	<p>麥門冬<small>一兩五錢</small> 地骨皮<small>一兩</small> 黃耆<small>三分</small> 黃芩<small>一兩</small> 甘</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>草<small>一兩</small> 蘇蘇根<small>三分</small></p>	<p>右麤搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分</p>	<p>粳米五十粒竹葉二七片煎至六分去滓不計時候</p>	<p>溫服</p>	<p>葛根湯 治骨蒸熱煩渴嘔逆不下食</p>	<p>葛根<small>炙</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 麥門冬<small>去心</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>兩一</p>	<p>右麤搗篩每用五錢水一盞半竹葉三片生薑根三</p>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------	---	-----------	-----------------------------



枚煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一

秦艽散 治骨蒸潮熱煩渴引飲不思飲食

秦艽 去苗土 柴胡 去苗 甘草 炙 烏梅 取肉焙各三兩

右為散每服一錢沸湯調下食後臨卧服

麥門冬飲 一名枸杞湯 治骨蒸唇口乾燥止渴

麥門冬 去心三兩 枸杞根 五兩 小麥 一合

右細剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至小麥熟

去滓溫服食後日二

欽定四庫全書

普濟方

麥門冬湯 治骨蒸唇口乾燥止渴

麥門冬 去心焙 甘草 炙剉各二兩 半夏 湯洗去滑炒乾三兩

右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎棗三

枚去核竹葉三片粳米四十九粒煎至七分去滓空

心溫服日午夜卧再服

又方療骨蒸唇乾口燥欲得飲水止渴

大烏梅 二十枚 石膏 六兩碎綿裹

右以水七升煮取四升去滓以溫三合稍飲之佳



<p>麥門冬散 <small>出聖</small> 治骨蒸虛煩燿燿發熱骨節痠疼宜服 <small>惠方</small></p>	<p>赤芍藥 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分</small> 麩炒 <small>微黃去穢</small> 川升麻 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 黃</p>	<p>芩 <small>三分</small> 知母 <small>三分</small> 梔子仁 <small>三分</small> 柴胡 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 炙 <small>微赤剉</small> 麥</p>	<p>門冬 <small>一兩</small> 五錢 桑根白皮 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>三分</small></p>	<p>右為散每服四錢水一盞薑三片煎六分去滓食後服</p>	<p>天門冬散 <small>出聖</small> 治骨蒸心肺煩熱喘息氣促漸加羸瘦 <small>惠方</small></p>	<p>天門冬 <small>一兩</small> 五錢 前胡 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分</small> <small>去心焙</small></p>	<p>赤剉 川升麻 <small>三分</small> 百合 <small>五錢</small> 黃芩 <small>三分</small> 白前 <small>五錢</small> 柴胡 <small>一兩</small> 杏 <small>剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>仁 <small>三分</small> 湯浸去皮尖 桑根白皮 <small>一兩</small> 桔梗 <small>一兩</small> 去 <small>雙仁麸炒微黃</small></p>	<p>右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分 煎至六分去滓每於食後溫服</p>	<p>獺肝丸 <small>出聖</small> 治骨蒸煩熱日月久遠漸加羸瘦宜服 <small>惠方</small></p>	<p>獺肝 <small>一具</small> 炙 柴胡 <small>一兩</small> 五錢 玄參 <small>一兩</small> 知母 <small>一兩</small> 大麻仁</p>	<p>二兩 子芩 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 木通 栝樹香脂</p>	<p>一兩 天靈蓋 <small>一兩</small> 塗酥 川大黃 <small>一兩</small> 剉 <small>五錢 炙令焦黃</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子每服以童便</p>
--	---	---	---	------------------------------	--	---	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	-----------------------------



浸鼓一合經宿去滓下三十九日再服若有下利減服 蘆根散 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸煩熱多渴不能飲食宜服 蘆根 <small>二兩 剉</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 知母 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩 五錢 去心 焙</small> 黃 芩 <small>三分</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分 炙 微赤 剉</small> 人參 <small>一兩 去蘆頭</small> 菴蘇根 一兩	
右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分 煎至六分去滓每於食後溫服 赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 欽定四庫全書 普濟方	
赤茯苓 <small>一兩</small> 柴胡 <small>一兩 五錢 去苗</small> 地骨皮 <small>三分</small> 鼈甲 <small>一兩 五錢 塗醋炙微</small> 黃去 <small>裙欄</small> 芎藭 <small>五錢</small> 川朴硝 <small>一兩</small>	
右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分 煎至六分去滓不計時候溫服 升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸惡心煩熱眼目昏澀肢節痠疼不 能飲食 川升麻 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩 去鬚</small> 枳殼 <small>一兩 麪炒 微黃 去</small> 梔子仁 <small>三分</small> 生 乾地黄 <small>一兩 五錢</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>三分</small> 麥門冬 <small>一兩 五錢 去心</small>	



知母散 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸煩熱口舌乾燥多渴少思飲食四	後以溫漿水下三十九	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食	頭 鼈甲 <small>一兩醋塗炙</small> 微黃去裙襴	角屑 葳蕤 子苓 <small>各三分</small> 柴胡 <small>一兩五錢去苗</small> 前胡 <small>一兩去蘆</small>	川升麻 黃連 <small>去鬚</small> 赤芍藥 龍膽 <small>去蘆頭</small> 知母 犀	升麻丸 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸煩熱四肢痠痛日晚頰赤口舌乾	欽定四庫全書 普濟方	燥宜服	川升麻 黃連 <small>去鬚</small> 赤芍藥 龍膽 <small>去蘆頭</small> 知母 犀	右為細散每服用生薑酒調一錢每日早辰日午臨	卧各一服	乾焦面無血色日漸羸瘦丈夫婦人并宜服	胡黃連 <small>一兩</small> 柴胡 <small>二兩</small> 鼈甲 <small>二兩</small> <small>生用</small>	三聖散 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸勞氣煩熱四肢無力夜虛汗唇口	煎至六分去滓每於食後溫服	右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分	焙 甘草 <small>一兩</small>
---	-----------	----------------------	---------------------------------------	---	---	---	---------------	-----	---	----------------------	------	-------------------	--	---	--------------	----------------------	---------------------------



肢羸瘦日晚頰赤宜服	知母 <small>一兩</small> 柴胡 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>三錢</small> 犀角屑 <small>三錢</small> 白鮮皮 <small>三錢</small>	龍齒 <small>三錢</small> 川芒硝 <small>三錢</small> 甘草 <small>炙微赤五錢</small>	右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去	滓不計時候溫服	苦參散 <small>一名參連丸</small> 治骨蒸消渴消中熱中渴利心熱風虛	熱傳屍 <small>方見屍注門傳屍伏連殮殪門</small>	骨蒸痲痺 <small>附論</small>	欽定四庫全書 普濟方	夫骨蒸之人肌膚瘦悴榮衛虛弱真陽內耗所飲之水不能銷鑠留滯脇筋遂成痼疾塊硬不消或因飲食傷勤憂思氣結呼吸風冷其疾遂作起於脇下臍腹兩邊如臂之橫不可按抑妨害飲食蘊積而痛故謂之骨蒸痲痺	方	鼈甲丸 治骨蒸脇下痲痺及婦人月水不通	鼈甲 <small>去裙襴醋浸炙二兩</small> 桂皮 <small>去麤</small> 土瓜根 <small>切焙</small> 京三稜 <small>剉</small> 牡丹
-----------	---	--	----------------------	---------	--	---------------------------------	------------------------	---------------	--	---	--------------------	---



<p>皮 牛膝<small>去苗酒</small> 浸切焙 大黃<small>剉炒各一</small> 訶梨勒<small>煨剉</small> 琥</p> <p>珀<small>各二</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙</small> 仁<small>別研三雙</small></p>	<p>右為末和勻煉蜜丸如梧桐子每服二十九丸食後桃仁湯送下</p>	<p>木香丸<small>出聖</small> 治骨蒸腹中痲痺按之隱手四肢疼痛不能下食羸瘦無力宜服</p>	<p>木香<small>五錢</small> 鼈甲<small>一兩塗醋炙</small> 京三稜<small>炮剉</small> 赤芍藥<small>三錢</small></p> <p>川大黃<small>一兩剉</small> 陳橘皮<small>五錢湯浸</small> 蒼朮<small>五錢</small> 桔梗<small>五錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>三分去 蘆頭 檳榔<small>一兩</small> 柴胡<small>一兩</small> 郁李仁<small>一兩湯浸去</small></p>	<p>檳榔散<small>出聖</small> 治骨蒸腹中痲痺脇下妨痛漸加瘦劣</p> <p>檳榔<small>三分</small> 赤芍藥<small>三分</small> 木香<small>三分</small> 赤茯苓<small>一兩</small> 桔梗<small>一兩去</small></p>	<p>訶梨勒<small>三分煨</small> 京三稜<small>一兩</small> 桃仁<small>三分浸湯去皮</small></p> <p>鼈甲<small>一兩醋塗炙</small> 令黃<small>去裙襴</small></p>	<p>右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>桔梗散<small>出聖</small> 治骨蒸痲痺脇下妨痛漸加瘦劣不欲飲</p>
---	----------------------------------	---	---	---	---	--	---	--



食宜服	桔梗 <small>三兩去蘆頭</small> 當歸 <small>三分</small> 蒼朮 <small>三分微炒</small> 訶梨勒 <small>三分用皮煨</small> 芎	三柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>一兩塗醋炙微黃去裙襴</small> 川大黃 <small>一兩碎微炒</small>	赤芍藥 <small>一兩</small>	右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分	煎至六分去滓每服於食前溫服忌菹菜	大黃散 <small>出聖惠方</small> 治骨蒸痲痺脇下妨悶肢節疼痛宜服	川大黃 <small>一兩剉微炒</small> 木香 <small>五錢</small> 柴胡 <small>一兩去苗</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 訶梨	欽定四庫全書 普濟方	勒 <small>三分用皮</small> 枳實 <small>五錢炒微黃</small> 甘草 <small>五錢炙微黃</small> 桃仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙</small>	仁麪炒 鱉甲 <small>一兩塗醋炙微黃去裙襴</small>	右搗羅碎為散每服三錢以水一中盞入生薑半分	煎至六分去滓每於食前溫服	柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治骨蒸痲痺體瘦食少宜服	柴胡 <small>一兩去苗</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 甘草 <small>五錢炙微赤剉</small> 白朮 <small>三分</small> 枳殼 <small>一兩</small>	麪炒 川大黃 <small>一兩剉微炒</small> 芎藭 <small>五錢</small> 桂心 <small>五錢</small> 京三稜 <small>一兩剉</small>	右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分
-----	--	---	-----------------------	----------------------	------------------	--	---	---------------	---	-------------------------------------	----------------------	--------------	--	---	--	----------------------



煎至六分去滓每於食前服

訶梨勒丸 出聖 惠方 治骨蒸瘵癰氣攻腹脇四肢疼痛少力

羸瘦

訶梨勒 三分 煨 用皮 赤芍藥 三分 桔梗 三分 去 蘆頭 川大黃 一兩

剉碎 防葵 三分 去 蘆頭 芎藭 三分 人參 三分 去 蘆頭 鼈甲 一兩 塗醋

炙令黃 去裙襴 枳殼 一兩 麸炒 微黃去穢

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食

前以粥飲下二十九丸

欽定四庫全書

普濟方

木香湯 治骨蒸勞腹中瘵癰冷痛漸至羸弱

木香 檳榔 剉 人參 各一兩 芍藥 桔梗 剉 赤茯苓

去黑皮 訶梨勒 炮去 當歸 切焙各三分

右麤搗篩每五錢以水一盞半煎至一盞去滓分溫

二服空腹食後各一

鼈甲丸 出聖 惠方 治骨蒸腹內瘵瘵按之隱痛不能下食羸

弱無力

鼈甲 去裙襴 醋 炙二兩 木香 二兩 京三稜 煨剉一兩 五錢 芍藥 一兩 五錢



<p>陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 蒼朮 <small>米泔浸切焙各一兩</small> 檳榔 <small>剉二兩</small> 郁李仁 <small>去皮研一兩五錢</small></p>	<p>右搗羅七味為末郁李仁再研勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸橘皮湯食前下</p>	<p>松脂丸 治傳尸骨蒸積癖冷氣及腰脚衰弱身體風痒諸癩疾惡瘡疥癬等此藥服之斷絕根源</p>	<p>松脂 <small>二十觔以桑柴灰汁鍊去苦汁傾水入盞中凝取之</small> 白茯苓 <small>去黑皮一觔</small> 白朮 <small>續斷各半</small> 白蜜 牛酥 麥門冬 <small>去心焙</small> 生乾</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>地黄 <small>焙各二兩</small></p>	<p>右搗羅為細末先以五味煉蜜烱去滓次下牛酥次下松脂候烱乾即下藥末以竹枝攪勿住可丸即丸如梧桐子大以溫酒或米飲下二十丸日二服漸加至五十丸</p>	<p>蒼朮丸 治骨蒸腹中痞癖妨痛兼下利日夜數十行</p>	<p>蒼朮 訶梨勒皮 <small>各一兩五錢</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 木香 芍藥 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白龍骨 生薑 <small>切焙各一兩</small></p>
---	---	---	---	-------------------	-------------------------------	---	------------------------------	---



<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九人參湯 食前下日再服</p>	<p>鼈甲丸 療瘰癧氣心忪骨蒸熱閻風</p>	<p>鼈甲<small>炙</small> 芍藥 蝮蛇脯<small>炙</small> 大黃<small>各六分</small> 人參 訶梨</p>	<p>鞞皮<small>熬</small> 枳實<small>炙</small> 防風<small>各六分</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大以酒飲下二十九漸 漸加至三十九日再服不利芻菜生菜熟麩蕎麥蒜 粘食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鼈甲丸<small>出聖惠方</small> 治骨蒸瘰癧氣攻腹脇疼痛四肢羸瘦少 力不欲飲食宜服</p>	<p>鼈甲<small>一兩塗醋炙</small> 人參<small>三分去蘆頭</small> 赤芍藥<small>一兩</small> 訶梨勒<small>一分</small> <small>三分煨</small> 枳殼<small>一兩麸炒</small> 白朮<small>五錢</small> 川大黃<small>一兩剉</small> 柴 <small>去皮</small> 胡<small>一兩</small> 去苗</p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食 前以粥飲下三十九</p>	<p>大腹湯 治骨蒸腹中積瘰脇下妨痛漸加羸瘦</p>
--	------------------------	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	----------------------------



大腹 <small>四</small> 芍藥 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桔梗 <small>剉炒各一兩五錢</small> 木香	訶梨勒皮 <small>各一兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁別研一兩五錢</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分溫二服空腹各一	七聖散 治骨蒸積癖鬼氣疰忤及男女虛損手足疼背膊痠重至夜更甚四肢消瘦顏色萎黃兩膝疼腹中雷鳴時多泄利飲食無味行步不能九五臟虛勞皆治之	欽定四庫全書 普濟方	黃雌鷄 <small>一隻科如食法淨去毛勿入春水於腹中問一小竅去腸肚令極淨并心肝用之</small>	蜀椒 <small>去目并合口者一分</small> 生地黄 <small>一升洗肥者</small> 生薑 <small>去皮一兩</small> 黃耆 <small>剉</small>	人參 陳橘皮 <small>湯浸去皮焙各一兩</small>	右除鷄外各剉如麻豆大和勻入在鷄腹內却縫合以銀石器盛新布罩坐於甑中蒸甑一邊用椀盛米并水半碗同蓋覆勿令透氣候碗內米并鷄爛熟為度取出藥別焙乾搗羅為散每服一錢米飲調下日三服其鷄劈碎摻少鹽令患人恣意食之飽即止良
--	---	----------------------------	--	---------------	--	--	--------------------------------	--



久厚衣被覆取汗汗多即以牡礪燒搗為粉傅之勿
胃風寒

療瘰癧鬼氣疰忤骨蒸秘驗方

大黃別漬湯欲成 鱉甲炙 勾藤 升麻 甘草炙

兩 丁香二十七枚
湯欲成下

右切以水七升煮取二升八合去滓分作二服又用

牛黃犀角生末硃砂麝香各一分細研分為三分每

服以一分內湯中服忌猪肉粘食生冷莧菜海藻菘

欽定四庫全書

普濟方

菜

防葵丸出聖 治骨蒸瘰癧按之隱手不能下食羸病日

漸無力

防葵一兩塗醋炙 鱉甲一兩塗醋炙 甘草五錢炙 川大黃一兩

五錢剉 京三稜一兩 桃仁一兩湯浸去皮

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前

煎橘皮湯下三十丸

陳漆丸 治傳尸飛尸疰氣塊積氣逆上喘水病脚氣



鬼疰蟲毒宿食不消腹中如覆杯或丸蟲婦人帶下赤 白及惡瘡腹大羸瘦黃疸諸疾延年養性黑鬚髮	陳漆 <small>二升次綿 絞去滓</small> 大黃 <small>六兩 為末</small> 薏苡仁 <small>五兩 為末</small> 無灰酒 <small>五升</small>	蔓菁子 <small>三升 為末</small>	右以清酒先和蔓菁子末煎不住手攪至半日許濾 滓後用銀石器盛重湯煮之以竹篦子不住手攪一 復時候下陳漆大黃薏苡仁等末更煮一復時候藥 可丸如梧桐子大置於不津器中密封遇有患者經	欽定四庫全書 普濟方	宿勿食明日清旦空心溫酒下十九年高或冷疾者 加至十五丸服之百日後鬚髮如漆積年瘡痕皆滅 初服四五日至七日內瀉出宿食或魚黏膿血瘀物 勿疑	骨汗淋方 <small>出聖 方</small> 治骨蒸癰積諸疾令絕根源沐浴方	枯朽骨 <small>搥碎二斗不 拘牛羊猪狗</small> 爛棘鍼刺 <small>三斗</small> 蒴藿 <small>莖葉根 剉一斗嫩</small>	柳枝 <small>剉一 斗</small>	右以水一石二斗煮取七斗濾去滓內大鹽三升候
--	---	------------------------------	--	---------------	--	---	--	----------------------------	----------------------



鹽銷鎔盡於大盆中或瓷器中盛候溫煖得所令患者浸之瓷盆四畔用馬糞火煨煖令湯長溫勿使稍冷覺寒令進稀熱粥每進身體可停一炊時出湯時拭體乾或多汗以白米粉傅之只於密室中靜心或坐或卧勿令衝風毒三日一次浴三次止其藥湯春秋冬停三五日夏一二日再煖用若患瘙痒者湯內入芒硝白礬末各一大升佳浸時須至頰已下得全藥力一方無蒴藿有桃枝一方無枯朽骨

欽定四庫全書

普濟方

柴胡茯苓湯 療瘰癧氣壯熱兼效久為骨蒸

柴胡四兩 茯苓 白朮 枳實各三兩

右切以水七升煮取二升半分為三服積熱不歇加芒硝六分取利熱除之後每三日服一劑瘰後每月一劑肥白終身永除忌桃李雀肉大醋一方用枳殼不用枳實

治骨蒸積癧瘦病

蒜去皮七瓣研 雄黃杏核大研



右研爛拌勻以清酒和服少時十指頭上當有毛出
為驗

又浸浴湯方

取桃柳蒴藿李株四般枝葉各一大斗冬月只用諸
般根並以水八九斗同煮取五六斗去滓加鹽二大
斗浸之亦同煎法

治勞損羸瘦風虛注氣積癖冷氣心痛及骨蒸

用桃仁去皮尖雙仁一千二百枚細研以好酒五升

欽定四庫全書

普濟方

先用二升和研濾取汁次入二升再研令極爛又濾
取汁更以一升再和研濾盡白汁以乾瓷器盛密封
以重湯慢火煮一復時候每服一匙用酒或米飲調
下

骨蒸肺痿

附論

夫骨蒸肺痿者榮衛虛損蘊熱薰蒸三焦傳播育膜使
人肺熱葉焦發為肺痿其證咯唾膿血虛滿短氣咳嗽
不止多痰或如膿涕或唾之不能出時發寒熱肌體羸



瘦是其侯也

方

紫苑散 出聖方 治骨蒸肺痿咳嗽胸膈痛舌澀口乾宜服

紫苑 去苗土 桑根白皮 剉 甘草 各三分炙 梔子仁 五錢

赤茯苓 三分 桔梗 五錢去蘆頭 黃芩 五錢 烏梅肉 三分 川大

黃 五錢剉碎 微炒 百合 三分 柴胡 一兩 麥門冬 三分 鱉甲 二兩

塗醋炙微 杏仁 三分湯浸去皮尖

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉

欽定四庫全書

普濟方

五十粒桃柳枝各一握長七寸葱韭白各七寸同煎

至六分去滓不計時候溫服忌葷菜

茯苓湯 治骨蒸肺痿心忪戰慄煩熱善忘精神不寧

夢寐恍惚吐血身體疼重或痒多生瘡癬并治脚氣

白茯苓 去黑皮 人參 麥門冬 去心焙 獨活 去蘆頭 檳榔

各三分 桂皮 去麤皮 防風 去叉 防己 各一分 桔梗 剉炒 甘草 炙

防葵 枳殼 去穰炒 地骨皮 十兩

右剉為散每服五錢以水一盞半入生薑半分切碎



棗二枚劈破煎取八分去滓頓服早晚食後各一用
銀器煎更妙

白前散 出聖方 治骨蒸肺痿心中煩渴痰嗽不止宜服

白前 三分 甘草 五錢炙 人參 一兩去蘆頭 生乾地黄 兩大

麻仁 三分 桂心 五錢 赤茯苓 一兩 黃耆 三分 阿膠 一兩搗碎炒令

黃 麥門冬 一兩五錢 桑根白皮 三分

右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煨油膩

欽定四庫全書

普濟方

切勞散 出危氏方 治心腎俱虛勞嗽時服三四升遇夜發熱

熱過即盜汗四肢倦怠體瘦恍惚夜夢不祥嗽中有

血名肺痿

白芍藥 五兩 黃耆 去蘆炙 甘草 炙 南參 去蘆一方 白茯苓

苓 去皮 熟地黄 焙 當歸 去蘆 五味子 半夏 麴 阿膠

各二兩揀明淨者
蛤粉炒成珠子

右為麤散入生薑棗子煎至七分去滓每服四錢

知母散 出聖方 治骨蒸肺痿煩躁四肢疼痛不能飲食再



<p>服</p> <p>知母 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸 蘆根 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 去心</p>	<p>地骨皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢</small> 炙 赤芍藥 <small>三分</small> 柴胡 <small>一兩</small> 去苗</p>	<p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>柴胡散 <small>出聖方</small> 治骨蒸肺痿咳嗽唾涎心神煩熱不欲飲</p> <p>食宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>柴胡 <small>一兩</small> 去苗 麥門冬 <small>一兩</small> 去心 焙 黃芩 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸去白</p>	<p>蘆根散 <small>出聖方</small> 治骨蒸煩熱肺痿手足煩熱多渴或不能</p> <p>食宜服</p>	<p>右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服骨蒸小柴胡湯極佳</p>	<p>蘆根 <small>一兩</small> 剉 赤茯苓 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸 麥門冬 <small>一兩</small></p>	<p>心子苓 <small>三分</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸 甘草 <small>五錢</small> 炙 桑</p>
---	---	--	---	---	---	---	--	--



根白皮 <small>劉 三分</small>		右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服		地黄煎 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸肺痿咳嗽咽喉胸膈乾痛宜服		生地黄汁 <small>一 中 盞</small> 杏仁 <small>二 兩 湯 浸 去 皮 尖 雙 仁 麩 炒 微 黃 細 研</small> 黃牛髓		六兩 阿膠 <small>三 兩 搗 碎 炒 令 黃 燥 為 末</small> 生薑 <small>一 合</small> 薯蕷 <small>二 兩 末</small> 酥 <small>四 兩</small> 蜜 <small>四 兩</small>		右一處用石鍋子內以慢火熬成膏收於瓷器中每服不計時候以溫粥飲調下一茶匙		欽定四庫全書 普濟方		生乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸寒熱肺痿喘促宜服		生乾地黄 <small>一 兩</small> 桑根白皮 <small>一 兩 劉</small> 訶梨勒 <small>一 兩 用 皮</small> 甘草 <small>五 錢</small>		<small>炙 微 赤 劉</small> 柴胡 <small>一 兩 去 苗</small> 麥門冬 <small>一 兩 去 心 焙</small> 人參 <small>五 錢 去 蘆 頭</small> 大		麻仁 <small>一 兩</small>		右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候服		柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治骨蒸肺痿咳嗽寒熱多涕宜服		柴胡 <small>一 兩 去 苗</small> 甘草 <small>五 錢 炙 微 赤 劉</small> 貝母 <small>三 分 煨 微 黃</small> 人參 <small>三 分 去 蘆 頭</small>	
----------------------------	--	---------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	------------------------------------	--	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------	--	---------------------------------	--	---	--	---	--



桃仁 <small>三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small> 鱉甲 <small>一兩塗醋炙微黃去裙襴</small>	右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	麥門冬散 <small>出聖方</small> 治骨蒸肺痿咽中乾燥宜服 麥門冬 <small>一兩去心焙</small> 甘草 <small>五錢炙微赤剉</small> 黃芪 <small>三分剉</small> 赤茯苓 <small>一兩</small>	射干 <small>三分</small> 川升麻 <small>三分</small>	右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服粥飲調下一茶匙	欽定四庫全書 普濟方	甜葶藶散 <small>出聖方</small> 治骨蒸肺痿咳嗽上氣不得眠卧涕唾稠粘 甜葶藶 <small>一兩微炒</small> 桑根白皮 <small>三兩剉</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small>	赤茯苓 <small>一兩</small> 枳殼 <small>一兩麸炒令黃去穰</small> 紫苑 <small>一兩去苗土</small>	右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	赤茯苓散 <small>出聖方</small> 治骨蒸肺痿心胸滿悶咳嗽涎唾不欲飲食
--	----------------------------------	---	---	---	---------------	---	---	-------------------------------------	---



<p>赤茯苓 <small>二兩</small> 甘草 <small>五錢</small> 紫苑 <small>一兩</small> 白前 <small>三分</small> 前胡 <small>三分</small></p> <p><small>一兩去</small> 旋覆花 <small>五錢</small></p>	<p>右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>天門冬散 <small>出聖</small> 治骨蒸肺痿咳嗽心神煩熱頰赤口乾不欲飲食宜服</p>	<p>天門冬 <small>一兩</small> 旋覆花 <small>五錢</small> 桑根白皮 <small>三分</small> 紫苑 <small>五錢</small></p> <p><small>去心</small> 生乾地黄 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分</small> 炙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>蘆根飲子 療骨蒸肺痿煩燥不能飲食心煩多渴</p>	<p>蘆根 <small>切訖</small> 麥門冬 <small>去心</small> 地骨白皮 <small>各十兩</small> 生薑 <small>一兩</small> 合</p>	<p>橘皮 茯苓 <small>各五兩</small></p> <p>右切以水二斗煮取八升絞去滓分溫五服服別相去八九里晝三服夜二服取汁忌酥物未瘥更作若</p>	<p>兼服其人或胸留寒或惡寒及虛脹并痛者加吳茱</p>
--	---	---	---	--	-----------------------------	--	---	-----------------------------



皂莢 <small>一挺長一尺 炙黃去皮子</small> 白錫 <small>一兩</small> 生薑 <small>五錢</small> 乾棗 <small>七枚 去核</small>	皂莢丸 治骨蒸肺痿咳嗽咯膿血病重者	即止貯密器中遇食羹中着一兩匙日三四服	右依次第下鐺中慢火煎不住手攪熬至四分減一	地黄汁 <small>升各三</small>	白蜜 熟羊脂 <small>切</small> 熟羊髓 熟猪脂 生薑汁	治骨蒸肺痿咳嗽方	木通 <small>二兩 剉炒</small> 甘草 <small>一兩 炙剉</small>	欽定四庫全書 普濟方	白前 桑根白皮 <small>炙剉</small> 麥門冬 <small>去心焙各一兩五錢</small> 旋覆花 <small>五錢</small>	白前散 治骨蒸肺痿咳嗽涕唾如膠胸背煩熱	棗二枚劈破同煎八分去滓食前服	右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑如一棗大拍破	當歸黃耆湯 治骨蒸肺痿	黃耆 <small>剉</small> 當歸 <small>焙切</small> 人參 桔梗 芍藥 甘草 <small>炙剉各一</small>	芎藭 黃八兩
--	----------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	--	----------	--	---------------	---	------------------------	----------------	----------------------	----------------	--	-----------



右除錫外細剉入酒以一升煮取半升去滓每食後
溫服二合

天門冬湯 治骨蒸肺痿咳嗽氣逆喘急唾不出唇漸

漸羸瘦

天門冬 去心焙 升麻 黃芩 去黑 前胡 去蘆頭各

甘草 炙一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半入蘆根三莖竹葉三
片煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一

欽定四庫全書

普濟方

甘草散 出聖 治骨蒸肺痿心中煩熱宜服

甘草 一兩炙 黃芩 一兩 麥門冬 三兩去

右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去
滓不計時候溫服

治肺痿骨蒸咳嗽上喘呀呷有聲方

青羚羊肺 一具煑熟去筋 葶苈子 米醋浸日中

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸空心米飲下
漸加至十五丸以知為度



麥門冬飲

治骨蒸肺痿四肢煩熱不能食口乾渴

見方

本門骨蒸
煩渴類

秦艽扶羸湯

出醫方
集成

治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱

聲瘖及體虛自汗四肢怠惰不美飲食

柴胡

去苗
二兩

人參

去
蘆

鱉甲

米醋
炙

秦艽

當歸

洗焙各
一兩

地骨皮

一兩
五錢

半夏

湯洗
七次

紫苑茸

甘草

各一
兩

右呶咀每服四錢水一盞薑五片烏梅大棗各一枚

煎七分去滓食後溫服

欽定四庫全書

普濟方

骨蒸羸瘦

附論

夫骨蒸羸瘦不問男女皆因血氣不調五勞七傷心胸
滿悶背膊煩疼目睛不明四肢無力寐卧不安脊膂急
痛膝脛痠疼多卧少起狀如佯病每早晨如無病者午
時已後即四體微熱面頰赤黃喜見人過常懷忿怒少
不稱意即大嗔急行即脚弱夜卧盜汗夢與鬼交時或
驚悸有時咳嗽脇肋虛脹大腸微利鼻口乾燥常多粘
唾漸漸羸瘦飲食日減以至死在須臾精神亦爽皆其



證也

方

柴胡丸 治骨蒸熱勞手足心煩悶背膊痠痛四肢沉

重食少肌膚日漸黃瘦

柴胡去苗 胡黃連 龍膽 桃膠乾者 升麻 茯苓去木

黃芩去黑皮 地骨皮 生乾地黄 芍藥 大黃剉炒

知母剉焙 麥門冬去心 甘草炙 龍齒 犀角鎊 玄參

山梔子去皮 桔梗炒各三兩 丹砂二兩別剉入藥

欽定四庫全書

普濟方

右為末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空

心熟水送下

生犀角散出危氏方 治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜盜

汗惡心煩躁及大病瘥後毒不解

犀角鎊 地骨皮 秦艽去蘆 麥門冬去心 枳殼煨去穰 柴

胡去鬚 茯苓去皮 赤芍藥 桑白皮去赤 黃芪去蘆蜜炙 人參

蘆去 鱉甲醋炙 知母各等分 大黃煨

右剉散每服三錢陳青蒿一根煎桃枝亦可及治小



兒疳病熱似骨蒸者及久病後或虛後時作潮熱并
瘧疾有痰加半夏熱輕去大黃加黃芩

青蒿丸 治骨蒸勞體瘦咳嗽氣急者日漸枯瘁

青蒿 四兩童子小便浸七日曝乾 龍膽 秦艽 去苗 黃芩 去黑心

杏仁 湯浸去皮尖 木香 麻子仁 研 車前子 兔

絲子 酒浸別搗 獨活 去蘆 栝子仁 研各 山茱萸 三

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前溫

湯下

欽定四庫全書

普濟方

益母草煎丸 治骨蒸勞瘦

益母草 一觔洗曝乾 青蒿 半觔 桃枝 一尺長者一握已

便一斗於鍋中煎至三升濾去滓用 柴胡 五兩 丹砂 三分 天靈蓋 一枚

別酒煮 鱉甲 酒炙去裙 甘草 炙剉 麝香 研五錢 桃仁

搗為末 去皮尖雙仁 炒研五兩

右除煎外七味搗研為末用益母草煎和丸如梧桐

子大空心烏梅湯下三十九丸漸加至四十九丸初服若

覺心熱減丸數如不熱依法服服後便以四五匙軟



飯壓之

龍膽丸 出聖 惠方 治骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息鼻脹日晚節

發

龍膽 黃連 去鬚各一兩 梔子 去皮十枚 苦參 一方無 大黃

剉 黃芩 去黑皮 芍藥 青箱子 枯樓根 芒硝 別研

各五錢

右為末拌勻煉蜜丸如梧桐子大每日空心食前米

飲下二十九日二服微利為度一方為散飲服方寸

欽定四庫全書

普濟方

七名龍膽散

芍藥湯 治骨蒸羸瘦背膊煩疼頭痛寒熱不能下食

芍藥 地骨皮 各三分 柴胡 一兩 甘草 炙剉五錢 石膏 碎

兩 當歸 切焙三分 鱉甲 醋浸炙黃一兩 白朮 一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分溫

二服空心食後各一

治骨節間積熱漸成黃瘦 出本草

用大黃四錢童便五合煎至四合空心分作二服如



地骨皮湯 <small>一名七味地骨皮散方出聖惠方</small> 治骨蒸羸瘦少力或熱或	五丸空心夜卧各一以知為度	右八味搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大粥飲下十	藥 <small>厚者去</small> 白芍藥 甘草 <small>炙各一兩</small>	龍膽 <small>一分</small> 黃連 <small>一分</small> 黃芩 <small>去心</small> 人參 梔子仁 黃	龍膽丸 治骨蒸羸瘦經久不瘥邪熱留連	生葱麩韭炙肉魚粘食陳臭等物	犀角等五味各四分以小便浸豉汁下忌海藻菘菜	欽定四庫全書 普濟方	下二十九日二服一方獺肝六分松脂甘草各五分	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空腹以童子小便	分 甘草 <small>炙剉五分</small>	方用枳實 栝樹上脂 <small>研五分一</small> 天靈蓋 <small>酥炙黃一兩三</small>	獺肝 <small>炙一兩</small> 犀角 <small>鎊</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 升麻 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>去穰</small>	乾壯熱	獺肝丸 治骨蒸羸瘦日晚即顏色不定手足痠疼口	人行四五里再服
--	--------------	----------------------	---	---	-------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---	--	-----	-----------------------	---------



寒背膊痛口乾小便赤黃	地骨皮 <small>一兩</small> 芍藥 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>剉一兩</small> 茅根 <small>一兩</small>
甘草 <small>炙剉一兩</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small> 石膏 <small>碎三兩</small>	右七味麤搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲送下
盜汗	地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼 知母 當歸
欽定四庫全書	普濟方
鼈甲 <small>醋炙</small>	右等分為末每服五錢水一盞桃柳枝頭各七箇薑三片烏梅一箇煎服
枳殼丸 治骨蒸勞瘦飲食不思	枳殼 <small>去瓢麸炒</small> 白朮 人參 甘草 地骨皮 <small>各一兩</small>
杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small>	右六味搗羅為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲送下



赤不食日漸羸瘦	生地黃飲 治骨蒸及脚氣每至晚間增寒壯熱面頰	酒下日晚再服漸加至三十丸	餘藥候成膏可丸如梧桐子大每服十五丸空心溫	右四味先以小便一斗煮青蒿至五升絞去滓即下	去皮尖雙 仁炒黃研	青蒿 一切細 一觔 阿魏 別研 一兩 天靈蓋 塗醋炙黃 為末一兩 桃仁 一升湯浸	青蒿丸 治骨蒸羸瘦	欽定四庫全書 普濟方	右為麤末每五錢入烏梅一箇青蒿同煎臨卧空心 各一服	甲 一兩醋炙 去裙襴	地骨皮 柴胡 各一兩 秦艽 知母 當歸 各五錢 鱉	盜汗	秦艽鱉甲散 出衛生寶鑑 治骨蒸肌肉消瘦唇黃頰赤困倦	柴胡湯 治骨蒸肺痿咳嗽寒熱多涕宜服 方見本門
---------	-----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	---	-----------	---------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------	----	------------------------------	---------------------------



<p>生地黄 <small>二兩 細切</small> 甘草 <small>三兩 炙劉</small> 葱白 <small>二莖 細切</small> 童子小便 <small>一升</small></p>	<p>右四味同煎至半升去滓溫分三服相去一時計服之</p>	<p>治骨蒸勞瘦 <small>方見食治門 食治骨蒸類</small></p>	<p>治骨蒸熱積漸黃瘦</p>	<p>右將黃連四分碎切以童子小使用三大合浸經宿微煎三四沸去滓食前分兩服如人行四五里再服</p>	<p>治丈夫婦人勞瘦</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右用青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎二升半去滓入器中熬成膏丸如梧桐子大空心服臨臥以溫湯吞下二十九丸</p>	<p>治諸結節筋骨煩</p>	<p>甘草 <small>一錢</small></p>	<p>右搗為末每日取小便三合甘草末一錢攪令為散服之</p>	<p>骨蒸咳嗽</p>
--	------------------------------	---	-----------------	---	----------------	-----------------------	---	----------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------



普濟方卷二百三十六	右為細末重羅過如麪溫湯調服日夜三四服之	石膏 <small>一觔不用方解石者以細紋如棗針者良打碎粉甘草兩一</small>	度	治骨蒸勞瘦 <small>出經驗良方</small> 及久嗽不愈者常服直至取効為	裏含化津嚥煎麥門冬湯嚼下亦得不拘時候服	右六味搗羅為末煉蜜為丸如彈子大每服一九綿	仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩炒</small> 甘草 <small>炙</small> 貝母 <small>去心炒各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	天門冬 <small>去心焙三兩五錢</small> 桑根白皮 <small>剉炒</small> 白茯苓 <small>去黑皮各三分</small> 杏	天門冬丸 <small>出聖惠方</small> 治骨蒸勞氣潤心肺止咳嗽	麥門冬去心一兩石膏一兩五錢	子大煎至一盞去滓食後溫服良久再服若熱甚加	右八味麤搗篩每服五錢以水一盞半入青竹茹彈	豆 <small>合一</small> 甘草 <small>剉炙</small> 五味子 <small>兩各</small> 一生乾地黃 <small>酒洗切焙一兩五錢</small>	紫苑 <small>去苗土</small> 桑根白皮 <small>剉炙</small> 桔梗 <small>炒</small> 續斷 <small>各一兩五錢</small> 赤小	紫苑散 <small>出聖惠方</small> 治傳尸骨蒸復連殮殊肺氣咳嗽 <small>一名紫苑湯</small>
-----------	---------------------	--	---	---	---------------------	----------------------	--	---------------	--	---	---------------	----------------------	----------------------	--	---	--

