

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十七 明 周王朱橚 撰

屍症門

諸屍 附論

夫人身自有三屍諸蟲與人俱生而其來能與鬼相通常接引外邪為此患害其發作之狀或沉沉默默不知所苦而無處不惡或腹痛脹急或痞塊踊起作痛引腰脊或精神雜錯變狀多端其病大體略同而有小異

欽定四庫全書

普濟方

以一方共治之者故名諸屍

方

大度世丸

出千金方

治萬病癥結積聚伏屍長病寒熱疰氣

流行皮中久病着床肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食

傷寒時氣惡疰汗出口禁不開心痛等證病皆治之

牛黃 大黃 雄黃 細辛 附子 真珠 甘

草 人參 射罔 丹砂 鬼白 莽草 各一兩 蜀

椒 麝香 鬼箭羽 茯苓 桂心 紫苑 各二兩



<p>乾薑 三兩 野葛 一尺 蜥蜴 各一枚 蜈蚣 各一枚 地膽 五十枚 芫青</p>	<p>二十枚 檮鷄 三枚 巴豆 八十枚</p>	<p>右為末蜜丸如小豆大飲服二丸日二先食服之</p>	<p>牛黃丸 <small>出聖方</small> 治諸屍及中惡症忤不測之病</p>	<p>牛黃 川大黃 三分剉 雄黃 一分 附子 一分炮製 去皮臍</p>	<p>真珠 一分 甘草 一分炙 細辛 一分 人參 一分 蘆頭 一分 去</p>	<p>鬼白 一分 莽草 一分 川烏頭 一分炮製 麝香</p>	<p>半兩 川椒 半兩去目及閉 紫苑 半兩洗 巴豆 二十枚去</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>心皮研炒紙 裹壓去油 鬼箭羽 兩半 赤茯苓 兩半 桂心 乾姜 二分</p>	<p>炮製 地膽 五枚糯米拌炒 芫青 七枚糯米拌炒 野</p>	<p>葛 一分 蜥蜴 一枚 檮鷄 半兩 微炒</p>	<p>右羅為末合研將藥及巴豆都研令勻煉蜜和搗五</p>	<p>七百杵丸如菉豆大每服不計時以溫酒下三丸</p>	<p>甘草散 <small>出千方</small> 治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛屍</p>	<p>遁屍發作無時搶心曾滿脇痛如刀刺口噤者 甘草 乾姜 茯苓 乾地黄 羊脂 當歸</p>
--	---------------------------------	----------------------------	--	---	---	--	--	-----------------------	--	---	--	-----------------------------	----------------------------	--	--



<p>細辛 <small>各一兩</small> 芍藥 吳茱萸 桂心 <small>各二兩</small> 梔子仁 <small>五十</small></p>	<p>右咬咀以水八升煮取三升去滓內脂烱盡分三服</p>	<p>欲利者加大黃三兩一方有芎藭無細辛痛甚者可</p>	<p>加羊脂二兩當歸人參各加一兩芍藥一兩一方有</p>	<p>防風無羊脂</p>	<p>犀角丸 <small>出聖惠方</small> 治諸百病惡氣腹內疼痛毒腫</p>	<p>犀角屑 <small>半兩</small> 天雄 <small>半兩炮製</small> 鬼白 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 莽草</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>半兩</small> 真硃 <small>半兩</small> 川大黃 <small>半兩</small> 雄黃 <small>半兩</small> 蜈蚣 <small>五</small></p>	<p><small>微炒</small> 貝齒 <small>五枚</small> 川烏頭 <small>半兩</small> 射香 <small>一分</small> 巴豆 <small>五十</small></p>	<p><small>紙</small> 貝齒 <small>枚</small> 去皮心研 羚羊角屑 <small>半兩</small></p>	<p>右羅為末入研了藥及巴豆都研令勻煉蜜和搗五</p>	<p>七百杵圓如梧桐子大每服空腹以粥飲下一丸漸</p>	<p>增至二丸卒腹痛飛屍服大豆一丸若惡氣腫以醋</p>	<p>和塗之甚良以囊盛之男左女右繫之臂上祛邪氣</p>	<p>極效</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	---	--	-------------------	--	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------



<p>雄黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治諸屍癥積及中惡心痛蠱症鬼氣</p>	<p>雄黃 <small>研細</small> 真珠 <small>研細</small> 白礬 <small>燒令汁盡</small> 牡丹 附子 <small>炮製去皮臍</small> 藜</p>	<p>蘆頭 <small>去蘆</small> 桂心 <small>已上各一兩</small> 蜈蚣 <small>一枚微炒去足</small> 巴豆 <small>半兩去皮心細研紙</small></p>	<p><small>去油 裏壓</small></p>	<p>右羅為末入研了藥及巴豆都研令勻煉蜜和丸五</p>	<p>七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三</p>	<p>丸</p>	<p>亂髮灰丸 <small>出聖 惠方</small> 治諸屍鬼症中惡心痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>亂髮灰 <small>一兩細研</small> 桂心 <small>半兩</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖</small></p>	<p>右細煉蜜為丸如梧桐子大不計時以煖酒下五丸</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>雄黃 <small>一兩酥</small></p>	<p>右相和丸如彈丸大內二合熱酒中研服之須臾再</p>	<p>服瘥已有屍症者常蓄此藥甚良</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>烏白根皮 <small>一斤切</small> 硃砂 <small>三兩細研水飛過</small></p>
--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	--	----------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------	--



右用水五升先煮烏白根令濃去滓不計時用汁一  
合調下硃砂一錢

治諸屍雜症相連續亦治三十年衆症方

出千  
金方

右用桃根白皮一斤咬咀以水二斗煮取一斗去滓  
分為八九服須令二日服盡一方治症在心腹痛不  
可忍者

又方

出千  
金方

右用芥子末鷄子白和傅屍症鬼症者即五屍之中

欽定四庫全書

普濟方

患屍症又挾諸鬼邪為害者也其變動乃有三十六  
種以至九十九種大略令人寒熱淋瀝沉沉默默不  
能的知其所苦而無處不惡累年漸積日就頓滯以  
漸至于死死後復症易傍人乃至滅門覺知此候者  
必宜急療之

蜥蜴丸

出千  
金方

治癥堅水腫飛屍寒屍喪屍症骨血相症

惡氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼  
所齧獠犬所咋鳩毒入人五臟服藥以殺其毒即凡



婦人邪鬼忤亦能遣之	蜥蜴 <small>一名守宮</small> 蜈蚣 <small>各三枚</small> 蠻虫 杏仁 <small>各三枚</small> 地膽 <small>五十枚</small>	□虫 <small>四十枚</small> 蜣螂 <small>十四枚</small> 朴硝 巴豆 <small>各七分</small> 澤漆 鬼	督郵 桑赤鷄 桃奴 <small>一方用桃仁</small> 犀角 <small>各二分</small> 乾姜 <small>四分</small>	虎骨 <small>六分</small> 甘草 <small>一分</small> 芍藥 甘遂 <small>各五分</small> 款冬花 <small>三分</small>	右別治巴豆杏仁如膏內諸藥末研調下蜜搗二萬杵丸如麻子大食前三丸日一不下加之若已吐下者一丸旦服有人曾患疰癘堅二十年得愈一方無	欽定四庫全書	普濟方	蜈蚣以煖酒下	屍疰 <small>附論</small>	夫屍疰者屍病疰於人也是五屍之一挾外鬼邪毒之氣流疰於身多因哭泣感染屍氣而然令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡也或腹痛脹滿喘急不得息止橫心脅旁攻兩脇或癩塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重而精神不爽每更節令愈加頓滯積年累月以至於死死則疰易傍人以致滅門故名屍疰
-----------	---	---	---	--	--	--------	-----	--------	----------------------	--



○凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但益氣息  
急者此屍疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿  
麥湯飲一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及癥血  
堅痛發作無定者

方

雄硃散 出千 治因喪驚憂悲哀煩惱感屍氣而成諸變

動不已似冷似熱風氣觸則發

雄黃 硃砂 龍齒 桔梗 羌活 當歸 升

欽定四庫全書

普濟方

麻 川烏 川芎 犀角 芍藥 鬼箭 白殭

蠶 炒 白朮 南星 炮 山梔子 陳皮 木香 黃

芩 已上各 虎骨頸 醋 紫蘇子 炒 莽草 枳殼 麻

黃 半 蜈蚣 二條 檳榔 二 乾蝎 炒一

右為細末每服二錢酒調下日三服頃在微城日常

修合神精丹一料庚申子家一婦人夢中見二倉頭

一在前一在後手中持一物云到也未應云到也擊

一下爆然有聲遂覺後心一點痛不可忍昏悶一



時許予忽意神精丹有此一證以三粒令服之遂至		府城經少頃婦已無病矣今服藥竟痛止神醒今如		常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在		千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石為難		合耳		大麝香丸 治疼痛積年屍疰蠱毒癥癖氣承心兩脇		下有塊溫瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蝎蜂等所螫並		療之方	
欽定四庫全書		普濟方		麝香		牛黃		藜蘆		硃砂		蜀當歸		茯苓	
桔梗		鬼箭羽		金牙		烏頭		桂心		吳茱萸		貫衆		丹參	
各三		鬼白		芍藥		雄黃		巴豆		人參		虎骨		各一	
分		分		分		分		分		分		分		分	
各三		半		各一		各一		二十枚		去足		去		去	
蠆		半枚		雄黃		巴豆		心皮		去		去		去	
炙		炙		炙		炙		炙		炙		炙		炙	
右搗篩蜜丸如梧子以飲下三丸至辰時下利不利		以熱飲投之即利三兩行後冷醋飲止之即定然後		煮取食之勿食冷水明日依前服之永瘥忌熱麵生											





菜柿子梨等蛇蝎蜂螫取一丸研破和醋塗之便瘥  
精鬼狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅  
無早晚每日服前藥兩丸只三兩日服即瘥仍每日  
燒一丸薰身體及衣裳宅中燒之亦好無患之人以  
三五丸緋絹袋盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅忌  
狸肉生血物猪肉生葱蘆笋一方無鬼白丹參  
五香丸 療諸毒症屍氣心腹脹滿大小便不通鬼症  
心痛不可忍者

欽定四庫全書

普濟方

牛黃研 犀角屑各三分 升麻 沉香 薰陸香 當歸

桂心 青木香 麝香 雄黃研如粉 鬼箭羽

巴豆去皮 訶梨勒皮 硃砂研 檳榔仁 乾姜

吳茱萸 甘草炙 豆蔻各四分 桃仁去尖 附子炮各五分

右搗篩蜜和丸如梧子大煖水服三丸至五丸如不利更服以利為度此方甚驗人久不傳忌海藻松菜猪肉冷水生葱蘆笋生血物件

治滯冷積年不瘥

出風科積類



<p>右以死人枕煮服之嘗有媪人患滯冷積年不瘥徐君嗣伯為診曰此屍疰也當以死人枕煮服之乃愈媪於是往古塚取枕已一邊爛缺媪服之即瘥屍疰症者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之則魂氣飛越不復附體故屍疰自瘥</p>	
<p>五香散 療屍疰忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似瘥似劇兼主百病</p>	
沉香	丁香 麝香 薰陸香 鬼箭羽 當歸
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
豆蔻	各四分 牛黃 鬼白 橘皮 金牙 各三分 犀
角	犀角 羚羊角 大黃 各六分 升麻 桔梗 桃仁 去皮
光明硃砂	研 安息香 各五分
<p>右為散湯飲酒隨病服方寸匙日再瘥止亦可蜜丸</p>	
<p>如梧子服十丸</p>	
桃奴湯	出千方 治十惡諸屍蠱毒心腹卒絞痛
桃奴	當歸 人參 乾薑 各一兩 芎藭 甘草 各三
丹砂	麝香 茯苓 犀角 鬼箭羽 桂心



桃奴丸 <small>出三方</small> 因方治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂屍疰	亦可	右為末煉蜜和丸如小豆大飲服二丸可加至四丸 日二服更加獺肝一具尤良一方無牛黃以煖酒下	苑 <small>各六分</small> 巴豆 <small>六十枚</small> 蜈蚣 <small>二枚</small>	麝香 鬼白 <small>各一兩</small> 烏頭 牛黃 <small>各三分</small> 附子 紫	大黃 乾薑 丹砂 <small>一方作硃砂</small> 野葛 桂心 雄黃	蜀椒 <small>三兩</small> 人參 細辛 甘草 <small>各二兩</small> 茯苓 真珠	欽定四庫全書 普濟方	之 食傷寒時氣惡中汗出口禁不開心痛等證并皆治	江南度世丸 <small>出千金方</small> 治萬病癥結積聚伏屍長病寒熱疰 氣流行皮中从病着床肌肉消化四肢煩熱嘔逆不 便不通腹滿加大黃三兩芒硝二兩一方有雄黃一 兩無丹砂芎藭	右咬咀以水九升煮取二升半去滓分二服食前大 便不通腹滿加大黃三兩芒硝二兩一方有雄黃一 兩無丹砂芎藭	各一兩
---	----	--	---	--	--	--	---------------	---------------------------	--	--	-----



客忤魘夢不祥小兒驚癇並皆服之	
桃奴	七枚別研為末
辰砂	半兩別研
桃仁	十四枚去皮麩炒別研為末
龍腦	
生玳瑁	鎊過為末一兩
牛黃	別研碎一分
雄黃	用桃葉煮水研飛取
麝香	別研一分
琥珀	別研三分
安	
黑犀	石上以水磨澄去分
息香	一兩以無灰酒斟酌多少研飛去砂土銀器入桃仁琥珀熬成膏
右以各末和入膏丸如鷄頭大陰乾密器封閉靜室安置煎人參湯研下一丸食後臨臥服	
五屍丸 療諸屍疰方	
欽定四庫全書 普濟方	
芍藥	各八分
桂心	各八分
吳茱萸	合一
丹砂	研
芎藭	
烏頭	
乾薑	各四分
蜀椒	一兩去目汗
梔子仁	五分
巴豆	四十枚去心皮
右搗下篩蜜和丸如豆大一服三丸日三忌猪肉生葱蘆笋生血等物	
赤茯苓散 出聖方 治屍疰發作無時心胃痛喘息氣傷攻	
兩脇	
赤茯苓	三分
當歸	半兩剉
赤芍藥	半兩
鬼箭羽	三分
桂心	



瀝或腹痛脹滿	鶴骨丸 <small>出聖</small> 治屍疰邪氣流傳忽然悶絕時發寒熱淋	丸生薑烏梅湯下一方用赤茯苓	右為末用酒煮阿魏麵糊丸如梧桐子大每服二十	蓬莪茂 <small>煨剉各三分</small> 阿魏 <small>一兩</small>	虎掌丸 <small>出聖</small> 治屍疰寒熱不思飲食心腹刺痛	拘時候	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不	桂香湯 治屍疰發歇無時心腹切痛	不拘時一方無川升麻	右搗為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓溫服	乾地黄 <small>三分</small> 川升麻 <small>半兩</small> 木香 <small>三分</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 桃仁 <small>三分</small> 湯浸
				丹砂 <small>研各半兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 龍齒 <small>各一兩</small> 當歸 <small>焙</small>				去裙襴 乾薑 <small>炮各三分</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙乾炒</small> 常山 <small>各三分</small>	桂皮 <small>去粗皮</small> 芍藥 木香 柴胡 <small>去苗各一兩</small> 芎藭 鱉甲			去皮尖雙仁 麩炒微黃



<p>鶴骨 <small>酒炙一方用</small>  <small>鶴骨酥炙</small> 雄黃 <small>研各一兩</small>  <small>去麤皮</small> 桂 <small>三分</small>          大黃 <small>剉炒三分</small></p>	<p>麝香 <small>研半兩</small>          丹砂 <small>研一分一</small>  <small>方用硃砂</small> 赤足蜈蚣 <small>酒浸炙一條</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸桃枝煎湯下</p>	<p>防己散 治屍傳屍服送下藥後補虛</p>	<p>防己 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small>          鬼白 鬼箭羽 附</p>	<p>子 <small>炮製去皮臍</small> 麴 <small>炒各一分</small></p>	<p>右為散每服二錢以桃仁研泔一盞煎至六分溫服</p>	<p>日五服</p>	<p>欽定四庫全書          普濟方</p>	<p>杜衡散 <small>出肘後方</small> 治屍症及惡氣中令人心曾滿悶神思昏</p>	<p>迷服此效</p>	<p>杜衡 <small>一兩</small> 豉 <small>一兩</small> 人參 <small>半兩</small> 瓠子仁 <small>二十枚</small> 松蘿 <small>六銖</small> 赤小</p>	<p>豆 <small>二十枚</small></p>	<p>右為散平旦溫酒服方寸匙晚當吐百種物若不盡</p>	<p>後更服之</p>	<p>硃砂丸 <small>出肘後方</small> 治屍症鬼邪毒氣流症身體令人寒熱淋</p>	<p>瀝腹痛脹滿精神錯亂</p>
--	---	------------------------------	------------------------	---	---	-----------------------------	------------	--------------------------------	---	-------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------	---	------------------



<p>硃砂 <small>一兩細研水飛</small> 雄黃 <small>一兩細研水飛</small> 鬼白 <small>半兩去鬚莽</small></p>	<p>草 <small>半兩微炒</small> 巴豆 <small>十四枚去皮心</small> 蜈蚣 <small>一枚微炙去走足</small></p>	<p>右羅為末入研了藥令勻煉蜜丸如小豆大每服不計時候酒下三丸</p>	<p>鶴骨丸 <small>出聖方</small> 治屍疰惡氣寒熱悶絕兼治百病</p>	<p>鶴骨 <small>一寸炙一方用鶴皮方三寸炙</small> 桂 <small>去麤皮半兩</small> 蜜虫 斑猫 <small>十各</small></p>	<p>翅 <small>四枚去足炒</small> 巴豆 <small>二十枚去皮心膜炒</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如小豆大每服三丸溫水下日三</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>粥飲亦可</p>	<p>還魂湯 <small>一名追魂湯</small> 治卒感忤鬼擊飛屍諸疰奄忽氣絕無復知覺或已死咬口口禁不開撬齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉定踏肩引之藥下復增取盡下一升須臾立甦金櫃云寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入胃則愈若卒厥唇口青身冷入臟即死身和汗出愈</p>	<p>麻黃 <small>三兩</small> 桂心 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 杏仁 <small>七十粒</small></p>
--	---	------------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------	-------------	--	---



右咬咀以水八升煮取三升分三服一方無桂心只  
三味

淮南丸 療瘧易滅門女子小兒多瘧諸般瘧證心悶  
亂頭痛吐有此證者宜此方又有華陀狸骨散龍牙  
散羊脂丸諸大藥等並在大方中及成帝所受

車前子 車下李根皮 石長生 徐長卿 各數  
兩等

分

右麤搗作方囊貯半合繫衣帶及頭若瘧一家暴慘

欽定四庫全書

普濟方

以和此共帶之若初覺瘧瘧取此藥自燒作屑以水  
服之

蜜陀僧散 治臨屍哭屍氣入腹沉滯臟腑有時發動

取此方神效

蜜陀僧 半斤 醋煨 淬淘  
研控乾取六兩 京三稜 煨搗末  
訶梨勒 不去

核生用搗  
羅一兩

右合研勻每服二錢用煮麵濃湯調下當晚不食臨  
臥一服餘時勿服併服三夜次夜當下惡物不下第





治屍症 <small>出肘 後方</small>	寸許 <small>似鵠而巢樹 者為白鶴</small>	右用鶴骨大寒亦可單用炙令黃末空心煖酒服方	治屍症鬼症腹痛	月中勿食肉傷神	獸肉物中毒腫腫再服之即瘥五月猪糞極神妙五	右用狸骨頭骨最妙燒為灰酒服二錢亦主食野鳥	治屍症邪氣	欽定四庫全書 普濟方	忍熱置艾上冷即易不過三二度瘥	右取艾小握令碎着痛上厚一寸餘熱湯和灰令強	治遁屍屍症心腹及身有痛處不得近者 <small>出千 金方</small>	膏和丸一方蜜丸	右研如脂丸如梧子大每服酒下三丸日三一方猪	杏仁 亂髮灰 <small>各等 分</small>	治卒得屍症毒痛徃來 <small>出聖 惠方</small>	三夜加生牽牛子末一錢同調下
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------	---------	----------------------	----------------------	-------	---------------	----------------	----------------------	--	---------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------



<p>右燒髮如鷄子大為末水服之瘥</p>	<p>治屍疰蜀椒熨方并治走疰<small>出聖惠方</small></p>	<p>右用蜀椒一斤帛裹於疰上以熨斗頻熨椒令熱汗發出神效</p>	<p>死人席湯 療屍疰損鼻或聞臭聲或見屍常發</p>	<p>右取死人眠席斬棺內餘棄路者一虎口長三寸止此一物以水三升煮取一升為一服立效</p>	<p>萬病丸 治五勞七傷屍疰所侵心腹疼痛飲食不化</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>兩脇膨脹皮膚攣縮等病</p>	<p>遠志<small>去心</small> 澤瀉 石斛<small>去根</small> 栝子仁<small>別研</small> 雲母<small>水飛</small> 石韋<small>去毛</small></p>	<p>杜仲<small>去麩皮炙</small> 天雄<small>炮製去臍</small> 牛膝<small>去油酒浸切焙</small> 白茯苓<small>去黑皮</small></p>	<p>菖蒲 山芋 熟乾地黄<small>焙</small> 續斷 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small></p>	<p>乾薑<small>炮</small> 甘菊花 桂皮<small>去麩</small> 五味子 蛇床子<small>炒</small> 山</p>	<p>茱萸<small>各半</small> 桔梗<small>炒</small> 防風 白朮<small>各一兩</small> 附子<small>炮製去皮臍四</small></p>	<p>枚 天門冬<small>去心焙</small> 細辛<small>去苗華三分</small></p>	<p>右為末煉蜜杵千下丸如梧桐子大每服二十九空</p>
----------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	------------------------------	---------------	------------	-------------------	--	--	---	---	---	---	-----------------------------



心溫酒下春秋日再服夏季日一服冬季日三服如  
以服即減天雄附子各一兩

赤芍藥丸 出聖 惠方 治五屍疰并諸屍鬼疰中惡心痛

赤芍藥 剉一兩 吳茱萸 湯浸焙 乾炒 丹砂 研各半兩 蜀椒 去目 閉口

者炒 去汗 烏頭 炮裂去皮 臍各半兩 乾薑 炮三分 桂 去麤皮 一兩

右為末煉丸如小豆大每服十丸空腹溫酒下日三

丹砂丸 出聖 惠方 治五屍疰瘦病伏連諸鬼氣惡疰并傳屍

勞乏鬼疰殭肌體羸瘦

欽定四庫全書

普濟方

丹砂 研一兩 麝香 研三分 桃仁 湯浸去皮尖雙仁 炒研七十二枚

右各細研再和研勻入少蜜煉丸如小豆大每服十

丸米飲下日三服忌生羊血物

治屍疰腹痛痔瘻 出本草

右以胡狸炙令香為末酒服二錢餘重者不過十服後

即見驗

治屍疰心痛及反胃

右用田螺殼燒灰米飲下之



傳屍復連殮

附論

夫傳屍復連殮者皆起於骨蒸遁屍故也此病多因臨死哭泣屍氣入腹連綿不已或三年至五年有能食不作肌膚或三日五日若微勞即發當頭額間骨節痛壯熱翕翕然死後家中更染一人如此相傳故右復連也

方

大金牙散 治傳屍骨蒸肺痿殮及諸蠱毒疰忤鬼

欽定四庫全書

普濟方

魅野狸虫蛇蜂蝎等毒或惡瘡腫瘤中卒心痛大小便不通心腹鼓脹疫癘瘴毒積癖邪氣

金牙 曾青 雄黃 大黃 丹砂 牛黃 凝

水石 野葛皮 龍骨 朴硝 犀角 獺肝 片

乾狸骨 醋鶴骨 炙黃各 升麻 附子 桂

去麤皮 鬼白 鬼督郵 黃環 青木香 常山

牡蠣 煨人參 知母 徐長卿 鬼箭羽 桔

梗 炒代赭石 莽草 蜀漆 當歸 白薇 巴



<p>豆 <small>去皮心</small> 膜炒研 露蜂房 <small>各一</small> 蜀椒 <small>四十九粒去目</small> 蜈蚣</p>	<p><small>二條去</small> 荒青 <small>去翅</small> 斑猫 <small>去翅</small> 亭長 <small>去翅足各</small></p>	<p>右搗研為散再和研細勿令穢污觸犯并孝服人見</p>	<p>當於淨室中焚香密蓋之勿透氣如傳屍骨蒸殮殍</p>	<p>疰癖冷氣積聚每服半錢熱湯調下日再病瘥即止</p>	<p>仍以絳囊盛方寸匙帶之辟諸鬼氣如有諸邪氣病</p>	<p>狂言妄見者帶二三錢若卒惡心痛疰忤喘滿蠱脹</p>	<p>悶亂諸疾四服四錢米飲調下吐利為應若蛇虫毒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>瘡以津唾調傅之若瘟疫瘴癘服如前法若蠱毒吐</p>	<p>吐即瘥若卒死中惡湯調一錢灌下即瘥卒中野道</p>	<p>狐狸鬼魅壓邪毒眼不正視狂言者亦用湯化三錢</p>	<p>未瘥更服若忽有惡瘡腫以湯和傅之日一易瘥即</p>	<p>止</p>	<p>獺肝金牙散 治傳屍復連殮殍骨蒸瘥癖冷氣五屍</p>	<p>疰相染及蠱疰瘟瘧疰忤心痛卒死疫癘</p> <p>獺肝 <small>一具</small> 金牙 <small>研</small> 丹砂 <small>水飛</small> 狸骨 <small>炙搗</small> 牛黃 <small>研</small> 麝</p>
---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------	---



<p>香<small>研</small> 龍膽 白薇 附子<small>炮裂去皮臍</small> 當歸<small>水洗切</small> 蒲</p>	<p>黃<small>炒</small> 鬼督郵 銅照鼻<small>燒醋淬</small> 苦參 龍骨<small>研</small> 沙參</p>	<p>蜈蚣<small>炙去足</small> 蜀椒<small>去目及開口者炒出汗</small> 丹砂<small>各半</small> 寒水石</p>	<p><small>燒研</small> 硝石<small>研</small> 禹餘糧<small>燒紅醋淬</small> 元參 牡丹皮 鬼白<small>各一</small></p>	<p><small>兩</small> 人參 鱉甲<small>去裙襴醋炒</small> 乾薑<small>炮裂各一分</small> 菴藺<small>三合</small></p>	<p>右為細散再同研勻如粉每服一錢熟水調下空心</p>	<p>夜臥各一服漸加至一錢半</p>	<p>大黑虎丹<small>出聖方</small> 治傳屍伏連及一切勞證不問冷熱大</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>小宜服</p>	<p>蛤蚧<small>三對微炒</small> 蝦蟆<small>一枚塗酥</small> 丹砂<small>五銖細研</small> 金箔<small>五片細研</small> 銀</p>	<p>箔<small>五片</small> 白鮮皮 苦參<small>三銖</small> 蛇蛻皮<small>一兩微炙</small> 白狗糞<small>一分</small></p>	<p>微<small>炒</small> 布巾子<small>三年者六銖</small> 金剛子<small>三銖</small> 烏驢蹄<small>三銖</small> 硫黃</p>	<p>一<small>銖</small> 雄黃<small>一分</small> 天靈蓋 麝香<small>一兩細研</small> 沉香<small>一分</small> 甲香</p>	<p>三<small>銖</small> 乳香<small>二銖</small> 夜明沙<small>六銖</small> 人中白<small>一分</small></p>	<p>右搗羅為末更都研令勻用猪膽汁并軟飯和搗五</p>	<p>七百杵丸如菘豆大每服藥先以新汲水一盞入少</p>
--	---	--	---	--	-----------------------------	--------------------	---	-------------------	------------	--	---	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------



<p>許麝香沙糖以藥十丸浸於露下但先用煎香湯浴          後洩淡麵一小盞便和藥服了以衣被厚蓋臥直候          汗出若是傳屍虫白伏連虫赤皆背上出骨蒸則汗          出並瘥</p>	<p>獼肝丸 治傳屍勞病并諸冷熱勞疾日月將以面色          萎黃漸漸羸瘦</p>	<p>獼肝 一具 生用          柴胡 去苗          青蒿 一握          肉蓯蓉 去皺皮酒內淹          浸切焙二兩半</p>	<p>黃連 一兩 去鬚炒          黃耆 兩 剉二          知母 兩半          木香          地骨皮</p>	<p>欽定四庫全書          普濟方</p>	<p>桃仁 去皮尖 雙仁炒          附子 炮裂去皮臍          桂 去粗皮          天靈蓋 炙          陳橘</p>	<p>皮 去白 炒          當歸 切焙          澤瀉          生乾地黄 焙各一兩          甘草 炙剉一兩</p>	<p>檳榔 剉          栝木脂 研各一兩半</p>	<p>丸          右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下四十          丸</p>	<p>麝香飲 治男子婦人傳屍骨蒸一切勞疾</p>	<p>柴胡 去苗剉 一兩          阿魏 三分 為末炒          甘草 如病人中指大剉          青蒿</p>	<p>桃枝 柳枝 金櫻枝 各一握          薤白 葱白 各七切</p>
--	--	---	---	--------------------------------	---	--	------------------------------------	---	--------------------------	---	---



檳榔 一兩為末  
分作三帖

右以童子小便四升宿浸諸藥於密室內至更初煎  
煎時忌生人婦人等見并不祥之語取吉善之言以  
卜善惡之候又用刀一口放藥鑄上此藥通神宜加  
專志煎取一升半去滓下麝香一分研分作三服第  
一服入檳榔末一帖頓服如人緩行三二里地二服  
亦下檳榔末頓服眠時掩却鼻服纔了以白梅含之  
莫令心頭惡吐却藥須臾或吐必有物出或未吐如

欽定四庫全書

普濟方

前更服第三服必吐瀉瀉下惡物并勞虫等不可名  
狀或爪眼下并身上出如蟻其瀉下虫惟白色必愈  
餘色者難瘥纔吐瀉了便以薤白粥并軟飯補之仍  
如法將息

烏鷄丸 治傳屍勞疾屍疰骨蒸眼目昏澁面色青黑  
咽喉噎塞痰涕咳嗽或痲痺攻刺疼痛膺膈滿悶時  
或恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精藏滑泄失  
血胃寒潮熱盜汗肩背拘急腰脊肢節煩疼四肢少





力不喜飲食小便黃赤大便不調乍進乍退服攻藥  
後宜服此

黃連去鬚附子炮製去皮柴胡去苗白附子生當歸切

秦艽去苗槐膠 甘草炙續斷 菝葜薄切酒遠

志去心芭戟天各一兩陳橘皮去白乳香研雄黃研丹

砂研各半兩丁香 乾薑炮各一分

右搗極細先養烏雌鷄一隻以硫黃三兩為末分作  
三十分每日拌飯餵一月日用大麻子一升餵盡宰

欽定四庫全書

普濟方

治去毛皮嘴爪并肚腸留心肝將前藥末入在鷄腹

以麻線纏定再用無灰酒一斗銀石鍋內用文武火

煮令鷄熟取出除去麤骨將鷄并腸內同細研更將

鷄骨焙乾搗羅為末同研藥攪和入白中搗千百下

丸如梧桐子大每服二十九丸以溫酒吞下空心日午

臨臥各一服

犀角紫河車丸 治傳屍勞服三月必平復其餘勞證

只數服愈



紫河車 <small>一具孩兒胞衣是也米泔淹一宿洗淨焙乾用</small> 鱉甲 <small>酥炙</small> 桔梗 胡	黃連 芍藥 大黃 敗鼓皮心 <small>醋炙</small> 貝母 <small>去心</small> 龍膽	子 黃藥子 知母 <small>已上各二錢半</small> 廣茂 犀角末 芒	硝 <small>各錢半</small> 硃砂 <small>二錢另研</small>	右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服二十九	酒下空心服	蘓合香丸 <small>一名乞力伽丸</small> 療傳屍骨蒸殭瘰肺痿疰忤鬼氣卒	心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴赤白暴痢月血閉瘕癖	欽定四庫全書 普濟方	疔腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病	蘇合香油 <small>一兩入安息香膏內</small> 安息香 <small>二兩別研用無灰酒一升熬成膏</small> 麝	香 <small>研</small> 白檀香 香附子 <small>去毛</small> 訶梨勒 <small>煨取皮</small> 青木香	丁香 <small>不見火</small> 沉香 硃砂 <small>研飛</small> 烏犀 <small>鎊</small> 白朮 華撥	各二兩 龍腦 <small>別研</small> 薰陸香 <small>別研各一兩</small>	右除研藥外餘并細末拌停用安息香膏并煉蜜和	成劑每一丸鷄頭子大沸湯化下卒中惡昏不知及	霍亂暴症心腹絞痛鬼疰客忤驚癇顛狂諸傷損氣
--	---	---	---	----------------------	-------	---	----------------------	---------------	--------------------	---	---	---	---	----------------------	----------------------	----------------------



暈欲絕此丸主倉卒之患悉皆治之如牙噤不能開者抉開口灌之如灌不下搐鼻灌即甦此藥隨身不可暫闕辟諸惡氣并禦山嵐瘴氣無以踰此若危急病尤不可無市肆疾取多用龍腦附子當於火土辟去能飲酒以酒調服若精神用過度夜睡不穩人參湯化服其功不在妙香散寧膏之下倉卒人參不得只白湯亦佳此藥安血氣却外邪凡病自內作不曉其名者服此徃徃得效兼治氣疰氣厥氣逆氣不和

欽定四庫全書

普濟方

吐利榮衛阻隔尤有神效凡諸證暴亡之疾用之最健傷寒日久形証危惡但心頭尚煖藥下即漸甦若大瀉氣欲脫目視天地皆轉神思已不理諸藥不效服此兩彈丸許神氣即輕爽瀉亦自止妙不可言有人嘔血甚久遂奄奄而絕瘦敗之甚足手甚冷鼻息欲絕計無從出惟研蘇合香丸灌之凡盡半兩即甦也一方無龍腦

小麝香丸

出千金方

治傳屍骨蒸鬼疰百病風寒客轉經絡



麝香散 治男子婦人傳屍骨蒸冷熱五勞		右搗羅為末入研了藥勻煉蜜和搗三二百杵丸如		梧桐子大每於食前以粥飲下二十九忌莧菜		微黃 桃仁 一兩湯浸去 去穰 皮尖雙仁炒 鱉甲 一兩醋炙令		右合搗千杵蜜和丸如小豆大每服三丸日三服可		加至五丸溫水下一方無當歸忌生葱生菜蘆笋猪		肉冷水		牛黃丸 治傳屍惡症復連瘦病宜服		牛黃 半兩 麝香 一分 人參 半兩 沉香 三分 丁香 半兩		木香 三分 胡黃連 一分 柴胡 三分 犀角屑 三分 枳殼 三分		錢八分 蜈蚣 一條 附子 一枚 烏頭 一枚		歸丹砂 四分 乾薑 炮 芍藥 桂 各五分 巴豆 五枚		麝香 芥草 犀角屑 梔子仁 雄黃 研當		走疰疼痛久不愈者及一切惡氣邪毒並皆治之	
麝香 兩 甘草 長男左女右 東引桃枝 青蒿		右搗羅為末入研了藥勻煉蜜和搗三二百杵丸如		梧桐子大每於食前以粥飲下二十九忌莧菜		微黃 桃仁 一兩湯浸去 去穰 皮尖雙仁炒 鱉甲 一兩醋炙令		右合搗千杵蜜和丸如小豆大每服三丸日三服可		加至五丸溫水下一方無當歸忌生葱生菜蘆笋猪		肉冷水		牛黃丸 治傳屍惡症復連瘦病宜服		牛黃 半兩 麝香 一分 人參 半兩 沉香 三分 丁香 半兩		木香 三分 胡黃連 一分 柴胡 三分 犀角屑 三分 枳殼 三分		錢八分 蜈蚣 一條 附子 一枚 烏頭 一枚		歸丹砂 四分 乾薑 炮 芍藥 桂 各五分 巴豆 五枚		麝香 芥草 犀角屑 梔子仁 雄黃 研當		走疰疼痛久不愈者及一切惡氣邪毒並皆治之	

欽定四庫全書

普濟方



片煎至一盞去滓空心溫服日三	右麤搗篩每服五錢水二盞入棗七枚擘破生姜五	皮各一兩半 黃耆 兩 當歸 一兩	熟乾地黄 一兩 五味子 半 麥門冬 一兩 桂 去心 鹿 去	茯苓 去木 人參 遠志 去心 甘草 炙 龍腦 陳橘皮 去白	茯苓湯 治傳屍骨蒸先服麝香散取虫後補五臟	可治黑色者或瘡或否白色者不可治	風一月若遠年重病不過兩劑其吐下虫如紅色者	欽定四庫全書 普濟方	以葱粥及軟飯補之仍服後方茯苓湯和調五臟避	出惡物如虫類及頭髮馬尾狀兼身上如蟻行瀉後	進一服恐惡心可含白梅病在上即吐在下即瀉各	女病男煎勿令孕婦六畜見初服訖如人行五里又	入檳榔末三錢同煎至一升半溫分三服男病女煎	右除麝香外剉碎同用童子小便二升半浸一宿別	葱白 薤白 各七莖	東引柳枝 石榴皮 犀角 兩 鎊半 阿魏 柴胡
---------------	----------------------	------------------------	---	--	----------------------	-----------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------



<p>療瘦病伏連傳屍鬼氣症忤惡氣方<small>一名斑貓散</small>  <small>出聖惠方</small>                  斑貓<small>去頭</small>射干根<small>各四分</small>石膽<small>七分</small>桂心<small>七分</small>牛黃<small>各二分</small>  <small>研分別</small>犀角<small>三分生</small>人參<small>三分</small>生蜥蜴<small>一枚</small>紫石<small>七分</small>  <small>研分別</small>蜈蚣<small>四寸</small>麝香<small>少許</small>  <small>研分別</small></p>	<p>右研為細末相和每日空腹服一寸匙日三服用并                  花水二合溫即頓服勿臨吃與白米粥吃如覺小便                  澁好如合藥勿使婦人小兒狗見忌熱麵果子五辛                  酒肉生血生葱一方加甘草</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>真珠丸<small>一名獺肝丸</small>  <small>出聖惠方</small> 治傳屍骨蒸欬上氣痰喘寒熱                  四肢瘦弱</p>	<p>真珠末 獺肝<small>乾炙</small> 茯苓 貝母<small>去心</small> 柴胡<small>去蘆</small> 龍膽草                  黃連<small>去鬚</small> 赤芍藥<small>各一兩半</small> 白檳榔<small>煨剉</small> 旋覆花<small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後溫                  漿水下日再一方有川大黃以溫水下三十丸</p>	<p>黑虎丹<small>出聖惠方</small> 治傳屍骨蒸勞</p>	<p>乾蝦蟆<small>一枚</small> 去頭足為二各一 蛤蚧<small>一對</small> 各取一  <small>半將一半熟炙黃者</small> 半泥塗和炙</p>
--	--	--	--	--	---	--------------------------------------	--



湯下日二凡瘟疫病亦可帶之一方清粥飲下二十	右為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服十九愈以醋	砂 各一兩半	虎頭骨 炙醋 天靈蓋 炙醋 雄黃 研 桃仁 湯浸去皮尖 丹	麝香 研三分 犀角 鎊 鬼箭羽 木香 各一兩 白朮 微煨	麝香丸 出聖方 治骨蒸傳屍勞瘦鬼氣復連	效驗之至	小兒患此可服半粒如前法有虫出鼻內如線狀是	欽定四庫全書 普濟方	痛不遂脚下出汗如膠漆諸風氣水病並服一粒瘥	脊骨中出白虫或出赤虫若骨蒸勞則汗出腰脚疼	下浸一宿平旦空腹服之厚被盖臥若是傳冷勞者	以沙糖麝香少許調次冷水一盞投藥一丸於星月	丸如梧桐子大先吃熱麵一碗次以芽香水沐浴次	右搗研九味為末合研勻細以猪膽膏同粟米飯和	烏驢頭 炙乾 乳香 研一兩半 猪膽 一枚取汁於碗中 慢火煨如膏和藥	黃蘆會 研 天靈蓋 炙酥 白狗糞 炒 雄黃 研各一分 麝香 一分
----------------------	----------------------	--------	---	--	------------------------	------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--



丸	地黄湯 治復連傳屍骨蒸等病	生乾地黄 酒洗切焙 二兩半 續斷 桔梗 炒各一兩半 五味子	紫苑 去苗 土 甘草 炙 羚羊角 半兩 肉苁蓉 酒浸切焙	桑根白皮 炙剉各一兩 赤小豆 一合	右麤搗篩每服五錢以水一盞半入竹茹彈子大煎至一盞去滓溫服空心食後各一服服後若渴唇口乾加麥門冬去心地骨皮各半兩	欽定四庫全書 普濟方	阿魏丸 治傳屍屍疰心神錯亂狂言驚悸夢與鬼交病熱逐節改變	阿魏 醋化去沙石 餅炙半兩 安息香 酒浸研如粉一兩 甘草 炙 剉木	香 檳榔 剉各半兩 豉 炒一合 猪牙皂角 十四挺去皮 天	靈蓋 醋 麝香 研人中白 一兩 研各	右為末煉蜜和丸如桐子大用童子小便浸烏梅三枚并葱白三莖切同煎下二十九五更初服	桃仁丸 出聖方 治傳屍骨蒸復連殍氣欬宜服
---	---------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------	---	------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------





<p>桃仁 一兩半湯浸去 皮尖雙仁微炒 猪牙皂莢 半兩塗醋 荒花根 一兩 甜葶藶 一兩 紫苑 三分</p>	<p>去苗 鱉甲 一兩半塗醋 微黃去裙襴 荒花根 一兩 甜葶藶 一兩 炒令</p>	<p>微黃 白礬 三分燒 令汁盡 蛤蚧 一對塗醋 麝香 一分細 研入</p>	<p>右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵如梧桐子大每服 不計時候以清粥飲下二十丸</p>	<p>陳麩丸 治傳屍多服冷藥旬月未愈或損脾臟致食 少難消氣滿兼利溫脾</p>	<p>陳麩末 炙令黃 白朮 一兩 附子 炮裂去皮 枳殼 去穰 炒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>令黃色 甘草 炙 乾姜 炮 人參 各二兩 吳茱萸 水淨洗 焙乾炒</p>	<p>桔梗 炒各 一兩</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心米飲下 二十丸夜臥再服漸加至三十丸</p>	<p>紫苑湯 一名續斷散 治傳屍骨蒸復連殮肺氣欬嗽</p>	<p>紫苑 去苗 桑根白皮 炙 桔梗 炒 續斷 各一兩 赤小豆</p>	<p>合 甘草 炙 五味子 各一兩 生乾地黃 酒浸切焙 二兩半</p>	<p>右麩搗篩每服五錢水一盞半入青竹茹彈子大煎</p>
---	---	--	--	--	--	-----------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	---	-----------------------------



至一盞去滓食後溫服良久再服若熱甚加麥門冬 去心一兩石膏一兩半一方入小麥二十粒	桃仁湯 <small>出聖 惠方</small> 治傳屍復連病本因極熱熱氣相易續不 斷遂名伏連鬼氣亦名骨蒸傳屍發即四肢無力日 漸黃瘦不能飲食乍惡乍好	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒三 兩重研一方用桃奴</small> 鬼箭羽 赤芍藥	人參 陳橘皮 <small>去白焙 各二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮三兩 一方作茯苓</small> 白檀	榔 <small>剉一 兩</small> 麝香 <small>研三 分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩六味入桃仁和內每服五錢以水一盞半 生薑三片拍碎煎至一盞去滓入麝香末一捻空腹 溫服良久再服忌火醋生冷五辛	桃枝飲 治一切鬼氣邪氣傳屍復連骨蒸	桃枝 柳枝 <small>各一握 取東南枝</small> 鼓 <small>半 兩</small> 葱白 <small>三莖 細研</small> 童子小	便 <small>一 升</small> 地膽 <small>一錢 為末</small> 蜀椒 <small>去目及閉口者 炒去汗半兩</small> 生薑 <small>細切 一兩</small>	右麤篩五味與姜鼓和勻用童子小便一升浸一宿 至四更煎取半升去滓分二服五更初一服鷄鳴時
---	--	--	---	--	---------------	---	-------------------	--	---	--



一服服後汗出慎風仍取米粉摩身上若或微利即  
愈隔日再服重者不過三劑

天靈蓋丸 治傳屍

天靈蓋

如無即骷髏骨有十字縫者取中心一片以牙香湯洗以安息香酒塗灸黃色紫

河車

一枚頭首生兒孩衣胞是也於石上用新草鞋踏洗令淨控乾以麝香一兩摻拌令勻入

餅以泥固臍如法火煨通赤留性勿煨過石蜥蜴 一條和腸臟醋 獺肝

一具薄切於瓦上焙乾 赤足蜈蚣 一條酒浸灸焦 黃鷹糞 半合 金線蝦

蝮 端午日收者以醋炙令黃用頭 蛤蚧 一對酥炙令黃只取頭尾用

欽定四庫全書

普濟方

右為細末以醋煮猪膽令熱成膏和搜為丸如梧桐子大以槐花版青各一錢研為末熟絹篩過藥衣令黃色每服四十丸溫煎生薑湯下初更一服二更初再一服

獺肝丸 治傳屍病遁疰骨蒸伏連殮殍此病多因臨

屍哭泣屍氣入腹連綿或三年五年有能食不長肌

膚或三日五日有微勞即發大都當額頭間骨尋常

熱燭燭然死後家中更易一人如此乃至滅門



<p>獼肝 <small>一枚令</small> 鱉甲 <small>一枚去裙襴</small> 野狐骨 <small>用頭骨一枚令炙黃</small></p>	<p>色 防己 <small>半一兩</small> 紫苑 <small>去苗</small> 蜀漆葉 麥門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙剉各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服米飲下二十九</p>	<p>日午再服</p>	<p>養正丹 <small>出仁存方</small> 治傳屍出汗取虫辟邪</p>	<p>鱉甲 <small>一兩醋炙</small> 天靈蓋 <small>用頂門處一片酥炙黃</small> 桃仁 <small>四十九個去皮</small> 青蒿 <small>一握</small> 淡豉 <small>五十粒</small> 葱白 <small>二莖</small> 安息香 <small>一分</small> 柳桃桑枝 <small>各七條一方用</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>柳李桑枝各七莖長各七寸許</p>	<p>右隔夜以水一升浸至五更取汁半升再入童子小便半升煎取四合入檳榔一箇為末麝香一錢將煎藥取滓調下日高三丈時溫服以衣蓋取汗看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫形狀惡物取盡甚者過旬日再服取效</p>	<p>鉛丹丸 治骨蒸傳屍復連等疾</p>	<p>鉛丹 <small>炒三兩</small> 安息香 <small>一兩入桃仁和研</small> 白朮 <small>一兩</small> 鬼督郵 <small>半一兩</small></p>
--	--	-----------------------------	-------------	--	--	-----------------------	---------------------	--	----------------------	---



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸粥飲下不拘時候	安息香湯 治傳屍勞瘵喘氣咳嗽心胃滿悶漸至羸瘦	木香 柴胡 <small>去苗</small> 獺肝 <small>炙乾各一兩</small>
右龕搗篩每服四錢童子小便一盞半葱白五寸桃	安息香 麝香 <small>研各一錢</small> 天靈蓋 <small>酥炙黃三兩</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 鱉甲 <small>去裙襴炙令黃</small> 當歸 <small>切焙</small> 柴胡 <small>去苗各一兩</small>	柳各七寸生姜錢二片同煎至八分去滓不計時候服夜臥時再煎放患人牀頭至五更形於夢寐此是藥效也
尚爽	鈎藤飲 治傳屍勞瘵骨蒸伏連殭殞命在須臾精神尚爽	鈎藤 黃芩 <small>去黑皮</small> 升麻 甘草 <small>炙令赤色剉各一兩</small> 鱉甲 <small>去裙</small>
右龕搗篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓食	令 <small>醋浸炙</small> 丁香 <small>各半兩</small> 大黃 <small>剉微炒四兩</small>	欽定四庫全書 普濟方



後分溫二服相去如人行七八里再服

參連丸 治傳屍勞骨蒸

苦參 一兩 黃連 去鬚三兩二分 栝樓根 牡蠣 煨 知母 焙

麥門冬 去心各一兩三分焙用

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服食後米飲下十

丸日二服一方以牛乳為丸每服十五丸漿水下

祛邪飲 治傳屍勞氣喘欬大腸祕澁羸瘦無力

檳榔 煨 大黃 剉炒各一兩 阿魏 研一錢 丹砂 研 麝香 研 秦

欽定四庫全書

普濟方

芫 去苗土各一分

右除麝香丹砂外細研剉如麻豆大相和令勻分五

服每用東南桃柳梢各七枝各長一握細剉以童子

小便一升半隔夜浸至來日五更鷄鳴時同煎并藥

煎十餘沸傾出將細絹濾過分為兩服空腹相次服

之至明即轉下惡物似頭髮馬尾魚腦轉不止自佳

宜食軟粥將息七日後用溫藥補之

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗



<p>牡蠣 <small>研作粉</small> 三合 麻黃 <small>為末不去</small> 白米粉 <small>三合</small> 蒺藜子 <small>去炒</small> 刺為末 二兩 丹砂 <small>飛研</small> 半兩 胡燕屎 <small>乾者</small> 一兩</p>	<p>右同和研勻以生絹袋盛臥汗出以粉摩身時時用之</p>	<p>雄黃丸 <small>出仁</small> 存方 治傳屍勞</p>	<p>雄黃 <small>兩半</small> 兔糞 <small>兩三</small> 天靈蓋 <small>一兩</small> 酥 <small>兩</small> 鱉甲 木香 <small>各半</small></p>	<p>輕粉 <small>一錢</small></p>	<p>右為末法酒一升大黃半兩熬膏為丸如彈子大硃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>砂為衣凡此疾先燒安息香烟吸之不嗽非傳屍也 不可用此藥若烟入口嗽不止乃屍也宜用此藥五 更初服勿令人知以童子小便同酒一盞化一丸服 之如人行二十里以吐出虫如燈心或如爛瓜李或 如蝦蟆未效再服以應為度虫紅火燒之又用油煎</p>	<p>草蛇經云 明目丹</p>	<p>治傳屍骨蒸沐浴絕病根源方 <small>出聖</small> 息方</p>	<p>桃枝 柳枝 槐枝 蒹 <input type="checkbox"/> 皂莢枝</p>
--	------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---	-----------------	--	--



右細剉共一斗以水一石煮取六斗去滓入盆於煖  
室內浴如汗出宜避風厚蓋衣臥

四神湯 治傳屍勞瘵

木香 濕紙 裹燒 人蔘 白茯苓 去黑皮 附子 炮裂去皮臍

右等分麤篩搗每服三錢以水一盞煎至五七沸去  
滓空心早晚食前夜臥各一服服三後服麝香丸取  
藥或天色陰晦且停服候晴明即服取藥凡來日五  
更初欲服取傳屍勞瘵於本夜一更至二更盡先服

欽定四庫全書

普濟方

天靈蓋丸

療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦名

骨蒸傳屍用此方甚驗

人屎 五大升 濕者 人小便 一升 新炊粟飯 五大升 六月六日

麪 半餅 熬碎

右取一磁瓶盛密封置一室中二七日並消一無惡  
氣每旦一大合盡二服無不瘥者合藥淨燒香勿令  
婦人小兒女子鷄犬孝子見之





麝香丸 治傳屍伏連殭殍肺痿痲痺骨蒸疰鬼氣急

熱勞疾宜服之凡欲取傳屍勞即先令家中人自小

至大服麝香丸七日服至三日後方與患人服

麝香細研胡黃連碾為細末丹砂細研各二兩

右研勻以生人血蘸蒸餅為丸如赤豆大以新宰猪

血和亦可小兒三丸大人九丸濃煎桃仁湯吞下日

午夜臥服一家人腹內曾受屍疰者即大便下濃利

及瀉惡黑水勿怪若患者傳徧五臟將欲命終宜急

欽定四庫全書

普濟方

合此藥徧家大小服直至患者死後七日疾即不傳

染凡欲中下勞瘵藥先服溫中平補五臟四神湯

療骨蒸傳屍方

皂莢長一尺者勿用績取炙令微焦去黑皮碎之綿裹羊肉大如拳煮如常法黑

錫大如鷄子

右取一升無灰青酒貯銅鐺內即着綿裹煎五服即

漉去綿裹內黑錫使融液盡取三合令病者先啜肉

汁即服一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病



者坐上有蟲出如馬尾赤色頭黑即效如無再服三  
合盡為度一服相去如人行十里必驗其禁食一如

藥法

治傳屍伏連方

出聖  
惠方

人膽一枚甘草一分

右以好酒一升於銅器中煎甘草三兩沸然後於甕  
碗中以煎汁磨人膽盡候晴明侵早更將煖水洗面  
停息少時空心都為一服

欽定四庫全書

普濟方

神人阿魏散

出濟生  
拔粹方

治骨蒸傳屍等勞寒熱羸劣困倦

喘嗽

阿魏三錢青蒿一握

右細切東北桃枝一握細剉甘草如病人中指頭大  
男左女右以童子小便二升半隔夜浸藥明旦煎取  
一大升空心溫服分三服次服調檳榔三錢如人行  
十里更一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時  
忌孝子孕婦病人及腥穢物鷄犬等後忌油膩濕生



冷硬物服至一二劑即吐出虫子或泄瀉更不須服  
餘藥若未吐利即當盡服病在上即吐在下即利皆  
出虫如馬尾人髮即瘥服藥後逐去諸疾五臟虛弱  
魂魄不安即以白茯苓湯服補之

白茯苓湯

白茯苓錢一 人參錢二 遠志錢二 龍骨錢二 防風錢各二 甘

草錢二 犀角木錢五 生地黄錢四 大棗枚七 麥門冬錢四 去心

右以水二盞煎取八合分三服溫服如人行五里一

欽定四庫全書

普濟方

服仍避風寒若覺未安隔日更作一劑已上兩藥須  
連服之

神授丸一名神授湯 治傳屍勞瘵最能殺勞虫

右用正川椒色紅大者去合口并紫黃紙二重托之  
放於熱爐內頻撥令出油取頓地用沙盆蓋火灰拌  
密裹四圍約一時許碾末老酒浸白糕為糊丸如梧  
子大每服三四十九食前鹽湯下逐時常服滿一斤  
後瘥疾自瘥昔人服之日以取下勞虫如小蛇狀即



病瘥此藥亦治痺癰桂酒湯下治腰痛茴香酒下治  
下腎冷鹽湯下一方棗湯下五十九丸勞虫盡下永絕  
其根一方為末每服二錢空心米湯調和下痺麻暈  
悶至少頃如不能自禁即以酒糊丸梧桐子大空心  
時服五十九丸昔人勞病遇一異人云勞氣已入臟遂  
授與此方令急服二斤其病當去服之幾盡大便中  
出一虫狀如蛇自是遂安一方名川椒丸治諸傳屍  
并勞氣殺虫温中逐骨節皮膚死肌寒痺温下氣除

欽定四庫全書

普濟方

去臟腑寒冷傷寒温瘧大風寒汗不出心腹留飲停  
宿食腸癖下利洩精女子患乳餘疾散風邪癥結及  
水腫黃疸鬼疰蠱毒風頭冷風脚不遂虛損嗽破癥  
結開胃天行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝痛  
及小便縮一方云有婦絕產服至二斤生七子道人  
曾服之通仙又能治膀胱急

傳屍病亦名痰瘧遁疰骨蒸伏連殮殍此病多因臨屍  
哭泣屍氣入腹連綿或五年有能食不作肌膚或三



延壽散	治男子婦人小童等傳屍諸勞咳嗽寒熱變
右藥並可詳度病狀用之	
橘皮烏梅	
母	石膏 常山 鱉甲 香豉 黃耆 地黃
歸	柴胡 硃砂 芎藭 羚羊角 蜀漆 知
前胡	茯苓 天門冬 生薑 桑根白皮 當
茯神	麥門冬 黃芩 桔梗 枳實 大黃
地骨皮	白薇 芍藥 甘草 犀角 升麻
欽定四庫全書	普濟方
又方	
四丸	
火熬葭蓉子共搗篩和以蜜丸如梧子服三丸加至	
右醋一升同漬經三日出各於布上暴之令至乾微	
青羚羊肺	<small>一具破於布上曝乾之</small> 葭蓉子 <small>一升絹袋盛</small>
方	
日五日若微勞即發大都頭額頸骨間尋常微熱翕	
翕然死後家中更染一人如此乃至滅門此療治之	



候並出却惡症勞虫永去根本

牡丹皮

附子

炮去  
皮臍

柴胡

去  
苗

秦艽

去  
苗

鱉甲

酒浸  
炙  
令赤色

已上各  
半兩

右為末入人中白半兩同研以甕盒盛之每服用猪  
胆一枚葱白椒末一處細剉如膏入末三錢拌和以  
童子小便一盞水半盞同煎沸溫服其患人貼體着  
皂紗衫一領衣被蓋惡汗出脫衫揩拭身上汗乾淨  
洗衫以安息香薰乾避風將息七日服後汗輕如常

欽定四庫全書

普濟方

是瘥候其衫即棄於十字街中或長流水中永瘥  
治一切虛勞傳屍伏連鬼症本臟氣虛夜夢不祥精神  
恍惚面色青黑赤白變證不定形體消瘦精氣不守  
四肢百節沉重吃食減少行步無力一切勞候虛冷  
之證並宜服此方

牛膝

石斛

去  
頭續斷

山茱萸

芎藭

各半  
兩

菖蒲

吳茱萸

官桂

虎骨

鱉甲

醋炙  
香黃

茯苓

肉

豆蔻

乾地黄

黃耆

天靈蓋

醋炙  
黑色

柴胡

去苗  
各一



分 木香 三 銖	右細杵羅為末以童子小便些少化麝香兩豆大對煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十九	治一切傳屍復連鬼疰夜間多夢鬼怪祛邪逐鬼十神丹	雄黃 <small>一兩</small> 硫黃 元參 蒼朮 鬼箭 鬼白 虎骨 皂角 麝香 硃砂 <small>各一分</small>	右細杵羅為末以阿魏三銖化作水熟煮麵糊丸如	欽定四庫全書 普濟方	梧子大以細研雄黃為衣病人身上長繫兩三丸夜間更取兩三丸入麝香些少相滾衣上床前燒一爐百鬼自退	治傳屍屍疰鬼氣復連者	右以死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服	治傳屍鬼氣疰忤	右以獐脂銷於酒中服之	治傳屍復連鬼氣疰忤邪氣
-------------------	--------------------------------------	------------------------	--	----------------------	---------------	--	------------	---------------------	---------	------------	-------------



右用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

傳屍羸瘦 附論

夫男女傳屍之候心曾滿悶背膊酸疼兩目多澁四肢無力唯知欲臥睡恒不着脊膂急痛膝脛痠疼多卧少起狀如佯由病每至旦起即精神尚好恍似無病從日午已後即四體微熱面好顏色喜見人過常懷忿怒行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚悸有時氣急有時欬嗽雖思飲食不能多餐死在須臾而精神

欽定四庫全書

普濟方

尚好或兩脇虛脹或時微利鼻乾口燥恒多粘唾有時唇赤有時欲唾漸加羸弱由于水涸不覺其死矣又曰傳屍者無問老少男女皆有斯疾大都此病相尅而生先內傳毒氣周徧五臟漸加羸瘦以至於死訖復易家親一人故曰傳屍亦名傳疰以其初得半臥半起號為殮殍氣急嗽者名曰肺痿骨髓中熱稱為骨蒸內傳五臟名曰復連不解療者乃至絕後假如男子因虛損得之名為勞極其源先從腎起腎初受之兩脛痠疼腰脊





<p>拘急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼欲似風聲夜臥夢 泄陰汗萎弱腎既受已次傳於心心受氣夜臥心驚或 多怖悸心懸氣翕欲盡夢見先亡有時盜汗食無滋味 口内生瘡唯欲眠卧朝輕暮重兩頰口唇如傅胭脂五 心皆熱心既受已次傳於肺肺既受時氣滿欬嗽體力 微弱有時喘急卧即變甚鼻口乾燥不聞香臭假令得 聞唯覺朽腐物氣有時惡心憤憤欲吐肌膚枯燥或時 刺痛似虫行皮乾細起狀若疥片肺既受已次傳於肝 肝初受氣兩目漠漠面無顏色常欲嘔眉視不見遠目 恒乾澁又時赤痛或腹脹黃朝夕憎□常欲食眠及至 放卧睡還不著肺肝既受已次傳於脾脾初受氣兩肋 虛脹食不消化又時渴利或食旋出有時吐痛腹脹雷 鳴唇舌焦乾或生瘡腫毛髮乾燥無有光潤或腹上氣 擡肩喘息利赤黑汁至此候者將死之證也</p>	<p>方</p>	<p>杏仁丸 治傳屍夜夢鬼交遺精心腹冷癖小腹與陰</p>
--	----------	------------------------------

欽定四庫全書

普濟方



<p>中相引痛飲食不下日漸覺瘦宜服</p>	<p>杏仁 <small>五升肥好者以童子小便於瓦瓶中浸二七日</small></p>	<p><small>水淘洗去皮尖便以微火焙乾別以小便一斗於鍋內緩火煎後杏仁隨手破即於以經用炒盆內</small></p>	<p><small>柳木槌研如膏便以細布濾過真酥一兩薄荷汁二大合攪令勻即入後藥</small></p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>塗酥炙令</small> 烏梅肉 <small>微炒</small> 地骨皮 赤茯苓</p>	<p>苓 <small>已上各一兩半</small> 知母 虎頭骨 <small>塗醋炙</small> 生乾地黄 肉</p>	<p>菴蓉 <small>酒浸一宿刮去</small> 人參 <small>去蘆頭已</small> 枳殼 <small>麸炒微</small></p>	<p>當歸 <small>已上各三分</small> 白朮 木香 牡蠣 <small>已上各半兩</small> 白檳榔</p>	<p>欽定四庫全書  <small>二兩 砂 一兩 細研 鼓心 一合</small>          普濟方</p>	<p>右擣羅為末和人參再擣五七百杵丸如梧桐子</p>	<p>大每日空心以溫水下十五丸漸加至三十丸服後</p>	<p>覺似熱即減藥已定還添以意斟酌服經一月諸候</p>	<p>皆退能食夜臥安暢面有血色即是藥力已行當勤</p>	<p>服勿怠忌菹菜冷水白粥生血雀肉桃李</p>	<p>鱉甲湯 治五勞乾瘦及傳屍夢寢不祥日漸消瘦肌體困倦骨節疼痛不思飲食</p>
-----------------------	---	--	---	--	---	--	--	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---



<p>鱉甲<small>去裙襴酥炙</small> 天靈蓋<small>酥炙</small> 柴胡<small>去苗</small> 赤茯苓</p>	<p>去黑皮 安息香<small>兩半</small> 地骨皮<small>三分</small> 山梔子仁 人參<small>各半</small></p>	<p>兩 貝母<small>去心</small> 桃仁<small>去皮尖雙仁</small> 黃連<small>去鬚</small> 麥門冬<small>去心</small></p>	<p>焙三 阿魏<small>用麩裹煨</small> 生乾地黄<small>三分</small> 檳榔<small>剉</small> 當歸<small>剉</small></p>	<p>兩 各半</p>	<p>右搗篩每服四錢童子小便一盞半葱白五寸桃柳</p>	<p>枝各七寸生薑錢二片同煎至八分不計時候去滓</p>	<p>溫服夜後煎下放患人床頭至五更夢寐非常此是</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>藥效也</p>	<p>補勞飲 治男子婦人虛勞骨蒸傳屍染著不能斷絕</p>	<p>服後阿魏丸經脈猶未通或四肢虛羸飲食全少速</p>	<p>服此藥通經脈</p>	<p>黃耆<small>剉</small> 當歸<small>焙切</small> 生乾地黄<small>焙各二兩</small> 人參 白茯苓<small>去黑</small></p>	<p>皮 芍藥 五味子 桂<small>去粗</small> 牛膝<small>酒浸切</small> 陳橘皮</p>	<p>麥門冬<small>焙去心</small> 枳殼<small>去穰</small> 甘草<small>炙剉各一兩</small> 柴胡<small>去苗一兩半</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片棗三枚</p>
--	---	--	---	-------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------------------------	-----------------------------	---------------	---	---	--	-----------------------------



<p>擘同煎八分去滓溫服不拘時</p>	<p>黃連丸 治傳屍面黑頭熱痛曾背氣結咳唾黏痰食</p>	<p>少頻嗽喘息急滿脇肋氣脹腰臍下疼四肢蒸熱痿</p>	<p>困不安</p>	<p>黃連 去鬚二兩半 獼猴肝 乾 灸令 貝母 去心 大黃 剉炒各一兩半 龍膽</p>	<p>去蘆頭 紫苑 去苗 旋覆花 茯苓 去木各一兩 天靈蓋</p>	<p>塗灸令 檳榔 微煨剉 黃色 各一兩</p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧子大每日食後煎漿水下二</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>十九日午再服女子血閉加黃芩一兩</p>	<p>鐵粉丸 出聖方 治傳屍勞羸瘦心神煩熱四肢疼痛宜服</p>	<p>鐵粉 二兩 獼猴肝 二具 柴胡 一兩半 安息香 二兩入胡</p>	<p>鬼督郵 一兩 木香 一兩 桃仁 一兩半湯浸去皮 麝香</p>	<p>研半兩 苦參 二兩</p>	<p>右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每</p>	<p>服不計時候煎生薑青橘皮湯下二十九</p>	<p>阿魏丸 治傳屍骨蒸女人血氣血候經年不通痰嗽</p>
---------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	---	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------



黃瘦四肢羸弱盜汗骨熱或時增寒飲食減少	阿魏 <small>細研</small> 當歸 <small>切炒</small> 蕪荑仁 <small>炒各一兩</small> 雄黃 <small>研</small> 猪牙皂角 <small>去皮</small>	子酥 <small>炙</small> 麝香 <small>研</small> 蓬莪茂 <small>煨剉各三分</small> 柴胡 <small>去苗</small> 白檳榔 <small>剉</small>	兩二	右為末和勻再羅用羊肉半斤去皮爛煮細切研如膏入諸藥末和搗三千杵如硬即添肉汁丸如菉豆大每服五十丸五更酒下仍飲令醉以青絹被蓋之睡覺汗出通身必有細虫在被間日光內看見急須	欽定四庫全書 普濟方	燒之或瀉下惡物並虫等是效如小兒服以意加減	雄黃丸 <small>出聖惠方</small> 治骨蒸傳屍出虫下積惡物	雄黃 <small>研</small> 雌黃 <small>研</small> 代赭石 <small>研各一兩</small> 丹砂 <small>研二兩</small>	右四味以醋相和炒令乾後以水飛過去却醋味焙令乾研如粉入後藥相和	蝦蟆 <small>炙</small> 天靈蓋 <small>炙黃</small> 麝香 <small>研</small> 青黛 <small>研各半兩</small> 巴豆 <small>七枚水煮</small>	一沸時去皮 尖心膜研	右搗研後五味為末入前四味更研令勻以粟米飲
--------------------	--	--	----	--	---------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------	----------------------



為丸如梧桐子大每日空腹熱水下七丸若要下虫 即以沙糖水下二丸服至三日滿身出虫用芽香二 斤煮沐浴一宿後着在水上或在水下澄之可驗	鬼哭飲子 <small>出聖</small> 治傳屍勞不以冷熱羸瘦者宜服	檳榔 <small>兩個一熟</small> 煎黃去裙襴 令 甘草 <small>一錢如病</small>	桃仁 <small>七顆去皮尖</small> 杏仁 <small>七顆去皮尖</small> 青蒿 <small>一握長二寸</small> 阿魏 <small>許少</small> 東	南桃柳 <small>各七莖長三寸和心用</small>	右以童子小便一大盞去滓食前分溫二服以吐利	欽定四庫全書 普濟方	出惡物為度忌菟菜	龍膽丸 <small>出聖</small> 治傳屍羸瘦經久不損	龍膽 <small>一兩去蘆頭</small> 枳殼 <small>一兩去殼微炒</small> 地骨皮 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small>	赤麥門冬 <small>一兩半去心</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 梔子仁 <small>三分</small> 桃仁 <small>三分</small>	尖雙仁 麩 炒微黃	右搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每 服不計時候以粥飲下二十九	獺肝丸 <small>出聖</small> 治傳屍骨氣骨蒸日漸瘦弱宜服
---	--------------------------------------	---	--	------------------------------	----------------------	---------------	----------	---------------------------------	---	--	-----------	--------------------------------------	-------------------------------------



見	日進二服早晚食前服合用上寅日不令婦人鷄犬	大別用丹砂為衣每服十九丸漸加至二十九丸米飲下	右將後五味與前燒藥合和再研勻煉蜜丸梧桐子	雄黃 <small>研末</small> 鬼白 <small>炒搗末</small> 鬼箭羽 <small>炒搗末</small> 麝香 <small>研末</small> 丹砂 <small>研各一兩</small>	研再入後藥	藥瓶在地竅內用槐木火圍定藥瓶燒一日取出細	右八味入瓦器內鹽泥固臍穿一地竅方圓一尺將	車具一	兔糞 <small>粒七七</small> 胎髮 <small>二分小兒胎髮</small> 人手指甲 <small>七七</small> 人脚指甲 <small>七七</small> 天靈蓋 <small>一枚圓者</small> 穿山甲 <small>七七片</small> 硃砂 <small>半兩通明者</small> 紫河	通神丸 <small>出聖惠方</small> 治傳屍勞情思不悅心多驚悸盜汗羸瘦	服不計時候以粥飲下二十九丸	右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每	獼猴肝 <small>三分</small> 鬼白 <small>三分</small> 沙參 <small>三分去蘆頭</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 丹參 <small>三分</small> 苦參 <small>三分</small> 天靈蓋 <small>一兩塗酥</small> 麝香 <small>半兩研入</small>
---	----------------------	------------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------------	-----	--	--	---------------	----------------------	---



<p>阿魏散 治傳屍勞病曾滿短氣肌體羸瘦無力喘嗽                  不已</p>	<p>阿魏 <small>研</small> 安息香 <small>入胡桃相和</small> 甘草 <small>炙剉</small> 猪牙皂莢  <small>塗酥炙令黃</small> 木香 天靈蓋 <small>塗酥令炙</small> 鼓 <small>一合</small> 麝香  <small>去皮子一兩</small></p>	<p>錢 研半</p>	<p>右除研藥外搗羅為散與研藥和勻每服五錢用童子小便一盞半入葱白三寸明日五更煎至一盞空心在床服之日午夜食候再服服藥後良久或得吐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>亦佳有利下虫如髮或積聚五色穢惡物是病根出服藥數日如夢與人離病人哭泣者瘥之兆也患甚三日一劑三劑瘥有患者但收拾藥物置病人牀頭遂有如此夢瘥</p>	<p>虎骨散 <small>出聖</small> 治傳屍羸瘦肢體 疼不思飲食宜服</p>	<p>虎骨頭 <small>一兩</small> 塗酥 鱉甲 <small>一兩</small> 塗酥 炙 川升麻 <small>一兩</small> 柴</p>	<p>胡 去苗 桃仁 <small>一兩</small> 湯浸去皮 川大黃 <small>二兩</small> 剉 甘草 <small>一兩</small> 微</p>	<p>赤剉</p>
--	---	-------------	---	-------------------	---	--	---	--	-----------





右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服忌菹菜

天靈蓋散 出聖惠方 治傳屍勞瘦不問年月深淺宜服

天靈蓋 一枚塗酥炙令微黃 阿魏 半兩 木香 一分 安息香 一分 猪牙

皂莢 一挺塗酥炙令黃去皮子 甘草 半兩炙微赤剉

右搗麤羅為散每服五錢以童子小便一大盞半煎至一大盞去滓分溫二服平旦一服如人行八九里更一服唯喫葱粥或吐出白虫如髮或吐出赤虫若

欽定四庫全書

普濟方

吐赤虫夢見鬼哭即是瘥也極重者三服瘥三日一度合服終身不得喫牛馬肉

釣虫丸 治傳屍勞病痿羸兩臉常赤喘急咳嗽心膈

滿悶四肢無力夢與鬼交

磁石 細研生用 硃砂 湯熬令熟各二兩 龍骨 三兩 膩粉 半兩 麝香 取末

七兩

右以細末和勻以黃蠟四兩煉入諸藥丸如梧桐子大用線子五七寸一頭繫錢一文一頭穿藥丸子令



患人空心新水吞藥丸子其錢在口外候惡心時以 手拽線子吐下藥并虫吐出在藥上急用油煤虫死 立效	香水灑衣法 <small>出衛生家寶方</small> 凡治傳屍醫者并人家俱先以香	水洒身恐虫飛出着人以此法防之	安息香 <small>研</small> 檀香 <small>鎊細</small> 芽香 乳香	右煎水洒衣并頭面	天靈蓋散 <small>出衛生家寶方</small> 治一切傳屍殺一切勞虫	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	天靈蓋 <small>如兩指大以檀香煎水洗過用酥塗灸時念呪曰雷公神雷母聖逢傳屍須用七遍</small>	檳榔 <small>五个如鷄心者生用</small> 連珠甘遂 <small>半兩並為末</small> 阿魏 <small>一分</small> 安息香 <small>二分用銅刀子切鉢內研和諸藥</small> 麝香 <small>三錢當門子別研</small>	右六味再研勻每服三錢用後湯調下	薤白 葱白 <small>各二七莖</small> 青蒿 <small>一小握</small> 桃枝 柳枝 桑枝	酸石榴枝 <small>並用向東南嫩條各長七寸</small> 烏梅 <small>五个</small>	右八味用童子小便四升同入銀器內文武火熬至 一升濾去滓分作三盞調下五更初服男子患女人
--	---	----------------	---	----------	---------------------------------------	---------------------------	---	--	-----------------	--	--	--



煎女人患男子煎服藥後如覺有逆吐即用白梅止 之天明覺臟肺鳴須臾轉下虫及惡物黃水異色糞 穢若一服未下辰巳間更進一服各溫喫若瀉不止 用龍骨黃連訶子等分為末熟水調下一二錢立止 次以白粥補之用溫藥調補如虫下急以猛火一炊 投之地取虫入沸油烹之研碎埋地中	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷二百三十七
---	---------------	-----------

