

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十九 明 周王朱橚 撰

諸蟲門

諸蟲 附論

夫人腹中有屍蟲此物與人俱生而為人大害屍蟲之
形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三
寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰蠹蟲長一尺三曰
白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六

欽定四庫全書

普濟方

曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如
生肉九曰蟻蟲至細微形如菜蟲伏蟲則羣蟲之主也
蠹蟲貫心殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四
五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人咳嗽胃蟲令
人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人
腸鳴蟻居腸之間多則為痔劇則為癩因人瘡癢
即生諸癰疽癰癩癩疥齧蟲無所不為人亦不必盡有
有亦不必盡多或偏有或偏無顏婦人常多其蟲凶惡



人之極患也常以白鹽草沐浴佳根葉皆可用既是香
草且屍蟲所畏也○凡欲服補藥及諸病皆須去諸蟲
并疾飲宿醉醒後除盡方可服補○凡得傷寒及天行
熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕
人五臟及下部若齒斷無色舌上盡白甚者唇裏有瘡
四肢沉重芴芴喜睡當數看其上唇內有瘡唾血唇內
有粟瘡者心內懊懣痛悶此蟲在上蝕也○九蟲皆由
臟腑不實脾胃俱虛雜食生冷甘肥油膩醎等物節宣

欽定四庫全書

普濟方

不時腐敗停滯所以發動又神志不舒精魂失守及五
臟勞熱又病餘毒氣血積鬱而生或食果蔬與畜獸內
藏遺留諸蟲子類而生蟲之為候嘔惡吐涎口出清水
痛有去來乍作乍止寸白蟲色白形扁損人精氣力乏
腰疼蟻蟲細如菜蟲能為痔痿瘡癩疥癰疽等患寸
白蟻蟲是三者皆九蟲數中之一物也外此有兒童疳
蠶昏睡煩燥鼻爛汁臭齒齲生瘡下痢黑血蟲食下部
為狐下唇有瘡蟲食其臟為上唇有瘡○三蟲者為



長蟲蟻也乃有九種而蟻蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裏潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之蟻蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩燥則虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作種聚行來上下痛有休息亦攻心痛腹中熱口喜吐涎及吐清水貫傷心者則死診其脉中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則煙蟲也

欽定四庫全書

普濟方

方

鶴蟲丸 出聖惠方 治積年常患諸蟲心痛吐水不能食

鶴蟲 附子 狼牙 檳榔 乾漆 搗碎炒 白朮

甘草 陳橘皮 已上一各 吳茱萸 三分 乾姜 三分 狼

毒 一兩半

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下十五丸

木香檳榔丸 殺下諸蟲



鷄心檳榔 <small>一兩</small> 木香 鶴蟲 貫衆 錫灰 乾漆	使君子 輕粉 <small>二錢</small> 雷丸 巴豆 <small>各二錢半</small>	右為細末飛白麵糊丸麻子大每服二十粒五更粥飲下或菖蒲石榴根煎湯下	蝦蟇丸 <small>出直指方殺蟲</small>	大蝦蟇乾 木香 鷄心檳榔 貫衆 桃仁	苦楝根 <small>各三錢</small> 酸石榴根皮 <small>三錢</small> 蕪荑 <small>二錢</small> 鶴蟲 <small>二錢</small> 巴豆	肉 <small>二錢半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末糯米粉糊研丸麻子大每服十九五更石	菖蒲煎湯下	碓砂丸 <small>出直指方殺諸蟲</small>	鶴蟲 蕪荑 乾漆 殭蚕 <small>各三錢</small> 貫衆 酸石榴	根皮 <small>晒乾各半兩</small> 硃砂 雄黃 雷丸 甘遂 <small>各一錢半</small>	右為細末粳米粉糊丸麻子大每服十九五更粥飲	下	木香三稜散 <small>出瑞竹堂方</small> 治腹中有蟲面色痿黃一切積滯
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------	--------------------	---	----------------------	---------------	----------------------	-------	----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---	--



更下小兒沙糖空心下諸雜病薑湯送下	十九小兒七丸或三丸量人虛實勞症柳桃頭湯五	右為末不可見火用麵糊為丸如桐子肉大每服三	牽牛 <small>一兩</small> 大黃 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small>	雷丸 <small>一兩</small> 白蕪荑 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 使君子肉 <small>半兩</small> 白朮 <small>半兩</small> 黑	追蟲丸	更時分冷茶清下小兒一錢下蟲白粥補大效	右為末煎皂角膏子打糊丸如香黍大每服二錢四	欽定四庫全書	普濟方	大黃 <small>四兩</small> 皂角 <small>半斤</small> 隨意加木香	檳榔 <small>半斤</small> 牽牛 雷丸 三稜 <small>二兩</small> 蓬朮 <small>二兩</small> 苦楝皮 <small>一兩</small>	取蟲積	後服藥	須先將燒肉一片口半嚼之休嚥下吐出口中血汁	右為末每服三錢空心用蜜水調下或沙糖水亦可	蓬朮 木香 大黃 <small>已上各一兩</small>	黑牽牛 大腹子 檳榔 雷丸 錫灰 三稜
------------------	----------------------	----------------------	--	---	-----	--------------------	----------------------	--------	-----	---	--	-----	-----	----------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------



勝金丸 治蟲動心痛不可忍	貫衆 白殭蠶 蕪荑 乾漆 檳榔 桂 <small>兩各一</small>	厚朴 <small>一兩半</small> 雷丸	右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸空心食前温漿水下初服三五日取下諸蟲乃效若蟲多即服藥十以上曰方驗	鶴蟲散 治取男子婦人腹內諸積蟲積無時攻心疼痛及口中及大便時有蟲者服之立效	欽定四庫全書 普濟方	雷丸 鶴蟲 黑狗骨 使君子 苦楝根 檳榔 <small>各一兩 加輕粉一錢</small>	右為末每服三錢葱白五根熬湯稠滴小油少許入藥內五更服如要服此藥隔夜不食夜飯次早五更空心燒猪肉二兩重喫後却服藥若大便踰時不行單用牽牛頭目末三錢漿水調服取下蟲物有一托長餘節節相連屢見效	蒼朮澤瀉丸 <small>出援粹方</small> 胃為三焦相火盛而制陽明燥金故
--------------	---	--------------------------	--	--------------------------------------	---------------	--	---	--



木相侮木主生五蟲所以胃中有蟲也因多食熱物 胃大熱若瀉三焦火熱退則使金得氣而制木木既 受制五蟲不生而自愈矣	蒼朮 <small>去皮 三兩</small> 澤瀉 桔梗 <small>各二 兩</small> 地榆 <small>一 兩</small> 皂角子 秦 芫 <small>二 兩</small>	右為末燒飯為丸桐子大食前溫水下三十丸或酒 米飲下一方無秦芫	萬靈丸 治取蟲宣積	欽定四庫全書 普濟方	黑牽牛 <small>一斤取頭末 十五兩生用</small> 荆三稜 <small>五 兩</small> 蓬朮 <small>煨 三 兩</small> 大腹子 <small>一斤取 七兩</small> 雷丸 <small>五 兩</small> 廣木香 <small>五 兩</small>	右為末和勻用好紫色皂角半斤去皮弦碎用水兩 大碗浸一宿冬月兩宿撈去麤滓銅磁器內熬數沸 白沫出為度放冷和藥必須淨杵搗丸梧桐子大每 服四錢重五更用沙糖水送下溫冷不妨至天明去 利四五行者看取下是何蟲積溫白粥補之忌生冷 腥硬之物孕婦勿服
--	---	----------------------------------	-----------	---------------	---	--



無憂散 治男子女人小兒諸般蟲積已未成癰瘕脾疳及膀胱陰囊腎腫婦人血蟲如懷鬼胎月水不通并一切危急之症悉皆治之	白牽牛 <small>二兩</small> 白蕪荑 <small>用末 二兩</small> 檳榔 <small>去皮用末 二兩</small> 黑牽牛 <small>一兩</small>
大黃 <small>兩半</small> 雷丸 <small>兩半</small>	右為末勻和一處每服四錢用葱白根熬湯五更服次早大便中方見藥力之效小兒或一錢二錢大小
加減	欽定四庫全書 普濟方
石榴枝散 治蝨蟲寸白等心腹疔痛	東引石榴根 <small>一兩</small> 膩粉 <small>一錢</small> 芍藥 <small>劉炒 三分</small> 陳橘皮 <small>去白焙 半兩</small>
檳榔 葶藶 <small>各一兩</small>	右搗細散每服二錢空心煎棗湯調服日晚再服
白朮丸 治諸蟲	白朮 <small>四兩</small> 澤瀉 <small>二兩</small> 地榆 枳實 皂角子 <small>各兩</small>
右為細末燒飯為丸桐子大米飲或白湯或溫酒下	化蟲丸 治腹中有塊以起手按之不見作聚往來痛



<p>無休止亦治心痛五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫清水及夢中齧齒面色青飲食雖多不能肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不知病之去處有蟲不療則子母相生無有休止長一尺則害人</p>
<p>胡粉<small>炒五分</small> 鶴蝨<small>錢三</small> 白礬<small>錢五</small> 檳榔<small>錢五</small> 苦楝根<small>錢五</small></p>
<p>右為細末麵糊丸如麻子大每服十五丸溫漿入生麻油一兩點打勻下溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者化為水大者自下</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>檳榔丸<small>出聖惠方</small> 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶</p>
<p>檳榔 鶴蝨 桂心 吳茱萸 陳橘皮<small>已上一兩</small></p>
<p>右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大不計時以熱酒下三十九一方療煙蟲心痛以蜜湯下三十九蟲出為度忌生葱</p>
<p>治諸蟲心痛<small>出聖惠方</small></p>
<p>酸石榴枝 桃白皮<small>各一兩</small> 陳橘皮<small>一分</small> 高良薑<small>兩半</small> 檳榔</p>



椰 兩一	右細剉和勻每服半兩水一盞煎至五分去滓不計時稍熱服之	桃皮湯 <small>出千方</small> 治蟻蟲□及痔蠹蟲食下部生瘡	桃皮 艾葉 <small>各一兩</small> 槐子 <small>三兩</small> 大棗 <small>三十枚</small>	右咬咀以水三升煮取半升頓服之良一方麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分空心食前夜卧各一服	酒螭膏 <small>出直指方</small> 殺諸蟲	欽定四庫全書 普濟方	醇酒 <small>一盞</small> 蜜 <small>三錢</small> 蜀漆 <small>一兩</small>	右銅銚內慢火同熬可丸即丸彈子大每服一丸温酒化開朝晚服之蟲自下	化蟲散 <small>出直指方</small>	雷丸 <small>二個</small> 鷄心檳榔 <small>二個</small> 鶴蟲 <small>一錢</small> 使君子 <small>七個</small>	右為末入輕粉少許分作兩服當晚用猪精肉一兩切成片皂角漿浸一宿至五更微火炙熟又用紫清油拭肉候温取一服藥末摻於肉上略烘過空腹食
---------	---------------------------	---	---	--	--------------------------------	---------------	--	--------------------------------	----------------------------	--	--



青橘丸 治諸蟲動發上連心痛	服	右為散每服五分入麝香少許用葱汁生油調空心	乾漆 雄黃 檳榔 訶梨勒	乾漆散 治諸蟲痛	黃水	服空心服以粥飲下七丸漸加十丸當下諸蟲變為	右藥於銅器中以慢火煎令可丸即丸梧桐子大每	欽定四庫全書	普濟方	治諸蟲在胃中漸漸羸瘦	藥一處服之其蟲自下	熟摻藥在上下細嚼亦得用翎掃甘遂末一錢與前	右為末每服三錢空心小油調下又用猪肉一兩燒	鶴蟲 雷丸 定粉 錫灰 <small>已上各等分</small>	補金散 <small>出拔粹方</small> 治諸般蟲	之至已刻蟲自下乃飲食一方無鶴蟲
雞子白 蠟 <small>三分</small> 乾漆 蜜 <small>一分</small>																



青橘皮 蕪荑 貫衆 雷丸
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食前橘皮湯下加至三十丸蟲下為度
蕪荑散 取諸蟲
鷄心檳榔 蕪荑 木香
右為末一服當晚先煎酸石榴根湯至五更喫炙肉一片嚼細引蟲上至喉以石榴根湯煖溫調藥服蟲自軟而下
欽定四庫全書 普濟方
漆香散 治大人小兒腹中蟲動痛發不止
乾漆 雄黃 麝香
右先搗乾漆為末次入雄黃麝香再同勻以蜜器盛之每服一錢苦楝根湯調下食前小兒以意加減
皂莢丸 治心痛如蟲咬
皂莢 杏仁
右先搗羅皂莢為末次與杏仁相和搗為丸如小豆大每服七丸粥飲下發時喫



乾漆湯 治蟲咬心痛	乾漆 胡椒	右搗篩每服一錢水一盞入葱白一寸麝香少許煎七分去滓溫服	檳榔丸 <small>出聖惠方</small> 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶	鶴蟲 <small>一兩</small> 乾漆 <small>一兩</small> 搗碎	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸不計時以醋湯下	又方 <small>出聖惠方</small>	東引石榴根 <small>一兩</small> 膩粉	右用水一大盞煎石榴根至五分去滓調膩粉以利下蟲為效	制諸蟲方 <small>出本</small>	白蕪荑 檳榔 <small>各一兩</small>	右為細末蒸餅丸如梧子大每服十五丸至二十九
-----------	-------	----------------------------	---	--	-------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------



溫湯下

治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹悶

右用鰻鱺魚淡炙令患人三五度食之

治心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢等

右用肉豆蔻以白粥飲服

治疔蟲

草本

右以端午日取蟾蜍眉脂用硃砂麝香為丸如麻子

粒大小孩子瘦者空心一丸如腦疔以妳汁調滴鼻

欽定四庫全書

普濟方

孔中

治疔蟲

用苦參炒帶煙出為末飲下

治熱病蝕毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下痢膿血

當數視其人下部大小之孔稷稷然

一云搜
搜然

赤則蠶

瘡者也劇因殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之

出千
金方

右以泥作小甕令受一升竹筒一枚如指大者一頭

即橫穿入甕腹中一頭內人穀道中淺入可取熱艾



團如鷄子大著罌中燃之於罌口吹烟令入人腹艾
燃盡乃止大人可益艾小兒減之羸者不得多多亦害
於人再熏不過三作蟲則死不斷亦可未燒雄黃
仍如此熏之

貫衆酒

出直
指方

右取寸白諸蟲五更嚼炙肉一片莫吞俟蟲尋肉其
蟲頭向上却吐出肉嚼使君子三箇并輕粉一匙吞
咽下少頃以當晚所煎貫衆酒吞解毒雄黃丸七粒

欽定四庫全書

普濟方

則瀉下皆蟲也

殺五臟蟲并諸蟲

右取側栢葉焙乾為末與川黃連同煎為汁服之良
道家多作栢葉湯常點益人枯葉尤佳

油麻散 治曾喉間覺有癥蟲上下徧聞葱豉食香此
是髮蟲油煎葱豉令香二日不食張口而卧將油葱
豉致口邊蟲當漸出徐徐以物去之

南粉散 治腹中諸蟲令人腹痛多食泥土及油者



右用南粉二錢細研五更初用生油調下至食時蟲
即出盡

砒黃丸 治諸蟲痛

右用砒黃細研一兩以水浸炊餅心為丸如小豆大
只每服二丸煮肉湯下空心服

金液丹 出直 壯陽道健胃氣除冷癖殺諸蟲

右用好硫黃十兩飛煉去砂石研細末入瓷盒水調
和赤石脂封口研泥固濟日乾於地埋小罐子盛滿

欽定四庫全書

普濟方

了水安甕盒在上再用泥擠慢火養七日七夜次即
加頂火一通冷取出研末每一兩用蒸餅一兩湯浸
手握去水為丸梧子大每服三十九空心米飲送下
白金散 治臟腑內一切蟲令人褊好食生物及面黃
嘔吐或時心腹發痛但是蟲病悉治

右用狼毒不拘多少為細散每服一錢用錫一皂子
許大沙糖少許以溫水同化下臨卧放冷空心服之
至服藥時覺腹微動氣食藥一服來日早取下蟲為



見效	寸金散 治大人小兒諸蟲為病及骨蒸勞羸瘦飛屍遁屍鬼□室女經脉不行五心煩熱怠惰少力
右用乾漆不拘多少炒令煙出為細散每服一錢加	以生油溫水攪勻調服若治小兒每一斤再加入白
蕪荑仁三兩搗取細末更研雄黃半兩合研勻量兒	之大小亦用生油溫水調服清米飲亦得如是室女
有經脉不行服之必行其餘虬蟲服無不效者	
欽定四庫全書	普濟方
蕪荑散 <small>出尉後方</small> 治脾骨有蟲食即痛面黃無色疼痛無時	
立效方	
右用石州蕪荑仁二兩麩炒令黃色為末非時米飲	
調服二錢瘥	
又方 治蟲咬心痛	
右用白蕪荑微炒一兩為末用沙糖丸梧子大每服	
吞十九	
破宿血殺蟲	



右以獅子屎服之 <small>即蘊 合香</small>	治諸蟲在臟腑久不瘥	右以檳榔半兩炮搗為末每服一錢至二錢葱蜜煎 濃湯調下空心服	沙應丸 治諸蟲積惡物盡下	檳榔 大腹子 <small>各十兩淨取 末十二兩</small> 蕪荑 <small>淨一兩</small> 黑牽牛 <small>二斤</small>	<small>取淨末 十二兩</small> 大黃 <small>淨四兩</small> 雷丸 <small>淨一兩</small> 錫灰 <small>淨四兩</small> 木香 <small>淨一兩</small>	右為末一處滴水為丸如小七香丸大每服四錢重	欽定四庫全書 普濟方	五更時候用葱白湯送下	治大腸蟲出百十尺不斷斷之復生行坐不得	右用鶴蟲末水調五錢服之自愈	治蟲心痛 <small>千金方</small>	右用鶴蟲一味為末蜜和丸如梧子大每服四十九 煎蜜湯下日一服可加五十九一方為末溫漿和空 腹時服	荳蔻散 <small>朱氏集 驗方</small> 治腹痛
-------------------------------------	-----------	---------------------------------	--------------	---	--	----------------------	---------------	------------	--------------------	---------------	----------------------------	---	--------------------------------------



雷金散	出衛生寶鑑方取諸蟲
右細剉以水一大盞煎至五分去滓空腹溫服	
棟樹東南根白皮	一兩樹有子者
悶	
又方	治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿
右急以酒調好雄黃末傳之毒水流如涎大效	
又方	朱氏集驗方
丸子藥十丸	
欽定四庫全書	普濟方
細嚼嚙汁不喫肉汁引動蟲次用濃煎石榴根湯下	
右等分為細末麻油為圓取初五更空心用炙猪肉	
燕蕒 錫灰 神麴 麥蘖	
化蟲丸	朱氏集驗方 治諸蟲
時湘中醫者陳必勝以此醫一女使遂除根	
右咬咀每服三錢薑三片棗三枚水一盞煎七分無	
陳皮 甘草 訶子 使君子 半夏 沒石子	
各半 厚朴 木香 肉豆蔻	各二錢半



雷丸末 <small>八分</small> 欝金末 <small>七分</small> 黑牽牛末 <small>一錢半</small>
右為末和勻以生油調下以三兩匙飯壓之
制蟲蜜勞悅澤膚去勞熱
檳榔 <small>一兩半</small> 龍膽 <small>一兩</small> 乾漆 <small>兩半</small>
右為末煉蜜圓如梧子大每服十丸至十五丸熟水吞下
又方 <small>出本</small> 事方
右用定粉研每服一錢用麻油調五更服晚取下
欽定四庫全書 普濟方
助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心冷氣
澹察方
右以榆子作漿食之良亦甚香美有少辛味陳者尤為佳
治疳蟲食人脊骨者 <small>出本</small> 草
右以鼠李根煮濃汁空心服一盞良
如智丸 <small>出本</small> 草
治蟲痛 <small>方見本門寸白</small> 類名香附丸
治腹中蟲毒



右用營實根皮濃煮汁服之
治病咽塞食不下有蟲毒者

右用小蒜釐大蒜三升飲之當自痊可昔華佗路逢
一車載一人病咽塞食不下呻吟佗曰餅店家蒜釐
並大醋三升飲之當自痊其病人遂依言飲之果吐
出大蛇一枚而自愈

九蟲 附論

夫蟲與人俱生而藏於幽微其為害也蓋本於正氣虧

欽定四庫全書

普濟方

弱既食生冷復感風邪所以種種變化以至蕃息初若
不足畏而其甚可以殺人善攝生者薄滋味節嗜慾蚤
去三屍防患於未然彼九蟲亦將銷鑠於冥冥之中惟
未進此道則攘藥剔蠹無使滋蔓蓋有藥存焉

名狀見諸蟲論

方

貫衆丸 出聖惠方 治九蟲動作變生諸病

貫衆 石蠶 各一兩 狼牙 剉 藜蘆 蜀漆 白殭

蠶 厚朴 各三分 雷丸 炮一兩 白蕪荑 炒一兩



<p>右為末煉蜜和為劑更於白內入酥少許杵令勻熟丸如梧桐子大每服十九丸空心溫漿水下午時臨卧再服一方無厚朴另有檳榔</p>
<p>石榴枝湯 治九蟲動作腹中刺痛口吐清水面色黑黃及蟲攻心痛者</p>
<p>東引石榴枝<small>三兩</small> 木香 陳橘皮 吳茱萸<small>各一兩半</small> 大黃 芍藥<small>各二兩</small> 薏苡仁<small>二兩</small></p>
<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎八分去滓</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>空心溫服</p>
<p>麝香丸 治九蟲</p>
<p>黃連<small>去鬚一兩</small> 白蕪荑<small>炒二兩</small> 乾蝦蟇<small>一枚</small> 乾漆<small>炒去煙一兩</small> 雷丸<small>炮半兩</small> 定粉<small>研一兩半</small></p>
<p>右為末入麝香少許再研羅勻用醋煮麵糊和丸梧桐子大每服溫水下十九丸空心食前服</p>
<p>麝香丸<small>出聖方</small> 治九蟲</p>
<p>麝香<small>半兩</small> 犀角屑<small>一兩</small> 雄黃<small>半兩</small> 甘遂<small>一兩</small> 巴豆<small>半兩</small> 硃砂</p>



兩半	右為細末入巴豆及研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服空心以溫水酒下五丸	檳榔散 治九蟲在臟日以相生轉多下蟲	檳榔 兩 蕪荑仁 兩 狼牙 分 白薇 分 鶴蟲 分	右為細散每服藥時不得喫夜飯候至四更以來將暖水一盞調下三錢其蟲瀉下	鷄子丸 治九蟲	欽定四庫全書 普濟方	鷄子 好漆 蠟 兩 粳米粉	右先取漆蠟入銅鐺中用慢火攪令得所次入粳米粉又攪令勻煎令凝候可丸即取鐺置坐黃土上纔候稍溫即下鷄子又攪令得所再置火上煎令可丸如小豆大隔宿勿食於空腹煎粟米飲下二十九小兒五丸千金有茱萸根桑皮	狼牙散 治九蟲在腸胃令人心煩吐逆下蟲	狼牙 鶴蟲 貫衆 蕪荑 各等分
----	-----------------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------------	---------	---------------	---------------	---	--------------------	-----------------



右為細散每服以粥飲調下一錢良以再服蟲盡為度

蕪荑散 治九蟲

蕪荑仁 狼牙 檳榔 石榴根皮 各等分

右細羅為散每日空心以溫酒調下二錢

狗脊散 治九蟲

狗脊 芎藭 細辛 白蕪荑 各等分

右為細散三更後先喫牛肉澹乾脯三二兩五更初

欽定四庫全書

普濟方

以粥飲調下三錢良以當有蟲下為度

三蟲 附論

夫三蟲亦九蟲之數曰虵曰赤曰蟻是也其發動諸病較之他種為甚虵蟲又曰長蟲長一尺動則吐清水心痛貫心則死赤蟲狀似生肉動則腸鳴蟻蟲至細微形如菜蟲居胴腸間多則為痔極則為癩或生諸癰疽癬痿癢疥而其變甚多三蟲為患如此古人秘析而治之意亦深矣



方									
白藪丸 治三蟲發動心痛等疾									
白藪 狼牙 藜蘆 桃花 貫衆 陳橘皮									
白蕪荑									
右為末煉蜜和為劑更於鐵白內入稱杵令勻熱丸									
如小荳大每服二十九丸隔宿勿食空腹漿水下至晚									
再服漸加至三十丸妊娠婦人勿服									
鼈甲丸 治三蟲發痛面目黃不下食									
欽定四庫全書									
普濟方									
鼈甲 白朮 陳橘皮 木香 狗脊 檳榔									
吳茱萸 <small>三次換水洗去土 焙乾微炒一兩</small>									
右為末煉蜜和為劑置白內入酥杵令勻熱勻丸如									
梧桐子大每日空心服煎青橘皮湯下三十丸晚食									
前再服									
芎藭散 治三蟲									
芎藭 白芷 雷丸 桔梗									
右為細末每服二錢用蜜并醋各少許解勻調服或									



米泔汁調服亦得每日空腹日午近晚各一服
竹節丸 治三蟲

燒竹節 雷丸 錫屑 陳皮

右搗下篩蜜丸如梧桐子大一服八九日三服斷虫
也一方溫水送下

藿蘆散 治三蟲

藿蘆 乾漆 吳茱萸

右為細散每服二錢煎粟米稀粥調空心服一方先

欽定四庫全書

普濟方

嚼淡乾脯後服

天門冬 治三蟲保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利

小便及諸暴中偏風濕痺強骨髓

天門冬
斤半

右先取天門冬細剉爛研如泥用酒一斤和絞取汁
并蜜攪之令勻銅器中重湯上煎仍用竹篦攪後如
錫每服如彈子大空腹溫湯服之或用生地黄汁一
盞同煎妙



亂髮灰散 治三蟲并蟻蟲	亂髮 丹砂 各二兩	右同研極細每服一錢醋調空心服之一方用真珠苦酒調服治蟻蟲	雷丸散 治三蟲	雷丸 炮一兩 芎藭 一兩	右為細散每服一錢空腹服煎粟米飲調下日午近晚各一服	欽定四庫全書 普濟方	鶴蟲散 出聖方 治三蟲	鶴蟲 二兩 藿蘆 一兩	右為細散每服一錢用猪羊肉臙汁調空腹日午近夜各一服一方無藿蘆	療三蟲方 肘後方	茱萸根 取東引指大者長一尺剥取白皮 栝萋 四兩切	右件細剉茱萸根以水一升漬之一宿旦絞滓宿勿食旦空腹先喫脯然後遂服之小兒再三服亦療寸
-------------	-----------	-----------------------------	---------	--------------	--------------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------	----------	--------------------------	--



白蟲

藿蘆散 方 肘後 治三蟲神效兼治蟻虻蟲攻心如刺吐清

汁并寸白蟲

右用藿蘆微炒二兩為細散每服二錢隔宿勿食於

日清旦用肉臙汁調服之蟲自下一方飲臙和服

檳榔湯 治三蟲并寸白蟲

右用檳榔三枚灰火煨過麤搗篩用水三鍾煎至一

鍾半漉去滓分三服空腹日午前近夜各一服其蟲

欽定四庫全書

普濟方

即盡下或和葱白鹽豉同煮飲之亦佳一方治寸白

蟲用好檳榔二七枚治下篩以水二升半煮去皮取

一升半漉去滓內末頻服晚卧蟲出或不盡更服取

全瘥止宿勿食旦服之

木香湯 治三蟲心痛黃面不下食

木香 三 檳榔 三 薏苡仁 炒一兩 陳橘皮 焙三分 吳茱萸

炒一分 東引石榴枝 炙剉一兩半

右咬咀每服二錢水一盞煎七分去滓溫服如人行



三四里再服

殺三蟲毒邪氣破老血

出本
草

右取竹肉以灰汁煮三度煉然後依常菜茹食之煉之不熟者戟人喉出血手爪盡脫竹肉生枯枝上如家鷄子似肉鬻應別有功人未盡識之一名竹實也

治三蟲

右用桃葉絞汁一升飲

導引法

欽定四庫全書

普濟方

療三蟲

右以兩手著頭相生叉手長幼氣即吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中痛低頭入兩膝間兩手交叉頭上十二遍愈三蟲又云叩齒二七過輒咽氣二七如是三百通乃止為之三十日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除三蟲伏屍皆去面體光澤

五臟蟲

附論

夫五臟蟲者緣臟真衰弱熱氣薰蒸而成之傳所謂肉



腐出蟲魚枯生蠹理固如此其名狀之異見於九蟲序
可辨而察也

方

麥門冬丸

出聖
惠方

治肺熱生蟲其形如蚕令人咳逆氣喘

或謂憂膈氣膈患膈寒膈熱膈皆從勞熱氣生名曰

膏欲病鍼灸不至

麥門冬

十兩

蜀椒

一人

參

一分

遠志

附子

細辛

黃

白朮

乾薑

桂皮

百部

杏仁

著

各一兩

甘草

半兩

乾薑

一兩

桂皮

去粗皮

百部

焙

白朮

黃

欽定四庫全書

普濟方

著

各一兩

杏仁

半兩

著

一分

右為末煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸如酸

棗大含化稍稍嚥津一方有檳榔一方無白朮

前胡湯 治脾有白蟲長一寸在脾為病令人好嘔胸

中咳即嘔而不出

前胡

白朮

赤茯苓

枳殼

細辛

旋覆花

常山

松蘿

各一兩

龍膽

杏仁

各兩

右麤搗篩每服五錢水二盞入竹葉十片淨洗細切



同煎至一盞去滓空心服吐之即瘥若腹中熱滿入	黃硝五分梔子仁一兩半苦參一兩一方用枳實無	枳殼	雷丸丸 治心臟勞熱傷心有長蟲名白蟲長一尺貫	心為病	雷丸 陳橘皮 桃仁 各一兩 狼牙 一兩 貫衆 兩半	白蕪荑 青箱子 乾漆 各一兩 亂髮 燒為灰	右除亂髮燒灰餘搗為末然後與亂髮灰同研令勻	欽定四庫全書 普濟方	煉蜜和更於鐵白內塗酥杵令勻熱丸如梧桐子大	每服空心溫酒下十五丸至晚再服米飲亦得一方	用塗酥一方有殭蠶吳茱萸根皮	貫衆散 <small>出千方</small> 治勞腎熱四肢腫急有蟻蟲如菜中蟲生	於腎中	貫衆 三枚 乾漆 三兩 吳茱萸 一兩 白蕪荑 槐白皮 各一兩	右除別研胡粉外搗羅為散更與胡粉同研令細每
----------------------	----------------------	----	-----------------------	-----	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	---------------	---	-----	--------------------------------	----------------------



服二錢空腹用井華水調服日晚再服

檳榔散 治蟲多脾病乍去乍來嘔吐清沫

鷄心大檳榔 貫衆各分 石菖蒲 木香各分 甘

草一錢

右剉每三錢水煎空心加靈砂金液丹服盡靈砂金液有硫黃水銀能殺蟲也

桑根白皮湯 治肺勞熱生蟲在肺為病

桑根白皮取一升 狼牙三兩 吳茱萸根皮淨刷去土五兩

欽定四庫全書

普濟方

右細剉用酒七升煮至二升去滓分作三服每日空腹一服一方無狼牙

茱萸根浸酒方出聖惠方 治脾勞有白蟲在脾中為病好嘔

吳茱萸東引者一尺剉 麻子八升 陳橘皮

右先搗碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸用酒一斗浸宿慢火上微煎絞去滓分作五服每服空心溫服蟲即下凡欲合藥時忌言合煞蟲藥一方以水煎服

檳榔散 治蟲動心痛



<p>檳榔 <small>一兩</small> 乾漆 <small>一兩</small> 石灰 <small>三兩</small></p>
<p>右件為末每服一錢用熱酒調放溫連二服不拘時</p>
<p>候</p>
<p>一方</p>
<p>右用杏仁輕粉最殺蟲</p>
<p>治臟腑內一切蟲病 <small>出本草方</small></p>
<p>殺腹臟蟲</p>
<p>右以槐花炒服</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>治五種蟲</p>
<p>右以棟皮去其蒼者焙乾為末米飲下二錢匕</p>
<p>蟯蟲 <small>附論</small></p>
<p>夫蟯蟲是九蟲之一甚微細如今之蝸蟲亦由臟腑虛弱而致發動其始若不足慮者然其生化衆多攻心刺痛時吐清水在胃中浸蝕不已日加羸瘦甚則或痔瘻</p>
<p>疥癬癰疽諸癩齧蟲害人若此絕其本根勿使能殫則</p>
<p>毒而治之所不可忽</p>



槐皮丸 治蟻蟲在胃漸加羸弱	薑湯下	右為細散醋煮麵糊丸梧桐子大每服十九空心蕪	蜜陀僧 <small>兩 煨一</small> 麝香 <small>分 研五</small> 硫黃 <small>分 研一</small> 定粉 <small>兩 研半</small>	蜜香丸 治蟻蟲	右為細散每服二錢空心溫酒調下良久再服	貫衆 狗脊 白蕪荑 <small>已上各一錢</small> 桃花 <small>兩 半</small> 麝香 <small>分 一</small>	又方 <small>聖惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	白蕪荑	右為細散隔宿勿食平旦以粥飲調下一錢一方無	芫花散 治蟻蟲	芫花 <small>分 三</small> 狼牙 <small>分 三</small> 雷丸 <small>分 三</small> 桃仁 <small>分 三</small> 白蕪荑 <small>分 三</small>	右為細散每服二錢空心溫酒調下	石榴散 治蟻蟲	酸石榴根 乾漆 狼牙 鶴蝨 檳榔 <small>剉各一兩</small>	方
---------------	-----	----------------------	--	---------	--------------------	--	-----------------------	---------------	-----	----------------------	---------	--	----------------	---------	--------------------------------------	---



槐皮 桃仁 棟實 各半

右為末煉蜜猪膏丸如人指大以綿裹導下部中

巴豆桃仁丸 治蟻蟲

巴豆 五枚 桃仁 炒二兩

右同研極細丸如梧桐子大每旦空心服温漿下大人兩丸小兒一丸蟲下再服

艾汁方 治蟻蟲攻心如刺吐清水并寸白蟲良以再

服蟲當下

欽定四庫全書

普濟方

右用艾葉并嫩心切二升搗研絞取汁兩盞許宿不可食平旦先嚼乾脯少許後頓飲汁不能盡即兩日徐服一方治虻蟲旦取肥香脯一方寸片先喫令蟲皆聞香然後飲一升當下虻一方搗艾葉以苦酒煎而服之良一方治寸白蟲隔宿勿食好淡羊肉乾脯用一二兩嚼嚙汁令蟲聞香然後飲艾汁一盞又却取水解一盞初五更先喫炙猪肉一片服之

蒺藜散 治蟻蟲



右於七月七日採蒺藜子并苗葉陰乾燒存性細研之每服二錢食後煎蕪荑酒調下日三又治諸蟲方水銀膏 治蟻蟲咬人下部癢

右以水銀一兩蒸用棗膏丸如人指大綿裹臨卧導於下部中一宿內藥時常留綿帶子在外一方水銀恐損腸宜慎之

治蟻蟲方

右以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮熬數沸宿

欽定四庫全書

普濟方

則不食空心頓服之

治蟻蟲攻心如刺口吐清水并烟蟲咬腹內痛

右用苦楝子取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮之作糜隔宿勿食來旦食一匙俟少時復食一匙半升糜便下蟻驗或用皮去其蒼乾者焙為末米飲下一二錢兼治五種蟲一方療蛔蟲但取肥香脯一片於先喫令蟲聞香舉頭稍從一口為度妙少進自然取食一匙半升糜便下蛔一方用苦楝樹白皮水煎



之去滓熬成膏五更以溫酒服半匙用銀器內熬更
為妙

虻蟲 附論

夫虻蟲即九蟲序所謂長蟲者今此折而治之較之他
害人多觀其發作冷氣臍腹撮痛變為嘔逆以至心中
痛甚如錐昔人虻厥貫心能殺人所以治之不可緩也
聖惠論曰蛔蟲者是九蟲內一蟲也長一尺亦有長五
寸或因臟腑虛弱而痛或疳肥而動則腹中痛發作種

欽定四庫全書

普濟方

聚行上下痛無休息亦攻心痛喜吐涎及清水貫傷心
者則死診其脉腹中痛當沉弱而弦今反脉洪而大則
是蛔蟲也

方

烏梅丸 治虻厥令病者靜而復煩臟氣虻上入膈故
煩須臾復上得食嘔又煩者虻聞食臭出其人自吐

虻兼治久痢

烏梅

一百五十箇

當歸

川椒

細辛

附子

桂心



<p>人參 黃蘗 <small>各三兩</small> 乾薑 <small>炮五兩</small> 黃連 <small>八兩</small></p>	<p>右為末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗米熟下搗或泥和藥相得內白中與蜜杵一二千下丸如梧桐子大食前飲服十九或加至二十九溫米飲下食前服</p>	<p>當歸湯 治虵蟲心痛如錐刺時吐白蟲</p>	<p>當歸 <small>一兩</small> 桔梗 <small>半兩</small> 陳橘皮 桂 <small>去粗皮</small> 人參 <small>各半兩</small> 赤芍藥 <small>三兩</small> 鶴虱 <small>炒二分</small> 檳榔 <small>炮分</small> 朴硝 <small>研三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右除朴硝外竈搗篩入朴硝拌勻每服三錢水一盞煎至七分去滓空心服後半時辰再服</p>	<p>靡蕪丸 治少小有虵蟲結在腹肚內數發腹中微下白汁吐而悶寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相勝舉</p>	<p>靡蕪 貫衆 雷丸 山茱萸 天門冬 狼牙 <small>各八分</small> 藿盧 甘菊花 <small>各四分</small></p>	<p>右為末蜜丸如大豆三歲飲服五丸五歲以上以意</p>
--	---	-------------------------	--	-------------------	--	--	---	-----------------------------



欽定四庫全書		普濟方	
木香	鶴蟲	檳榔	訶子
薑	炒各七錢半	大黃	蕪荑
附子	乾		
右為末蜜丸如梧子大每服三十九食前橘皮湯下	婦人醋湯下	當歸散	治虻蟲痛發冷氣先從兩肋連胸背撮痛欲變吐逆
當歸	鶴蟲	陳橘皮	人參
殼	芍藥	桂	枳
兩各	兩各二	一分	兩各一
兩各	兩各二	一分	兩各一



右為散每服二錢空心煎棗湯調下至晚再服	雷丸散 治九種心痛蟲痛為先	雷丸 <small>一兩</small> 貫衆 <small>半一兩</small> 狼牙 當歸 <small>半一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 桂 <small>一兩</small>	半 鶴蟲 <small>兩一</small> 陳橘皮 <small>兩一</small>	右為散每服二錢空心煎粟米飲調下晚食前再服	以大下蛭蟲為度一方用蜜湯下	柴胡湯 治蛭蟲心痛	柴胡 <small>半一兩</small> 當歸 食茱萸 <small>兩一</small> 芍藥 <small>半一兩</small> 厚朴 <small>兩一</small>	欽定四庫全書 普濟方	檳榔 <small>三枚</small> 郁李仁 <small>三分</small>	右麓搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温	服日三	桔梗散 治蛭蟲攻心痛	桔梗 當歸 芍藥 <small>各三分</small> 橘皮 <small>炒半兩</small> 檳榔 鶴蟲	各一兩 葶藶 <small>一兩</small>	右為散每服二錢空心煎生薑棗湯調下至晚再服	鶴蟲散 治疳蛭寸白蛭蟲等發作心腹疔痛
--------------------	---------------	--	--	----------------------	---------------	-----------	---	---------------	--	----------------------	-----	------------	---	--------------------------	----------------------	--------------------



水一盞入桃符一分酒半盞同煎至七分去滓空心	右先搗篩前二味後以胡粉拌勻分為五服煎每服	酸石榴皮 <small>三分</small> 檳榔 <small>一分</small> 桃符 <small>一分</small> 胡粉 <small>一分</small>	醋水	石榴皮湯 治虬蟲心痛腹中疝刺痛不可忍徃徃吐	煎至六分去滓空心服至晚再服	右麓搗篩每服三錢水一盞入生薑一小塊擘破同	錢各五	欽定四庫全書	普濟方	桑根白皮 <small>三兩</small> 酸石榴皮 <small>一兩</small> 白蕪荑 檳榔 厚朴	桑根白皮湯 治虬蟲心痛每連臍腹刺痛多吐涎沫	右用赤藤煮汁服之	治虬蟲	服仍時煎薑蜜湯熱投之	右為散每服二錢空腹煎粟飲調下如未轉瀉即更	葉 <small>一兩</small> 糯米 <small>一合</small> 牽牛子 <small>三兩</small>	鶴蟲 <small>炒三分</small> 檳榔 <small>一兩</small> 棟根皮 <small>二錢</small> 陳橘皮 <small>五錢</small> 麥
----------------------	----------------------	---	----	-----------------------	---------------	----------------------	-----	--------	-----	---	-----------------------	----------	-----	------------	----------------------	--	--



溫服至晚再服

葶藶散 治蚘蟲發作

葶藶 白蕪荑 狗脊 剉一分

右為散每服二錢溫酒調欲服藥先隔一宿喫牛肉

乾脯一片次日空心服藥蟲下即瘥

麝香散 治大人及小兒疳蚘腹中虛脹面目痿黃

麝香 剉研一分 乾蚘蚘 五錢 乾蝦蟇 一枚塗酥炙黃赤色淨別去骨并去腹中惡物

欽定四庫全書

普濟方

右先搗蚘蚘等為散與麝香同研令勻細每服一錢

空腹煎薏苡根湯調下

高良薑湯 治蚘蟲

高良薑 剉一分 苦楝根皮 二兩 胡椒 三十粒

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓空心服

服訖卧少時未得喫食或吐或瀉即瘥

藿蘆散 治蚘蟲懊懣

藿蘆 乾漆 各二兩 扁蓄 三分



右為散每服一錢煎粟米飲調食前服日三	漆煎丸 <small>方 肘後</small> 治虻蟲蟻蟲在胃令人漸漸羸瘦	漆清 白蜜 清酒 <small>各半 升</small>	右同攪令勻於銅鍋中微火煎常令沸不住手攪候如膏可丸即止丸如雀卵太每服一丸隔宿不食空心溫酒化破服之蟲即下不下再服亦可丸如梧子大空心服酒下二十九	甘草粉蜜湯 治虻蟲之為病令人吐涎心痛發作有時	甘草 <small>二兩 粉一兩 蜜四兩</small>	右以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升瘥即止	檳榔煎 治虻蟲并寸白蟲	檳榔 <small>五枚 酸石榴根皮 剉一升</small>	右先將檳榔麤搗與石榴根各均分作三度用每度用水二升半煎至一升半絞去滓入粟米一合煮如
-------------------	---------------------------------------	------------------------------	---	------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------	--------------------------------	--



<p>粥平旦空心頓喫利下蟲效一方治寸白蟲為散淡 猪肉汁調五更初服候半時辰再服一方石榴根煎 湯調末服先將猪肉含口中嚙津下去肉却服藥 狼牙散 治蛔蟲或攻心吐清水并療白蟲</p>	<p>狼牙 一兩 蕪荑 一兩</p>	<p>右細羅為散每一服藥空心先喫小淡羊肉乾脯即 以溫酒調散二錢服之不過三四日永瘥</p>	<p>治虬蟲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右用麻黃搗葉水絞取汁服五合</p>	<p>治石虬腹脹面黃極難療者</p>	<p>右用死人枕煮汁服之昔張景年十五歲腹脹面黃 用衆藥不能治以問徐嗣伯曰石虬耳即難療當取 陳死人枕煮汁服之得大虬蟲頭堅如石者五六升 其病即瘥石虬者醫療既癖虬蟲轉堅世間藥豈能 祛遣所以須是鬼物驅之然後乃散故令煮死人枕 以服</p>
--	------------------------	--	------------	-----------------------	----------------------	--------------------	--



治虻蟲咬心痛面青口中沫出臨死者

本草

右取扁蓄葉十斤細切以水三石三斗煮如飴去滓
渣適寒溫空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿
且勿食來日平明服之

治虻蟲

右以鰾鼠肉令大人小兒食之

療虻蟲攻心如刺吐津汁

右用萑菌單末之猪肉臙和食之亦作羊肉臙和之

欽定四庫全書

普濟方

旦日一頓服佳

治虻蟲

右取棟實浮苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中入三
二寸一日易之

治寸白虻蟲

右用金櫻花子止冷熱痢殺寸白虻蟲等和鐵粉研
細拔白髮傳之再出黑者亦可染髮

薏苡根湯 治虻蟲



右以薏苡根一握去土碎剉麤搗篩水三盞煎至一盞半瀉去滓分二服空心先喫錫少許然後溫服又一方治虬蟲攻心腹痛

蠶蛹汁方 治虬蟲

右取縲絲蠶蛹兩合爛研生布絞取空心頓飲之非值縲絲時即須依時收取蠶蛹暴乾搗羅為末用時任以意斟酌多少和粥飲服之

鶴蟲散 療虬蟲并三蟲諸蟲

欽定四庫全書

普濟方

右取波斯鶴蟲三兩搗散以肥猪羊肉但有一色以少葱豉為臙汁每旦空腹以臙汁和一方寸七日頓服之稍多飲臙汁佳若不能散服即以蜜和為丸畧如梧桐子大一服十丸還以此臙汁下之假令明旦須服今日未欲即勿食明旦服藥訖至巳時為佳要須服此丸散使盡已後三十日勿雜食永瘥或以苦酒於空心服之亦治諸蟲一年治涎蛔蟲出吐水心疼痛淡醋和服之蜜丸平旦漿水服一方治三蟲以



猪羊肉臙汁調一錢空心服	殺虻蟲	右以鹽麸子樹根白皮煎服	殺腸中虻蟲	右用小麥熬煎末服	療虻蟲咬心痛	右取鶴蟲十兩搗篩蜜和丸如梧子大以蜜湯空腹時吞四十九日增至五十九丸慎肉酒一方平旦漿水	欽定四庫全書	普濟方	吞服二十九丸又千金方為末温醋下蟲當出	桔梗散 治虻心痛	桔梗 當歸 芍藥 雷丸 人參 貫衆 檳榔 陳橘皮	右為細散每服二錢空心煎薑棗湯調下日晚再服	漸加至三錢	增損當歸湯 治心痛發作痛有休止喜涎出是為	蟲亦治心腹蘊結痛
-------------	-----	-------------	-------	----------	--------	---	--------	-----	--------------------	----------	--------------------------	----------------------	-------	----------------------	----------



當歸 芍藥 黃芩 朴硝 桔梗 柴胡 升
麻
右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服
狗脊丸 治虻蟲痛
狗脊 <small>去毛</small> 一兩 吳茱萸 <small>炒半</small> 兩 陳橘皮 <small>焙三</small> 分 蕪荑 <small>三</small> 分 檳榔 <small>一</small> 兩半
右為細末煉蜜和丸如小豆大每服二十九食前橘皮湯下
欽定四庫全書 普濟方
蕪荑散 治大人小兒虻咬心痛經心蟲貫心則殺人欲驗之大痛不忍或吐清黃綠水淋沫或吐蟲出發有休止此是虻痛心也宜速療之 <small>仁存方</small>
乾漆 <small>煙盡</small> 一兩 雷丸 蕪荑 <small>各五錢</small>
右為細末每服二錢溫水七分盞調和服不拘時甚者不過三服小兒每服五分
薑黃散 治虻蟲心痛喜吐水衝刺痛不可忍或不能食面黃腹滿



吳茱萸散 治虻心痛 吳茱萸 兩 炒半 鶴蝨 兩 一兩	右為細散每服二錢米飲調下空心日晚各一服	檳榔散 治虻咬心痛 檳榔 兩 剉 蜀椒 兩 各半	右為細散每服三錢大麻子汁調下	乳香散 治虻心痛 乳香 分 研一 鶴蝨 分 炒三 檳榔 兩 剉一	欽定四庫全書 普濟方	空心服 新匙一柄剉折同煎一盞下朴硝末一錢煎沸去滓	鶴蝨飲 治虻咬心痛 鶴蝨 一兩 焙各 苦楝根 一兩 礮砂 兩 一	右搗篩每服三錢水一盞煎七分又入酒一合更煎取沸空心服晚食熱飯即蟲下一服未盡更服	薑黃 一兩 三分 藿蘆 兩 剉一 鶴蝨 一兩 一分
-------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------	--	---------------	-----------------------------	---	--	---------------------------------



右為細末每服二錢空心溫酒調下
鶴蟲檳榔湯 療心痛不可忍似蛔者

鶴蟲 二兩小兒
用一兩 大腹檳榔

右以猪肉汁六升煮檳榔取三升去滓內鶴蟲末先
夜不食明旦空腹頓服須臾病下及吐水瘥神效七
日禁生冷酢滑一方用煖大麻仁汁調下二錢

又方

方發時取鹽一匕內口中水下立定蟲即出

欽定四庫全書

普濟方

治蛭蟲

右用麻葉搗爛用水泡絞取汁五合服之麻葉乃今
時人績布者是也

去蛭蟲

右用棟根煮汁作糜食之

治蛭蟲

右用漏蘆杵為末以餅臙中服方寸匕

治大人小兒蛭咬心痛心腹脹滿黃瘦



右用醋麻子搗為末每服一錢匕調服之甚效

寸白蟲

附論

夫寸白蟲乃九蟲之一種也狀似絹邊葫蘆子因臟氣虛風寒濕冷積腸胃又好食生膾乾肉等所以變化滋多難於蠲治說者謂食牛肉飲白酒所致特一端爾亦未必皆緣此

方

檳榔散 治蚘蟲寸白蟲蛔蟲

欽定四庫全書

普濟方

檳榔

剉一兩半

當歸

鶴蟲

各三分

貫衆

雷丸

兩半

蕪荑

仁 陳橘皮

焙各三分

右搗羅為末每服二錢空心煎棗湯調下至晚再服

漸加至三錢利為度

錫灰丸 取寸白諸蟲

錫灰

細末一兩

鷄心檳榔

貫衆

各半兩

木香

二錢五分

輕粉

黃丹

各二錢

右為細末酒醋煮麵糊丸荔枝乾大每服一九米泔



<p>浸軟日落先喫飯了至黃昏不饑飽時喫肉脯一片 引蟲候少刻溫酒嚼下天明蟲出又喫韭菜治寸白 蟲</p>	<p>取寸白蟲 <small>出寸 草方</small></p>	<p>錫灰 <small>一兩</small> 木鼈 <small>一兩</small> 蘆薈 <small>二十枚</small> 黃丹 <small>十分</small> 輕粉 <small>十分</small></p>	<p>右為末猪膏油丸如彈大先齋一日晚莫喫飯次早 五更溫水吞下分作二服</p>	<p>取寸白蟲 <small>出本 事方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蕪荑 <small>一錢</small> 鷄心檳榔 <small>二箇</small> 狼牙草 <small>五錢</small> 雷丸 <small>三分</small> 輕粉 <small>少許</small></p>	<p>右為末每服二錢四更時清茶調下隔夜點取茶四 更時取清</p>	<p>石榴根散 治寸白蟲</p>	<p>酸石榴根 <small>去土五兩 碎切</small> 檳榔 <small>一顆</small> 膩粉 <small>研半錢</small> 鉛丹 <small>炒半錢</small></p>	<p>右先取檳榔末等三味細末令勻再溫石榴根汁調 藥末五更頓服凡欲服藥侵早先喫肥猪肉次便服</p>	<p>藥</p>
--	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	------------------	---	--	----------



檳榔散 治寸白蟲每以月一日二三服之餘日勿服	檳榔 <small>劉二兩</small> 陳橘皮 桑白皮 <small>劉各三分</small> 蕪荑 <small>炒一兩</small>
右為散每服一錢半以漿水一中盞濃煎酸石榴根湯調空腹服欲服藥隔宿勿食清早先取乾脯一片細嚼嚥汁少頃即服藥至晚蟲出未下煮白皮汁服之	
治寸白蟲令化為水 <small>出聖惠方</small>	狗脊 貫衆 白蕪荑 酸石榴根 <small>已上一兩</small>
欽定四庫全書 普濟方	
右為散每服兩半以漿水一大盞煎至五分去滓四更初溫服先於晚間不得食夜飯	
又方 <small>出聖惠方</small>	狼牙 白芨 白薇 白蕪荑 <small>已上一兩</small>
右為細末每食空心以溫酒調下二錢	
香附丸 治葫蘆蟲亦治寸白蟲兼諸蟲	
木香 <small>為末一分</small> 附子 硫黃 <small>研各半兩</small>	
右先用蜜陀僧半兩入醋熬成膏然後入三味藥末	



一處和丸如小豆大每服十五丸溫酒下食前服一 方先以醱醋一升煎附子末為膏次入三味為丸冷 茶芥湯下頭日不晚食五更服為妙	白藪散 <small>出尉 後方</small> 治寸白蟲為病令人兩眼無光澤脚膝少 力	蕪荑 <small>六分</small> 狼牙 <small>四分</small> 白藪 <small>二分</small>	右治下篩以苦酒二合和一宿次早空腹服之一方 漿水二盞	欽定四庫全書 普濟方	治寸白蟲 <small>出德 生堂</small>	錫沙 蕪荑 檳榔 <small>各等分 為末</small>	右濃煎石榴根汁半升下散三錢一方用黃丹丸五 枚中夜服旦日下見蟲	檳榔散 治寸白蟲	石榴根 <small>剉</small> 陳橘皮 桑根白皮 <small>各一 兩</small>	右細剉分作三服每服水盞半煎至一盞去滓五更 初調生檳榔末二錢至天欲明不瀉至曉又一服如
--	--	--	------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------	---	--



蟲母未下再服或瀉不止喫冷粥止之

石榴根湯 治寸白蟲令人羸瘦

酸石榴根 一大握 蕪荑 二兩 牽牛子 末五錢

右前二味麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去

滓下牽牛末五分煎沸空心溫服如人行十里再服

以快利蟲下為度

橘皮湯 治寸白蟲

陳橘皮 焙乾 二兩 蕪荑仁 狼牙 各一兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜和為劑更杵令勻丸如梧桐子大每服

三十丸食前溫漿水下日三服

檳榔湯 治寸白蟲

檳榔 剉一十枚 薤白 一盞許 鹽豉 一盞許

右將大檳榔麤搗篩與餘物各分為三分煎每分以

水三盞煎至一盞半去滓分三服隔宿勿食侵早空

心一服如人行六七里一服蟲未下再服

水銀丸 治寸白蟲



又方 <small>出聖 惠方</small>	右為細散每服二錢食前粥飲調下	葶藶 <small>兩一</small>	甘草 <small>兩三</small>	狗脊 <small>兩三</small>	治寸白蟲令化為水 <small>十全 良方</small>	右為散溫酒二錢燒牛肉脯喫後服藥也	榧子 檳榔 蕪荑 <small>各等 分</small>	療寸白蟲為水瀉出求除方	欽定四庫全書 普濟方	次煮薤粥補	入檳榔末攪勻分溫二服空心相繼服盡當有蟲出	右除檳榔末外合細剉以水三盞煎至一盞半去滓	酸石榴根 <small>握一 陳皮 兩一 檳榔 枚三</small>	石榴根湯	次日食前取下蟲母瘥	右熟研以糯米粥丸如皂子大每服溫酒夜嚼一九	水銀 錫 白蠟 <small>各一 分</small>
--------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------	---	-------------	---------------	-------	----------------------	----------------------	---	------	-----------	----------------------	--



治寸白蟲 <small>出肘 後方</small>	桑根白皮 <small>一兩 剉</small> 檳榔 <small>兩半</small> 桃根白皮	又方 <small>出聖 惠方</small>	即止	右為細散每服空心以蕪荑湯調下二錢以蟲出盡	又方 <small>出聖 惠方</small>	狗脊 <small>一兩 剉</small> 葶藶 <small>五錢</small> 貫衆 <small>兩半</small>	為度一方以蕪荑湯下	欽定四庫全書 普濟方	調下二錢良以再服從早至食時可三服當以下蟲	又方 <small>出聖 惠方</small>	麝香 <small>二錢</small> 蕪荑仁 <small>三分</small> 狗脊 <small>五錢</small>	右為細散入麝香研令勻於月厭日以澹漿水空心	轉動以快利為度後服蕪荑湯一小碗以補之永瘥	右細剉水二大盞煎至一盞去滓空心分溫二服凡	欲出蟲時先坐暖物兼食少澹羊肉乾脯微燒過爛	嚼嚥汁待引得蟲出即服良又候腹內似不安甚即
----------------------------------	--	--------------------------------	----	----------------------	--------------------------------	---	-----------	-------------------	----------------------	--------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<p>胡麻<small>一</small>升胡粉<small>一</small>兩</p>	<p>右為末明旦空腹以猪肉臙汁噉盡則瘥一方名胡粉丸療心痛不可忍似蛔者用生真胡麻一合胡粉半合熬搗先以猪肉脯一片空心服啖嚙肉後取前藥搜作丸以少清酒盛頓服盡十歲以上增減忌生冷猪肉魚鷄蒜酢滑等七日若是蛔吐水者是也</p>	<p>取寸白蟲<small>出本草方</small></p>	<p>畫粉<small>各等</small> 蜜陀僧<small>分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服二錢用麻油調服空心下頓刻成涎取下</p>	<p>療白蟲方 寸白者亦九蟲之一也長一寸色白形小褊因臟腑虛弱而能發動或云飲白酒以桑根貫牛肉炙食之并生粟所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發動則損人精氣脚腰疼弱此蟲生長一尺則殺人</p>	<p>淳漆<small>二</small>合猪血<small>三</small>合</p>
---	--	--------------------------------	--	-----------------------	------------------------------	---	---



右相和微火上煎之不著手隔宿勿食空腹且先喫
肥香脯一片服之如荳許一百丸日中蟲悉出亦治
虻蟲

療白蟲并治三蟲

東引茱萸根 一大
握切麻子 半大
升

右先搗麻子極碎又盆中熱研以水一大升更和研
絞取濃汁以浸茱萸根一宿明旦煮兩三沸頓服如
不頓服分再服至如明旦欲服藥合日午後便不得

欽定四庫全書

普濟方

食仍須先嚼一片肥乾脯嚥津然後服藥一劑去蟲
不盡停一日更作服一劑永瘥後一月日勿食脂膩
魚肉必效不用脯餘一方同剉搗用酒二升浸一宿
去滓空腹煖頓服之

聖功散 療寸白蟲不拘遠年神效

南木香 檳榔 各等分

右為細末濃米飲調三服許黎明空心先熱嚼炙猪
肉之屬口嚥吐去滓便服藥辰巳間蟲下其疾永除



此方簡易如是而取效神速諸名醫未知有此用之
屢驗

治寸白蟲出聖方化為水

棟根五兩 粳米二合

右藥以水三大盞煎棟根取汁二合盞去滓入米作
粥煮宿勿食旦朝先喫淡羊肉脯令蟲舉頭便食其
粥其蟲即盡下

治寸白蟲出千方

欽定四庫全書

普濟方

右用榧子四十九枚去皮以日平旦空腹時服七枚
七日服盡蟲消成水永瘥又云日食七顆七日滿蟲
即化為水一方一百枚只細啖之食盡佳不能者但
須啖五十枚亦得經宿蟲消自下一方并治三蟲

又方出千方

右取吳茱萸比陰根乾去土切一升以酒一升浸過
一宿平旦二服茱萸用細根東引比陰者良若如指
頭以上大不用又用石榴根如茱萸法亦可水煮



又方 出千 金方	右研大麻汁五升分五服亦可治小兒蛭蟲
又方 出千 金方	右以好麻油二升煎令熟內葱白三寸葱白黑便熟候冷頓服之
又方 出肘 後方	右熬錫令十分燥作末以水方寸內羊肉臙中服之
又方 出肘 後方	右用桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食於平旦空腹服一升蟲亦下桑白皮亦可用
又方 出千 金方	右以金櫻根東行者二兩秫米二十粒水一升煎去渣滓半空心服須臾下蟲如神效一方用糯米三十餘粒
又方 出本 事方	右以鉛錫灰炒鷄子喫亦可只用錫灰為末以棗肉

欽定四庫全書

普濟方



為丸如梧桐子大先齋一日次日五更喫炙肉一片
又次溫酒下

石榴湯 出聖
惠方 治寸白蟲蛔蟲

右以酸榴根南引者一握取淨細剉半升用水五升
入煎半碗已下去滓五更腹空時先炙猪肉隨意喫
之下引蟲不過飽然後溫服此藥只作一服蟲自取
下乃喫白粥補之永絕根一方用東南引根并東引
之根有人服之一啜即下而愈一方取石榴東引之

欽定四庫全書

普濟方

根令患人以手大指與第三指滿握一握兩頭出者總
皆留之又取乾脯肥者如手大一片細剉以水四升
浸漬之一宿明旦煮取一升去滓分三分如人行十
里之以每欲服先嚼脯一片然後飲藥并令人以手
徐按所患人腹令藥易宣都服了有頃當日便蟲出
凡服藥以月一至五日以前是蟲頭向上服之得力
蟲無問多少皆得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈
矣一方酸石榴東向根三五錢用水一碗半煎八分



<p>於隔宿煎下來早用半精肥肉四塊令病人聞之頃 乃食其肉次藥煎服若氣虛者覺如醉夢寢至申未 時間蟲下不過兩服蟲上旬頭向上下旬則無效</p>
<p>又方 <small>出仁 存方</small></p>
<p>右熬胡粉令葱焦燥平旦先作肉以藥納肉中喫之 即大效或以生麻油調一錢服</p>
<p>又方 <small>出肘 後方</small></p>
<p>右用雷丸水浸軟去皮切焙乾為末每有病者五更</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>之初先食炙肉少許却以稀粥調藥服之即時須出 凡服藥以上半月日蟲乃下</p>
<p>治寸白蟲 <small>出仁 存方</small></p>
<p>右用新生韭子五更初喫半升許其蟲去根</p>
<p>取寸白蟲 <small>出大全 良方</small></p>
<p>右用苦綿瓜子不以多少研為末每服二錢好酒半</p>
<p>蓋許空心調服</p>
<p>治寸白蟲 <small>出大全 良方</small></p>



右用黑鉛灰炒二錢一服先喫猪肉脯少許一時來
又却用沙糖濃水盞半調灰五更服蟲盡下以白粥
將息一日良子宣和中每覺心中多嘈雜意謂飲作
或又疑是蟲浸依良方所說服翌日下蟲一條長一
丈二尺五寸頭匾闊尾尖銳每寸作一節班班如綿
絞其一條皆寸斷矣千金謂勞生熱熱則生蟲白蛔
為脾蟲寸白腎蟲如寸截絲縷肝蟲如爛杏肺蟲如
桑蠶五蟲皆能殺人惟肺蟲為急肺蟲居肺葉之內

欽定四庫全書

普濟方

每蝕人肺系故成療疾咯血斷嘶藥所不到治之為
甚難有人說道臟中載諸蟲皆頭項下行唯自初一
日至初五日以前頭上行故用藥者取月朏以前蓋
為是故也

牙子治白蟲方

肘後方

右用狼牙五兩搗末蜜丸如麻子大宿不食明旦以
水漿一合服盡瘥之

治患中宿冷寸白蟲



右用山豆根為末每朝空心熱酒調三錢其蟲自出
又如小兒乳調半錢療心痛不可忍似蛔者

黑鉛散 治寸白蟲累取不盡以令人面黃心如饑
後尉方

右用黑鉛沙子畫家銀塗是也極研細每服二錢於
五更初肉汁調頓服治平明取下蟲立瘥一方以肥
猪肉三兩片炙令香熟再三蘸藥細嚼米飲下空心
及食前服

欽定四庫全書

普濟方

檳榔散 出三因方 治寸白蟲

右用檳榔如鷄心者一枚為末欲服藥隔宿不吃晚
時食放饑睡先用鹽醋等炙雜肉脯一片香熟次日
之五更令病人空腹嚼脯嚥津却吐出肉用溫米飲
下檳榔末一錢頓服即睡至午前取下蟲方可食多
蟲者不過再服月一至初五已前尤佳一方治諸蟲
生在臟腑以不瘥用茶蜜或葱蜜湯調服一錢至二
三錢一方用水煎服一方二七枚為散水先煮其皮



却減半去滓內末頻服暖卧

療白蟲方 出肘後方

右用濃煮猪肉汁煎檳榔三十枚取三升服之蟲盡

自出

又方 肘後方

右用熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之蟲當下

又方

右以橘食破其上取皮中子搗合蜜丸如梧子大不

欽定四庫全書

普濟方

須食但以醋漿水或米汁下三百丸諸食蟲并死下

又或以糜爛皮亦可丸服八十丸忌如常法

又方 出聖惠方

右用熟猪肉以蕪荑鹽醋早晨飽噉蟲出盡即止

又方 出聖惠方 治寸白蟲令化為水

右用狗脊三兩搗細羅為散每於空心以蕪荑湯調

之下二錢

催取寸白蟲

出本事方



巴豆 七粒
皂角 末一錢

用京墨磨醋糊為丸如麻子大只作二服五更初橘皮湯下

取疋白蟲方

鉛灰 三錢 雄黃 五分 蜜陀僧 五分 麝香 一字 檳榔 一個

右為細末用猪膏油打外餅入藥末小半於餅內用其外餅於五更初時逐旋蘸藥細嚼喫盡未可喫食飯後至早食時服烏梅丸

欽定四庫全書

普濟方

烏梅丸方

右用巴豆二粒蒸爛烏梅肉為丸分作二七粒飯飲和吞下七粒稍久臟腑未轉再吞二粒丸取此蟲須先斷葷腥三四日縱復吐嘈雜亦當忍耐服藥後須即以爛軟粥飯將息亦未須便喫葷腥若覺蟲下未能盡或可斟酌再服藥取令盡為度仍須月初一二日間服藥為妙

化蟲散 取寸白蟲



治蛔蟲 <small>草 出本</small>	右用苦楝皮煎一大盞服	治蛔蟲咬心痛	服如患蛔蟲二更時只服此藥不須服前方雷丸散	石灰 <small>兩一</small> 黃丹 <small>錢五</small> 韶粉 <small>錢五</small> 輕粉 <small>錢一</small>	雙粉散 下寸白蟲兼蛔蟲	五更時却服後方雙粉散催之	欽定四庫全書 普濟方	右件為細末每服一大錢油餅泡湯調服二更服至	檳榔 <small>兩一</small> 雷丸 <small>兩一</small> 雄黃 黃丹 韶粉 <small>已上各半兩</small>	雷丸散 取寸白蟲	取蟲一抄終身不發	可服恐有害李副統女名菊花年十三歲此藥一服	用生油一口許調藥都一服至晚取下婦人有胎不	右件三味同研極細末稱一錢先燒肉五更喫了後	黃丹 <small>兩半</small> 錫灰 <small>兩一</small> 定粉 <small>兩二</small>
----------------------------	------------	--------	----------------------	---	-------------	--------------	---------------	----------------------	---	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	--



右用縲絲湯熱取一盞服蓋取此繭汁為其殺蟲故
爾也

治蛔蟲攻心臍如刺口吐清水

右取鷄子一枚開頭去黃以好漆內於中合和仰頭
向臍蟲出自淨

治蛔蟲攻心腹痛

出本草

右取薏苡根二斤切水七升煮取三升先食盡服之
其蟲死盡出

欽定四庫全書

普濟方

療蛔蟲心痛積年久不瘥

右用取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中又別取
鷄子白一顆却去錢瀉著酒中頓服瘥

治蛔蟲攻心痛

右以使君子任意喫

又方

出仁存方

右以鹽醋煮馬齒莧一椀空腹食之少時當盡下一
方但生搗絞汁服當利惡物



療蛔蟲方

右以菘豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升許以下然後取汁半升和豆汁一升更煖令溫正發時即炙羊肉脯令熟先令嚥汁三五嚥即服之須臾當即吐或出利其蟲已消如帛練帶三二百條如未即盡更服即永絕一方服麻子汁效

治蛔蟲攻心楚痛宛轉欲死方

右濃搗地黃汁和麵煮作冷淘不用著鹽醋盡意食

欽定四庫全書

普濟方

啗之如一頓蟲不出再服食

治蛔蟲攻心如刺吐清水

右用龍膽一兩去頭剉水二盞煮取一盞去滓隔宿且不食平旦一頓服

療蛔蟲攻心

右取槐子樹上木耳燒灰為細末每服水調如棗許於正發時服若不止飲熱水一升蛔蟲出

療蛔蟲心痛惡心吐水



再服	貫衆散 治蛔蟲攻心吐醋水痛不能止	貫衆 兩 鶴蟲 兩 狼牙 兩 麝香 錢 蕪荑仁 兩 龍膽 兩	右細羅為散食前以淡醋湯調下二錢	通大小腸治蛔蟲攻心病	白麻油 合 鷄子 半 兩 顆 芒硝 兩 一	右三味攪勻服之少時即瀉	欽定四庫全書 普濟方	治寸白蟲 右取櫻桃東行根搗絞汁服之	治寸白蟲 右用綠礬一塊杵之為末溫漿水一盞生油五七點入同調五更初服	治寸白蟲 右用銀泥錫一彈子大以生麻油和丸南粉為衣作如餅子厚著竹紙裹熨斗火上焙乾出火毒候冷令
----	------------------	--------------------------------	-----------------	------------	-----------------------	-------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	--



患病人五更初用丁香七粒同一餅細嚼令酒嚥下
俟至晚腹痛如廁蟲盡出永不發

蠱蟲
附論

夫五臟下唇内生瘡者其人喜服此蟲在下蝕其下部
人不能知可服此藥蝕蟲藥不尔蠱蟲殺人凡蟲濕蠱
者多是熱病後或以下不止或有客熱結在腹中或易
水吐温涼氣着多生此病亦有乾蠱不甚泄痢而下部
瘡癢不問乾濕久則殺人凡濕得冷而苦利單煮黃連

欽定四庫全書

普濟方

及艾葉苦參之屬皆可用之若病人齒斷無色齒上白
者或喜服煩憤不知痛癢處或有下痢急治下部不曉
此者但攻其上不以下部為意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛
見五臟便死燒艾於竹筒熏之

方

懊懷散 治濕蠱瘡爛殺蟲除蠱方

扁竹五錢 藿蘆 雷丸 青箱 女青 桃仁各三兩

右治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕亦酒服



治濕蠹方

青黛^{二兩} 黃連 黃蘗 丁香^{各一兩} 麝香^{二分}

右治下篩以小棗丸內下部中日一度重者棗大和車脂二三合灌下部日二次

治濕蠹方

右取生薑刮皮斷理切之極熱研取汁一升半又以溫水一升半合和相得平旦空腹仍削生薑二枚如蠶繭大以秋葉苦桃葉重包於塘灰火中燒令極熱

欽定四庫全書

普濟方

却內下部中食頃若濕盛者三旦作頻服無有不瘥穀道蠹赤痛又癢方

右用杏仁熬令黃搗以綿塗導之

又方

右用雄黃吹在上良

治蠹蟲蝕下部

右以泥作甕以竹筒如大指一頭坐甕缸中一頭入下部孔中以鷄子大艾一團燒之以指作甕口吹之



要常令艾烟熏下部強人可益良从

治濕蠱方

黃連 生薑 各十兩 艾葉 八兩 苦參 四兩

右咬咀以水一斗煮取三升分三服从者服三劑

薑蜜湯 治蠱

生薑汁 五合 白蜜 三合 黃連 三兩

右以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蜜更煎取

一升二合五歲兒平旦空腹四合日三

欽定四庫全書

普濟方

杏仁湯 治濕蠱

杏仁 五十枚 苦酒 三升 鹽 一合

右和煮五合頓服之小兒以意量服

阿膠湯 治蠱蟲蝕下部癢穀道中生瘡

阿膠 當歸 青箱子 炒各一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半入艾葉十餘片同煎

至一盞去滓空腹午食近晚各一

治蟲蝕下部方

出千金方



胡粉 雄黃

右各等分為末著穀道中亦治小兒

治蟲已蝕下部吐盡腸穿者

右取長股蝦蟇青背者一枚鷄骨一分燒灰合吹向
下部令深入數用大驗

治蟲狀如蠟牛食下部癢

用扁竹一把水二升煮煎五歲兒空腹服三五合隔
一宿合明早食之尤佳甚驗

欽定四庫全書

普濟方

治下部蟲齧并三蟲

右杵梅桃葉一斛蒸之令極熱內小器中大布上坐
則蟲死或以桃葉汁飲一升

療瘰癧疔蠹

右以崑崙草搗汁單服一名草蒿即葑子草也

治百蟲入肉蠹蝕瘡疥

出枚
師方

右以繭鹵汁浸瘡

治疔蠹無問去處皆治之

出枚
師方



右以蝦蟇燒灰好醋作傅日三五度敷之瘥								欽定四庫全書								普濟方卷二百三十九
普濟方																

