

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十一 明 周王朱櫛 撰

脚氣門

一切脚氣 附論

夫太陽經脚氣病者頭痛目脫項強腰脊連體樞循髀
外出外踝之後循京骨至小指外側皆痛者乃足太陽
膀胱經為風寒暑濕流注自汗者為風勝無汗疼痛為寒
勝熱頑為暑勝重著腫滿為濕勝諸經皆當如此推究

欽定四庫全書

普濟方

太陽經隨四氣發散愈此太陽經脚氣治法

方

麻黃左經湯 治風寒暑濕流注足太陽經手足攣痺
行步艱難增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛暈
眩腰重關節痛

麻黃 乾葛 細辛 白朮 防己 桂心 羌

活 防風 甘草 茯苓 各等分

右咬咀每服四錢水二盞薑三片棗一枚煎至七分



去滓空心服自汗去麻黃加桂芍藥重者加橘皮無汗減桂加杏仁澤瀉所加並等分

少陽經脚氣證病者口苦善太息脇痛面垢體無膏澤頭領目銳眥痛缺盆并腋下馬刀腫自汗振寒發熱胸中脇肋髀膝外至脛絕骨外踝及諸節指皆痛者乃是少陽膽經為風寒暑濕流注之所為四氣偏勝例如前說治之宜隨四氣和解少陽經脚氣治法微別於太陽治方貴叅之

欽定四庫全書

普濟方

半夏左經湯 治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰脇痛頭疼眩暈嘔吐自汗耳聾驚悸熱悶心煩上氣喘滿肩膝腿痺縱緩不隨

半夏湯浸去滑 乾葛 細辛 白朮 茯苓 桂心不見

火防風 乾薑 黃芩 小草 甘草炙 柴胡

麥門冬去心各二兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分去滓空心服熱悶加竹瀝喘滿加杏仁桑白皮



大黃左經湯 治風寒暑濕流注足經使腰脚痺痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澁腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩聳或自汗譫語妄言
大黃 細辛 茯苓 防風 羌活 黃芩 前
胡 枳殼 厚朴 甘草 杏仁
右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分去滓空心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘加桑白皮紫蘓小便秘加澤瀉四肢瘡癬浸淫加升麻所加
欽定四庫全書
普濟方
並等分
三陽并合脚氣證病者增寒壯熱自汗惡風或無汗惡寒眩暈重者關節掣動手足拘攣疼痛冷痺緩縱不隨心燥上氣嘔吐下利皆三陽經中風暑濕其脉浮弦緊
數
大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞小便秘澁或腹痛嘔吐下利



惡聞食臭脾腿頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩上氣
臍下冷痺喘滿肩息

麻黃 乾葛 細辛 厚朴 茯苓 桂心 防

已 枳殼 羌活 防風 柴胡 黃芩 小草

白薑 半夏 甘草 麥門冬

去心各等分

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗三枚煎至
七分去滓空心服有汗加牡蠣白朮去麻黃腫滿加
澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛吐

欽定四庫全書

普濟方

利去黃芩加芍藥附子炮大便秘加大黃竹瀝喘滿
加杏仁桑白皮紫蘓所加并各等分凡有此病詳認
證狀逐一加減無不愈者常服下氣消痰散風濕腿
腫退飲食令人不虛

加減敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝上焮熱腫寒
熱如癰自汗惡風或無汗惡寒

羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼 桔梗 甘

草 人參 茯苓 川芎 大黃 蒼朮

米泔浸各等分



右剉散每服四錢水一鍾半薑三片薄荷二錢煎七分去滓熱服不過二服愈皮膚瘙癢赤疹加蟬蛻煎
太陰經脚氣證病者腹滿挾咽連舌系急痛胸膈痞滿
循脛骨上膝股內前廉內踝過核骨後連足大指之端
內側皆痛者乃足太陰脾經為四氣流注之所為也四
氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重溫散之
六物附子湯 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四
肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足時
欽定四庫全書
普濟方
時浮腫
附子 桂心 各四兩
白朮 三兩
甘草 炙三兩
防己 四兩
茯苓 三兩
右剉散每服四錢水二盞薑七片煎七分去滓溫服
少陰經脚氣證病者腰脊痛小指之下連足心循脛骨
內踝入跟中上腓內出膕內廉股內皆痛上衝胸咽飢不
能食面黑小便淋閉咳吐不已善恐心惕惕若人將捕
之狀小腹不仁者難治此足少陰腎經宜溫散之



八味丸 治少陰腎經脚氣入腹不仁上氣喘急嘔吐 自汗此證最以腎乘心水克火死不旋踵及小腹不 仁者速治之	牡丹皮 澤瀉 茯苓 附子 桂心 山	茱萸 山藥 熟地黃	右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸温酒米湯食 前送下	厥陰經脚氣證病者腰脇偏疼從足大指連足跗上廉	欽定四庫全書	普濟方	上脘内廉循股内陰器抵小腹夾臍諸處脹痛兩脚攣 急噉乾嘔逆飧泄者足厥陰經為四氣流注之所為也 四氣偏勝並如前說各隨其氣所中輕重調理之 神應養直丹 治厥陰肝經為四氣所流注左癱右瘓 涎潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澁頭眩目昏 牙關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目 下注脚膝縈氣凝津遍身疼痛兼治婦人產後中風 角弓反張墮車落馬打撲傷損瘀血在内
--	-------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	--------	-----	--



當歸 天麻 川芎 羌活 白芍藥 熟地黄
各等分
右為末蜜丸如鷄子大每服一丸木瓜兔絲子浸酒下
脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下
乳香宣經丸 治體虛風溫寒濕四氣相搏半身不遂
手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成脚氣
肝腎不足四肢攣急遍身攻注或閃打撲跌內傷筋
骨及風邪內搏男子疝氣婦人經脈不調常服活血
欽定四庫全書
普濟方
止痛補虛壯筋骨
葳靈仙 烏藥 茴香 川棟子 牽牛 橘皮
華薜 防風 <small>各三兩</small> 五靈脂 乳香 <small>各半兩</small> 草烏
右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸鹽酒任下
婦人醋湯下食前服
四蒸木瓜丸 <small>出危氏方</small> 治肝腎脾三經氣虛為風寒溫濕搏
着流注經絡竭日曠歲治療不痊凡遇六化更變七
情不寧至發動或腫或頑痺及增寒壯熱嘔吐自汗



葳靈仙 黃芪 蒼朮 烏藥

右各半兩以大木瓜四箇切蓋去穰入前件藥仍用
蓋簽定酒蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾為末研瓜為
膏搜和丸如梧桐子大每服五十九丸空心溫酒鹽湯
任下

川膝煎方

出危氏方

治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝

歷節疼痛如錐刀鍛刺不可名狀

牛膝

二兩

烏頭

十箇

欽定四庫全書

普濟方

右不要見銅鐵器及火與日木白搗碎牛膝再入石
磨中磨為末酒糊為丸如梧子大每服四十九丸用無
灰酒一瓶中樣木瓜一箇切作片入瓶中煨木瓜爛
為度用此酒下不拘時候然肝氣惡鐵忌則有之不
見火日此好事者妄忌且如烏頭牛膝採時豈一向
陰乾也

蒼朮散

治一切風寒暑濕令足膝痛或赤腫脚骨節
間作熱痛雖一點能令步履艱難膝腿臂髀大骨疼



痛令人痿躄一切脚氣百用百效

蒼朮 黃蘗 各四兩

右剉散每服四錢水一盞煎七分溫服日進三四服

勝駿丸 出醫方集成

治元氣不足真氣虛弱及諸寒濕氣進

襲手足拳攣脚指連脚面拘急走注疼痛筋脉不伸

行步不隨常服益真氣壯筋骨黑髭鬚滑皮膚一切

足弱鶴膝諸風並能治之

附子 一枚 當歸 天麻 牛膝 酸棗仁 熟地黄

欽定四庫全書

普濟方

防風 各三兩 木瓜 乳香 各半兩 射香 一分 全蝎 木

香 沒藥 羌活 甘草 各一兩

右為細末用生地黄三斤洗淨搗爛如泥入無灰酒

四升煮爛如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十九丸每

服一丸細嚼臨睡酒下地黄膏春夏極多入冬或無

地黄只煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸鹽湯溫

酒下後加減法

檳榔 葶藶 菴蓉 破故紙 巴戟



右各一兩內熟地黃當歸各減一兩尤妙如服此藥
五七日或半月見效甚速行步如飛乃名勝駿

側子酒 治脚氣雖癢至冬季間常須服此方

側子 乾薑 石斛 丹參 牛膝 甘草 防

風 熟地黃 芎藭 當歸 桂心 五味子

白朮 秦艽 防己 椒 獨活 山茱萸 細

辛 黃芩 茯苓 附子

右咬咀絹袋貯以酒三斗五升浸秋冬七日春夏五

欽定四庫全書

普濟方

日一服四合日二細細加之以知為度得食羊鹿麋

肉亦得食鷄肉忌海菜菘菜猪肉冷水桃李雀肉生

葱生菜蕪荑酢物

導氣飲 治寒熱脚氣赤腫疼痛心腹膨脹頭面手足

浮腫身體腰背疼痛並治之

羌活 獨活 木瓜 薏米 青皮 陳皮 桑

白皮 大腹皮 枳殼 檳榔 青木香 紫蘓

甘草 大腹子 赤茯苓 木通



右各等分咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓
食前服熱者加大黃濕者加蒼朮

木瓜牛膝丸 治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎
經虛弱腰膝沉重腿脚腫急筋脉拘攣或時疼痛步
履艱難或更下利日見倦困

木瓜 肉蓯蓉 石楠根 當歸 烏藥 熟地
黃 杏仁 川牛膝 黑牽牛 陳皮 續斷

赤芍藥

欽定四庫全書

普濟方

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心木瓜
煎湯吞下鹽湯亦可未效用羌活木瓜浸酒或加牛
膝溫煖一盞許吞下

大腹湯 治脚氣痺攣寒搏筋脉不能轉側

大腹子 防已 青橘皮 紫蘓莖葉 木通
羌活 葶藶 地骨皮 五加皮 芎藭 木香
訶梨勒皮

右搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍破同煎至



六分去滓食前溫服日晚再服	木瓜牛藤丸 治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力或腫 急疼痛兼治婦人血風大固腎氣壯筋骨	木瓜 川烏 華蘼 茴香 羌活 青皮 青 鹽 狗脊 巴戟 海桐皮	右為末入青鹽和勻將前二味搜和為丸硬再入酒 杵數千下丸如梧子大每服五十丸食前鹽酒湯任 下	欽定四庫全書 普濟方	木附湯 治寒濕脚氣筋骨手足一切疼痛諸疾	附子 白朮 人參 杜仲 甘草 官桂 川 薑 當歸 牛膝	右為麤末每服半兩水二盞煎至八分溫熱服病在 上者食後病在下者食前	騙馬丹 治寒濕脚氣四時疼痛補五臟壯筋骨補精 髓駐顏色黑髮鬢健行步宜常服	葫蘆芭 破骨皮 金剛骨 骨碎補 甜瓜子
--------------	---	------------------------------------	---	---------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------



<p>三十粒 胡桃仁 乳香 沒藥 自然銅</p>	<p>右除自然銅另研外為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下病上食後病下食前日進三服</p>	<p>烏藥丸 治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切寒濕脚氣並治之</p>	<p>沒藥 川烏頭 山藥 天麻 牛膝 虎骨 肉蓯蓉</p>	<p>右將木瓜爛蒸研作糊和藥末如丸不就更用元浸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牛膝酒糊搜杵一千或二千下丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯下</p>	<p>木香行氣散 治脚氣風氣走注風寒濕氣及脚生細黃瘡一切濕瘡止痛去濕除風行氣</p>	<p>黃芪 桑白皮 木通 白朮 木香 黑牽牛</p>	<p>右剉為末每一大錢初更時酒調服煎服或作丸子服亦可</p>	<p>攢風散 專治寒濕脚氣先用此發散</p>
------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------------------------



麻黃 甘草 淮烏 川華薜	右咬咀每服四錢水一盞煎服不可多進	五將丸 治寒濕脚氣膝浮腫脚弱沉重不能舉	仙靈皮 牛膝 生木瓜 華薜 狗脊	右除牛膝外四味用米醋浸逐旋入鍋內炒至醋盡為度焙乾為末再以醋同浸生牛膝酒打麵糊為丸如梧桐子大每服三四十九丸冷酒下食前服	葦靈仙丸 治寒冷脚氣	欽定四庫全書 普濟方	葦靈仙 木瓜 牽牛 白膠香	右為末薄荷糊為丸如梧桐子大每服三十九丸温酒鹽湯調下不拘時候	芍藥甘草湯 治寒熱脚氣腰疼體痛一方治脚弱無力行步艱辛及胸膈痞滿氣不升降	赤芍藥 甘草	右用水二升煎至一升日三服不拘時候一方為末白湯調服一名中岳湯一方每服三錢水一盞半煎
--------------	------------------	---------------------	------------------	--	------------	---------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------	--



至一盞空心食前三服

椒瓜湯 治脚氣寒證

大生木瓜 真川椒

右研二味為丸如梧桐子大每服四十九丸溫酒下扶
虛用核桃肉煎湯下

木瓜丸 治脚氣受濕及脚發轉筋

右用木瓜一箇去皮瓢切下蓋入平胃散在內蒸爛
後研搗乾為丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下或

欽定四庫全書

普濟方

用鹽湯下亦可以此膏貼痛處尤大妙一方用生艾
接葉塞滿合蓋竹針定蒸透去艾木瓜皮研入五積
散和丸服

皂角膏 治寒濕脚氣疼痛不可忍者

右用皂角不拘多少炮去皮弦用好醞醋浸三五日
後却將皂角洗醋濾去滓用砂礮熬成膏後入蔓荊
子并草烏頭胡椒末入朴硝少許却將埋土內去火
銷毒四十九日取出脚痛搽之



治寒脚氣

右用四物湯加小烏沉湯半貼加蓬朮二塊如錢大
外加木香一兩細剉生薑五片入藥再加甘草少許
始用水煎服

治患脚氣感受寒濕虛冷之氣

右用五積散加木瓜菖蒲牛膝乳香沒藥煎服甚妙
可隨宜加減

葫蘆芭丸 治一切寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力

欽定四庫全書

普濟方

葫蘆芭 破故紙

右為末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在內以滿為
度復用頂蓋之以竹針簽定蒸熟爛研同前未盡藥
末和丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下

破故紙丸 治寒脚氣疼痛不止

破故紙 葫蘆芭 牛膝 舶上茴香 肉蓯蓉

川續斷 杜仲

右用艾四兩去枝梗以大木瓜四斤切作合子去穰



淨以艾實之用麻線扎定飯上蒸三次爛研和藥為丸如梧桐子大每服五七十九丸溫酒鹽湯下一方無
菴蓉金山長老於張顯學甘露寺齊會上說此方云
梁舅患脚氣曾於天台一僧處傳方用木瓜蒸艾服
之漸安後來住金山日日登步脚酸重又合服之頗
覺輕健勝前日云

舒筋丸 治寒在經絡腰脚腫疼痛行步艱難

當歸 赤小豆 地龍 甜瓜子 烏藥 木瓜

欽定四庫全書

普濟方

葳靈仙 白膠香 骨碎補 芸薹 烏頭

海桐皮 五靈脂

右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五
丸至二十九丸溫酒鹽湯下日進二服空心食前服

換腿丸 治脚三陰經虛為風寒暑濕進襲攣痺緩弱
上攻胸脇肩背下注脚膝疼痛漸成風濕脚氣行步
艱難足心如火上氣喘急全不進食

石楠葉 天南星 石斛 牛膝 羌活 薏苡



仁 防風 葦薈 黃芪 天麻 當歸 續斷
木瓜 栝榔
右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九空
心溫酒鹽湯任下有一士大夫舊有脚氣為苦且
脾胃弱愚為去黃芪加紫蘘子蒼朮川烏桑寄生烏藥
杜仲作常服藥遂不發脚氣
活絡湯 治寒濕脚氣筋骨手足疼痛諸疾
白朮 杜仲 牛膝 附子 甘草 人參 官
欽定四庫全書
普濟方
桂 川薑 當歸
右件為細末每服半兩水二鍾煎至八分去滓溫熱
服病在上者食後服病在下者食前服傳於鄂渚林
總郎原禮同官數人服之皆效
追毒湯 治脾肝腎三經為風濕寒熱毒氣上攻陰陽
不和四肢拘攣上氣喘急小便閉澁心熱煩悶遍身
浮腫脚弱
半夏 黃耆 甘草 當歸 人參 厚朴 獨



活 橘皮 熟地黄 芍藥 枳殼 麻黃 桂
心 貝子
右為剉散每服四錢水一盞半薑七片棗三枚煎七分去滓空心溫服日三夜一
蠲痛乳香丸 治寒濕脚氣足下隱痛行步艱難筋骨疼痛常服使經絡疏通脚氣不發
乳香 肉桂 茴香 川棟子肉 青皮 陳皮
黑牽牛 草烏 檳榔 木香
欽定四庫全書 普濟方
右件為細末用無灰酒煮糊為丸如梧桐子大每服四十九丸溫酒或鹽湯食前下
芎藭散 治寒濕脚氣腫滿疼痛行步艱難或發或差延引歲月此方神效
川芎
右一味為細末每服二錢取生蘿蔔自然汁一盞用重湯暖溫空心調服
附子木瓜丸 治寒濕相搏筋骨疼痛行步艱難夜多



小便	附子 白朮 木瓜 牛膝 五加皮 華蘼
防風 續斷 羌活 杜仲 薏苡仁 熟地黃	右件為細末煑麵糊為丸如梧桐子大每服三十九
空心溫酒鹽湯任下	蒼朮丸 治脚氣腰濕痛養腎水順氣踈風
蒼朮	<small>將破故紙同炒訖 去故紙只用蒼朮</small>
右為末醋糊為丸空心酒鹽湯任下年五十以上加	欽定四庫全書
沉香一兩木香二兩巴戟二兩	普濟方
熨痛膏 治寒濕客搏經絡四肢骨節疼痛	乾姜 大麥
右為細末每服用一兩以童子小便半升同熬成膏	稀稠得所趁熱用篋子攤上痛處紙蓋以帛子包裹
繫之燒新瓦片厚紙包熨藥上令乾透	治脚氣及風寒濕痺四肢拘急疼不可踐地
用紫蘓二兩杵碎水二升研取蘓子汁煮粳米二	



合葱豉椒薑食之

風脚門 附論

內經謂暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂寒暑風濕之氣皆本乎地或履之所以毒易中於足也病從脚起故謂之脚氣又况五臟流注脾與腎肝之經絡皆起足指故有風毒脚氣之病其證或見食嘔吐或腹痛下利或溲便不通或胸中驚悸不欲見明或語言錯妄或頭痛壯熱或身體冷痛轉筋脛腫瘡痺縱

欽定四庫全書

普濟方

緩其狀不一治療不可緩也凡小覺病後漸異即須大怖畏加意急治之緩則氣上入腹或腫或不腫逆滿上氣肩息急者死不旋踵寬者數日必死不可不急治之但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死故不可緩也風毒之人體中脉有三品內外証候相似但若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應差若風勝宜作越婢湯加白朮四兩若脉浮大而緊急宜作竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯此



脉多是因虛而得之若大虛氣短力乏可作補湯隨病
冷熱而用之未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛
此是三品之中最惡脉也或沉細而駛者此脉正與浮
大而緊同是惡脉浮大病在外沉細病在內治亦不異
消息當以意耳形容似可而手脚未活且至弱數日之
中氣上即便命終如此之脉往往有人得之無一存者
急服竹瀝湯勢當令人稍解半日之中不可缺此湯也
竹瀝宜多服之若不及服熱輒停在心曾更為人患每

欽定四庫全書

普濟方

服當使極熱若服竹瀝湯至三劑病及脉勢未拆而苦
脹滿可服驚甲湯若湯盡勢不得下可以丸藥助湯下
下後更服竹瀝湯輒令脉勢拆氣息粗理便服三十二
味八風散佳凡初得病便摩野葛膏日再頑痺脚弱若
服竹瀝湯脉勢自拆一如未病時氣力運轉脚未遽能
行俟體力充足然後漸漸行步病重者差後半年始能
扶而行耳既覺脉勢差但當勤服八風散如一脚未能
輕舉由所治未必全得益更生諸惡失此治方也人有



疑摩野葛膏服竹瀝湯恐傷腰脚者知此人無性智不可與醫故也竹瀝湯有三方輕者服前方重者服次方再重服後方風毒相注易病人宜服小金牙散并以少許塗鼻孔中問病困人及新亡人雖強健人亦將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人及視疾者縫囊袋一寸半貯藥男左女右繫臂上此散服宜從少為治病人尤宜服赤小豆飲冬服側子金牙酒叙命湯治風毒病初得時內藏毒而脉浮緩久不變此即不治數日而死或十

欽定四庫全書

普濟方

數日而死者得病不即治或發黃或發斑或目赤或下部穿爛者此最急之證即先服叙命湯一劑服葛根麻黃湯下之若故不拆更與叙命湯三劑必差○大凡脚氣入腹大便秘不通風毒溫濕之氣在內方宜散通之不得其法毒擾臟腑邪毒無所出體成虛弱而病益加雖有叙命散大黃丸之劑應莫能愈必至於流連作變上奔絞痛嘔吐號啼治之唯急進三將軍丸最健若不恃此藥通行用別藥不得其當則立見毒勝痰逆悶絕



喘息汗流昏塞搐搦咬齒坐視垂死而已杉節湯亦最
妙○凡脚氣初得腿弱宜速灸之并竹瀝湯灸訖可服
更進八風散無不差者宜急速並用若人但灸而不服
散或服散而不灸如此者半痊半死雖得差者或至一
二年復更發動得依此法灸之及服散者治十十愈此
病輕者一時雖不作惡治之不當根本不除歷久至於
殺人不可不深以為意○凡灸八處第一風市穴可令
病人正身平立垂兩臂直下舒十指掩住兩體便點當

欽定四庫全書

普濟方

手中央頭髀大筋上是灸之百壯多少任人輕者不可
減百壯重者乃至一處五百壯勿令頓艾三報灸之佳
第二伏兔穴令病人累支端正以病人手足掩橫膝上
支下傍與曲膝須齊上傍側支際當中央灸之亦可五
十壯第三犢鼻穴在膝頸蓋骨上際外骨邊平處以手
案之得接解則是一云在膝頂下近外三骨箕踵中動
脚以手按之得屈解是灸之五十壯可至百壯第四膝
眼穴在膝頭骨下兩傍陷者腕中第五三里穴在膝頂



骨節下一支附脛骨外是一云在膝頭骨節下三寸長
短大小當以病人手支度取穴百壯第六上廉穴在三
里下一支一云附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上
廉下一支一云附脛骨外是灸之百壯第八絕骨穴在
脚外踝上凡四寸是此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可
日日報灸之三日之中報令盡壯數為佳凡病一脚則
灸一脚兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云
如覺脚惡便灸三里及絕骨各一兩脚惡者合四處灸

欽定四庫全書

普濟方

之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不差速以次
灸之多多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚弱不即
治及入腹腹重大上氣於是乃須大法灸雖諸輸及諸
管關節復皆盡灸之并服八風散徃徃得瘥者諸管輸
節解法並在第二十九卷中覺病入腹若病人不堪痛
不能盡作大灸但灸胸心腹諸穴及兩脚諸穴有得好
瘥者凡量一支之法覆手并舒四肢對度四指上中節
上橫過為一支支有兩種有三指為一支者此脚弱灸



<p>羚羊角 枳殼 五加皮 黃芪 防風 細辛</p>	<p>天雄 續斷 澤瀉 當歸 人參 白蒺藜</p>	<p>白茯苓 石斛 肉蓯蓉 酸棗仁 五味子</p>	<p>煩氣逆脇滿</p>	<p>白茯苓湯 治風毒脚氣緩弱腰脊急痛臂膊酸疼心</p>	<p>方</p>	<p>也</p>	<p>相委悉慎勿為人灸之慎之慎之以八衝須小作艾炷</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>並大神效其八衝可日日灸七壯氣下即止病者非深</p>	<p>曰八衝極下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯</p>	<p>悉須灸之其足十指去指竒一分兩足凡八穴曹氏名</p>	<p>以不取其法氣不上者可用之耳妻偏已減恐不救者</p>	<p>百會風府五臟六腑輸募項來灸者悉覺引氣向上所</p>	<p>太陰伏留然谷湧泉承山樂骨凡一十八穴舊法多灸</p>	<p>廉下廉解谿大衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足</p>	<p>以一指為四支也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上</p>
----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	------------------------------	----------	----------	------------------------------	---------------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



芍藥丸 治風毒脚氣心胸煩悶多痰咳嗽膊臂疼大便澀	芍藥 木香 枳殼 栝榔 大黃
服不拘時候	
右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎取一盞去滓温	
黑豆飲 治一切風寒毒氣腰脚疼痛	黑豆 檳榔 桑白皮 生薑 郁李仁
更加大黃	
右剉散每服三錢黑豆一百粒煎服熱甚大便澀秘	
追風毒散 治脚氣多熱證疏風毒	羌活 鷄心栝榔 防風 桑白皮 郁李仁
如梧桐子大每日早晚食前各煎棗湯下二十九	
右為細末將雲母粉兔絲子揉拌勻再羅煉蜜為丸	
獨活 杜仲 雲母粉 兔絲子 甘草 熟	
地黄 鹿角膠	

欽定四庫全書

普濟方



右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後溫水下三十五丸加至四十九止

滴乳膏 治脚手節入風疼痛

大蒜 滴乳香 沒藥 白膠香 明阿膠

右件用好酒一二盞許煎熬使大蒜爛成膏為度次入沒藥酒乾再添用草烏尖二錢草桂二錢並為細末入前藥內一處煎熬和為膏畧候溫熱傅上痛處外用皮紙貼下用粗紙揉軟醋淬火烘熱裱定良久

欽定四庫全書

普濟方

即痒病愈神效不可具述

烏頭丸 主脚氣皮肉身體諸風

烏頭 附子 廣香 栴榔

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五丸忌猪肉生服或僅用附子烏頭二味丸如麻子大五丸溫酒送下
大腹散 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫蘓 木通 桑白皮 羌活 木瓜

荆芥 赤芍藥 青皮 川獨活 枳殼



右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱白七寸去滓空
心溫服

紫蘓散 治風毒脚氣遍身拘急刺痛大小便赤澁不

思飲食嘔逆或寒或熱痰惡脚腫

紫蘓 木通 桑白皮 茴香 羌活 獨活

荆芥 木瓜 青皮 甘草 大腹子 枳殼

右咬咀每服三錢水一盞薑三片葱白一莖同煎

飛步丸 治男子婦人風毒脚氣腫

欽定四庫全書

普濟方

北防風 北細辛 木瓜 川烏 草烏 晚蠶

沙 大燉草 蒼耳葉

右為末醋糊為丸如梧桐子大空心鹽酒湯吞下三

十九丸甚效此藥宜久服之

白楊皮酒 治風毒脚氣手足拘攣

右用白楊皮東南西北三尺者取一斤半勿令見風

並去皮剉熬令黃赤以清酒一斗內不津器中漬之

須密封頭勿令泄氣冬月二十七日春夏一七日開



出飲時量人酒性多少服之日五六服常令酒送下
取力相敵取差為度楊皮白色者佳不要近塚墓者
以此藥服之最妙

鍾乳酒 治虛勞風冷損脚疼痛羸瘦拘攣弱不能行

鍾乳 丹參 石斛 杜仲 芎藭 當歸 附

子 桂心 天門冬 牛膝 防風 黃耆 秦

芫 乾薑 山茱萸 薏苡仁

右咬咀清酒二斗漬之三日初服三合日再後稍加

欽定四庫全書

普濟方

之以知為度

石膏湯 治脚氣風毒熱氣上衝頭面赤筋急鼻塞去

來時令人昏憤心胸恍惚或若驚悸身體戰慄手足

緩縱或酸痺頭目眩重眼枯鼻乾辛熱氣出口中或

患味甜諸惡不可名狀者

石膏 龍膽 升麻 芍藥 貝齒 甘草 鱉

甲 黃芩 橘皮 羚羊角 當歸

右咬咀以水八升煮取三升分為三服



角	赤茯苓	升麻					
麻黃湯	治風毒脚氣屈伸無力痿痺不仁						
破煎至一盞去滓溫服日三夜一							
右麤搗篩每服五錢水一盞酒半盞入大棗一枚擘							
仁	白朮	芍藥	麥門冬	黃芩	桂	甘草	杏
麻黃	防風	赤茯苓	當歸	升麻	芎藭		
氣衝心							
麻黃湯	治惡毒脚氣痺弱四肢不仁失音不能言毒						
下							
心服自五丸加至十丸丈夫艾鹽湯下婦人橘皮湯							
右搗羅為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每食前空							
牽牛子	檳榔						
芫花丸	治臟虛風毒上攻下注脚氣等						
芫花	巴豆	白附子	羌活	陳皮	破故紙		



右咬咀每服五錢水一盞半棗二枚擘開煎至一盞
去滓空心溫服

不老地仙丹 治腎臟風毒輕脚壯筋

菴蓉 當歸 虎骨 牛膝 赤小豆 蒺藜

川椒 川芎 血竭 葶藶 白南星 白附子

何首烏 黃耆 防風 杜仲 羌活 沒藥

獨活 木鱉子 地龍 茴香 乳香

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九丸木瓜陳皮

欽定四庫全書

普濟方

湯下

犀角飲子 治解風毒入腰脚暴悶痛

生犀角 蜀升麻 黃芩 乾藍 漢防己 枳

實 漏蘆 白斂 梔子仁

右以水八升煮二升三合絞去滓分三溫服不問食

前後忌海藻菘酢

淋瀝蒴藿湯 治風毒脚氣腿膝痿痺赤腫行履不得

皮骨如蟲行宜用淋瀝



茄楷 蒴蘆 蒺藜子 蒼耳 柳木蠹末 海
桐皮 柴胡 茯苓皮 水紅
右剉碎每用藥四兩水五椀煎取三椀去滓淋漉洗
避風冷
地仙丹 專治風痺脚氣有以患白癩風去牽牛加枳
殼服之得效
天仙子 川椒 木鱉子 白膠香 五靈脂
黑牽牛 黑豆 赤土 草烏 當歸
欽定四庫全書
普濟方
右為末同入白膠香木鱉子末用隔年好醋打糊杵
千百下丸如梧桐子大每服十二丸茶清下病甚者
頻進酒亦可
海桐皮丸 治風毒流於脚膝行立不得
海桐皮 五加皮 川獨活 防風 枳殼 杜
仲 牛膝 薏米 生地黃
右細剉綿裹以無灰酒二升春浸七日冬二七日夏
三日每服三二盃空腹服日三四度常令酒氣醺醺



不絕重者不過兩劑

又方

海桐皮 牛膝 川芎 羌活 地骨皮 甘草

薏米 生地黃

右用酒浸如前法亦治腰膝痛有效

又方 治脚氣風氣

右以端午日採蒼耳葉畧曬用好酒九蒸九曝細末
之打飛羅麵為丸如梧桐子大每服空心溫酒或用

欽定四庫全書

普濟方

木瓜湯下六七十丸昔有人苦脚氣服此不惟病去
且年逾九十行步如飛

治風脚氣

右用童子小便兩大瓶用木瓜皮四兩分在兩瓶內
細煎小便百沸脚盆盛頓更替熏之以綿絮蓋脚汗
旋出即愈不時薰五六次神效

木香丸 治風毒氣攻手脚緩弱沉重虛腫疼痛

木香 沒藥 附子 烏藥 蒺藜子 天南星



切 白附子 礪砂 木瓜	右先將礪砂研細入木瓜內濕紙五七重裹煨熟爛 研成膏次將餘八味搗羅為末以木瓜和丸如梧桐 子大每服十丸空心冷酒下一方用川烏半兩炮去 皮臍	五柔丸 治腎虛冷受風兼毒腫脚氣等	大黃 前胡 半夏 芍藥 菝葐 赤茯苓	細辛 葶藶 當歸	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜搜丸再入白內搗三千杵丸如桐子大 每服五丸空心米飲下加至七丸以大便通利為度 日三	栴榔湯 治風毒脚氣無力癢痺四肢不仁失音毒氣 衝心	栴榔 防風 桂 當歸 赤茯苓 犀角屑	麻黃	右除麻黃外並搗篩每服先取麻黃末二錢水一盞
----------------	--	------------------	--------------------	----------	---------------	--	-----------------------------	--------------------	----	----------------------



半煎至十餘沸掠去沫入藥末五錢用大棗三枚拍碎同煎至七分去滓空心溫服近晚再服

蘆根湯 治風毒脚氣昏煩壯熱頭痛嘔吐口乾

生蘆根 赤茯苓 葛根 知母 麥門冬 淡

竹葉 甘草

右為散每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服晚再服之效

摩傳神明膏 治風毒脚氣不仁及緩弱無力

欽定四庫全書

普濟方

附子 吳茱萸 芎藭 白芷 蜀椒 前胡

白朮 桂 當歸 細辛 防己

右搗篩以新綿裹內淨器以醋五升浸一宿用臘月猪膏一斗內鍋中煉去筋膜入前酢中與所浸藥以文武火三上三下候變色稀稠得所濾滓拌勻成膏甕器中盛密封頭每有患風痺不仁取一手摩之揩摩令入皮膚若多腫即去細辛以牛酥代猪膏亦佳

茱萸散 治風冷脚痺偏枯半身不遂晝夜呻吟醫所



不治	吳茱萸 乾薑 白欵 牡荊 附子 天雄
狗脊 乾漆 薯蕷 秦艽 防風	右治下篩先食服方寸匙日三藥入肌膚淫淫然三日知一月痊
附子湯 治脚氣風多痿痺筋骨疼痛四肢不仁脚緩弱履地不得者此方治之	附子 麻黃 細辛 杏仁 芎藭 牛膝 丹
欽定四庫全書 普濟方	參 防風 獨活 五加皮
右剉如麻豆每服五錢用水一盞半入生薑半分拍破同煎至一盞去滓溫服空心日晡午時衣覆微令汗出	茵羊丸 <small>出本</small> 治風氣積滯成脚氣常覺微腫發作或痛
茵羊 <small>草</small> 炒 薏苡仁 <small>各半</small> 郁李仁 <small>一兩</small> 牽牛子 <small>一兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九五更薑棗湯下未利加至三十九以快利為度白粥補之



<p>葫蘆丸 <small>出仁</small> 存方 治風毒脚氣章般山曾留耕服之</p>	<p>蒼耳 五月五日採九蒸 左纏藤 <small>取嫩葉乾</small> 秤二兩淨 葫蘆巴</p>	<p><small>二兩以一兩同海金沙炒赤色去沙不用一兩同去殼巴豆十四粒炒巴豆赤色不用豆</small></p>	<p>右為末醋糊為丸每服四十九丸鹽湯吞下</p>	<p>吳茱萸湯 治風毒脚氣</p>	<p>吳茱萸 <small>湯浸三度焙乾炒</small></p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞半生薑半分拍破同煎至六分去滓食前服日晚再服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紫雪方 此方主療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡</p>	<p>及狂易叫走並善解諸般草熱藥毒發邪熱卒黃等</p>	<p>瘴疫毒疔卒死瘟瘧五尸五注心腹諸疾絞刺切痛</p>	<p>蟲毒鬼魅野道熱毒小兒驚瘋癩癩百病最神</p>	<p>效</p>	<p>方見積熱癩冷門諸熱類</p>	<p>金芽散 <small>出聖濟總錄</small> 治脚氣</p>	<p>金芽 <small>研</small> 曾丹 <small>凝</small> 礬石 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 朴硝</p>
---	--	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------	---



石楠丸 <small>出和濟方</small>	治風毒脚弱少力脚重生瘡脚下隱痛不	虛實其功卒不可盡述矣	勿令穢汚風見之以蠟紙裹用二年此藥兼治冷熱	猪肉冷水酢物陳臭生血等物合藥用臘月王相日	褻方寸三匙帶之辟諸惡疔忌食生冷蘆笋生葱菜	之常患者日再服卒患利吐者服四分匙若以絳袋	右各搗為散以湯如桃李許和散三分半或束核服	長 <small>灸各三十九枚</small> 椒 <small>四十枚去目及閉口者</small>	欽定四庫全書 普濟方	白薇 <small>兩各一</small>	蜈蚣 <small>二枚</small>	蝎蜥 <small>一枚</small>	芫青 <small>灸</small>	地胆 <small>灸</small>	亭	箭羽	徐長卿	石長生	蜀漆	當歸	桔梗	母龍胆 <small>兩各三</small>	露蜂房	玉支	□草 <small>一本作□字</small>	鬼	也 <small>根</small> 牡蠣 <small>熬</small>	蘓合香 <small>入研另</small>	常山	茯苓	黃芪	知	督郵	黃環	青木香	鳶根 <small>有草名鳶尾此云鳶根即是鳶尾之</small>	研 <small>另</small> 麝香 <small>入另</small>	升麻	桂心	附子 <small>用生者去皮</small>	鬼白	鬼	骨 <small>灸</small> 狸骨 <small>灸</small>	巴豆 <small>去心皮熬</small>	大黃	野葛皮 <small>灸各三分</small>	牛黃	研寒水石	代赭石	研龍骨	犀角	研獺肝	灸鶴
----------------------------	------------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	------------------------	-----	----	-------------------------	---	--	------------------------	----	----	----	---	----	----	-----	----------------------------------	---	----	----	-------------------------	----	---	--	------------------------	----	-------------------------	----	------	-----	-----	----	-----	----



能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或口舌生瘡牙斷赤爛齒搖髮落耳蟬聲頭眩氣促心腹脹悶小便時澁大便或難服之補益原氣令人筋骨壯健耳目聰明婦人血氣亦可服之不拘時候
赤芍藥 五加皮 葶藶 當歸 麻黃 陳
皮 赤小豆 獨活 薏苡仁 牽牛 石
楠葉 木瓜 杏仁 大腹皮 川
欽定四庫全書 普濟方
芎 杜仲 牛膝
右為末以酒浸蒸餅丸如梧桐子大每服十九至十五丸二十九丸木瓜湯下早起日中臨卧各一服偏風腫滿服之亦效一方有川椒續斷
虎骨酒 治去風補血益氣壯筋骨強脚力
虎脛骨 山靈脾 薏苡仁 牛膝 熟
地黃
右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百



日婦人去牛膝

治一切熱毒氣及風毒脚氣出本

右用大豆和甘草煮湯飲之

橘皮丸 治一切風毒脚氣喫食不下

橘皮

一斤以童子小便浸一日次用炭火半秤燒地令赤以酒一升洒於熱土將橘皮鋪在地

上着盆合一宿時 朴硝 一斤漿水二升 白茯苓 去黑皮 四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後

溫水下空心米飲下亦可以利為度利多減服

欽定四庫全書

普濟方

治風毒脚氣脛腫捻之則陷出尉後方

右用牽牛子為末蜜丸小豆大每服五丸薑湯下用

利小便即愈亦可用核吞之其子黑色正似桃子核

之形市人亦賣之

木瓜丸出上海方治脚氣去風

木瓜

一箇 小叙命湯 去附子為末 一兩

右以木瓜去皮穰切下蓋入叙命湯末在內蒸爛研

搗乾為丸如梧桐子大每服三四十丸蘓木煎湯溫



自然銅 煨淨 半兩 醋	水蛭 香炒 兩條 麝	敗龜 兩半	石薜荔 用半兩 醋	川棟子肉 炒 一兩 用巴豆 全蝎 錢二 好麵 兩一 破故紙 錢三	地龍丸 出朱氏 集驗方 治風脚痛不可忍	治風脚弱 右用龜殼炙之為末酒調服	於空腹食之	右用熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作腌酢	欽定四庫全書 普濟方	治脚氣風痺不仁五緩筋急 大升一日服盡無問食前後	右用桑枝細切一小升熬令香以三大升煎取汁二	口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子	氣咳嗽消食利小便久服輕身明目令人光澤兼療	療遍體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺	桑枝方 出十便 良方 本方云桑枝性平不冷不熱可以常服	下亦可作膏傅貼痛處尤好一方用川椒末二錢
----------------------	---------------------	----------	-----------------	---	------------------------------	---------------------	-------	----------------------	---------------	----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------



<p>浸一 時焙 無名異<small>四錢</small> 栝榔<small>二錢</small> 天竺黃<small>半兩</small> 紅麴<small>半兩</small></p>	<p>瓦上 穿山甲<small>四錢</small> 地龍<small>三錢</small> 古錢<small>十二箇</small> 用砂</p>	<p>煨成汁 醋浸</p>	<p>右為細末將乳香一錢沒藥三錢麝香一錢辰砂半</p>	<p>兩為衣醋煮麵糊為丸如梧桐子大溫酒送下</p>	<p>驅風丹<small>出澹</small> 治風氣脚遠年近日疼痛腫滿時或發動</p>	<p>或患癰疔白虎及筋脉拘攣等證</p>	<p>川烏<small>一兩</small>不去皮尖大者破作四邊小者破作兩邊却剉如骰子大用麻油煎令黃色去油焙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾赤小豆<small>一兩</small>揀去草烏<small>四兩</small>鷄用者不去皮臍者祇取心內白者剉如骰子大以二兩油製如川烏法再同鹽一兩拌和水微淹浸三日一夜一度瀉轉候日數足取出再用鹽一兩同炒黃色去鹽勿令焦本用酒浸三日去酒汁炒恐酒汁不常有故以地龍<small>四兩</small>著陰潤處少時用綿紗裹鹽水代之</p>	<p>秤鷄心栝榔<small>二兩</small>剉焙</p>	<p>右為細末用黃酒一大椀好頭麵五錢重煮糊為丸</p>	<p>梧子大每服三十九丸空心麝香冷鹽湯下如熱酒食</p>	<p>之類俱未可便食庶不大麻木如初服未可多服丸</p>
--	--	-------------------	-----------------------------	---------------------------	--	----------------------	--	-----------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------



數而後不大麻木可畧增也忌香菜茵陳荳豉及一切動風物	橘皮丸 <small>出十便良方</small> 治脚氣有風人氣不順致生熱而大便秘此藥用不損人進飲食散脹滿調中下氣偏宜脚氣	黃橘皮 <small>兩四</small> 乾生薑 <small>兩一</small>	右為細末以蜜半斤同熬成膏丸如梧桐子大每服三十九丸生薑湯下食前	欽定四庫全書 普濟方	治風毒脚氣吐密方 <small>出海南四時攝生論方</small>	延胡索 <small>一兩</small> 蓬莪茂 <small>一兩</small> 蚌粉 <small>四兩</small>	右為散炒黑豆令香熱水煎三五沸入薑少許更煎一兩沸取汁調一錢服之	治元臟風毒脚氣心腹脹滿方 <small>出海南四時攝生論方</small>	附子 <small>炮</small> 京芎 當歸 桂心 木香 枳榔 陳橘皮 蘿蔔子	右等分為散內蘿蔔子取仁別研相和更與諸藥再
--------------------------	---	---	--------------------------------	---------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------



小將口鍋	竹乳化內	篋香為炭	子置度蓋	炒筍葉	撥葉上	覺候炙	濃定取	取出候	冷研	沒藥	酒杵	浸碎										
赤小豆丸	赤小豆	香附	晚蠶沙	草烏頭	油炒	半麻	欽定四庫全書	普濟方	右等分加陳倉米三合半生半炒為末酒糊為丸梧	桐子大每服十丸空心茶酒任下	乳香應痛丸	川烏	藥乾葛	白芍藥	蘓木	生乾地黃	骨	碎補	雞骨降真香	金毛狗	自然銅	
出朱氏	集驗方	半生	半生	半生	半生	半生	出朱氏	集驗方	治脚氣風損神效	生用不	生用不	生用不	焙	焙	洗	剉	剉	剉	剉	剉	剉	剉
鹽湯或酒下	右等分生用為末頭醋煮糊為丸菘豆大每服十丸	川狼牙	黑附子	海桐皮	天南星	四生丸	出海南四時	攝生論方	治脚膝骨節毒風行履不得	研令勻空心酒調下	藥乾葛	川烏	藥乾葛	白芍藥	蘓木	生乾地黃	骨	碎補	雞骨降真香	金毛狗	自然銅	



<p>右各一兩為細末用好白酒濃滓一盃好頭麵半兩 煮糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫鹽酒下禁 忌如前凡脚氣發作先服驅風丹大痛稍愈即間服 藥候痛全愈專服此藥必如常歲每歲則痛一月今 年服下一料只痛半月二十日明年已發再服一料 止痛十數日又明年再服一料則終身不復作矣但 脚氣年深背駝腰曲手足攣拳者服前項二藥雖未 能卒去病根然亦能免大腫痛此藥不特專治脚氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>但是風損皆可服之以上二藥常用微火烘焙恐發 潤故也如白虎瘰癧之類皆可服</p>	<p>五生丸 <small>出衛生家寶方</small> 治脚氣及風氣攻四肢</p>	<p>金毛狗脊 <small>去毛</small> 川烏 防風 川葶藶 蓬莪茂 <small>上已</small></p>	<p><small>各一兩</small> <small>日曬乾</small></p>	<p>右件碾為細末用法醋糊為丸如梧桐子大鹽湯酒 空心下</p>	<p>治脚氣中虛風 <small>出本草</small></p>
---	-----------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	----------------------------------



右以羊皮去毛作臠食之	治風血脚氣疼痛痺躄損痰血痛不可忍 <small>草 出本</small>	右取扶杉木白皮火炙酒浸服之	理風消脚氣 <small>草 出本</small>	右以苦竹笋蒸煮食之	治脚氣風氣 <small>草 出本</small>	右取鯉魚作鱠與食之效	治風毒脚氣及久積冷腸痔下血 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	右用杜仲葉嫩時採食之亦宜乾末作湯服		普濟方卷二百四十一
------------	---	---------------	------------------------------	-----------	------------------------------	------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------

