

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十五 明 周王朱橚 撰

脚氣門

脚氣心腹脹滿 附論

夫風毒之中人也必先中脚久而不瘥徧及四肢其氣深入則腹脇脹滿小便澁而不利氣喘高者其病爲重也

方

欽定四庫全書

普濟方

杉節湯 出直指方 專治脚氣攻心痛悶脹滿不食

青皮 陳皮 天台烏藥 鷄心檳榔 宣木瓜

乾杉木節 半夏 製 枳殼 製 宿砂仁 赤茯苓 各五

丁香 錢 茴香 炒微 大腹皮 紫蘇子 炒微 北梗 蘿

蔔子 炒微 甘草 炙各一分

右剉每三錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓温

服

昆布丸 一名吳茱萸丸 能治脚氣夏盛秋歇毒氣既謝風緩猶



在若諸病皆退但若食腹脹不安為氣在咽喉吐不出
出嚥不入心悶痰滿食已吐醋水者若先服諸藥及
湯酒等兼服之不相違忤

吳茱萸 葶撥 茯苓 白朮 麴 葶蘆 昆

布各四杏仁去皮枳殼 大黃 乾薑炒 旋復花

二兩橘皮三兩
五錢

右搗篩蜜和為丸如梧桐子飲服十九日二服利多
減之不利加之常令微利覺病退則止發使服之不

欽定四庫全書

普濟方

可常服令瘦人六七日半合之或三分減一分不爾
酸敗一本有半夏六兩以湯洗熬之射干三兩又一
本無旋復花乾薑大黃杏仁橘皮忌羊肉錫桃李雀
肉酢物

治脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者出本

用檳榔為末以檳榔殼斗或茶飲豉汁中調服方寸

匕甚利

治脚氣煩悶益心力方出本



取青魚和韭白煮食之	治脚氣腫滿轉上入腹殺人 <small>出本草</small>	取赤小豆一升水五升煮熟去豆適寒温浸冷即重 温之	肉苳蔻丸 治久患脚氣腹脹膝腫	肉苳蔻 人參 陳橘皮 <small>湯洗去白</small> 木香 <small>一兩</small> 桂 <small>五錢</small>	去麤皮 檳榔 <small>煨</small> 赤芍藥 柴胡 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>去穰</small> 各 <small>一兩</small> 五 <small>錢</small>	厚朴 <small>錢</small> 去麤皮除土生 高良薑 <small>各三</small> 吳茱萸 <small>湯洗</small>	欽定四庫全書 普濟方	錢 炒 五	右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心温酒下二	十九丸晚再服	沉香散 治脚氣心腹脹滿四肢壅悶不思飲食宜服	沉香 <small>三分</small> 大腹皮 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 木香 <small>五錢</small> 枳殼 <small>三分</small>	去穰 <small>麸炒</small> 檳榔 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>五錢</small> 湯浸 <small>七</small> 赤芍藥 <small>五錢</small> 桂心 <small>五錢</small>	川大黃 <small>一兩</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩</small>	右爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分
-----------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------	-------	----------------------	--------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------



<p>去滓不計時候溫服</p>	<p>木瓜丸 <small>出聖 惠方</small> 專治脚氣心腹脹滿脚膝浮腫上氣喘促</p>	<p>木瓜 <small>乾者 一兩</small> 赤茯苓 <small>錢五</small> 木香 <small>錢五</small> 桂心 <small>一分</small> 沉香 <small>一兩</small> 陳橘</p>	<p>皮 <small>去白 一兩</small> 紫蘇葉 <small>兩</small> 柴胡 <small>去苗 一兩</small> 高良薑 <small>剉 一兩</small> 赤芍</p>	<p>藥 <small>錢五</small> 檳榔 <small>兩</small> 吳茱萸 <small>浸焙乾 二分湯</small></p>	<p>右為細末煉蜜和搗二三百杵圓如梧桐子大每服</p>	<p>不計時候以溫酒下三十丸</p>	<p>茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 專治脚氣心腹脹滿兩脇妨悶不能飲食</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>赤茯苓 <small>兩</small> 枳殼 <small>微黃 去穰 炒 一兩</small> 木香 <small>錢五</small> 木通 <small>剉 三分</small> 川大</p>	<p>黃 <small>碎 二兩</small> 訶梨勒皮 <small>剉 兩</small> 鼈甲 <small>微黃 去裙襴 灸 一兩</small> 檳榔 <small>兩</small></p>	<p>桔梗 <small>錢五</small> 紫蘇莖葉 <small>兩</small> 桂心 <small>錢五</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>訶梨勒湯 <small>出王 氏 溥濟方</small> 能治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹</p>	<p>脹滿吐逆反狀多般大抵地多卑濕處多有此疾</p>	<p>訶梨勒 <small>核 炮皮</small> 大腹 <small>皮 煨熟和</small> 木香 防己 紫蘇莖</p>
-----------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------



葉 乾木瓜 <small>子去</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 芍藥 沉香 <small>鎊</small> 杉木 <small>各五</small>	錢 右搗篩每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服不計日時再大治風氣上衝	羚羊角丸 治脚氣心腹妨悶兩脇虛脹不思飲食漸	覺心滿氣隔不通	羚羊角 <small>鎊</small> 茯神 <small>去木</small> 木香 防風 <small>去蘆</small> 升麻 <small>各二兩</small> 赤茯	苓 <small>去黑皮</small> 大麻仁 <small>別搗如膏</small> 獨活 <small>去蘆頭二兩五錢</small> 大腹 <small>七枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	連子 旋復花 <small>一兩一分</small>	右除大麻仁外搗羅為末合和勻煉蜜為丸如梧桐	子大每日空腹酒下四十九日一服如腹內先冷加	附子 <small>炮製去皮臍二兩</small> 大腸秘澀加大黃 <small>剉炒二兩五錢</small> 兼氣加檳	榔 <small>剉二兩五錢</small> 心脅間熱多加麥門冬 <small>去心三兩</small> 筋急掣痛加	牛膝 <small>切焙二兩五錢</small> 皮膚風癢心下防悶加枳殼 <small>去穰炒黃一兩五錢</small>	臟氣羸弱加黃耆 <small>剉炒三兩</small>	昆布丸 治諸脚氣定時候間滿腹不能食者四時俱
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------



得服下氣消脹病源云此由風濕毒氣從脚上入於
內與臟氣相搏結聚不散故心腹脹急

昆布八兩射干四兩茯苓 乾薑各一兩羚羊角屑橘皮

各三分杏仁五分去皮華撥 吳茱萸 大黃各六分大

小便澀者著大黃無不須用

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大飲服十五丸利多服

七丸以意消息不能食者加白朮六分麩米十分氣

發服以前丸得定如不定作檳榔皮湯壓之忌炸物

欽定四庫全書

普濟方

桃李等物

木香散出聖惠方專治脚氣心腹脹滿壅塞不欲飲食

木香五錢青橘皮一兩湯浸檳榔一兩訶梨勒皮一兩沉

香五錢杉木節五錢藿香子五錢澤瀉二分赤茯苓一兩

紫蘇莖葉一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七

寸煎至六分去滓不計時候溫服

高良薑丸出聖惠方專治脚氣心腹脹滿兩膝疼痛



右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服	不計時候以溫酒服下三十丸以利為度	牛膝丸 治脚氣食即腹脹喘急不利腰連左跨時掣	痛小便日有餘瀝背膊拘悶手心多汗	牛膝 <small>剉酒浸</small> 木香 訶梨勒皮 兔絲子 <small>酒浸搗</small>	欽定四庫全書	普濟方	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 檳榔 <small>煨</small> 枳殼 <small>去穰</small> 各一兩五錢	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空腹溫酒下十	五丸日午再服漸加至三十丸	半夏湯 <small>出方</small> 專治脚氣上入腹脹急上衝胃氣急欲絕	半夏 <small>一升</small> 桂心 <small>八兩</small> 乾薑 <small>五兩</small> 甘草 人參 附子 <small>各二兩</small>	蜀椒 <small>二合</small>	右咬咀以水一斗煮取三升分三服初稍進恐氣衝
---------------------	------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------------------------------	--------	-----	--------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------



上膈塞不得下少少服通人氣耳	木香飲 <small>出直指方</small> 專治脚氣入腹攻心嘔悶	南木香 甘草 <small>炙</small> 青木香 吳茱萸 <small>湯洗七次</small> 乾各五錢 宣木瓜 真橘皮 紫蘇莖葉 鷄心檳榔 <small>各一兩</small>	右剉每服三錢薑五片烏梅一枚煎服	前胡飲 治脚氣攻心腹脹滿嘔吐不食	前胡 <small>去蘆頭</small> 生薑 <small>切</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small> 大黃 <small>剉</small> 炒赤茯苓 <small>去黑皮</small> 枳殼 <small>去穰</small> 麸炒三分	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞去滓下朴硝一錢攪勻空腹溫服	紫葛飲 治脚氣風毒與臟氣相擊心腹急脹	紫葛 <small>炒</small> 大戟 <small>炒</small> 黑牽牛 <small>瓦上焙半生半熟</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 乳香 <small>少許</small> 檳榔 <small>煨</small> 五錢	右除乳香外搗半勻每服三錢童子小便各半盞葱白三寸蜀椒二十粒煎至六分去滓臨臥溫服量虛實用至來日早取下赤汁效第一服病減五分次日
---------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



第二服必安

降氣湯 治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛隔壅痰實
咽乾不利咳嗽中滿喘急氣竈臍腹澎脹滿悶虛煩
微渴引飲頭目昏眩腰疼脚弱四肢倦怠此藥專治
脚氣上攻中滿氣急更有下元虛冷并尊年氣虛之
人素有上壅之患服補藥不得者用之極效大便秘
者仍用此藥下黑錫丹養正丹等藥少年氣大便秘
上壅脾胃素壯者用此藥神攻丸三黃丸治上壅咽

欽定四庫全書

普濟方

喉痛者先用降氣不效則服甘桔湯用生甘草桔梗

等分加荆芥數穗白水煎服一名紫蘇子湯

半夏五兩 前胡去蘆 甘草 厚朴 當歸各二兩 肉桂

陳皮各三兩

右咬咀并紫蘇子五兩微炒碾破極難得真須是細
而香者共為八味每服四錢水一盞半生薑五片棗
一枚煎至八分去滓不拘時服如無真蘇子只服生
蘇飲亦佳○凡人中風中氣痰飲腫滿及脚氣等患



多是虛氣上攻膈不快不進飲食此藥大能降氣
真仙人降氣湯後加參附五加皮大腹皮之類者却
非其真○若素無脚氣只是上氣喘急不得臥者亦
宜用之或枳殼橘皮紫蘇子人參五味子桔梗各等
分名神秘湯甚者用此藥調鍾乳粉下養正丹素有
喘疾遇寒不當之時發則連不已夜不能睡則服九
寶湯用龍腦薄荷紫蘇葉大腹皮麻黃各一兩桑白
皮與官桂杏仁橘皮甘草各減半每服水一盞半生

欽定四庫全書

普濟方

薑十片烏梅二個煎至六分去滓專心服之其年高
人患嗽喘者亦宜服之小兒室女哮喘之患其效著
切而謂薄荷冷紫蘇耗氣麻黃發散不肯多服蓋病
有主對服之不妨時間感冒頭重鼻或流清涕或作
咳嗽並宜服此惟虛勞自汗不可服之 曩湘東王
患脚氣十年篤困得此方遂安一方以降氣湯加川
芎細辛桔梗茯苓共二十味名大降氣湯治法亦同
○老人氣虛上壅當兼以生附加生薑等分煎臨熟



以藥汁濃磨沉香再煎再一沸服之尤為穩當○若
脚氣入腹大便便秘不任冷藥者當用降氣湯嚙養
正丹以溫利之詳見養正丹方中脚氣之證人多不
識若作他病治之入腹攻心為禍甚速千金論見食
嘔吐或腹痛下利或大便小便秘塞或胸中衝悸不
欲見光明或精神昏憤言語錯亂或熱或冷或轉筋
或腫或不腫或脛腿頑痺或緩縱攣急或小腹不仁
皆脚氣之證凡小覺有此急須治之傷緩則氣上入

欽定四庫全書

普濟方

腹胸脇逆滿喘急自汗及嘔吐皆不可治今人患脚
氣者多因氣實而死終無服藥致虛而殂故脚氣人
不得大補亦不可瀉切不得畏虛預止湯藥宜服降
氣湯間以茱萸用檳榔二兩橘紅茱萸木瓜紫蘇各
一兩五錢咬咀每服四錢生薑十片煎服仍多服石
南丸并木瓜丸以大便溏利為效此數藥用之極驗
更於養正丹方中互言之矣然只以脩緩急之需如
諸經受病却當詳備



大戟丸 治脚氣攻注心腹脹硬小便赤澁	計時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分去滓不	桂心 <small>三</small> 分 川大黃 <small>二</small> 兩 <small>剉</small> 碎 <small>微</small> 炒	木香 <small>一</small> 兩 鼈甲 <small>二</small> 兩 <small>塗醋炙令</small> 訶梨勒皮 <small>一</small> 兩 檳榔 <small>一</small> 兩	木香散 治脚氣心腹脹滿堅硬不消	右件為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六	分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	紫蘇莖葉 <small>一</small> 兩 桑白皮 <small>一</small> 兩 <small>剉</small>	檳榔散 治脚氣心腹脹滿煩悶喘促	檳榔 <small>一</small> 兩 陳橘皮 <small>一</small> 兩 <small>湯浸</small> 猪苓 <small>一</small> 兩 <small>去</small> 木瓜 <small>一</small> 兩 <small>乾者</small>	桑白皮散 治脚氣心腹脹滿壅悶喘急	桑白皮 <small>一</small> 兩 <small>剉</small> 檳榔 <small>一</small> 兩 <small>五錢</small> 木香 <small>五錢</small> 牽牛子 <small>二</small> 兩 <small>微炒</small> 青橘皮 <small>一</small> 兩 <small>湯浸</small> 川大黃 <small>一</small> 兩 <small>剉</small> 杏仁 <small>一</small> 兩 <small>湯浸</small> 去皮尖
-------------------	-------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



大戟 <small>炒</small> 芫花 <small>醋炒</small> 苦葶藶 <small>炒</small> 續隨子 <small>炒</small> 巴豆 <small>去皮</small>
<small>心焙出油別研各一分</small>
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸燈心湯下
松節湯 治脚氣入腹心腹脹急煩悶腫痛
松節 <small>剉碎</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 紫蘇葉 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙剉</small> 檳榔 <small>煨剉</small>
右搗篩每服三錢水一盞燈心二十莖生薑三片童子小便三分同煎至七分去滓食前溫服日二
欽定四庫全書 普濟方
吳茱萸湯 許仁則曰此病有數種有飲氣下流以成脚氣飲氣即水氣之漸亦有腎氣先虛暑月承熱以冷水洗脚濕氣不散亦成脚氣此諸脚氣皆令人脚脛大脚趺腫重悶甚上衝心腹滿悶短氣中間有乾濕二脚氣濕者脚腫乾者脚不腫漸覺枯燥皮膚甲錯須細察之若先覺心腹脅肋刺痛曾背滿悶喫食之後此狀彌加時時氣短手脚沉重骨髓疼多喘氣每食諸黏膩陳敗臭物即諸狀轉劇此即飲氣下流



而成脚氣有此候者自宜依前療飲氣將成水氣細
辛等八味湯葶藶子等十五味凡療之若先無前狀
但覺脚腫疼悶沉重有緩弱乍衝心腹滿悶小腹下
不利有時急痛宜依後吳茱萸湯等五味桑根白皮
等六味丸側子等十味酒細服之

吳茱萸 兩二 生薑 兩五 橘皮 兩三 桂心 兩二 大檳榔 枚十

右藥切以水七升半去滓分溫三服服相去如人行
七八里久一服覺諸狀可欲重合服亦佳服湯後將

欽定四庫全書

普濟方

息經三四日即服後桑根白皮等六味丸忌生葱

又方

桑根白皮 兩五 生薑 兩六 蜀椒 汗 桂心 升麻 兩四 五

味子 兩四

右搗篩煉蜜和丸以飲下之初服十五丸日再服稍
加三十丸如梧桐子大覺熱食前服覺冷食後服忌

生葱

側子酒 至九月以後宜合側子等十味酒服之兼將



右為細散每服不計時候熟水調服二錢	莫 <small>一兩湯浸七次焙乾炒</small>	檳榔散 <small>出聖方</small> 專治脚氣心腹脹滿喘促不下食方	檳榔 <small>二兩</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白</small> 枳殼 <small>一兩麸炒去穰</small> 紅雪 <small>二兩</small> 吳茱	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	赤茯苓 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small>	驚甲 <small>一兩塗醋炙令微黃去裙襴</small> 郁李仁 <small>三分湯浸去皮尖</small> 木通 <small>三分剉</small>	欽定四庫全書 普濟方	驚甲散 <small>出聖方</small> 專治脚氣心腹脹滿小便不利	生菜	可宜依舊脚氣方用之忌猪肉冷水桃李雀肉生葱	黃許日再服少少加之以知為度必用前數法不覺	右藥切絹袋盛用灰酒五升浸五六日初服一鷄子	白皮 <small>六兩</small> 牛膝 <small>五兩</small> 丹參 <small>六兩</small> 續斷 <small>五兩</small> 細辛 <small>四兩</small>	側子 <small>五兩</small> 生薑 <small>八兩</small> 桑根白皮 <small>八兩</small> 白朮 <small>八兩</small> 桂心 <small>四兩</small> 五加	下丸方
------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



檳榔湯 治諸脚氣定時候悶滿腹不能食者四時俱
得服下氣消脹

檳榔 七枚 生薑 三兩 橘皮 二兩 杏仁 三十枚
碎切

右四味切以水四升煮取一升五合分二服相去七
八里久或作半劑一服亦得氣脹發則服之瘥止

治脚氣覺冷氣攻喉方

右當含吳茱萸三五粒即氣散

羗活散 出聖 專治脚氣心腹脹滿喘促壅悶宜服此

欽定四庫全書

普濟方

蘿蔔子 一兩 羗活 一兩 牽牛子 二兩 大麥蘖 三分
微炒 微炒 微炒 炒
色

右為散每服不計時候以溫酒調下二錢以利為度
治脚氣衝心欲絕方

用白鷄心檳榔一個為末童子小便生薑自然汁溫
酒共半盞調只作一服不拘時候

茯苓丸 治脚氣心腹脹急不思飲食

赤茯苓 三分 木瓜 一個 木香 去麤 訶梨勒
黑皮 半切 皮 麤



上逆故令心胸妨滿痰飲留滯食飲不下而為脚氣嘔	若風濕毒氣乘其經則脾弱不足以衛諸臟而胃虛氣	脾為食廩之官胃為水穀之府五臟六腑之氣皆稟馬	脚氣嘔逆 <small>附論</small>	八味丸 治脚氣上入小腹小腹不仁 <small>方見本門風濕脚氣類</small>	人事宜此藥以救急 <small>方見本門乾濕脚氣類</small>	痞滿喘息汗流搐搦昏悶上視咬齒甚至垂絕不知	杉木節湯 治脚氣入腹衝心或心脇有塊毒勝痰逆	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	治脚氣入腹疼痛腫滿大便秘 <small>方見本門一切脚氣類一名沉香薤活散</small>	用馬齒草粳米漿汁煮食之	理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澀少 <small>本草</small>	湯下三十丸兼療乾濕霍亂泄瀉轉筋	和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服空心煎人參茯苓	右搗羅為末先將木瓜炊上蒸熟研如膏次入諸藥	皮 吳茱萸 <small>湯洗焙乾炒黃</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白朮 乾薑	炮 高良薑 <small>各五錢</small> 人參 枳殼 <small>去瓢麸炒各二分</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------



逆也

方

華撥丸 治脚氣毒悶嘔逆吐沫心煩氣急不下食

華撥 麻黃去根節煎 獨活去蘆 升麻 吳茱萸

各一兩五錢湯 木香 陳橘皮湯浸去白 射干

白茯苓去黑 乾薑炮各 昆布洗去鹹味 羚羊角五錢

杏仁去皮尖雙仁

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空

欽定四庫全書

普濟方

心米飲下以利為度若利多者減至七丸若食不消

化不能食者加白朮一兩陳麴二兩五錢炒令微黃

若大便澁者加大黃一兩

訶梨勒散 治脚氣心胸妨悶嘔逆不能下食宜服之

訶梨勒一兩 半夏五錢湯浸 檳榔一兩 陳橘皮一兩湯

七次去滑 桂心五錢 木通一兩 木香五錢 草豆蔻三分 羚羊角屑二分

紫蘇莖葉一兩 甘草五錢炙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六



分去滓不計時候服

茯苓湯 治脚氣腫滿氣急上氣心悶煩熱嘔逆不下

食

白茯苓去黑皮 紫蘇葉 杏仁去皮尖雙仁炒 苳胡去苗 陳橘

皮湯浸去白焙 升麻各三兩 檳榔剉十枚 犀角鎊 梔子仁各三兩

兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大同煎至六

分去滓空心溫服晚食前再服

欽定四庫全書

普濟方

防己湯 治脚氣風毒冷痺腫滿胸膈噎塞嘔逆不下

食兼去濕毒

防己一兩五錢 枳殼去穰炒 白朮各二兩 獨活去蘆頭 防風去蘆

頭桂去麤皮各一兩 芍藥一兩五錢 葛根剉 半夏湯洗去滑炒各二兩五錢

右搗羅為末每服五錢水一盞半入生薑一分同煎

至八分去滓空心食前溫服服訖良久喫粥日三

草葶藶散 治脚氣發動嘔逆胸中滿悶不欲飲食宜

服之



<p>草苳蔻 一兩 <small>去皮</small> 吳茱萸 一兩 <small>遍焙乾炒</small> 紫蘇莖葉 一兩 <small>半</small></p>	<p>夏 三分湯洗 <small>七次去滑</small> 枳殼 三分 <small>炒去穢</small> 赤茯苓 一兩 <small>前胡 一兩</small> <small>去</small></p>	<p>木通 一兩 <small>剉</small> 檳榔 一兩</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>茯苓散 治脚氣心胸痰壅嘔逆不欲飲食</p>	<p>赤茯苓 一兩 <small>二分湯洗</small> 半夏 七分 <small>去滑</small> 枳殼 三分 <small>去穢</small> 前胡 一兩</p>	<p>羚羊角屑 三分 <small>人參 三分</small> 檳榔 一兩 <small>去蘆</small> 木香 五錢 <small>桂心 五錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候服</p>	<p>木通散 治脚氣嘔逆心胸煩悶</p>	<p>沉香 剉 木香 白朮 桑根白皮 剉 <small>陳橘皮 湯浸</small></p>	<p>焙 木通 剉 各一兩 <small>胡椒 一錢</small> 黑牽牛子 三兩 <small>半生半炒</small> 餘</p>	<p>用者不</p>	<p>右除牽牛外另搗羅為細散每服一錢入牽牛末一錢五更初以沸湯點臘茶調熱服却臥不住以熱茶</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------



及熱粥投取利為效少壯多用牽牛少用藥末老弱
多用藥末少用牽牛

半夏散 治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能下食

半夏 三分湯洗
七次去滑 赤茯苓 一人
參 一兩去
蘆頭 前胡 一兩
紫

蘇莖葉 一兩
五錢 桂心 三分
檳榔 一兩
陳橘皮 湯浸去白
穰 一兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹茹
一分煎至六分去滓不計時候溫服

半夏湯 治脚氣因熱頻服冷藥傷胃中痰冷嘔逆不

欽定四庫全書

普濟方

下食心下堅滿

半夏 湯浸去滑炒
一兩五錢 陳橘皮 湯浸去白
炒 一兩 白朮 一兩
五錢 人

參 各
五錢 羚羊角 湯浸三度焙
乾炒 二兩 白茯苓 一兩

去黑
皮

右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大同煎至六
分去滓空心食前溫服日三若氣未散者加檳榔五
枚剉旋復三分

前胡湯 治脚氣攻腹脇脹滿嘔吐不能下食



人參湯 治脚氣嘔吐不下食口乾	去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分	去 蘆半夏 三分湯洗去滑 桂心 錢五	紫蘇莖葉 一兩 訶梨勒皮 一兩 陳橘皮 湯浸去白瓢焙 人參 一分	紫蘇散 <small>出聖惠方</small> 專治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食	分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	冬 二兩 去心 桂心 三分	人參 一兩 去蘆 赤茯苓 陳皮 一兩湯浸去白穰 檳榔 一兩 麥門	人參散 治脚氣嘔逆心煩不能下食	三	分去滓入芒硝末五錢又再煎一兩沸空心溫服日	右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大同煎至七分	羚羊角 三錢 各 大黃 一兩 剉炒	前胡 三兩 去蘆頭 赤茯苓 一兩 枳殼 去穰 炒 半夏 湯洗去
----------------	----------	----------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------------------	-----------	-----------------------	------------	---------------	----------------------------------	-----------------	---	----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------



射干飲 治脚氣噎塞胸滿不下食嘔噦	麝香 木香 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 <small>各一兩</small> 陳橘皮
服如人行五里再服	
右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前温	
乾木瓜 <small>去穰</small> 吳茱萸 <small>洗焙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 高良薑	各一兩 檳榔 <small>五枚</small>
木瓜湯 治脚氣衝心吐逆不止漸至困篤	
煎五七沸去滓空心服日三	
木瓜 治脚氣心腹妨脹嘔吐不下食	
右除木瓜外搗篩每服三錢先將木瓜五片用水一	
盞半入生薑一棗大同煎至一盞去滓入前藥二錢	
温服日二	
人參 <small>二分</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 厚朴 <small>去麩</small>	薑汁炙熟 大腹 <small>去皮子</small>
右搗篩每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食前	各三分 大腹 <small>用三枚</small>
温服日二	
木瓜 二兩切作 <small>曝乾</small> 木香 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>五錢</small> 人參 <small>三分</small> 大腹 <small>三枚</small>	
右除木瓜外搗篩每服三錢先將木瓜五片用水一	
盞半入生薑一棗大同煎至一盞去滓入前藥二錢	
温服日二	
欽定四庫全書	普濟方



湯浸去 白一兩	右搗篩每服三錢水一盞半入生薑五片煎至一盞 去滓食前溫服如人行五里再服	蓬莪茂散 治風毒脚氣吐逆	蓬莪茂 煨剉一兩 延胡索 炮一兩 蛤粉 三兩 陳橘皮 湯浸去白	兩 焙一	右為散每服炒黑豆五十粒生薑三片以水一盞同 煎至六分去滓調藥一錢溫服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	旋復花湯 治脚氣嘔逆不下食行坐不安	旋復花 五錢 半夏 湯洗去滑 陳橘皮 湯浸去白 杏仁 焙三分	去皮尖雙仁 炒三十枚	右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大同煎至六 分去滓溫服空心日午近晚各一若腹中脹滿食不 消者加檳榔三枚剉大便難堅者加大黃一兩不能 食者加白朮一兩半胸中寒熱悶者加羚羊角犀角 木香各五錢心下堅者加鼈甲一兩醋炙去裙襴防
------------	---------------------------------------	--------------	------------------------------------------	------	------------------------------------------	---------------	-------------------	-----------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



葵芍藥各五錢以意斟酌加減服之

瓜飲 療脚氣嘔逆不得食

生瓜 一枚四破水九升 白朮 兩四 甘草 兩一 生薑 兩二
炙取五升去滓

右切三物納瓜汁煮二升去滓溫分三服忌桃李雀

肉海藻生菜生瓜恐是木瓜

麥門冬散 出聖 專治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲

食

麥門冬 二兩 去心 人參 一兩 去蘆 羚羊角屑 兩 陳橘皮 湯一兩

欽定四庫全書

普濟方

去白 穰

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

白朮湯 治脚氣嘔逆不下食

白朮 兩二 木瓜 一片一枚分為四片每服 甘草 五錢炙剉

右先將白朮甘草麤搗每服五錢水一盞半入前剉

者木瓜并生薑一棗大同煎至一盞去滓空心溫服

日三



紫蘇湯 治脚氣衝心悶亂不識人事嘔逆不下飲食 紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>湯浸去白</small> <small>五錢</small> 涎炒黃橘皮 <small>湯浸去白</small> <small>焙各一分</small>
右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入童子小便一合溫服
人參散 <small>出聖</small> 專治脚氣痰壅嘔逆心悶胸滿不下飲食 <small>惠方</small> 人參 <small>一兩</small> 去 蘆頭 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 去白穰 紫蘇莖葉 <small>一兩</small>
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服
欽定四庫全書 普濟方
訶梨勒湯 治脚氣虛弱嘔逆惡寒膈食不下四肢不舉乍寒乍熱及大腸滑利 訶梨勒 <small>三枚</small> 煨 木香 <small>半分</small> <small>取皮</small>
右搗篩每服五錢水一盞酒半盞同煎至一盞分為二服空心溫服取溏利為度若臟腑虛只作一服
生薑湯 治脚氣入夏取涼或飲漿酪停痰攻脾胃胸滿吐逆不下食或吐清水涎沫 右以生薑和皮研五兩絞取汁煎令熟每服半合以



熟湯半盞調勻服之空心日午近晚各一

樟木散 治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食

樟木 一兩塗生薑汁炙令黃

右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下一錢

乾薑湯 治脚氣攻心嘔逆悶絕脚冷頭痛 一名木瓜菜萸湯方

見本門脚氣衝心類

止嘔湯 治脚氣嘔逆瀉轉筋

右用宣木瓜一味細剉每服四錢清水煎服神效

欽定四庫全書

普濟方

犀角湯 治脚氣微覺疼痺或兩脛腫或上入腹皮膚

不仁滿悶嘔逆不下食

犀角 兩 鎊一 旋復花 一兩 五錢 陳橘皮 湯浸去白 焙一兩 紫蘇莖

葉 半握 乾者 白茯苓 去黑皮一兩 五錢

右五味麤搗篩每服三錢以水一盞半入生薑一棗

大拍碎豉半合大棗二枚擘破同煎至八分去滓空

心溫服三日若小便澁者加桑白皮炙剉二兩

脚氣語言謇澁 附論



夫風毒脚氣語言謇澁者脾腎氣虛濕中貫經絡也腎	
之經循喉嚨挾舌本脾之經挾咽連舌本散舌下二經	
為風濕所中故令舌本強硬語言謇澁若搭於喉厭則	
失音也	
方	
大八風湯 治脚氣上攻心肺語言謇澁	
當歸	<small>切 焙 各三兩</small>
大豆	<small>各三兩</small>
烏頭	<small>炮製去皮尖</small>
黃芩	<small>去黑心皮</small>
芍藥	
遠志	<small>去心</small>
獨活	<small>去蘆各二兩</small>
五味子	
防風	
芎藭	
麻	
欽定四庫全書	
普濟方	
黃節	<small>去根</small>
乾薑	<small>炮</small>
秦艽	<small>去苗土</small>
桂	<small>去麤皮</small>
石斛	<small>去根</small>
甘草	<small>炙</small>
杏仁	<small>去皮尖雙仁炒</small>
人參	
白茯苓	<small>去黑皮</small>
黃耆	
紫苑	<small>去上</small>
升麻	<small>各二兩</small>
右咬咀如麻豆每服五錢水一盞酒半盞同煎至六分去滓溫服不拘時候	
薏苡仁酒 治脚氣風毒發渴疼痛四肢拘急背頂強	
直言語謇澁	
薏苡仁	<small>五兩</small>
羚羊角屑	<small>三兩</small>
川升麻	<small>二兩</small>
秦艽	<small>去苗</small>
黃	<small>三兩</small>



<p>芩<small>二兩</small>地骨皮<small>一兩</small>羌活<small>二兩</small>枳殼<small>一兩</small>麸炒<small>兩</small>牛膝<small>五兩</small></p> <p>五加皮<small>三兩</small>獨活<small>二兩</small>牛蒡子<small>二兩</small>桂心<small>二兩</small>大麻仁<small>五兩</small></p> <p>生乾地黄<small>五兩</small>防風<small>三兩</small>去<small>兩</small></p>	<p>右件藥剉碎以生絹袋盛之以酒三斗浸六七日後</p>	<p>每於食前隨性煖服之</p>	<p>防風湯 治風毒脚氣攻身體發熱肢節不遂精神恍</p>	<p>惚語言謇澁</p>	<p>防風<small>去蘆頭</small>麻黃<small>去根節</small>秦艽<small>去苗土</small>獨活<small>去蘆頭</small>當歸<small>切焙</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>各<small>三兩</small>遠志<small>去心</small>木防己<small>炙</small>甘艸<small>炙</small>人參<small>炙</small>升麻<small>炙</small>黃芩<small>去黑心</small>芍藥<small>各二兩</small>石膏<small>碎一兩</small>半夏<small>湯洗去滑蕒炙製焙四兩</small>麝香<small>研五錢</small></p>	<p>右除麝香外咬咀如麻豆大拌勻每服四錢水二盞</p> <p>生薑一棗大切煎至一盞去滓空心溫服日三又方</p>	<p>無麝香</p>	<p>天麻丸 治風毒脚氣四肢瘳麻筋脉攣急言語謇澁</p>	<p>天麻<small>生用二兩</small>海蛤<small>另搗</small>白附子<small>炮各一兩</small>天南星<small>炮</small>乾</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------



<p>蝎<small>去土</small>丹砂<small>研</small>白殭蠶<small>酒炒</small>桂<small>去麤皮</small>羌活<small>去頭</small>蔓荆</p> <p>實<small>去皮各</small>白花蛇<small>酒浸去皮</small>麝香<small>另研</small>麻黄<small>一斤去根</small></p> <p>不去節用水五升煎至二升同煎如膏</p>	<p>右將九味為末入海蛤麝香丹砂和勻以麻黄膏為丸如梧桐子大每服二十九豆淋酒下日三夜一</p>	<p>金牙酒 治脚氣屈弱言語謇澁宜服</p>	<p>金牙<small>三兩</small>搗<small>細</small>辛<small>一兩</small>茵芋<small>二兩</small>乾薑<small>一兩</small>生乾地黄<small>二兩</small></p>	<p>防風<small>一兩</small>附子<small>二兩</small>蛇床子<small>一兩</small>獨活<small>五兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>膝<small>三兩</small>石斛<small>三兩</small>莽草<small>二兩</small></p>	<p>右件藥細剉以生絹袋盛用酒二斗漬六七日後於</p>	<p>食前隨性服用之</p>	<p>羚羊角散<small>出聖惠方</small>專治風毒脚氣上攻心膈壅悶語言澁</p>	<p>謇頭目煩疼腹脇氣滯大小便難宜服之</p>	<p>羚羊角屑<small>一兩</small>川升麻<small>一兩</small>獨活<small>一兩</small>防風<small>一兩</small>赤</p>	<p>茯苓<small>一兩</small>川朴硝<small>二兩</small>旋復花<small>一兩</small>子芩<small>一兩</small>石膏 檳榔</p>	<p>二兩</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



右件為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服		金牙酒方 治風毒脚氣上攻心肺口不能語		木香 羚羊角 <small>鎊</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>		犀角 <small>鎊五錢</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small> 獨活 <small>去蘆頭各一兩五錢</small> 龍骨 <small>研碎</small> 吳茱		黃 <small>湯浸炒</small> 烏梅 <small>去核</small>		右搗篩每服三錢水一盞入生薑少許拍破同煎至七分去滓空心食午晡時各一服		欽定四庫全書 普濟方		桂心湯 治脚氣瘡痺不仁言語謇澁		桂 <small>去麤皮</small> 麻黃 <small>節去根</small> 當歸 <small>切焙各一兩</small> 防風 <small>去蘆</small> 檳榔 <small>各二</small>		兩 黃芩 <small>去黑心</small> 升麻 犀角 <small>鎊</small> 赤茯苓 <small>去黑皮各一兩五錢</small>		右咬咀如麻豆每服三錢棗二枚水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候		麻黃散 <small>出聖方</small> 專治風毒脚氣頑痺無力言語謇澁		麻黃 <small>根節去</small> 防風 <small>蘆頭去</small> 桂心 <small>五錢</small> 犀角屑 <small>三分</small> 當歸		二 川升麻 <small>三分</small> 檳榔 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small>	
---------------------------	--	--------------------	--	------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------	--	-----------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------	--



右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至八分去滓不計時候溫服

升麻散 出聖惠方 專治風毒脚氣忽發不覺心悶語澁或失

音宜服此

川升麻 一兩 犀角屑 三分 石膏 二兩 木香 三分 獨活 三分 防風

三分 紅雪 一兩 黃芩 三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹

瀝生地黃汁各半合更煎一兩沸不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

升麻散 一名獨活散 出聖惠方 專治風毒脚氣發盛便即昏昧煩

悶語澁或失音及心神煩亂宜服之

川升麻 一兩 獨活 一兩 麻黃 三分 桂心 三分 羚羊角屑

三分 防風 一兩 葛根 一兩

右件藥為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓

入淡竹瀝一合更煎兩三沸不計時候溫服一方用

附子不用葛根

葳蕤散 出聖惠方 專治風毒脚氣上攻心神煩悶語言謇澁



頭痛氣急

葳蕤二兩 五加皮一兩 甘草一兩 桑白皮二兩 薺

芎藭二兩 麥門冬一兩 石膏二兩

右件藥搗為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓

不計時候溫服

脚氣大小便不通

夫脚氣大小便不通者由風濕之氣搏於脚膝上攻胸

腹脇肋填滿榮衛痞膈三焦之氣升而不降所以傳導

欽定四庫全書

普濟方

變化皆不能出大小便不通蓋腎氣化則二陰通脚膝者

腎之候今脚氣上攻則腎氣不得化腎氣不化此大小

便所以不通也脚氣之疾自古皆小疎下為痰壅故也

然不可以太過恐損傷脾胃使榮運之氣不能上行將

下注為脚氣也又不可不及恐使壅氣不得消散

方

檳榔丸出聖濟 專治風毒脚氣大小便不通

檳榔剉 牽牛子炒各 木香 肉苳蔻去 桂皮去 栝



<p>子仁<small>炮</small> 羌活<small>去蘆</small> 芎藭 青橘皮<small>去白</small> 當歸<small>切</small></p> <p>參<small>各五錢</small> 陳麴<small>炒三分</small> 赤茯苓<small>去黑皮五錢</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十五丸空心臨臥生薑湯下以利為度更量虛實加減牽牛子</p>	<p>大腹皮散<small>出永類</small> 專治諸症脚氣腫小便不利</p>	<p>大腹皮<small>三兩</small> 木瓜<small>去穰二錢</small> 蘇子<small>炒</small> 檳榔 荊芥穗</p>	<p>烏藥<small>各一兩</small> 蘿蔔子<small>炒五錢</small> 桑白皮<small>一兩</small> 枳殼<small>去穰</small></p>	<p>錢五 橘紅 紫蘇<small>各五錢</small> 沉香<small>不見火一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服如或有熱者去沉香橘紅加大黃五錢不拘時候服</p>	<p>薏苡仁散 治脚氣弱痺腫滿心煩急大便澀</p>	<p>薏苡仁 防風<small>去蘆</small> 猪苓 川芎 防己 郁李仁</p> <p>各一兩 檳榔 大麻仁<small>各一兩</small> 桑白皮<small>二兩</small> 枳實<small>一兩</small> 甘草</p> <p>錢五 羚羊角屑<small>一兩</small></p>	<p>右為末每服三錢水煎服</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



<p>桑白皮 郁李仁<small>各兩</small> 赤茯苓<small>二兩</small> 木香 防己 大腹子<small>各五錢</small> 紫蘇子 木通 檳榔 青皮<small>各七錢</small></p>	<p>右呶咀每服三錢薑三片水煎</p>	<p>檳榔散 治脚氣大小便秘澀心腹壅悶脚膝煩疼口</p>	<p>乾咽燥不欲飲食</p>	<p>檳榔<small>三分</small> 木通<small>一兩</small> 赤芍藥<small>五錢</small> 甘艸<small>五錢</small> 紫蘇莖葉 兩<small>一</small> 川升麻<small>三分</small> 黃芩<small>三分</small> 瞿麥<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 川大黃<small>一兩</small></p>	<p>炒 剉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>麥門冬散 治脚氣大小便秘澀發熱煩悶燥渴口乾宜服之</p>	<p>麥門冬<small>五錢</small> 赤茯苓<small>五錢</small> 木通<small>五錢</small> 川大黃<small>一兩</small> 黃芩<small>一兩</small> 錢<small>五</small> 川朴硝<small>一兩</small> 枳殼<small>三分</small> 桑白皮<small>一兩</small> 紫蘇莖葉<small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------



寸煎至六分去滓不計時候溫服

大黃散 治脚氣發動大小便秘澁肢節煩疼頭目旋

暈氣壅昏沉不欲飲食宜服此

川大黃一兩 剉炒枳殼一兩 炒去穢一兩 旋復花五錢 赤芍藥五錢 木

通一兩 犀角屑三錢 川朴硝一兩 紫蘇莖葉一兩 黃芩三錢

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

礪砂煎丸 治脚弱腫大便赤澁小便赤少

欽定四庫全書

普濟方

礪砂五錢 研如粉入後皂莢汁中同煎至一升下

手攪煎至二升 住火皂莢十挺 內五挺以水五升浸一宿去

然汁焦斗灸薑汁盡為度去子搗內五挺灰火煨

熟去皮挺碎於前浸皂莢中揉洗絹濾去滓入鍋

煎內 白附子生 地龍去土 檳榔生 附子炮製去皮 半

右將七味搗羅為末入礪砂煎中於火上攪勻硬輒

得所取去搗三五百杵丸如桐子大稍硬更入熟蜜

和丸焙乾用磁器盛勿令透氣每服十五丸至二十



丸男子忽脚膝硬頭旋惡心不思飲食心間脹滿行履不得用豆淋酒并童子小便下男子忽脚膝風痛行履不得口乾舌澁用豆淋酒下並空心日午兩服男子乾脚氣發動脚膝煩疼腰脚酸心燥悶乾渴見粥藥皆嘔逆及汗出氣喘皆是乾脚氣衝心人多不辨乃為傷寒後若見此疾先取牽牛子二兩生用陳橘皮一錢同為末取黑豆二合炒半熟以童子小便八合浸後濾去豆入生薑自然汁二合攪勻分為三

欽定四庫全書

普濟方

蓋調牽牛橘皮末一錢煎服藥當日進三服共六十丸立瘥男子手脚拘急背膊煩疼身心燥悶此是風毒欲發溫酒下男子鼻塞耳聾腰脚重滯此是腎臟風毒氣葱酒下婦人血氣悶亂刺心欲絕者煎當歸酒下產後手脚攣急口乾不食爛研芥子酒下婦人血不通煎紅花酒去滓下婦人血氣諸疾荊芥酒下血風諸疾薄荷酒下有娠婦人不得服常服通百脉煖下元解風脚潤身體暢四肢墜痰涎明耳目更加



<p>麝香龍腦為丸亦妙</p>		<p>芫胡猪苓湯 治脚氣緩弱及痺腫滿心下急大便澁</p>		<p>芫胡<small>去蘆</small> 猪苓<small>去黑</small> 紫蘇莖葉<small>細剉各一兩</small> 大麻仁</p>		<p>研<small>炒</small>陳橘皮<small>湯浸去</small>防己 郁李仁<small>湯去皮尖炒</small>桑</p>		<p>根白皮<small>剉碎炒令黃</small></p>		<p>右除大麻仁郁李仁研外搗篩入研藥和勻每服三</p>		<p>錢以水一盞煎至七分去滓空心溫服日午晡時再</p>		<p>服</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>麻仁湯<small>出聖濟</small> 專治脚氣大腹結澁不通</p>		<p>麻仁子<small>二合</small>升麻<small>二兩</small>射干 大黃<small>剉炒各一兩</small> 陳橘</p>		<p>皮<small>湯浸去白</small>甘草<small>炙剉用一兩</small></p>		<p>右咬咀每服五錢水一盞半生薑一棗大煎至八分</p>		<p>去滓下芒硝末五分更煎一二沸空腹溫服</p>		<p>牽牛子丸<small>出聖濟</small> 能治脚氣大小便秘澁不通</p>		<p>黑牽牛<small>淘洗令淨炒令氣透便取出</small> 青橘皮<small>焙和</small></p>		<p>木通<small>剉</small> 陳橘皮<small>焙和</small> 桑根白皮<small>剉</small> 芍藥<small>焙各</small> 括樓</p>	
-----------------	--	------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------	--	-------------------	--	-----------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>根 二 兩</p>	<p>右為末煉蜜搜和杵約三五千下丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九茶酒任下</p>	<p>吳茱萸湯 <small>出聖濟總錄</small> 專治脚氣心腹妨痛坐臥不安大腸</p>	<p>澁滯</p>	<p>吳茱萸 <small>湯洗炒乾三分</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 芍藥 木香 桂 <small>去麤皮</small> 桔梗 <small>各一兩</small> 檳榔 <small>剉三枚</small></p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日再</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>澤瀉散 <small>出聖惠方</small> 治脚氣大小便秘澁膀胱氣壅攻心腹妨悶</p>	<p>澤瀉 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分</small> 木通 <small>一兩</small> 猪苓 <small>一兩</small> <small>去黑皮</small> 檳榔 <small>一兩</small> 牽牛子 <small>二兩</small> <small>微炒</small></p>	<p>右為散每服用水煎生薑葱白湯調下二錢日二三服以利為度</p>	<p>羌活導滯湯 <small>出援粹方</small> 專治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯除之</p>
------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------



木通散 <small>出三因方</small> 專治因脚氣之疾服藥補太過小便不通	末一錢攪勻空心服之大小便通利氣快為度	右搗篩每服二錢以水一盞煎至七分去滓入牽牛	兩 桑根白皮 <small>炙剉用</small>	兩 檳榔 <small>剉七枚</small> 木香 <small>兩各二</small> 木通 <small>剉一兩</small> 郁李仁 <small>湯浸去皮尖炒用二</small>	小便秘澀	檳榔湯 <small>出聖濟總錄</small> 專治脚氣腫滿坐臥不得氣上衝心大	下日三漸加至十丸或敗毒散加大黃通用亦可	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸空心米飲	兩 大黃 <small>剉炒</small> 厚朴 <small>去麤皮酥炙</small>	兩 麻子仁 <small>炒</small> 芍藥 <small>兩各三</small> 枳實 <small>去瓢</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒各一</small>	麻仁湯 <small>一名脾約丸出聖濟總錄</small> 專治脚氣大便堅硬結澀而不渴	利則以量虛實而加減	右呶咀每服五錢或七錢水二盞煎至七分溫服微	錢 炒二 羌活 獨活 <small>各五錢</small> 防己 <small>三錢</small> 大黃 <small>酒炮一兩</small> 當歸 <small>三錢</small> 枳實
------------------------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------	---------------------	---------------	----------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



淋閉脹滿	當歸 梔子 芍藥 茯苓 甘艸 <small>生各一兩</small>
右咬咀煎服每服三錢水一盞煎七分溫服	
白皮小豆散 <small>出三方</small> 專治脚氣小便澀兩脚腫氣脹	
赤小豆 <small>半升</small> 桑白皮 <small>二兩</small> 紫蘇 <small>一握</small> 生薑 <small>五錢</small>	
右剉為散水三升煮豆熟去豆並去滓仍取餘汁飲之	
通真丸 <small>出醫方集大成書</small> 專治脚氣秘結者用此通利	
欽定四庫全書	普濟方
草薺 破故紙 黑牽牛 <small>各等分</small> 淮烏 <small>五錢用巴豆一兩煮熟去</small>	
豆巴	
右為末麵糊丸如梧桐子大每服十丸空心鹽湯下	
如利數行欲止之以冷水洗手即止	
四烏丸 <small>出仁存方</small> 專治脚氣大便不通疼痛行步不得又治	
胸滿痞塞喘急服尤妙	
大黃 枳實 皂角 <small>去皮弦子</small> 黑牽牛 <small>生等分</small>	
右為末糊為丸如梧桐子大每服五十九飯湯下食	



前服	大黃湯 <small>出直指方</small> 專治脚氣風熱煩悶發渴大便不通	木香 各五錢 大豆 一兩 升麻 三分	右剉每服三錢烏梅二個新水煎服	鼈甲丸 <small>出聖濟總錄</small> 專治脚氣鼓脹大小便不通氣急浮腫	鼈甲 <small>去裙襴醋炙三分</small> 食茱萸 <small>剉五錢</small> 檳榔 <small>剉一兩</small> 牽牛子 <small>炒熟三兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大食前以郁李仁五十	欽定四庫全書 普濟方	穎水一小盞研取汁煎湯下三十丸以大便通心神	快為度未效者加至四十九服	三將軍丸 <small>出澹療方</small> 專治脚氣衝心大便不通疼痛不仁喘	悶欲死神妙有起死功	木瓜 吳茱萸 <small>湯炮七次</small> 大黃 <small>並等分</small>	右為末米糊為丸如梧桐子大每服五十九粒米枳	殼煎湯吞下未應加丸數以通為度一方酒糊丸酒	飲任下一方茱萸丸加蘿蔔根為丸仍煎湯下二方
----	----------------------------------------	--------------------	----------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------	----------------------	--------------	------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



各為丸隨人臟氣陰陽參用之	
獨活散	<small>出聖濟 總錄</small> 專治脚氣兩脛疼痛腫滿時寒發熱或
大小便不利毒氣上攻	<small>方見本門乾 濕脚氣類</small>
青橘皮丸	<small>出聖濟 總錄</small> 專治脚氣兩脛疼痛腫滿時發寒熱
或大小便不利毒氣上攻	
青橘皮	<small>湯浸去 白焙</small> 木香 <small>各一 兩</small> 牽牛子 <small>四兩 生用</small>
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫鹽湯	
下至三十丸不拘時候服	
欽定四庫全書	
普濟方	
麻仁大黃丸	<small>出聖濟 總錄</small> 專治脚氣大便秘澀
大黃	<small>五兩</small> 大麻子仁 <small>二兩 研</small>
先將大黃為末入麻子仁研勻煉蜜和丸如梧桐子	
大每服十丸食前溫酒下薑湯亦得日再以大腹瀉	
滑為度未瘥加至二十九丸兼消腫下氣破宿癖疏風	
壅	
桑楮湯	<small>出聖濟 總錄</small> 專治脚氣虛腫小便少
桑根白皮	<small>各細剉淨 洗取一斤</small>
楮白皮	



右搗篩每服三錢水一盞半煎至八分去滓空腹溫服日三	消石丸 <small>出聖濟總錄</small> 專治脚氣喘急欬浮腫小腸澀	消石 <small>研三分</small> 葶藶 <small>紙上炒二兩</small>	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九至十五丸	食前桑楮皮枝煎湯下	黑豆湯 <small>一名檳榔湯</small> 專治脚氣小便四肢腫 <small>方見本門脚氣腫滿類</small>	沉香羗活散 專治脚氣大小便秘或入腹衝心疼痛	欽定四庫全書 普濟方	腫滿	沉香 木香 羗活 白芍藥 檳榔 <small>各三錢</small> 甘艸	川芎 枳殼 <small>各二錢</small> 青皮 <small>二錢</small> 紫蘇葉 紫蘇子	木瓜 <small>各二錢五分</small>	右咬咀每服四錢水二盞生薑三片煎食前服	脚氣風經五臟驚悸	夫心者生之本神之舍所以主治五臟者也脚弱之疾感於風多而濕證少則風行陽化其應在心令人神思
-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------------------------------------------------	-----------------------	------------	----	---------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------------------------------------



不寧心多驚悸也

方

竹瀝湯

出聖惠方

能療風毒入人五臟內短氣心下煩熱手

足煩痛四肢不舉皮肉不仁口噤不能語

當歸

一兩

防風

三兩

生薑

八兩

白朮

三兩

人參

黃芩

芍

薊

細辛

桂心

各二兩

茯苓

三兩

甘草

二兩

附子

二兩

秦艸

三兩

葛根

五兩

升麻

二兩

麻黃

二兩

蜀椒

一兩

出目

右切以甘艸汁一斗九升煮取四升分五服忌猪肉

欽定四庫全書

普濟方

冷水海藻菘菜生菜葱桃李雀肉醋物一方有芍

藥茯苓防己通草無茯苓苓芎薊升麻蜀椒麻黃

生薑

木香湯 治脚氣風經五臟心下堅滿驚悸不寧

金牙

細辛

去苗

茵芋

防己

去蘆

乾薑

炮

附子

炮

製

各二

地膚

蒴藋

生乾地黃

炮

升麻

人參

各二

牛膝

石膏

去根各

獨活

去蘆頭

右十四味咬咀用生絹袋盛入淨甕中以清酒三斗



浸密封春夏五日秋冬七日隨量飲之不拘時常令
酒力相續

獨活湯 治先有風證後患脚氣心悶憤憤驚悸不安
食即嘔吐脹滿

獨活去蘆頭 赤茯苓去黑皮 麻黃去根節炒 陳橘皮湯浸去白炒各

一兩 半夏湯洗去滑 檳榔剉 射干 桂去皮 防葵

五錢 生用各一兩

右九味麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑半分拍

欽定四庫全書

普濟方

破同煎至七分去滓溫服若小便利兼汗即瘥如無

防葵用龍葵代之

木香丸 治脚氣風經五臟夜臥不安心中驚悸主意

不定小便數

木香 升麻 白朮 枳殼去穰炒 芍藥各一兩 白茯苓

苓去黑皮剉 大黃細剉微炒 檳榔細剉

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心溫酒

下日午再服漸加至十五丸以微利為度



茯苓飲 治兩脚腫至膝小腹引痛膀胱急宿水不宣
時復心悶夜臥恍惚昏熱驚悸

赤茯苓 去黑皮 桑根白皮 剉炙 防己 郁李仁 湯浸去皮尖

羚羊角 鎊 木香 檳榔 碎五枚 紅雪 二兩五錢續入

右除紅雪外麤搗篩每服五錢水一盞半煎取七分

絞去滓納紅雪二錢空心溫服當快利三兩行須隔

日服之

酸棗仁湯 治風毒敗攻下焦冷注四肢疼痛脚膝癢

欽定四庫全書

普濟方

痺及風肝臟心神恍惚筋脉拘急

酸棗仁 炒二兩 薏苡仁 炒一兩 人參 三兩 茯神 去木一兩 麥

門冬 去心焙五錢

右搗篩每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘

時候日三

脚氣變成水腫 附論

昔人論脚氣謂脾受陽毒即熱瘡腎受陰濕即寒痺是
知脚氣之病脾腎得之為多也今變成水腫者亦緣脾



腎俱虛之故蓋腎虛則不能行水脾虛則不能制水故
 水氣散溢滲於皮膚流徧四肢所以遍身腫也

方

防風湯 治脚氣腫滿變為風水

防風去蘆 防葵用生 澤瀉 白朮 黃耆 杏仁湯浸去皮

尖雙仁炒 麻黃去根 獨活去蘆 赤茯苓去黑皮 大豆炒熟

合三赤小豆炒熟 桑根白皮剉炒 陳橘皮湯浸去白炒 澤

瀉 麥門冬 猪苓去黑皮 大戟剉炒 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服五錢水一盞半生薑半分煎至七分去

滓空心日午溫服

猪苓散 治虛滿通身腫利三焦通水道

茯苓 葶藶炒 人參 防風去蘆 澤瀉 甘草 桂

心 白朮 狼毒 椒目 乾薑各三分 赤小豆合二

大戟二錢 菴蓉二分 猪苓三分 女萎三分 五味子三分

右搗篩酒服方寸日三夜一老小一錢以便利為度

忌海藻菘菜生葱桃李醋雀肉酸物



<p>犀角湯 <small>出千</small> 專治脚氣衝心變成水氣身體徧腫悶絕</p>		<p>欲死者</p>		<p>犀角 <small>鎊</small> 旋復花 <small>去枝</small> 白朮 桂 <small>去麤</small> 防己 <small>各一</small> 桑</p>		<p>根白皮 <small>剉</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 黃芩 <small>去黑</small></p>		<p>赤茯苓 <small>剉</small> 黑皮 <small>各</small> 鼓 <small>半</small> 紫蘇莖葉 <small>半握</small></p>		<p>右搗篩每服五錢水一盞半生薑一片大棗三枚煎</p>		<p>至八分去滓溫服日三得大小便通利為度</p>		<p>茯苓丸 治脚氣兼成水脹</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>赤茯苓 <small>去黑</small> 白朮 椒目 <small>各一兩</small> 葶藶子 <small>隔紙炒</small></p>		<p>澤瀉 防己 芒硝 <small>各一分</small> 赤小豆 <small>二合</small> 前胡 <small>去</small></p>		<p>頭 芫花 <small>醋炒</small> 桂 <small>去麤皮</small> 甘遂 <small>炒三</small></p>		<p>右搗羅為末煉蜜和令勻熟丸如梧桐子大每服五</p>		<p>丸空心米飲下日二漸加至十丸以便利腫消為度</p>		<p>海蛤湯 治脚氣變成水腫小便不通喘息</p>		<p>海蛤 澤瀉葉 <small>新</small> 防己 木通 <small>剉</small> 百合 <small>各一</small> 桑根</p>		<p>白皮 <small>剉</small> 炒 <small>一</small> 郁李仁 <small>湯浸去皮</small> 牽牛子 <small>炒</small> 檳榔 <small>剉</small></p>	
-----------------------------------------------	--	------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



五錢	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓空心日午 溫服	防己丸 治脚氣不瘥變成肺氣或上氣喘急夜臥不 得賁豚氣脹頻發急喘漸成水氣	防己 赤茯苓 牽牛子 白朮 玄 參 杏仁 海蛤 澤瀉 郁李 仁 湯浸去皮 尖雙仁炒 各一兩 一分	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空腹米 飲下	朴硝丸 治脚氣水氣 朴硝 芒硝 馬牙硝 烏 頭 椒目 葶藶子 葶藶 子 杏仁 雙仁	右為末取大棗七枚煮熟取肉銚子內燂令水盡研 爛與藥和勻更入熟蜜少許同搗千杵丸如梧桐子
----	----------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------



大每服十九至二十九空心桑白皮湯下	猪苓湯 治脚氣兼水氣隔氣通身腫滿氣急小便不通坐臥不得	猪苓 <small>去黑皮</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 防己 <small>各三分</small> 桑根白皮 <small>炙 五兩</small>	郁李仁 <small>湯浸去皮尖炒</small> 澤瀉 <small>剉</small> 木香 <small>各三兩</small> 大腹 <small>七枚和皮子剉</small>	右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服當下小便立效日三	大腹湯 治風毒脚氣攻入五臟心腹氣脹喘急大小	欽定四庫全書 普濟方	便不通漸成水腫	大腹 <small>十枚和皮剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白炒一兩</small> 吳茱萸 <small>三分炒</small> 木香	研 郁李仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒各二兩五錢</small>	右搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓食前溫服日二	葶藶子丸 <small>出聖濟總錄</small> 專治脚氣成水兼上氣氣急咳嗽大	小便苦澁所服利水藥反利大便唯小便轉澁者	葶藶子 <small>隔紙炒 三兩</small> 防己 甘艸 <small>炙剉各一兩</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small>
------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------	---------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------



治脚氣壅毒水腫浮氣	服	二盞半入藥末四錢生薑一分煎至一盞半空心温	右為末每服先以豆一合用水五盞煮熟去豆用汁	赤小豆 <small>半升</small> 桑根白皮 <small>二兩</small> 紫蘇莖葉 <small>一握</small>	變成水者	赤小豆湯 治脚氣氣急大小便澁通身腫兩脚氣脹	腹日午臨臥各一	欽定四庫全書	普濟方	豆三合熟去豆下二味五錢煎至七分去滓温服空	右將麻仁與桑白皮拌勻每服以水一盞半先煎大	麻仁子 <small>五合</small> 炒熟 <small>研如膏</small> 大豆 <small>一升</small> 炒熟桑根白皮 <small>三兩</small> 細剉炒	麻仁湯 治脚氣氣急大小便澁通身浮腫漸成水候	下如小便未快即加至四十九服	梧桐子大每服三十九空心煎大棗桑白皮粳米湯	右搗篩三味為末與葶藶杏仁拌勻以棗肉和丸如	仁炒研 貝母 <small>去心各二</small>
-----------	---	----------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	------	-----------------------	---------	--------	-----	----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------------



右用檳榔以沙牛尿一盞磨一枚空心煖服	治脚氣水腫利大小腸	右用桑葉味甘甘寒有少毒水煎取濃汁服	治貴狔脚氣水腫 <small>草 出本</small>	以釣樟根皮水煎服				欽定四庫全書 普濟方									普濟方卷二百四十五
-------------------	-----------	-------------------	--------------------------------	----------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

