

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十九 明 周王朱橚 撰

癩疝門

陰腫痛

附論

夫陰痛者由腎氣虛損為風邪所侵氣流入於腎經與陰氣相擊真邪交爭故冷陰痛但冷者則痛挾熱則腫也○陰腫者由風熱客於腎經流於陰腎虛不能宣散故至腫也○陰卒腫痛者蓋亦由腎氣虛弱暴邪氣傳

欽定四庫全書

普濟方

入陰中冷熱相搏故卒然而虛也痛甚則邪勝邪勝則熱勝熱勝則腫皆卒然而作也

方

沉香散 治陰卒腫痛不消發歇疼痛

沉香 丹參

赤芍藥

白蒺藜

微炒

枳殼

麵炒

黃去瓢

赤茯苓

去皮各三分

檳榔

一兩

右為散每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

木香散 治陰卒腫痛攻注腹脹滿悶



丸如梧桐子大酒下四五十丸食前服	等分為末酒煮獐猪腰子去筋膜研細入酒少許為	之再用炮附子葫蘆巴酒炒川棟肉炒茴香炒四味	右以桂枝湯加澤瀉川烏炮青鹽茴香等分薑棗服	縮外腎拘攣不得屈伸其脉沉弦緊澁	桂枝加味湯 治外腎弔痛自左乳根如蜘蛛絲許吊	右為散每服食前熱酒調下二錢	兩	欽定四庫全書	普濟方	沒藥 各一	桃仁 湯浸去白尖雙 仁 麸炒微黃	苦楝子 懷香子	丹參 檳榔 各一	丹參 檳榔 各一	丹參散 治陰卒腫脹或疼痛	右為散每服二錢溫酒調下一方無郁李仁	澤瀉 郁李仁 湯浸去皮微 炒各三分	木香 防風 各半兩 赤茯苓 去皮 檳榔 各一
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	---------------	---	--------	-----	-------	------------------	---------	----------	----------	--------------	-------------------	-------------------	------------------------



宣胞丸 治外腎腫痛	黑牽牛 一兩半 生半熱 青木香 一兩 斑貓 七箇 用青木香 炒香 用五箇 班貓 川	木通 一兩 炒	右為末用酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸酒送	下鹽湯亦可	治陰風冷所傷疼痛 出聖 惠方	白蒺藜 微炒 去刺 附子 炮製去 皮臍 藿香子 微炒	右等分為散每服食前以酒調下二錢	欽定四庫全書 普濟方	治陰痛不可忍 出聖 惠方	硃砂 一兩 後着頭醋一大盞已來 澆在坑子內便安照 子着裏面盆蓋用四面 擁之 木香 一分 肉豆蔻末	分一 二七日取出刮取硃砂細研	右都細研糯米飲和丸如梧桐子大每服煎藿香湯	下七丸相次三二服取瘥	又方 出聖 惠方	銅綠 苦棟樹向陽根 剉 木香 已上各 等分
-----------	---	------------	----------------------	-------	-------------------	----------------------------------	-----------------	------------	-----------------	---	-------------------	----------------------	------------	-------------	-----------------------------



塗傳方 治陰卵卒腫痛	右用大黃末醋調塗乾即易之	又方 治外腎偏大腫痛	右用蛇牀子末和雞黃敷之	治腫大如升	右邊腫取左翎姚方無蛇牀子	右為散每服一錢溫酒調下如左邊腫即取雞右翎	雞翎 <small>六莖 燒灰</small> 蛇牀子 <small>一兩 炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	雞翎散 <small>出聖 患方</small> 治陰卒腫	右為散雞子清調塗腫處日三易之	雞糞礬 <small>出聖 患方</small> 治陰腫	雞糞礬 火前茶 龍牙草 <small>各三分</small>	右為末以硃砂膏和丸如菉豆大不拘時溫酒下五丸	苦棟子 <small>三兩 炮製去皮</small> 附子 <small>皮</small> 硃砂 <small>以酒熬成膏各一兩</small>	又方 <small>出聖 患方</small>	右為末煮麵糊和丸如梧桐子大不拘時溫酒下五丸
------------	--------------	------------	-------------	-------	--------------	----------------------	---	---------------	-------------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	-------------------------	-----------------------



治卒外腎偏疼 <small>出肘後方</small>	右用梁上塵醋和塗之	治陰腫 <small>草 出本</small>	右拈衣草為末用津唾勻於內握揉溫熱烱痛處即安	治外腎腫硬	右用鹽湯洗以炒鹽包熨痛處	治蚯蚓吹腎囊腫	右用馬齒莧搗汁塗之	欽定四庫全書 普濟方	治腫大如升	右刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分三服立愈	竹皮湯 <small>出危氏方</small>	治交接勞後陰囊痛入腹中	潔淨腰胯厚衣蓋下部然後服諸藥	黑豆熨方 治久坐卑濕忽陰囊虛腫氣上築	右以米醋炒黑豆青布袋盛熨心腹更以椒葱湯淋	黑淨腰胯厚衣蓋下部然後服諸藥	右為末稀麵糊調塗腫處頻易以效為度一方水調塗	桂 <small>去麤皮一分</small>
-------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	-------	--------------	---------	-----------	-------------------	-------	-----------------------	----------------------------	-------------	----------------	-----------------------	----------------------	----------------	-----------------------	---------------------------



右用皂莢和皮為末調敷之良

海藻丸 出聖 治虛勞損腎陰疼痛

海藻 一兩 肉蓯蓉 三分 酒浸 牡蠣方 木香 牛

膝 去苗 硫黃 研各五錢 懷香子 沉香 天雄 炮製去皮 各三分

右為末入硫黃都研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如

梧桐子大每服食前溫酒下三十九丸鹽湯亦得

冬青湯 治腫不下

冬青葉 小蘗 甘草

欽定四庫全書

普濟方

右等分煎湯五升瓶盛湯浸三兩時必下

神效方 治腎囊腫大

右用黑牽牛一兩淨炒黃色香熟為度次將舶上硫

黃研末拌牽牛須要入內不見硫黃將牽牛紙襯放

地上一宿碾末用宿蒸餅糊為丸每日空心鹽湯下

三十丸量證加減茴香理中丸

雄黃散 出聖 專治陰腫大如升核痛不可忍

用雄黃一兩碎研綿裹甘草一兩生切用水一斗煮取



右咬咀薑棗煎空心服吳松坡嘗有此疾右邊囊腫	滲濕湯 <small>出上海上方</small> 治陰腫痛	右合燒以酒灌之及熱水氣蒸之即愈	小蒜 韭根 楊柳根 <small>各一斤</small>	治卒陰痛如刺汗出如雨 <small>出千金方</small>	右為散酒糊為丸梧桐子大每服三十九鹽酒送下	淡豆豉 斑毛 <small>二兩 四十九箇 去頭足</small> 茴香 <small>一兩 炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	治腎囊腫大 <small>出經驗良方</small>	右用綿裹如棗以導之取瘡	礬石丸 <small>出肘後方</small> 專治陰中痛	熱氣大通日再易之取消差一方兼治虛勞陰腫冷痛	以取生椒擇之令淨以布帛裹著凡囊令厚半寸須臾	治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠	二升以洗之忌海藻菘菜 <small>千金用礬石二兩 肘後用礬石二兩</small>
蒼朮 乾薑 白朮 白伏苓 陳皮 甘草 <small>製 各一兩</small>														



光而微疼始服瀉腎之藥其腫痛愈甚續服腎著湯 一料而全愈蓋此證因濕氣得之愈利則愈虛也腎 著湯見易簡方滲濕湯下注大意去濕之劑也
一方 <small>出上海方</small> 專治腎囊腫痛
用八角茴香一兩用鹽合炒香熱和鹽分十服細嚼 無灰酒送後服茱萸內消丸三兩分作十服空心服
治陰痛方 <small>出千金方</small>
甘草 石蜜
欽定四庫全書 普濟方
右等分為末和乳塗之
男子陰腫如斗大核痛人所不能治者 <small>出肘後方</small>
右用蕪菁根搗傅之
有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐日夜痛悶兼治虛勞
陰腫大如升核痛又方醋和熱灰熨之 <small>出聖惠方</small>
用搗菟菜根傅之
又方 <small>出千金方</small>
用釜月下土雞二白和傅之一方車前子為末飲服之



<p>又方 <small>出千金方</small></p>	<p>用醋和麵灸令熱熨之</p>	<p>又方 <small>出千金方</small></p>	<p>用灸大蘇根汁服一升日三下過三即愈</p>	<p>治腎囊腫痛</p>	<p>用先以生料五苓散煎七分去相熱服後以青木香丸</p>	<p>一貼用斑猫去頭翅一處微炒帶香黃色去斑猫將藥</p>	<p>丸又用鹽槎丸子後煎五苓散一貼加吳茱萸同煎至</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>七分去滓送下前青木香丸服藥後如小便時用手托</p>	<p>起陰囊小便了然後放下已上二方孫威儀用效</p>	<p>治男子陰腫</p>	<p>以荏子其葉搗和醋封之女人綿裏內三四易</p>	<p>治卒陰腎痛</p>	<p>以燒牛糞末和酒傅之乾即易</p>	<p>治陰囊墜腫氣痛</p>	<p>以槐皮煮汁淋之</p>
-------------------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------	---------------------------	--------------	---------------------	----------------	----------------



雄黃洗方 治男子陰腫核痛不能療者方 <small>方見本門陰疝腫縮類</small>	馬鞭草散 <small>出肘後方</small> 專治男子陰卒痛腫	右用搗蕪菁根同馬鞭草傳並良	蚯蚓散 治陰腫痛	右為水搗甘草調蚯蚓糞塗	雞糞散 <small>出肘後方</small> 專治男子陰卒腫痛	右用竈中黃土末以雞子黃和傳之蛇床子末和雞子黃傳之亦良	欽定四庫全書 普濟方	療男女陰腫	右以綿裹生大豆已搗者內之	治男子陰腫大如升核痛不能治者 <small>出肘上方</small>	右搗馬鞭草塗之立效	療陰腫 <small>出肘上方</small>	右以鐵精松傳之	蟾心方 治外囊大心中爆燥陰下濕痒	右吳茱萸煎湯熏洗即愈或以茱萸末置熱水洗亦可
---	-----------------------------------	---------------	----------	-------------	----------------------------------	----------------------------	---------------	-------	--------------	---------------------------------------	-----------	-------------------------	---------	------------------	-----------------------



治虛勞陰腫痛皮痒 <small>出聖惠方</small>	右以桃仁去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即瘥	療惡毒痛者陰卵或偏著一邊療急攣痛牽小腸痛不忍	右以茴香草搗取汁飲一升日三四服又取滓傅腫	失笑散 <small>出濟生拔粹方</small> 治腎腫	用荆芥穗一兩朴硝二兩為末蘿蔔同煎湯淋洗	猪肝法 治陰囊痒搔痛悶	右用猪肝炙熱內陰中當有虫著肝	欽定四庫全書 普濟方	治偏腫 <small>出儒門事親</small>	茴香 甘遂	右各等分為末酒調二錢食前服	又方 <small>出儒門事親</small> 治偏腫	巴戟 <small>去心</small> 川棟 <small>炒</small> 茴香	右等分為末温酒調二錢服食前	治陰痛不可忍 <small>出儒門事親</small>	吳茱萸 <small>二兩湯洗七遍焙乾微炒</small> 檳榔 <small>一兩</small> 茴香 <small>一兩</small>
------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------	--------------------------	-------	---------------	-----------------------------	---	---------------	-----------------------------	---



右為末醋糊為丸熱酒下十丸食前服
治陰痺痛

用車前子以水三升煮三沸去滓洗痺痛處即瘥

法

導引法 養生方云兩足指向下柱席兩湧泉相枯坐兩足
跟頭兩膝頭外扒手立前向下盡勢七通去勞損陰膝冷

小腸氣 附論

甲乙經曰少腹控臑引腰脊上衝心肺邪在小腸也又

欽定四庫全書

普濟方

曰小腸病者小腹痛腰脊控臑而痛夫小腸者連臑系
屬於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入
邪氣既盛則有厥逆之症其氣上衝肝肺客冷散於育
結於臍控引臑丸上而不下痛引少腹甚則衝於心胸
蓋其經絡之所系屬然也

方

救生丹 出御藥院方 治男子婦人小腸元氣上攻心腹痛並

男囊偏腫痛消積聚補丹田



橘皮 <small>湯浸去白焙</small>	肉豆蔻 <small>炮去殼</small>	礞砂丸 <small>一兩別研細水飛</small>	右共為末每服二錢鹽少許水煎食前服	枳殼 <small>製各半兩</small>	烏藥 <small>去心</small>	益智仁	益智仁	鹽煎散 <small>治小腸氣吊腹中成陣刺痛治風症</small>	食前溫酒下	右為末醋麵糊和丸如梧桐子大每服三五丸空心	酥炙附子 <small>一兩半炮去皮臍</small>	馬蔞花 <small>炒</small>	破故紙 <small>炒各一兩</small>	荊三稜 <small>三兩</small>	乾漆 <small>炒二兩</small>	廣茂	硃砂 <small>各二兩</small>	川茴香
懷香子 <small>炒</small>	檳榔	蓬莪茂 <small>炮剉</small>		青皮 <small>一兩半</small>	香附 <small>一兩</small>	白芷	白芷			紅娘子 <small>二錢梗米同炒梗米不用</small>	芫花 <small>醋炒黃色已上各半兩</small>	海蛤	葫蘆 <small>炒</small>	廣茂	廣茂	硃砂 <small>各二兩</small>	川茴香	
木香 <small>各半兩</small>	附子 <small>炮製去皮臍</small>	棟實 <small>炒麸</small>		檳榔	檳榔	白乾薑 <small>炮</small>	白乾薑 <small>炮</small>			水蛭 <small>一錢炒</small>	當歸	川苦棟	巴戟	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>
	巴戟天 <small>去心</small>	丁香		麻黃 <small>去節</small>	川芎	茴香 <small>炒</small>	茴香 <small>炒</small>			蛤蚧	半夏 <small>湯洗七次</small>	巴戟	巴戟	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>
		華澄茄				天台	天台				沒藥	紅豆	紅豆	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>	硃砂 <small>各二兩</small>

欽定四庫全書

普濟方



右除硃砂外搗羅為末以酒一升先取硃砂并飛硃砂水一盞同熬及一升入諸藥再熬頻攪候得所丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下加至三十九木香導氣丸 治男子小腸肚疼一切氣積以補下元虛冷脾胃不和並皆可服大有神效	木香 乳香 丁香 八角茴香 川棟子 <small>去核破</small>	故紙 葫蘆巴 荊三稜 香附子 甘草 <small>各一兩</small>	杜仲 <small>兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九空心溫酒下鹽湯亦可日進三服	延胡索丸 <small>一名煉陰丹</small> 治小腸受寒控睪小腹陰器下墜腫脹卵核偏大堅硬疼痛不可忍	延胡索 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 海藻 <small>湯洗去鹽焙乾</small> 葫蘆巴 <small>切</small>	昆布 <small>湯洗去鹽焙乾</small> 馬蘭花 懷香子 <small>炒</small> 棟實肉 <small>炒各一兩</small> 木	香 <small>兩半</small> 巴戟 <small>酒浸切焙一分一作大戟</small>	右為末入硃砂阿魏安息香三味各一分以醋二升
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	--	--	---	--	----------------------



化開去泥土以重湯煮之令成膏和丸菘豆大每服 二十九燒綿灰酒下空心食前服一方入麝香一錢 沒藥一分一方無葫蘆巴	走馬茴香丸 <small>出德生堂 經驗方</small> 治男子積年傷憊久冷及小腸 疝瘕氣疾 <small>方見積熱痛 冷門痼冷類</small>	復元丸 <small>出朱氏 集驗方</small> 治釣腸病	川棟子 <small>二十五箇剉肉作五分一分茴香炒一錢 一分陳皮炒一錢一分黑牽牛炒二錢一 分神曲炒一錢一分巴豆炒五 分除去巴豆破故紙二錢代用</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末煮少麵糊為丸取江水井水塘水田水圳 水合煮湯吞下空心服	丁香丸 治控掌上而不下痛引少腹小腸受寒	丁香 木香 狼毒 蜀椒 <small>去目并閉口炒</small> 附子 炮製去皮臍 芍藥 桔梗 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮各半</small> 細辛 <small>去苗葉一兩半</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前炮 懷香子酒下	通氣散 治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或因
--	---	-------------------------------------	--	---------------	-----------------------------------	---------------------	---	-------------------------------	-----------------------



勞動腰痛並婦人吹妳心氣脾痛瘡癩已潰未潰悉	治有功	穿山甲 <small>剉碎用蛤粉炒</small> 白牽牛 <small>炒二兩</small> 玄胡索 <small>去皮</small> 陳	皮 <small>去白</small> 厚朴 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 木香 <small>不見火</small> 舂上硫黃	二兩 炒 黑牽牛 <small>半兩</small>	右為細末每服二錢空心溫調下病在上者食後	化生丸 治小腸疝氣痛上引腰臍身不能直	木香 <small>三錢半</small> 檳榔 <small>生用</small> 三稜 <small>煨</small> 茂木 <small>煨</small> 川棟子肉 <small>煨</small>	欽定四庫全書 普濟方	陳皮 芫花 <small>醋炒</small> 清皮 <small>各半</small> 巴豆 <small>十粒</small> 去皮	右陳皮青皮同巴豆炒黃去巴豆不用為細末麵糊	丸桐子大空心溫酒鹽湯任下三十丸	乳香丸 治小腸受邪罽丸控引上下臍腹痛	丹砂 <small>研</small> 胡椒 棟實 <small>去核炒</small> 當歸 <small>焙切</small> 木通 <small>剉</small> 馬藺子	半兩 炒各 硃砂 <small>研</small> 海蛤 <small>各一</small> 懷香子 <small>炒一</small>	右為末用乳香一分研細以酒煮糊和諸末藥丸如	桐子大每服二十九丸溫酒或鹽湯下亦得空心食前
----------------------	-----	---	--	----------------------------------	---------------------	--------------------	--	---------------	--	----------------------	-----------------	--------------------	--	--	----------------------	-----------------------



枳殼 瓢 <small>去</small>	瞿麥穗	加味通心飲	智仁	鹽湯丸	右為末酒糊丸如梧桐子四十九丸空心温酒下	欽定四庫全書	川棟子 炒	蕩疝丸	右為末酒糊丸如桐子大每服三五十九丸鹽湯酒下	三茱萸丸
川棟子 等 <small>去核各分</small>	木通 節 <small>去皮</small>	治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腸不通	川烏 炮 <small>各五分</small>	治小腸久積寒氣築痛		普濟方	茴香 炒	治小腸疝氣上而不下疼	此藥復州史君親服得效	治小腸氣疼
	梔子 殼 <small>去</small>		甘草 炙 <small>少許</small>	青皮 白 <small>去</small>			破故紙 炒 <small>各五錢</small>			
	黃芩			肉桂 皮 <small>去</small>			青皮 皮 <small>去</small>			
	連翹			乾薑 錢 <small>各一錢五分</small>			牽牛頭末			
	甘草			茴香 炒						
				南木香						
				益						



右為散每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五莖同煎空心溫服

玉藥丹 治小腸氣疼痛不可忍欲絕

青木香 七錢半 茴香 蝎梢 陽起石 硃砂 湯化去土

火氣 硫黃 研細各半兩 白礬 生二錢半 黑附子 炮去皮臍一兩

右同為末酒糊丸如梧桐子大於疾發時秤新綿二錢半燒灰與藥十五丸同研熱酒調下甚者加至二十丸即時氣定不上攻須臾即愈久有此疾日服十

欽定四庫全書

普濟方

丸半月後小便中當有如桃膠即疾根除矣

吳茱萸散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰曲不伸

吳茱萸 湯洗炒過半兩 棟實 四十枚 沉香 半兩 巴豆 半兩雜令微破三味

同炒後入棟實黃焦色去巴豆茱萸不用將棟實去核用 木香 馬蘭花 藿

香子 炒各一分

右除巴豆茱萸不用外搗羅為散每服二錢炒葱酒

調下空心夜臥發時服

木香丸 治小腸受寒氣控睪牽痛



七珍丹 治小腸疝氣一疾下部冷疾	根本	每疾作鹽酒下三五十九年久不瘥者五七服可除	右逐味於銀銚內炒令香為末酒糊丸如梧桐子大	馬藺花 三味各等分	石吳茱萸 各一兩 金鈴子 取肉并皮一兩 青皮 去瓢 舂上茴香	二茱丸 出華陀中方 治小腸氣痛	右為末酒糊丸如梧桐子大四十九丸葱酒任下	欽定四庫全書 普濟方	青皮 各三錢半 檳榔 一錢半	藿香子 炒 華澄茄 川棟子 炒各一兩 木香 一兩 葫蘆巴	藿香子丸 治小腸受邪痛引小腹	食前以紙裹葱白一寸煨熟溫細嚼溫酒下	蓉牛膝成膏和藥丸如梧桐子大每服三十九丸空心	右除菝蓉牛膝二味別作末外搗羅以酒三升熬菝	為末 切焙別 藿香子 炒 棟實 炒各二兩	木香 一兩 石南 肉菝蓉 酒浸切焙 別為末 菖蒲 牛膝 酒浸
-----------------	----	----------------------	----------------------	-----------	--------------------------------	-----------------	---------------------	------------	----------------	------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------



木香	知母 _焙	小茴香 _炒	陳皮 _{去白}	枳殼 _{去瓢}	川楝子
甘草					
右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十五丸空心鹽酒下					
木香散	治小腸受邪控畢痛牽				
木香	馬藺花	棟實	巴豆		
<small>色去巴豆用棟實</small>	<small>各半</small>	<small>各半</small>	<small>各三十枚去皮同棟石炒候黑</small>		
右除巴豆不用外搗研為細散每服二錢煎葱酒調					
欽定四庫全書					
普濟方					
下鹽湯亦可空心食前服					
金鈴丸	<small>出華陀中方</small>	治小腸氣立愈			
黑牽牛	青皮	良薑	川楝子	舶上茴香	
<small>兩半</small>	<small>去白</small>	<small>各等分</small>	<small>兩半</small>		
右為末生薑自然汁煮麵糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十九丸燒綿灰浸酒下不拘時					
喝起丸	<small>出瑞竹堂方</small>	專治小腸氣又腰痛			
葶藶	杜仲	葫蘆巴	破故紙	小茴香	
	<small>酥炒去絲</small>	<small>生炒</small>	<small>炒</small>		



右為末醋麵和丸如梧桐子大每服三十九至二十	兩 芫花 醋炒 半兩	茴香 炒 棟實 去核炒 石茺萸 陳皮 馬蘭花 醋炒 各一	云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺所系也	茴香棟實丸 一名控引牽丸 出衛生寶鑑 治控畢證主小腸甲乙經	瘙痒 方見本門 詣痼類	痿黃脚下隱痛四肢倦怠不思飲食夜多旋溺外腎	川棟散 治膀胱小腸氣痛臍下撮疼上衝心腹面色	欽定四庫全書 普濟方	右剉為一服薑七片空心煎服	附子 炒一錢	附子 生一錢 沉香 辣桂 華澄茄 甘草 炙各半錢 香	冷兼治濕證	沉附湯 出直 指方 治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時	三五十九丸空心鹽湯鹽酒亦可	右將胡桃為末同前五味藥末丸如梧桐子大每服	已上各一兩 鹽水浸一宿 胡桃仁 去皮 三兩湯
----------------------	---------------------	--	--------------------	--	-------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------	-----------	---	-------	-------------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------



丸空心酒溫下食前服

大蒜丸 治一切小腸氣腎囊大

川棟子 取肉炒 破故紙 炒 黑牽牛 炒熟各二兩 玄胡索 一兩

半 青木香 南木香練細青香

右用大蒜每瓣內夾巴豆一粒火內煨熟大蒜令香

去皮巴豆只用大蒜料藥用大蒜者十頭搗細如前

藥末丸如梧桐子大每服四五十九丸用鹽酒送下空

心食前

欽定四庫全書

普濟方

木香散 出百選方 治小腸氣方

木香 乾 青皮 去白 玄胡索 土茴香 炒 馬樣兒 新瓦上焙

右等分為末每服炒二錢空心溫酒調服忌滯氣食

物如豆腐雞鴨子濕麵薺菜病愈任意食無害

棟實散 治腹受邪控而不畢上而不下疼

川棟子 四兩切 巴豆 甘草 各一兩 青鹽 二錢半 小茴

香 二錢半炒



右將棟實與巴豆一處炒川棟黃色不用巴豆前三 味一處為末一分溫酒空心調下	治小腸氣或走氣	陳皮 蒼朮 破故紙 木通 牽牛	右等分水二盞煎一盞去渣再煎如或走氣去故紙 枳殼一同煎空心冷服立愈	秘傳茴香湯 <small>出德生堂 經驗方</small> 治男子小腸心腹痛下元久冷 婦人血氣刺痛等疾早晨常服大妙	欽定四庫全書 普濟方	蒼朮 <small>二斤</small> 甘草 <small>炙十兩</small> 茴香 <small>炒一斤半</small> 乾薑 <small>十二兩</small> 鹽 <small>七兩</small> <small>後和</small>	藥再 碾	右為末每服一匙沸湯調服不拘時兼治小兒脾疳 泄瀉	一捻金散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治奔豚小腸諸氣痛不可忍	玄胡索 川棟子 <small>炒</small> 全蝎 <small>炒</small> 舶上茴香 <small>炒各</small> 附子 <small>半兩去皮 臍生用</small>	右為末每服二錢痛作時熱酒調下甚者不過再服
---------------------------------------	---------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------	--	---------	----------------------------	---	---	----------------------



神效	五復丸 治小腸奔豚疝氣膀胱偏墜	青木香丸 海藻丸 消疝丸 內消丸 安腎丸	右前藥以母子大班貓七箇小者十四箇去翅頭足與丸子藥同炒以藥微裂為度承熱為丸合封一日夜去班貓用復元通氣散空心鹽湯或酒調送丸子	五十九丸立效	欽定四庫全書 普濟方	立安丸 治小腸氣攻腹作疼	川椒 淡豆豉 各一分 七十粒 巴豆 十粒去殼油 班貓 六箇去翅	右為末醋糊為餅子用米醋一碗將餅子煮醋乾搜和丸如菉豆大每服十五丸空心冷鹽水下更量虛實加減丸數服	治小腸氣痛不可忍者 <small>出醫大成</small>	烏藥 <small>搗碎用酒浸一宿</small> 高良薑 茴香 <small>舂上者</small> 青皮 <small>去皮</small>	右為末每服二錢偶發時熱酒調下又方杏仁一兩
----	-----------------	----------------------	--	--------	---------------	--------------	------------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------



舡上茴香一兩葱白焙乾兩同為末酒調嚼胡桃嚥下	治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者 <small>出本 事方</small>	木香 <small>一兩</small> 茵陳 芫花 甘遂 <small>各等分</small>	右為末每服二錢水一盞煎七分去滓溫服服此藥後應犯甘草藥皆不得喫恐與甘遂相反故也其藥甚妙緣處方理屢有效驗	又方 <small>出本 事方</small>	欽定四庫全書 普濟方	川棟子 茴香 川烏 <small>炮</small> 破故紙 <small>各等分 炒令黃色</small>	右焙乾為末酒糊丸如梧桐子大每服二十九丸鹽湯溫酒任下忌生冷動氣一切毒物	沉香內消丸 <small>出德生堂 經驗方</small> 治小腸疝氣陰囊腫大或左右偏腎結核疼痛難忍下元虛冷久而不愈者並主之	沉香 木香 <small>各半</small> 葫蘆巴 <small>酒浸</small> 小茴香 <small>炒各 二兩</small>	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸空心鹽酒鹽湯任下
-----------------------	---	--	--	-----------------------------	---------------	--	------------------------------------	--	--	-----------------------------



如神散 <small>出衛生家寶方</small> 治丈夫婦人小腸氣塊從小腸起至心	右為末每服一錢溫酒下不拘時併二三服	舶上茴香 <small>用鹽炒</small> 枳殼 <small>各一兩</small> 沒藥 <small>半兩</small>	香殼殼 <small>出宣明論</small> 治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省人事	心下五十九丸鹽酒木香湯送	一爐炒微黃色去其班猫不用只用四味藥每早空	右四味各三貼用斑猫四十九箇去子翅足與前藥	萸內消丸	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	青木香丸 石刻安腎丸 走馬小茴香丸 茱	治小腸氣疾	右為末酒糊為丸每服三四十九丸鹽湯送下	八角茴香 <small>四兩</small> 川椒 金鈴子 蟬蛻 <small>各四兩</small>	治小腸氣 右為末每服一錢食前溫酒忌熱物	大茴香 全蝎 胡椒 吳茱萸 <small>分</small>	治小腸下部氣疾藥力雖微其功甚大
---	-------------------	---	--	--------------	----------------------	----------------------	------	------------------------------	------------------------------	-------	--------------------	--	------------------------	--	-----------------



失笑散 <small>指出直方</small> 治小腸氣痛及諸血痛心腹絞痛婦人血	右為末以酒調下半饑飽服之即愈	全蝎梢 <small>七箇於懷中頓時候暖為末</small> 玄胡索 <small>五錢</small> 川棟子 <small>五箇燒存性</small>	治小腸氣 <small>出經驗良方</small>	川棟茴香散 <small>一名金鈴散</small> 治小腸疝氣疼痛 <small>方見本門諸疝類</small>	滓熱服	右為末每服一錢水一盞煎七分入鹽少許空心連	乳香 蝎梢 <small>各一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	香蝎散 <small>出瑞竹堂方</small> 治小腸疝氣陰囊腫痛	心連滓熱服	右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分入鹽少許空	木香 <small>一兩</small> 天南星 <small>良薑與天南星同用炒令赤色各五錢</small>	治小腸氣 <small>出本方</small>	右為末每服二錢沸湯點服極妙	蛤粉 <small>五錢燒過</small> 甘草 <small>五錢</small> 乾葛 <small>一兩</small>	膈間痛不可忍及口吐清水
--	----------------	--	------------------------------	--	-----	----------------------	-----------------------------	---------------	--	-------	----------------------	--	----------------------------	---------------	---	-------------



痛欲死十餘日百藥不驗	川五靈脂 蒲黃 <small>隔紙 微炒</small> 加延胡索 <small>各等 分</small>	右為末每服二錢酒半盞水半盞煎七分食前服血 痛臨熟入醋少許一方止用醞酒一合熬藥成膏水 一盞煎七分熱呷服 <small>或 不加 延胡索</small>	神砂一粒丹治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者	附子 鬱金 薑紅 <small>各一 兩</small>	右為末醋麵和丸如酸棗大以硃砂為衣每服一九	欽定四庫全書	普濟方	男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子	治小腸下部氣疾藥力雖微其功甚大	右用山果子只紅糖毬不拘多少連核晒乾為末却 加入大茴香半斤小茴香半斤三味為細末用好酒 調服之如腰痛者加胡桃肉細嚼送下立效	小茴香丸 治小腸氣腹痛	茴香 胡椒 <small>等 分</small>	右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒
------------	---	--	----------------------	----------------------------------	----------------------	--------	-----	-----------------	-----------------	---	-------------	------------------------------	----------------------



下	治小腸氣痛	全蝎 茴香 <small>炒黃各一兩</small>	右為末醋糊丸如梧桐子大如發時每服五七十九 溫酒下食前	治小腸氣連臍腹脇肋疼痛	川烏頭 <small>一兩炮製去皮</small> 川楝子 <small>半兩搗碎</small>	右和勻每服二錢水酒各半盞煎七分去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方	治小腸氣	枳殼 <small>麵炒去瓢</small> 舶上茴香 <small>各一兩</small>	右為末每服三錢發時空心熱酒調下	治遠年小腸氣醫不瘥方	硫黃 舶上茴香 <small>炒令黃不可犯銅鐵器各等分</small>	右為末每服五錢用熱酒調空心服永除根	木香散	茱萸 <small>揀四箇</small> 桃仁 <small>一百二十粒</small>
---	-------	-------------------------------	-------------------------------	-------------	---	---------------------	---------------	------	--	-----------------	------------	--	-------------------	-----	---



<p>右同炒香熱去茱萸不用只將桃仁去皮尖葱白十寸細剉沙盆內爛研銀鈔炒香熟用酒二盞浸作一服熱喫汗便解</p>
<p>奪命丹 治遠年日近小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛以致悶及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓之成瘡癬並皆治之<small>一名星斗丸</small></p>
<p>吳茱萸 一斤去枝梗淨四兩酒浸四兩醋浸四兩鹽湯浸四兩童子小便浸各一宿焙乾</p> <p>澤瀉 二兩去灰土切作<small>二兩去灰土切作</small> 麤片酒浸一宿</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒或鹽湯下</p>
<p>飛黃丹 治小腸疝氣疼痛</p> <p>右用帶毛雀兒取去腸肚將金絲礬細研裝於雀兒肚腹內滿縫合用桑柴灰緩煨燒成灰緩為細末空心時用無灰酒調下任惡心入鹽少許年遠者每服二枚近者只一枚累效</p>
<p>治小腸氣疝氣疾</p>



腸膀胱氣痛牙關緊急者開牙關溫酒化一丸灌下	如半皂筴子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小	煎熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸	右用乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內	二聖丸 治丈夫元氣小腸氣撮痛者	醋湯下 <small>一名奪命散</small>	右為末每服一錢食前溫酒調下亦治心痛不饑飽	延胡索 <small>用鹽炒一兩</small> 全蝎 <small>日乾生用一分</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	全蝎延胡丸 治小腸氣痛最良 <small>此人多患昔有賣此藥者其門如市</small>	末入鹽炒酒送下青木香丸	右將班猫同茴香炒黃色却不用班猫將茴香為細	小茴香 <small>一兩</small> 斑猫 <small>七箇</small>	治小腸走氣作痛上氣衝心便墜搐痛	右為末每服溫酒調下食前服	小茴香 <small>二兩葱白三兩細切一處炒乾用</small> 破故紙 <small>二兩澤瀉一兩新瓦上一處不</small>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---	---------------------------	---	-------------	----------------------	--	-----------------	--------------	--



<p>之必安怕漆人不可服</p>	<p>龍麝散 治小腸氣</p>	<p>右用錢子地龍一箇揩去上面泥土用麝香當門子</p>	<p>與地龍等分為細末平分兩服用無灰酒調下</p>	<p>治小腸氣</p>	<p>八角茴香 茱萸<small>分等</small></p>	<p>右用鹽少許將香萸炒令冷空心嚼細溫酒送下</p>	<p>通聖散<small>出衛生家寶方</small> 治小腸氣痛不可忍</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桃仁<small>六兩去皮尖</small> 硃砂<small>一兩五錢去砂石研</small></p>	<p>右生為末每服一錢煎生葱酒調下一服立止更不</p>	<p>再發</p>	<p>治小腸氣</p>	<p>右用胡椒四十九粒巴豆三粒同炒熱去巴豆不用</p>	<p>若如小腸氣發時將胡椒一粒空心細嚼熱湯送下</p>	<p>又方</p>	<p>五苓散<small>一撮約一錢重</small> 茴香<small>一錢</small></p>
------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------------------------	----------------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-----------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---



右件用連根葱一莖燈心三十莖水一盞半煎七分小便過即效又加些鹽下
導利散 <small>出海上名方</small> 治小腸氣痛不可忍者
右每服用五苓散一貼燈心三十莖酒兩盞煎一盞稍放溫服之用被蓋臥小便過立效加連鬚葱三頭煎
治小腸氣 <small>出海上名方</small>
右用酒蒸五苓散入少許燈心下青木香丸一百粒
欽定四庫全書 普濟方
治小腸氣疼 <small>出百一選方</small>
右用曾煨金銀甘鍋子槌碎碾令極細每服一錢用熱酒調下空心服
又方 <small>出百一選方</small> 治至危殆者灌下即愈
右用海水團用炭火燒存性灰熱酒調下如無烏賊魚用腸亦可
各半散 <small>出十便良方</small> 治小腸氣小便不利
右以室女或婦人退髮 <small>燒灰為末</small> 茴香



右二件各炒一錢以無灰熱酒調下如神名五斗安
神各半散

又方 出百一
選方

右用肥皂獨賢者四十九箇燒存性為細末再研如
麵粉用陳米飯爛研如膏子丸如梧桐子大每服四
十九丸用茴香煎湯下一方治疝氣細末熱酒調下
去鈴丸 治疝氣小腸氣常服安腎實脾

右用杜茴香一斤以老生薑二斤取自然汁浸茴香

欽定四庫全書

普濟方

至一夜約薑汁盡入茴香以好青鹽二兩同炒赤隨
取出焙燥碾羅為末無灰酒煮糊丸如梧桐子大每
日空心食前服三十九丸溫酒米飲任下此藥專實脾
胃蓋以其有鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之屢
屢有效尋常治疝氣藥多是踈導久而未有不為害
者惟此藥用薑汁專一發散而無踈導之害所以為
妙也郭廷圭知縣云舊苦此疾歲不下五七發服此
藥一料病根遂除今已十五六年不作



治小腸氣久年痼疾一服見效

出仁存方

右用蘿子一兩以大斑猫七箇去頭翅足入內同炒

焙令香以紙裹定候冷去斑猫不用為末酒糊丸約

如梧桐子大每服十丸炒薑湯吞下食前

木賊散

出瑞竹堂方

治小腸疝氣

木賊

不拘多少去節先用鍋子燒熱下木賊炒

右為末空心熱酒調下沸湯調服亦可

星斗丸

一名吳茱萸丸出朱氏

治小腸疝氣痛

欽定四庫全書

普濟方

吳茱萸

二兩酒浸二兩醋浸二兩童子小便浸二兩米泔浸或鹽炒

右藥分作四處浸一日至二日漉出晒乾碾為細末

用生蘿蔔剖開皮作盖子取肉空將此藥末粧在內

盖了用線紮定甌內蒸熟令爛同和為丸空心溫酒下

鹽湯亦得大有神效如遇無蘿蔔時以澤瀉代之用

一兩茱萸四錢一處和丸一方煮麵糊為丸空心下

治小腸疝氣腫不止

鼠粘子

不拘多少銀器內炒黃



右為末每服五錢熱酒調下揉動

煨棗方 出直指方 治小腸氣痛不可忍

右用斑猫一箇去頭足并翅入棗中線繫濕紙包置於慢火中煨令香熟去斑猫空服食棗以桂心華澄茄共煎湯送下

葫蘆巴散 出直指方 治小腸攻刺

右用葫蘆巴一兩炒為末每服二錢茴香炒紫後用熱酒沃盖定取酒調下

欽定四庫全書

普濟方

治小腸氣

右用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤淬入滴醋中以淬竭為度搗羅麵用湯調下一大錢即瘥如神矣血師一名代赭石

立神丹 治小腸氣

右用香附子不拘多少去毛炒再去毛用無灰酒煮好盡剉碎為細末薄酒糊丸如梧桐子大每服二十餘丸或三十九丸空心日午鹽湯或酒下



葱白熨方 治小腸脹小便難不急治則殺人 <small>方見小 便淋瀝</small>	門小便 不通類	芫花方 治小腸氣攻小腹疼痛	芫花 <small>醋炒</small> 木通 <small>剉</small> 青橘皮 <small>去白切</small> 胡椒 大黃 <small>煨</small> 辣	桂 <small>去麤皮</small> 各半兩	右為末酒煮麵糊丸如小豆大丹砂末為衣每服十	丸至十五丸空心食前生薑熱酒服	三茱丸 <small>出危氏方</small> 治小腸氣外腎腫痛服之病自泄氣中出	欽定四庫全書 普濟方	川棟子 <small>一兩用斑貓十四箇好者摘去翅嘴同炒赤色去斑貓</small> 黑牽牛 <small>一兩炒熟</small>	青皮 <small>微炒</small> 青鹽 <small>三兩</small> 茴香 <small>各</small> 山茱萸 吳茱萸	食茱萸 <small>各二兩</small> 破故紙 <small>一兩七錢炒香熟</small>	右為末醋麵糊丸如梧桐子大每服三五丸先喫	炒桃仁十五箇以酒或鹽湯下空心食前炒茴香酒	下亦得周仲舉苦腎癰服此藥得效	巴戟散 治小腸疝氣	巴戟天 <small>去心</small> 棟實 <small>取肉炒</small> 木香 懷香子 <small>炒</small> 附子 <small>炮製去皮</small>
---	------------	------------------	---	-----------------------------	----------------------	----------------	---	---------------	---	---	--	---------------------	----------------------	----------------	--------------	--



<p>臍各 一兩</p>	<p>右為散每服二錢空心溫酒調下</p>	<p>棟實散 <small>前同</small></p>	<p>棟實<small>取肉</small> 炒 藿香子<small>炒</small> 荆三稜<small>煨</small> 蓬莪茂<small>煨</small> <small>麵炒</small> 劉<small>劉各</small> 等分</p>	<p>右為散每服一錢葱調下</p>	<p>治小腸氣</p>	<p>川棟子<small>一對</small> 沒藥<small>二錢</small> 乳香 八角茴香 舶上</p>	<p>茴香<small>各三錢</small> 當歸<small>二錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右咬咀好酒煎空心服</p>	<p>又方</p>	<p>紅曲末 菴藺末 香附末 橘核末</p>	<p>右件熱酒調空心服</p>	<p>降真丸 治小腸氣發動</p>	<p>附子<small>去皮</small> 青橘皮<small>湯浸</small> 木香 芎藭<small>各等分</small></p>	<p>右為末濃糯米飲丸如梧桐子大每服七丸生薑湯</p>	<p>下日三</p>
------------------	----------------------	----------------------------------	---	-------------------	-------------	--	---	--	------------------	-----------	------------------------	-----------------	-------------------	---	-----------------------------	------------



白木散 治小腸氣	白木 棟實 <small>取肉各二兩</small> 青鹽 <small>一分</small>	右細剉慢火炒黑色留性搗羅為散每服二錢熱酒調日三	治小腸氣由小腸內疼痛忽衝入兩肋忽攻腰背小便黃赤忽即不通大腑秘熱其痛難忍悶絕欲死宜喫此方 <small>一名桃仁膏 出護命方</small>	舶上茴香 <small>一兩五錢炒</small> 桃仁 <small>一兩炒熱去皮尖并雙仁者</small>	欽定四庫全書 普濟方	右先杵茴香一味為細末却入桃仁在內重杵令細爛每服三錢熱暖葱酒調下和滓非時喫氣壯盛者服三錢	救痛散 <small>出衛生家寶方</small> 治小腸疝氣築心疼痛不可忍者	木香 <small>煨</small> 肉豆蔻 <small>麩裏煨</small> 荊三稜 <small>煨</small> 茴香 <small>炒</small> 馬蘭花	醋炒 金鈴子 <small>去核秤</small> 各一兩	右為末每服一大錢熱酒調下如痛時服之立效	鱉甲煎丸 <small>出衛生家寶方</small> 治小腸氣發不可忍并急淋此藥極
----------	---	-------------------------	---	---	------------	---	---	---	-------------------------------	---------------------	---



有應驗	鱉甲 <small>三兩用水浸三日三夜去裙米醋蘸炙令脆為末</small> 桃仁 <small>一百粒湯去皮尖炒黃細</small>
藥	已上三味用醞醋四升炒盆中慢火熬成膏更入後
藥	厚朴 <small>去皮生薑汁炙</small> 陳皮 <small>去白</small> 神麩 <small>炒</small> 肉桂 <small>去皮各一兩</small> 肉豆蔻
藥	四箇 檳榔 <small>二兩</small> 柴胡 <small>去苗五錢</small>
藥	右後七味為末再溫前膏和丸桐子大每服二十九
藥	欽定四庫全書 普濟方
藥	至三十九丸以細切生葱熱酒下忌生冷油膩濕麪
藥	抵聖碧霞丹 <small>出衛生家寶方</small> 治男子小腸疝氣諸藥不效者
藥	茴香 <small>炒</small> 川棟子 <small>去皮核</small> 全蝎 <small>糯米炒去足稍刺</small> 北亭 <small>去石</small> 銅綠
藥	阿魏 <small>研</small> 青皮 硫黃 玄胡索 葫蘆巴 <small>炒</small>
藥	右等分為末煨葱研為丸菘豆大每服七丸煨葱熱
藥	酒下立效
藥	附子散 <small>出衛生家寶方</small> 治小腸疝氣絕妙
藥	附子 <small>皮一兩尖臍</small> 胡椒 <small>兩半</small> 川棟子 <small>去核十箇炒</small> 舶上茴香



橘核散 治寒濕腰痛小腸氣壯筋骨暖下元	温米飲下臨卧一更量虛實加減忌甘草三日	錢用猪腰子一隻入藥末在內以濕紙裹煨熟細嚼	右件入水二升一處文武火熬令乾為細末每服二	甘遂 <small>二兩</small> 木香 <small>一兩</small> <small>五錢</small> <small>對碎</small>	等疾	神仙導氣散 治小腸氣發作疼痛不可忍者并脚氣	下	欽定四庫全書	普濟方	右為末酒糊丸如菉豆大每服三五丸煨生薑温酒	一兩 木香 <small>三分</small> 丁香 <small>一分</small>	陽起石 <small>一兩</small> 用冷水浸七日出研麪細 當歸 <small>五錢</small> 附子 <small>二兩</small> 去皮臍 茴香	硃砂 <small>一兩</small> 飛研 硫黃 <small>一兩</small> 飛研 白礬 <small>三分</small> 飛研	消婦人本血刺血塊攻疰衝心疼痛不可忍者	軟痃丸 治丈夫小腸氣攻刺及脇肋下成塊堅硬不	右件為末空心温酒調下一錢服	馬藺花 <small>半兩</small> 酒半 蒸乾
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--	----	-----------------------	---	--------	-----	----------------------	--	---	---	--------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------



<p>五靈脂 <small>去砂石用醋</small> 延胡索 破故紙 茴香 <small>鹽炒</small></p>	<p><small>黃</small> 菴間草 <small>去梗</small> 黑牽牛 <small>生用</small> 橘核 <small>已上七味</small> 棠毬子</p>	<p><small>四兩生用俗名</small> 川棟子 <small>去核五錢</small></p>	<p>右件為細末每服二錢熱酒調下不拘時候</p>	<p>如聖散 治小腸疝氣發作無時疼莫能忍</p>	<p>牛膝 <small>一兩酒浸</small> 肉蓯蓉 <small>一兩酒浸</small> 葫蘆巴 <small>五錢</small> 巴戟</p>	<p><small>五錢</small> 南木香 <small>五錢</small> 破故紙 <small>五錢</small> 桂心 <small>五錢</small></p>	<p>乾山藥 <small>五錢</small> 華澄茄 <small>五錢</small> 川附子 <small>一兩炮去皮臍</small> 川烏</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>頭 <small>五錢炮去皮尖</small> 黑牽牛 <small>五錢</small> 蚬青 <small>三十個</small> 川棟子 <small>一兩</small></p>	<p><small>每個作四片酒煮數十沸焙乾</small></p>	<p>右將川棟子川附子川烏頭同黑牽牛蚬青於銀器</p>	<p>中慢火炒令黃色火不可緊去牽牛蚬青只將附子</p>	<p>烏頭川棟同前藥為細末酒糊為丸如桐子大每服</p>	<p>五十九至百丸空心溫酒或鹽湯下華亭人朱其姓</p>	<p>為吳興稅官日傳此方云妙凡有氣疾皆能治之</p>	<p>木香飲 治小腸氣痛 詩訣曰小腸氣痛腰先曲無</p>
--	--	--	--------------------------	--------------------------	--	---	---	-------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------



淚叫啼空眼哭口乾脚冷上唇乾額上汗珠濕漉漉	川棟子 <small>十個巴豆七粒炒令土黃色去巴豆入茴香五錢</small>	香 <small>二錢</small> 史君子 <small>三錢</small>	右為末米飲調下大人小兒皆用	髮灰酒 治小腸切痛屬小腸病	元豐中丞相王邵公病小腹痛不止聖旨宣差太	醫攻治終是不效丸藥之至熟硫黃附子五夜叉	丸用之不瘥駙馬張都尉令取婦人油頭髮燒作	欽定四庫全書	普濟方	灰酒服二錢即時痛除	尋氣丸 治小腸疝氣偏墜疼痛	甘遂 <small>二錢炒</small> 石燕子 <small>一筒 鸚鵡雄各</small> 斑猫 <small>三筒去翅足炒</small>	右為末酒煮麵糊為丸如菘豆大每服三丸麝香温	酒送下空心食前臨卧服忌熱物一時忌甘草一日	神效胡桃酒 治小腸氣及婦人外癰	右以好胡桃一枚火內燒成炭細研以薄酒熱調下	絕妙
----------------------	--	---	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------	-----	-----------	---------------	---	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----



胡桃丸 治小腸氣	胡桃肉	<small>浸去皮研 核焙為末</small>	破故紙	大棗	<small>煮去皮核焙 二味為末</small>	右件等分拌勻以蜜和丸如梧桐子大食前溫酒下四 五十九丸一方為散每服二錢酒調下食前服	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷二百四十九
----------	-----	------------------------------	-----	----	-------------------------------	---	--------	-----	-----------

