

欽定四庫全書

普濟方卷二百五十 明 周王朱橚 撰

癩疝門

膀胱氣痛 附論

夫治膀胱氣痛不可忍醫者投剛劑其痛尤甚小便三日不通陰陽痞塞惟有待死適遇明醫投五苓散一兩分而為三分各用葱鬚三根茴香及鹽少許連服中夜下小便如黑汁三升臍下寬得睡續服硃砂丸數日而

欽定四庫全書

普濟方

安蓋此疾本因虛而得不宜驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之

方

金鈴丸

出永類
鈴方

治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊

腫毛間水出并能治之

金鈴子肉

五兩

茴香

炒

馬蘭花

炒

海蛤

兔絲子

破故紙

海帶

各三兩

木香

丁香

各一兩

右為末糊丸如梧桐子大每服二三丸空心食前溫



酒鹽湯任下

葱白散 出三因方 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼

痛及治婦人產前腹痛致胎不安或血刺者兼能治

血臟宿冷百骨節倦痛腹瘦怯弱傷勞帶癖久服盡

除凡婦人一切疾病宜服

川芎 當歸 枳殼 麸炒 厚朴 姜製 官桂 去皮 青皮

乾薑 炮 茴香 炒 川楝 炒 神麩 炒 麥蘖 炒 三稜 炮

蓬朮 醋浸一宿焙 人參 茯苓 芍藥 木香 乾地

欽定四庫全書

普濟方

黃 各一兩

右為末每服三錢水一盞葱白三寸煎七分入鹽少

許熱服大便秘澁加大黃煎大便澹利則加訶子煎

食前服

治膀胱疝氣腎腫陰痛不可忍欲死者

川楝子 十個 巴豆 五個 斑猫 十個一處炒黃去 沒藥 五分

八角茴香 小茴香 五分 枳殼 火炒五分

右為末三分溫酒送下



葫蘆巴丸 治腎經虛冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小

腹有物如卵上下走痛 方見本門諸疝類葫蘆巴丸

膀胱疝氣外腎腫大

破故紙 黑牽牛 二味瓦器內炒大半留小半生

右末別取大蒜入巴豆濕紙裏煨軟熱巴豆不用以

蒜研入藥作劑可丸為度丸如梧桐子大每服三十

丸茶清吞下

青木香丸 治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行

欽定四庫全書

普濟方

腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛 六兩炒香 青木香 一兩 補骨脂 炒 華澄茄

檳榔 用粟米飯拌以濕紙包火中煨紙焦去飯各二兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和丸如梧桐子大

每服五十丸溫熱水吞下

又法 出永類鈐方

右用青木香丸二百粒斑貓七箇去頭足翅為末同

置於文武火上慢炒令丸子微香以磁碟蓋銚上頓



放在冷處少頃去斑猫末取丸每服五十九箇酒下
於空心服累試之有驗

茴香散 出本
事方 治膀胱氣痛

茴香 金鈴子肉 蓬莪茂 荆三稜 各一
兩 甘草

五錢
炙

右為末每二錢熱酒調又云每發痛甚連日只二三
服立定頃在徽城日歛尉宋姓膀胱氣作疼不可忍
醫者以剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣下虛脹

欽定四庫全書

普濟方

心悶予視之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過
陰陽痞塞氣不得通為之柰何適有五苓散一兩許
分三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半
煎分服中夜下小便如黑汁者一二升臍下寬得睡
翌日診之脉已平矣續用硃砂丸與之數日瘥大抵
此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之所湊
其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪
然後補之是以諸方借巴豆氣者蓋謂此也



牽牛丸	<small>出危氏方</small>	治膀胱有氣服暖藥致成壅滯作痛			
黑牽牛	<small>三錢</small>	大黃	<small>二錢</small>	白礬	<small>一錢</small>
右用巴豆去皮三十粒先入銚炒焦乾去巴豆入衆藥炒香為末煨大蒜研細為丸茴香湯送下七丸					
治男子腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成皆因憂思愁慮失食感寒疝氣攻痛有橫痃豎痃臍腹攻腠腰脚沉重不能舒伸服諸藥不效者宜速療之					
香附子	<small>一斤</small>	巴豆	斑猫	<small>各五</small>	<small>十個</small>
欽定四庫全書 普濟方					
右同一處炒令香熱去巴豆斑猫用艾葉煎醋打麵糊為丸如梧桐子大每服三四十丸用鹽酒下					
念珠丸	<small>出衛生家寶方</small>	治膀胱疝氣外腎腫脹痛不可忍			
乳香	硃砂	<small>各三錢</small>	飛黃蠟	<small>一兩</small>	
右乳香研細又同硃砂研勻鎔蠟和丸分作一百單八以線穿之露一夕次日用蛤粉為衣旋取一粒用乳香湯吞下頃年有人貨疝氣藥上擔人我二字以為照目日貨千有一國醫多金得之用之良驗					



<p>金聖散 治小腸膀胱氣痛不可忍</p> <p>地膽 <small>五錢去翅</small> 滑石 <small>一兩</small> 硃砂 <small>五錢</small></p> <p>右為末每服二錢用苦酒調下食前</p>	<p>金鈴子散 <small>出危氏方</small> 治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼痛不可忍服之神效</p>	<p>金鈴子 <small>四十九箇去核剉如麻豆大不得碎細用巴豆四十九箇去皮亦不得碎細同炒以金鈴子深黃為度去巴豆不用</small> 茴香 <small>一兩一方用鹽炒</small></p> <p>右不用巴豆將二味為末每服二錢食前溫酒調下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>一名抽刀散葱白酒空心調服 <small>儒門事親</small></p>	<p>金鈴散 <small>出直指方</small> 治膀胱小腸氣外腎腫痛 <small>方見本門諸疝類</small></p>	<p>治膀胱氣</p> <p>右以葫蘆巴藶香子桃仁治膀胱氣甚效配合惟桃仁用麸炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十丸於空心食前鹽湯下散以熱米飲調下與丸子相輪間空心服日各一二服</p>	<p>治膀胱氣 <small>出本事方</small></p>
---	---	--	---	--	---	---------------------------------



青礬 <small>一兩各 為礬末</small>	右用小瓦罐子一隻入藥於內用麻皮縛緊鹽泥如法堅牢固濟炭五斤煉令通紅盡炭為度取出入鹽穴內去火毒二宿為末醋糊為丸如菘豆大每服十丸空心鹽湯下或白湯亦可
金蓮散 <small>一名川棟散 出肘後方</small>	治膀胱氣痛
巴豆 <small>三十粒去 殼截斷</small>	川棟子 <small>二十四箇湯浸 去皮薄切片</small>
右用麸二合同炒令黃赤去麸與巴豆只用川棟為末每服二錢溫酒調空心服一方茴香湯下得泄為效 <small>余閱一切名方無 如此方奇特有效</small>	治膀胱氣急宜下氣 <small>出肘 後方</small>
右蕪荑搗和食鹽末二物等分以綿裹如棗大內下部或即下惡汁并下氣佳	茴香飲 <small>出朱氏 集驗方</small>
八角茴香 白牽牛 <small>炒</small>	右二味各等分為細末空心酒調下



去斗丸 治膀胱腎腫

局方紅丸 連翹丸 青木香丸 各一貼

右用班貓二十一箇同藥用磁銚慢火炒令班貓黃
黑色連藥傾在地上去火毒一伏時去班貓却將藥
於袋中製去班貓屑分作十服空心酒吞服不飲酒
或鹽湯下其病雖大如斗亦安

香附子丸 出經驗良方 治膀胱氣腫痛

香附子 去毛淨洗用米醋煮乾為末醋糊為丸

欽定四庫全書

普濟方

用木饅頭一箇生薑一小片連皮搗爛同炒入鹽少
許將水一大盞煎兩三沸去滓嚥下二十九

治膀胱氣痛

用檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之

療膀胱氣急宜下氣

右用高麗昆布一片白米泔浸一宿洗去鹹味以水
約一斗煮令向熟擘長三寸闊四五寸仍取葱白一
巨莖二寸切斷擘之令昆布極爛仍下鹽酢豉披摻



之調和如臙法不得鹽酸以生薑橘皮椒末等和宜食
粳米飯或粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

兼金丸 出危氏
得效方 治熱入膀胱臍腹上下兼脇肋疼痛便

燥欲飲水按之痛者

大黃 濕紙裹
煨八錢 硝石 桂心 甘草 桃仁 四十箇
去皮尖

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五七丸至十九丸

飲下婦人血閉疼痛亦宜服之

茴香酒 出朱氏
集驗方 治膀胱偏墜久不愈者

欽定四庫全書

普濟方

右用燈籠草根渾酒却將茴香炒碾用此酒調下

治膀胱氣痛方 出朱氏
集驗方

有歛縣尉宋葡萄膀胱氣作痛不可忍醫者以剛劑

謾與之痛愈甚洩溺不通三日許學士診其脉曰投

以熱藥太過適有五苓散一兩分作三易其名用連

根鬚葱一莖茴香及鹽少許水一盞半煎七分連服

用之中夜下小便如黑豆汁一二升臍下寬得睡及

明日脉已平續用硃砂丸數愈此疾往來皆因腎虛



夫腎氣內虛邪熱內入於腎經其脉洪大小便頻數所	腎氣 <small>附論</small>	心和滓喫熱湯調下二錢匕亦得	右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空	分	牽牛 <small>炒熱</small> 續斷 甘草 芎 葫蘆巴 防風 <small>各一</small>	益智子 <small>去皮</small> 蓬莪茂 <small>各五錢</small> 茴香 牛膝 山茱萸	心脇疼痛難忍宜服此藥 <small>出護命方</small>	欽定四庫全書 普濟方	治一切丈夫元陽虧弱膀胱小腸虛冷非時氣痛忽衝	右煉蜜為丸桐子大每服二十七丸齏酢汁下空心服	巴戟 <small>五錢</small> 川棟子 <small>五錢</small> 南木香 <small>四錢</small>	黑牽牛 <small>四兩半</small> 白朮 <small>五錢</small> 茴香 <small>五錢</small> 澤瀉 <small>二錢</small> 海金沙 <small>二錢</small>	其治法橘核丸主之謾錄于後	疝之氣注入癰中名曰狐疝亦屬癰病嚴氏云四癰	致然也卵脹腸癰難治獨氣癰治之易愈人又有寒	按聖惠云腎氣虛風冷所侵流入于腎不能宣散而
-----------------------	-------------------------	---------------	----------------------	---	---	--	--------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------------



出澁少赤濁而痛此不可以牽牛行之治法瞿麥燈心煎湯調真料五苓散滲泄其熱邪水竇一通勿藥有喜	
方	
葱白散 <small>指出直方</small> 治腎氣刺痛七氣通用	
當歸	川芎 枳殼 <small>製</small> 官桂 青皮 川白薑
茴香 <small>炒</small> 川棟子 陳皮 紫蘇 <small>煨</small> 蓬朮 <small>浸醋</small>	
<small>焙一宿</small> 白芍藥 茯苓 木香 <small>各一兩</small> 人參 沉香	
甘草 <small>炙各五錢</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
右為麤末每服三錢葱白二寸鹽少許煎服大便秘加大黃	
治腎氣奔豚氣	
穿山甲 <small>五錢</small> 木香 海藻 <small>焙</small> 茴香 <small>各一兩</small> 全蝎 <small>十五箇去</small>	
<small>稍毒</small> 土狗子 <small>十箇去翅</small> 黑牽牛 <small>頭末四兩</small> 香附子 <small>去皮</small> 破故	
紙 <small>五錢</small> 吳茱萸 <small>一兩</small>	
右用蘿蔔一箇大者剝去心肉入吳茱萸在內用糯	
米一碗同蘿蔔煮熟飯爛為度次將蘿蔔細切入米	



飯搗細菜萹晒乾同前藥為細末用前藥與蘿蔔為丸如梧子大每服二十九加至三十九鹽酒送下食前服	金鈴子丸 <small>出和劑方</small> 治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝不定	金鈴子 <small>去核炒</small> 四兩 益智仁 葫蘆巴 石菖蒲	破故紙 <small>炒</small> 茴香 巴戟 <small>去心各</small> 二兩 木香 白茯苓 <small>去皮</small>	陳皮 <small>去白各</small> 一兩 欽定四庫全書 普濟方	右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九鹽湯溫酒下一用米飲下	治腎氣 半夏 牽牛 舶上茴香 猪苓 木通 <small>炒猪苓去通不</small> 用 蘿蔔子 <small>炒牛去菊</small> 石薜茄 <small>炒茴香</small> 糯米 <small>炒去各</small> 一兩 礶砂 <small>三錢炒糯</small> 班猫 <small>三十箇炒半夏色</small> 兩 <small>去礶不用</small>	右為末酒糊丸如桐子大每服二十九至三十九鹽湯酒送下
--	--	---------------------------------------	---	---	-------------------------------	---	--------------------------



<p>金山老艾瓜丸 <small>出直指方</small> 治腎氣攻刺及脚氣酸痛通日皆得效</p>	<p>葫蘆 <small>慢火炒</small> 牛膝 <small>酒浸焙</small> 舶上茴香 <small>酒浸炒</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸焙</small></p>	<p>續斷 <small>揀淨生用</small> 厚杜仲 <small>去麤皮薑製炒令絲斷</small> 天麻 <small>各二兩</small> 當歸 <small>酒浸</small></p>	<p>沒藥 <small>別研各一兩</small></p>	<p>右為末以艾去枝梗二兩大木瓜二枚切蓋去瓢入艾塞滿蓋定竹針插麻線繫蒸爛研細和藥為丸梧桐子大每服七十九丸溫酒鹽湯任下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>通氣丸 少陰不足腎氣微少忽為寒折太陽下陷人中腎氣奔迫內動三焦或發熱頭疼咳嗽痰促或右脇牽痛或傳為癰子等證不一其脉左盡沉而弦按之則虛大而澁又治上氣</p>	<p>葫蘆巴 <small>炒</small> 杜仲 <small>炒斷絲</small> 補骨脂 玄參 三稜 <small>各一兩</small></p>	<p><small>錢</small> 羌活 茴香 <small>各三錢</small> 川棟子 <small>一兩五錢</small> 麻黃 <small>去節二錢</small></p>	<p><small>春夏三錢</small> 右為細末麪糊為丸空心薑湯下五七十九鹽酒下</p>
---	---	---	--------------------------------	--	-------------------	--	--	---	---



鹽水下	右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三四十九溫	海藻丸 治腎氣 海藻 兩四 三稜 兩六 茴香 兩九 牽牛 錢一兩二	右剉散每服四錢棗一枚水大盞煎七分溫服	柴胡桂枝湯 指出直 治腎氣冷熱不調證 柴胡 一兩 三錢 兩 人參 桂枝 白芍藥 生薑 各五錢半 夏 黃芩 甘草 各三錢	欽定四庫全書 普濟方	右剉每三錢新水煎服壯熱加柴胡大便秘加大黃	赤茯苓 車前子 甘草 各一分	梔子仁 枳殼 北梗 北前胡 青木香 各五錢	小便不通	梔子散 指出直 治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大	右為細末薑搗熱麪攤開貼痛處	木香 附子 吳茱萸 蛇床子 馬蘭花 各等分	代灸膏
-----	----------------------	---	--------------------	--	------------	----------------------	----------------	-----------------------	------	-----------------------------	---------------	-----------------------	-----



青娥丸

出和劑方

治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛

如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度

傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒

客搏或氣滯不散背冷腰痛腰間似有物重墜起坐

艱辛悉能治一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑

牽牛炒酌量入熱蜜丸亦可腹虛極十補湯吞下

胡桃

去皮膜

二十箇蒜

熬膏

破故紙

酒浸炒八兩一方芝

麻同炒去芝麻取末

杜仲

去皮薑汁浸

炒十六兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末蒜膏為丸每服三十九丸空心溫酒下婦人淡

醋湯下常服煖筋骨活血脈烏髭鬚益顏色一方不

用蒜一方或加炒生薑十兩

治木腎

乳香

沒藥

地膽

蛭青

去翅足

有種木腎要知原乳沒將研各二錢蛭青地膽二錢

半去翅為末亦同前共作二十有五粒能飲酒者飲

三傳空心細嚼一九下便如脫俗做神仙



治腎氣橫豎弦柱痛及外腎腫脹

川椒二兩 小茴香 生薑連皮紙包煨各二兩 八角茴香八箇

右作一服用井水一碗河水一碗無灰酒一碗同煎

至一碗露一夜分為三盞再溫每日空心一服作三

日喫如服畢以手摩臍下覺熱為驗

甘豆湯出直指方 治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆三合 甘草二錢 薑片七

右作一劑新水煎取清汁服

欽定四庫全書

普濟方

三仙散出本事方 治腎氣

蓬莪茂一兩 茴香三兩 阿魏三錢
棟淨真者

右為末每服二錢溫酒調下

治腎氣衝心

右用五苓散一貼去官桂加茴香一撮作一服以水

二盞鹽一捻葱白一根煎七分不拘時服

海浮石散出直指方 治腎氣熱證小便秘澁黃赤

右用海浮石為末每服二錢煎麥門冬赤茯苓湯調



和 下	五 苓 散	生 車 前 子 竹 園 蓼 赤 茯 苓 麥 門 冬 <small>去心</small> 燈 心	烏 梅	右 煎 湯 調 下 治 腎 氣 小 便 不 通 兼 治 水 結 不 散 暑 證	通 用	苦 棟 丸 <small>出三方</small> 治 肝 腎 氣 虛 風 冷 相 搏 心 腹 絞 痛 攻 刺 腰	背 不 能 禁 受 注 因 氣 腫 痒 疼 痛 久 服 養 腎 活 血 駐 顏	欽 定 四 庫 全 書 普 濟 方	輕 身 奈 老 進 美 飲 食	川 棟 <small>一十一箇剉碎分三去一用巴豆十粒去皮</small>	焦 去 斑 貓 又 用 海 金 砂 七 錢 半 同 炒 去 海 金 沙 不 用 茵 香 <small>炒</small> 破 故 紙 <small>炒</small> 葫 蘆	巴 <small>炒</small> 木 香 <small>炮各一兩</small> 烏 藥	右 末 酒 糊 丸 如 梧 桐 子 大 每 服 三 五 十 丸 湯 酒 任 下	金 鈴 子 丸 <small>出仁</small> 治 釣 腎 氣 膀 胱 偏 墜 痛 不 可 忍	川 棟 子 <small>五兩剉五分一分用班貓一箇去翅頭炒</small>	鹽 留 茵 香 入 藥 一 分 用 牽 牛 三 錢 同 炒 留 故 紙 入 藥 一 分 用 蘿 蔔 子
--------	-------------	--	--------	--	--------	---	--	---	--------------------------------------	--	---	--	--	---	--	--



一錢焙去蘿
蔔子不用

右將棟子去核同破故紙茴香焙乾為末酒糊為丸
梧桐子大每服三十九丸溫酒空心下小腸膀胱腫硬
香附子海藻煎湯調下

治腎氣偏墜

伏道艾藥防風 駱駝糞 葱子 韭子

右為細末用瓦桶去底安地上內用盤子盛灰以前
藥末如裝香篆細細排滿盤內以火燒着却坐於瓦

欽定四庫全書

普濟方

桶上合烟上熏陰囊候烟透徹其囊偏墜即滿補驗

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛炒熟 白牽牛炒熟
等分

右為末每服用三錢猪腰一副薄切開縫入川椒五
十粒茴香一伯粒以牽牛末徧摻入腎中線繫濕紙
數重裹煨香熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少
頃就枕天明取下惡物即愈

腎氣方



右用大七氣湯加炒牽牛煎服

又方

右用生薑每多開小孔納以川椒濕紙煨透老酒嚼爛下

治心痛霍亂腎氣腹腫

右用檀香濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

奪命丹

吳茱萸 半斤分作四分酒醋小便米
泔四處浸三宿取出晒乾

欽定四庫全書

普濟方

用藥為末加海帶海藻海螵蛸澤瀉共四味同為末酒糊為丸如梧桐子大每服二三十丸食前酒送下

雄黃丸 治腎氣大便不通酌量輕重

右以溫白丸用枳殼散下

白羊肉湯 益腎氣強陽道

右用白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜齏食之三日輒一度甚妙

椒附散 治腎氣上攻項背不能轉移



大附子

一枚六錢以上者
炮去皮臍末之

右每服二大錢好川椒二十粒用白麪填滿水一盞
半生薑七片同煎七分去椒入鹽通口空心服本草
方云腎氣自腰夾脊上曹谿穴然後入泥宮曹谿一
穴非精於般連者不能透今逆至此不得通用椒以
引歸經則安矣蕭上達椒下達詩言椒聊且貽我握
椒皆此意也

治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣

欽定四庫全書

普濟方

右用藿香子生搗葑葉汁一合投熱酒一盞服之

通神丸 治腎氣偏墜疝氣腫痛水流不止兼腎癰此

藥去敗濃勻和下消膜外腫脹

大桃仁

二百箇去皮尖研以童子小便一盞半石器文武火熬成膏刮出

真阿魏

三乾蝎

十箇全者去毒

真麝香

五分

右三味研末桃仁和丸如梧桐子大空心酒下二丸

日進二服

增損腎氣丸填補止渴泗洲楊吉老傳



<p>乾地黄<small>二兩</small> 薯蕷 澤瀉<small>已上各四兩</small> 茯苓 牡丹皮 附子<small>炮去皮臍</small> 桂心<small>去皮已上各一兩</small> 山茱萸<small>五兩</small></p>	<p>右為細末蜜和為丸如梧桐子大每服十九丸温酒送下空心食前</p>	<p>治丈夫腎氣疼痛不可勝忍悶絕欲死諸般氣藥不可救療緣此氣候胸膈有涎以此投藥不驗但寸關脉氣覺似洪大却沉伏俱是有涎宜服此方</p>	<p>延胡索 官桂 鼈甲<small>醋炙</small> 檳榔 芎 半夏 狼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>毒<small>搥碎醋二碗同芫花土器內煮乾炒黃黑色</small> 木香<small>各一分</small> 芫花 牽牛 各一兩 吳茱萸<small>三錢</small> 當歸 牛膝 大黃<small>醋炙各一分</small> 羌活<small>五錢</small></p>	<p>右件藥爛研芫花狼毒二味為末牽牛半夏二味自作一處杵羅為末所餘衆藥合作一處杵羅為末每服六錢半芫花狼毒末半錢牽牛半夏末三錢衆藥末三錢合為一服以水一盞二分生薑二片葱二枝瓦鍋內煎兩沸急瀉出和滓空心熱服吐出膠涎即</p>
---	-----------------------------------	--	---	-------------------	--	---



安若未吐連進服尚未吐即轉下膠痰便得安效若 喫藥了已吐膠涎即便喫後方藥	治丈夫腎氣喫前面方藥取痰出後便宜服此方令安 效	荆三稜 殭蠶 <small>去絲</small> 連翹 羌活 當歸 沉香	延胡索 桑寄生 木香 芎 <small>各等分</small>	右細杵羅為末每服二錢水一盞煎兩沸瀉出非時 服	欽定四庫全書 普濟方	治丈夫一切腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青唇黑 幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中 成塊結為癥瘕忽驟然疼痛便至危困忽經年累月 痛無暫停並宜服此此藥神驗不可具述	芫花 <small>兩四</small> 沒藥 麒麟竭 延胡索 蓬莪茂 荆	三稜 牽牛 <small>醋浸焙</small> 木香 <small>各五錢</small> 當歸 芍藥 <small>各二兩</small>	狼毒 <small>五錢搥碎同芫花於土 器內醋炒黃微黑色</small>	右先修製芫花狼毒乳鉢內研如塵又將麒麟竭沒
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------	---	---------------------------------------	---	--	----------------------



藥亦作一處研如飛塵所餘衆藥共作一處杵羅為末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末滾令均更爛研千百遍每服一錢五分氣痛時葱酒調下和滓喫不通飽食後喫也若是大腑祕熱出後不通脣皮焦赤口中涎溢喫此藥一盞不見驗自別有方上乃卷中第一方是也

治腎氣受邪相刑於心心既受病先診其腎脉其病證若是腎邪干心即宜先喫此退腎邪散辰戌年六丙

欽定四庫全書

普濟方

年多有此候心有冷病先喫此方

葶藶 牛膝 茯苓 石斛 續斷 天靈蓋炙酥

各半 羌活 獨活 木香 芎各一分

以上細杵羅為末以小便少許化麝香三銖對蜜同

煉丸如梧桐子大空心鹽湯下三十九

三仙丹 出醫學切問 安和腎氣進美飲食壯陽事

川烏 半兩 蒼朮 三兩 茴香 兩 山藥 兩 金鈴子 兩

去皮核 葶藶 五錢 青鹽 破故紙 兩



右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送	乾物壓之此藥行四方皆不伏水土山嵐瘴氣去風	濕避寒暑進飲食厚腸胃令人肥長志有精神治渾	身走注痛和血脉治冷積去寒疝氣小腸痛添精補	髓和血駐顏壯筋骨身輕體健明目暖水臟行如風語	如鍾百病不生黑髮鬢此藥延年益壽無干妄方得	如持長陽之事不可相傳如獨居無婦陽氣豪旺不	可當如說修真煉性道氣吞靈淫戰行除此藥休言	欽定四庫全書 普濟方	矣大有利益所說功效不可具述	玉抱肚溫暖丹田薰蒸腎囊藹如春意大有功效 <small>出德生堂</small>	方 經驗	川烏 川椒 小茴香 破故紙 葫蘆巴 官	桂 良薑 馬蘭花 白芷 甘松 乾薑 吳	茱萸 川棟子 海藻 青木香 乳香 沒藥	各五 錢 好艾 <small>四兩碾末先鋪在 裹肚上後用藥末</small>	右細末用細絹做夾裹肚一腰前檐覆過臍腹下斜
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--	------	---------------------	---------------------	---------------------	---	----------------------



五錢	微炒各	砂	細研入	乾蠍	微炒	阿魏	麪裹煨麪	吳茱萸	湯浸七遍焙乾
桃仁	三雙	檳榔	木香	苦楝子	懷香子	礪			
仁	分								
雙	湯								
仁	浸								
麸	去								
炒	皮								
微	尖								
黃									

華澄茄散 出聖方 治育腸氣小腹疼痛不可忍

華澄茄 檳榔 木香 苦楝子 懷香子 礪

砂 乾蠍 阿魏 吳茱萸

方

陰疼痛故號育腸氣也

失腎氣虛微為邪冷之氣所侵傳注小腸則令小腸連液其氣貫於小腸而通於陰陽不調臟腑衰損將攝乖

夫腎者內藏於精精舍於志與膀胱為表裏俱主於水

欽定四庫全書 普濟方

育腸氣 附論

治丈夫腎氣 方見本門 治腎氣類

以水薄皮紙蓋上綿綴定住翻綿在內如入綿衣縫

腎上裹肚前後襜各鋪綿用前藥末勻摻入綿微洒

礙小淨手遇大淨手取下後襜上覆腰與腎堂不及

尖如匾稍狹覆護陰囊別作稍尾以帶抄住于後不



右搗羅細為末每服不用時候以熱生薑湯酒調下二錢	磁石丸 <small>出聖</small> 治育腸氣久患不瘥	磁石 一兩炒醋淬七遍搗碎細碎水飛過用	硃砂 一兩	木香 一兩	乾蠟 微炒	白礬灰 自然銅 <small>細研水飛過</small> 研阿魏 <small>研入各五錢</small> 陽起石 <small>三分酒煮半日</small>	右先研硃砂以醋調塗於銅葉上以新盆蓋七日刮取綠細研諸藥別搗羅為末同研令勻用醋煮麪糊和丸如菉豆大每服食前以生薑酒下十九	欽定四庫全書 普濟方	八仙丸 <small>出聖</small> 治育腸氣	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 麸炒微黃	木香	高良薑 <small>剉</small>	青橘皮 <small>湯浸</small>	去白瓢焙 各三分 阿魏 <small>麪裹煨麪熟為度</small> 脛肭臍 <small>酒刷炙微黃各五錢</small> 桂心	錢 五 乾蠟 一分 微炒	右搗羅為末用醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服食前以熱酒下二十九	桃仁丸 <small>出聖</small> 治育腸氣疼痛不可忍	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 麸炒微黃	木香 <small>各三分</small>	阿魏 <small>麪裹煨熟為度</small> 乾蠟
------------------------	--------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	---	---	------------	----------------------------	--------------------------------	----	----------------------	-----------------------	---	--------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------



於淨地上四畔以泥密封經五日後刮取藥細研以	右藥同研令勻細入釅醋調令稠塗於銅鈔羅裏合	硃砂 <small>兩一</small> 硫黃 雄黃 蚬蚶 阿魏 青鹽 <small>錢各五</small>	綠雲丹 治育腸氣疼痛手足逆冷	右搗羅細為散每服不計時候以溫酒調下二錢	沉香 葫蘆巴 肉豆蔻 <small>殼去</small> 桂心 藿香子 <small>錢各五</small>	檳榔 木香 <small>分各二</small>	沉香散 治育腸氣疼痛	欽定四庫全書	普濟方	時候以熱酒下十丸	右為末以桃仁膏和搜為丸如梧桐子大每服不計	蘭花 苦楝子 <small>錢各五</small> 桃仁 <small>二兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃</small>	蚬蚶 補骨脂 <small>兩各一</small> 藿香子 木香 阿魏 馬	蚬蚶丸 治育腸氣發歇疼痛不可忍	拘時候以熱生薑酒下一十丸	右搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不	炒 <small>微</small> 苦楝子 桂心 芫花 <small>醋拌炒黃各五錢</small> 檳榔 <small>兩一</small>
----------------------	----------------------	--	----------------	---------------------	--	--------------------------	------------	--------	-----	----------	----------------------	---	---------------------------------------	-----------------	--------------	----------------------	--



醋煮麪糊和丸如粟米大每服不計時候以熱生薑酒下五丸	酒下五丸	懷香散 治育腸氣小腹連陰疼痛	懷香子 苦楝子 黃 <small>炒微</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 木香 青橘皮	湯浸去白瓢 焙各五錢	右為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分和滓不計時候熱服	木香丸	欽定四庫全書 普濟方	木香 苦楝子 蓬莪茂 懷香子 桂心 <small>各一兩</small>	右為末用生漆和先以生油塗手丸如梧桐子大陰乾每服不計時候以熱酒下十丸	阿魏丸	阿魏 硃砂 <small>用酒一大壺與阿魏同熬成膏</small> 苦楝子 <small>炒微</small> 附子 <small>炮裂</small>	去皮臍 各一兩 木香 <small>三分</small>	右為末入硃砂膏和丸如梧桐子大每服不計時候以熱生薑酒下十丸
--------------------------	------	----------------	--	------------	-------------------------------	-----	------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----	--	------------------------------	------------------------------



硃砂丸	硃砂 <small>二兩研為末以醋煎</small> 稠塗於多年銅照子 檳榔 木香 藿香子
各一 兩 沒藥 兩半	右為末入硃砂研令勻以糯米飯和丸如豆大每服
不計時候以熱生薑酒下七丸	苦楝子丸
馬蔞花 <small>以瓷器內炒令微黃</small> 芫花 <small>醋淬微炒</small> 各一兩 葫蘆巴 苦楝	子 <small>各五錢</small>
欽定四庫全書	普濟方
右為末以醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下十丸	硃砂丸
硃砂 <small>一兩</small> 朱砂 雄黃 <small>各半兩</small>	右藥同研如粉入頭醋調令稀稠得所用青銅錢一
百文洗刷令淨後以鹽水煮過揩乾於淨地上以炭	火燒令赤以醋灑過更燒如此三遍淨掃却浮灰鋪
錢在燒處以鷄翎塗藥在錢上取新瓦盆子蓋周迴	



以濕土壅縫更以水灑周迴常令濕潤如此七日後
取出以鋼刀刮下細研同醋煮麪糊和丸如菉豆大
每服不計時候以熱生薑酒下十九

諸癩 附論

夫陰癩者由腎氣虛為風冷所侵流入腎經不能宣散
故也癩有四種有腸癩有卵癩有氣癩有水癩腸癩卵
癩難瘥氣癩水癩針灸易愈也

方

欽定四庫全書

普濟方

瘼藟方

瘼藟子 乾地黄 各十分 鹿茸 灸十分 白欵 八分 磁石 十分

研 礬石 煉十分 鐵精 桂心 續斷 各五分 巴戟天

芍藥 玄參 通草 升麻 牛膝 桑寄生 射

干 海藻 如髮者各八分 澤瀉 七分 菴蓉

右為末以蜜和為丸如梧桐子大飲下十九日二漸
增至三十九丸忌食生葱蕪荑生血等物

黃耆丸 治陰癩核腫疼痛



皮	錢	大腹皮	腰腿沉重足脛腫滿行走艱辛服之內消不動腑臟	心必先寒壯熱甚者嘔逆惡心或生瘡瘍時出黃水	結成寒疝陰囊偏墜氣刺奔豚疹癬時發疼痛初發	脹疝氣為病由腎氣膀胱經虛為邪所襲伏留不去	菜萸內消丸	欽定四庫全書	陰疝氣攻腫痛	空心及晚食前溫酒下三十九丸一方無五加皮亦治	右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服於	志	枳殼	味子	黃耆	桃仁	山茱萸	五加皮	檳榔	
白蒺藜	兩	川棟	行走艱辛服之內消不動腑臟	或生瘡瘍時出黃水	疹癬時發疼痛初發	由腎氣膀胱經虛為邪所襲伏留不去	治陰癰偏大上攻臍腹疼痛膚囊腫	普濟方	攻腫痛	溫酒下三十九丸一方無五加皮亦治	如梧桐子大每服於	去心各	一方用枳實	四兩	劉	炒	洗	各二	各	
各二	錢	剉炒	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
桔梗	兩	五味子	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
橘紅	兩	海藻	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
桃仁	兩	玄胡索	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
各一兩	錢	各二	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
研	錢	各	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢



<p>木香 <small>一兩</small> 石茛菪 <small>五錢</small> 山茛菪 <small>此二茛菪用帶溺猪胞裝入線縫酒煮乾</small></p> <p>取出焙乾為末各二兩</p>	<p>右為末酒糊丸如梧桐子大温酒下三十九丸木香流氣飲兼服效一方無白蒺藜枳實橘紅一方有馬蘭</p>	<p>花山藥</p>	<p>白蒺藜丸 <small>出聖方</small> 治陰癩腫大</p>	<p>白蒺藜 <small>微炒</small> 熟地黄 <small>乾</small> 鹿茸 <small>去毛塗</small> 白欵 <small>各二兩</small> 磁石 <small>三兩燒醋淬七遍細研水飛過</small> 鐵精 <small>細研</small> 桂心 續斷 <small>各一兩</small> 巴戟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤芍藥 玄參 木通 海藻 <small>洗去味</small> 牛膝 <small>去苗</small> 桑寄</p>	<p>生 澤瀉 肉蓯蓉 <small>浸一宿刮去皴皮炙乾</small> 各二兩 射干 <small>一兩</small> 五錢</p>	<p>右為末入研了藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前温酒下三十九丸</p>	<p>治癩丸 <small>出千方</small></p>	<p>桃仁 蜘蛛 <small>各十枚</small> 桂心 蒺藜子 地膚子 澤瀉</p>	<p>瀉 防風 五味子 橘皮 茯苓 防葵 芍</p>	<p>藥 <small>各二兩</small> 牡丹皮 細辛 海藻 <small>各一兩</small> 狐陰 <small>一具</small></p>
--	--	------------	--------------------------------------	---	-------------------	--	--	---	-------------------------------	---	----------------------------	---



<p>右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九稍加至三十九</p> <p>桃仁丸 <small>出聖方</small> 治陰癩腫痛</p> <p>桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 麸炒微黃</p> <p>海藻 <small>洗去鹽味</small> 各二兩</p> <p>澤瀉 防風</p>	<p>去蘆頭 防葵 桂心 赤芍藥 青橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 五</p>	<p>味子 白蒺藜 <small>微炒去刺</small> 地膚子 赤茯苓 細辛</p>	<p>牡丹 <small>各一兩</small> 狐陰 <small>一具炙微黃</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚日前溫酒下三十九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治陰癩偏大 <small>出聖方</small></p>	<p>白蒺藜 <small>微炒去刺</small> 鹿茸 <small>去毛塗酥炙微黃</small> 白斂 磁石 <small>燒醋淬七遍搗</small></p>	<p><small>碎細研水飛過</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去皴皮炙乾</small> 各一兩 鐵精 <small>細研</small> 桂心</p>	<p>木通 <small>剉</small> 牛膝 <small>去苗</small> 玄參 桑寄生 澤瀉 <small>各半</small> 熟乾</p>	<p>地黃 <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下三十九</p>	<p>橘核丸 <small>出仁方</small> 治四種癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬</p>
---	--	--	--	--	-------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------------------	--



大戟丸 <small>一名麝香</small> 治陰癰腫脹或小腸氣痛 <small>出三方</small>	魚粘食等物	前溫酒下二十九至三十九日再服忌熱麪蕎麥猪	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如菘豆粒大每於食	兩黃各二錢 牛膝 <small>去苗</small> 兔絲子 <small>酒浸三日曝別搗為末各二兩</small>	臍 <small>酒刷</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 石斛 <small>去根</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖</small>	狐陰 <small>一隻</small> 木香 白蒺藜 <small>微炙</small> 昆布 <small>洗去味</small> 脰肭	狐陰丸 <small>出聖方</small> 治腎氣陰癰腰膝冷疼陰囊腫痒	欽定四庫全書 普濟方	錢醋煮旋入有熱氣帶者加黑牽牛大黃各五錢	任酒下虛寒者加川烏一兩腎腫久不消加硃砂二	右為末酒糊丸如梧桐子大每服六十九丸空心鹽湯	火不見 木香 <small>各五錢</small> 厚朴 <small>姜炙</small> 木通 枳實 <small>炒</small> 玄胡索 桂心	橘核 <small>炒</small> 海藻 <small>洗</small> 昆布 <small>洗</small> 海帶 <small>洗</small> 川棟肉 <small>取肉炒</small> 桃仁	時出黃水甚則成癰潰爛	如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則
--	-------	----------------------	----------------------	--	--	---	---	---------------	---------------------	----------------------	-----------------------	--	--	------------	----------------------



<p>大戟 <small>去皮劉炒</small> <small>黃五錢</small> 葫蘆巴 <small>炒</small> <small>四兩</small> 木香 <small>一兩</small> 大附子 <small>炮去</small> <small>皮臍</small></p>	<p>一兩 舶上茴香 <small>六兩</small> 訶子 <small>煨去</small> <small>核</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 川棟 <small>五兩</small> <small>後入麝</small></p>	<p>香 <small>半分</small> <small>別研</small></p>	<p>右為末獨留川棟以好酒一二升葱白七枚長四寸</p>	<p>煮川棟子軟去皮核取肉和上件藥丸如梧子大空</p>	<p>心溫酒下五七丸至十丸薑湯亦得潮發疼痛炒薑</p>	<p>熱酒下十五丸</p>	<p>天雄散 <small>出聖</small> <small>息方</small> 治癰便大腫痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>天雄 <small>四顆炮裂</small> <small>去皮臍</small> 桃仁 <small>半斤湯浸去</small> <small>皮尖雙仁研</small> 川棟子 <small>三十枚</small> 葫</p>	<p>蘆巴 <small>五兩</small> 胡椒 <small>乾</small> <small>微炒各</small> 海藻 <small>三兩洗</small> <small>去鹽味</small> 懷香子</p>	<p>右用酒二斗於銀器內盛日煎二七日曝乾搗細羅</p>	<p>為散入桃仁研令勻每於食前溫酒下二錢</p>	<p>七珍散 <small>出上海</small> <small>上方</small> 近陳拙存有此證乃全腹赤光而微疼痛</p>	<p>和與此藥服之無效反有所害五苓散加黑牽牛炒</p>	<p>茴香共七味白水同煎服之不愈再與</p>
--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	---	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	------------------------



塌氣丸

出上海方

右以黑牽牛分作三分一分用礪砂同炒一分用破故紙同炒一分用剛子同炒各去同炒三味止用牽牛研為末糊之如菘豆每服七十九丸空心紫蘇湯下之拙存服此二藥其疾愈甚連小腹皆脹滿以此知必不可用瀉腎也故錄此以戒將來云

療超躍舉重卒得陰癰

出聖惠方

白朮

五分

地膚子

十分

桂心

一分

欽定四庫全書

普濟方

右搗末以飲服一升日三忌生葱桃李雀肉等物

一方溫酒調下

三白散

出和劑方

治膀胱蘊熱風濕相乘陰癰腫脹大小便

不利

白牽牛

二畧炒

白朮

五錢

桑白皮

陳皮

木通

各五錢

右為末每服二錢薑湯調下空心服初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯疝方大率多用熱藥此方唯壅熱證宜服之昔時人患陰囊腫脹屢嘗



試之有驗過謂此藥以為瀉腎藥太過爾	抵聖丸 <small>出三因方</small> 治膀胱有熱多因天氣熱而發陰癰腫滿	赤痛大便秘欲飲水按之臍腹痛	續隨子 薏苡仁 郁李子 茵芋 白牽牛 <small>各一</small>	錢畧 炒	右為末滴水丸如桐子大五丸一方用香薑散嚙黃昏服五更利下惡物效	治腎虛陰癰腰膝冷疼陰囊腫痒 <small>出聖急方</small>	欽定四庫全書 普濟方	狐陰 <small>一隻灸微黃</small> 海藻 <small>洗去味</small> 牡丹 <small>各五錢</small> 桂心 <small>三分</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下十五丸小兒服五丸	治癰陰卵偏大有氣上下脹痛或行走便發腫	黃蘗 <small>剉</small> 牡丹 桂心 防風 <small>去蘆頭各五錢</small>	右為末散每於食前溫酒下二錢	荔核散 <small>出危氏方</small> 治腎大如斗不過數劑除根	舶上茴香 青皮 荔枝核
------------------	--	---------------	--------------------------------------	------	-------------------------------	-----------------------------------	------------	--	-----------------------------	--------------------	--	---------------	-------------------------------------	-------------



右等分剉散炒出火毒為末酒下二錢日三服
蜘蛛散 <small>一名蜘蛛丸 出三因方</small> 治陰狐癩氣偏有大小時時上下
服人
蜘蛛 <small>十四箇 熬焦</small> 桂心 <small>五錢</small>
右為末蜜丸梧子大米飲下十丸為散取八分飲和服日再
治腎虛陰癩腰膝冷疼陰囊腫痒 <small>出聖 惠方</small>
漢椒 <small>一兩去目入閉 口者微炒去汗</small> 昆布 <small>半兩洗 去鹽味</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右為末用好酒煮麪和丸如梧子大每於食前冷椒湯下十丸
治癩方 <small>出千 金方</small>
右用楊柳枝如腳趾大長三尺二十枚水煮令極熱却以故布及氈掩腫處取熱柳枝更互柱之如此取瘡
治陰癩
右以取白頭翁根生者不限多少搗之隨徧腫處悉敷之一宿當作瘡二十日愈



香附散 出三方 治癩脹及小腸氣

右以香附子不拘多少為末每用酒一盞煎海藻一錢候煎至半盞洗撈海藻嚼細用所煎酒調香附子細末二錢服一方以海藻為末以熱酒用調尤妙甚劇者灌之一方熱酒下荊芥末

治癩卵腫痛

右用昆布汁咽之一方酒煎服

治水癩偏大上下不定疼痛

欽定四庫全書

普濟方

右以取牡礪不限多少鹽泥固濟三升煨令火氣盡却取二兩乾薑二兩炮共為細末冷水調稀稠得所旋塗病處小便小利即愈

牡丹散 療癩偏大氣脹不能動方

牡丹

桂心

一方作桂枝

防風

鐵精

豉

熬各等分

右為末搗篩酒和方寸匕服之小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁和大豆喫之大效忌生葱胡荽一方以豉汁調下



一方 治病後交病勞復陰癩腫縮入腹絞痛或便不通	右用蚯蚓數條絞汁服之以敷囊外即愈	秘傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癩	便大或生瘡出黃水	吳茱萸 <small>半酒半醋浸一宿焙乾</small>	山茱萸 <small>蒸去核</small>	馬蘭花 <small>醋浸</small>	川	棟子 <small>蒸去皮核</small>	官桂	黑牽牛 <small>炒去末</small>	舶上茴香 <small>用鹽炒</small>	延	胡索 <small>畧炒</small>	橘皮	青皮 <small>去白</small>	海藻 <small>浸洗去鹽炒各一兩</small>	桃仁 <small>浸去皮炒</small>	欽定四庫全書	普濟方	白蒺藜 <small>炒杵皮核</small>	木香 <small>各五錢</small>	右為細末酒麪稀糊丸梧桐子大每服四十九丸食前	溫酒鹽湯任下	治陰卵癢疾去熱風可作湯沐	右用地膚子與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣且益力	橘核丸 治四種癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時
------------------------	------------------	-----------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	---	------------------------	----	------------------------	-------------------------	---	----------------------	----	----------------------	----------------------------	------------------------	--------	-----	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--------------	-------------------------	---



出黃水甚則成癰潰爛	橘核 <small>炒</small>	海藻 <small>洗</small>	昆布 <small>洗</small>	海帶 <small>洗</small>	川棟子 <small>取肉炒</small>	桃肉
	<small>一兩</small> 厚朴 <small>去皮薑製</small>	<small>一兩</small> 厚朴 <small>去皮薑製</small>	<small>一兩</small> 厚朴 <small>去皮薑製</small>	<small>一兩</small> 厚朴 <small>去皮薑製</small>	<small>一兩</small> 厚朴 <small>去皮薑製</small>	<small>一兩</small> 厚朴 <small>去皮薑製</small>
右為末酒糊為丸每服七十九丸空心鹽酒鹽湯任下						
虛寒甚者加炮烏一兩堅腹久不消者加硃砂二錢						
醋煮旋入						
治癰氣初入陰囊疼痛腫起小腹兩畔相連腰跨處有						
兩條絃急疼痛不可勝忍行動難阻急於痛處絃上						
欽定四庫全書						
普濟方						
着灸斷其根脉然後喫此藥大腑熱脣焦赤方可喫						
荆芥穗	白蒺藜 <small>去刺各五錢</small>	連翹	羌活	木香		
黃芪	防風	蔓荊子	獨活	芍藥	山梔	
牽牛 <small>各一分</small>						
右細杵羅為末每二錢食後熱湯調下仍是空心喫						
後方						
荆三稜 <small>二分</small>	白蒺藜 <small>去刺一兩</small>	延胡索	當歸	檳榔		
官桂	木香 <small>各一分</small>	半夏	芫花	牽牛 <small>醋煮</small>	狼毒 <small>搥碎</small>	



<p>好醋一碗同芫花於土器炒 令乾微黑色不要焦各四銖</p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心熱湯下三十九 大腑冷 方可喫</p>	<p>療癩方</p>	<p>右單以桃仁搗敷之亦療婦人陰腫乾即易</p>	<p>治男子陰癩</p>	<p>右以狸陰莖燒灰東流水服之</p>	<p>治陰卵癩疾</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右以地膚子作湯沐之</p>		<p>普濟方卷二百五十</p>
------------------------------------	---	------------	--------------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------	------------------	--	-----------------

