

欽定四庫全書

普濟方卷二百六十二 明 周王朱橚 撰

乳石門

乳石發浮腫 附論

石發而身體腫者以食飲過溫不能勞動致熱氣蓄壅於肌肉不得宣散故也亦有外感風濕內有停水與石勢相薄其氣滯塞致浮腫者然食飲過溫不自勞動其為腫也但體熱虛腫而已若風濕停水而發腫則必心

欽定四庫全書

普濟方

中煩滿小便澀不可不辯也

方

硝石湯 出聖濟總錄 治乳石發動上攻頭面浮腫

硝石 葶藶 防風 去黃連 去鬚 大黃 剉 甘草 剉

各一兩 地榆 剉 羌活 去蘆頭 桑根白皮 剉 龍骨 各一兩 代

赭石 煨一兩 桂 去粗皮 黃芩 去黑皮 石韋 去毛 枳殼

去穰 炒一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至



<p>八分去滓溫服</p>	<p>赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發動心神煩躁悶亂身體面</p>	<p>目浮腫喘促坐臥不得</p>	<p>赤茯苓 澤瀉 柴胡 <small>去苗</small> 漢防風 豬苓 <small>去皮</small> 麥</p>	<p>門冬 <small>去心</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 犀角屑 紫蘓莖葉 子苓</p>	<p>木通 <small>剉各一兩</small> 川大黃 <small>剉炒一兩半</small> 檳榔 <small>一兩半</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白二</p>	<p>七寸煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>防風湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動上衝頭面疼痛浮腫心</p>	<p>神恍惚</p>	<p>防風 <small>去叉</small> 當歸 <small>焙切</small> 澤瀉 葳靈仙 <small>去土</small> 甘草 <small>炙</small> 黃連 <small>去鬚</small></p>	<p>虎杖 <small>各一兩半</small> 石韋 <small>去毛</small> 天門冬 <small>去心</small> 槐實 <small>炒</small> 白石脂 <small>研</small></p>	<p>地榆 <small>各二兩</small> 石膏 <small>碎三兩</small> 生地黃 <small>切焙六兩</small> 大黃 <small>剉炒</small> 黃芩 <small>去黑</small></p>	<p>心 犀角 <small>鎊</small> 硝石 <small>研各一兩</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水一盞半入生薑一分煎至八分</p>	<p>溫服</p>
---------------	---	------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------	-------------------	---	------------	--	---	--	---	-----------------------------	-----------



<p>漢防風散 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發動身體浮腫痰結不食腹</p>	<p>中滿悶喘息氣阻</p>	<p>漢防風 赤茯苓 木通 <small>剉</small> 枳殼 <small>各 剉 炒 去 穰 三分</small> 桑根</p>	<p>白皮 <small>剉</small> 紫蘇莖葉 <small>剉</small> 大腹皮 <small>剉</small> 前胡 <small>去 蘆 各 一兩</small> 黃芩</p>	<p>甘草 <small>炙 微 赤 剉</small> 半夏 <small>湯 洗 七 遍 去 滑 炒 半 兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓溫服日三四服</p>	<p>枳殼散 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發熱心神煩躁身體赤腫胸中</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>煩悶</p>	<p>枳殼 <small>剉 炒 微 黃 色 去 穰 一 兩</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 牛旁子 <small>微 炒</small> 川升麻</p>	<p>黃芩 赤茯苓 <small>各 一 兩</small> 石膏 <small>二 兩</small> 漢防風 大青</p>	<p>沙參 <small>去 蘆 頭</small> 麻黃 <small>去 根 節 各 三 分</small> 甘草 <small>半 兩 剉 用</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓溫服日三四服</p>	<p>茯苓湯 <small>出聖 濟 總 錄</small> 治乳石發腫</p>	<p>赤茯苓 <small>去 黑 皮</small> 淡竹葉 <small>一 握 切 碎</small> 白朮 甘草 <small>炙</small> 人參</p>
---	----------------	--	---	--	-----------------------------	------------------	---	-------------------	-----------	---	---	--	-----------------------------	------------------	--	--



<p>枳實<small>去穰</small> 梔子仁<small>各一兩</small> 大黃<small>剉炒</small> 黃芩<small>去黑心</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>升麻湯<small>出聖濟總錄</small> 治乳石熱發腫初覺壅者</p>	<p>升麻<small>剉碎</small> 大黃<small>微炒</small> 黃芩<small>去黑皮</small> 枳實<small>去穰炒</small> 芍藥<small>各三兩</small></p>	<p>當歸<small>切</small> 甘草<small>炙各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>紫雪散<small>出聖惠方</small> 治乳石發熱身體微腫頭面瘡出</p>	<p>紫雪<small>二兩</small> 川升麻 黃芩 葳蕤<small>各一兩</small> 犀角屑 甘</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>草<small>生</small> 梔子仁<small>各半兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服</p>	<p>日三四服</p>	<p>木通湯<small>出聖濟總錄</small> 治服石人水氣內積面目腰膝腫硬</p>	<p>小便澀</p>	<p>木通<small>炙剉</small> 桑根白皮<small>炙剉各半兩</small> 赤芍藥 桔梗<small>剉炒各三兩</small></p>	<p>葶藶子<small>隔紙炒</small> 白茅根<small>微炒各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓空腹</p>
---	----------------------------	---	---	---	----------------------------	---	--	-------------------	--	-----------------------------	-------------	---	------------	--	--	-----------------------------



<p>溫服日再</p> <p>紫蘓子丸 <small>出聖濟 總錄</small></p> <p>治乳石風濕外搏水飲內停身面</p>	<p>微腫小便澀</p> <p>紫蘓子 <small>微炒一合半</small></p> <p>陳橘皮 <small>去心焙</small></p> <p>杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small></p> <p>防己</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮各一兩</small></p> <p>葶藶 <small>隔紙炒三分</small></p>	<p>右各搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服五十九丸加至三十丸空心用桑白皮赤小豆煎湯下日再服</p>	<p>吳藍散 <small>出聖惠方</small></p> <p>治乳石毒氣攻注皮膚浮腫心神煩躁</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>體熱不得睡臥</p> <p>吳藍 漢防風 黃芩 梔子仁 玄參 犀角</p>	<p>屑 川升麻 白鮮皮 甘草 <small>生剉各半兩</small> 川大黃 <small>剉微</small></p>	<p><small>炒</small> 川朴硝 <small>各一兩</small> 桑根白皮 <small>剉三分</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>日三四服</p>	<p>芍藥湯 <small>出聖濟 總錄</small></p> <p>治乳石發熱堅腫</p>	<p>芍藥 枳實 <small>去穢炒</small> 大黃 <small>剉炒</small> 升麻 <small>各二兩</small> 當歸 <small>一切焙一兩</small></p>
--	--	---	--	--	--	--	--	-------------	---	--



右粗搗篩每服三錢以水一中盞煎七分溫服去滓
空心食前日午各一服

赤茯苓散

出聖濟
總錄

治服石人水氣內積面腫

赤茯苓

去黑
心

牽牛子

炒各一
兩半

枳殼

去穰
麩炒

陳橘皮

去
白

焙甘草

炙各
三分

右搗羅為散每服二錢如茶點服不拘時

生麥門冬湯

出聖
惠方

治鍾乳發寒熱胸中壅塞面腫手足煩痛

足煩痛

欽定四庫全書

普濟方

生麥門冬

去心微
焙一兩

豉

微炒
一合

右粗搗篩每服三錢水一盞葱白三莖拍碎同煎至

六分去滓空心溫服

檳榔湯

出千
金方

凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過度所致

度所致

用檳榔三十枚搗碎水八升煮取二升分再服一方

用子搗作末其皮咬咀以湯七升煮取二升去渣內

子末為再服



乳石發癰腫 <small>附論</small>	以腫處於濕地上卧熨之地熱易之	治患丹石發腫 <small>出本草</small>	治乳石發熱腫 <small>出本草</small>	用夏冰熨之	治乳石發動腹背熱如杯如盤許大者 <small>出聖濟總錄</small>	但飲熱酒冷食自勞及洗浴即瘥	藥與正氣相隔也 <small>出聖濟總錄</small>	治乳石發動四肢面目浮腫者為飲食溫久不自勞力	還當洗之	使支節調暢乃止亦不得過度使反發熱倘發熱者	宜飲酒冷水洗自勞即瘥不能行者遣人扶持強行	酒藥氣滯在皮膚之內血脉不通也 <small>出聖濟總錄</small>	治乳石發動周身患腫不能回轉者為久坐不行又不飲
----------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------	---	---------------	---------------------------------	-----------------------	------	----------------------	----------------------	--	------------------------



<p>泄不擇所出或癩疽發背或腸癰瘡毒不可勝治間雖有未嘗服石而毒氣潰漏如是者亦以腑臟久蓄熱毒或以胞胎之初稟受石氣其來有自治法當先以疎利之劑散其毒而外施傳貼之術蓋六腑不和而成癰若乳石散動熱氣內乘六腑六腑血氣行於經脉經脉為熱所搏而外有風邪乘之則石壅結血氣否而成癰腫也</p>	<p>方</p>	<p>無名異膏 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石癰毒發背</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>無名異 <small>研</small> 沒藥 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 檀香 <small>剉</small> 丹砂 <small>研</small> 沉香 <small>剉</small> 騏驎</p>	<p>竭 <small>研</small> 乳香 <small>研</small> 突厥白 <small>剉</small> 白欵 <small>剉</small> 白芨 <small>剉</small> 白芷 <small>剉</small> 雞舌香</p>	<p><small>研</small> 雞骨香 <small>研</small> 當歸 <small>切</small> 芎藭 <small>剉</small> 槐枝 <small>剉</small> 牛膝 <small>剉酒</small> 防風 <small>去</small></p>	<p><small>剉</small> 大黃 <small>剉</small> 柳枝 <small>剉</small> 桑根 <small>剉各</small> 蠟 <small>四</small> 鉛丹 <small>十二</small> 清油 <small>二</small></p>	<p>右除油蠟丹及前八味研末外並剉研先熬油令沸下檀香等一十四味剉藥煎候白芷赤黑色絞去滓再煎入蠟鉛丹以柳篋攪候變黑色滴於水中成珠子輒便得所後下無名異等八味研末攪令勻以甕盒盛用故</p>
--	----------	---	----------------------------------	--	--	---	--	---



帛塗貼瘡上每日一次換以瘥為度

甜菜膏 出聖濟
總錄 治乳石發癰疽瘡止痛生肌

甜菜 三兩 生地黄 各三兩 豬脂 各三兩 大戟 炒一兩 當歸 切焙 防風 去半兩

續斷 白芷 芎藭 各半兩 甘草 炙三分 莽草 半兩 芍藥 三分 細

辛 去苗 大黃 炒 黃耆 炙 杜仲 去粗皮 黃芩 去黑心 蜀椒 各一分

去月并合口者
炒去汗一分

右除豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸剉藥煎候白芷赤

色絞去滓甕合盛每日三五次塗傅瘡上

欽定四庫全書

普濟方

必效膏 出聖濟
總錄 治乳石癰疽發背瘡毒止痛吮膿

油 鉛丹 一兩 麝香 研一錢 膩粉 研 蠟 各三分 楓香脂 一兩 丹

砂 細研 鹽 半兩 白芷 剉 乳香 研 當歸 炙 桂 去粗皮 芎藭 剉

藁本 去苗 細辛 去苗 蜜陀僧 研各一兩

右先將油煎令沸次下白芷等六味剉藥煎候白芷

赤黑色漉出下蠟楓香候鎔盡以綿濾去滓下鉛丹

蜜陀僧乳香以柳篋攪煎候變色滴水成珠子即

下鹽丹砂麝香粉等攪勻傾於磁盆內安淨土上一



<p>宿除火毒用故帛上攤貼日二以瘥為度</p>	<p>麥門冬湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動癰疽發背熱渴</p>	<p>麥門冬 <small>焙 去心</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 石膏 <small>碎</small> 生地黄 <small>焙</small> 升麻</p>	<p>人參 知母 <small>焙</small> 山梔子仁 芎藭 <small>各三分</small> 小麥 <small>半</small> 升黃耆 <small>灸</small></p>	<p>甘草 <small>灸</small> 枳實 <small>炒 麸</small> 芍藥 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>去黑皮</small> 前胡 <small>去蘆頭 各一兩半</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水二盞入生薑五片棗二枚</p>	<p>擘破竹葉十片同煎至一盞去滓溫服不拘時</p>	<p>黃耆湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動癰疽內熱大渴</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>黃耆 <small>灸 剉</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 大黃 <small>剉 炒 各一兩半</small> 栝蒌根 <small>二兩</small> 木通 <small>剉</small></p>	<p>黃芩 <small>去黑心</small> 芍藥 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>灸 剉</small> 知母 <small>焙</small> 人參</p>	<p>參 當歸 <small>切 焙</small> 升麻 生地黄 <small>研取汁</small> 小麥 <small>各一兩</small></p>	<p>右除地黃外粗搗篩每服五錢水二盞竹葉二七片切碎</p>	<p>煎至一盞去滓入地黃汁半合再煎沸空心日晚各一服</p>	<p>黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動生癰腫煩疼壯熱口乾心煩大</p>	<p>小便澀滯</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 川升麻 黃芩 <small>各一兩</small> 犀角屑 地柏 <small>微 灸</small> 玄參</p>
-------------------------	--	---	--	---	------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	-------------------------------	---	-------------	--



<p>赤茯苓 當歸 甘草<small>生</small> 枳殼<small>麸炒微黃去穢</small> 梔子仁<small>各三分</small> 川芒</p> <p>硝<small>一兩</small> 木香 連翹<small>各半</small> 川大黃<small>對碎二兩微炒</small></p> <p>右為散每服四錢水一中盞竹葉三七片煎六分去滓溫服</p>	<p>連翹散<small>出聖惠方</small> 治乳石發動癰疽發背一切熱毒及惡瘡</p>	<p>拘急頭項強硬</p>	<p>連翹 黃耆<small>剉</small> 川升麻 葛根<small>剉</small> 地骨皮 麥門冬<small>去心</small> 犀角屑 黃芩<small>各三分</small> 木香 甘草<small>生用</small> 沉香 防風<small>去蘆頭</small> 紅雪<small>二兩碎二兩</small> 石膏<small>二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓</p>	<p>溫服日三四服</p>	<p>犀角丸<small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰疽發背一切毒氣止痛化膿</p> <p>犀角屑<small>一兩</small> 大黃<small>切</small> 黃芩<small>去黑心</small> 升麻 防風<small>去</small> 當歸<small>切</small> 人參 黃耆<small>剉</small> 梔子仁 黃連<small>去</small> 乾藍 甘草<small>各半兩</small> 巴豆<small>十枚去皮心炒研令細</small></p>	<p>右除巴豆外搗羅為末入巴豆和勻鍊蜜為丸如桐子大</p>	<p>每服五丸米飲下快利為度</p>	<p>黃耆丸<small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰疽發背一切熱毒及惡瘡</p>
--	--	---------------	---	--	---------------	---	-------------------------------	--------------------	---



<p>黃耆<small>剉</small> 犀角屑<small>各一兩半</small> 黃連<small>去鬚</small> 茯神<small>去木</small> 當歸<small>切</small> 防風</p>	<p>芍藥<small>去</small> 升麻 赤茯苓<small>去黑皮</small> 黃芩<small>去黑心</small> 甘草<small>各</small></p>	<p>木通<small>半兩</small> 麝香<small>剉一分</small> 麝香<small>研半</small></p>	<p>右除麝香外搗羅為末入麝香研和勻鍊蜜為丸如</p>	<p>梧桐子大每服二十九生薑湯下未效加至三十九</p>	<p>淋洗方<small>出聖濟總錄</small> 治乳石發熱初欲作腫</p>	<p>用石燕子七枚粗搗篩以水三升煮取二升頻淋洗</p>	<p>癰腫處以瘡為度若觸穢必不善四體慄慄飲食無</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>味亦可含香丸如不瘳者先服一盞五香湯取微利</p>	<p>一行佳則不煩沐浴也</p>	<p>治五毒發背<small>出本草</small></p>	<p>用金星草和根淨洗慢火焙乾秤四兩入生甘草一</p>	<p>錢搗末分作四服每服用酒一升已來煎三二沸後</p>	<p>更以冷酒三二升相和入餅器內封却時時飲之忌</p>	<p>生冷油膩毒物</p>	<p>五香連翹湯<small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰疽發背諸腫毒</p>
--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	---



及惡核瘰癧 連翹 <small>去梗</small> 木香 沉香 董陸香 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 射干	升麻 獨活 <small>去蘆頭</small> 桑寄生 <small>剉各三兩</small> 丁香 <small>一兩</small> 木通 <small>剉大</small>	黃 <small>剉各三兩</small>	右除麝香外粗搗篩和勻每服五錢水二盞煎至一盞半去滓入竹瀝二分再煎沸溫服不拘時忌猪肉	蒜生菜宜兔肉	五味子湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發為癰疽	欽定四庫全書 普濟方	五味子 <small>炒</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>切焙</small> 黃耆 <small>炙剉</small> 人參 <small>各一兩</small> 小	麥 <small>一合</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 麥門冬 <small>去心焙乾</small> 甘草 <small>炙剉三分</small> 桂 <small>去粗皮</small>	升麻 <small>各半兩</small> 生乾地黄 <small>焙一兩</small>	右粗搗篩每服五錢以水二盞棗一枚擘破生薑三	片煎至一盞去滓溫服空心日午各一服	犀角散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發作生癰疽心神煩躁口乾肩	背拘急四肢疼痛	犀角屑 <small>三分</small> 川升麻 黃耆 <small>剉</small> 玄參 薺萇 麥門
---	--	-----------------------	--	--------	-----------------------------------	---------------	--	---	---	----------------------	------------------	---	---------	--



<p>冬<small>去心</small>地骨皮 木香<small>各一兩</small> 甘草<small>一分生用</small> 黃芩<small>三分</small> 葛根</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至</p>	<p>六分去渣溫服日三四服</p>	<p>玄參散<small>出聖惠方</small> 治乳石發動煩熱生癰腫疼痛</p>	<p>玄參 黃芩 葳蕤 地骨皮 梔子仁 連翹</p>	<p><small>各三分</small> 紫雪<small>二兩</small> 川升麻 沉香 川大黃<small>各一兩碎微炒</small> 犀</p>	<p>角屑<small>三分</small> 甘草<small>半兩生剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至</p>	<p>六分去滓溫服日三四服</p>	<p>增損當歸湯<small>出聖濟總錄</small> 治乳石發為癰疽腫痛煩熱</p>	<p>當歸<small>切焙</small> 赤茯苓 人參 前胡<small>去蘆頭</small> 黃芩<small>去黑心</small> 芍</p>	<p>藥 甘草<small>炙剉各一兩</small> 小麥<small>合一兩</small> 竹葉<small>半兩</small> 麥門冬<small>去心焙二兩</small></p>	<p>桂<small>去粗皮半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢以水二盞棗二枚擘破煎至一</p>	<p>盞去滓空心日午各一服</p>
--	-----------------------------	-------------------	--	----------------------------	---	--	-------------------	-----------------------------	-------------------	--	---	--	------------------------------	-----------------------------	-------------------



<p>犀角湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動初覺皮膚有癢毒恐成</p>	<p>癰疽及腑臟壅澁寒熱口乾心煩</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 知母 <small>剉各半兩</small> 木通 <small>剉</small> 芍藥 升麻 薺萇</p>	<p>麥門冬 <small>去心焙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>剉</small> 葳蕤 <small>各三兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢用水二盞煎至一盞下竹瀝半</p>	<p>合馬牙硝一錢更煎數沸濾去滓空心溫服快利為</p>	<p>度未利再服</p>	<p>人參湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰疽虛熱</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>人參 甘草 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉</small> 芍藥 <small>各一兩半</small> 當歸 <small>切焙</small> 赤茯苓</p>	<p><small>去黑皮</small> 芎藭 黃芩 <small>去黑心</small> 木通 <small>剉各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢以水二盞竹葉一十片切碎生</p>	<p>地黃汁少許煎至一盞濾去滓溫服空心日午各一</p>	<p>漏蘆湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰疽發背</p>	<p>漏蘆 <small>去蘆頭</small> 白欬 <small>剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 芍藥 甘</p>	<p>草 <small>剉</small> 麻黃 <small>去根節</small> 升麻 <small>剉各一兩</small> 大黃 <small>剉炒一兩半</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服</p>
--	----------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------	---	----------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	-----------------------------



防風 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>生剉各半兩</small> 石膏 <small>一兩</small>	右為散每服半兩以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半合溫服日三四服
大黃湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰疽發背疎利毒氣	大黃 <small>剉炒一兩</small> 梔子仁 犀角屑 <small>各半兩</small> 栝蒌根 <small>二兩</small> 升麻
黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙剉各三分</small>	右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至一盞濾去滓空心日午溫服
欽定四庫全書 普濟方	
麻仁丸 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動癰腫發背及臟腑澀滯	大麻仁 <small>研二兩</small> 木香 <small>三分</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 惡實 <small>炒一兩</small>
右除麻仁外搗羅為末入麻仁研勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下未效加至三十九丸	
地黃煎 主補虛除熱散乳石癰疽瘡癤等熱	以生地黃隨多少取汁於銅鉢中重湯上煮勿蓋釜令氣得泄煎去半更以新布濾絞去麤滓穢又煎令



右細判與研藥同為細末其瘡作頭未傍攻者即湏	十枚	龍葵根 一握洗淨細切乳香 研黃連 去鬚各三兩杏仁 去皮尖雙仁六枚	龍葵散 出聖濟總錄 治黑瘡腫焮因乳石發動者	右切醋漬一宿猪膏一升煎商陸令黑去滓摩腫旨三夜一	生地黄 五兩 大黃 一兩 生商陸 三兩 杏仁 四十枚	治散發赤腫者方 出千金方	塗瘡上日三夜一	欽定四庫全書 普濟方	右別搗蔓菁子杏仁如膏以猪脂合研令水銀減以	蔓菁子 炒杏仁 黃連 胡粉 各一兩 水銀 二兩	蔓菁子膏 出千金方 治凡發瘡腫方	法	仍以小艾炷當腫上灸之日三兩炷為佳養如常	若腫有根堅如鐵石帶紫赤色者服湯後	地黄堅細味薄作煎鹹不美	如錫則成矣此用地黃須肥大味濃者作煎甘美東南
----------------------	----	----------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------	---------	------------	----------------------	-------------------------	------------------	---	---------------------	------------------	-------------	-----------------------



<p>作餅厚如三四錢許可瘡大小傳之瘡若覺冷微痒者即易之痒不可忍切不得搔動直候一炊久即看瘡中似石榴子戢戢者然後去藥時時以甘草湯微温洗了即以蠟帛貼之瘡若傍攻作穴即內藥於穴中以滿為度瘡若赤色者即是熱肉麪所為不用龍葵根以蔓菁根代之黑瘡愈後只得食猪魚葱蒜終身更不得食羊血食即再發</p>
<p>又方 <small>出聖濟總錄</small></p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>甘草 <small>一觔二兩</small> 大麥 <small>三升</small> 黃連 <small>去鬚二兩</small></p>
<p>右搗篩以沸湯和作餅貼瘡上乾則易不過四五度</p>
<p>瘡</p>
<p>生地黄煎 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石藥氣發熱風熱相并致癰</p>
<p>腫瘡癢經年不愈</p>
<p>生地黄 <small>五觔洗切以木杵白搗絞汁</small> 黃精 <small>十二觔洗切以木杵白搗絞汁</small> 白蜜</p>
<p><small>升五</small></p>
<p>右相和於銀石器中慢火煎如膏為度以磁盒盛每</p>



服生薑湯調下半匙至一匙日二夜一

治乳石發動心神煩躁肩背拘急生癰腫疼痛大腸壅

滯出聖濟
惠方

黃連去 川芒硝各一

右細羅為散每服煎甘草湯調下二錢日三四服

又方出聖
惠方

黃連三兩 苦參三兩 黃芩三兩

右搗碎分為三度每度以水二升煮取一升去滓看

欽定四庫全書

普濟方

冷煖洗癰瘡日三度宜避風

治單服硫黃發為癰方出聖
惠方

以米醋和豉研熟如膏以塗癰上燥則易之甚良

治乳石發癰腫疼痛不可忍方出聖
惠方

以滑石搗羅為細散用水調塗癰腫處乾則更塗之

又方出聖濟
總錄 ○凡發背多於背兩髀間起如粟米或痛

或痒不過數日遂至於死臨困之時已闊三寸高一

寸瘡有數孔孔上以手按之諸孔皆膿出初作此候



急取淨土水和為泥捏作餅厚二分闊一寸半作大
艾炷灸泥上百壯乾則易餅仍服五香連翹湯及鐵
漿攻之又發背未作大膿可水箭射之浸石令冷熨
之瘥

乳石發身體生瘡

附論

服石之法覺飢則食坐卧衣服如之則將適有度而石
勢不作倘將適失度則其熱壅滯血氣澁結此身體所
以生瘡且履屨至微一過乎溫則足指生瘡况身體覆

欽定四庫全書

普濟方

幕周密之至鮮有不為患者若外有風邪內有積熱乘
於血氣血氣壅滯亦使生瘡且服石將慎至難若不能
將息特宜勿服非但服之苦瘦熱更增他疾性行躁暴
唯多怒恚飲食日減形體日消妻小不能供承卑下何
其能濟此皆由將慎失度致使然也人之無檢慎勿輕
服至於背折腦裂藥物無及也婦人則發乳體腫帷箔
不修特宜審慎自量其力將息尤佳

方



<p>犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發動心神煩躁身上生瘡四肢疼痛小便赤澁</p>	<p>犀角屑 甘草 <small>生用各半兩</small> 子芩 川芒硝 玄參 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 川升麻 <small>各一兩半</small> 麥門冬 <small>去心 焙</small> 沙參</p>	<p>蘧麥 枳殼 <small>麸炒 微黃去白 各三分</small> 右為粗散每服四錢以水一中盞入淡竹葉三七片</p>	<p>豉五十粒煎至六分去滓溫服日三四服</p>	<p>牛蒡子丸 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發動皮膚生瘡赤腫疼痛煩熱不止</p>	<p>牛蒡子 <small>微炒</small> 川大黃 <small>剉 微炒</small> 黃連 <small>去鬚 各一兩</small> 川升麻 黃芩 秦艽 <small>去苗</small> 白蒺藜 <small>微炒 去刺</small> 枳殼 <small>麸炒 黃去 穰 各三分</small> 防風 <small>去蘆</small></p>	<p>沙參 <small>去蘆</small> 梔子仁 <small>各半兩</small> 右搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服溫漿水下三十九日三四服</p>	<p>黃芩散 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發動煩熱滿悶身體生瘡</p>	<p>黃芩 川芒硝 麥門冬 <small>去心</small> 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 梔子仁</p>
---	--	--	-------------------------	--	---	---	---	--



<p>各一 兩 白蘚皮 秦艽 枳殼 甘草 <small>苗去 炒微黃去 三分</small></p>	<p>右味為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服日三四服</p>	<p>升麻湯 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發熱身體微腫生瘡</p>	<p>升麻 葳蕤 黃芩 犀角 甘草 <small>各一兩半 去黑心 二兩 鎊 灸剉 各一</small></p>	<p>右粗搗篩每用五兩水三盞煎至一盞半去滓下紫</p>	<p>雪一錢分溫二服以利下兩三行為度仍用黃連湯</p>	<p>塗瘡腫上一方有大青二分并入酥一分蜜半合煎</p>	<p>黃芩散 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發熱煩悶心躁身體生瘡</p>	<p>黃芩 川芒硝 川大黃 麥門冬 <small>剉碎微炒 各二兩 三兩 去心</small></p>	<p>右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸豉五十粒煎至六分去滓溫服日三四服一方無薑葱豉煎名大黃湯一方無芒硝名黃芩湯</p>
---	----------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	--	---



溫二服空心日晚各一	二十片至三盞去滓下藥末重煎至一盞半去滓分	右粗搗篩每服五錢先以水五盞煎小麥二合竹葉	麥門冬 <small>去心</small> 焙 知母 <small>焙</small> 澤瀉 甘草 <small>炙剉各一兩</small> 粳米 <small>五合</small>	麥門冬湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動兩股生瘡熱痒兼頭痛	含嚥日三四服	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓細細	甘草 <small>炙各一兩</small>	升麻湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動腹內胸中悉有瘡	升麻 <small>半一兩</small> 烏梅 <small>十枚去核炒</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 黃連 <small>去鬚</small> 菰蔞根	硝末更煎三兩沸分溫二服兼治大小便不利	右粗搗篩每服五錢水二盞煎至一盞半去滓入芒	黃 <small>剉炒四兩</small> 芒硝 <small>一錢</small>	瘡或發癰癤	知母 <small>焙</small> 甘草 <small>炙剉各一兩</small> 梔子仁 <small>二十枚</small> 黃芩 <small>去黑心二兩</small> 大	知母芒硝湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動表裏俱熱身體生
-----------	----------------------	----------------------	---	--	--------	----------------------	------------------------	---------------------------------------	--	--------------------	----------------------	--	-------	--	---



飛雪湯 <small>出聖 惠方</small>	治乳石發動身體生瘡
麻黃 <small>去根 節</small>	川芒硝 <small>各四兩</small>
	石膏 <small>二兩</small>
	黃芩 <small>三兩</small>
右搗碎以水五升煮取二升去滓內生雞子白二枚	
搗令勻以帛浸藥汁拭瘡以瘡為度	
麥門冬湯 <small>出聖 惠方</small>	治乳石發體熱生瘡
麥門冬 <small>去心 焙 三兩</small>	甘草 <small>炙 剉 桂 一兩半</small>
	人參 <small>一兩</small>
右粗搗篩每服五錢水三盞入葱白二莖煎至一盞	
半去滓內豉二合更煎三兩沸去滓分溫三服日三	
欽定四庫全書	普濟方
一方不用桂	
葱白湯 <small>出聖 濟 總錄</small>	治乳石發動生瘡熱氣衝胸
葱白 <small>三莖 切</small>	豉 <small>二合</small>
	梔子仁 <small>十四枚 劈破</small>
右以水三盞煎至二盞去滓分三服早晨日午至晚	
各一服	
治乳石發動皮膚生瘡壯熱疼痛口乾 <small>出聖 惠方</small>	
烏豆 <small>一升</small>	川芒硝 <small>三兩</small>
	生地黄汁 <small>一盞 小</small>
右以水三升煮豆至一升去豆更煎如稀餈下蜜三	



合及硝地黃汁更煎一二十沸收於磁合中每抄半匙細細含嚥津以得利即瘥	黃連湯 <small>出聖濟總錄</small> 治散發生細瘡者	黃連 芒硝 <small>各五兩</small>	右呶咀以水八升煮黃連取四升去滓內芒硝令烊漬布取貼瘡上數數易換多少酌看之	葱豉飲 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動體上生瘡結氣腫痛	豉 <small>半</small> 葱白 <small>握切一</small>	欽定四庫全書 普濟方	右以水二盞半煎至一盞去滓溫服至三四劑	甘草湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動煩熱脹滿身體生瘡	甘草 炙麻黃 <small>去根節各一兩</small>	右以水二盞酒半盞煎取一盞半先以火徧灸背令熱欲汗出即熱服之以衣覆卧須臾大汗出即瘥	治散發瘡痛不可忍方 <small>出千金方</small>	用冷石三兩下篩為末粉瘡上日五六度即燥須臾痛亦定
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	------------	--------------------	--	------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------



治服乳石患瘡腫方 無問大小或如粟米則加意療
之 出聖濟
總錄

或井水淋或塩湯洗或以指撻破即以指甲細搗旁
邊又以唾數塗之或以蒼耳湯浸洗之或以冷石恣
意熨之以瘥為度

治乳石發動脚指生瘡者為履韞太温方 出聖濟
總錄

當以脚踐冷地以冷水洗之即瘥

乳石發口舌生瘡 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫手少陰心之經也心氣通於舌足太陰脾之經也脾
氣通於口若臟腑否澁石氣不宣上衝於口與舌故令
生瘡蓋服乳石之人食飲不時穀氣不足石性暴烈其
熱乘於心脾也熱積而瘡瘡甚而爛復不得食則熱極
可知解之之劑不可緩也

方

黃連散 出聖
息方 治乳石發動口舌生瘡咽喉不利

黃連 去
鬚 麥門冬 去
心 川升麻 黃蘗 剉各
一兩 大青 玄



<p>參 黃芩 甘草 <small>生剉各半兩</small> 射干 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>升麻散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動心神煩悶四肢拘急口舌</p>	<p>生瘡</p>	<p>川升麻 <small>二兩</small> 烏梅肉 <small>十枚</small> 黃芩 黃蘗 杏仁 <small>湯浸去皮</small> 尖雙仁 <small>麩</small> 梔子仁 黃連 <small>去鬚</small> 菴蓂根 甘草 <small>生剉各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>黃蘗散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動口舌生瘡頭痛心煩乾嘔惡食</p>	<p>黃蘗 <small>剉</small> 犀角屑 <small>各三分</small> 川升麻 玄參 甘草 <small>生剉各一兩</small> 牛蒡子 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>一兩半</small> 石膏 <small>二兩</small></p>	<p>右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>
--	---------------------------------------	--	-----------	---	-------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------



<p>大青散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動體赤煩亂口舌瘡爛表裏如燒疼痛不能食</p>	<p>大青 梔子仁 川大黃 <small>剉研</small> 川升麻 <small>各一兩</small> 薔薇根 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩</small> <small>生剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>香豉湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動口中瘡爛舌強而燥不得食味者為食少穀氣不足藥氣積在胃脘故也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>豉 <small>半斤</small> 葳蕤 甘草 <small>炙剉各半兩</small> 黃蘗 <small>去粗皮炙剉</small> 麥門冬 <small>去心</small></p>	<p>焙各一兩</p> <p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服</p>	<p>日再</p> <p>前胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發口生瘡爛頭項煩痛胸脇</p>	<p>脹滿寒熱手足逆冷或乾嘔惡聞食氣上氣欲絕</p> <p>前胡 <small>去蘆頭</small> 芍藥 大黃 <small>剉炒</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙剉各二兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半棗五枚擘破煎至八</p>
---	---	---------------------------------	---	---	---	--	---	-----------------------------



右搗研為散每用半錢摻瘡上有涎即吐之		鉛霜散 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動口舌生瘡		鉛霜 <small>研</small> 白礬 <small>燒各一兩</small> 麝香 <small>錢研一</small> 黃蘗 <small>去粗皮蜜炙一兩</small>	
右搗羅為散於瘡腫處針出惡血鹽湯漱用半錢貼之日三		升麻散 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動口舌生瘡連頰腫痛		升麻 防風 <small>去</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> 雞腸草 <small>三分</small> 芎藭 大青	
右搗羅為散每用半錢摻瘡上有涎即吐之		升麻 防風 <small>去</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> 雞腸草 <small>三分</small> 芎藭 大青		欽定四庫全書 普濟方	
十口止每日五七度用以瘥為度		右細剉以水四大盞煮取二大盞去滓溫含冷吐五十口止每日五七度用以瘥為度		治乳石發動因飲食失度毒熱上攻口舌生瘡 <small>出聖惠方</small>	
量之		黃蘗 黃連 <small>去鬚</small> 川升麻 <small>各二兩</small> 龍膽 <small>去蘆三兩</small> 苦竹葉 <small>握一</small>		滿塞者加枳殼去穰麸炒一兩吐逆胸中冷者加乾薑炮二兩口燥者加麥門冬去心焙二兩增減以意	



<p>黃蘗湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發口瘡</p> <p>黃蘗 <small>去粗皮蜜炙二兩</small> 黃連 <small>去鬚</small> 升麻 <small>各一兩</small> 龍膽 <small>半兩</small></p> <p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓時時含嚥</p>	<p>浮萍丸 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動口舌生瘡</p> <p>乾浮萍草 升麻 黃蘗 鉛丹 <small>炒研各半兩</small></p> <p>右搗研為末鍊蜜丸如雞頭肉大每服一丸含化嚥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>梔子仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發體熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛不能食</p> <p>梔子仁 <small>十枚</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 大黃 <small>剉炒各三兩</small> 豉 <small>二合</small></p> <p>右粗搗篩每服五錢水一盞半入香豉一合煎至八分去滓食前溫服</p>	<p>黃芩湯 <small>出聖惠方</small> 治乳石發食飲失度口中發瘡</p> <p>黃芩 <small>去黑心三兩</small> 石膏 <small>碎五兩</small> 甘草 <small>炙</small> 升麻 <small>各二兩</small></p> <p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓放冷</p>
---	--	---	--



用漱口一日十徧咽喉有瘡稍稍嚥之一方有薔薇
根三兩

龍腦散 出聖濟
總錄 治乳石發動口舌生瘡

鉛霜 一分 龍腦 半錢 滑石 一分

右各研為細末和勻每用一字摻瘡上吐涎瘥

又方 出聖
惠方

鉛霜 一分 杏仁 半兩湯浸去皮尖 膩粉 一分

右研令勻每用如雞頭肉大以綿裹含嚥津

欽定四庫全書

普濟方

乳石發兩脚卒冷兩脇腋卒熱并口噤 附論

經言脉有陰蹻陽蹻有陰搏此在三陰位脉也足太陰
脾脉也脾為中州含藏陽氣壓水脉者也若人體和平
則脾能行陽氣暖其三陰三陰暖則足能舒適若脾虛
不能含藏則地氣但泄陽上騰而三陰堅塞足便冷也
或有踵緩及不仁者則加之以腎肝之氣不足此少陰
厥陰之闕也所以足無載運之功而不能蹻捷其力是
陰搏其陽皆由臟虛所生陽氣傷狂而陰不能獨理因



有發熱口噤及腋下熱不可近者即三陽傷盛之所致也况服石增熱滄餌失度在陰為疹可外溫其足內置陽氣於三陰則愈也在陽為疹可微冷於外又以寒藥散其內熱其疴豈能逃乎

方

蔓青子湯 治口噤氣上欲絕

蔓青子三升 茯苓三兩 蓼藍子 人參 薺萇 甘草

炙 黃芩 白朮各二兩

欽定四庫全書

普濟方

右切以水五升煮蔓菁子取二升去滓內餘藥煮分服若口噤以物灌之即瘥

治兩腋熱不得相近

滑石一斤 寒水石三斤 芒硝一斤

右搗散取絹一尺分作袋盛散藥結口更互於腋下夾之勿住取涼冷止

治兩脚卒冷

以醋漿溫置盆中以浸脚即瘥



乳石發脚氣

附論

乳石性暴羸瘠痼疾之人難以控制其發動則臟腑否塞熱則引飲飢則加食水穀乖度和氣反傷飲濕下流攻注腰脚故令脚氣發動寒熱更作脚膝疼痛或致腫滿肌肉瘡痺况脚氣之候不可使邪氣實常令服藥疎利臟腑兼乳石攻發尤不可忽也○夫乳石之性堅剛猛烈服餌之後恒在腸胃若人因虛而服之復補養過度使臟腑否塞石勢行於經絡致氣力乍覺強益腎氣堅盛遂便不能節慎情欲過度或飲食無常或觸胃寒暑腎氣既虛風邪所搏石氣留滯不得宣通則令脚氣發動也

欽定四庫全書

普濟方

方

犀角散

出聖惠方

治服乳石太多致臟腑充滿又酒麪熱毒

過度致令脚氣壅塞心神煩熱口乾悶亂咽喉不利

犀角屑

玄參

去蘆頭

麥門冬

去心

紫蘇莖葉

檳榔

各一兩

川升麻

葳蕤

射干

甘草

炙微赤

沉香



<p>黃芩 薺芎 吳藍 <small>各三分</small> 木香 <small>半兩</small> 菴蓎根 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分入淡竹葉二七片去滓不計時候溫服</p>	<p>大青龍散 <small>出聖惠方</small> 治服乳石補養過度酒肉熱麪太多致脚氣發盛攻心煩熱燥渴悶亂神思恍惚</p>	<p>大青 犀角屑 玄參 黃芩 麥門冬 <small>去心</small> 川升</p>	<p>麻 薺芎 知母 吳藍 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 石膏</p>	<p>枳殼 <small>麸炒微黃去穰</small> 川大黃 <small>剉碎微炒</small> 紅雪 葛根 <small>剉各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>子芩散 <small>出聖惠方</small> 治服乳石三焦壅盛脚氣忽發心中煩悶肢節疼痛口乾頭痛</p>	<p>子芩 葛根 <small>剉</small> 川升麻 赤芍藥 <small>各三分</small> 木通 <small>剉</small> 紫</p>	<p>蘇莖葉 赤茯苓 蘆根 <small>剉</small> 大腹皮 <small>剉</small> 檳榔 麥</p>	<p>門冬 <small>去心</small> 犀角屑 <small>各一兩半</small> 柴胡 <small>去苗</small> 石膏 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙微赤半兩剉</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>
---	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	-----------------------------



分去滓不計時候溫服

檳榔散 出聖 惠方 治服乳石致臟腑壅滯發脚氣腫滿四

肢煩疼口乾心躁夜多恍惚

檳榔 桑白皮 剉 川大黃 剉碎 微炒 犀角屑 各一兩 茯苓

地骨皮 黃連 去鬚 葳蕤 麥門冬 去心 川升麻 各三分

甘草 半兩 炙 微赤剉 赤芍藥 黃耆 枳殼 麸炒去穢 各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

吳藍湯 出聖 惠方 治服乳石壅毒氣盛令脚氣發動心神

躁熱口乾頭痛脚膝煩疼

吳藍 犀角屑 紫蘇莖葉 各一兩 剉 獨活 地骨皮

川升麻 赤茯苓 赤芍藥 黃芩 桑白皮

麥門冬 去心 各三分 紫雪 二兩 細研 石膏 二兩 甘草 半兩 炙 微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分青竹茹

一分煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散 出聖 惠方 治因服乳石致臟腑壅滯及脚氣欲發



或增寒壯熱頭痛心煩眼目昏悶頭旋欲吐不納飲食

柴胡去蘆 犀角屑 川芒硝各一兩 葛根剉 赤茯苓

甘草炙微赤剉 黃芩各半兩 石膏二兩 葳蕤 玄參去蘆 川升

麻各三分 麥門冬去心三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉一百

粒煎至六分去滓不計時候溫服

升麻湯 治久服鍾乳及諸臟腑熱盛又酒麪過度脚

欽定四庫全書

普濟方

氣壅上氣悶煩渴引飲不止喘急語短喉痛結澀

升麻 木香各二兩 犀角鎊 甘草炙 黃芩去黑心各四兩 玄

參一兩半 葳蕤切焙五兩 麥門冬去心焙 括蕤各六兩 射干三兩

右呶咀每服五錢生薑一棗大拍碎水二盞浸一宿

平旦煎取一盞去滓溫服如兼氣者每服加檳榔末

半錢

石膏散出聖惠方 治服乳石氣壅致脚氣發盛心煩悶頭

痛咽乾不能飲食



石膏	犀角屑	玄參	桑白皮	紫雪	檳榔
<small>各一兩</small>	<small>各一兩</small>	<small>各半兩</small>	<small>各半兩</small>	<small>各半兩</small>	<small>各半兩</small>
甘草	射干	川升麻			
<small>炙微赤</small>	<small>對</small>	<small>分</small>			
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服					
升麻湯	治熱毒風兼脚氣因乳石動發不覺心悶語澁或失音				
升麻	青竹茹	石膏	木香	獨活	
	<small>剉各二兩</small>	<small>碎三兩</small>		<small>去蘆頭</small>	
犀角	防風	黃芩			
<small>鎊</small>	<small>去</small>	<small>去黑心</small>			
<small>各一兩半</small>	<small>各一兩半</small>	<small>各一兩半</small>			
欽定四庫全書					
普濟方					
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓入紅雪一錢竹瀝一合地黃汁一合再煎令沸不拘時服					
訶黎勒丸	治常服乳石補養過度復酒肉熱麪不絕脚氣常發服此效				
訶黎勒皮	大黃	檳榔	木香	大麻仁	
<small>剉</small>	<small>剉</small>	<small>剉</small>	<small>剉</small>	<small>剉</small>	
<small>三兩</small>	<small>三兩</small>	<small>三兩</small>	<small>二兩</small>	<small>二兩</small>	
甘草	朴硝	枳殼			
<small>炙</small>	<small>分</small>	<small>去穰</small>			
<small>兩半</small>	<small>兩半</small>	<small>炒</small>			
右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九丸漸加至五十九丸溫熱水下日三服常令通利					



犀角湯 治素服乳石酒肉熱麪發動脚氣衝心熱悶 腹痛	犀角 <small>鎊</small> 木香 甘草 <small>炙各二兩</small> 木通 <small>剉三兩</small> 黑豆 <small>二合</small> 連皮
犀角湯 治素服乳石酒肉熱麪發動脚氣衝心熱悶 腹痛	犀角 <small>鎊</small> 木香 甘草 <small>炙各二兩</small> 木通 <small>剉三兩</small> 黑豆 <small>二合</small> 連皮
服日三	
右為剉散每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後	
生麥門冬 <small>去心一兩</small>	
葳蕤 桑根白皮 薺萇 <small>去蘆頭各二兩</small> 五加皮 甘草	
退乳石氣衝上更服此方	
葳蕤湯 治脚氣因乳石發動服前方八味升麻湯漸	
退語雖不澁但口乾唇焦頭痛氣急兼嗽此是脚氣	
服衣被覆取微汗汗不可太過	
右粗搗篩每服五錢水一盞煎至八分去滓食後温	
服衣被覆取微汗汗不可太過	
柴胡湯 治服乳石脚氣發動或增寒壯熱頭疼心悶	柴胡 <small>去苗一兩一分</small> 葛根 <small>剉</small> 葳蕤 <small>切焙各二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桂
眼目疼惡心欲吐腦痛須令微汗	
柴胡湯 治服乳石脚氣發動或增寒壯熱頭疼心悶	柴胡 <small>去苗一兩一分</small> 葛根 <small>剉</small> 葳蕤 <small>切焙各二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桂
眼目疼惡心欲吐腦痛須令微汗	
右粗搗篩每服五錢水一盞煎至八分去滓食後温	
服衣被覆取微汗汗不可太過	
葳蕤湯 治脚氣因乳石發動服前方八味升麻湯漸	
退語雖不澁但口乾唇焦頭痛氣急兼嗽此是脚氣	
服衣被覆取微汗汗不可太過	
欽定四庫全書	普濟方



葱白湯 治金石毒脚氣	葱白 <small>切七</small> 甘草 <small>炙二</small> 生薑 <small>切一</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small>
至八分去滓溫服日三	
右粗搗篩每服五錢生薑一棗大拍碎水一盞半煎	
無味	
麥門冬湯 治服乳石脚氣發動熱悶氣逆不下飲食	麥門冬 <small>焙去心</small> 甘草 <small>炙各二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 栝蒌根 <small>各三兩</small>
每服三十丸煎大棗桑根白皮湯下未利再服	
右搗四味為末與杏仁和勻以棗肉丸如梧桐子大	
服利水藥小便不利大便反利宜服利小便	
葶藶丸 治乳石發動脚氣兼上氣喘急欬小便澀	葶藶 <small>紙上炒</small> 防己 甘草 <small>炙各二兩</small> 貝母 <small>去心一兩半</small> 杏仁 <small>去皮</small>
雪三錢攪勻不拘時候溫服須臾通利為度	
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓入紅	
大腹 <small>劉五兩</small>	

欽定四庫全書

普濟方



<p>右為剉散以水五盞同煎至三盞去滓分溫三服 地黄湯 治乳石發動熱毒攻上氣急傷肺或吐血</p>	<p>唾血 生地黄汁<small>五合</small>黃明膠<small>一兩</small>生藕汁<small>三合如無生藕汁即單用生地黄汁亦可</small></p>	<p>右先以地黄汁微火煎令膠銷盡傾甕器內下藕汁攪令勻分為二服不拘時</p>	<p>薑墨煎 治乳石發動熱盛或吐血唾血不定兼脚氣攻衝</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 生薑汁<small>一合</small>墨<small>一錢</small>蜜<small>一合</small></p>	<p>右和勻細細呷之 乳石發小便淋澁 <small>附論</small></p>	<p>乳石發動小便淋澁者勢歸腎熱氣所致也蓋腎主水而惡燥水行小腸入胞為溲便腎氣和平則溲便順流</p>	<p>腎氣宿虛復困石熱將溫過度虛熱相搏則溲便數而澁且痛也數為虛澁為熱澁甚而痛故為淋瀝</p>	<p>方</p>
---	---	---------------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--	----------



<p>滑石散 治乳石發動患淋積年或數日輒發</p>	<p>滑石<small>二兩</small> 冬葵子 瞿麥穗 陳橘皮<small>去白焙各一兩</small></p>	<p>赤茯苓<small>去黑皮</small> 芍藥 黃芩<small>去黑心</small> 蒲黃<small>微炒</small> 芒硝 石</p>	<p>韋<small>去毛各一兩半</small></p>	<p>右為散每服二錢煎後方桑白皮飲調服空心食前</p>	<p>日二服漸加至三服取利為度</p>	<p>桑白皮飲<small>出聖濟總錄</small> 下前藥</p>	<p>桑根白皮<small>剉一兩半</small> 木通<small>剉</small> 百合<small>各二兩</small> 白茅根<small>剉二兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草<small>炙</small> 滑石<small>各一兩</small></p>	<p>右細剉每服五錢水三盞煎至二盞去滓每用半盞</p>	<p>調前散如口乾即食前更服此飲</p>	<p>澤瀉散<small>出聖惠方</small> 治乳石發動小便淋澁不通心中煩熱</p>	<p>小腹妨痛</p>	<p>澤瀉<small>三分</small> 蘧麥 玄參 黃芩 木通<small>剉</small> 麥門冬<small>去心</small></p>	<p>赤茯苓<small>各一兩</small> 甘草<small>半兩炙</small> 桑螵蛸<small>微炒</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分淡竹葉</p>
---------------------------	---	---	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------	--	-----------------------------	----------------------	---	-------------	---	--	-----------------------------



二七片葱白七寸煎至六分去滓溫服日三四服 麥門冬散 <small>聖惠方</small> 治乳石發動小便赤澁心腹煩悶 麥門冬 <small>去心</small> 車前子 葵根 <small>剉</small> 黃芩 <small>各三分</small> 赤茯苓	
川芒硝 川升麻 木通 <small>剉各一兩</small> 甘草 <small>炙微赤剉碎半兩</small> 右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服 日三四服	
地黄散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動小腸中熱下血淋澁臍下 疔痛	
欽定四庫全書 普濟方	
生乾地黄 <small>兩二</small> 犀角屑 蜀葵根 <small>剉</small> 當歸 <small>剉微炒各三分</small> 赤芍藥 黃芩 木通 <small>剉各一兩</small> 葵子 甘草 <small>生剉各半兩</small> 右為粗散每服四錢以水一中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓溫服日三四服	
升麻散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動熱氣盛實四肢煩悶氣脉 緊數小便淋澁宜服之	
川升麻 黃蘗 <small>炙微赤剉碎</small> 甘草 <small>炙微赤剉碎</small> 黃芩 滑石 犀角屑 蒲黃 <small>各三分</small> 白鴨通汁 <small>二合</small> 赤芍藥 <small>三分</small>	



右為粗散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓入鴨通汁半合不計時候溫服	滑石散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動小便淋澀小腹妨悶心神煩熱	滑石 二兩 木通 剉 石韋 去毛 蘧麥 川芒硝 冬葵子	黃芩 剉 白茺根 剉各一兩 甘草 半兩炙 微赤剉	右為散每服四錢以水一中盞去滓溫服日三四服	犀角散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動心神煩熱小便淋澀臍下疼痛	欽定四庫全書 普濟方	犀角屑 川升麻 玄參 川大黃 剉碎 赤芍藥	木通 剉 當歸 剉微炒 滑石 二兩	右粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓溫服日三四服	滑石木通湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發動淋澀	滑石 五兩 木通 剉三兩 石韋 去毛 瞿麥穗 各二兩 冬葵子 五合	右粗搗篩每服五錢水三盞入茺根少許剉碎同煎
---------------------------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------	---	---------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--	---	----------------------



至一盞半去滓更下芒硝少許煎三兩沸分溫二服	空心一服食久再服微利為度	雞蘇湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動血淋不止	雞蘇 <small>一握去 根剉暴</small> 石膏 <small>碎二 兩</small> 竹葉 <small>一握 切</small> 蜀葵子 <small>別為末 每服旋</small>	錢入一	右除葵子外粗搗篩每服二錢水一盞半煎至一盞	去滓下葵子末一錢更煎至八分溫服日二	大黃湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動熱結小便淋澀小腹痛	欽定四庫全書 普濟方	大黃 <small>剉 炒</small> 芍藥 赤茯苓 <small>去黑皮 各一兩</small> 大麻仁 <small>半升別研 每服旋入</small>	合一	右除麻仁外粗搗篩每服五錢以水三盞入麻仁一	合同煎至一盞半去滓分溫二服空心一服日午再服	車前湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動熱淋澀痛	車前草 <small>去根 剉</small> 葵根 <small>削洗令淨切片 暴乾各一兩</small> 木通 <small>剉一 兩半</small>	右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至一盞去滓入芒	硝末半錢更煎一兩沸溫服日再取利為度
----------------------	--------------	---	---	-----	----------------------	-------------------	--	---------------	--	----	----------------------	-----------------------	---	---	----------------------	-------------------



葵子湯 治乳石發熱小便數少如淋	食頓服之須臾砂石自下	用車前子一升絹囊盛以水五盞煎至二盞經宿勿	治乳石石淋狀如碎砂石下者	搗爛以新布絞汁細飲之	盞煎至一盞去滓食前溫服日二又方以生茺根二觔	小便赤澀	用白茅根淨洗剉暴乾半觔粗搗篩每服五錢水二	盞煎至一盞去滓食前溫服日二又方以生茺根二觔	茅根湯 治乳石發熱淋及發熱體氣昏濁不痛不痒	去滓分溫二服空心日午各一	以船底青苔一塊如鴨子大用水三盞煎至一盞半	治乳石發卒患淋方 <small>出聖 惠方</small>	空心溫服日午再服	右細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓分作二服	桑螵蛸 <small>炙黃二 十枚</small> 黃芩 <small>去黑心 一兩</small>	螵蛸湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治乳石發動熱結小便淋澀小腹痛
-----------------	------------	----------------------	--------------	------------	-----------------------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	-----------------------------------	----------	----------------------	--	--



用冬葵子揀五合如無子切陳根一兩亦得粗搗篩
每服四錢水一盞半煎至八分去渣溫服日三
治乳石發熱口乾小便澀

用葳蕤五兩搗碎每服三錢水一盞煎至七分去滓
溫服但得微利即瘥

又方

用甘蔗削去皮寸截嚼嚙汁如口痛不能嚼者取汁
飲之先曾利即勿服蓋甘蔗能利大小腸故也

欽定四庫全書

普濟方

若患淋者為久坐溫處或乘鞍馬坐處太熱熱入膀胱
故也

但冷食冷水洗冷石熨腹不過一日即瘥止千金翼
云若不止可下之不下則殺人

乳石發大小便不通

附論

大小便澀者由大小腸虛受邪氣所致也且腑有高下
而肺腑上通天氣中接土腑下行大腸為傳導之腑也
有風氣熱結即大便乾澀而不通順或發癰腫口鼻乾



燥或腎腑有虛則心肺俱病使小便赤而澁也或腎氣
虛熱膀胱不足加之以渴飲即小便淋澁皆由病虛不
能主其腑也且形能受味氣能致精氣散則精虛味益則
體實體實之人筋骨有餘因勞精氣精氣既衰即招其
病故石氣流入膀胱作為淋疾則非止石氣下行此肺
遭熱盛傳之於腎腎為精竭純陰自孤石氣懼陰不入
便投其膀胱膀胱受邪遂成淋也淋狀合澁數赤熱而
痛何以知之澁至故知肺傳於子也數至為子被母逼

欽定四庫全書

普濟方

水急奔下也赤熱至為心與石氣相搏也痛至為本臟自
虛客氣衝擊也所以服石藥者藉其少滋味而助精氣
即神明內固邪不能入也何以知之因石虛竭之人其
陰好怒而交接難畢其病名強中或不交接其精自流
也或為消利或作消渴皆由少服諸石用之傷勞也夫
遇茲候等可救其病失時不療便至夭枉不可全服補
虛之藥恐變諸疹常以不虛不實於大腸不寒不燥於腠
理能調神氣有何患乎○乳石發大小便不通以石勢



乘於大小腸故也蓋石氣慄悍方其將適得宜飲食有節則慄悍之氣沉潛而不作將適失宜食飲不節沉潛者於是騰躍而四達乘於腸間則津液內燥而為結澁此大小便所以不通也○夫乳石發動大小腸壅滯者由陰陽不和榮衛否澁腸胃虛弱津液不通糟粕結於腸中膀胱積於留水若不利其關格無以得其宣通也

方

解散 治盛熱實大小便赤秘 一名大黃湯

欽定四庫全書

普濟方

升麻 大黃 黃連 甘草 黃蘗 各三兩 芍藥 六兩

黃芩 四兩 梔子仁 十四枚 竹葉 切 豉 各一升 白鴨通 五合

右㕮咀以水三斗先煮鴨通竹葉取一斗二升去滓澄清取一斗次內藥煮取三升分三服若上氣加杏仁五合腹滿加石膏三兩一方有犀角屑一兩無白鴨通名大黃散治體熱心煩大小便難

大腹皮散 治乳石發動心膈痰結頭目昏悶大小腸壅滯不通四肢煩疼飲食不下



<p>大腹皮<small>剉</small> 前胡<small>去蘆</small> 赤茯苓 枳殼<small>麸炒微黃去穢</small> 川芒硝</p> <p>各一兩 旋復花 甘草<small>炙剉</small> 半夏<small>湯浸七次去滑</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small></p> <p>焙各半兩 川升麻<small>三分</small> 川大黃<small>二兩剉碎微炒</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服</p>	<p>犀角散 治乳石發動心膈氣滯痰結不下飲食腹脇滿悶四肢煩疼大小腸壅滯不通</p> <p>犀角屑<small>半兩</small> 甘草<small>炙微赤剉半兩</small> 子芩<small>三分</small> 赤茯苓 枳實<small>麸炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>黃柴胡<small>微去苗</small> 木通 紫蘇莖葉<small>各一兩</small> 半夏<small>湯浸七次去滑</small> 蘧</p> <p>麥 檳榔<small>各三分</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服</p>	<p>蘧麥散<small>出聖惠方</small> 治乳石發動壅熱上攻心神煩亂大小腸壅滯</p> <p>蘧麥 大青 黃芩 赤茯苓 白茅根<small>各一兩剉</small> 甘</p>	<p>草<small>炙半兩剉</small> 川芒硝<small>二兩</small> 梔子仁<small>三分</small> 川大黃<small>一兩剉微炒</small></p>
---	---	---	---	---



右粗搗篩每服五錢水三盞入生薑一分拍碎同煎	子仁 十枚	仁 湯浸去皮尖炒 令黃四十枚 枳殼 炒去穰 一兩 大黃 剉炒令香 一兩半 梔	前胡 頭去蘆 黃芩 心去黑 甘草 赤炙微 赤茯苓 去黑皮 各二兩 杏	不通氣滿煩悶折熱下氣	前胡湯 聖濟 總錄 治乳石發動氣上不得食嘔逆大小便	石膏三兩	去滓溫服早晨日午晚後各一若上氣加杏仁五合	欽定四庫全書 普濟方	鴨屎去滓至一升半每服一盞入藥四錢煎至七分	右除竹葉鴨屎外搗篩為粗散先以水三升煮竹葉	芩 心去黑 白鴨屎 淡竹葉 二兩各 梔子仁 十四枚	升麻 三兩 黃蘗 剉碎 黃連 去鬚 芍藥 各一兩 甘草 赤炙令 黃	便不通	升麻湯 聖濟 總錄 治乳石發熱四體煩滿脉至急數大小	粒葱白七寸煎至六分去滓溫服日三四服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉一百
----------------------	----------	---	---	------------	------------------------------------	------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---	---	-----	------------------------------------	-------------------	----------------------



<p>至一盞半去滓分溫三服早晨日午晚食前各一服 如利多喫酢飯止之不可頻服隔三兩日更服一方 無枳殼有枳實一兩炙</p>	<p>茯苓飲 <small>聖濟總錄</small> 治乳石發動煩熱身體微腫不能食飲</p>	<p>大小便不利</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙令赤</small> 栝蔞根 <small>剉人</small></p>	<p>參 桂 <small>去粗皮</small> 白朮 <small>炒令香</small> 枳殼 <small>去穰炙炒</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>二服空心日晚食前各一</p>	<p>羚羊角散 <small>聖惠方</small> 治乳石發動三焦氣壅心神煩悶大</p>	<p>小腸壅滯不通</p>	<p>羚羊角屑 檳榔 木通 枳殼 <small>炙炒去穰</small> 紅雪</p>	<p><small>二兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 川升麻 <small>三分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓溫服日三四服</p>	<p>芒硝湯 <small>聖濟總錄</small> 治乳石發動上氣熱實不解心腹滿悶</p>
--	---	--------------	---	--	-----------------------------	--	-------------------	--	---------------	---	--	-----------------------------	------------------	---



右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分煎取六分	兩 大黃 一兩半 剉炒	枳實 去穰 麸炒 令黃 前胡 去蘆 頭 檳榔 剉 木通 剉 各一兩 甘草 炙 半	胃膈痰結不下飲食	枳實湯 <small>方 聖意</small> 治乳石發動大小腸壅滯不通脇肋妨悶	以利為度	右為散每服二錢煎紫蘇湯調下如人行十里再服	大黃 剉 碎 微 炒 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓 皮 去黑 木通 剉 各三分 葵子 兩 半 惡實 炒 枳殼 去穰 麸炒	腹妨悶	赤茯苓散 <small>一名葵子散</small> 出聖惠方 治乳石發動大小腸壅滯臍	二早晨日晚各一	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日	大黃 剉 炒 各半兩	芒硝 黃連 去鬚 黃芩 去黑 心 甘草 炙 令赤 各一兩 梔子仁	大小便不通口燥目赤
----------------------	-------------------	---	----------	---	------	----------------------	----------------	---------------	--	-----	--	---------	----------------------	------------	--	-----------



去渣不計時候溫服一方有木香	檳榔散 <small>方 聖惠</small> 治乳石發動心躁煩熱痰結不下飲食	大小腸壅滯腰背疼重	檳榔 川芒硝 枳殼 <small>去穰 各炒</small> 川大黃 <small>各一兩 剉炒</small> 甘草 <small>半兩 炙</small> 微赤剉	右為細末每服二錢煎竹茹湯調下如人行十里再服以利為度	三黃丸 <small>方 聖惠</small> 治乳石發熱大小腸壅滯不通	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 黃芩 黃連 <small>去鬚 各三兩</small>	右為末鍊蜜丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以煖水下四十丸	大麻仁飲 <small>總錄 聖濟</small> 治乳石發動致人虛勞下焦有熱骨節煩疼肌急內痞小便不利大便澁難口乾舌燥氣乏少力折石敗熱	大麻仁 <small>五合 研爛 絞取汁</small> 豉 <small>三合 以綿 裹作袋子</small>	右以水四盞將麻仁研爛絞取汁并豉袋子與水同
---------------	---	-----------	---	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	---	--	----------------------



煎至二盞去滓分為四服早晨日午晚食前各一夜
更一服

治乳石發虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利

大便數少吸吸少氣折石敗熱

出聖濟
總錄

用大麻子三合研令極爛以水三盞煮至一盞半分
二服早晨日午各一

治乳石發動大便難腹中堅脹者為積久腹中乾糞不

去

出聖濟
總錄

欽定四庫全書

普濟方

宜銷酥及蜜并石膏末和服令滋潤腹中即下若不
下更服大黃朴硝等下之便瘥

冷熱熨方

千金方

若大小便秘塞不通或淋瀝溺血陰中

疼痛此是熱氣所致用此法即愈

前以冷物熨小腹已次以熱物熨之又以冷物熨之
若小便數此亦是取冷所為煖將理自愈

乳石發下痢

附論

夫乳石之性剛猛氣多炎上理之傷溫則火轉為熾內



煎脾肺苦熱遂成其渴飲水過多則洩腸胃胃得水則吐腸得水則寒而腸雖寒火炎不滅水漸流下而為行潦遂變下痢胃氣虛冷水穀不消在陽則益熱不食在陰則腸鳴而洩也
方
黃蘗湯 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發夾時行兼有客熱下血痢
止血
黃蘗 <small>微炙</small> 黃連 <small>去鬚</small> 石榴皮 <small>炙剉</small> 芍藥 <small>各三兩</small> 乾薑 <small>炮製</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
一兩 阿膠 <small>炙令燥</small> 梔子仁 <small>十五枚</small>
右粗搗篩每服四錢以水二盞煎至一盞去滓溫服
日再
黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動熱毒傷胃下痢腹痛
黃耆 地榆 當歸 <small>剉微炒</small> 茜根 黃蘗 <small>各三分</small> 犀角屑 <small>半兩</small>
右為散每服半兩以水一大盞煎至六分去滓稍熱
分二服日三四服



犀角屑	木香	地榆	赤芍藥	黃芩
	兩各半	兩一		分各三
犀角散	出聖			
息方				
治乳石發動心神虛煩變為下痢腹痛				
不思飲食				
右切以水三升煮取一升分溫服				
黃連湯	治解散除熱止痢			
甘草	升麻	黃連	豉	梔子仁
兩各一	兩各一	兩劉三	合五	枚十四
右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服不計時候				
飲食				
地榆	木香	葳蕤	當歸	黃芩
兩一	兩半		兩劉微	分各三
地榆散	出聖			
惠方				
治乳石發動煩熱腹痛變為下痢不欲				
時候稍熱服				
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計				
赤芍藥				
兩一				
木香	黃連	當歸	地榆	甘草
分三	去劉微	炒劉微	一兩劉各	兩劉半兩
赤芍藥				
兩一				
木香散	出聖			
惠方				
治乳石發動變下痢赤色腹痛不可忍				



右為散分為六服每服以水一中盞煎至六分去滓 不計時候稍熱服	白朮散 <small>出聖惠方</small> 治乳石發動多服涼藥過度致脾胃虛 冷腹痛下痢不能飲食	白朮 <small>劉微炒</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 陳橘皮 <small>用湯浸去白切焙各一兩</small> 人參 <small>去蘆頭三</small> 分 木香 <small>兩半</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚 煎至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	梔子仁湯 <small>聖濟總錄</small> 治乳石發下痢 梔子仁 <small>二十枚</small> 人參 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙令赤色劉各二兩</small>	右粗搗篩每服四錢用水二盞煎至一盞去滓溫服 早晨日午晚後食前各一	香豉飲 <small>出聖濟總錄</small> 治乳石發下痢 豉 <small>五合</small> 葱白 <small>一握切</small> 乾薑 <small>炮製搗末二兩</small> 甘草 <small>微炙劉搗末一兩</small>	右先以水三盞入甘草乾薑二味末各二錢煎至二 盞去滓下碎葱白一合豉一合更煎一盞去滓分為
---------------------------------	--	--	---------------------------------------	------------	--	------------------------------------	---	--



三服早晨日午近晚各一服

治癰腫熱盛取冷過多寒中下痢食完出

甘草炙 乾薑 附子炮各六兩 蜀椒二百三十枚去汗

右切以水六升煮取三升分服之忌如常法

黃連湯出聖濟總錄 治乳石發白痢

黃連去鬚綿裹一兩 白蜜一兩 童子小便二盞

右以水二盞與小便漬藥一宿煎至一盞半去滓分

為二服弱人三服早晨日午晚後溫服

欽定四庫全書

普濟方

梔子湯聖濟總錄 治乳石發赤白痢兼熱煩悶

梔子仁十枚 薤白一握切 豉一合

右以水三盞煎至一盞半去滓分溫二服弱人分三

服食前服

黃連湯聖濟總錄 治乳石發下痢

黃連去鬚一兩 豉五合外臺秘要方不用 烏梅取肉十枚

右剉碎以水三盞入童子小便一盞薤白三莖拍碎

同煎至二盞去滓分溫三服空心日午晚後各一



<p>梁米湯 <small>聖濟總錄</small> 治乳石發散已經快利熱尚不退兼痢不斷</p>
<p>梁米 <small>一合</small> 黃連 <small>去鬚剉碎三兩</small></p>
<p>右粗搗篩以水四盞煎至一盞分三服去滓食前溫服一日令盡</p>
<p>治乳石下痢及常服壓石方 <small>聖濟總錄</small></p>
<p>用豉三兩炒令黃香候冷搗篩為末每服二錢冷水調下又方服乾豉即止多服益佳</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>解乳石痢方 <small>聖濟總錄</small></p>
<p>用紫笋茶二兩搗羅為末每服三錢以水一盞煎至七分和滓服之早晨日午晚後食前各一</p>
<p>治藥發下痢</p>
<p>用乾薑五兩切以水二升煮取一升去滓頓服</p>
<p>治熱毒赤白痢</p>
<p>用羊肝去膜切以水淘二十遍血盡以粟米飯拌作麪餅以水煮熟漉着漿水中淘之乾漉以美蒜齏候</p>



極飢食之不過三兩頓即瘥

解石痢方 聖濟
總錄

用真好芥淡煮濃汁服二三盞重者三服輕者一二

服瘥

若下痢如寒中者為行止食飲犯熱所致

宜速脫衣冷食冷飲冷水洗即瘥

服乳石備飲常法 附論

服乳石者莫急於將適將適之法莫先於飲食有所宜

欽定四庫全書

普濟方

者有所當忌慎者有不可不預備而防其疾之將然者

今特叙之

方

服乳石之人所宜飲食方

出聖濟
總錄

取猪脂并猪肉可一月三五度食之佳又以水牛頭

蹄及白羊頭蹄猪肉作薑豉隨意食之果實宜食梨

柿等凡欲服熱羊肉麪食之類宜先食三五匙冷飯

即不妨熱食訖仍速以冷飯壓之行步釋散乃善服



石人有性喜麪嗜酢不能禁慎者宜食冷淡糠酢百
沸紫麪及水摸餅即無妨冷蕤羹大補時時宜食之
又服石人雖可飲酒而不宜多飲酒多則失食味失
食味則不能食不能食則令人虛熱虛熱則令石數
發惡寒况又損石力為酒能壓石令人風虛腰脚弱
若能飲又能食大佳

服石忌慎方

出聖濟
總錄

凡服石飲食切忌熱麪白酒陳臭酢漿雞犬殺羊牛

欽定四庫全書

普濟方

肉鮑魚鮑臭魚脯血羹冷酒有灰酒蕎麥小豆胡麻
動作切忌乘飢灸灼熱湯沐浴夏月空腹忿恚及過
市廛及喪家并哭泣衝熱忍飢登甚穢廁親不潔婦
人蔬菜忌芸薹胡荽荳枸杞芥菜大蒜果實忌梅
杏桃李藥物忌烏頭附子天雄蒼耳等悉宜消息以取
安平且服石將慎至難不能將息不若勿服蓋背折
腦裂發乳體腫之疾徃徃因此得之故耳夏月不宜
多食猪肉冷水恐腸滑利不止及傷冷飲食不消致



成霍亂也

服石後將慎紫麪餈方 出聖
惠方

取烏豆不拘多少取濃汁代水和麪依常法作麪食
還向此豆汁中煮熱乾則添豆汁勿加水候熟入猪
羊菜豆等臠食之和此等作麪尤佳

水摸餅方 出聖
濟
總錄

作餅欲上鑊時以水塗摸生餅上表裏燂之勿食胡
餅燒餅等大壅熟故也

欽定四庫全書

普濟方

宜食麪餅方 出聖
惠方

取麪拌如常餅法細切如小豆大以麪於簸中拌令
如丸煮熟乾漉出置冷水中又漉出置盤中以粉再
拌麪丸內鑊中煮令極熟乘熱任以五味汁及諸肉
臠食之大涼補腰脚於藥無犯

又方 出聖
濟
總錄

取新大麥為麪和肉汁及作餅食甚良凡大麥熟蒸
為餅和黑豆相拌食良夏日冒熱遠行食晚失飢石



必發動宜作大麥餅將行飢即食之壓石療飢甚妙
若覺渴及熱盛

慎勿食炙肉羊麀尤惡自死肉性平冷者通食仍

勿熱進恐成消渴

乳石發諸藥不治者 附論

乳石發動各有方劑以對病證固有疾勢異常諸藥所
不能治者因別叙備用之法

方

欽定四庫全書

普濟方

葳蕤酒 出聖濟
總錄

治乳石發動諸藥不效

葳蕤 升麻 薺萇 人參 各三兩 大黃 剉炒 梔子仁

芒硝 甘草 炙剉各二兩 黃芩 去黑心 葛根 剉 紫草 去蘆頭

犀角 鎊各四兩 銀屑 二兩半 豬脂 臘月者三兩 露蜂房 五兩 大豆

浸暴乾炒
去皮一合

右除豬脂銀屑外搗羅為細末以無灰酒二升密封

浸一宿次將豬脂用好酒一升鍊開以銀屑相和研

入前藥酒內更浸一宿每服取酒一二盞飲之



豆豉酒 <small>出聖 惠方</small> 治乳石發動諸藥不治	醇酒 <small>一 升 五 合</small>	右同煮沸熱澄清旋飲一盞良	治乳石發熱困諸藥不效者 <small>出聖 惠方</small>	豬脂 <small>五 合 成 鍊者</small> 芒硝 <small>四 分</small>	右以水三升入葱白五合切豉心三合同煮取一升 濾去滓下豬脂芒硝二味再煎一沸分五服以瘥為 度	欽定四庫全書 普濟方	治乳石發諸藥療不瘥者 <small>出聖 濟 總錄</small>	用硝石明白者一塊如杏子大不拘時逐旋含化嚥 津	普濟方卷二百六十二
--	-----------------------------------	--------------	--------------------------------------	--	---	---------------	---	---------------------------	-----------

