

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十二 明 周王朱橚 撰

諸瘡腫門

諸瘡腫

附論

夫瘡腫以手指從瘡傍按

闕

者按之色不變

膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白良以方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而赤腫自消也 凡溺漬瘡腫之法宣通行表發散邪氣使

欽定四庫全書

普濟方

瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功瘡腫初生一二日不退四肢者溺漬之腰腹背者淋射之其下部委曲者浴漬之此謂速道腠理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩用水二升為則煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱溺其患處漸漸喜溺淋浴之稍涼則急令再換慎勿冷用夫血氣得寒則凝澁得熱則淖澤日用五七次病甚者日夜不住或十數次腫消痛止為驗此治瘡腫神良之法也許真君云九瘡須推究証候消詳苗根走膚



不止先看血色鞭用手熨之如紅氣朝可以治黑氣朝	其病難治急用藥截之服奪命丹返魂散裡托如痛慢	不走瘡不破則用膏藥傅之如頭上有瘡兩手足上大	指節正傍刺血看之知瘡緊慢如不見血手腕後四指	骨上針破浮皮有紅血出可下藥如黑血出不可下藥	更於兩肘上四指下針破浮皮血出紅色可下藥黑色	不可治 <small>闕</small>	坐耳對於着骨又念患人低頭用	兩大指甲掐定破 <small>闕</small>	血出可治無血又去頭	欽定四庫全書	普濟方	心用指甲捻着沉處用針刺破浮皮如 <small>闕</small>	藥	在瘡口內用綿花子就血封定疼痛不可忍者其 <small>闕</small>	出者可以治之痛無汗出血黑色者乃死證	也如治 <small>闕</small>	外人勿入房人來相覷亦	不得食葱韭蒜葷 <small>闕</small>	麵十日外可得食	也○又云下利已腫處未消者可除大黃用生地黃及	乾地黃隨時也熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯	除大黃餘熱未消可傅升麻膏假若失時不消成膿者
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	--------------------------	-----------	--------	-----	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	----------------------	------------	--------------------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>用火針膏散如療癰法○凡痛病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛狀熱<small>關</small>喜從臍起至踝亦如</p>	<p>編繩故云痛病也發於腎喜着腋之下皆由久勞熱氣</p>	<p>盛為濕涼所折氣結筋中成此病也若不即治其久漬</p>	<p>膿亦令人筋攣縮也若不消漬其熱氣不散多作踵病</p>	<p>漏蘆湯主之瀉後鋒針數針去惡血氣針瀉其根核傳</p>	<p>其小豆末取消為度又用治丹法治之亦用治癰三味</p>	<p>甘草散傳之若潰傳膏散如癰法</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>解毒丸<small>出德生堂方</small>治一切諸毒瘡癩咽喉腫痛</p>	<p>貫仲 茯苓 黃藥子 藍根 乾薑 地黃</p>	<p>雄大豆 甘草 滑石 縮砂仁 陰地厥 薄</p>	<p>荷<small>各二兩</small> 土馬駝 菘豆粉 益智仁 寒水石</p>	<p>山豆根 紫荷車 馬屁勃 草龍膽 白殭蚕</p>	<p><small>炒</small> 百藥煎 大黃<small>各一兩</small></p>	<p>右各洗淨焙乾為末然後蒸餅丸如小彈子大每</p>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	----------	---	---------------------------	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------



乾地黄丸	乾地黄 ^{四兩} 大黃 ^{六兩} 桂心 王不留行 黃芩 麥
候冷磨下用銀箔為衣	門冬 ^{去心} 遠志 升麻 人參 甘草 ^炙 枳實 ^{炙各二兩}
乾地黄丸	芍藥 茯苓 ^{各兩}
右擣篩蜜和丸如梧桐子大酒服十九日三加至二十丸常服令人肥健	
撮毒散 治一切硬腫癰丹瘤及傷湯火燒車輾馬踏等傷之証	欽定四庫全書 普濟方
五靈脂 木鱉子	檳榔 山梔子 白龍 白芨 白斂 白芥子
右各等分為末如瘡破搵乾貼如腫硬水調掃於瘡上立効	
如聖散	蒼朮 ^{十六兩 去皮} 防風 ^{八兩 去蘆} 白芷 ^{八兩} 細辛 ^{五兩 去苗} 川芎 ^{十兩}



川烏^八
兩^四
草烏^四
兩^四

右都生為細末善治金刃所傷如覺傷着藥到血定以軟帛牢繫定舊瘡多日不可去瘡痂口噙漿水洗淨搵乾貼三兩上即愈蛇蛟蝎螫漿水洗淨用藥貼一切小蟲傷無口者唾津調藥搭上立愈狗咬着口噙水洗淨用藥乾搽止即愈破傷風初發覺時用藥一錢熱酒一盞調服衣服蓋了如重車行五七里汗出為驗如無汗再服半錢涎出為驗蜘蛛咬傷病重

欽定四庫全書

普濟方

每服一錢半多時汗不出再加藥一錢依前投之涎出為驗蜘蛛咬傷津唾調搽疼處婦人洗頭風用藥一錢酒調服汗出為度腫癰丹瘤其痛處不止新汲水調藥毛翎搽上三兩番痛即止湯火所傷新汲水調藥揭去死皮掃之魚睛麻根紅絲疔瘡發背搭手疽贅疽裏外賺瘡覺痛時新汲水調藥塗上用藥一錢酒一盞服之即愈牙痛腫脹者即用藥搽立愈偏夾正腦風噙水鼻內搗之吐水涎出即可立愈如乾



癩風遍身麻木常服此藥無不治之若新杖瘡血亦 用藥搽上止痛不發其効不可具述此真秘方也	復元通氣散 <small>出德生堂方</small> 治氣不宣流或成瘡癬并捫挫	脹脇氣滯不散及癰疽作焮赤初發疼及膿已潰未 潰小腸氣腎癰便毒腰疼氣刺腿膝生瘡及婦人吹	妳乳癰	茴香 <small>炒</small> 穿山甲 <small>蛤粉炒去粉各二兩</small> 延胡索 <small>去皮</small> 白牽牛 <small>炒</small> 甘 草 <small>炒</small> 陳皮 <small>去白各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服一錢熱酒調服不飲酒木香湯調服一 方有當歸病在上食後服病在下食前服	又方 療諸惡腫瘡頭瘡百雜瘡	黃連 黃柏 附子 雄黃 水銀 藜蘆 <small>各一兩</small>	胡粉 <small>二兩</small>	右為末以臙月猪脂一斤和藥調器中急密塞口蒸 五斗米下熟出內水銀又研令調密藏之有諸瘡先 以鹽湯洗乃傅上無不瘥者
---	---	--	-----	--	---------------	--	---------------	--------------------------------------	----------------------	---



<p>又方 <small>出瑞竹</small> 治瘡腫濕兼下疳者</p>	<p>黃連 <small>生用</small> 輕粉 海蝶蛸 <small>生</small> 韶粉 蛤粉 <small>生</small> 橄欖核</p>	<p><small>燒灰</small> 黃柏皮 <small>各五錢</small></p>	<p>右為末乾貼瘡上愈</p>	<p>梔子湯 治表裏俱熱三焦不消食身體生瘡或發癰</p>	<p>癰大小便不利</p>	<p>芒硝 <small>湯澄下</small> 甘草 <small>炙各二兩</small> 黃芩 知母 <small>各三兩</small> 大黃 <small>四兩別漬</small></p>	<p>梔子 <small>七枚</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右切以水五升煮四味減半下大黃煎至一升八合</p>	<p>去滓內芒硝分三服</p>	<p>廣濟飛黃散 療諸惡瘡腫</p>	<p>雌黃 白礬石 磁石 雄黃 曾青 丹砂 <small>各一兩</small></p>	<p>右各細研依四方色以藥置色處曾青東方丹砂南</p>	<p>方白礬石西方磁石北方雄黃中央瓦甕二枚以黃</p>	<p>泥下再三過使厚五六分以雌黃屑著下合篩諸藥</p>
---------------------------------------	--	---	-----------------	------------------------------	---------------	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



著上後以半雌黃屑覆上以泥密塗際勿令泄氣上須厚一宿如常點火點火用二年陳蘆作樵中調火以新布沉水覆釜上乾復易九十沸止若日暮七十七沸亦足止大熱一斛米飯頃發出藥細研貼瘡其瘡惡肉青黑乾不復出汗愈無甕以土釜二枚如上
法治
黃耆湯 治一切瘡腫疼痛并宜服
黃耆 當歸 各一兩 大黃 芍藥 各五錢 陳皮 甘草
欽定四庫全書 普濟方
各三錢炒
右為麤末每服五錢水一大盞生姜三片同煎至七分去滓溫服不拘時候
當歸散 <small>出濟生 拔粹方</small> 治瘡已破未破赤焮腫疼甚不可忍
當歸 黃耆 栝樓 木香 黃連 各等分
右為末水服煎無時如痛而大便秘者加大黃三錢療散發生瘡赤焮及丹走皮中浸淫
取赤白一片燒令赤置酢中搗作細末敷燥更易以



瘰癧為度	療瘡腫方	用甘蕉根傅之瘰	又方 治外風入瘡口腫痛	用劉寄奴末搽瘡口止痛	五黃膏 治一切瘡腫	大黃 黃柏 黃芩 黃連 薑黃 各等分	右為細末冷水調傅	欽定四庫全書 普濟方	立効丸	蟾酥 <small>錢一</small> 硃砂 龍腦 麝香 <small>分五</small>	右為細末用頭首孩兒乳汁為丸如黃米大每服二	丸多効癰腫温酒送下鼻衄芥子湯下心痛小腸氣	茴香湯下小便不通雄鼠糞煎湯下瀉血生姜湯下	咳嗽同上小兒驚風沙糖水下白痢乾薑湯下傷食	隨所傷物下小兒瀉芝蔴煎湯走疼走痛茶下噎食	米湯下小兒熱風薄荷下徧身疼痛醋湯下人着鬼
------	------	---------	-------------	------------	-----------	--------------------	----------	---------------	-----	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



崇桃李湯下渾身黃腫木瓜湯下大小便不通墨水
下產後徧身疼痛小便酒乳香湯下產後發寒熱蜜
水下產後發寒煎金銀花湯下胎死不下童子小便
荆芥湯下經絡不行酒煎當歸散湯下鼻衄不止口
噙水嚙一丸心疼醋湯下臍下虛冷溫酒下渾身虛
腫氣不通酒下臍下水氣煎葶藶湯下若四肢冷背
強空心酒下三四丸如人行四五里再服四五丸然
後喫鹽葱白粥後蓋覆出汗立効脾胃不利煎水穀
欽定四庫全書
普濟方
湯下血漏崩火燒蠶子灰冷水下血迷煎血見愁湯
下胃虛冷丁香湯下
化堅湯 <small>出濟生</small> 治瘡難消又不能作膿者
地骨皮 <small>一兩</small> 木香 <small>五錢</small> 穿山甲 <small>二錢</small> 麝香
右為細末溫酒調下及治小兒斑疹疔瘡癰腫以米
湯調下
何首烏散 <small>出醫方</small> 治遍身瘡腫癢痛
防風 苦參 何首烏 薄荷 <small>各等分</small>



右為粗末每用藥五錢水酒各一半共用一斗六升煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者三日愈
內托黃耆散 <small>出瑞竹堂方</small> 治諸瘡證腫痛
黃耆 連翹 葛根 甘草
右等分為末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫服
治腫毒方
知母 貝母 黃柏皮 芙蓉葉
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右為細末在上蜜調傅在下米醋調傅
貼瘡腫
以山慈菘取莖葉搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出
効
蜀椒方 治瘡腫
以生椒末麪釜下土末之用大醋和傅
烏金散 治諸瘡腫
用鯽魚一個約重六兩者去腸用柏葉碾細入魚腹



透經丸 治熱毒腫瘡	子貼之	右為細末每用乾摻瘡口上後用保生錠子捏作餅	溜丹 二兩 白礬 二兩 飛	二聖散 治諸瘡腫	處即愈	用帶泥山藥草麻子糯米為一處水浸研為泥敷腫	治腫毒方	欽定四庫全書 普濟方	右為末搗生姜自然汁調塗之	全蝎 一個 白殭蠶 一個 去絲 蟬蛻 三個	全蝎散 治外風入瘡口腫痛	右同相和煮作湯浸洗之立愈	青葱 乾薑 黃蘗	治瘡中有風水腫痛秘澀	末輕粉一分同勻如瘡乾用麻油調瘡濕乾用	內用紙裹數重次用黃泥固濟煨存性候冷碾成細
-----------	-----	----------------------	---------------	----------	-----	----------------------	------	------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	----------	------------	--------------------	----------------------



大黃 <small>二兩</small> 黑牽牛 <small>二兩五錢</small> <small>兩半生半熟</small>	右為細末用皂角十枚揉碎水煮至熟去滓用汁搜藥和丸如桐子大每服二十九丸漸次虛實加至四十丸用溫水送下	又方 治諸瘡腫	用撫芎不以多少煨過入輕粉用麻油調塗如瘡濕乾摻	追毒烏金散 治瘡內惡肉追毒潰膿	欽定四庫全書 普濟方	巴豆 <small>錢五</small> 寒食麵 <small>兩一</small>	右用水和麵作餅子將巴豆包定休令透氣以文武火燒深黑色為細量瘡口乾貼之	白芷散 治腫毒暑毒水刺腫手背 用小烏頭香白芷末水調傅腫處	又方 治腫毒	白礬 <small>兩一</small> 巴豆 <small>二十一</small> <small>個去殼</small>	右藥同入銚內滾數沸礬花開豆色黃黑頓冷去豆
--	---	---------	------------------------	-----------------	---------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	--------	--	----------------------



碾為末用筆管吹入喉內即愈	治諸瘡腫痛不可忍者 <small>出濟生 拔粹</small>	以葵花根去黑皮擣若稠點并花水少許若不稠不須用水以紙花如膏貼之	治諸瘡腫 <small>出應 驗方</small>	以馬牙齒燒作灰和唾調於絹帛上貼之	療面目手體生班或痒或癩子腫起不即治之甚殺人	<small>出肘 後方</small>	欽定四庫全書 普濟方	用羚羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗之甚妙	治熱毒瘡并腫方	用家鴨糞以鷄子調傅內消	治諸瘡癰腫不散者	取白藥根擣爛傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦得	治諸處皮裏面痛
--------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------	---------	-------------	----------	-------------------------	---------



取何首烏以薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火灸
鞋底熨之妙

治瘡腫

用象膽以清水和塗瘡腫上并瘡

治風癢及諸瘡腫

癩瘡疽癢久不瘥有蟲者煮羊桃洗之佳羊桃多生
溝渠陘塹之間少加鹽豉尤妙或用枝葉煮洗亦佳

治瘡腫

出本
草

欽定四庫全書

普濟方

以蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取三升去滓納
銅器中又煮取一升納小器中如稠糖取傅瘡腫上

治手足腫及熱瘡兼治熱毒丹瘡

出本
草

以田螺生研汁傅之

牛蒡粥方 療瘡腫

取牛蒡根三莖淨洗煮令爛於盆中研令細去筋脉
汁中即下米煮粥鹹淡任性服一椀甚良無忌食訖
含生乾地黄丸如胡桃大除熱補益也



<p>穿山甲散 <small>出宣明論</small> 治一切通氣破瘡腫行膿血</p>	<p>穿山甲 木鼈子 烏龍角 <small>各等分俱燒存性</small></p>	<p>右為末每服一錢五分空心熱酒調下至午瘡破膿血便行</p>	<p>浴毒湯 <small>出御藥院方</small> 治諸瘡疼痛堅硬不消及破後膿水</p>	<p>不絕惡肉未退好肉不生</p>	<p>以乾艾葉半兩用何首烏粗末一兩水一大碗同煎至半濾去滓稍熱洗冷再暖</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>療一切瘡腫及風丹遍身如棗大 <small>出本草</small></p>	<p>以鷄腸草燒作灰和鹽傅之一方搗汁傅瘡亦可煮作菜食之或取末以猪脂調傅此藥極効五月五日收得者驗</p>	<p>治瘡腫未得頭破者三日後 <small>出本草</small></p>	<p>取冬葵子一百粒吞之當日瘡頭開</p>	<p>摩風膏 <small>出瘡科精要</small> 治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯火</p>	<p>破傷摩風滅癢痕</p>
---	---	--------------------------------	--	-------------------	--	----------------------------------	---	---	---------------------------------------	-----------------------	--	----------------



白附子 白芍藥 白茯苓 零陵香 白芨	白欽 白芷 白檀 藿香 升麻 細辛 黃	耆 甘草 杏仁 <small>去皮尖 各半兩</small> 黃蠟 <small>六兩</small> 腦子 <small>一分</small> 大栝萸 <small>二</small>	栝萸根 <small>兩</small> 芝蔴油 <small>斤一</small>	右凡藥十四味剉油內浸百日於臘日慢木炭火上	銀石器內煎至白芷微黃色離火入栝萸二味着內	煮百沸重綿濾去滓再慢火上鍊油香下削淨黃臘	鎔開為度傾在磁器內收貯上摻腦子密封旋用摩	欽定四庫全書 普濟方	風塗之	治瘡腫 <small>出本</small>	以蛇莓草熖之	治諸瘡因風致腫 <small>出本</small>	以櫟木皮根三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把漬	瘡出膿血日為之瘥止	將軍鐵箍膏 <small>出德生堂方</small> 治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍	瘡四圍不令滋蔓走疰毒氣
--------------------	---------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----	-----------------------	--------	---------------------------	----------------------	-----------	---	-------------



南星 <small>一兩</small> 草烏 <small>三錢</small> 川烏 <small>五錢</small> 雄黃 <small>三錢</small> 大黃 <small>一兩</small> 鹽霜 白梅
<small>一兩</small> 蒼耳根 <small>一兩</small> 白芨 防風 白斂 <small>各五錢</small>
右為細末先用蒼耳根鹽梅搗爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處藥乾以鷄翎蘸水掃之日換二三次大妙
治諸瘡腫馬毒瘡 <small>出本草</small>
以馬齒莧水煮冷服一升及塗瘡上治濕癬白禿以馬齒膏和灰塗之効治緊脣面腫搗汁塗之冬月乾
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
末水調塗治丹毒發背腫擣傅之不住者以藍靛和之更佳治多年惡瘡搗爛傅之尤良治三十六種風結瘡取馬齒莧一石水二石一釜煮之澄清內蠟三兩熏煎之成膏塗瘡上并服之
療毒瘡腫疼號叫臥不得以不瘥者 <small>出集手方</small>
取獨頭蒜兩顆細搗以麻油和厚傅瘡上乾即易之頃年盧垣侍郎入東畿忽肩上瘡作連心痛悶用此便瘥後李僕射患腦癱久不瘥盧與此方便愈絳得



此方傳救數人無不神効

治因瘡而腫紅赤皆因中水及中風寒所作其腫入腹

則殺人

出本草

多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

治熱瘡惡腫

出本草

以青黛摩傅之

治瘡腫除膿血生肌膚長筋骨

出本草

以楸葉搗傅上亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之

欽定四庫全書

普濟方

治瘡腫除血長膚

出本草

以紫荆木煮汁洗之

破棺丹

出衛生寶鑑

治瘡腫一切風熱

大黃

一兩半生半熟

甘草

一兩

芒硝

一兩

右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服半丸食後溫酒

化下童子小便半盞研化之忌冷水

如聖散

出華陀中藏經中

治一切無異色瘡腫消毒并閃肭

折傷接骨定痛活養血脉已破者不可用



赤小豆 <small>一兩</small> 升川烏頭 <small>一兩</small> 草烏頭 <small>一兩</small> 乳香 <small>五錢</small> 芸臺子
右件同為細末每用一錢入白麵一錢瘡腫用水調 稀煮一兩沸放溫攤紙花上貼患處傷折用醋調膏 損用黃米粥調可患處大小治之用帛子纏繫或以 沙木篦夾五日一換六十日當瘡
治結成腫未實潰小便不通者 <small>出百一 選方</small>
以葱不拘多少碎切入麻油內煎令黑色去葱不用
欽定四庫全書 普濟方
只收油趁微熱通手逐旋塗上自消
蘇龍丸 <small>一名神明膏 出衛生寶鑑</small> 治一切瘡腫傷折摩風止痛酒
調一錢服下如有口瘡含化每日塗之或口面風癬 瘙痒遍身瘡疼痛并塗膏摩令熱赤即佳耳鼻中有 肉鈴用紙撚子每日一點一月取下久瘡及治小兒 瘡癩湯火傷但是痛處貼着便愈其次等膏可去面 油偏治肺風黑點滅癍痕出顏色
生瓜萋 <small>一個去 皮用仁</small> 赤芍藥 甘草 杏仁 <small>湯浸去 皮尖</small>



消毒犀角散 治一切諸般大人小兒瘡癬眼目口舌	手洗之	右用淡醋半升水二升同煎至二十沸去滓先薰通	貫衆湯 <small>出衛生家寶方</small> 洗瘡腫不散	貫衆 <small>不拘多少</small> 茱萸 <small>三五錢</small> 朴硝 <small>三五錢</small>	梨一箇取汁蠟一兩半麝香一錢研用候油不滾起	更入腦子半錢細研攪勻濾出取如前法為次等膏	所餘藥次滓日再以油六兩煉半日濾出仍却入鵝	末一分或半分攪勻重後以新綿濾入通油甕合中	煉候油不滾起即成蓋梨汁盡故也入細研生腦子	鵝梨一枚裂取自然汁并黃蠟一兩半麝香一分重	傾出油再以活性炭火煉令香熱放冷入諸藥文武火	右并細剉以清蘇油十五兩浸四十九日候日足先	當歸 人參 桃仁 <small>去皮尖</small> 川芎 蒼朮 桑白	皮 <small>各半</small> 沉香 <small>研極細</small> 零陵香 藿香 <small>各半</small>
-----------------------	-----	----------------------	---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------	--

欽定四庫全書

普濟方



咽喉臉腫腮結核癰遍身小兒瘡疹瘰癧毒赤癩三四服快透消毒神効

防風八分荆芥三錢半甘草一錢牛蒡子一兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至一盞食後三服

靈鼠膏出經方治瘡腫去痛

以大黄鼠一枚渾用清油一斤慢火煎鼠焦於水上試油不散即以綿濾去滓澄清重拭銚子令淨以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變柳木篋子不

欽定四庫全書

普濟方

住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於甕合器中候硬合地上出火毒三兩日傳貼瘡腫去痛而涼

瘡癰瘤腫出儒門事親夫大人瘡癰小兒赤瘤腫之疼痛

不止內經曰夫諸痛痒瘡瘍皆屬於心火可用一呪法禁之法者是心法

呪白 龍鬼流兮諸毒腫 癰瘡膿血甚發痛

至心稱念大悲呪 三唾毒腫隨手消



右一氣念呪三遍用望日月燈火取氣一口吹在瘡
腫丹瘤之上右手在瘡上虛收虛撮三次左手不動
每一氣念一二遍虛收虛撮三次百無禁忌用之時
心正為是此法得於祖母韓氏相傳百餘年用之救
人百發百中若不食葷酒之人其法更靈病瘡腫者
大忌猪魚兔發熱動風之物此法不得輕侮無藥處
可附之

諸瘡 附論

欽定四庫全書

普濟方

諸瘡雖不能害人然浸淫無已亦有多年不獲愈者此
皆心腎不濟飲食不節腸胃停留以致風毒與血氣相
傳凝滯於肌肉之間而發露也其名目療治有異焉凡
人體虛感受風熱濕毒之氣發為瘡痛痒焮腫身熱多
汗是為惡瘡或生於手足間相對如新菜萹痒痛拆裂
搔則黃汁淋漓有孔如窩久而生蟲是為窩瘡或初生
如飯粒漸大而有根頭破血流膿出肉反如花開之狀
是為反花瘡或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌



肉延至遍身若從口發出流散四肢者輕若從四肢發
生然後入口者重是為浸淫瘡或生於兩耳鼻面間及
下部諸竅侵蝕筋絡月中則瘡甚月末則瘡衰以其隨
月而生是為蝕月瘡小兒耳下瘡亦名月蝕或毒氣攻於手足指
挈肉裡指甲疼痛出血瘡中有蟲是為甲蛆瘡或指頭
先腫焮熱掣瘡然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是
為大指或人稟性畏漆見漆則中毒面痒而腫遶眼微
赤痒處搔之隨起痞癰重者遍身如豆如杏膿焮作痛

欽定四庫全書

普濟方

是為漆瘡或盛夏腠裡易開風熱毒氣轉於皮膚輕者
狀如撒粟重者熱汗浸漬匝匝成瘡曰癩瘡或神心鬱
燥遍身發瘡多出膿血赤爛如火曰熱瘡或身觸風寒
冷氣以致血澁不行其瘡頑滯不知痛痒經久難瘥曰
冷瘡或身發瘡腫非癰非疽非癬非疥狀如惡瘡或瘥
或劇曰無名瘡或頭生白團班剝如癬上有白皮久則
成痂遂至滿頭瘡中有孔有膿細蟲入裡不痛微痒小
長不瘥曰禿瘡或風熱毒流注兩脚生瘡腫爛疼痛步



履艱難惟生於賺骨者為重曰賺瘡以其骨上肉少皮薄難愈至有多年無已瘡曰口開瘡皮爛骨見臭穢可畏者先當取蟲然後傅藥或淫夫龜上生瘡其初發如粟拂之則痛由是出清膿作白孔侵觸臭爛日漸大痛曰妬精瘡以婦人先有宿精在內或月水未斷與之交接滌穢不前傳氣而作婦人亦有生於王門者曰陰蝕瘡或滿頰滿項發如豆梅痒而多汁延蔓兩耳內外濕爛如浸淫瘡之狀曰走皮延瘡田野呼為悲羊瘡已上	
欽定四庫全書	
普濟方	
數種名目不同治各有方	
方	
療天下雜瘡	
丹砂	雄黃
芎藭	椒
防已	各五分
龍膽	梧
桐皮	柏皮
竹茹	桑白皮
蜂房	蝟皮
各四	各
兩	蛇蛻皮
具一	
右切以苦酒浸半月微火煎少時乃內蠟月猪脂三斤煎三上三下去滓以傅瘡上并服如棗核大良	



又方 剪草 胡礬 硫黃 白芨 紫荊皮 <small>各等分</small> 班猫	許少 右為細末入大楓油和勻若病攣身生瘡痒甚者揉之後痛不可忍用此藥再加香油調擦渾身旬日之後肌體妙復	加味當歸飲子 治瘡痒諸痛痒瘡皆屬心火火鬱則發之	欽定四庫全書 普濟方	當歸 生地黃 升麻 <small>各五錢</small> 防風 <small>二錢半</small> 荆芥穗	何首烏 <small>各二錢</small> 白芍藥 柴胡 川芎 羌活 黃耆 <small>各三錢</small> 紅花 蘇木 甘草 <small>各一錢</small>	服之應効 右咬咀每服五錢水二盞生姜三片同煎至八分去滓食後臨卧通口服沐浴取微汗効速使血氣通和	何首烏散 <small>出楊氏家藏方</small> 淋瀝諸瘡	何首烏 威靈仙 苦參 艾葉 荷葉 <small>各三兩</small>
---	---	-------------------------	---------------	--	---	--	---------------------------------	-------------------------------------



右件呔咀用水五升煎數沸乘熱薰病處通手即泔
洗如脚氣小腸氣去苦參加蛇床子二兩

治諸瘡

取鯽魚燒以醬汁和塗之

治瘡瘍方

石膽 丹砂 雄黃 礬石 磁石

右用黃整黃整即瓦合也治藥於其中燒三日三夜其煙上

者以鷄羽掃取注瘡中惡肉破骨則盡出即愈嘗謂

欽定四庫全書

普濟方

雄黃治瘡痒尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭

康成注云醫方合五毒之藥即此楊大年筆記其事族

人楊岷年少時有痒生於頰連齒輔車外腫若覆甌

內潰出膿不輟吐之楚痛難忍療之百方彌年不瘥

人語之依鄭法製藥成注之瘡中少頃齒骨連兩牙

潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也作之合黃

整音武若今市中所貨有盖瓦合也近世合丹藥猶

有用黃瓦亦名黃整事出於古也



麝香輕粉散 治血疔瘡陰蝕疔瘡耳疔瘡一切惡瘡 皆治	輕粉 麝香 各五分 乳香 沒藥 白礬 飛過各一兩	右為細末量瘡乾貼	五香湯 治諸瘡毒氣入腹托裏兼主熱毒氣卒腫痛 諸發或結核似癰癤而赤使人頭痛寒熱氣急者數 日不除殺人疾速愈後毒或觸犯再腫宜服	丁香 木香 沉香 乳香 麝香 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓空心稍 熱服嘔者去麝香加藿香一兩渴者加人參一兩大 抵專治毒氣入腹煩悶不通者其餘熱渴昏昧口燥 咽乾大便硬小便澀者未可與服	治諸疾瘡	菘豆粉 斤一 獨顆蒜 五十個 藜蘆 一兩 蝸牛 一百五十個 活者	右將蒜粉蝸牛一處炒黃色晒乾與藜蘆相合為細 末調擦瘡上後用紙花貼定以新汲水時掃勿令乾
-----------------------------	-----------------------------	----------	--	--------------------	------------	---	------	----------------------------------	--



消毒散 治諸般瘡疾	大力子 <small>錢四</small> 荆芥 <small>錢二</small> 防風 <small>錢四</small> 甘草 <small>錢二</small>
右為末每服二錢水煎一盞調服	
葵花散 治一切瘡 <small>一名百</small>	花散
欝金 黃連 黃柏 梔子仁 葵花	<small>各等分</small>
右為末冷水調成膏貼瘡痛處神效	
治瘡洗方	
古大墓多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水因	
欽定四庫全書	普濟方
自洗浴瘡偶愈於是諸病者聞之悉往洗之轉有飲	
以治腹內疾	
腹上臍右近下瘡	
柴胡 <small>錢一</small> 升麻 <small>分半</small> 石膏 <small>分一</small> 當歸梢 <small>分半</small> 黃芩 <small>分三</small> 黍粘子	
<small>分二</small> 蘇子 <small>分半</small> 連翹 <small>生一分</small> 甘草 <small>生半分</small> 京三稜 <small>黑五分炒</small>	
右為粗末作一服水煎去滓服	
赤豆散	
赤小豆 吳茱萸 赤色白膠 厚黃柏 黃連	



貝母	硫黃	糯米	煨乾各一分	號丹	煨半分
右為末麻油輕粉調抹槐枝煎湯先洗後抹					
苦參散 治肺風上攻眉額生瘡					
苦參	藍葉	威靈仙	去土	蔓荊實	去皮
芥穗	胡麻子	烏藥	挫	天麻	
右等分為散每服二錢食後溫酒調下日三夜二					
洗瘡					
苦參	荊芥	防風	露蜂房	木鱉子	五倍
欽定四庫全書					
普濟方					
子	地骨皮	桑白皮	白殭蠶		
右各等分水煎薰洗瘡處					
佛手散 治諸瘡痛不可忍					
米殼	四人參	六分	川芎	陳皮	六錢
半二錢	麻黃	兩一	當歸	兩一	甘草
					錢五
右為粗末每服三錢水煎服					
蕪荑散 治瘡久不瘥					
蕪荑	藜蘆	各一兩	薑黃	青礬	雄黃
					各一分
					苦參



沙參 <small>各三</small> 附子 <small>一枚</small>	右治下篩先以藍汁洗瘡去痂乾拭傅上小兒一杪 久剥去之大人半日纔剥再傅不過四三度愈	治膿泡諸瘡 <small>出應驗方</small>	大腹子 <small>各一</small> 當歸鬚 <small>各一</small> 全蝎 <small>一錢</small> 地花椒 <small>三錢</small> 生硫黃	右為末香油調傅	愈風散 治風寒暑濕等瘡並皆治之其効如神	欽定四庫全書	普濟方	菊花 <small>去枝</small> 烏頭 <small>炮</small> 烏蛇 <small>炙</small> 地骨皮 川芎 桔梗	苦參 <small>各三</small> 草烏 <small>炮二</small>	右為呶咀每服三兩用好酒一瓶浸七日取出溫服 一盞日食三次忌發風等物	神祕方 <small>一名地黃膏</small> 療一切瘡已潰者及灸貼之無	痂去肉生膿	地黃汁一升松脂二兩重薰陸香一兩羊腎脂及牛 酥各如鷄子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內
--	--	---------------------------	--	---------	---------------------	--------	-----	---	--	-------------------------------------	--	-------	--



羊脂酥并更用蠟鷄子大一時相和煖火煎水盡成 膏去滓塗帛貼瘡日一二易故緋一斤亂髮一鷄子 大許療年深者十餘日即瘥生肉	
八仙散	
穿山甲 <small>炮</small>	白藥子 瓜蒌仁 大黃 木黎 槐
花 白礬 山梔子	
右等分停生用水一大盞煎過舍上迎露日未出面 東服之	
欽定四庫全書 普濟方	
金黃散 <small>出御藥院方</small> 治諸瘡瘍痒極發疼	
乳香 <small>三錢半</small> 輕粉 <small>一錢</small> 白龍骨 <small>一兩半</small> 瓦粉 <small>二兩半</small> 滑石 <small>二兩</small>	
黃柏 <small>二錢</small> 寒水石	
右同為細末各研令細每用藥少許時乾摻患處用 油調之搽亦可	
聞香散 治一切瘡	
硫黃 蛇床子 黃連 黃柏 輕粉 大椒	
右為細末用芝麻油調搽瘡上將手鼻聞香	



白散子 止痛生肌滅般痕	牡蠣 <small>三兩 煨研</small> 寒水石 <small>一兩半 大煨</small> 南星 <small>炮</small> 白殭蠶 龍骨
已上各三分	右細研搽瘡口避風將息勿令見水又蟾蜍為末傅
瘡口上	瘡藥消風散
葱白十莖 <small>細搗</small> 猪油 <small>去膜搗</small> 白礬 輕粉 水銀 <small>各等</small>	分
欽定四庫全書	普濟方
右為末調傅之	傅瘡如聖散
全蠋 <small>五錢 全者</small> 紫荊皮 <small>一兩</small> 明礬 <small>八錢</small> 白芨 <small>一兩</small> 斑猫 <small>二錢 去翅</small>	右碾細末如病人腿脚破裂肉皮潰爛脚底穿心用
葱鹽湯洗瘡口用水調敷患處如乾再用水潤後瘡	靨自落其瘡即愈大有神効
內托散 治男婦人諸般瘡疾	兔絲子 大力子 破故紙 朴硝 川大黃 <small>各五錢</small>



黃芩 生地黃 知母 黃連 黃蘗 各一錢 俱用酒洗	調經中血氣	獨活 <small>五分</small> 羌活 <small>一錢</small> 防風 <small>五分</small> 藁本 <small>一錢</small>	太陽本經	復堅散 <small>出濟生 拔萃方</small> 治瘡	右為細末涼水調塗	黃蘗散 <small>出神 効方</small> 治鵬窠繳腰等瘡	黃蘗 白芨 白斂 <small>各等分</small> 黃丹 <small>少許</small>	欽定四庫全書 普濟方	婦人加赤芍藥	日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡瘍者加人參木香	右為細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服	當歸 <small>二錢</small> 沒藥 <small>二錢</small> 乳香 <small>五分</small> 白芍藥 <small>三錢</small>	前產後腹痛	當歸和血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人產	如神大効	右為末每服七錢在上用食前在下食後應露服之
--	-------	--	------	---	----------	--	---	---------------	--------	----------------------	----------------------	---	-------	--------------------------	------	----------------------



散瘡結聚	防風梢 <small>五分</small> 當歸身 連翹 <small>各三錢</small>	益元氣瀉火於三焦	黃耆 <small>一錢半</small> 人參 <small>五分</small> 甘草 <small>一錢</small> 生甘草梢 <small>五分</small>	瀉腎間火補下焦元氣補胃	橘皮 <small>五分</small>	除膀胱留熱	漢防己 <small>五分</small> 澤瀉 丹參 桔梗 <small>各一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀作三服水三盞浸半日煎至一盞去滓稍熱服將二服滓更作一服服藥後不得飲冷水恐作膿	治瘡方 <small>出百一選方</small>	白礬 虢丹 <small>飛</small> 膠香 <small>各五文</small> 乳香	右同為末用麻油少許輕粉十文同調傅之	治瘡	巴豆 <small>十四粒</small> 去殼 麻油 <small>二兩</small> 黃蠟 <small>少許</small> 輕粉	右同煎巴豆焦黑為度去巴豆不用入黃蠟輕粉攪
------	---	----------	--	-------------	----------------------	-------	---	---------------	--	--------------------------	---	-------------------	----	---	----------------------



右為末用蠟茶末調塗三五日後用葱湯洗	殺蟲方 <small>出危氏方</small>	右同為末用葱川椒煎湯洗以前藥傳之愈	平胃散 <small>二兩 明礬 一兩 黃丹 五錢 芙蓉葉 一兩</small>	治諸瘡 <small>出應驗方</small>	共為末麻油調傳	脂固濟封口用炭火煨通紅候冷取出入雄黃白礬	欽定四庫全書 普濟方	右用好砂合盛硫黃松糖相和着在合內外以赤石	雄黃 <small>四兩 硫黃 四兩 松糖 四兩 明礬 四兩</small>	又方 <small>出仁存方</small>	在絹衣上著衣七日不解其瘡自愈	右為末入輕粉同研勻蘇油調傳小兒以蘇油調點	治一切瘡 <small>出仁存方</small>	勻如面油搽瘡上
	鷄心檳榔 <small>一兩</small> 黃連 穿山甲 <small>十個 燒存性</small> 麝香 <small>五分</small>													



龍骨散 <small>出聖濟 總錄</small> 治髮際瘡初生如黃米大或瘍或痛	龍骨 烏賊魚骨 <small>去</small> 甲胡粉 <small>各半</small> 鉛丹 <small>一錢炒</small> 紫色	右研細先用鹽湯洗了貼之日三五上	三黃膏 <small>出危 氏方</small> 治一切瘡痛	青油三兩煎巴豆二十粒微黑色去巴豆入黃蠟一兩化訖研雄黃硫黃各一錢溫入成膏淨洗抹傳之二三次効疹豆後瘡亦用	百合散 <small>出聖濟 總錄</small> 治頤頰瘡一名獨骨瘡	欽定四庫全書 普濟方	百合 黃蘗 <small>各一</small> 白芨 <small>一分</small> 蓖麻子仁 <small>五十粒</small> 研	右為散用朴硝水和作餅貼之日三五上	紅粉散 <small>出聖濟 總錄</small> 治粉鈴瘡繞項赤爛多汁	密陀僧 <small>煨</small> 龍骨 <small>各五錢</small> 胡粉 <small>二錢</small> 鉛丹 <small>一錢炒</small> 紫色	右研細挹去膿汁用生油調塗日三夜一	墨蒜散 治諸瘡著白痴復發	大蒜 鼠屎 書墨	右各等分為末傳之日三
--	---	-----------------	--	--	---	---------------	--	------------------	--	--	------------------	-----------------	----------------	------------



敷藥合掌散 <small>出澹 療方</small> 治身生瘡百藥不効	之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗勿觸風	以鷄屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱酒以沃	强直	大豆飲 <small>出肘 後方</small> 治因瘡中風腰脊腫脹牙關口噤四肢	辰取出去滓頓服之一方無黃耆	右咬咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯內三兩時	金銀花 <small>連枝葉 剉二兩</small> 黃耆 <small>四兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	迴瘡金銀花散 <small>出濟生 拔萃方</small> 治瘡痒痛甚則色變紫黑者	右為細末每服一錢新汲水調下立止	螺兒青 棟甘草 <small>各一兩</small> 白礬 <small>二錢半</small>	追毒散 <small>出宣 明論</small> 治生瘡發悶吐逆霍亂	若欲多作任入水銀大須熟研其藥唯不治金瘡	右治下篩以不落水猪膏和傅上不過三度瘡神良	水銀 <small>一兩</small> 黃連 <small>二兩</small> 金墨 <small>三分</small>	治種種諸瘡不愈 <small>出千 金方</small>
---	--------------------	----------------------	----	--	---------------	----------------------	---	---------------	---	-----------------	--	--	---------------------	----------------------	---	-------------------------------------



欽定四庫全書	普濟方	黃柏 <small>兩一</small> 欝金 <small>錢五</small> 乳香 <small>分一</small>	右搗研為末用槐花水調作餅於瘡口貼之	白龍散 <small>出聖濟總錄</small>	治睛漏瘡目大眦出膿汁有孔	龍腦 馬牙硝 <small>各五分</small> 菴豆粉 <small>錢一</small>	右同研極細用燈心蘸藥點之日四五上	敗蹄散 <small>出聖濟總錄</small>	治天柱瘡生脊領尖上如錢大赤色	出黃汁不止	驢蹄 <small>削二十片</small> 燒灰 胡粉 <small>一分</small> 麝香 <small>少許</small>									
檳榔 <small>五個</small> 為末 硫黃 <small>五錢</small> 生者 研細末 膩粉 <small>五分</small>	右和勻每服一錢安於手心內油調夜卧時塗外腎	不得洗手但擦手令乾可也一二日瘡即愈	金粉餅 <small>出聖濟總錄</small>	治髭鬚瘡膿窠	欝金 菴豆粉 <small>各半兩</small> 白欵 <small>分一</small>	右為末用朴硝水和作餅貼之	黃香餅 <small>出聖濟總錄</small>	治鬢毛瘡在頭中初生如葡萄痛不止	欽定四庫全書	普濟方	黃柏 <small>兩一</small> 欝金 <small>錢五</small> 乳香 <small>分一</small>	右搗研為末用槐花水調作餅於瘡口貼之	白龍散 <small>出聖濟總錄</small>	治睛漏瘡目大眦出膿汁有孔	龍腦 馬牙硝 <small>各五分</small> 菴豆粉 <small>錢一</small>	右同研極細用燈心蘸藥點之日四五上	敗蹄散 <small>出聖濟總錄</small>	治天柱瘡生脊領尖上如錢大赤色	出黃汁不止	驢蹄 <small>削二十片</small> 燒灰 胡粉 <small>一分</small> 麝香 <small>少許</small>



蜈蚣 <small>對一</small> 血竭 <small>錢一</small> 麝香 <small>錢一</small> 輕粉 <small>錢一</small> 蟾酥 <small>錢一</small> 粉霜 <small>錢一</small> 朱砂透紅丸 治瘡	燒出先以溫鹽水浴瘡傳之	以豬筒骨中髓以膩粉和為劑復納骨中猛火煨香	治久不瘡瘡 <small>出海上名方</small>	乾以小油調塗	以大棗去核實以綠礬火燒微存性研細貼之如瘡	治甜瘡 <small>出濟生拔萃方</small>	欽定四庫全書 普濟方	下	右為末糊丸如梧桐子大每服四十丸米湯食後吞	苦參 <small>兩八</small> 淨荆芥穗 <small>兩四</small>	苦參丸 <small>出如宜方</small> 治血熱氣滯皮膚遍身生瘡痒瘙出血	右為細末每日一次乾摻在瘡口內	稻糠碌 <small>兩一</small> 胡椒 <small>分五</small> 麝香 <small>許少</small>	青金散 治疔瘡等瘡	右合研末破以醋煮麵糊和成膏塗入已破乾摻
--	-------------	----------------------	----------------------------	--------	----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	---	---	----------------	---	-----------	---------------------



砂 分五	右將蟾酥為丸每服三丸至五丸冷酒送下	敷瘡藥	斑猫 <small>七個</small> 白礬 <small>飛過</small> 雄黃 <small>研過</small> 硫黃 <small>各五錢</small> 松香 黃蠟	黃丹 <small>各一兩</small>	右先用香將斑猫煎熬過次下礬等藥候煎熟下黃蠟化用黃丹便成膏傅之	治瘡疤將出	欽定四庫全書 普濟方	用惡實即牛旁子炒冷熟杵為末每服一錢入荆芥二穗水一大盞煎至七分放溫服如瘡疹已出更服尤妙	治諸瘡 <small>出應驗方</small>	牛皮 <small>燒灰</small> 明礬 <small>等分</small>	右為末醋調擦破傅上兼明礬一兩酒半鍾煮化服每日服羊蹄草二斤蒼朮一斤酒糊丸尤治腎藏風	蟬蛻散 <small>出危氏方</small> 治飲酒後徧身痒如風瘡抓至血出其
---------	-------------------	-----	--	-----------------------	--------------------------------	-------	---------------	--	-------------------------	---	--	---



和勻生油調鷄翎掃之	右同於碗內燒過為灰每看瘡口大小用膩粉少許	露蜂房 蛇蛻 各一枚	露蜂房散 治大人小兒頭面上無名瘡黃水不止	二十丸空心溫酒下	取下去鹽以當歸曝乾為末滴水丸如菘豆大每服	右先以水洗當歸乘潤用青鹽摻徧擱在高處三日	當歸 青鹽 四兩 二兩	酒炙博物得之也	當歸丸 出聖濟 總錄 治一切風刺面上生無名瘡癬因飲	方數日而愈	歸途中為瘡痒所苦暫憩湘山寺遇長老寂翁授此	右同煮水淨洗用絹衣浥乾即愈余甲子夏自桂入	驅風散 出危 氏方 治瘡	紅椒 開口者 七粒 連根葱頭 七個	痒止後痛 方見本門 諸疥類
-----------	----------------------	------------------	-------------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	---------	------------------------------------	-------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------



頭	石韋散 <small>出聖濟 總錄</small> 治王枕瘡生枕骨上如癰破後如筋	右細末用真香油調抹瘡上大有功效	剪草 黃連 蛇床子 五倍子 <small>各五錢</small>	雄黃 北芩 大黃 海螵硝 生硫黃 黃柏	秘方淨肌散 <small>出簡易方</small> 治一切瘡痒諸證	子蘸藥淋掃患處臨卧頻頻用之後用香白散	欽定四庫全書 普濟方	右為麤末每用藥五錢水半碗煎二三沸去滓用綿	芥穗 附子 <small>生用去皮 各五錢</small>	吳茱萸湯 <small>出御藥院方</small> 治風毒瘡久不瘥	吳茱萸 川烏頭 蛇床子 桂枝 荆 <small>生用不 去皮 各一兩</small>	右等分為散先用鹽漿盥漱了貼之忌米食	鷄內金 <small>是肚內 黃皮焙</small> 鬱金	二金散 治大人小兒蝕透顯頰初生如米豆名金顯瘡
---	--	-----------------	-------------------------------------	---------------------	---	--------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------	---	------------------------



右等分為散乾貼取瘡	治瘡 <small>出百一 選方</small>	用五倍子黃柏二味為末傅之	去息內厭黑子	用草蒿燒為灰以紙八九重淋取汁和石灰點之	治瘡欲似蜂窠癢而還發方 <small>出聖濟 總錄</small>	胡粉 朱砂 <small>各等 分</small>	右細研為末以蜜和合塗於瘡上三換之即愈	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	治延皮瘡	以木繇樹皮陳者妙將火燒了皮捲入輕粉麻油和	合之傅瘡上妙	治一切瘡久不結靨及痔漏	用生薑連皮切作大片白礬末摻在上火上炙焦枯	為末瘡乾唾調塗濕乾貼之	紅玉飲子 治瘡氣嘔吐惡心不止	乾胭脂 <small>分五 錢三</small> 菘豆粉
-----------	------------------------------	--------------	--------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------	------	----------------------	--------	-------------	----------------------	-------------	----------------	----------------------------------



右研勻新汲水調下只一服立止

杏仁膏 出鮑氏方

用杏仁湯去皮尖研細絹綾去滓以輕粉麻油調大人小兒皆神効

水沉膏

五靈脂 白芨

右等分為細末用新水調擦在紙花上貼之

治冷漏或脇癰或癰毒成漏者

欽定四庫全書

普濟方

明礬

一半飛一半生用飛者生肉生者匝膿用一錢半

五靈脂

揀去砂石十分乾淨

另研和合用半錢

右用軟皮紙用口唾裁下津唾於藥末內一蘸撚成小紙撚子却用香油一搵濕略乾放於藥末內搵拖過帶藥末撚令實剪作小段子應約瘡大小用每一小段子藥紙撚安入漏瘡孔內如早晨安一個至日午久換一個候內中黃白瘀膿出盡令後當有些小血水出方得膿俟出盡方可住藥自然肉痊可



瘡藥檳榔散

檳榔 海桐皮 藜蘆 菖蒲 各一
兩 蘭茹 二百部

一 兩 雞腸草 二 兩 剪草 一 兩 管仲 一 兩 蛇床子 二 兩 山梔子

茜草 各一
兩

右為呶咀同一處微火炒至焦黃色為度作細末用

香油調擦瘡上次入雄黃白膠香為妙

瘡藥

出御藥院方

用粉米不以多少炒存性為細末驚梨汁調塗害處

欽定四庫全書

普濟方

紙花貼

治諸瘡弩肉如蛇出數寸

出聖惠方

用硫黃細研於肉上薄傅即便縮燥着唾塗

烏梅膏

出聖惠方

治諸瘡中新弩出肉不瘥者

以烏梅肉蜜和捻作餅子如錢厚以貼瘡又以燒灰

傅之亦佳并治馬疔瘡一方用烏梅屑傅之佳

治諸瘡

馬勃俗人呼為日勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出



傳瘡用之甚良也

治諸般疔腫惡瘡骨疽蛇露身痒癩疥癬等瘡久不瘥

者

出肘
後方

用蛇蛻燒末和水調傅上一方治身體白駁以醋調
傅上佳一方燒灰猪脂調傅或只用灰亦可或取皮
熟摩瘡上數百遍訖棄皮於草中良

治一切瘡

出本
草

以蕪荑和沙牛酪塗之陳者良

欽定四庫全書

普濟方

治時疾熱瘡湯火瘡爛撲損傷折瘀血

以小麥麸醋炒貼瘡

綠雲散

一名桑葉散
出衛生家寶

治肺毒氣瘡如大風疾

以桑葉好者淨洗過熱蒸一宿後日乾為末水調二

錢匕服一方加防風

治損瘡中風者兼凍瘡

出肘
後方

以秦椒用麵作餠飽灰中燒使熱斷使口開封其瘡
上冷即易之又法去閉口者水洗麵拌煮作粥空腹



<p>吞之以飯壓之重者可再服以瘡為度或取蜀椒五兩水五升煎至四升去滓乘熱漬痛處以瘡為度一方生蜀椒五兩麵合裹椒勿令漏氣分作兩裹於燴灰中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上引使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即瘡治瘡</p>
<p>用慈竹筍籜灰油和塗之妙</p>
<p>治諸惡瘡寒熱胷中生瘡</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>以豉為丸服丹疹搗塗癩瘡久不瘥炒乾為末以油調傅之並良</p>
<p>治小兒頭瘡及婦面瘡</p>
<p>以兔絲子絞取汁塗之</p>
<p>治頭耳瘡</p>
<p>以馬頭骨燒灰傅頭耳瘡治多睡作枕枕之佳</p>
<p>治大赫瘡 此患急宜防毒氣入心藏<small>出肘後方</small></p>
<p>飲枸杞汁瘥一方灸之以蜣螂乾者末之和鹽水傅</p>



瘡四畔周回如韭葉濶狹者

治諸般瘡或爛脚氣瘡賺瘡

明礬 飛 川椒 各為末 黃蠟 輕粉

右用柏子油燈盞煎沸入前藥再用黃蠟同煎攪勻
成膏却入輕粉如脚氣痛爛瘡先用大蓼煎湯熏洗
了挹乾傳藥二次立効

又方

用見腫消土人又多以生苗葉爛搗貼瘡

欽定四庫全書

普濟方

治疔瘡生身面上汁黃者

以葵汁黃者可取根作灰和猪脂塗之其性冷若熟
食之亦令人熱悶甚動風氣

治瘡中毒

以商陸根汁熱布裹熨之冷即易

治豌豆瘡

以蔓菁根搗汁挑瘡破傅上三食頃根出

治諸瘡寒熱毒痺牛馬六畜瘡口生蟲



赤小豆方 <small>出朱氏 集驗方</small> 治善惡瘡疥或赤腫無不愈者	用野百合子鹽搥爛傅之佳	治瘡不能穿者 <small>出應 驗方</small>	用柏木節燒油塗之	治久瘡有蟲者 <small>出應 驗方</small>	以絲瓜兒根熬水掃於諸瘡上大涼即愈	治瘡方 <small>出應 驗方</small>	覆上蟲出即瘥	欽定四庫全書 普濟方	取榆白皮炒令黃搗為散以好酒和塗上又以綿裹	療身體及頭悉生瘡	右搗爛傅之以帛繫定日一換	芙蓉葉 <small>不拘 多少</small>	芙蓉傳方 <small>出聖濟 總錄</small> 治腮頰腫痛或破成瘡	積冷氣大良	日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疔瘰	生搗鼠李傅之或和脂塗皆効 鼠李子味苦採取
--	-------------	------------------------------------	----------	------------------------------------	------------------	---------------------------------	--------	-------------------	----------------------	----------	--------------	---------------------------------	--	-------	----------------------	----------------------



<p>用赤小豆七七粒為末傅之愈或以水調傅瘡及四旁赤處落則再傅又方挫散每服二錢水一盞煎服仍用新汲水調藥傅緣赤豆粉粘物既乾難貼揭則用苧根為末和之便不粘此法尤佳○仁宗在東宮時常患鮮腮命道士贊能治療取赤小豆七百粒為末傅之而愈中貴任承亮在旁知狀後自患惡瘡頻死尚書郎傅求授以藥立愈問其方赤小豆也久之汧官過豫章或苦脇疽既至五臟醫者治之甚穩承亮曰君得非用小赤豆耶醫驚拜曰某用此活三十口願勿復言有僧發背如爛瓜周鄰家乳婢後疽作用之皆如神其法細末水調傅瘡及四旁赤腫藥落再傅之</p>	
<p>蛇纏瘡</p>	<p><small>出危氏方</small></p>
<p>以雄黃為末醋調塗仍用酒服丸為蛇傷及蜂蠆蜈蚣毒蟲顛犬所傷皆可用之</p>	
<p>又方</p>	

欽定四庫全書

普濟方



用鏡面草入鹽搗爛敷瘡頭上立効
治諸瘡發歇不止 <small>出直指方</small>
以凌霄藤并藥煎湯溫洗數次効凌霄傍松柏上生
又方 <small>出本草</small> 治瘡
以蓋草煮湯洗瘡有効
療瘡方 <small>出本草</small>
用荆木燒取汁傅之瘡
當歸黃耆湯 <small>出濟生拔粹方</small> 治瘡瘍臟腑已行如痛不可忍
欽定四庫全書 普濟方
者
當歸 黃耆 地黄 川芎 地骨皮 芍藥 <small>等各</small>
分
右呶咀水煎如發熱加黃芩如發燥不能卧者加梔
子如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮
鷄內金散 治穀道邊生瘡久不愈者
以鷄胼脰不拘多少是鷄胼內上去下黃皮燒灰最
要存性候冷研為極細末每服用一大稔乾貼之如



神	治急疔口鼻中	用沒石子為末吹下部即瘥	治疔蠱食口齒及下部	以飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕着痛處痛甚痛忍之若不痛非疔也下部蟲如馬尾大拘纏出無數十日瘥十日平復	治病狀如癩卒不成瘡每旦瘡上退白皮一升許如蛇	欽定四庫全書 普濟方	蛻者 <small>出危氏方</small>	服雄黃解毒丸三四服安	治諸瘡不消已成膿懼針不得破 <small>出肘後方</small>	取雄雀屎水調塗瘡頭上	治雜瘡及滅癩痕 <small>出本草</small>	用寒食飯細研傅之白蠶水摩塗之定州者良	傅瘡藥 <small>出本草</small> 治惡瘡	以黃藥子四兩為末冷水調傅瘡上乾即旋傅之
---	--------	-------------	-----------	---	-----------------------	---------------	------------------------	------------	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------



治惡瘡疥瘡身瘡頭瘡不止	<small>出千金方</small>
用石澗所生堅小菖蒲一寸九節者為末油調傅一方無油調	
治爛瘡累治不可者	
用杜牛膝并鹽泥搗爛敷患處其肉自有如米顆之狀俱出自愈	
替針散 治破瘡	
用蛾口靈一個燒灰酒調服即透切不可用兩箇三	
欽定四庫全書	
普濟方	
兩靈兒燒服	
治漏瘡不乾及瓦疱瘡	
用紅玉散傅如不効再用揀紫蘇葉為末摻之尤妙	
治一切瘡及蠶癩	<small>出本草</small>
以鱧腸草搗傅之	
治因瘡中腰風脊反張牙關口噤四肢強直	<small>出本草</small>
以鼠頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傅之	
療燈豆瘡殺一切蟲及治疥癬	<small>出肘後方</small>



<p>服油麻一升須利即不生白漿大効用青牛溺摩數 百度疔腫疔毒瘡肉中突起如魚眼狀赤黑燥痛是 寒毒之結變作此疾始作服湯及如丹法瘥一方以 白麻油搗傅之</p>
<p>治天庖瘡</p>
<p>天花粉 軟滑石</p>
<p>右各等分為末水調搽</p>
<p>又方</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>用無名異為細末井花水調傅之愈</p>
<p>治諸瘡及腎臟風 <small>出應驗方</small></p>
<p>烏藥順氣散 <small>一貼</small> 枳殼散 <small>一貼</small></p>
<p>右和為一貼每天明方醒用銅錢挑一錢舌舔喫如 腎臟風入吳茱萸一錢八角茴香末一錢和勻如前 服</p>
<p>治金瘡灸瘡火燒瘡等方 <small>出十便良方</small></p>
<p>蠟 <small>如胡桃仁</small> 杏子 <small>一枚</small> 檳榔 <small>一枚</small> 薰陸香 <small>半合</small></p>



治瘡癬 <small>草 出本</small>	膿水淋瀝去麻黃加升麻大黃名升麻和氣飲	用五積散去肉桂麻黃常煎服須自合者如渾身瘡	在皮膚然只以外藥傳何由得愈	治瘡若專利臟腑非宜也蓋瘡癬為患因內有所蘊發	右為細末生油調稀搽患處	楓香散 <small>出御藥院方</small>	治諸風毒瘡發痒白屑起	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右拌勻每用乾擦患處	膩粉 <small>二錢</small>	藜蘆末 <small>五錢</small>	狼毒末 <small>三錢</small>	膩粉散 <small>出御藥院方</small>	治皮膚受風邪發作痒痛諸瘡	以山蛰蟲燒令黑傳之	治黑瘡 <small>草 出本</small>	以薤白生杵傳之一方用韭	治諸瘡中風寒水腫犯毒露者 <small>草 出本</small>	右和搗以猪脂煎即以此藥塗帛上貼瘡此方甚効
----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	-----------------------	-------------	-----------------------------	------------	------------------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------	-----------	----------------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------



煨腎丸 <small>出澹 察方</small> 治遍身生瘡陰囊兩脚尤甚耳痒目赤	以楹棹皮搗末傅之止黃水	治黃水瘡 <small>出本 草</small>	以五月五日采繁蕒曝乾作屑傅之有效	療雜瘡 <small>出本 草</small>	黑雌鷄糞傅之	又方 <small>出本 草</small>	以白 <small>□</small> 蠶合衣魚鷹屎白等分為末面膏和塗	欽定四庫全書 普濟方	治療瘕滅癥痕疵方 <small>出本 草</small>	以雀醫草煎湯洗浴	療風水爛瘡 <small>出本 草</small>	用膝枯草按碎傅之	治溪毒瘡 <small>出本 草</small>	用山豆根水研傅之	治蚘蛄瘡 <small>出本 草</small>	以椶木煎湯洗之
--	-------------	---------------------------------	------------------	--------------------------------	--------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	----------	----------------------------------	----------	---------------------------------	----------	---------------------------------	---------



等證	草烏 一兩塩一兩入水少許作鹹汁浸二宿 一日次番轉切用銚子炒黃赤色為末猪腰 竹刀去膜入鹽煨熟竹 刀碎研爛入草烏內	右二味研勻醋糊丸梧子大大人三十粒小兒五十	丸空心鹽酒下	黃芪膏 <small>藏經方</small> 治一切瘡癤	人參 黃芪 <small>各三錢</small> 當歸 <small>五錢</small> 香白芷 細辛 <small>去葉</small> 羌活	<small>各三錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右件六味剉碎用清油六兩同前藥一處慢火內熬 令黃芪微黑為度濾去前藥只用油入沒藥末三錢 黃蠟二兩同油攪勻合子盛候冷用○門賓林用卿 在鄂渚鬢間生癩三四頭雖不甚大其痛徹腦寢食 俱廢或曰疽衆藥弗効外醫候施用此即時疼止遂 求得方	治瘡 <small>出百一選方</small>	紅茶 大黃 <small>一分</small> 小粉 <small>焙之炒令青黃色</small>
----	--	----------------------	--------	------------------------------	---	--------------------	------------	---	-------------------------	---



右為細末乾者冷水調濕者乾摻

傳瘡藥 出澹
察方

當歸 芍藥 各八錢
黃芪 七錢
木香 一兩
光粉 一兩
桑皮

一兩半畧
去粗皮 白芷 檳榔 三錢
甘草 五錢
生用

右為末麻油或蠟膏調傳瘡上

傳瘡藥 出澹
察方

全蝎 七枚 去毒
并尾爪 梔子 七箇

右以麻油煎黑為度去二味入少蠟令如膏子用塗

欽定四庫全書

普濟方

瘡也

土硃散 出朱氏
集驗方 治一切瘡

土硃 號丹 牛皮膠

右研細末用好酒煎鎔牛皮膠入此二味和勻澄清

喫清藥酒留却傳之瘡上乾又再貼

治一切瘡 出朱氏
集驗方

以平胃散用麻油傳之立効

五香連翹散 出朱氏
集驗方 治風氣瘡自上而下調之風瀝



自下而上

鷄嘴連翹 丁香 沉香 藿香 南木香 桑

寄生 甘草 麝香 射干

右為細末白水煎服食後服又用牛尾蕨根謝姿根

又名赤葛根子二味槌碎酒三碗溫服併用洗瘡口

潰爛之後亦用此藥洗直要潔淨大惡忌白物豆腐

麵白羊白鷄白猪一切白物皆忌之如服藥後小便

淋瀝用五苓散加葵麥木通煎喫此方得之難用之

欽定四庫全書

普濟方

收効

又方

出朱氏
集驗方

藜蘆 羅過三椀生用每以 硫黃 一兩 蛇床子 三錢 輕粉

少 斑猫 荆芥 各五錢 大椒 三錢

右同為末熬麻油乘熱清調臨卧塗疥瘡上次以煎

藜蘆一味入甘草三五十錢同為末每服半錢酒調

酉時服名涼肺散大忌炒豆黃菜用之果効

聖愈湯

出試
効方

治諸瘡血出多而心煩不安不得眠睡



此亡血故也

熟地黄分三 生地黃分三 歸身分五 川芎分三 黃耆分五 人參

分三

右件咬咀都作一服水一大盞半煎至一盞去滓少

熱服不計時候

汗之則瘡已

出衛生寶鑑

丁巳委子從軍迴住冬月於曹

州界以事至州有趙同知謂子曰家舅牛經歷病頭

面腫赤前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急

欽定四庫全書

普濟方

涕唾稠粘致飲食難下不得安卧一瘍醫於腫上砭

刺數四五百餘鍼腫痛不減其痛益甚不知所由然

願君一見遂往診視其脉浮緊按之洪緩此寒覆皮

毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經曰天寒則地凍

水冰人氣去中皮膚緻腠理閉汗不出血氣強肉堅

澹當是之時善行水者不能游泳善穿地者不能鑿

凍善用鍼者亦不能取四厥必待天溫冰釋凍解而

水可行地可穿人脉猶是又曰冬月閉藏用藥少而少



鍼石者宜以苦溫之劑溫經散寒則已所謂寒緻腠
理以苦發之以辛散之麻黃苦溫發之者也故以為
君防辛溫散之者也升麻苦平葛根甘草解肌出汗
專治陽明經之邪故以為臣血留而不行則痛以香
白芷辛溫當歸身辛溫以和血散滯濕熱人參甘草
甘溫白芍藥酸微寒調益氣使托其裏也故以為佐
各剉如麻豆大用秤水煮服之以薄衣蓋其首以厚
被覆其身卧暖所則經血溫腠理開寒乃散陽氣伸

欽定四庫全書

普濟方

大汗出腫減八九再服去麻黃防風加連翹黍粘子
腫痛悉去經言汗之則瘡已信哉或曰仲景言疹家
雖身疼痛不可發汗其理何也子曰此說營氣不從
逆於肉理而為瘡腫作身疼痛非外感寒耶而作疼
痛故戒之不可汗如汗之則瘡之也又問仲景言鼻
衄者不可發汗復言脉浮緊者當以麻黃湯發衄血
自止所說不同願問其故對曰此與瘡家既同且人
身血之與汗異名而同類奪汗者無血奪血者無汗



捨時從證 <small>出衛生寶鑑</small> 至元壬午有人王伯祿年五十有	處以綿衣覆之得汗而散	掠去沫再下餘藥同煎至一盞去滓大溫服卧於暖	右剉如麻豆大每服秤一兩水三盞先將麻黃令沸	半錢	芫 <small>錢二</small> 當歸 <small>錢二</small> 淞木 <small>錢一</small> 人參 <small>錢一</small> 炙甘草 <small>錢一</small> 白芍藥 <small>錢一</small>	麻黃 <small>錢半</small> 東防風 <small>錢三</small> 新升麻 <small>錢四</small> 葛根 <small>錢三</small> 吳白	體疼痛	欽定四庫全書 普濟方	熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢	托裏溫經湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治寒覆皮膚鬱遏經絡不得伸	潔古之學可謂知其要矣	或者嘆曰知其要者一言而終不知其要流散無家	當麻黃湯散其寒邪使陽氣舒其衄自止又何疑焉	邪鬱遏陽不得伸熱伏體中迫血妄行上出於鼻則	津必變凶證故不可汗也若脉浮則在表緊則寒之	令衄血妄行為熱所逼更發其汗反助熱邪重濁液
---	------------	----------------------	----------------------	----	--	--	-----	---------------	----------------------	---	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脉
沉細而微脉證俱寒請瘍醫孫彥和視之曰此乃附
骨癰開發已遲以燔啓之膿清稀解待日肘再開之
加吃逆不絕彥和與丁香柿蒂湯兩服稍變緩待日
吃逆尤甚白痢臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憤
於左乳下黑蓋處灸二七壯又處乾薑附子木香沉
香茴香羌活類藥呶咀一兩半欲與服或者曰諸痛
瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予

欽定四庫全書

普濟方

應之曰理所當然不得不然經曰脉細皮寒瀉痢前
後飲食不入此謂五虛况吃逆者謂中虛寒極也諸
腫瘡瘍皆屬心火是定理也此證內外相反須當捨
時從證非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂用
之諸證悉去飲食進瘡勢溫膿色正彥和又與五香
湯數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者賢人
之事知常而不知變因細事而取敗者多矣况醫乎
守常知變豈可同日而語哉



托裏溫中湯

出衛生寶鑑

治瘡為寒變而內陷者膿出清

解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微澹食則嘔氣

短促吃逆不絕不得安卧時發昏憤

羌活

三錢

黑附子

四錢去皮臍炮

乾薑

三錢

益智仁

一錢

炙甘

草

二錢

丁香

一錢

沉香

一錢

木香

半錢

茴香

一錢

陳皮

內經曰寒淫於內治以辛溫佐以苦溫以附子乾薑
大辛熱溫中外發陽氣自裏之表以為君羌活苦辛
溫透關節炙甘草溫補脾胃行經絡通血脉胃寒則

欽定四庫全書

普濟方

嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒

為佐瘡氣內攻氣聚而為滿木香丁香茴香陳皮苦

辛溫治瘡散滿為使也右呶咀都作二服水五盞生

薑五片煎至一盞去滓溫服無時忌一切冷物

治爛瘡

出本草

以梓樹嫩葉搗傅之

連翹散堅湯

出試効方

治耳不至缺盆或至肩上生瘡堅

硬如石動之無根名曰馬刀從手足少陽經中來也



<p>或生兩脇或已膿作瘡未破皆治之</p> <p>柴胡 一兩 二錢 連翹 五錢 歸尾 五錢 芍藥 五錢 土瓜根 一兩 酒炒</p> <p>甘草 三錢 草龍胆 二兩 生黃芩 五錢 蒼朮 二錢 黃芩 七錢 酒炒 二次 廣茂 五錢 京三稜 廣茂酒製一</p> <p>次微 乾</p>	<p>右見秤另一半煉蜜為丸如菉豆大每服一百丸或百五十九丸各秤和勻每服五錢水一盞八分浸半日煎至一盞去滓臥熱服頭脚高去枕而卧每口作十</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>次嚥留一口送下丸子藥服卑卧如常亦緩治之</p>	<p>柴胡連翹湯 治男子婦人馬刁瘡</p>	<p>柴胡 五錢 黍粘子 二錢 中桂 三分 連翹 五錢 瞿麥穗 六錢 甘草 三錢 生地黄 三錢 歸尾 一分 黃蘗 三錢 知母 五錢 黃芩 三錢 酒製</p>	<p>右件咬咀如麻豆大每服秤五錢或三錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食後時時服之</p>	<p>消毒湯 治馬刀瘡</p>
--	--	--	-----------------------	--	--	-----------------



<p>柴胡 <small>錢二</small> 連翹 <small>錢三</small> 歸尾 <small>錢一</small> 紅花 <small>許少</small> 甘草 <small>錢一</small> 生黃芩 <small>錢二</small></p> <p>黃連 <small>分五</small> 瓜蒌根 <small>半一錢</small> 黍粘子 <small>炒五分</small> 黃耆 <small>半一錢</small></p>	<p>右件每服秤五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服</p> <p>食後忌酒濕麵</p>	<p>連翹防風湯 治皮痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴</p>	<p>麻黃 <small>錢一</small> 桂枝 <small>分二</small> 草豆蔻仁 <small>錢一</small> 歸尾 <small>分七</small> 紅花 <small>許少</small> 羌活 <small>錢一</small> 防風 <small>錢一</small> 柴胡 <small>錢一</small> 升麻 <small>分五</small> 連翹 <small>分半</small> 桔梗 <small>分五</small> 甘草 <small>分五</small></p>	<p>生地黃 <small>分五</small> 酒黃芩 <small>錢二</small> 蒼朮 <small>錢一</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服之</p>	<p>治蟬鞏頭瘡</p>	<p>用硝礬為末填於蛤殼內覆在瘡上再用生乾麵封於外候麵乾自落瘡愈</p>	<p>黃耆乳香湯 治諸瘡疼痛或瘡口膿水不盡去麻黃</p>	<p>沒藥乳香</p>	<p>黃耆 <small>生一兩</small> 陳皮 麻黃 甘草 芍藥 當歸</p>
---	---	----------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------	---



藥以射出其膿也	癩則其治也若其惡癩不出欲針石須當開發用此	替鍼丸 治諸瘡癬膿水已成即當針開決出陳臭惡	子大每服一丸於食前酒化下	右除乳香外松枝火燒存性為細末煉蜜為丸如彈	乳香丸 治諸般惡瘡癬	乳香 <small>錢五</small> 穿山甲 <small>錢五</small> 木鱉子 <small>錢七</small> 當歸 <small>錢五</small> 猪牙皂角 <small>錢七</small>	黑為度令冷	欽定四庫全書 普濟方	右件油焦下竹柳巴黃四味煎黑色却入號丹打勻	號丹 <small>兩五</small> 巴豆 <small>粒十</small> 麻黃 <small>兩二</small> 方竹 柳條 <small>各五</small>	丹膏 治一切瘡癬	右以臘月猪膏入少許輕粉量用搽末瘡上	搽瘡藥	右為末如膿水不乾姜棗煎服	人參 沒藥 乳香 米殼 <small>各等分</small>	小草烏 <small>小指面塊挫極碎</small>
---------	----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	------------	--	-------	---------------	----------------------	--	----------	-------------------	-----	--------------	--------------------------------	----------------------------



雄雀糞 <small>直者二枚</small> 陳壞米末 <small>錢一</small> 硃砂 <small>分五</small>	右為細末粳米粥丸如粳米樣每用一丸粘在瘡頭 上以膏貼之一方有沒藥少許	內補散	黃耆 麥門冬 <small>去心</small> 川芎 當歸 茯苓 <small>去皮</small> 人參	五味子 <small>各一兩</small> 遠志 <small>去心</small> 甘草 <small>炙</small> 桂心 <small>各五錢</small>	右咬咀每五錢水一盞半薑三片棗三枚煎八分溫 服無時	欽定四庫全書 普濟方	通神乳香膏	乳香 沒藥 血竭 蠟 黃丹 木鱉子 <small>二兩</small> 膩	粉 <small>三分</small> 烏魚骨 <small>二兩</small> 不灰木 <small>四兩</small> 五靈脂 <small>二兩</small> 海桐皮 <small>二兩</small> 瀝	青 <small>四兩</small> 麝香 <small>二錢</small> 油 <small>八兩</small> 熬法皆同	一切氣漏麝香丸 <small>右秘方無巴豆用蝸止痛 破積血生肌肉及血不止</small>	麝香 <small>一錢</small> 乳香 <small>一兩</small> 巴豆 <small>十四箇</small> 去皮出油	右棗肉同丸任瘡上	柳木膏 治諸瘡瘰後瘡癥努肉未消癩癰風等疾宜
---	--------------------------------------	-----	--	---	-----------------------------	---------------	-------	---------------------------------------	---	---	---	--	----------	-----------------------



貼此

柳木皮 五斤 楸葉 五斤 木通 一斤 枳殼 一斤 皂莢 一斤 木香 三兩

右件藥細剉以水八斗煮取汁一斗去滓移於水鍋
子中下木香煎至七升去滓又移於小鍋中以慢火
煎攪勿住手煉如錫撚成丸即住以油帛裹收之每
日塗於帛上貼之取平復為度

神効餅子 出朱氏集驗方 治一切毒瘡

山茨 五倍子 草烏 燒存性 木鱉子 各五錢 號丹 三錢

欽定四庫全書

普濟方

右為細末先用鷄子作餅熱傅瘡上候冷取出傅藥
其上數日間瘡乾連皮脫去瘡乾即用麻油調德安
寺有僧面上生徧幾死一用即安

凡諸發即癰疽癩癧癰瘡湯盪火燒等疾或有別作一
種穢臭氣息不堪聞者最是惡症或已未破或大小
皆當作急以治之可用忍冬藤一握搗細用無灰酒
濾汁服之以滓傅瘡之四圍用雲母膏別研亦可煎
開大口以護其藥之上俟其瘡膿出便以猪蹄湯等



十分淨洗久洗為妙三時辰不妨次用後藥以燻之
出澹
療方

好真降香末 楓香末

右二味於銚中攪溶丸如彈子大却取香爐一枚衣
爐口造紙烟筒一個如燒龍涎香樣慢火藝之謹以
烟筒口燻瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更燻未出
膿者即出已出膿者即乾直俟生肌合口然後止向
後有赤腫脚處又再燻大槩欲辟去穢氣也

欽定四庫全書

普濟方

平血飲 出澹
療方 治遍身生瘡膿血腫脹極痛且痒

乾葛 白芍藥 鬼面真
全南者 升麻 甘草 各等
分

右咬咀每服四錢重用白水煎服不拘時如對証及
藥材得真則功在和氣飲之上

魏白虎瘡藥方 內經云諸痛痒瘡皆屬於心心受風
熱則血脉凝滯而成瘡風多熱少即痒熱多風少即
痛風熱相半即痒痛皆因大病後風熱毒不曾宣利
畜於血脉遍身生惡瘡兩腿尤甚或攻刺疼痛或晚



增寒作膿水每蓋即疼熱痛即疼痛宜服此 <small>出傳信 適用方</small>	烏蛇 <small>一條大者細尾小者去頭尾三寸斷用 好酒浸三宿去刺與骨皮取好淨肉</small> 玄參	去蘆 苦參 <small>去木 取皮</small> 地骨皮 <small>去木 淨洗</small> 甘草 <small>細 剉</small> 白蒺藜 <small>炒以 新磚</small>	二口磨 防風 <small>去蘆</small> 白殭蠶 <small>炒斷 絲</small> 乾蝎 川烏 <small>已上各 五錢</small>	草烏 <small>半斤肉白者以黑豆一升水煮令草烏 都黑惟心中一點白為度切焙一兩</small> 黑牽	牛 <small>半生半炒以二 兩取一兩末</small> 枳殼 <small>去穰炒 一兩</small>	右件一十三味為細末煉蜜搜成劑入石臼中搗百 十下丸如梧桐子大每服二十至三十九丸溫酒吞下	欽定四庫全書 普濟方	不拘時候日進三服以利則減不利則加服	四生散 <small>出澹 察方</small> 治上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作	口瘡下注陰濕四肢燥痒遍體生瘡及婦人血風瘡	白附子 沙苑 蒺藜 黃耆 羌活 <small>各等 分</small>	右為細末用猪腰一枚切開去筋膜入藥少許於內 濕紙裹炮熟再入藥三錢浸酒調藥併腰子嚼吃令 蓋底淨盡三五服後或熱用鹽酒調亦可或腰子一 分兩次用羊腰猪腰皆可雄猪羊者為妙
---	---	--	---	---	---	---	---------------	-------------------	--	----------------------	--	--



木香檳榔散 <small>出 氏方 鮑</small> 治一切瘡疔濕爛久不治者脚氣	濕瘡尤効	黃連 <small>五錢</small> <small>去</small> 蘇油 艾葉 木香 檳榔 <small>各末一錢五分和上</small>	<small>藥添油 成膏</small>	右茶葉煎湯洗瘡淨帛拭乾上藥畧厚傅紙花覆之 二三次即可	又方 <small>出 氏方 鮑</small>	黃連 <small>三分</small> 密陀僧 輕粉 <small>許少</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末麻油調傅	治皂莢水并惡水入瘡口內熱痛不止 <small>出 草 本</small>	以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先細研皂莢子令 細續入沙糖勻和如膏貼於瘡上	治瘡中水 <small>出 草 本</small>	用胡粉炭白等分脂和塗孔上水即止	治驚瘡血涌出 <small>出 草 本</small>	取婦月經衣炙熱熨之
---	------	--	-----------------------	-------------------------------	--------------------------	---	---------------	---------	---	---------------------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------



治螻蛄瘡

出儒門
寧親

千年石灰 茜根燒灰

右同為細末用小油調鷄翎塗

治諸瘡黃水出

用糖子皮搗末傅之

治諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所
為身心反張似角了者

用鹽豉和麵作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令

欽定四庫全書

普濟方

抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛癢也

治諸瘡癩及癰瘍風

用鰻鱺魚常食之甚驗鰻鱺魚有五色紋者最佳

治諸瘡中毒

用羊屎燒烟燻之

荊芥丸 治身上一切瘡

右以地黄自然汁熬成膏和荊芥末丸如梧桐子大
每三五十九茶酒任下



又方	用巴豆三四十粒麻油半盞煎候乾巴豆黑去之不用以油調硫黃輕粉塗之擦令熱為佳			欽定四庫全書 普濟方				普濟方卷二百七十二
----	-------------------------------------	--	--	---------------	--	--	--	-----------

