

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十三 明 周王朱橚 撰

諸瘡腫門

諸疔瘡

附論

夫稟形之類，須存攝養，將息失度，百病萌生。故四時代謝，陰陽遞興。此二氣更相擊怒，當是時也，必有暴氣。夫暴氣者，每歲之中，必有卒然大風、大霧、大寒、大熱。若不避人，或遇之，此皆入人四體，頓拆皮膚，流注經脈，遂

欽定四庫全書

普濟方

使腠理壅隔，榮衛澁滯，陰陽之氣不得宣泄，變成癰疽疔毒。惡瘡諸腫，至於疔腫，若不預治，人死不逮。及至著急，乃欲求方，其人已入木矣。所以養生之士，須早識此方。凡是瘡瘍，無所逃矣。○凡療疔腫，皆刺中心，至痛。又針四邊十餘下，令血出去，血敷藥，藥氣得入，針孔中住。若不達瘡內，療不得力。○又其腫好著中，頰邊舌上，晁赤黑如珠子，礮痛應心，是也。是秋冬寒毒久結皮中，變作此疾，不即療之，日夜根長，流入諸脈，數道如箭入身。



捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵○一曰麻
子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑面邊微赤多癢
忌食麻子及衣布并入麻油中行○二曰石疔其狀皮
肉相連色烏黑如黑豆甚硬刺之不入肉內陰陽微疼
忌瓦礫磚石之屬○三曰雄疔其狀炮黑頭厲四畔仰
瘡炮漿起有水出色黃大如錢孔形高忌房事○四曰
雌疔其狀瘡頭稍黃向裏壓亦似灸瘡四畔炮漿起心
凹色赤大如錢孔忌房事○五曰火疔其狀如湯火燒

欽定四庫全書

普濟方

灼瘡黑壓四邊有炮漿起如赤粟米忌火灼爍○六曰
爛疔其狀色稍黑有白癩瘡中潰潰則有膿水流出瘡
形大小如匙面忌沸熱食爛臭物○七曰三十六疔其
狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日
二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治如未滿三
十六者可治俗名黑炮忌嗔怒蓄積愁恨○八曰蛇眼
疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬
忌惡眼看并嫉妬人見之及毒藥○九曰塩膚疔其大



如匙面四畔皆赤有黑粟粒起忌食鹹物○十日水洗
疔其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑膿汁出中
硬忌飲漿水水洗渡河○十一日刀鑷疔其狀瘡濶狹
如薤葉長大一寸左側肉黑如燒灼忌刺及刀鑷切割
針刃所傷可以藥治○十二日浮漚疔其狀瘡體曲圓
少許不合長而狹如薤葉大肉黃外黑黑處刺不痛肉
黃處刺之則痛○十三日牛拘疔其狀肉皸起搯不破
○十四日紅絲疔其狀如紅線初起手足漸漸沿長入

欽定四庫全書

普濟方

腹即死此疔治法最易但於明處仔細尋其紅絲以針
挑斷著小艾炷灸一壯無事○十四種瘡初起必先痒
後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花
若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末為
痒所錄忌者不得犯觸犯觸者難療其浮漚疔牛拘疔
兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸疔
同皆以此方療之若不失欲和犯觸之狀但脊強瘡痛
極甚不可忍者是也○夫疔瘡者以其瘡形如疔蓋之



狀者是也氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭凹腫
痛青黃赤黑無復定色便令煩燥悶亂或憎寒頭痛嘔
吐心逆以針刺瘡不痛無血是其候也其候本因甘肥
過度不慎房酒以邪毒蓄結遂生疔瘡內經曰膏粱之
實足生疔瘡此之謂也其治之法急於艾炷灸之若不
覺痛者針疔四邊皆令血出以面瘡鋌子從針孔經之
上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯等踈下之為
効若或針之不痛無血者以燒猛火鐵針通赤於瘡上

欽定四庫全書

普濟方

烙之令如焦炭取痛為効亦經前鋌子用膏藥貼之經
一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復若
針不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣
入臟腑故也養生方云人汗入食肉食之則生疔瘡不
可不慎也○疔腫者由風邪毒氣入於肌肉所生也凡
有十種一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而根實三者
瘡頭加豆豔色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑脉
六者瘡頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭全



薄九者瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風
癬搔破青黃汁出裏有赤黑脉而小腫而有全不令人
知忽衣觸手摸著則痛苦故取便不處亦有肉突起如
魚眼之狀赤黑慘痛徹骨九結皆變至爛瘡瘡下深孔
如大針穿之狀疔瘡含蓄毒氣突出兩寸痛痒異常一
二日間害人甚速是尤在癰疽之上也內經以白疔發
於右鼻赤疔發於舌根黃疔發於口唇黑疔發於耳前
青疔發於目下蓋取五色之應五臟各有所屬部位而

欽定四庫全書

普濟方

已然後肩或腰或足發無定處在手足頭面骨節間者
最忌大抵瘡頭黑破如釘四畔帶赤如火盤根突起隨
變焦黑未幾腫大而光轉為濕爛孔透肌如大針穿之
狀外怔心驚頭痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰
舌間赤黑點點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡
眠其斃可立待也治法以調心氣為上蓋疔瘡蓄毒壅
結於心如茯苓茯神遠志益智蓮子石菖蒲之類佐以
川芎當歸皆舒豁心經之劑也心氣清毒自消散外



所傳者用銷蝕惡肉輩膽礬綠礬鉛霜斑猫等類以餅藥調和而筆傳之爛其肉而後剪隨傳隨爛次第剪平却以生髮蛇皮土蜂窠皂莢刺各燒留性白芨減半并為細末以平瘡口或銷蝕惡肉輩傳之則疼則以排膿內補散多用酒調以醉之又有一種瘡頭黑深形如魚劑破之黃水滲出四畔浮漿是曰魚劑疔瘡其毒尤甚通前治法即癰疽方中萬疾解毒丸以清心行血湯使服之以井花水磨傳之實為妙藥

欽定四庫全書

普濟方

諸瘡莫急於疔瘡有魚眼疔多發於足非在手不能治也大凡治疔瘡先以搜頭針當刺之直至患者不知痛處繞引針而出血隨其流則以蟾酥追毒丹納之針孔中仍以紙燃送下使近痛處其上封以乳香膏四旁腫處傳以烏龍膏或赤暈傳以解毒散三兩日瘡潰拔去仍覆以乳香膏膿盡生肌並如治癰之法治魚眼疔之法先以針刺之不痛則瘡根已走矣用療漏瘡之法以榆皮隨俞冗所往探之榆皮之所不及處之則針破引



<p>榆皮枝而出再自針究尋若針破出病人知痛血出則 是活肌肉矣即於針瘡納蟾酥丹覆以乳香膏於正瘡 上針孔中納蟾酥丹三兩粒仍覆以乳香膏則其疔瘡 之根即回元所潰而愈○有絲瘡症乃疔瘡之類醫若 不知無治法害人最速其瘡生手足間有泡其中或紫 墨色即有一條紅絲迤邐向上而生若至心腹則使昏 亂不救其絲或有生兩條三條者治法以針橫截紅絲 所至之處刺之止使血出以膏傅之更不發動即愈矣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>此症得於喜怒不節血氣逆行而生 <small>內翰洪舜俞以惡瘡生上久不治稽</small></p>	<p>名內疔瘡初如蓮花痔根蒂小兒下垂灰火治法以勾 刀決斷其根燒鐵器內七八分赤烙之以止血次以雄</p>	<p>黃輕粉粉霜香白芷白欵為散傅其上令病人側臥以 槐枝作枕以支具身間毋使口合一兩個時許瘡癩定</p>	<p>令病者自便治口得膿便漸治之愈若此証息不治即 四邊側漸成肌法用槐枝枕起病者牙勿使得合以</p>	<p>小鑱去惡肉令盡即撒生肌散止仍用乳香膏護之自 非欵時且令病人側臥支其牙類毋使口合則津液不</p>	<p>衝動瘡藥三日後肌肉漸生纒可病人自便無所礙矣 洪內翰云此証醫家不識則无治法以至不救良可</p>	<p>惜也此証得之薄 勞氣血修所致</p>	<p>方</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------	----------



蒼耳膏	蒼耳子 <small>二合</small> 荆芥子 <small>二合</small> 葵子 <small>二合</small> 黃蠟 <small>十兩</small> 木香 白狗	糞 石長生 當歸 藁本 玄參 丁香 黃	芩 乾馬齒 雄黃 <small>細研末</small> 蝦蟆灰 乳香 <small>研一兩</small>	右細剉以猪脂三斤煎二三十沸濾去滓次下乳香蠟又煎三兩沸候冷入雄黃蝦蟆灰攪勻以瓦器盛密封使塗於故帛上日三度換之	千金托裏散 治一切瘡腫發背疔瘡	欽定四庫全書 普濟方	黃耆 <small>一兩半</small> 厚朴 <small>二兩</small> 川芎 <small>一兩</small> 防風 桔梗 <small>各二兩</small> 白芷	一兩 連翹 <small>二兩</small> 芍藥 官桂 甘草 人參 <small>各一兩</small> 木香	沒藥 <small>各三錢</small> 乳香 <small>二錢</small> 當歸 <small>五錢</small>	右為細末每服三錢酒一大盞約煎三兩沸和滓溫服	諸疔瘡方	生髮 拔 <small>一尺</small> 如雞子大 雄黃 <small>許一豆</small> 皂莢刺 <small>二十針</small> 赤	小豆 二粒
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------



右麓末撒放髮上捲熟緋絹作一團外用髮繩十字
縛定熨斗內烈火燒帶性為末入地骨皮末焙之作
兩服空心酒下

治疔瘡

黃連 羌活 白殭蠶 青皮 獨脚菜 防風

赤芍藥 獨活 蟬蛻 細辛 甘草 各等分

右咬咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑十錢
重同搗爛熱酒和服然後用酒水各半盞薑三片煎

欽定四庫全書

普濟方

服病勢退減後再加大黃少許煎服畧下一兩場湯
去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上拔去根脚一
方無獨脚菜

返魂丹 治十三種疔瘡

朱砂 膽礬 各一兩 血竭 銅綠 蝸牛 各一兩 雄

黃 白礬 各二兩 輕粉 沒藥 蟾酥 各五分 麝香 少許

右為末和搗蝸牛蟾酥極爛和藥時旋入藥內為丸
如雞頭子大每服一九令病人先嚼葱白三寸吐在



破棺丹 治疔黃走徹不止	甘草 京三稜 <small>各三兩</small> 山梔子 牽牛 <small>各二兩</small> 地黃
下 <small>曾有一僧貨此藥極有效予合救人累効真妙方也</small>	連翹 銀花 牡蠣 赤芍 當歸 <small>各二兩</small> 加大黃
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小	半 三兩
欽定四庫全書 普濟方	
便化開服之食前忌酒生硬物	
紫金膏 治疔瘡	
龍腦 輕粉 膽礬 <small>各二錢</small> 沒藥 <small>四錢</small> 乳香 <small>三錢</small> 巴豆	
華麻仁 <small>研</small> 黃丹 石灰 蕎麥 <small>淋</small> 麝 <small>少許</small>	
右為細末熬五七次灰水與華麻子仁熬再與金膏	
藥	
內托連翹散 疔瘡出時皮色不變及不疼痛按搖不	
動身發寒熱便是此瘡有水魚睛疔紫硯疔諸般疔	



瘡如瘡黃上用針刺仍服內托散自然消散	連翹 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 大黃 <small>七錢</small> 薄荷 <small>七錢</small> 黃芩 <small>半兩</small> 朴硝 <small>二兩</small>
不二散佳	白芷 赤芍 生地 <small>各一兩</small> 黃梔 <small>七錢</small>
不二散	右為粗末每服一兩水一碗燈心竹葉煎七分如其人喘加人參少許大病只三四服如服了心煩嘔用
以細甘草半兩豆粉一兩分作二服酸螯水下	神効回疔膏 治諸般疔瘡惡瘡瘤痔
欽定四庫全書	普濟方
桑柴 棗 柳柴 谷桿草 施風草 蕎麥稍	各一斤 雞糞 石灰 <small>各四兩</small> 五錢
右除石灰外俱燒灰用滾水淋汁一二碗熬至半盞	用鍋底煤相調成膏如瘡不破將瘡撥破搽之不過
三度痊疔如焚藥忌婦人雞犬見之并忌諸般惡物	聖力散 治諸疔瘡腫
草烏頭 白芨 白欵 木鱉子 金毛狗脊	



走馬赴筵丹 治疗瘡	沒藥 乳香 硼砂 硃砂 雄黃 輕粉 各三錢
頭刺破將藥一錠放瘡內第二日瘡腫為効	
右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡	
麝 一分 沒藥 半錢	
立馬回疔丹 治疗瘡走徹不止	金脚信 蟾酥 血竭 朱砂 輕粉 各半錢 龍腦
心丸藥合以熱酒送下卧汗出為愈	
欽定四庫全書 普濟方	
未効再服服藥法先将生葱白嚼一大口極爛置手	
如丸不就加好酒成之病輕者一丸二丸重者三丸	
右為細末將海羊令研為泥就藥一處丸如菘豆大	
麝 海羊 二十個令研 即蝸牛也	
奪命丹 治疗瘡發惡心及諸惡瘡	蟾酥 半錢 朱砂 三錢 輕粉 半分 白礬 一錢 寒水石 一錢 銅錄 一錢
右研為末用針到生肉痛者用藥黃水出為度	
地龍 各二錢 半麝 黃丹 少	



片腦 <small>一分</small> 麝 <small>少許</small>	右為細末蟾酥汁為丸如黃米大每服一丸用酒送下	奪命返魂散 治一切疔瘡發寒熱昏悶不語不思飲食并治之	大黃 連翹 山梔子 <small>各二錢半</small> 巴豆 杏仁 加牽	牛頭末 人言 <small>五錢用大蒜五個去心填入人言同燒過性為末</small> 苦丁香	錢一	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服重者一錢輕者半錢用新汲水調下見効如病重無脉吃下藥一頓飯時吐了藥醫不得	治疗瘡	蟾酥 <small>半錢</small> 朱砂 <small>三錢</small> 輕粉 <small>半錢</small> 血竭 <small>一錢</small> 蝸牛兒 <small>一十八個</small>	<small>如米黃</small> 枯礬 <small>二錢</small> 銅錄 <small>一錢</small> 花藥石 <small>五錢</small>	右為細末蝸牛令研為泥同藥丸如不就加清酒和丸如菉豆大每服一丸生葱三五莖嚼入藥內熱酒送下如行五里汗出為効用青金散塗之勿食冷水
------------------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	----	---------------	------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



飛龍奪命丹	天南星 半夏 巴豆 <small>去皮心 各一錢</small> 硃砂 信 黃丹
赴筵丹 二三丸冷水送下	右為細末水打麵糊為丸如蘿白子大每三四丸入
消毒丸	白丁香 <small>錢二</small> 黃丹 <small>錢一</small> 巴豆 <small>錢一</small>
消毒丸	三四丸冷水送下六月中伏修合忌雞犬婦人見之
走馬赴筵丹	金信 雄黃 巴豆 輕粉 朱砂 百草霜 <small>各二</small>
瘡自破立効	右為細末不以多少先用竹針刺破四邊貼藥其疔
青金散	寒水石 <small>錢二</small> 枯礬 銅綠 輕粉 人中白 <small>各二 錢炒麝</small>
蟾酥	蟾酥
片腦	<small>錢少 許少</small>
欽定四庫全書	普濟方



乳香 班猫 <small>十六個 去翅足麝少</small>	右為細末用五月五日蟾酥和合為丸如黃米粒大 每服三五丸或七丸或九丸隨人虛實加減以無灰 酒送下瘡在上者食後在下者食前服加瘡大者加 丸服藥後忌熱食熱湯冷水一二時辰其瘡并不犯 刀後疔自出无事忌油膩葷腥湿麵五七日服藥後 覺瘡痛皮膚紅是藥之効也如患者昏潰牙關緊者 斡開口灌可治服藥後飲涼酒數口藥疾行也	欽定四庫全書 普濟方	丁香散 治疔腫等瘡	丁香 <small>七枚</small> 緋帛 曲頭棘刺 臘月大豆黃 <small>各一兩</small> 母	猪屎 <small>八分</small> 鹽 <small>一分</small> 亂髮 <small>一團</small> 蒼耳子 <small>五錢</small>	右將七味以緋帛裹於熨斗內火燒令研為散每服 二錢七空心酒下盖取汗若无汗任飲酒以汗為度	奪命丹 治疔瘡毒氣向裏邪氣入內水食不下并皆 治之兼治癰疽大有神効	朱砂 膽礬 真血竭 銅錄 <small>各一錢</small> 枯白礬 <small>二錢</small> 雄
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------



黃 <small>三錢</small> 蟾酥 輕粉 <small>各半錢</small>	右為細末麵糊丸如桐子大每服一丸先用葱白三寸令病人自嚼碎連藥熱酒送下睡如重車行五里之久汗出或發熱一陣即愈或利為度如病人不能嚼葱搗碎葱白裹藥如前吞服如不省人事幹開口灌之病在上食後服病在下食前服一方用蝸牛一錢生用與蟾酥同搗入	回瘡蟾酥定子 <small>出瘡科精要</small> 治疔瘡毒氣攻心欲死以針	欽定四庫全書 普濟方	刺其瘡向心行處但覺痛有血氣下定子若累次止心則近皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下定子若無血以親人熱血代之猶活三四况瘡初發如何治之無不効大抵疔瘡生於四肢及曾背頭頂骨節間惟曾背頭頂最急初生痛痒不常中陷如丁蓋撼之有根狀熱惡心是也	天南星 欵冬花 巴豆仁 黃丹 <small>各一錢</small> 獨活 <small>半錢</small>	白信 <small>一錢</small> 斑貓 <small>去頭足十個</small>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------



右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大燃作定子每 遇疔瘡先以針刺其瘡有不知痛者有血出者下定 子如覺痛不須再用若更不知痛再所瘡行處迎奪 刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛以膏藥傅 之膿出自瘡用定子法度以銀作細筒子一箇約長 三寸隨針下至瘡痛處後以銀絲於筒內推至痛處 天丁散 <small>出瘡科 精要</small> 專治一切疔瘡及惡瘡初生以藥塗之 急服托裏內消	
欽定四庫全書	
普濟方	
雄黃 <small>一兩</small> 香白芷 <small>二錢</small> 牡丹花藥 <small>二錢</small> 牛蒡根 <small>採去皮</small> 天丁	
<small>名皂</small> 蒼耳菜 大力子 <small>各半</small>	
右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之 疔瘡上有黑甲者必須胡桃油浸次塗之自可	
赤芍藥散 <small>出濟生 拔萃方</small> 專治一切疔瘡癰疽初覺憎寒疼痛	
金銀花 赤芍藥 <small>各半</small> 大黃 <small>七錢</small> 枳實 <small>三錢</small> 栝萋 <small>大者</small>	
當歸 甘草 <small>各三錢</small>	
右為末水酒各半盞煎至一大盞去滓溫服不計時	



候	地骨皮散 <small>出聖濟 總錄</small> 專治疔腫	地骨皮 <small>兩半</small> 小麥 麻子 <small>各十粒 燒灰</small> 緋帛 曲頭棘刺	半夏 <small>炒</small> 亂髮 <small>一團如雞 子大 燒灰</small>	右研和勻令每服二錢空心溫酒調下至曉再服	蒼耳散 <small>出聖濟 總錄</small> 凡疔腫塗傳諸藥後如犯觸者	蒼耳子 <small>二七 粒</small> 露蜂房 <small>一兩</small> 棘刺 <small>二七</small> 緋帛 <small>方五 寸</small> 亂髮	青蒿 <small>二七 莖</small> 丹砂 <small>一分 研 別入</small>	欽定四庫全書 普濟方	右將六味剉碎於熨斗內燒灰細研為散入丹砂末	和勻每服二錢空心溫酒調下日曉再服	保生錠子 <small>一名拔毒膏 出神効方</small> 專治疔瘡背疽癰癤一切惡瘡	金脚信 <small>二錢</small> 雄黃 <small>三錢</small> 輕粉 硃砂 <small>三錢</small> 麝 <small>半錢</small> 巴豆 <small>十四</small>	九個另研文 武泡用尤妙	右為細末用黃蠟五錢鎔開將藥和成錠子冷水浸	一時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頂撥開每	用點一餅次用神聖膏藥後服十五味千金托裏散
---	---------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------	----------------------	------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



方一 尺一 地骨皮 末二兩	亂髮 雞子大 牛黃 梧子大 反鈞棘 七枝 赤小豆 七粒 緋帛	牛黃丹 一名枸杞散 專治十三種疔	癰疽腫微撥破用藥二次便得自破凡療惡瘡可用	消散如不散者亦追瘡毒即得潰塌又如成膿無頭	定如有瘡并諸般惡用針微撥破貼藥少許其瘡自	右先将巴豆研如泥次下餘藥同研極細以油紙裹	皮去	欽定四庫全書 普濟方	蟾酥 半錢 八角兒 五個 硃砂 輕粉 麝 少許 巴豆 一錢	透骨散 治一切疔腫惡瘡其効不可盡述	右煉蜜丸如彈子大酒化服之忌冷水	錢七	山梔子 牽牛末 大黃 各一兩 甘草 京三稜 各泡	破棺丹 出濟生 拔萃方 此即調胃承氣湯煉蜜丸是也	為末尤妙	若瘡氣入腹危者服破棺丹上方加蟾酥不用蠟止
------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----	---------------	----------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	----	--------------------------------------------	-----------------------------------	------	----------------------



右枸杞其藥蓋有四名春名天精夏名枸杞秋名却老冬名地骨春三月上建日採根凡四時初逢建日取葉枝子根等四味并曝乾若得五月五日午時共
和尤為良美如不得依法採者但一種亦得用緋繒一片以裹藥約取一匝為限亂髮牛黃反釣棘針末
赤小豆末先於緋上薄布亂髮以牛黃末等藥布上微曝即捲緋繒作團用頭髮作繩十字縛之熨斗火
熬令沸後間即擣取末再取枸杞四味共和合擣極
細即用絹篩取二匕和合前一匕共為三匕令相得
入分為二分早朝空心用溫酒服一分每日二為之也
齊州榮姥方 <small>出千金方</small> 大凡是疔腫皆用治之
牡礪 <small>九兩</small> 鍾乳 枸杞根皮 <small>各二兩</small> 白薑石 <small>一斤</small> 白英
石 <small>一兩</small> 桔梗 <small>一兩</small>
右各擣篩合和令調先取伏龍肝九升為末先清酒一斗二升攪令渾澄清取二升和藥捻作餅子大六

欽定四庫全書

普濟方



分厚二分其濁滓仍置盆中布餅子於籠上以一幅
紙籍盆上以泥酒氣蒸之仍數攪令氣散發經半日
藥餅子乾乃內瓦罏中每一重紙一重藥遍布勿令
相着以泥密封三七日乾以紙袋貯乾處縫之用法
針刺瘡中心深至瘡根并刺四畔令血出以刀刮取
藥如大豆許內瘡中病重日夜三四度輕者一二度
重者二日根爛出輕者半日一日爛出當看瘡浮
起是根出之候若根出以爛者勿停藥仍著之藥甚

欽定四庫全書

普濟方

安穩令生肌易其病在口咽及膺中者必外有種異
相也寒熱不快疑是此病或清水和藥如二杏仁許
服之日夜三四服自然消爛或以物剔吐根出即瘡
若根當看精神自覺醒悟合藥以五月五日為上時
七月七日次之九月九日臘月臘日皆可若急須藥
他日亦得要之不及良日也修合須清淨處燒香毋
令孝子不具足人產婦六畜雞犬等見之凡有此病
忌房室猪牛雞魚生韭葱蒜胡荽酒醋麪等若犯觸



諸忌而發動者取枸杞湯和藥服并如後方二方以
後方最是真本

趙姥方

薑石 二十 牡蠣 十 茯苓 三 枸杞皮 四
五兩 兩 兩 兩

右四味各搗篩合和先取新枸杞各皮切六升水一

斗半煎取五升去滓內狗屎 崔氏 二升攪令調澄取

清和煎藥熱搗作餅子陰乾病者以兩刃針當頭直

刺瘡痛徹出刮取藥末着急內瘡孔中勿令歇氣并

欽定四庫全書

普濟方

遍封瘡頭上即脹起針挑根即出重者半日已上或
已消爛挑根不出亦自瘥其病在內者外當有腫相
應并皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞取藥如桐子
大五枚和服之日夜三服自消若根出服藥一日以
鷄羽剔吐即隨吐若不出根亦自消爛在外者亦日
夜三度傳藥根出常傳勿住即生肉易瘥若犯諸忌
而發者取枸杞汁一盞服之日二三服并單飲枸杞
汁彌佳又以枸杞汁攪白狗屎取汁服之更良合訖



即用不待乾所言白狗屎是狗食骨其屎色如石灰
故直言白狗屎也如預造取五月五日七月七日臘
月臘日者尤良神驗或有人忽喉中痛乍寒乍熱者
即是其病當急以藥療之無故而痛惡寒發熱者亦
是此病但依前服之立瘥前後二方同一法亦主癰
疽

取疔瘡藥

出千
金方

治一切疔腫懸癰

用蒼耳莖根苗但取一束燒為灰醋泔藍靛和如泥

欽定四庫全書

普濟方

先以針刺瘡口上四邊數下令血出度藥氣可以入
針孔中即出血傳藥乾即易之不過數度即拔根出
其內消已結膿破潰者再不用針刺即以藥塗之余
以忽口角上疔腫造甘子振家母為帖藥經十日不
瘥余以此藥塗之得愈常以此藥救人無有不瘥者
故特以傳後嗣疔腫方殆有千首皆不及此雖齊州
榮姥方亦不能勝此勿造次更易也

又方

出千
金方



用蒼耳草又名半負來草只用根紅軟者搗爛無灰
白酒調勻服次用塩梅肉研爛以猪膽汁和塗瘡頂
上其毒即散又先用好京墨薑汁研爛用薑片蘸墨
塗四圍腫熱處即効一方止用蒼耳子根葉童子小
便絞取汁令服一升日三或燒灰和臘月猪脂傅一
方苗擣汁飲之滓傅一方或子或葉或根研爛米醋
脚調塗腫立散如已去肉疔了再傅仍研汁服以瘡
為度

欽定四庫全書

普濟方

治疔瘡

用篁竹筒一個刮去竹青要見竹黃為度兩頭留節
只於一頭節上鑽一竅如菘豆大却將菘豆入於筒
內令滿舊綿絮些小或用白紙塞其竅用磚一塊繫
縛竹筒上又用長繩一條帶墜於寺觀側坑內半年
或三月愈久為好却取竹筒洗淨破其竹筒取出豆
於長流水洗一日取起候水乾研丸如丁香相似約
四分長再陰乾收起如有疔瘡用針於瘡畔鑽一兩



竅將藥疔插入竅內其疔毒自潰而出隨症去毒藥	疔腫方 <small>出本</small>	以荆芥一名假蘇為末和醋傅一方切以水五升煮	取二升冷分二服亦辟邪毒氣	治疗瘡腫甚者 <small>出聖</small>	用附子末醋和塗之乾即再塗	治疗腫方 <small>出本</small>	以班猫一枚捻破針劃瘡上作十字封之根乃出	欽定四庫全書	普濟方	連翹散	連翹 當歸尾 羌活 獨活 防風 赤芍	赤小豆 <small>各五錢</small> 大黃 <small>二錢</small> 木香 茵陳 芩芩 薄荷	紅肉消 杜白芷 升麻 甘草 忍冬草 <small>各三錢</small>	<small>不</small> 若潮不退加黃芩 梔子仁 <small>各三錢</small> 朴硝 <small>四錢</small>	右為末酒調服不拘時候薄荷湯亦可喘加人參大	病三四服愈如頰嘔甘草五錢豆粉一兩為末酸齏	水下如割瘡去了疔子止血用毛鉄甲為末傅
----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------------------	--------------	------------------------	---------------------	--------	-----	-----	--------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------



角瘡口方 <small>出危氏方</small>	霜梅 <small>十個</small> 大黃 <small>五錢</small>	右為塊子用石灰炒過去石灰入黃丹為末乾摻瘡上	滴滴金 治疔	硃砂 輕粉 人言 雄黃 朱砂 麝香 <small>各一錢 少許</small>	右為細末瘡頭上針刺開貼藥黃水出効	麝香丸 治疔瘡又治諸氣發背	木香 <small>一分</small> 胡椒 巴豆 <small>二十四粒</small> 全蝎 <small>七個</small> 麝香 <small>少許</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末泡蒸餅丸如菘豆大硃砂為衣溫湯下量人	虛實三丸七丸十九丸服之	硃砂散 <small>出宣明論</small> 治一切疔瘡	疔瘡錠子	右研為細末用竹針開用藥封黃水出瘡已	蒼耳 白芷 甘草 雄黃 <small>各半錢</small> 硃砂 <small>一錢</small>	右研細末用活蝦蟆擠出腦 <small>口</small> 和五味酥為錠子五
--------------------------	-------------------------------------------	-----------------------	--------	--------------------------------------------	------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------	-------------	-------------------------------	------	-------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------



又方 <small>出聖 急方</small>	內消	用益母草莖葉搗爛傅瘡上又絞取汁五合服之即	又方 <small>出聖 惠方</small>	拔根盡出	先炙瘡上三度以鍾乳末六錢及醬粒研傅上須臾	又方 <small>出聖 惠方</small>	治惡腫疔瘡及雜瘡	欽定四庫全書 普濟方	放半片殼內頭上留一竅合在瘡上即痊可	又方 <small>出聖 惠方</small>	治惡腫疔瘡及雜瘡	用胡桃一個平開二片取出肉用口嚼碎却將肉安	又方	黑紫色血即愈	塗傅日三五藥貼之少時如病深取疔病淺即取出	右將四味搗研為末以豬脂調如糊先針刺瘡頭即	白牙 <small>燒研</small> 附子 <small>搗為末</small> 雄黃 <small>研</small> 半夏 <small>半兩</small> 豬脂 <small>四兩</small>	白牙塗傅方 <small>出聖 濟方</small> 治疔瘡毒	月五日午時修合
--------------------------------	----	----------------------	--------------------------------	------	----------------------	--------------------------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	----------	----------------------	----	--------	----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------



用竹箭桿刮取茹作炷就上灸之一七度
治疗根入腹方 <small>出聖 惠方</small>
取牡猪糞和水絞汁服一二合立瘥
又方 <small>出聖 惠方</small>
用鬼傘形如地菌多叢生糞堆上見日消黑者取燒
灰以針刺瘡四邊至瘡際作孔內藥孔中經宿瘡發
用鑷拔根出
治疗腫 <small>出本 草</small>
欽定四庫全書
普濟方
用獨竹根細搗水調傅之
治疗腫出根 <small>出本 草</small>
以蚰蟪作膏塗之
飛龍奪命丹 治一切惡疔瘡
硃砂 南星 半夏 黃丹 血竭 乳香 沒
藥 礪砂 硃砂 <small>各二錢</small> 人言 <small>三錢</small> 麝 <small>少</small> 巴豆 <small>十二粒</small> 班
猫 <small>十個</small>
右為細末蟾酥為丸如紅豆大五分中一分加班猫



右以水九升煮取三升分為三服一方有楓香無薰	射干 <small>三兩</small> 升麻 <small>四兩</small> 鱉甲 <small>二具</small> 藍實 <small>五個</small> 大黃犀角	沉香 藿香 鷄舌香 青木香 薰陸香 <small>各二兩</small>	五香湯 治疗腫破毒氣	之數日疔自出瘡入腹嘔逆者煎道人頭濃汁飲之	右將瘡四圍刺破以小油調藥末置於瘡內緋帛封	頭 <small>微炒存性一兩</small> 硃砂 <small>三錢</small> 雄黃 <small>三錢</small> 加蟾酥 <small>不拘多</small>	鐵粉散 專治冷疔瘡經年不效用此藥大妙	見火光難治蟾酥乾用化開為度	後熱如傷寒病忌房事并諸毒物魚腥凡病人眼紅	必盡劑一服特黃水流為妙病原先痒後痛先寒	舌上覺麻冷水吞下忌熱物片時重者隨時服藥不	破見血下錠子一粒飯粘白紙封護用藥一丸噙在	二個人言少許捻成錠子如半粒小麥大每一瘡針
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------	----------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



陸香以水一斗五升煎至一斗淋浴腫毒處名五香膏

回瘡錠子 治疗瘡大效

草烏頭一兩 蟾酥二合 巴豆七個 麝少許

右為細末麵糊和就撚作錠如有惡瘡透疔不痛無血者用針深刺到痛處有血出用此錠子緝之上用膏藥貼之疔瘡四畔緝之其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用此症大抵與傷寒頗類其中亦有可針鑱

欽定四庫全書

普濟方

砂射出血出亦有久而敗爛出膿其間變異百端不可不慎也

治疗瘡

土蜂窩 穿山甲 茄根 海螺殼各等分

右研極細用臘猪脂調為膏每用指頭蘸藥於瘡磨之又蘸又磨待瘡化黃水出盡即日痊神效

白石脂散 治紫靨疔瘡不疼便腫腋下根如雞卵

白石脂燒 赤石脂各半兩 雄黃一分 乳香二錢



日本國傳治療瘡巴豆塗方

巴豆十粒 半夏一枚 附子半枚 蜣螂一枚

右各為末以人糞相和看瘡大小作紙圈子圍瘡口
以藥泥瘡上絹貼之一日三易

治療腫瘡毒方

川大黃五錢 牽牛二錢半 故紙二錢半 大律係牛蒡子二錢半

右為末用好酒喫一銅錢一方用酒調服

又方

欽定四庫全書

普濟方

生大豆黃三十二枚全者 緋頭鬚三條如無用五寸緋代 亂髮一鷄子許

右以緋裹亂髮牢纏於灰火上燒得黑烟欲盡即出
之冷瓷器中研如粉以酒空腹服之方寸七平明至
午時覺四體舒通覺瘡經即瘥如未依前服之瘥止
若犯之瘡即出膿血未經犯六七日平貼忌如常服
又方 療疔瘡

蜂窩七枚 直緋手大 亂髮拳大

右各燒為灰作末酒一小升和調服之瘥止未瘥再



服之一方溫水調下	奪命輕粉散 治疗瘡不出疔	鐵渣 <small>一兩</small> 輕粉 <small>二錢</small> 麝香 <small>少許</small>	右研為細末每瘡用針開十字口將藥放入瘡內用醋調麵糊敷貼神效	青金散 治疗	黃栢 人言 黃丹	右為細末各等分針開破貼上黃水出立效	欽定四庫全書 普濟方	又方 旋腫	人言 <small>一分</small> 白礬 甘草 <small>各三分</small>	右為細末瘡圍挑破敷藥	治疗瘡方	附子 <small>去皮</small> 巴豆 <small>去皮</small> 胡粉 <small>各一兩</small>	右為末用烏麻油調膏先以針於瘡四邊血出即以藥封之其四面亦以藥蓋勿令洩氣其根自出	又方 治疗腫
----------	--------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------	--------	----------	-------------------	---------------	-------	-----------------------------------------------	------------	------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------



石灰 <small>三分</small> 馬齒菜 <small>二分</small>	右搗以雞子白和傅之一方二味等分末之夾破好肉然後內藥於孔中即妙	犯疔瘡方	上瘡根爛再塗以瘥為度	大黃散 <small>出聖濟總錄</small> 治疗腫傅方	大黃 <small>挫炒</small> 秦艽 荊蘆 <small>去頭</small> 石硫黃 硃砂 <small>各一兩</small>	右將前三味搗羅為散與後二味研者和勻水調塗	欽定四庫全書 普濟方	傅日三五次以瘥為度	治疗腫方	乾薑 胡椒 龍骨 班猫 皂莢 <small>各一兩</small>	右搗篩為末以酒和封貼日一度更服後藥	消毒散 <small>出濟生拔萃方</small> 治疗瘡毒氣入腹昏悶不食	丁香 乳香 <small>各一錢</small> 蟬殼 管仲 紫地丁 <small>各半兩</small>	右為細末温酒調下二錢	神仙金丸 <small>出經良方</small> 治疗黃入髮癰疽諸般惡瘡
--------------------------------------------	--------------------------------	------	------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	-----------	------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------



乳香 沒藥 各二錢 巴豆 粒四十 海浮石 兩半 草烏頭 兩一	炒	右為末醋麵糊丸如棗豆大三二日瘡服十九五六日瘡服十五丸瘡在上食後瘡在下食前服如嘔吐再服三四丸凡服先以冷酒一盞送下服藥後忌食熱物一時如瀉多用冷白粥補之	土鬼丹 <small>出直指方</small> 治疗腫	金頭蜈蚣 一條 膽礬 銅錄 白賊骨 各一錢 麝	欽定四庫全書 普濟方	右細末以紙撚蘸麻油粘藥引入瘡中如瘡頭硬即灸破或針刺破然後入藥	紫金丹 治諸般疔瘡	人言 硃砂 雄黃 各一錢 巴豆 四枚 硃砂 一錢半	右為細末碁子麵相和錠子絰在瘡內立効	四聖旋疔散 治疗瘡生於四肢其勢微者	巴豆仁 半錢 白殭蚕 輕粉 硃砂 各二錢	右為細末先以好醋調藥塗上以紙封之次服托裏
--------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------	--------------------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------



之藥其疔根自出	蒼金砂散 <small>出濟生方</small> 取疔瘡	蕪青根 鐵生衣 <small>各等分</small>	右和搗以大針刺作孔復削蕪青根如針大前鉄生衣塗上刺孔中又塗所擣者封上仍以方寸匕緋帛塗貼之有膿出即易須臾拔根出立瘥忌油膩生冷等物	紫金丹 治疔瘡	欽定四庫全書 普濟方	白礬 <small>四兩二兩</small>	用銀白石氣內鎔礬作汁下再使銀釵子攪之令紫色用文武火毋令太過不及如有瘡先以週迴挑破上藥用唾津塗上數度着毋令瘡乾其瘡潰動取疔出也兼瘡顏色紅赤為効如藥未成就再杵碎炒令紫色	二黃散 治疔瘡	雄黃 雌黃
---------	------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------	---------	---------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------



<p>右等分為末先用針刺四圍及中心醋和塗之一方 加麝</p>	<p>治療瘡最有功效</p>	<p>蟬蛻 殭蠶</p>	<p>右為末酸醋調塗四圍留瘡口俟根出稍長然後拔 去再用藥塗瘡一方不用醋用油調</p>	<p>金砂散 治療瘡</p>	<p>硃砂 雄黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右等分研細用生蜜就於角盆子內收貯用遇患先 用銀篦兒挑破瘡口去惡血然後用一大豆藥安入 瘡內用紙貼即効毒氣入腹多嘔吐欲死者即服托</p>	<p>香粉散</p>	<p>內托香粉散</p>	<p>滴乳 兩半 菘豆粉 兩一</p>	<p>右為細末煎生甘草湯調三錢時時飲之常令灌潤 膈</p>
------------------------------------	----------------	--------------	------------------------------------------------	----------------	--------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------



治疗瘡危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房 一個 蛇退 一具

右作一處器皿中盛用黃泥封固火煨存性碾為細末每服一錢空心酒服少頃腹中大痛痛止其瘡已化為黃水仍服五聖散

五聖散

大黃 半 生薑 各二兩 瓜蒌 一個 皂針 二兩 甘草 一兩 銀花 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為呔咀用好酒二升同煎八分去滓服不拘時候

耆老丹 治一切疔瘡發背惡瘡等疾

白浮石 半兩 沒藥 二錢

右為細末醋糊為丸如桐子大每服六丸冷酒送下

白膏藥 治疗瘡及一切惡瘡

官粉 四兩 芝麻油 九兩

右用砂銚內文武火慢煎不宜大火火大色黃火小

透油也



又方	右同於瓶內燒令烟斷研末以滿月孩子糞和塗腫 上日三兩度瘡	棘針 <small>三枚</small> 丁香 <small>七枚</small>	治疗腫毒氣二灰散塗方	右和勻研細用醋調如糊塗腫上日三易瘡	胡麻 <small>燒灰</small> 針砂	治疗腫胡麻塗傳方	欽定四庫全書 普濟方	一度瘡	右取針撥破瘡頭內班猫於瘡口中以蒜皮盖定日	斑猫 <small>一枚</small> 蒜皮 <small>一片</small>	治疗腫班猫傳方	日午晚間各以一瘡為度	右以水五升煎至一升半去滓分温三服空心白酒	棘刺 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>二兩</small>	又方 疔腫塗傳諸藥後如觸者
----	--------------------------------	-------------------------------------------	------------	-------------------	-------------------------	----------	---------------	-----	----------------------	-------------------------------------------	---------	------------	----------------------	-------------------------------------------	---------------



<p>半夏<small>生用</small>石灰<small>分等</small></p>	<p>右搗末以傅瘡上</p>	<p>必効療疔瘡方</p>	<p>舊廁清<small>絞取</small>青竹茹<small>燒作灰</small></p>	<p>右研和清攪一百遍稀稠成膏刺瘡四邊令遍先以唾和麵瘡四面圍藥漸漸令滿其中仍三五度換之 晬時瘡爛以挑之拔去根即瘥止未出更着之神効</p>	<p>又方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>巴豆<small>二七枚 去皮</small>半夏<small>二七枚 搗末</small></p>	<p>右以寒食錫和之以針刺瘡四邊令微到底即以藥塗之立拔出以澤瀉末填瘡孔中便瘥</p>	<p>又方 療疔腫</p>	<p>鼠屎 亂髮</p>	<p>右等分燒作灰針瘡頭內藥大良</p>	<p>治疔瘡無問雌雄方</p>	<p>鉄粉<small>一兩</small>蔓青根<small>三兩</small></p>
-----------------------------------------------	----------------	---------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------	--------------	----------------------	-----------------	------------------------------------------------



又方	以四神丹一枚當頭上安經宿根即出
又方	以小豆花為末傅之瘡
又方	以鐵衣末以人乳和傅之立可
又方	以鼠新坩土以小兒屎和傅之
欽定四庫全書	普濟方
又方	用老鴉眼睛草搗碎酒服
又方	治疔腫
又方	後開之根自出矣
治惡腫疔瘡及雜瘡方	皂莢 一兩去黑皮 麝 一兩研
	右為細散入麝和勻以人糞少許和如泥塗封五日
	右搗和如泥封腫上日三換之



以銀篦撥破瘡皮唾津調野灰菜灰些小點上血出為度
又方
以麵和臘月猪脂封上瘡
又方
以蒺藜子一升燒灰醋和封上經宿便瘡
又方
以皂角子取仁作末傅之五日內瘡
欽定四庫全書 普濟方
王山韓光方 治疗腫
以艾蒿一擔燒作灰以竹筒中淋取汁以一二合和石灰如麵以針刺瘡中至痛即點之點三遍其根自拔亦大神驗正觀中用治三十餘人得瘡
又方 <small>出聖惠方</small>
用黑牛垢封之
又方 <small>出千金方</small>
以雄黃研一分為細散每日三五度傅腫上如乾用



醋塗以瘡為度一方針刺四邊及中心塗雄黃末神
驗一云塗黃土

蟾蜍膏 出危氏方 治疔腫

取蟾酥以白麵黃丹拌作劑丸如麥顆狀用指甲爬
動瘡上插入重者針破患者以一粒內之仍以水沉
膏貼之取蟾酥法用癩蝦蟆於眉稜上以手捻出酥
於油紙上或桑葉上用新瓦盛下然後插在陰處經
宿則自乾白於鷺翎筒內盛之或加蒼耳子沒藥乳

欽定四庫全書

普濟方

香血蝟血蝟真者輕浮入口甜味

水沉膏 出危氏方

以白芨末五分水盞內盛下澄去水却皮上攤開貼
瘡上

治數種疔瘡

用大青葉是處山內有冬間無類枇杷葉又取臭紫
草及馬蹄草各等分搗爛酒一碗浸藥濾去滓蕩溫
酒服三服立愈春夏取葉草搗作餅如乾再搗用溫



又方 <small>出聖 急方</small>	用苦 根搗爛傅之	又方 <small>出本 草</small>	取蟾酥油調封口立効	治疗瘡	如人行二十里覺疔出然後以熱醋湯洗之立瘥	瘡用竹篦刺破然後用藥於瘡上攤之用緋帛蓋覆	用生蜜與隔年老葱去鬚葉用白一處研或膏先將	欽定四庫全書 普濟方	專治疔瘡 <small>出神 効方</small>	右燒作灰以酒服方寸匕不瘥至二匕	又方	白馬齒 亂髮 髑髏 <small>各一 兩</small> 枸杞白皮 <small>三 分</small>	又方	右為末和以臘月猪脂封上以酢及水和傅之并得	又方	車輻軸脂 白鹽 蕪菁根 釜底墨 <small>等 分</small>	酒服
--------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------	-----	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	-----------------	----	---------------------------------------------------------------------	----	----------------------	----	-------------------------------------------	----



以白欵為末傅之

又方 出肘
後方

以針刺斷四圍用石榴末着瘡上以麵圍了四畔灸以痛為度灸訖以石榴末納瘡口內急封之經日根自出愈若大赫瘡已灸之以蜣螂乾者末之和鹽水塗瘡又方取前藥以帛貼著乃取半錢和水服之止心中毒氣消更有趙婆婆藥常用大効方在大方中宜五月預合

欽定四庫全書

普濟方

又方

取蒼耳草節內蟲七七四十九條搥破入人言些小再搥成塊用針將患處刺破見血仍用此藥封在瘡上其疔用手撮出愈

救疔瘡

以十二月猪膽風乾和生葱搥碎塗諸般疔瘡

白殭蠶散 治疔腫傳方

以白殭蚕五錢炒為末刮開瘡頭上傳之日三根爛



即出一方用水調封之

又方 出千
金方

以鉄漿不限多少每日食後飲一盞即瘥

又方 出千
金方

治疗瘡

刺瘡頭及四畔令汁極出擣生粟黃傅上以麵圍之

勿令黃出從旦至午根即拔矣

又方 出千
金方

以麵圍瘡如前法以針亂刺瘡銅氣煮醋令沸瀉著

欽定四庫全書

普濟方

麵圍中容一盞冷則易之三度根出即愈

又方 出聖
惠方

取蛇蛻皮如雞子大以水四升煮三四沸去滓頓服

立瘥一方燒灰或炙焦為末雞子清調塗

治疗瘡 出本
草

以鑿菜搗碎傅之

治疗瘡

以虱十枚放置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上根即出



治疗腫垂死

出聖
患方

以菊葉一握擣汁服一升入口即活冬用根一方用
根舂細盒患處用些鹽舂即愈

治疗瘡

出仁
存心

以燒馬齒莧灰和多年醋滓先灸疔腫以傅之一方
馬齒莧和梳垢封之根出

治疗瘡海上方

用蟬殼七個煨為細末用蜜調擦瘡口又以磁石末

欽定四庫全書

普濟方

細研醋調傅立拔根出

又方

亂髮雞子
大 緋帛方三
寸 棘刺七十
枚 蒼耳三七
枚

右合燒作灰研成散每以半盞水許服方寸匕日二
三瘥止慎風熱忌同煎慮有犯觸加鹿角鱉甲蜂房
三寸匕三物等分燒灰為散若有犯者依前服之甚

効

治疗腫病忌見麻勃見之即死者



定疼內消	瘡用竹刀割破上一餅用膏藥封貼大有神効此藥	右為末用蒲公英掘拆取白汁和二味為小餅兒有	蒲公英 <small>取汁</small> 鹽泥 生人腦 <small>耳塞是也後二味各等分</small>	一捻金散 治疗疽惡瘡不出疔內消	上用圈子割定對周疔自拱出	餅入香油一盞炭火頓滾三四沸停溫服油滓傳瘡	右碾末蜜調為餅子拇指面大當三錢若遇患每一	全蝎 蟬蛻 人糞下土 <small>各等分</small>	小便化開空心溫酒服	一捻散 治疗子	右為細末煉蜜為丸硃砂血竭為衣如彈子大童子	大黃 芒硝 牛蒡子 <small>各一兩五錢</small>	神仙追毒散	右為末以醋和傅之	胡麻 燭燼 針沙 <small>各等分</small>
------	----------------------	----------------------	--------------------------------------------------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	---------	----------------------	--------------------------------	-------	----------	-----------------------------



蛇蛻散 治疔腫兼治瘡口內久不合	蛇蛻皮 <small>一兩</small> 露蜂房 <small>五錢</small> 亂髮 <small>一團如雞子</small> 童子便炒
右剉碎於熨斗內燒灰細研為散每服二錢匕空心 米飲調下蓋覆出汗更服一方云并用五月五日採 忌七日不得食鹽酒肉五辛物	
疔瘡方 <small>出本</small>	
以鷓鴣屎和脂油封上瘡	
疔瘡方 <small>出聖</small>	
欽定四庫全書	普濟方
以生薺萇根取汁一合去滓傳不過三次愈	
治疔腫患火丹瘡	
以龍葵和土杵傳之尤良	
治患疔腫中風頭痛者	
以驢馬屎熨瘡滿五十遍極効	
治疔腫	
以五月初三日採取旱蓮草根乾須要天色清明之 夜有露時露過七日遇有瘡腫嚙碎放瘡上以消毒	



膏貼之二三日疔脫仍服敗毒散數服凡七十二種
皆治之但七日傳經者不治

備急療疔腫姚方云疔毒為瘡肉中突起如魚眼狀赤
黑慘痛是寒毒之結變作此疾始作服湯及如療疔
法便瘡又支太醫云有十三種疔瘡其狀在大力中
初起皆患寒熱又三十六疔亦是其三種數內或今
日生一明日生二或生三或生十滿三十六疔皆療

之方 出肘
後方

欽定四庫全書

普濟方

以蛇皮炙末和鼠矢以針刺破瘡內中即拔出瘡

又方 出聖
惠方

取馬牙齒燒作灰先以針刺破瘡令破以灰封之用
麵周匝圍之候腫軟用好酢洗却灰其根即出當便
瘡一方擣末臘月猪脂和傅之根即拔

又方 出千
金方

以針刺破瘡頭取人熱糞塗上乾易之不過十五遍
即出又以礪砂封上熱毒入腹以枸杞根切煎服之



如犯觸亦然如乾糞亦得若犯瘡未死者灌廁清汁 一升亦瘥一方人糞尖傳	又方	以五月五日取牡狗矢燒作灰傳之瘡數易之					欽定四庫全書 普濟方								普濟方卷二百七十三
------------------------------------	----	--------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

